



Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

Primeira Edição

28/4/2023

Luiz Fernando de Andrade Figueiredo

Apresentação

Esta compilação, iniciada em 2007, visa facilitar a busca de trabalhos referentes à avifauna brasileira. Assim, prioriza trabalhos realizados em território nacional. O trabalho estará em permanente atualização. São bemvindas indicações de equívocos cometidos bem como indicação de referências a serem incluídas. Muitas referências foram obtidas de fontes secundárias, sem consulta direta à publicação, desta forma pode haver erros que poderão ser oportunamente corrigidos.

Dedico este trabalho a Yoshika Oniki e Edwin O'Neill Willis, por sua extraordinária contribuição à divulgação da literatura referente à ornitologia brasileira: "Bibliography of Brazilian Birds: 1500-2002" Rio Claro: Instituto de Estudos da Natureza, 2002. Também homenageio o Dr. Helio Ferraz de Almeida Camargo, que durante alguns anos publicou no Boletim CEO a seção "Bibliografia", onde relacionava recentes publicações referentes à avifauna nacional. Da mesma forma os autores, em especial José Fernando Pacheco, da seção "Bibliografia Recente da Ornitologia Brasileira", publicada em diversos números da revista Ararajuba.

Na indicação das referências foram adotadas algumas abreviações, como no caso de congressos e outros encontros, publicações coletivas e instituições. Assim, por exemplo, "CBO XI" refere-se aos resumos do XI Congresso Brasileiro de Ornitologia e "Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998)" refere-se a "Machado, A.B.M., G.M. Drummond & A.P. Paglia (eds.) (2008) Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. Brasília, Ministério do Meio Ambiente, Belo Horizonte, Fundação Biodiversitas. Série Biodiversidade n° 19. 2 volumes". Essas correspondências estão explicitadas na seção "Abreviações".

As abreviações de nomes de periódicos foram obtidas de modo geral do IBICT (<http://ccn.ibict.br/visualizar.jsf>) ou dos próprios periódicos.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

Abreviações

Onde se lê	Leia-se
Encontros	
CBE VIII	VIII Congresso de Ecologia do Brasil: Ecologia no Tempo de Mudanças Globais. 2007, Caxambu. CD de Resumos.
CBEt XIX	XIX Congresso Brasileiro de Etologia. Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora. 2001. F. Prezoto (org.) XIX Congresso Brasileiro de Etologia.
CBG XIII	XIII Congresso Brasileiro de Genética, 2013, Florianópolis.
CBG L	LI Congresso Brasileiro de Genética. 2005. Água de Lindóia. Anais da Sociedade Brasileira de Genética.
CBO I	I Congresso Brasileiro de Ornitologia. Silva, J. M.C., Constantino, R., Overal, W. L., Carvalho, S. S. & Lima, M. F. C. (Org.) (1991) Museu Paraense Emílio Goeldi, 21-26 de julho de 1991. Belém do Pará: Editora Supercoros.
CBO II	II Congresso Brasileiro de Ornitologia. Campo Grande: UFMGS. 11 a 16 de outubro de 1992.
CBO III	III Congresso Brasileiro de Ornitologia. Cirne, M. P. (Coord). (1993) Campus da Universidade Católica de Pelotas, Pelotas (RS). 17 a 22 de outubro de 1993.
CBO IV	IV Congresso Brasileiro de Ornitologia. 28 de novembro a 3 de dezembro de 1994. Severino Mendes Junior (coord.), Artur Galileu de M. Coelho, Evani Barbosa dos Santos, Gustavo Pacheco, Magareth G.Teixeira, Maria do Carmo C.Giaquinto, Rachel M. de L.Neves, Wallace R.Telino-Junior e Veronica C.Moreira. Recife: Universidade Federal Rural de Pernambuco.
CBO IX	IX Congresso Brasileiro de Ornitologia. 22-27 de julho de 2001. Straube, F.C. (ed.) (2001) Ornitologia sem fronteiras, incluindo os IX Congresso Brasileiro de Ornitologia. Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
CBO V	V Congresso Brasileiro de Ornitologia. 28 de janeiro a 2 de fevereiro de 1996. Vieliard, J.M.D., M.L. Silva, U. Kawazoe & W.R. Silva, W. R. (1996) Ornitologia como Ciência. Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Campinas: Gráfica Central (UNICAMP).
CBO VI	VI Congresso Brasileiro de Ornitologia. 24 a 28 de fevereiro de 1997. Marini, M. Â. (Coord.) (1997) Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, MG. Belo Horizonte: UFMG.
CBO VII	VII Congresso Brasileiro de Ornitologia. 12 a 17 de julho de 1998. Alves, M.A.S., M. Vansluys, J.F. Pacheco & P.S.M. Fonseca (Org.) Livro de Resumos. Rio de Janeiro: Gráfica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
CBO VIII	Straube, F. C., Argel-de-Oliveira, M. M. & Cândido Jr., J. F. (2000) Ornitologia brasileira no século XX. Incluindo os VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia (Florianópolis, 9 a 14 de julho de 2000). Curitiba: Editora Gráfica Popular.
CBO X	Biodiversidade do Semi-árido e a conservação de suas aves, X Congresso Brasileiro de Ornitologia. Fortaleza: Expressão Gráfica. 2002.
CBO XI	XI Congresso Brasileiro de Ornitologia. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana. 23 a 28 de novembro de 2003.
CBO XII	XII Congresso Brasileiro de Ornitologia. Blumenau: Universidade Regional de Blumenau. 21 a 26 de novembro de 2004.
CBO XIII	XIII Congresso Brasileiro de Ornitologia. Belém: Universidade Federal do Pará. 30 de outubro a 4 de novembro de 2005.
CBO XIV	XIV Congresso Brasileiro de Ornitologia. Ouro Preto: UFOP, 2006.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

CBO XVI	XVI Congresso Brasileiro de Ornitologia. Palmas, 2008.
CBO XVII	XVII Congresso Brasileiro de Ornitologia. Aracruz, 2009.
CBO XIX	XIX Congresso Brasileiro de Ornitologia. A Conservação de Aves no Brasil. O Nordeste discute a situação atual e as perspectivas futuras. 1ª Feira Nacional de Observadores de Aves. Maceió, 18 a 23 de novembro de 2012.
CBO XX	XX Congresso Brasileiro de Ornitologia. Passo Fundo, 2013.
CBO XXI	XXI Congresso Brasileiro de Ornitologia. Livro de Resumos: "A ornitologia brasileira como ciência". Rio de Janeiro, 2014.
CBO XXIV	Ornithological Congress of the Americas. XVII RAO / XXIV CBO / XCV AFO. Puerto Iguazú, Argentina. 2017. Book of Abstracts.
CBO XXV	XXV Congresso Brasileiro de Ornitologia. João Pessoa. 2018.
CBO XXVI	XXIV Congresso Brasileiro de Ornitologia. Vila Velha. 2019.
CBUC II	II Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Vol. 2. Campo Grande: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza.
CBZ I	I CBZ - Museu Nacional, Rio de Janeiro (RJ). 10 a 15 de outubro de 1960.
CBZ II	II CBZ - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faculdade de Filosofia), Porto Alegre (RS). 16 a 21 de outubro de 1961.
CBZ III	III CBZ - Museu Nacional, Rio de Janeiro (RJ). 14 a 20 de julho de 1968.
CBZ IV	IV CBZ - Universidade Federal do Paraná, Curitiba (PR). 31 de agosto a 7 de setembro de 1970.
CBZ IX	IX CBZ - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (RS). 7 a 13 de fevereiro de 1982.
CBZ V	V CBZ - Universidade de São Paulo, São Paulo (SP) (junto à XXIV Reunião Anual da SBPC). 2 a 11 de julho de 1972.
CBZ VI	VI CBZ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica (RJ).
CBZ VII	VII CBZ - Escola Superior de Agricultura, Mossoró (RN). 25 a 29 de fevereiro de 1980.
CBZ VIII	VIII CBZ - Universidade de Brasília, Brasília (DF). 8 a 11 de fevereiro de 1981.
CBZ X	X CBZ - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte (MG). 30 de janeiro a 5 de fevereiro de 1982.
CBZ XI	XI CBZ - Universidade Federal do Pará, Belém (PA). 12 a 17 de fevereiro de 1984.
CBZ XII	XII CBZ - Universidade Estadual de Campinas, Campinas (SP). 27 de janeiro a 1 de fevereiro de 1985.
CBZ XIII	XIII CBZ - Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá (MT). 3 a 8 de fevereiro de 1986.
CBZ XIV	XIV CBZ - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora (MG). 1 a 5 de fevereiro de 1987.
CBZ XIX	XIX CBZ - Belém (PA) (junto ao XII Congresso Latino-americano de Zoologia). 26 a 31 de julho de 1992.
CBZ XV	XV CBZ - Universidade Federal do Paraná, Curitiba (PR). 31 de janeiro a 5 de fevereiro de 1988.
CBZ XVI	XVI CBZ - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa (PB). 22 a 27 de janeiro de 1989.
CBZ XVII	XVII CBZ - Universidade Estadual de Londrina, Londrina (PR). 28 de janeiro a 2 de fevereiro de 1990.
CBZ XVIII	XVIII CBZ - Universidade Federal da Bahia, Salvador (BA). 24 de fevereiro a 1 de março de 1991.
CBZ XX	XX CBZ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (RJ). Julho de 1994.
CBZ XXI	XXI CBZ - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (RS). 5 a 9 de fevereiro de 1996.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

CBZ XXII	XXII CBZ - Universidade Federal de Pernambuco, Recife (PE). 8 a 13 de fevereiro de 1998.
CBZ XXIII	XXIII Congresso Brasileiro de Zoologia. Cuiabá, Mato Grosso. 2000.
CBZ XXIV	XXIV Congresso da Sociedade Brasileira de Zoologia: a Zoologia e os Ecossistemas Costeiros. Itajaí, SC: Editora e Gráfica Berger. 17 a 22 de fevereiro de 2002.
CBZ XXV	XXV Congresso Brasileiro de Zoologia. Brasília. 8-13 de fevereiro de 2004.
CBZ XXVI	XXVI Congresso Brasileiro de Zoologia, 2006. Londrina: Sociedade Brasileira de Zoologia. CD ROM.
CBZ XXVII	XXVII Congresso Brasileiro de Zoologia, 2008, Curitiba. Livro de Resumos. Curitiba, 2008.
CBZ XXXIII	XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia, 2020. Curitiba, Sociedade Brasileira de Zoologia.
CE XIII	XIII Congresso de Ecologia. 8 a 12 de outubro de 2017. Viçosa, MG.
CEB II	II Congresso de Ecologia do Brasil. Londrina.
CEB III	III Congresso de Ecologia do Brasil. 1996. Brasília: UNB.
CEB IV	IV Congresso de Ecologia do Brasil. Belém: Faculdade de Ciências Agrárias do Pará.
CEB V	V Congresso de Ecologia do Brasil: Ambiente x Sociedade. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
CEB VI	VI Congresso de Ecologia do Brasil. 2003. Fortaleza: Editora da Universidade Federal do Ceará.
CEB VIII	VIII Congresso de Ecologia do Brasil: Ecologia no Tempo de Mudanças Globais. 2007. Caxambu.
CEB IX	IX Congresso de Ecologia do Brasil. 2009. São Lourenço, MG.
CFB VI	VI Congresso Florestal Brasileiro. 22 a 27/9/1990. Campos do Jordão. Sociedade Brasileira de Silvicultura / Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais.
CNB 50	L Congresso Nacional de Botânica. Blumenau.
CNB 54	LIV Congresso Nacional de Botânica: Desafios da Botânica Brasileira no Novo Milênio: Inventário, Sistematização e Conservação da Diversidade Vegetal. Belém.
CNB 55	LV Congresso Nacional de Botânica. 2004. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa.
CNB 59	LIX Congresso Nacional de Botânica. 2008. Natal, RN.
CNE IV	IV Congresso Nordestino de Ecologia. Recife.
CNE VII	VII Congresso Nordestino de Ecologia. Ilhéus: Editora da Universidade de Santa Cruz.
CNE VIII	VIII Congresso Nordestino de Ecologia. Recife: UFRPE e Sociedade Nordestina de Ecologia.
COM III	Memorias III Congreso Ornitologia Neotropical. 1987. Cali, Colombia.
CON IX	IX Congreso de Ornitología Neotropical y VIII Congreso Peruano de Ornitología. 2011. Cusco, Peru.
CON V	V Congresso de Ornitologia Neotropical, 1995, Assuncion- Paraguai.
CON VI	VI Congresso de Ornitologia Neotropical, 1999, Monterrey.
CSZB XXVIII	XXVIII Congresso da Sociedade de Zoológicos do Brasil. Rio de Janeiro, 30/05/04 a 04/06/04
CZB XXVII	XXVII Congresso de Zoológicos do Brasil. Bauru, SP.
EAE	Encontro Anual de Etologia
ENAV I	I Encontro Nacional de Anilhadores de Aves. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa.
ENAV II	Coelho, E. P. (coord.) (1986) II Encontro Nacional de Anilhadores de Aves. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro. (27 a 31 de julho de 1986).
ENAV III	III Encontro Nacional de Anilhadores de Aves. Sao Leopoldo, RS. Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 14 a 18 de julho de 1987.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

ENAV III	III Encontro Nacional de Anilhadores de Aves. São Leopoldo (Universidade do Vale do Rio dos Sinos). 1987.
ENAV IV	IV Encontro Nacional de Anilhadores de Aves. Recife: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1988.
ENAV V	V Encontro Nacional de Anilhadores de Aves. Universidade de Brasília, Brasília (DF). 18 a 22 de julho de 1989.
EPCC VII	VII Encontro Internacional de Produção Científica Cesumar. 2011. CESUMAR - Centro Universitário de Maringá. Maringá, PR. Editor CESUMAR.
EPCC VIII	XIII Encontro Internacional de Produção Científica Cesumar. Anais eletrônico. Disponível em: < http://www.cesumar.br/ >.
ICC XXV	XXV International Congress in Conservation. 2011. Auckland, New Zealand.
IOC XIII	XIII International Ornithological Congress. Proceedings. Baton Rouge, Louisiana.
IOC XIII	Ithaca, NY. 1963.
IOC XXI	XXI International Ornithological Congress. Proceedings. Hofburg, Vienna.
IOC XXI	XXI International Ornithological Congress, Hofburg. The ornithological notebook of the XXI International Ornithological Congress. Hofburg, 1994.
IOC XXII	XXII International Ornithological Congress, 1998, Durban - África do Sul. Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.) Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.
IOC XXIII	XXIII International Ornithological Congress, Beijing, China.
IOC XXIV	XXIV International Ornithological Congress. 2006. Hamburgo. Heidelberg: Springer Verlag.
IOC XXV	XXV International Ornithological Congress. 2010. Resumos. Campos do Jordão. São Paulo: Acquaviva.
NOC VII	VII Neotropical Ornithological Congress and VII Congreso Chileno de Ornitología. 2003. Proceedings. Termas de Puyehue, Chile.
NOC IX	IX Neotropical Ornithological Congress. Cusco. The Neotropical Ornithological Society. Información & Programa.
NOC VI	VI Neotropical Ornithological Congress. 4-10/10/1999. Book of Abstracts. Monterrey y Saltillo, México.
NOC VII	VII Neotropical Ornithological Congress. 2003. Abstracts. Ed. Neotropical Ornithological Society. Termas de Puyehue – Chile.
NOC VIII	VIII Neotropical Ornithological Congress. 2007. Program and Abstracts. Maturín. Caracas: Universidad Simón Bolívar.
NOC X + CBO XXII	X Neotropical Ornithological Congress e XXII Congresso Brasileiro de Ornitologia. 2015. Anais. Manaus
RAB II	II Reunião Acadêmica de Biologia. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 1986.
SBSR XIV	XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Natal, 25-30 abril de 2009. INPE.
CIMFS VII	VII Congresso Internacional sobre Manejo de Fauna Silvestre na Amazônia e América Latina. Ilhéus, BA. 3 a 7 de setembro de 2006.
WOC IV	Johnson, D.H, D. Van Nieuwenhuysse & J.R. Duncan (eds.) (2007) Proceedings of the IV World Owl Conference. Groningen, Netherlands.
Simpósio de Biodiversidade / Ciência Básica III	III Simpósio de Biodiversidade/Ciência Básica: da curiosidade à solução de problemas globais. 28/9 a 2/10/2020. Brasília. Revista Heringeriana / Jardim Botânico de Brasília, 2020.
	II Congresso Nacional Sobre Essências Nativas. 29 de março a 3 de abril de 1992. Revista do Instituto Florestal de São Paulo 4:1213-1214.
	I Simpósio de Áreas Protegidas - Anais. 2 a 4 de outubro de 2001. Pelotas.
	XX Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos. Porto Alegre:

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

	Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Salão de Iniciação Científica da UFRGS XVIII.	XVIII Salão de Iniciação Científica da UFRGS. Porto Alegre: UFRGS, 2006.
Salão de Iniciação Científica da UFRGS XIV.	XIV Salão de Iniciação Científica UFRGS. Porto Alegre: UFRGS, 2002.
Reunião Pássaro-preto.	Reunião Sobre o Pássaro-Preto, <i>Agelaius ruficapillus</i> , e sua Interação com a Cultura do Arroz nos Países do MERCOSUL 1 - Resumos. Pelotas: EMBRAPA.
	XIX Annual Meeting of the Society for Conservation Biology, Abstracts. 2005. Brasília.
	III International Meeting of the Society for Conservation Biologia. 1998. Australia.
	Annual Meeting of the Association for Tropical Biology and Conservation, 2005, Uberlândia.
	I Encontro de Pesquisadores da Reserva Biológica União, 2016, Rio das Ostras.
	46 Annual Meeting of the Animal Behavior Society, 2009, Pirenópolis.
Publicações coletivas	
Albuquerque et al. (2001).	Albuquerque, J.L.A., J.F. Cândido Jr., F.C. Straube & A.L. Roos (eds.) (2001) Ornitologia e conservação: da ciência às estratégias. Tubarão: Editora Unisul.
Alves et al. (2000).	Alves, M.A.S., J.M.C. Silva, M.V. Sluys, H.G. Bergallo & C.F.D. Rocha (orgs.) (2000) A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas. Rio de Janeiro: EdUERJ.
Bergallo et al. (2009).	Bergallo H.G., E.C.C. Fidalgo, C.F.D. Rocha, M.C. Uzêda, M.B. Costa, M.A.S. Alves, M. Van Sluys, M.A. Santos, T.C.C. Costa & A.C.R. Cozzolino (Org.) Estratégias e ações para a conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro. 1ed. Rio de Janeiro: Instituto Biomas.
Bergallo et al. (2000).	Bergallo, H.G., C.F.D. Rocha, M.A.S. Alves & M. Sluys (orgs.) A Fauna ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Ed. UERJ.
Bressan et al. (2009).	Bressan, P.M, M.C.M. Kierulff & A.M. Sugieda (Org.) (2009) Fauna ameaçada de extinção no estado de São Paulo. Vertebrados. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente.
De Luca et al. (2009).	De Luca, A.C., P.E. Develey, G.A. Bencke & J.M. Goerck (Org.) Áreas importantes para a conservação das aves no Brasil. Parte II - Amazônia, Cerrado e Pantanal. São Paulo: SAVE Brasil.
del Hoyo et al. (2013)	del Hoyo, J., A. Elliott & D. Christie. (Org.) (2013) Handbook of the Birds of the World, Special Volume: New Species and Global Index. 1ed. Barcelona: Lynx Edicions.
Diamond & Lovejoy (1985).	Diamond, A.W. & T.E. Lovejoy, eds. Conservation of Tropical Forest Birds, ICBP Technical Publ. No. 4.
Galetti, M. & M.A. Pizo (2002).	Galetti, M. & M.A. Pizo (eds.) (2002) Ecologia e conservação de psitacídeos no Brasil. Belo Horizonte: Melopsittacus Publicações Científicas.
ICMBio (2018).	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Org). (2018) Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Vol. III - Aves. 1a ed. Brasília: ICMBio.
Leite, L.L. & C.H.Saito (eds).	Leite, L L e C H Saito (eds) (1997) Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado. Brasília: Universidade de Brasília, Depto Ecologia.
Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998).	Machado, A.B.M., G.A.B. Fonseca, R.B. Machado, L.M.S. Aguiar & L.V. Lins (eds.) (1998) Livro Vermelho das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna de Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008).	Machado, A.B.M., G.M. Drummond & A.P. Paglia (eds.) (2008) Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. Brasília, Ministério do Meio Ambiente, Belo Horizonte, Fundação Biodiversitas. Série Biodiversidade n° 19. 2 volumes.
Mateos, E. et al. (2002).	Mateos, E., J.C. Guix, A. Serra & K. Pisciotta (eds.) (2002) Censuses of vertebrates in a Brazilian Atlantic rainforest area: the Paranapiacaba fragment. Barcelona:

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

	Centre de Recursos de Biodiversitat Animal.
Orn. Bras. no Séc XX.	Straube, F. C., Argel-de-Oliveira, M. M. & Cândido-Jr., J. F. (eds.). Ornitologia brasileira no Século XX, incluindo os VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia. Curitiba: Editora Popular.
Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997).	Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997) Studies in Neotropical Ornithology honoring Ted Parker. Washington, D.C.:American Ornithologists' Union. (Ornithol Monogr No 48).
Seabra, G., J.A.N. Silva & I.T.L. Mendonça (org.) (2010)	A Conferência da Terra. Aquecimento global, sociedade e biodiversidade. Vol. 1. João Pessoa: Ed. Universitária da UFPB.
Silva et al. (1997).	Silva, J.J.C., M.P. Cirne & D.F. Franco (eds.) Pássaro-preto (<i>Agelaius ruficapillus</i>) na cultura do arroz irrigado no sul do Brasil. Pelotas: Embrapa-CPACT (Documentos n. 38).
Snyder, N., P. MacGowan, J. Gilardi & A Grajal, eds. (2000)	Snyder, N., P. MacGowan, J. Gilardi & A Grajal, eds. (2000) Parrots - Status survey and conservation action plan 2000-2004. IUCN, Gland, Switzerland ena Cambridge.
Strahl et al. (1970).	In: Strahl, S.D., S. Beaujon, D.M. Brooks, A.J. Begazo, G. Sedaghatkish & F. Olmos (Eds.) (1997) The Cracidae. Their biology and conservation. Surrey and Blaine: Hancock House Publ.
Tabarelli & Silva (2002).	Tabarelli, M. & J.M.C. Silva (orgs) (2002) Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco. Recife: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.
Valente et al. (2011).	Valente, R.M., J.M.C. Silva, F.C. Straube & J.L.X. Nascimento (2011) Conservação de aves migratórias neárticas no Brasil. 1a ed. Belém: Conservação Internacional.
Von Matter et al. (2010).	Von Matter, S., F. Straube, I.A. Accordi, V.Q. Piacentini, J.F. Cândido-Jr (Org.). Ornitologia e Conservação: Ciência Aplicada, Técnicas de Pesquisa e Levantamento. 1ed. Rio de Janeiro: Technical Books, 2010, v.1.
Brocardo C.R. & L.L. Giacomini L. (Org.) (2021)	Brocardo C.R. & L.L. Giacomini L. (Org.) (2021) Biodiversidade na Floresta Nacional do Tapajós e na Reserva Extrativista Tapajós - Arapiuns. 1ed. Santarém: Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).
Abreviações	
EdUERJ	Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
UnICEUB	Centro Universitário de Brasília
ESALQ	Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
FBCN	Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza
Fiocruz	Fundação Oswaldo Cruz
FZRG	Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Ibama	Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
IUCN	International Union for Conservation of Nature
ICB	Instituto de Ciências Biológicas
INPA	Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
ICBP	International Council for Bird Preservation
MMA	Ministério do Meio Ambiente
MZUSP	Museu de Zoologia da USP
MPEG	Museu Paraense Emílio Goeldi
OAP	Observadores de Aves de Pernambuco
PUC	Pontifícia Universidade Católica
PUC-MG	Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
PUC-PR	Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

PUC-RS	Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
UnB	Universidade de Brasília
Unicamp	Universidade de Campinas
USP	Universidade de São Paulo
UEA	Universidade do Estado do Amazonas
Unemat	Universidade do Estado do Mato Grosso
UEPA	Universidade do Estado do Pará
UDESC	Universidade do Estado de Santa Catarina
UERJ	Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Unisul	Universidade do Sul de Santa Catarina
Unisinus	Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Univale	Universidade do Vale do Itajaí
UEPB	Universidade Estadual da Paraíba
UEFS	Universidade Estadual de Feira de Santana
UEG	Universidade Estadual de Goiás
UEL	Universidade Estadual de Londrina
UEM	Universidade Estadual de Maringá
Unimontes	Universidade Estadual de Montes Claros
UPF	Universidade de Passo Fundo
UESC	Universidade Estadual de Santa Cruz
UECE	Universidade Estadual do Ceará
UEMA	Universidade Estadual do Maranhão
UENF	Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Unoeste	Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Unesc	Universidade do Extremo Sul Catarinense
Unesp - Botucatu	Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Botucatu
Unesp - Jaboticabal	Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Jaboticabal
Unesp - Rio Claro	Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Rio Claro
UFPB	Universidade Federal da Paraíba
UFAL	Universidade Federal de Alagoas
UNIFAL-MG	Universidade Federal de Alfenas
UFCG	Universidade Federal de Campina Grande
UFGO	Universidade Federal de Goiás
UFJF	Universidade Federal de Juiz de Fora
UFLA	Universidade Federal de Lavras
UFMT	Universidade Federal de Mato Grosso
UFMS	Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
UFMG	Universidade Federal de Minas Gerais
UFOP	Universidade Federal de Ouro Preto
UFPEl	Universidade Federal de Pelotas
UFPE	Universidade Federal de Pernambuco
UFRR	Universidade Federal de Roraima
UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina
UFSM	Universidade Federal de Santa Maria
UFSCar	Universidade Federal de São Carlos
Unifesp	Universidade Federal de São Paulo
UFSE	Universidade Federal de Sergipe
UFU	Universidade Federal de Uberlândia
UFV	Universidade Federal de Viçosa
UFAC	Universidade Federal do Acre

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

UNIFAP	Universidade Federal do Amapá
UFAM	Universidade Federal do Amazonas
UFCE	Universidade Federal do Ceará
UFES	Universidade Federal do Espírito Santo
UFMA	Universidade Federal do Maranhão
Unipampa	Universidade Federal do Pampa.
UFPA	Universidade Federal do Pará
UFPR	Universidade Federal do Paraná
UFPI	Universidade Federal do Piauí
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
FURG	Universidade Federal do Rio Grande
UFRN	Universidade Federal do Rio Grande do Norte
UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UFT	Universidade Federal do Tocantins
UFF	Universidade Federal Fluminense
UFRA	Universidade Federal Rural da Amazônia
UFRPE	Universidade Federal Rural de Pernambuco
UFRRJ	Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Ufersa	Universidade Federal Rural do Semi-Árido
UNIMES	Universidade Metropolitana de Santos
URI Erechim	Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões

Sumário

Artigos de revistas científicas, livros e capítulos de livros	1
Trabalhos acadêmicos.....	593
Resumos de congressos e outros encontros científicos.....	681
Publicações em jornais e revistas não científicas.....	921

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

Artigos de revistas científicas, livros e capítulos de livros

- Abe, A.S., C. Bech, J.F. Steffensen, M. Berger & J.E.P.W. Bicudo (1995) Torpor e energética em beija-flores do sudeste brasileiro. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, n. sér. 2: 3-13.
- Abe, L.M. (1996) Registro de *Psarocolius decumanus* Pallas, 1969 [sic], no Parque Estadual de Campinhos, Tunas do Paraná, PR (Aves: Passeriformes, Icteridae). Atual. Ornitol. 74: 12.
- Abe, L.M. (1998) Registro de "Saí-canário", *Thlypopsis sordida* d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 [sic], na região sul do Estado do Paraná (Aves: Passeriformes: Emberizidae). Atual. Ornitol. 81: 4.
- Abe, L.M. (1999) Fotografia da natureza: José Paulo Fagnani. Atual. Ornitol. 88: 8-9.
- Abe, L.M. (1997) Estudo da avifauna em remanescentes florestais contíguos a reflorestamento com *Pinus elliottii* [sic] Engelm, 1880. Estud. Biol. 4(41): 37-60.
- Abe, L.M. (2000) Ecologia, distribuição e monitoramento de uma população de papagaio-de-peito-roxo (*Amazona vinacea*) na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná. Orn. Bras. no Séc XX. (R71). p. 226.
- Abe, L.M. (1995) Estudo da avifauna em remanescentes florestais contíguos a reflorestamentos de *Pinus elliotti* (Englen, 1880). Monografia. Curitiba: PUC do Paraná.
- Abe, L.M. (1998) Josely Mendes. Fotografia da natureza. Atual. Ornitol. 85: 9.
- Abendroth, A. (1965) Bromeliads and birds in our garden. Bromel. Soc. Bull. 15: 107-108.
- Abendroth, A. (1953) Taperás-de-chaminé. Geográfica 3: 35-39.
- Abendroth, A. (1952) Unbekanntes aus der brasilianischen Vogelkunde. Deutsch. Wochesblatt 6(35): 1-10.
- Abilhoa, V. & R. Amorim (2017) Effects of urbanization on the avian community in a southern Brazilian city. Rev. Bras. Ornitol. 25(1): 31-39.
- Abourachid, A., E. Höfling & S. Renous (2005) Walking Kinematics Parameters in Some Paleognathous and Neognathous Neotropical Birds. Ornitol. Neotrop. 16(4): 471-480.
- Abrahamczyk, S., C. Poretschkin & S.S. Renner (2017) Evolutionary flexibility in five hummingbird/plant mutualistic systems: testing temporal and geographic matching. J. Biogeogr. 44: 1847-1855.
- Abrahão, M. & M.A.S. Alves (2017) Assembleia de aves consumidoras de frutos de *Miconia prasina* (Melastomataceae Juss.) em área insular de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Becint Behavioral Ecology and Interactions Symposium II. Anais. P. 79-89. Uberlândia: Editora Composer.
- Abrahão, M. & M.A.S. Alves (2017) Sexual selection in birds: influence of ambient light and conspicuity on the reproductive success of males. Oecologia Australis 21: 361-373.
- Abrahão, M. & M.A.S. Alves (2020) Negative influence of low rainfall levels on fruit ripening of *Miconia calvenscens* DC. (Melastomataceae Juss.). Oecologia Australis 24: 185-190.
- Abreu Filho, C. (1987) Pássaros silvestres na trova. Companhia Brasileira de Artes Gráficas.
- Abreu Filho, C. (1981) A avifauna brasileira e o meio ambiente. Bol. FBCN 16: 109-111.
- Abreu Filho, C. (1970) O beija-flor. Canaricult. e Ornitol. 1(2): 17-18.
- Abreu, C.R.M. & M.F. Vieira (2004) Os beija-flores e seus recursos florais em um fragmento florestal de Viçosa, sudeste brasileiro. (Hummingbirds and their floral resources in a forest fragment in Viçosa, southeastern Brazil). Lundiana 5(2): 129-134.
- Abreu, F.H.T. & J.S.M. Anciães (2018) Spatial and environmental correlates of intraspecific morphological variation in three species of passerine birds from the Purus–Madeira interfluvium, Central Amazonia. Evolutionary Ecology 1–24.
- Abreu, M.C. (1902) Divertimento admirável. Rev. Inst. Geogr. 6: 252-290.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Abreu, T.L.S & M.A. Bagno (2001) Avifauna da região da Serra do Lajeado, Tocantins. *Humanitas* 3: 51-70.
- Abreu, T.L.S. (2016) Impactos de barragens hidrelétricas sobre as comunidades e populações de aves do Cerrado. 2016. (Doutorando em Ecologia). Brasília: UNB.
- Academia Brasileira de Ciências (1972) Espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Rio de Janeiro: ABC.
- Accioly, A. (2000) Brasil 500 Pássaros. Eletronorte, Ministério da Educação e Ministério das Relações Exteriores.
- Accordi, I.A. (2001) Avifauna de três sítios contíguos na zona urbana do município de Canoas, RS. *Acta Biol. Leopold.* 23(1): 59-68.
- Accordi, I.A. (2002) New records of the Sickie-winged Nightjar, *Eleothreptus anomalus* (Caprimulgidae), from a Rio Grande do Sul, Brazil wetland. *Ararajuba* 10(2): 227-230.
- Accordi, I.A. (2003) Contribuição ao conhecimento ornitológico da Campanha Gaúcha. *Atual. Ornitol.* 112: 12.
- Accordi, I.A. (2003) Levantamento e análise da conservação da avifauna na sub-bacia do Baixo-Jacuí, Rio Grande do Sul, Brasil. *Atual. Ornitol.* 114: 7.
- Accordi, I.A. (2002) Asas do delta: aves entre a terra e a água. *Natureza em Revista* 13: 68-73.
- Accordi, I.A. (1998) Avifauna do Parque Municipal Getúlio Vargas, Canoas, RS, como ferramenta de manejo e educação ambiental. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Biologia). São Leopoldo: UNISINOS (Centro de Ciências da Saúde).
- Accordi, I.A. (2010) Pesquisa e Conservação de aves em áreas úmidas. p.189-216. Von Matter et al. (2010)
- Accordi, I.A. (2013) Aves. p.187-252 In: Witt, P.B.R. (Org.). *Fauna e flora da Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger*. 1ed. Porto Alegre: Palotti.
- Accordi, I.A. & A. Barcellos (2006) Composição da avifauna em oito áreas úmidas da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, Rio Grande do Sul. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(2): 101-115.
- Accordi, I.A. & A. Barcellos (2008) Novas ocorrências e registros notáveis sobre distribuição de aves em Santa Catarina, sul do Brasil. *Biotemas* 21(1): 85-93.
- Accordi, I.A. & A.B. Silveira (2005) Distribuição atual do cavalaria *Paroaria capitata* (Passeriformes: Emberizidae) no Rio Grande do Sul, extensão natural de distribuição ou ação humana? *Atual. Ornitol.* 123: 6.
- Accordi, I.A. & S.M. Hartz (2006) Distribuição espacial e sazonal da avifauna em uma área úmida costeira do sul do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(2): 117-135.
- Accordi, I.A. & S.M. Hartz (2013) Aves em um mosaico de ambientes costeiros no sul do Brasil. *Atual. Ornitol.* 172: 49-59. [On-line]
- Accordi, I.A., A. Barcellos-Silveira & J.F. Pacheco (2003) Bibliografia digital da ornitologia brasileira – I. *Ararajuba* 11(2): 93-110.
- Accordi, I.A., A. Barcellos-Silveira & J.F. Pacheco (2004) Bibliografia digital da ornitologia brasileira – II. *Ararajuba* 12(1): 69-74.
- Accordi, I.A., A. Barcellos-Silveira, J.F. Pacheco & G.S. Betini (2004) Bibliografia digital da ornitologia brasileira – III. *Ararajuba* 12(2): 159-164.
- Accordi, I.A., A.B. Barcellos-Silveira, J.F. Pacheco & G.S. Betini (2005) Bibliografia Digital da Ornitologia Brasileira - IV. *Ararajuba* 13(1): 117-121.
- Accordi, I.A., B.S. Betini, A. Barcellos-Silveira & J.F. Pacheco (2005) Bibliografia digital da ornitologia brasileira - V. *Rev. Bras. Ornitol.* 13(2): 199-207.
- Accordi, I.A., E. Vélez & E.P. Albuquerque (2001) Lista anotada das aves do Parque Estadual Delta do Jacuí, Rio Grande do Sul, Brasil. *Acta Biol. Leopold.* 23(1): 69-81.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Aceituno, M.S.Q. (1977) João-de-barro, *Furnarius rufus*. *Natureza em Revista* 2: 5.
- Adam, M.L., R.A. Torres, M. Kiska, F.F. Oliveira, O. Lacerda, G. Sponchiado, C.M.R. Oliveira & M.T.S. Correia (2015) Erratum to "Assessment of genome damage in bird and mammal species as a tool for improvements in ex-situ conservation at zoos" [*Natureza & Conservação* 11(1):59–64, July 2013]. *Nat. Conserv.* 13(1): 59-64.
- Adams, H.G. (1856) *Humming-Birds*.
- Adams, M.P., J.H. Cooper & N.J. Collar (2003) Extinct and endangered birds: a proposed list for collection catalogues. P. 338-354. In: N. Collar, C. Fisher e C. Feare (eds.) *Why museums matter: avian archives in a age of extinction*. *Bull. B.O.C. Supplement*. 123A: 1-360.
- Adelino, J.R.P. (2014) Distribuição espacial dos ninhos de *Athene cunicularia* (coruja-buraqueira) e dinâmica de sua utilização. Monografia. Botucatu: Universidade Estadual Paulista.
- Adelino, J.R.P., L. Anjos & M.R. Lima (2017) Invasive potential of the pied crow (*Corvus albus*) in eastern Brazil: best to eradicate before it spreads. *Perspectives in Ecology and Conservation* 15(3): 227-233.
- Adelino, J.R.P., L.C. Calsavara, G. Willrich, G.L.M. Rosa, M.R. Lima & L. Anjos (2020) Ecosystem functions of birds as a tool to track restoration efficiency in Brazil. *Ornithol. Res.* 28(1): 38-50.
- Adeodato, S. (1997) Os caçadores de pássaros. *Globo Ciência* 6: 53-57.
- Administracion de Parques Nacionales (1988) Lista de las aves del Parque Nacional Iguazu. Puerto Iguazú: Administracion de Parques Nacionales.
- Adriano, E.A., P.J. Thyssen & N.S. Cordeiro (2000) *Eimeria curvata* n. sp. (Apicomplexa: Eimeriidae) in *Columbina talpacoti* and *Scardafella squammata* (Aves: Columbidae) from Brazil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 95(1): 53-55.
- A dura, M. (1939) Conservação das aves de caça. *Bol. Biol. São Paulo* 4: 317-320.
- Adzerias, C.L., M. Ontañón & S. Mañosa (2002) Application of tree climbing techniques to birds of prey surveys in the Atlantic Rainforest. *Mateos, E. et al. (2002)*. p. 157-164. Barcelona: Centre de Recursos de Biodiversitat Animal.
- Aesse, U. (2005) As formas têm asas no mundo de Nunes da Costa. *Atual. Ornitol.* 124: 8-9
- Agassiz, L. & E.C. Agassiz (1866) *A journey in Brazil*. Boston: Ticknor & Fields.
- Agne, E.C. (2008) Composição da avifauna costeira em planície de maré na Vila da Glória, Baía da Babitonga/SC. São Francisco do Sul, Joinville. Monografia. Universidade da Região de Joinville, Univille.
- Agne, C.E. (2004) Primeiro registro do socoí-vermelho, *Ixobrychus exilis* (Gmelin, 1789) para o Rio Grande do Sul. *Atual. Ornitol.* 120: 12.
- Agne, C.E. (2012) Quem sabe um dia – o caso de *Hemithraupis flavicollis melanoxantha*. *Atual. Ornitol.* 170: 22
- Agne, C.E. (2004) Conservação e novos registros da tesoura-do-brejo *Gubernetes yetapa* (Vieillot, 1818) para o Rio Grande do Sul, Brasil. *Atual. Ornitol.* 119: 11.
- Agne, C.E. (2005) Novos registros de aves ameaçadas de extinção no estado do Rio Grande do Sul. *Atual. Ornitol.* 126: 8.
- Agne, C.E. (2012) O caso de *Tangara cyanocephala cearensis*. *Atual. Ornitol.* 167: 26.
- Agne, C.E. (2012) Quem sabe um dia – o caso de *Diopsittaca nobilis cumanensis*. *Atual. Ornitol.* 168: 25.
- Agne, C.E. (2012) Quem sabe um dia – o caso de *Pteroglossus bitorquatus sturmii*. *Atual. Ornitol.* 169: 26.
- "Agne, C.E. & J.C. Kilpp (2019) Aves do Alto-Jacuí I - Microbacia Hidrográfica do Rio Glória, Rio Grande do Sul. *Atual. Ornitol.* 210: 47-58. "
- Agne, C.E. & J.C. Kilpp (2020) Registros do cisqueiro *Clibanornis dendrocolaptoides* em fragmentos florestais no norte do Rio Grande do Sul, Brasil. *Cotinga (Sandy)* 42: 69-72.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Agne, C.E. & J.C. Kilpp (2018) Aves da Microbacia Hidrográfica do Rio Glória, Alto-Jacuí. Fórum de Conservação da Biodiversidade IV. Passo Fundo. Resumos.
- Agne, C.E. & J.F. Pacheco (2007) A homonymy in *Thamnophilidae*: a new name for *Dichropogon Chubb*. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 484-485.
- Agne, C.E. & J.F. Pacheco (2011) Um novo nome para *Chordeiles nacunda minor* (Cory, 1915). *Rev. Bras. Ornitol.* 19(1): 80.
- Agnolin, F.L., R. L. Lucero, S.J. Nenda & S.O. Lucero (2014) Nuevos registros del periquito australiano (*undulatus*) (Aves, *Psittacidae*) para Argentina y Brasil. *Nótulas Faunísticas - Segunda Serie* 148.
- Aguar J. (1940) Cuidados com os sabiás e pintassilgos em cativeiro. *Chac. Quintais* 62(2): 197.
- "Aguar, K.M.O. (2008) Primeiro registro de *Buteo platypterus* para o Estado do Amapá. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(3): 266-267. "
- Aguar, K.M.O. (2010) Primeiro registro documentado de expansão geográfica da lavadeira-mascarada *Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766) para a Amazônia. *Ornithologia* 4(1): 74-75.
- "Aguar, K.M.O. & L.A. Coltro Júnior (2008) Dietas de algumas espécies de aves das Famílias *Thamnophilidae*, *Grallariidae* e *Formicariidae* do Amapá. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(4): 376-379. "
- Aguar, K.M.O. & R.H. Naiff (2009) Aspectos reprodutivos e dieta alimentar dos ninhegos de *Rhinoptynx clamator* (Aves: *Strigidae*) no campus Marzo Zero da Universidade Federal do Amapá, Macapá-AP. *Acta Amazon.* 39(1): 221-224.
- Aguar, K.M.O. & R.H. Naiff (2010) Composição da avifauna da Área de Proteção Ambiental do Rio Curiaú, Macapá, Amapá, Brasil. *Ornithologia* 4(1): 36-48.
- Aguar, L.M.S., A. Motta & C. Esberard (2012) *Falco sparverius* (Aves: *Falconiformes*) preying upon *Nyctinomops laticaudatus* (*Chiroptera*: *Molossidae*). *Zoologia* 29(2): 180-182.
- Aguar, M.L.R. (1965) Técnicas de cultura de tecidos para estudo dos cromossomos em aves. *Ciênc. Cult.* 17: 587-590.
- Aguar. K.M.O., R.H. Naiff & B. Xavier (2010) Aves da Reserva Biológica do Lago Piratuba, Amapá, Brasil. *Ornithologia* 4(1): 1-14.
- Aguar-Seilva, F.H., T.G. Junqueira, T.M. Sanaiotti, V.Y. Guimarães, P.V.C. Mathias & C.V. Mendonça (2015) Resource availability and diet in Harpy Eagle breeding territories on the Xingu River, Brazilian Amazon. *Braz. J. Biol.* 75(3, suppl.): S181-S189.
- Aguar-Silva, F.H., T.M. Sanaiotti & B.B. Luz (2014) Food Habits of the Harpy Eagle, a Top Predator from the Amazonian Rainforest Canopy. *J. Raptor Res.* 48(1): 24-35. 2014
- Aguilar, J.M.R.E., A.O. Santos & B.J.M. Almeida (2009) Comportamento para camuflagem de filhotes de jacanã (*Jacana jacana*) (*Charadriiformes*: *Jacanidae*) em uma área de restinga em Barra dos Coqueiros, SE. *Atual. Ornitol.* 151: 12.
- Aguilar, T.M. & F. Perini (2004) Observações sobre o comportamento da coruja-buraqueira, *Athene cunicularia* (*Strigiformes*/*Strigidae*) em ambiente perturbado no campus da UFMG. *Atual. Ornitol.* 118: 6-7.
- Aguilar, T.M. & M.Â. Marini (2007) Nest and nest-site reuse within and between breeding seasons by three neotropical flycatchers (*Tyrannidae*). *Braz. J. Biol.* 67(3): 537-540.
- Aguilar, T.M., L.O. Leite & M.Â. Marini (1999) Biologia da nidificação de *Lathrotriccus euleri* (Cabanis, 1968) (*Tyrannidae*) em fragmentos de mata de Minas Gerais. *Ararajuba* 7(2): 125-133.
- Aguilar, T.M., M. Maldonado-Coelho & M.Â. Marini (2000) Nesting biology of the Gray-hooded Flycatcher (*Mionectes rufiventris*). *Ornitol. Neotrop.* 11(3): 223-229.
- Aguirre, A. (1972) Nidificação da *Zenaida auriculata* (des Murs). *Brasil Florestal* 3(6): 14-18.
- Aguirre, A. (1957) Contribuição ao estudo da biologia do macuco. Rio de Janeiro: Divisão de caça e pesca.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Aguirre, A. (1958) Contribuição para o estudo da biologia do macuco, *Tinamus solitarius* (Vieillot). Brasília: Ministério da Agricultura, Div. Caça e Pesca.
- Aguirre, A. (1958) A caça e a pesca no pantanal de Mato Grosso. Rio de Janeiro: Min. Agric., Divisão de Caça e Pesca.
- Aguirre, A. (1936) A pesca e a caça no alto São Francisco. Rio de Janeiro: Min. Agric., Divisão de Caça e Pesca.
- Aguirre, A. (1954) A pesca e a caça no alto São Francisco. Brasília: Ministério da Agricultura, Div. Caça e Pesca.
- Aguirre, A. (1954) A caça e a pesca no Vale do Rio Doce, Estado do Espírito Santo. Rio de Janeiro: Min. Agric.
- Aguirre, A.C. (1962) Estudo sobre a biologia e consumo da jaçanã *Porphyryla martinica* (L.) no Estado do Maranhão. Arq. Mus. Nac. 52: 9-20.
- Aguirre, A.C. (1951) Sooretama. Estudo sobre o Parque de Reserva, refúgio e criação de animais silvestres. Bol. Min. Agric., Rio de Janeiro 36(4-6): 1-52.
- Aguirre, A.C. (1984) Esclarecimento sobre o pica-pau *Trichopicus cactorum*. Boletim Informativo FBCN 19: 157-163.
- Aguirre, A.C. (1971) Sugestões para a criação de duas Reservas Biológicas de Avoante *Zenaida auriculata* noronha (Shubb). Brasil Florestal 2(7): 3-7.
- Aguirre, A.C. (1973) Contribuição para o estudo do conteúdo gástrico da *Zenaida auriculata* (Des Murs). Brasil Florestal 4(16): 71-75.
- Aguirre, A.C. (1974) Contribuição para o estudo do conteúdo gástrico da *Zenaida auriculata* (Des Murs). Brasil Florestal 5(18)61-67.
- Aguirre, A.C. (1975) Contribuição para o estudo do conteúdo gástrico da *Zenaida auriculata* (Des Murs). Brasil Florestal 6(24)59-68.
- Aguirre, A.C. (1976) Contribuição para o estudo do conteúdo gástrico da *Zenaida* [sic] *auriculata* (Des Murs). Brasil Florestal 7(27)38-44.
- Aguirre, A.C. (1964) As avoantes. Est. Técn. 24: 1-44. Rio de Janeiro: Serviço de Informação Agrícola.
- Aguirre, A.C. (1964) As avoantes do Nordeste. Brasília: Ministério da Agricultura. (Estud. Técnicos 24)
- Aguirre, A.C. (1976) Distribuição, costumes e extermínio da "avoante" do nordeste, *Zenaida auriculata* noronha Chubb. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências.
- Aguirre, A.C. & A.D. Aldrighi (1983) Catálogo das aves do Museu da Fauna. Primeira Parte. Rio de Janeiro: IBDF. Delegacia Estadual do Rio de Janeiro.
- Aguirre, A.C. & A.D. Aldrighi (1987) Catálogo das aves do Museu da Fauna. Segunda Parte. Rio de Janeiro: IBDF. Delegacia Estadual do Rio de Janeiro.
- Ahid, S.M.M., M.F. Oliveira I& A.C.D. Suassuna (2008) Ectoparasitismo por *Struthiolipeurus Rhae* (Harrison, 1916) (Phthiraptera: Philopteridae) em *Rhea americana* (Rheiformes: Rheidae) em condições cativas no município de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil. Cienc. Anim. Bras. 9(3): 767-770.
- Ahmed, S.E., A.C. Lees, N.G. Moura, T.A. Gardner, J. Barlow, J. Ferreira & R.M. Ewers (2014) Road networks predict human influence on Amazonian bird communities. Proc. R. Soc. B 22: 281.
- Albano, C. (2009) First record of the Orange-bellied Antwren (*Terenura sicki*) in the lowland Atlantic Forest of Pernambuco, northeastern Brazil. Rev. Bras. Ornit. 17(2): 150-151.
- Albano, C. (2009) First breeding record of Minas Gerais Tyrannulet *Phylloscartes roquettei* Sneath, 1928 in Bahia, Brazil. Rev. Bras. Ornit. 17(3-4): 220-221.
- Albano, C. (2007) Aves costeiras de Icapuí. Icapuí: Fundação Brasil Cidadão: Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Albano, C. & W. Girão (2008) Aves das matas úmidas das serras de Aratanha, Baturité e Maranguape, Ceará. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(2): 142-154.
- Albano, C. & W. Girão (2011) Região Metropolitana de Fortaleza. P. 133-136. Valente et al. 2011.
- "Albano, C., W. Girão & M.P. Levy (2008) Primeiro registro documentado de Jabiru mycteria (Lichtenstein, 1819) para o estado do Ceará. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(2): 175-177. "
- Albano, C., W. Girão & T. Pinto (2007) Primeiro registro documentado do gavião-pega-macaco, *Spizaetus tyrannus*, para o estado do Ceará, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(1): 123-124.
- Albertani, F. B., C.Y. Miyaki & A. Wanjtal (1997) Extra-pair paternity in the Golden Conure (*Guaruba guarouba*) (Psittacidae: Psittaciformes) detected in captivity. *Ararajuba* 5(2): 135-139.
- Albertani, F., P. Martuscelli, C. Yamashita, P. Otto & A. Wanjtal (2000) Genetic variability estimates in the Marajó Yellow-crowned Amazon (*Amazona ochrocephala xantholaema*) (Psittacidae). *Ornitol. Neotrop.* 11(4): 307-314.
- Albuquerque, E.P. (1996) Comunicação sobre a ocorrência do peixe-frito-pavonino, *Dromococcyx pavoninus* Pelzeln, 1870, no Rio Grande do Sul, Brasil. *Acta Biol. Leopold.* 18(1): 171.
- Albuquerque, E.P. (1981) Fotografar aves: arte e documentação da natureza. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 11: 13-14.
- Albuquerque, E.P. (1977) Sobre o desaparecimento da fauna da região do Alto Uruguai e a importância do Parque Florestal Estadual do Turvo na sua preservação. *Roessleria* 1(1): 143-149.
- Albuquerque, E.P. (1980) Ocorrência de duas novas aves para o estado do Rio Grande do Sul, Brasil: *Myiozetetes similis* (Aves, Tyrannidae) e *Claravis pretiosa* (Aves, Columbidae). *Roessleria* 3(2): 189-194.
- Albuquerque, E.P. (1981) Lista preliminar das aves observadas no Parque Estadual do Turvo, Tenente Portela, Rio Grande do Sul, Brasil. *Roessleria* 4(1): 107-124.
- Albuquerque, E.P. (1983) Lista preliminar das aves observadas no Parque Estadual do Espigão Alto, Barracão, Rio Grande do Sul, Brasil. *Roessleria* 5(2): 371-378.
- Albuquerque, E.P. (1983) Notas sobre a ocorrência de *Asio stygius* (Wagler, 1832) – Aves, Strigidae) e de *Macropsalis creaga* (Bonaparte, 1849) – Aves, Caprimulgidae no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. *Roessleria* 5: 165-166.
- Albuquerque, E.P., S.L. Reinehr & L. Verrastro (1986) Lista preliminar das aves observadas na área da Reserva Biológica do Lami e Ponta do Cego, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. *Roessleria* 8(2): 186-196.
- Albuquerque, J.L.A., J.F. Cândido Jr., F.C. Straube & A.L. Roos (eds.) (2001) Ornitologia e conservação: da ciência às estratégias. Tubarão: Editora Unisul.
- Albuquerque, J.L.B., J. Witech & M. Aldous (1986) A roadside count of diurnal raptors in Rio Grande do Sul, Brazil. *Birds of Prey Bull.* 3: 82-87.
- Albuquerque, J.L.B. (2000) Aves de Bolívia – Sonidos y fotografías / Birds of Bolivia – Sounds and Photographs. S. Mayer. CD-ROM. [1996]. (Resenha). *Ararajuba* 8(2): 146-147.
- Albuquerque, J.L.B. (1986) Conservation and status of raptors in southern Brazil. *Birds of Prey Bull.* 3: 88-94.
- Albuquerque, J.L.B. (1985) Notes on distribution of some Brazilian raptors. *Bull. B.O.C.* 105(2): 82-84.
- Albuquerque, J.L.B. (1976) Lista preliminar das aves de Porto Alegre. *Correio do Povo* 16 Nov. Porto Alegre. p. 20.
- Albuquerque, J.L.B. (1983) Sobre la presencia de *Harpophalioetus coronatus* y *Morphnus guianensis* en el Sudeste de Brasil y recomendaciones para la conservacion de las especies mediante el mantenimiento de su medio ambiente natural. *Hornero* 12: 70-73.
- Albuquerque, J.L.B. (1995) Observations of rare raptors in southern atlantic rainforest of Brasil. *J. Field Ornithol.* 66(3): 363-369.
- Albuquerque, J.L.B. (1994) Falcões peregrinos ameaçados. *Jornal Ciência Hoje* 8(300): 9.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Albuquerque, J.L.B. (1982) Observations on the use of rangle by the Peregrine Falcon, *Falco peregrinus tundrius*, wintering in Southern Brazil. *Raptor Res.* 16(3): 91-92.
- Albuquerque, J.L.B. (1978) Contribuição ao conhecimento de *Falco peregrinus* Tunstall, 1771 na América do Sul (Falconidae, Aves). *Rev. Bras. Biol.* 38(3): 727-737.
- Albuquerque, J.L.B. (1978) Aves. p: 82-92. In: Estudos sobre o impacto ecológico da mineração e do beneficiamento do carvão na Região Sul do Estado de Santa Catarina. Porto Alegre: UFRGS, Fundação de Amparo a Tecnologia e ao Meio Ambiente.
- Albuquerque, J.L.B. (1984) The Peregrine Falcon (*Falco peregrinus*) in southern Brazil: aspects of winter ecology in an urban environment. M. Sc. Thesis. Provo: Brigham Young University.
- Albuquerque, J.L.B. (1988) Behavior and feeding habits of coinhabiting peregrine falcons wintering in Brazil. p. 757-759. In: Cade, T.J., Enderson, J.H. Thelander, C.G. & White, C.M. (eds.). *Peregrine Falcon populations: their management and recovery.* Boise: The Peregrine Fund.
- Albuquerque, J.L.B. (1988) Intraspecific interactions and feeding habits of coexisting Peregrine falcons wintering in southern Brazil. p. 755-757. In: Cade, T., J. Anderson, C. Thelander & C.M. White (Org.) *Peregrine falcon populations: their management and recovery.* Cambridge: ICBP.
- Albuquerque, J.L.B. (2000) Avifauna da floresta atlântica do sul do Brasil: conservação atual e perspectivas para o futuro. p. 273-285. Alves et al. (2000).
- Albuquerque, J.L.B. (2000) As aves da Ilha de Santa Catarina. Naka, L.N. & M. Rodrigues. (Resenha). *Melopsittacus* 3(4): 174-175.
- Albuquerque, J.L.B. & B. Erdtmann (1997) Padrões de diferenciação em aves da Floresta Atlântica: sua congruência com eventos históricos e suas relações com processos evolutivos. *Revista Brasileira de Genética* 20: 332.
- Albuquerque, J.L.B. & F.M. Brüguemann (1996) A avifauna do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, Santa Catarina, Brasil e as implicações para sua conservação. *Acta Biol. Leopold.* 18(1): 47-68.
- Albuquerque, J.L.B. & J.C. Motta Junior (2006) Prefácio/Pós-fácio/Apresentação. *Rev. Bras. Ornitol.* 14. Especial Aves de Rapina.
- Albuquerque, J.L.B., I.R. Ghizoni-Jr, E.S. Silva, G. Trannini, I. Franz, A. Barcellos, C.B. Hassdenteufel, F.L. Arend & C. Martins-Ferreira (2006) Águia-cinzenta (*Harpyhaliaetus coronatus*) e o Gavião-real-falso (*Morphnus guianensis*) em Santa Catarina e Rio Grande do Sul: prioridades e desafios para sua conservação. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 411-415.
- Albuquerque, J.L.B., J. Vargas, D. Whitacre, R. Mosquera, R. Piana, J.M. Thiollay, C. Marquez, J.E. Sanchez M. Lezama-Lopez & S. Midence (2006) Estado y distribución actual del Águila Arpía (*Harpia harpyja*). *Ornitologia Neotropical* 17: 39-55.
- Albuquerque, J.L.B., J.F. Cândido Jr., F.C. Straube & A.L. Ross (2001) Apresentação. In: Albuquerque, J.L.B., J.F. Cândido Jr., F.C. Straube & A.L. Ross (Org.) *Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias.* Tubarão: Editora Unisul.
- Albuquerque, M.P.B., C.R. Silva & I.L. Bustamante (2021) Tratamento emergencial a exemplar de *Tyto furcata* em estado de choque - relato de caso. WCC - Wildlife Clinic Congress. 24 a 28 de maio.
- Albuquerque, U.P., E.L. Araújo, A.C.A. El-Deir, A.L.A. Lima, A. Souto, B.M. Bezerra, E.M.N. Ferraz, E.M.X. Freire, E.V.S.B. Sampaio, F.M. Guedes Las-Casas, G.J.B. Moura, G.A. Pereira, J.G. Melo, M.A. Ramos, M.J.N. Rodal, N. Schiel, R.M. Lyra-Neves, R.R.N. Alves, S.V. Azevedo-Júnior, W.R. Telino Júnior & W. Severi (2012) Caatinga Revisited: Ecology and Conservation of an Important Seasonal Dry Forest. *The Scientific World Journal* 2012.
- ALCOA (2000) Aves de Poços de Caldas. Poços de Caldas: Alcoa Alumínio, Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- "Aldabe, J., A. Rocchi & G. Mondón (2010) Primer registro de *Chlidonias leucopterus* (Charadriiformes: Sternidae) para Brasil y Sudamérica. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 261-162. "
- Aldabe, J., A. Rocchi & G. Mondón (2010) Primer registro de *Sternula antillarum* Lesson, 1847 (Aves Charadriiformes) para el estado de Rio Grande do Sul, Brasil. *Atual. Ornitol.* 158: 4.
- Aldrovani, M., A.G. Pereira, A.L.S.N. Tinasi, V.J.S.C. Brito, A.C.S. Raposo, C.S. Honsho & A.P. Oriá (2021) Birefringence Analyses Reveal Differences in Supramolecular Characteristics of Corneal Stromal Collagen Fibrils Between Falconiformes and Strigiformes. *Integrative and comparative biology*
- Aleixo, A. (1997) Composition of mixed-species bird flocks and abundance of flocking species in a semideciduous forest of southeastern Brazil. *Ararajuba* 5(1): 11-18.
- Aleixo, A. (1992) Relatório de uma excursão à Reserva Biológica de Nova Lombardia-ES. *Atual. Ornitol.* 46: 15.
- Aleixo, A. (2006) Historical diversification of floodplain forest specialist species in the Amazon: a case study with two species of the avian genus *Xiphorhynchus* (Aves: Dendrocolaptidae). *Biological Journal of the Linnean Society* 89: 383–395.
- Aleixo, A. (1997) Range extensions of the Large-headed Flatbill *Ramphotrigon megacephala* with comments on its distribution. *Bull. B.O.C.* 117: 220-223.
- Aleixo, A. (1999) Effects of selective logging on a bird community in the Brazilian Atlantic Forest. *Condor* 101(3): 537-548.
- Aleixo, A. (2004) Historical diversification of a terra-firme forest bird superspecies: a phylogeographic perspective on the role of different hypotheses of Amazonian diversification. *Evolution* 58(6): 1303-1317.
- Aleixo, A. (2007) Conceitos de espécie e o eterno conflito entre continuidade e operacionalidade: uma proposta de normatização de critérios para o reconhecimento de espécies pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(2): 297-310.
- "Aleixo, A. (2008) A posição do núcleo de taxonomia do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO) sobre a validade nomenclatural de *Synallaxis whitneyi* Pacheco e Gonzaga, 1995. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(4): 412-414. "
- Aleixo, A. (2002) Molecular systematics and the role of the "Varzea"—"Terra-Firme" ecotone in the diversification of *Xiphorhynchus* woodcreepers (Aves: Dendrocolaptidae). *The Auk* 119(3): 621-640.
- Aleixo, A. (2002) Phylogeography and the evolution of Amazonian woodcreepers. *Watson Armour III Spring Symposium: Brazilian Ecosystems: History, Management, and Preservation*, Chicago. Chicago : Chicago University Press. v. 1. p. 14.
- Aleixo, A. (1995) Aves da Mata de Santa Genebra: lições para a conservação de fragmentos florestais. p. 83-86. In: Morellato, P.C. & H.F. Leitão Filho (Orgs.) *Ecologia e preservação de uma floresta tropical urbana: Reserva de Santa Genebra*. Campinas: Ed. Unicamp.
- Aleixo, A. (2014) Erratum. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(2): 244.
- Aleixo, A. (2001) Conservação da avifauna na Floresta Atlântica: efeitos da fragmentação e a importância de florestas secundárias. p. 199-206. Albuquerque et al. (2001).
- Aleixo, A. (2008) *Dendrexetastes rufigula* paraensis Lorenz, 1895. Machado, A.B.M. et al. (eds) Vol. 2: 520.
- Aleixo, A. (2008) *Dendrocincla fuliginosa* taunayi Pinto, 1939. Machado, A.B.M. et al. (eds) Vol. 2: 521.
- Aleixo, A. (2008) *Dendrocincla merula* badia Zimmer, 1934. Machado, A.B.M. et al. (eds) Vol. 2: 523-524.
- Aleixo, A. (2008) *Dendrocolaptes certhia* medius Todd, 1920. Machado, A.B.M. et al. (eds) Vol. 2: 524-525.
- Aleixo, A. (2008) *Lepidocolaptes wagleri* (Spix, 1824). Machado, A.B.M. et al. (eds) Vol. 2: 528.
- Aleixo, A. (2008) *Xiphorhynchus fuscus* atlanticus (Cory, 1916). Machado, A.B.M. et al. (eds) Vol. 2: 530-531.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Aleixo, A. (2008) *Phlegopsis nigromaculata paraensis* Hellmayr, 1904. Machado, A.B.M. et al. (eds) Vol. 2: 612-613.
- Aleixo, A. (2011) Carajás. P. 96-99. Valente et al. 2011.
- Aleixo, A. (1997) Estrutura e organização de comunidades de aves em áreas de Mata Atlântica primitiva e explorada por corte seletivo. Resumo de tese. *Atual. Ornitol.* 78: 2.
- Aleixo, A. (2009) *Dendrocincla fuliginosa trumaii*. Machado, A.B.M. et al. (eds) V. 2: 522.
- Aleixo, A. (2009) Knowledge gaps, research priorities, and future perspectives on bird conservation in the Brazilian Amazon. P. 55-69. De Luca et al. (2009).
- Aleixo, A. (2008) *Dendrocincla fuliginosa trumaii* Pinto, 1939. Machado, A.B.M. et al. (eds) V. 2: 522.
- Aleixo, A. (2009) Conceitos de espécie e suas implicações para a conservação. *Megadiversidade* 5: 87-95.
- Aleixo, A. (2009) A posição do núcleo de taxonomia do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO) sobre a validade nomenclatural de *Synallaxis whitneyi* Pacheco e Gonzaga, 1995. *Rev. Bras. Ornitol.* 16: 412-414.
- Aleixo, A. (2009) Molecular systematics and plumage evolution in the monotypic obligate army-ant following genus *Skutchia* (Thamnophilidae). *The Condor* 111: 382-387.
- Aleixo, A. (2010) Review of "A Field Guide to the Birds of Brazil". *The Quarterly Review of Biology* 85: 376-377.
- Aleixo, A. & B.M. Whitney (2002) *Dendroplex* (= *Xiphorhynchus*) *necopinus* Zimmer 1934 (Dendrocolaptidae) is a junior synonym of *Dendrornis kienerii* (= *Xiphorhynchus picus kienerii* Des Murs 1855. *The Auk* 119(2): 520-523.
- Aleixo, A. & D.F. Rossetti () Avian gene trees, landscape evolution, and geology: towards a modern synthesis of Amazonian historical biogeography? *Journal fur Ornithology* 148: 443-453.
- Aleixo, A. & E. Guilherme (2010) Avifauna da Estação Ecológica do Rio Acre, estado do Acre, na fronteira Brasil/Peru: composição, distribuição ecológica e registros relevantes. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Ciências Naturais* 5: 279-309.
- Aleixo, A. & F. Poletto (2007) Birds of an open vegetation enclave in southern Brazilian Amazonia. *Wilson J. Ornithol.* 119(4): 610–630.
- Aleixo, A. & F.C. Straube (2007) Coleções de aves brasileiras: breve histórico, diagnóstico atual e perspectivas para o futuro. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(2): 315-324.
- Aleixo, A. & J.F. Pacheco (2006) A family name for the monotypic oscine passerine genus *Donacobius*. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(2): 172-173.
- Aleixo, A. & J.M.E. Vielliard (1995) Composição e dinâmica da avifauna da mata de Santa Genebra, Campinas, São Paulo, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 12(3): 493-511.
- Aleixo, A. & M. Galetti (1997) The conservation of the avifauna in a lowland Atlantic forest in Brazil. *Bird Conserv. Int.* 7: 235: 261.
- Aleixo, A., A. Lees, N. Moura, C.B. Andretti, B. Davis, E. Lopes, M. Henriques, J. Barlow, J. Ferreira & T. Gardner (2013) One hundred and thirty-five years of avifaunal surveys around Santarém, central Brazilian amazon. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(1): 16-57.
- Aleixo, A., A.M. Fernandes & M. Wink (2012) Phylogeography of the chestnut-tailed antbird (*Myrmeciza hemimelaena*) clarifies the role of rivers in Amazonian biogeography. *J. Biogeogr.* 39: 1524–1535.
- Aleixo, A., A.T. Peterson, L.E. Araujo-Silva, C.H.M.M. Bandeira, R.S.S. Batista, T. Burlamaqui, S.M. Dantas, A.M. Fernandes, M. Ferreira, D.M. Martins, P.S. Rego, C.C. Ribas, T.C. Rocha, M.P.D. Santos, C. Sardelli, F.G. Sequeira, L.M.S. Soares, B.R.S. Sousa, S.A. Costa, T. Sousa-Neves, G. Thom & M. Vallinoto (2014) Instabilidade climática e diversificação de espécies na Amazônia. P. 43-53. In: Emilio, T. & F. Luizão (Org.). *Cenários para a Amazônia: Clima, Biodiversidade e Uso da Terra*. 1ed. Manaus: Editora INPA.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Aleixo, A., B.M. Whitney & D.C. Oren (2000) Range extensions of birds in southeastern Amazonia. *Wilson Bull.* 112(1): 137-142.
- Aleixo, A., C.E.B. Portes, A. Whittaker, J.D. Weckstein, L.P. Gonzaga K.J. Zimmer, C.C. Ribas & J.M. Bates (2013) Molecular systematics and taxonomic revision of the Curve-billed Scythebill complex (*Campylorhamphus procurvoides*: Dendrocolaptidae), with description of a new species from western Amazonian Brazil. p. 253-257. In: del Hoyo, J., A. Elliott & D. Christie. (Org.). *Handbook of the Birds of the World, Special Volume: New Species and Global Index*. 1ed. Barcelona: Lynx Edicions.
- Aleixo, A., E. Guilherme & K.J. Zimmer (2008) First records of Yellow-cheeked Becard *Pachyramphus xanthogenys* for Brazil, with comments on the validity of *P. x. peruanus*. *Bull. B.O.C.* 128: 263-266.
- Aleixo, A., E.P. Derryberry, N. Seddon, S. Claramunt, J.A. Tobias, A. Baker & R.T. Brumfield (2012) Correlated evolution of beak morphology and song in the neotropical woodcreeper radiation. *Evolution* 66: 2784-2797.
- Aleixo, A., F. Poletto, C.E.B. Portes, M.S.E. Silva & F.C.T. Lima (2008) Avaliação do Estado do conhecimento da Avifauna na Região da BR-163 no Estado do Pará. P. 73-81. In: Ferreira, L.V. (Org.) *Zoneamento Ecológico-Econômico da Área de Influência da Rodovia BR-163 (Baixo Amazonas, Transamazônica e Xingu) com Ênfase na Biodiversidade*.
- Aleixo, A., F. Poletto, E. Portes & M.F.C. Lima (2010) Os animais da Tanguro, Mato Grosso: diversidade na zona de transição entre a floresta Amazônica e o Cerrado. Belém: MPEG, UFPA, IPAM.
- Aleixo, A., F. Poletto, M.F.C. Lima et al. (2011) Notes on the vertebrates of northern Pará, Brazil: a forgotten part of the Guianan region, II. Avifauna. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi, Ci. e Na.* 6(1): 11-65.
- Aleixo, A., F. Poletto, M.F.C. Lima, M. Castro, E. Portes & L.S. Miranda (2011) Notes on the Vertebrates of northern Pará, Brazil: a forgotten part of the Guianan Region, II. Avifauna. *Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi. Cienc. Nat.* 6(1): 11-65.
- Aleixo, A., F.C.T. Lima & D.M.R. Fortaleza (1991) Resultados de uma excursão ornitológica à Reserva Biológica de Sooretama. Centro de Preservação dos Psitacídeos do Espírito Santo e Sul da Bahia.
- Aleixo, A., I. Carneiro & S.M. Dantas (2012) Aves. P. 102-104. In: Martins, F.D., A.F. Castilho, J. Campos, F.M. Hatano & S.G. Rolim (Org.) *Fauna da Floresta Nacional de Carajás: estudos sobre vertebrados terrestres*. São Paulo: Nitro Imagens.
- Aleixo, A., J.M.G. Capurucho, C. Cornelius, S.H. Borges, M. Cohn-Haft, J.P.W. Metzger & C.C. Ribas (2013) Combining phylogeography and landscape genetics of *Xenopipo atronitens* (Aves: Pipridae), a white sand campina specialist, to understand Pleistocene landscape evolution in Amazonia. *Biological Journal of the Linnean Society* 110(1): 60-76.
- Aleixo, A., L.N.S. Carneiro & S.M. Dantas (2012) Aves. P. 103-143. In: Martins, F.D., A. Castilho, J. Campos, F.M. Hatano & S.G. Rolim (org.) *Fauna da Floresta Nacional de Carajás. Estudos sobre vertebrados Terrestres*. Vale, ICMBio.
- Aleixo, A., L.S. Carneiro, L.P. Gonzaga, P.S. Rêgo, I. Sampaio & H. Schneider (2012) Systematic revision of the Spotted Antpitta (*Grallariidae*:), with description of a cryptic new species from Brazilian Amazonia. *Auk* 129: 338-351.
- Aleixo, A., S. Patel, J.D. Weckstein, J.S.L. Patane & J. Bates (2011) Temporal and spatial diversification of *Pteroglossus araçarís* (AVES: Ramphastidae) in the neotropics: Constant rate of diversification does not support an increase in radiation during the pleistocene. *Mol. Phylogenet. Evol.* 58: 105-115.
- Aleixo, A., S.M.S. Gregory & J.P. Penhallurick (2007) Fixation of the type species and revalidation of the genus *Dendroplex* Swainson, 1827 (Dendrocolaptidae). *Bull. B.O.C.* 127: 242-246.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Alessandro, P. (2009) Assoreamento do rio Taquari expulsa populações de trinta-réis-grandes (*Phaetusa simplex*) (Charadriiformes: Sternidae) do Pantanal para a área urbana e o aeroporto de Corumbá, Mato Grosso do Sul: fato ou lenda urbana? *Atual. Ornitol.* 151: 10.
- Alexander, W.B. (1921) Especies de tubinares observadas en el Atlántico durante el viaje desde Buenos Aires a Río de Janeiro y Cape Town. *El Hornero* 2: 224.
- Alexander, W.B. (1942) *Birds of the ocean*. 2ª Ed. New York: Putman.
- Alexandre, H.M., R. Silva e Silva & M.A. Crozariol (2017) Primeiros registros de *Coscoroba coscoroba* para o estado de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 198: 26-27.
- Alexandrino, E.R., A.A.A. Bovo, D.T.A. Luz, J.C. Costa, G.S. betini, K.M.P.M.B. Ferraz & H.T.Z. Couto (2013) Aves do campus "Luiz de Queiroz" Piracicaba, SP) da Universidade de São Paulo: mais de 10 anos de observações neste ambiente antrópico. *Atual. Ornitol.* 173:
- Alexandrino, E.R., T.A. Camboim, F.G. Chaves, A.A.A. Bovo, M.A.G. Silva, D.A.M. Silva, M. Moss, T.P. Souza, C.O. Santos, C.B.M. Brito, M.C. Alcantara, K.V.C. Barbosa, P.I. Pina, R.M. Paolino, T.C. Bessi, L.K.N. Campos, J.L.P. Souza, T.V.V. Costa, G.S. Müller, I.C. Cardoso, A.A. Marinelli, D.L. Santos, G.A. Silva, C.S.F. Prates, S.U.M. Peralta, W.R. Godoy, D.T. Gallão, V. Oliveira, P.F. Sessegolo, J.L.G. Lima, A.J. Gabriel, A.B.S. Bento, N.B. Migliano, R.L.C. Silva, F.B. Farias, F.C. Leis, J.A. Bernardes, F.L. Donizete, E. Cias, H. Ermenegildo, G.C. Fabiano, W. Nogueira, A.V. Melo, J.T.P.C. Murano, J. Quental, N. Sant'Anna Filho, F. Yanes, G.C. Gomes, F.S. Quadros, V. Assing, C. Guimarães, L.F. Veríssimo, L.G. Truzzi, N. Matsumura, L.A. Breves, L.F.A. Fernandes, V.F.S. Carvalho, L.G.R. Longo, V.B. Valentini, C.C. Celeste, A.C.V. Avelar, P.A. Anchieta, W.P.L. Nascimento, D.M. Cywinski, A. Gaertner, M.B.S. Novelli, R.M. Gonçalves, A.B. Navarro, M.R. Roveré, J. Camargo, T.T. Furtado, M.S. Santos, M. Fanucchi & G. Carvalho (2022) Which birds are Brazilians seeing on urban and non-urban feeders? An analysis based on a collective online birding. *Ornithol. Res.*
- Alexandrino, E.R., G.A. Silva, M.C. Corbo, B.A. Demuner & J.K. Jzabo (2022) Urban Southern house wren (*Troglodytes musculus*) nesting in apparently unsuitable human-made structures: is it worth it? *Ornitol. Neotrop.* 33:44-52.
- Alho, C.J.R. (1992) A importância dos estudos do comportamento na preservação de espécies ameaçadas. *Anais de Etologia* 10: 155-157.
- Alho, C.J.R. (2000) Resgate, aproveitamento, monitoramento e conservação da fauna. p. 238-251 In: Alho, C. J. A. (coord.). *Fauna silvestre da região do rio Manso - MT*. Brasília. Edições Ibama e Centrais Elétricas do Norte do Brasil S. A.
- Alho, C.J.R. (2008) Biodiversity of the Pantanal: response to seasonal flooding regime and to environmental degradation. *Braz. J. Biol.* 68(4, Suppl.): 957-966.
- Alho, C.J.R. (1988) Maneje com cuidado: frágil. *Ciência Hoje* 8(46): 40-47.
- Alho, C.J.R., M. Schneider & L.A. Vasconcelos (2002) Degree of threat to the biological diversity in the Ilha Grande State Park (RJ) and guidelines for conservation. *Braz. J. Biol.* 62(3): 375-385.
- Aliabadian, M., N. Alaei-Kakhki, O. Mirshamsi, V. Nijman & A. Roulin (2016) Phylogeny, biogeography, and diversification of barn owls (Aves: Strigiformes). *Biological Journal of the Linnean Society* 119: 904-918.
- Aliabadian, M., N.A. Kakhky & J. Darvish (2012) Phylogenetic systematics of Barn Owl (*Tyto alba* (Scopoli, 1769)) complex inferred from mitochondrial rDNA (16S rRNA) taxonomic implication. *J. Avian Biol.* 34(3): 251-258.
- Alker, D., D. Prestel & K.L. Schuchmann (1982) Biologie um Haltung der Schnurrvögel (Pipridae). *Trochilus* 3: 113-121.
- Allen, J.A. (1915) Roosevelt's "Through the Brazilian Wilderness". *Am. Mus. Journ.* 15(5): 64-65.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Allen, J.A. (1889) Description of new species of south american birds, with remarks on various other little known species. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 2(3): 137-151.
- Allen, J.A. (1889) On the Maximilian types of south american birds in the American Museum of Natural History. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 2(3): 209-276.
- Allen, J.A. (1889) Remarks on individual and seasonal variation in a large series of *Elainea* from Chapada, Matto Grosso. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 2: 183-208.
- Allen, J.A. (1891) On a collection of birds from Chapada, Matto Grosso, Brazil made by Mr. Herbert H. Smith. Part I. Oscines. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 3(2): 337-380.
- Allen, J.A. (1890) Further notes on Maximilian types of South American birds. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 3: 199-203.
- Allen, J.A. (1892) On a collection of birds from Chapada, Matto Grosso, Brazil made by Mr. Herbert H. Smith. Part 2. Tyrannidae. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 4(1): 331-350.
- Allen, J.A. (1893) On a collection of birds from Chapada, Matto Grosso, Brazil, made by Mr. Herbert H. Smith. Part 3. Pipridae to Rheiidae. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 5: 107-158.
- Allen, J.A. (1893) On a collection of birds from Chapada, Matto Grosso, Brazil, made by Mr. Herbert H. Smith. Part 4. Oological notes. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 5: 152-158.
- Allen, J.A. (1876) A list of birds collected by Charles Linden, near Santarém, Brazil. Bull. Essex Inst. 8: 78-83.
- Allen, J.A. (1889) On *Cyclorhis viridis* (Vieill.) and its near allies, with remarks on other species of the genus *Cyclorhis*. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 2(3): 123-134.
- Allen, R.P. (1970) O grande livro das aves. Lisboa: Editorial Verbo.
- Allen, R.W. & M.M. Nice (1952) A study of the breeding biology of the Purple Martin (*Progne subis*). Am. Midl. Nat. 47(3): 606-665.
- Allenspach, N. & P.B. Zuin (2013) Aves como subsídio para a Educação Ambiental: perfil das iniciativas brasileiras. Atual. Ornitol. 176:
- Allenspach, N., M. Telles & M.M. Dias (2012) Phenology and frugivory by birds on *Miconia ligustroides* (Melastomataceae) in a fragment of cerrado, southeastern Brazil. Braz. J. Biol. 72(4): 859-864.
- Almaça, C. (2002) A zoologia pré-lineana no Brasil. Lisboa: Museu Bocage, Museu Nacional de História Natural.
- Almeida, A. (2003) As aves na Fazenda Barreiro Rico. J.C.R. Magalhães. 1999. (Resenha). Lundiana 4(1): 77-78.
- Almeida, A., A. Padovezi & R.A. Ferreira de Lima (2011) Informações de Referência: Levantamento e avaliação de informações de referência para o Projeto "Restauração de 350 ha do entorno do reservatório do Rio Cachoeira" - Piracicaba-SP. Brasília: The Nature Conservancy do Brasil.
- Almeida, A., H.T.Z. Couto & A.F. Almeida (2003) Diversidade beta de aves em habitats secundários da Pré-Amazônia maranhense e interação com modelos nulos. Ararajuba 11(2): 157-171.
- Almeida, A., H.T.Z. Couto & A.F. Almeida (2004) Diversidade alfa de aves em habitats secundários da Pré-Amazônia maranhense, Brasil. Ararajuba 12(1): 11-20.
- Almeida, A., H.T.Z. Couto & A.F. Almeida (2010) Are camouflaged seeds less attacked by wild birds? Scientia Agricola 67(2): 170-175.
- Almeida, A., H.T.Z. Couto & A.F. Almeida (2010) Camouflaging of seeds treated with pesticides mitigates the mortality of wild birds in wheat and rice crops. Scientia Agricola 67(2): 176-182.
- Almeida, A.C. (2011) A importância de parques urbanos para a conservação de aves em Cascavel, PR. TCC. Cascavel: Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde.
- Almeida, A.C.C. (1994) Notas sobre a biologia reprodutiva da seriema *Cariama cristata* (Linnaeus, 1766) (Gruiformes – Cariamidae). Rev. Nordest. Biol. 9(1): 49-59.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Almeida, A.C.C. (1999) Aspectos da biologia e abundância do beija-flor-de-gravatinha-vermelha, *Augastes lumachellus* (Lesson, 1838) (Aves: Trochilidae), em Morro do Chapéu, BA. *Rev. Bras. Biol.* 13(1-2). Separata.
- Almeida, A.C.C. & D.M. Teixeira (2006) Sobre a nidificação de *Veniliornis passerinus* (Linnaeus, 1766) (Aves: Picidae) no nordeste do Brasil. *Revista Nordestina de Biologia* 16(1/2): 65-69.
- Almeida, A.C.C. & D.M. Teixeira (2010) Aves da Reserva Biológica Guaribas, Mamanguape, Paraíba, Brasil. *Revista Nordestina de Biologia* 19: 3-14.
- Almeida, A.D. (1997) Análise sinecológica da avifauna nas reservas nativas da Eucatex S. A. em Itatinga, SP. Monografia de conclusão de curso. Rio Claro: Universidade Estadual Paulista.
- Almeida, A.F. (1978) Conservação de fauna em florestas implantadas. *Bol. Inf. Inst. Pesq. e Est. Flor.* 6: 83-94.
- Almeida, A.F. (1979) Florestas implantadas e a fauna silvestre. *Inst. Pesq. e Est. Flor., Circ. Téc.* 49.
- Almeida, A.F. (1979) Influência de tipo de vegetação nas populações de aves em uma floresta implantada de *Pinus* spp., na região de Agudos, SP. *Inst. Pesq. e Est. Flor., Piracicaba*, 18: 59-77.
- Almeida, A.F. (1982) Análise das categorias de nichos tróficos das aves de matas ciliares em Anhembi, Estado de São Paulo. *Revista do Instituto Florestal* 16(parte 3): 1787-1795.
- Almeida, A.F. (1979) Influência de tipo de vegetação nas populações de aves em uma floresta implantada de *Pinus* spp., na região de Agudos, SP. *Silvicultura* 14: 113-120.
- Almeida, A.F. (1982) Análise das categorias de nichos tróficos das aves de matas ciliares em Anhembi, Estado de São Paulo. *Silvicultura em S. Paulo* 16(3): 1787-1795.
- Almeida, A.F. (1982) Avifauna da Estação Experimental de Recursos Naturais Renováveis de Anhembi (ESALQ-USP) - Estado de São Paulo. *Silvicultura em S. Paulo* 16(3): 1796-1803.
- Almeida, A.F. (1982) Categorias de nichos ecológicos das aves de matas ciliares e capoeiras em Anhembi, Estado de São Paulo. *Silvicultura em S. Paulo* 16: 1761-1771.
- Almeida, A.F. (1982) Composição taxonômica da avifauna em matas ciliares remanescentes e capoeiras na região de Anhembi, Estado de São Paulo. *Silvicultura em S. Paulo* 16: 1796-1803.
- Almeida, A.F. (1979) Aspectos biológicos no controle de saúvas. *IPEF* 78:1-7.
- Almeida, A.F. (1982) As matas ciliares e a conservação da avifauna: uma análise na região de Anhembi, Estado de São Paulo. *Silvicultura em São Paulo* 15: 1772-1786.
- Almeida, A.F. (1982) O manejo de fauna silvestre no Brasil; atividades atuais e perspectivas futuras. *Silvicultura em São Paulo* 16A(3): 1543-1550.
- Almeida, A.F. & A.J. Laranjeiro (1982) Distribuição de aves numa formação florestal homogênea contígua a uma reserva de floresta natural. *Silvicultura* 8(28): 10-14.
- Almeida, A.F., L.C. Rodrigues & H.T.Z. Couto (1985) Pesquisa e manejo de caça no Estado de São Paulo. P. 81-158. In: Assoc. Brasil. Caça (ed). *Caça e Conservação*. São Paulo.
- Almeida, A.F., M.A.F. Carvalho & M.E.L. Summa (2003) Levantamento da avifauna da Região Metropolitana de São Paulo atendida pela Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre/DEPAVE/PMSP. *Bol. CEO* 15: 16-26.
- Almeida, A.J., R.R. Ribeiro, J.A. Maia-Júnior, V.C. Silva, I.C.V. Borges, P.R. Gonçalves, K.S. Rangel, H.V.R. Dias & A.B.F.R. Godinho (2022) Small mammals in the diet of Barn Owls (*Tyto furcata*) in an urban area in Rio de Janeiro state, Brazil, with a new record of the dwarf mouse opossum (*Cryptonanus*). *Braz. J. Biol.* 82: 1-7.
- Almeida, A.N.F. (2003) First documented record of Franklin 's Gull (*Larus pipixcan*) in Brazil. *Ararajuba* 11(2): 116-117.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Almeida, A.V., N. Papavero & D.M. Teixeira (2014) Animais enviados para Portugal, entre 1754 e 1805, pelos governadores da Capitania de Pernambuco. São Paulo: Núcleo de Apoio à Pesquisa em Etimologia e História da Língua Portuguesa, USP.
- Almeida, B. & A.A.F. Rodrigues (2015) Abundância sazonal de aves limícolas em área costeira amazônica, praia de Panaquatira, golfo maranhense, Brasil. *Ornithologia* 8(1): 38-42.
- Almeida, B.A., C.B. Silva, M.R. Gimenes & L. Anjos (2016) Waterbirds in a floodplain: influence of spatial and environmental factors through time. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(4): 314-322.
- Almeida, B.A., M.R. Gimenes & L. Anjos (2016) Wading bird functional diversity in a floodplain: Influence of habitat type and hydrological cycle. *Austral Ecology* 42(1): 84-93.
- Almeida, B.J.M. & M.F.G. Brito (2011) Ocorrência do cabeça-seca (*Mycteria americana*, Ciconiiformes: Ciconiidae) no estado de Sergipe: ampliação dos registros no nordeste brasileiro. *Atual. Ornitol.* 161: 18.
- Almeida, B.J.M. & S.F. Ferrai (2011) Occurrence and Breeding Record of the American Oystercatcher (*Haematopus palliatus palliatus*, Temminck 1820) in Sergipe, Northeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 405-408.
- Almeida, B.J.M., B.A. Almeida, A.G. Souza, J.M.R. Esparza & S.F. Ferrari (2012) Avifauna dos remanescentes das restingas ao longo da zona de expansão urbana de Aracaju, Sergipe. *Scientia Plena* 8.
- Almeida, B.J.M., E. Barbieri & S.F. Ferrari (2011) Praia de Atalaia. P. 178-180. Valente et al. 2011.
- Almeida, B.J.M., R.C. Rodrigues, D. Mizrahi & A. Lees (2013) A Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus* in Maranhão: the second Brazilian record. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(3): 213-216.
- Almeida, E.M. & F. Sebaio (2000) Observações sobre o cuidado parental e o comportamento de ninhegos de *Chlorostilbon aureoventris* (Apodiformes, Trochilidae) em área urbana de Uberlândia, MG. p. 309-315. Alves et al. (2000).
- Almeida, E.M. & M.A.S. Alves (2000) Fenologia de *Psychotria nuda* e *P. brasiliensis* (Rubiaceae) em uma área de floresta atlântica no sudeste do Brasil. *Acta Botanica Brasilica* 14(3): 335-346.
- Almeida, E.M. & M.A.S. Alves (2002) Urubu-rei: o rei dos urubus. *Ciência Hoje das Crianças* 123: 13-16.
- Almeida, E.M. & M.A.S. Alves (2003) Comportamento de aves nectarívoras em *Erythrina speciosa* Andrews (Leguminosae-Papilionoideae) em uma área de Floresta Atlântica, Ilha Grande, Rio de Janeiro. *Revista de Etologia* 5(1): 15-21.
- Almeida, E.M. & P.D. Ritter (2000) Aves visitantes de *Lantana camara* L. (Verbenaceae) na Vila Dois Rios, Ilha Grande, Rio de Janeiro. p. 343. *Orn. Bras. no Séc XX*.
- Almeida, E.M., A. Storni, P.D. Ritter & M.A.S. Alves (2004) Floral visitors of *Tillandsia stricta* Sol. (Bromeliaceae) at Restinga of Jurubatiba, Macaé, Rio de Janeiro, Brasil. *Vidalia (Viçosa)* 2(1): 30-35.
- Almeida, E.M., P.F. Costa, M.S. Bucheridge & M.A.S. Alves (2006) Potential bird dispersers of *Psychotria* in a area of Atlantic forest on Ilha Grande, RJ, Southeastern Brazil: a biochemical analysis of the fruits. *Braz. J. Biol.* 66(1a): 1-8.
- Almeida, E.M., S.M.V. Matter & M.A.S. Alves (2000) Consumo de frutos por espécies de aves em *Psychotria brasiliensis* (Rubiaceae), em área de Mata Atlântica, Ilha Grande, Rio de Janeiro. p. 360. *Orn. Bras. no Séc XX*.
- Almeida, et al. (2016) Limited effectiveness of artificial bird perches for the establishment of seedlings and the restoration of Brazil's Atlantic Forest. *Journal for Nature Conservation* 34: 24-32.
- Almeida, G.V.L. & E.M. Santos (2011) Nota sobre predação de *Passer domesticus* (Aves, Passeridae) por *Philodryas olfersii* (Squamata, Dipsadidae) em uma área urbana na Zona da Mata de Pernambuco, Brasil. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais* 6(3): 351-354.
- Almeida, J.B. & R.H. Macedo (2001) Lek-like mating system in the monogamous Blue-black Grassquit. *The Auk* 118: 404-411.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Almeida, J.M. & M.A.S. Alves (2022) Evidence of short-term shifts in floral traits in response to nectar robbing. *Plant Ecology & Diversity* 15(1): 1-20.
- Almeida, J.M., C.C. Missaglia & M.A.S. Alves (2021) Effects of the availability of floral resources and neighboring plants on nectar robbery in a specialized pollination system. *Current Zoology* 1: 1-8.
- Almeida, J.V.F (1921) *Aves migradoras*. Lisboa: Clássica.
- Almeida, M., B. Jackson & S.F. Ferrari (2010) Seasonal and longitudinal variation in the abundance and diversity of shorebirds (Aves, Charadriiformes) on Atalaia Beach in northeastern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 21(4): 567-580.
- Almeida, M.B, M.C. Cunha & M. Smith (2002) Classificação dos animais da Reserva Extrativista do Alto Juruá pelos seringueiros. p. 419-429. In: Cunha, M. C. & M.B. Almeida (orgs.) *Enciclopédia da Floresta, o Alto Juruá: Práticas e conhecimentos das populações*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Almeida, M.B., E.C. Lima, T.V. Aquino & M.P. Iglesias (2002) Caçar. p. 311-335. In: Cunha, M.C. & M.B. Almeida (orgs.) *Enciclopédia da Floresta, o Alto Juruá: Práticas e conhecimentos das populações*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Almeida, M.E.C. (2006) Estrutura de comunidades de aves em áreas de cerrado da região nordeste do estado de São Paulo. *Biota neotrop.* 6(1).
- Almeida, M.E.C. (1997) Estrutura de comunidades de aves em dois remanescentes florestais na bacia do rio Jacaré-pepira, SP. Resumo de tese. *Atual. Ornitol.* 76: 2
- Almeida, M.E.C., J.M.E. Viellard & M.M. Dias (1999) Composição da avifauna em duas matas ciliares na bacia do rio Jacaré-Pepira, São Paulo, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 16(4): 1087-1098.
- Almeida, M.R.N, J.G. Costa, A. Karlokoski & I. Oliveira (2021) Correction to: First record of courtship display of *Strix huhula* (Strigiformes: Strigidae) in the Brazilian Western Amazon. *Ornithol. Res.* 29(3): 166.
- Almeida, M.R.N., J.G. Costa, A. Karlokoski & I. Oliveira (2021) First record of courtship display of *Strix huhula* (Strigiformes: Strigidae) in the Brazilian Western Amazon. *Ornithol. Res.* 29(2): 79-83.
- Almeida, O. S. (1975) Ave e pássaro - diferenças. *Rev. SOM* 7: 7.
- Almeida, O. S. (1979) Considerações sobre nossas araras. *Rev. SOM* 119: 20.
- Almeida, O. S. (1978) O lendário uirapiru. *Rev. SOM* 16: 31.
- Almeida, O. S. (1975) Perfil das aves do Brasil - Os Turdídeos. *Rev. SOM* 19: 30.
- Almeida, O. S. (1975) Perfil das aves do Brasil. *Rev. SOM* 9: 5.
- Almeida, P.J. & A. Ruschi (1976) Eletrocardiografia em beija-flores I. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão* 54: 1-53.
- Almeida, P.J. & A. Ruschi (1979) Eletrocardiografia em beija-flores II. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, sér. Biol.* 55: 1-20.
- Almeida, P.J. & A. Ruschi (1978) Eletrocardiografia em beija-flores. *Rev. de Cult. da UFES* 22: 47-56.
- Almeida, R.A.M. (2011) Corredor do Mindu. P. 59-67. Valente et al. 2011.
- Almeida, R.A.M. (2011) Remanso do Boto. P. 68-73. Valente et al. 2011.
- Almeida, R.A.M. (2010) Aves Linnaeus, 1758: New records for the Jau National Park, Amazonas, Brazil. *Check List* 6(4): 495-498.
- Almeida, R.F. (1937) Excursão científica aos rios Cuminá e Trombetas. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 32(2): 241.
- Almeida, S. (2001) Construindo a nossa história. *Atual. Ornitol.* 100: 3.
- Almeida, S. (1994) Criando tuins no Brasil. *Atual. Ornitol.* 59: 3
- Almeida, S. (1994) A proteção em cativeiro ajudando no vôo livre. *Atual. Ornitol.* 60: 5
- Almeida, S. (1994) Animal de estimação. *Atual. Ornitol.* 62: 4
- Almeida, S. (1995) A atitude preventiva para o inverno. *Atual. Ornitol.* 65: 6
- Almeida, S. (1991) A atração de aves na cidade. *Atual. Ornitol.* 39: 6-7.
- "Almeida, S.M. & E.J. Anjos-Silva (2015) Associations between birds and social wasps

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

in the Pantanal wetlands. Rev. Bras. Ornitol. 23(3): 305-308. "

Almeida, S.M. & S. Jesus (2013) Predação do sabiá-gongá *Saltator coerulescens* (Thraupidae) e do pardal *Passer domesticus* (Passeridae) por gato doméstico *Felis catus* (Carnivora: Felidae). . Atual. Ornitol. 175: 18.

Almeida, S.M., A.G. Franchin & O. Marçal Júnior (2006) Estudo etnoornitológico no distrito rural de Florestina, município de Araguari, região do Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Sitientibus, sér. Ciências Biológicas 6 (Etnobiologia): 26-36.

Almeida, S.M., C. Strüssmann & E.J. Anjos-Silva (2014) Snake's exuviae as habitual nesting material of the Black-capped Donacobius (*Donacobius atricapilla*) (Passeriformes: Donacobiidae) in the Pantanal wetlands. Ornitol. Neotrop. 25(1): 47-53.

Almeida, S.M., Evangelista, M.M. & E.J.A. Silva (2012) Biologia da nidificação de aves de Porto Esperidião, Mato Grosso. Atual. Ornitol. 167 [On-line].

Almeida, S.M., M.M. Evangelista & E.J.A. Silva (2012) Nidificação colonial de *Butorides striata* (Linnaeus, 1758) (Ciconiiformes: Ardeidae) em área alagável no município de Porto Esperidião, Mato Grosso. Pap. Avulsos Zool. 52(1): 1-6.

Almeida, S.R.V. (1992) Outra vez não deu certo! Faltou umidade? SOBoletim 13: 9-10.

Almeida, T.O. & B.G.O. Câmara (2012) Área de vida e territorialidade de *Turdus leucomelas Vieillot, 1818* (Passeriformes: Turdidae). . Atual. Ornitol. 166: 18.

Almeida, T.O. & M.R.F. Souza (2012) Quanto tempo urubus levam para consumir um bezerro? Comportamento alimentar de *Coragyps atratus* e observações sobre *Sarcoramphus papa* em Minas Gerais. . Atual. Ornitol. 167: 16.

Almeida, T.O., A.L.O. Souza, F.O.R. Resende, M.A. Ferreira, R.B. Crepaldi & M.F. Vasconcelos (2013) Primeiro registro reprodutivo de *Myrmorchilus strigilatus strigilatus* (Passeriformes: Thamnophilidae) em Minas Gerais. Atual. Ornitol. 175: 14.

Almeida, T.O., T.O. Souza & M.F. Vasconcelos (2013) New records and specimens of *Anopetia gounellei* (Boucard, 1891) (Aves: Trochilidae) from its southern range in Minas Gerais, southeastern Brazil. . Atual. Ornitol. 175: 10.

Almeida, T.R.A., F.T. Presti, V.P. Cruz & A.P. Wasko (2019) Genetic analysis of the endangered Hyacinth Macaw (*Anodorhynchus hyacinthinus*) based on mitochondrial markers: different conservation efforts are required for different populations. J. Ornithol. 160(3): 655-663.

Almeida, S. (1991) A observação de aves. Atual. Ornitol. 40.

"Almeida-Santos, D., G.S. Ferreira & D.V. Lopes (2015) New record of the brown pelican *Pelecanus occidentalis*

in continental waters of the Brazilian Eastern Amazon. Rev. Bras. Ornitol. 23(3): 351-353. "

Al-Nefeyi, F.A. (2022) Histomorphometrical study of the tongue epithelium of the peregrine falcon (*Falco peregrinus*). Braz. J. Biol. 82: 1-5.

Alonso, C. (1974) Nota sobre la nidificación de *Hydropsalis brasiliana furcifera* (Vieillot) (Caprimulgidae, Aves). Neotropica 20: 36-39.

Alonso, J.A. & B.M. Whitney (2003) New distributional records of birds from white-sand forests of the Northern Peruvian Amazon, with implications for biogeography of Northern South America. Condor 105(3): 552-566.

"Alteff, E.F., G. Gonsioroski, M. Barreiros, L.G.C.O. Torres, A.R. Camilo, H.B. Mozerle, A.E.B.A. Sousa, C.A.B. Medolago, C. Martínez, D.M. Lima, F.K. Ubaid, E.N. Mendonça, B.M. Tomotani & L.F. Silveira (2019) The rarest of the rare: rediscovery and status of the critically endangered Belem Curassow,

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Crax fasciolata pinima (Pelzeln, 1870). Pap. Avulsos Zool. 59: 1-6. "
- Alteff, E.F., G. Gonsioroski, T. Rodrigues & L.G.C. Torres (2019) Avifauna do município de Arari, região da Baixada Maranhense, norte do Maranhão, leste da Amazônia brasileira. Atual. Ornitol. 208: On Line.
- Altman, A.B. & B. Swift (1993) Checklist of the birds of South America. Third Edition. Ashland: BookMasters.
- Altman, A.B. & B. Swift (1989) Checklist of the birds of South America. Second Edition. Washington: St. Marys' Press.
- Alvarenga, H., G.R. Brito, R. Migotto, A. Hubbe & E. Höfling (2008) Pleistovultur nevesi gen. et sp. nov. (Aves: Vulturidae) and the diversity of condors and vultures in the South American Plesitocene. Ameghiniana 45: 613-618.
- Alvarenga, H.M.F. (1985) Notas sobre os Cathartidae (Aves) e descrição de um novo gênero do Cenozoico brasileiro. An. Acad. Bras. Cienc. 57(3): 349-357.
- Alvarenga, H.M.F. (1989) Ave fóssil (Gruiformes: Rallidae) dos folhelhos da Bacia de Taubaté, estado de Sao Paulo, Brasil. An. Acad. Bras. Cienc. 60(3): 321-328.
- Alvarenga, H.M.F. (1990) Flamingos fósseis da Bacia de Taubaté, Estado de São Paulo, Brasil: descrição de nova espécie. An. Acad. Bras. Cienc. 62(4): 335-345.
- Alvarenga, H.M.F. (1995) Sobre um primitivo membro da Ordem Galliformes (Aves) do Terciário Médio da Bacia do Taubaté, Estado de São Paulo. An. Acad. Bras. Cienc. 67(1): 33-44.
- Alvarenga, H.M.F. (1990) Novos registros e expansões geográficas de aves no leste do estado de São Paulo. Ararajuba 1: 115-117.
- Alvarenga, H.M.F. (1998) Sobre a ocorrência do condor (Vultur gryphus) no Holoceno da região de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil. Ararajuba 6(1): 60-63.
- Alvarenga, H.M.F. (1999) Os hábitos de reprodução do curiango - Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789). Ararajuba 7(1): 39-40.
- Alvarenga, H.M.F. (2003) Aves assassinas: predadores antigos da América do Sul. Atual. Ornitol. 115: 4
- Alvarenga, H.M.F. (1996) 1896-1996. Centenário de Olivério Pinto: "O pai da ornitologia brasileira". Atual. Ornitol. 74: 11.
- Alvarenga, H.M.F. (2000) Edson Endrigo: arte e ciência. Atual. Ornitol. 93: 8-9.
- Alvarenga, H.M.F. (2000) Eduardo Brettas: retratando a natureza. Atual. Ornitol. 95: 8-9.
- Alvarenga, H.M.F. (2007) Anodorhynchus glaucus e A. leari (Psittaciformes, Psittacidae): osteologia, registros fósseis e antiga distribuição geográfica. Rev. Bras. Ornitol. 15(3): 427-432.
- Alvarenga, H.M.F. (1999) A fossil Screamer (Anseriformes: Anhimidae) from the Middle Tertiary of Southeastern Brazil. Smithsonian Contributions to Paleobiology 89: 223-230.
- Alvarenga, H.M.F. (1997) Aves fósseis: história da origem e evolução. p. 120-123. In: Sick, H. Ornitologia Brasileira. Edição revista e ampliada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
- Alvarenga, H.M.F. (1995) In Memoriam: Werner Bokermann. [Necrológio]. Ararajuba 3: 101-102.
- Alvarenga, H.M.F. (1982) Uma gigantesca ave fóssil do cenozoico Brasileiro: Physornis brasiliensis sp. N An. Acad. Bras. Cienc. 54(4): 697-712.
- Alvarenga, H.M.F. (1986) Ave fóssil dos folhelhos da Bacia de Taubaté. An. Acad. Bras. Cienc. 58(4): 321-328.
- Alvarenga, H.M.F. (1986) Uma ave fóssil dos folhelhos da Bacia de Taubaté, Estado de São Paulo. An. Acad. Bras. Cienc. 58: 610.
- Alvarenga, H.M.F. (1993) Paraphysornis Novo Gênero para Physornis brasiliensis Alvarenga, 1982. An. Acad. Bras. Cienc. 65(4): 403-406.
- Alvarenga, H.M.F. (1993) A extinção das aves e o homem. Atual. Ornitol. 55: 8-9.
- Alvarenga, H.M.F. (2003) Predadores antigos da América do Sul. Atual. Ornitol. P. 4.
- Alvarenga, H.M.F. (1983) Uma ave Ratita do paleoceno brasileiro. Bol. Mus. Nac., Zoologia 41: 1-11.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Alvarenga, H.M.F. (1992) Coleções osteológicas: perspectivas para a ornitologia no Brasil. Bol. Mus. Paraense E. Goeldi, sér. Zool. 8(1): 247-257.
- Alvarenga, H.M.F. (1985) Um novo Psilopteridae (Aves: Gruiformes) dos sedimentos terciários de Itaboraí, Rio de Janeiro, Brasil. MME-DNPM, Sér. Geologia 27: 17-20.
- Alvarenga, H.M.F. (2003) Killer Birds: Ancient Predators of South America. South American Explorer, Ithaca, NY. P. 12-15. 15/7/2003.
- Alvarenga, H.M.F. (1993) Fossil birds. P. 62-64. In: Sick, H. (Org.) Birds in Brazil. 1 ed. Princeton: Princeton University Press.
- Alvarenga, H.M.F. (1993) A origem das aves e seus fósseis. P. 16-26. In: Andrade, M.A. (Org.) A vida das aves. Vol.1. 1 ed. Belo Horizonte: Littera Maciel.
- Alvarenga, H.M.F. (2004) Tucanos das Américas. Rio de Janeiro: M. Pontual.
- Alvarenga, H.M.F. & E. Guilherme (2003) The aningas (Aves: Anhingidae) from the Upper Tertiary (Miocene-Pliocene) of Southwestern Amazonia. Journal of Vertebrate Paleontology 23(3): 614-621.
- Alvarenga, H.M.F. & E. Höfling (2000) Aves. p. 579-593. In: Carvalho, I.S. (ed.) Paleontologia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
- Alvarenga, H.M.F. & E. Höfling (2003) Systematic revision of the Phorusrhacidae (Aves: Ralliformes). Pap. Avulsos Zool. 43(4): 55-91.
- Alvarenga, H.M.F. & E. Höfling (2004) Aves. P. 817-833. In: Carvalho, I.S. (Org.) Paleontologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Interciência.
- Alvarenga, H.M.F. & E. Höfling (2011) Aves. P. 113-133. In: Carvalho, I.S. (Org.) Paleontologia. 3 ed. Rio de Janeiro: Interciência.
- Alvarenga, H.M.F. & G.C. Ribeiro (2007) Contribution of the fossil birds to the age determination of the Tremembé Formation, Taubaté Basin, Brasil Jornadas Argentinas de Paleontologia de Vertebrados XXIII. Resúmenes. Buenos Aires. V. 44. p. 4.
- Alvarenga, H.M.F. & J.F. Bonaparte (1992) A new flightless landbird from the cretaceous of Patagonia. Papers in Avian Paleontology. Nat. Hist. Mus. Los Angeles County, Science Series 36.
- Alvarenga, H.M.F. & S.L. Olson (2004) A new genus of tiny condor from the Pleistocene of Brazil (Aves: Vulturidae). Proceedings of the Biological Society of Washington 117 (1): 1-9.
- Alvarenga, H.M.F., E. Höfling & L.F. Silveira (2002) Notharchus swainsoni (Gray, 1846) (Bucconidae) é uma espécie válida. Ararajuba 10(1): 73-77.
- Alvarenga, H.M.F., L. Chiappe & S. Bertelli (2011) Phorusrhacids: the Terror Birds. P. 187-208. In: Dyke, G. (Org.) Living Dinosaurs. 1 ed. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Alvarenga, H.M.F., L. Chiappe & S. Bertelli (Org.) (2011) Living Dinosaurs - The Evolutionary History of Modern Birds. 1. ed. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Alvarenga, H.M.F., R. Migotto, R., L.F.A. Figueiredo, L.M. Lima & C.O. Gussoni (2006) A expansão da distribuição geográfica de Furnarius figulus (Lichtenstein, 1823) (Aves: Furnariidae) no sudeste brasileiro. Atual. Ornitol. 134: 6-7.
- Alvarez, A.D. & M. Galetti (2007) Predação de ninhos artificiais em uma ilha na Mata Atlântica: testando o local e o tipo de ovo. Rev. Bras. Zool. 24(4): 1011-1016.
- Alvarez, A.D., P.F. Develey, M.B. Vecchi & M.A.S. Alves (2010) Plano de Ação Nacional para a conservação do formigueiro-do-litoral. Brasília: ICMBio.
- Alvaro, N. (1998) Fluxos migratórios na avifauna da Reserva Ecológica do IBGE, Brasília, DF, Brasil. Rev. Bras. Zool. 5(2): 209-214.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Alves, A.C.F., Vasconcelos, M.F. & Loures-Ribeiro, A. (2009) Novo registro de *Embernagra longicauda* na Serra do Jacroá, leste de Minas Gerais, reforça a hipótese de conexões paleoecológicas entre as montanhas do sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 148: 10-11.
- Alves, A.L. (2006) Aves brasileiras, uma visão fotográfica. Projecult.
- Alves, C.C. (1983) Orientação da abertura do ninho de *Furnarius rufus*. TCC. Centro de Ciências Biomédicas. São Leopoldo: UNISINOS.
- Alves, F., G.L. Iborra, D. Stojanovic & L.F. Silveira (2017) Habitat selection by the endangered Red-billed Curassow (*Crax blumenbachii*) in an Atlantic forest remnant. *Emu* 117: 1-4.
- Alves, F., G.M. López-Iborra & L.F. Silveira (2015) Population size assessment of the Endangered red-billed curassow *Crax blumenbachii*: accounting for variation in detectability and sex-biased estimates. *Oryx* 35: 1-9.
- Alves, F., G.M. López-Iborra, D. Stojanovic & L.F. Silveira (2017) Habitat selection by the endangered Red-billed Curassow (*Crax blumenbachii*) in an Atlantic forest remnant. *Emu* 117(4).
- Alves, F., L.F. Silveira & E.A. Souza (2012) O conhecimento ornitológico na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Diagnóstico do macrozoneamento ecológico-econômico da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. MMA.
- Alves, F.A. (2007) Avifauna da bacia hidrográfica do rio São Francisco: composição e biogeografia. São Paulo: Universidade de Santo Amaro.
- Alves, F.A. (2007) Avifauna da bacia hidrográfica do rio São Francisco: composição e biogeografia. Iniciação Científica. (Graduando em Biologia). São Paulo: Universidade de Santo Amaro.
- Alves, F.A., C.R. Teixeira, L. Barbosa & J. A. Júnior (2021) Overview of roadkills in the Serra da Macaca Park Road (SP-139), state of São Paulo, Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 111: 1-7.
- Alves, J.N. L.B. Elston & M.L. Brisola (2017) Incidência de *Candida* spp. segundo a sazonalidade em excretas de aves silvestres e exóticas cativas analisadas no Laboratório ADN/Poços de Caldas-MG, Brasil (2010-2014). *Pesquisa Veterinária Brasileira* 37(10): 1153-1158.
- Alves, M.A., C.F.D. Rocha, M. Van Sluys & M.B. Vecchi (2002) Nest, eggs and effort partitioning in incubation and rearing by a pair of the Black-checked gnatcatcher, *Conopophaga melanops* (Passeriformes, Conopophagidae), in a Atlantic Rainforest area of Rio de Janeiro, Brazil. *Ararajuba* 10(1): 67-71.
- Alves, M.A.A., J.F. Pacheco, L.P. Gonzaga, R.B. Cavalcanti, M.A. Raposo, C. Yamashita, N.C. Maciel & M. Castanheira (2000) Aves. Bergallo et al. (2000). P. 113-124. Rio de Janeiro: EdUERJ.
- Alves, M.A.S. (1991) Dieta e táticas de forrageamento de *Neothraupis fasciata* em cerrado no Distrito Federal, Brasil (Passeriformes: Emberizidae). *Ararajuba* 2: 25-29.
- Alves, M.A.S. (1999) Vovô das aves (mutum-do-sudeste) - o canto da garrafa. *Ciência Hoje das Crianças* 92: 13-16.
- Alves, M.A.S. (1999) Galeria dos bichos ameaçados: mutum-do-sudeste. *Ciência Hoje das Crianças* 92: 13-16.
- Alves, M.A.S. (1990) Social system and helping behavior in the White-banded Tanager, (*Neothraupis fasciata*). *Condor* 92(2): 470-474.
- Alves, M.A.S. (2003) A vida é um passar de conhecimentos. *Folha do Meio Ambiente* 142: 20.
- Alves, M.A.S. (1997) Effects of ectoparasites on the Sand martin *Riparia riparia* nestlings. *Ibis* 139(3): 494-496.
- Alves, M.A.S. (2007) Sistemas de migrações de aves em ambientes terrestres no Brasil: exemplos, lacunas e propostas para o avanço do conhecimento. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(2): 243-250.
- Alves, M.A.S. (2000) Sistemas de acasalamento em aves: as restingas como ambientes apropriados para estudo. p. 179-188. In: Esteves, F.A. & L.D. Lacerda (eds.) *Ecologia de restingas e lagoas costeiras*. Macaé, Rio de Janeiro: Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé (NUPEM/UFRJ).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Alves, M.A.S. (2001) Estudos de Ecologia de Aves na Ilha Grande, RJ. p. 61-68. Albuquerque et al. (2001).
- Alves, M.A.S. & C. Yamashita (2006) Ararajuba (Guaruba guarouba): uma ave de uniforme verde e amarelo ameaçada de extinção. *Ciência Hoje das Crianças* 169: 13-16.
- Alves, M.A.S. & D.M. Bryant (1998) Brood-parasitism in the Sand martin, *Riparia riparia*: evidence for two parasitic strategies in a colonial passerine. *An. Behav.* 56: 1323-1331.
- Alves, M.A.S. & D.M. Bryant (2003) Responses to experimental brood parasitism in Sand martins, *Riparia riparia*. *Ibis* 145: 156-159.
- Alves, M.A.S. & E.F. Pereira (1998) Richness, abundance and seasonality of bird species in a lagoon of an urban area (Lagoa Rodrigo de Freitas) of Rio de Janeiro, Brazil. *Ararajuba* 6(2): 110-116.
- Alves, M.A.S. & I.G. Johnstone (1994) Radio-tracking small aerial foraging birds: a preliminary study of the Sand martin (*Riparia riparia*). *Avoceta* 18: 13-20.
- Alves, M.A.S. & J.M.C. Silva (2000) A Ornitologia no Brasil: desenvolvimento, tendências atuais e perspectivas. p. 327-344. Alves et al. (2000).
- Alves, M.A.S. & M.B. Vecchi (2009) Birds, Ilha Grande, state of Rio de Janeiro, Southeastern Brazil. *Check List* 5(2): 300-313.
- Alves, M.A.S. & M.B. Vecchi (2006) Cigarra-verdadeira (*Sporophila falcirostris*): olha a cigarra, ops, o passarinho. *Ciência Hoje das Crianças* 175: 13-16.
- Alves, M.A.S. & M.F. Duarte (1996) Táticas de forrageamento de *Conopophaga melanops* (Passeriformes: Formicariidae) na área de Mata Atlântica da Ilha Grande, Estado do Rio de Janeiro. *Ararajuba* 4(2): 110-112.
- Alves, M.A.S. & P.T.Z. Antas (1998) Bird communities in Atlantic Forest fragments in the south of Bahia state, Brazil. *Ostrich* 69: 416; *IOC XXII* p. 416.
- Alves, M.A.S. & R.B. Cavalcanti (1990) Ninhos, ovos e crescimento de filhotes de *Neothraupis fasciata*. *Ararajuba* 1: 91-94.
- Alves, M.A.S. & R.B. Cavalcanti (1996) Sentinel behavior, seasonality, and the structure of bird flocks in a Brazilian Savanna. *Ornitol. Neotrop.* 7(1): 43-51.
- Alves, M.A.S. et al. (2009) Aves nos remanescentes florestais de Mata Atlântica e ecossistemas associados do Rio de Janeiro. Bergallo et al. (2009). P. 193-208.
- Alves, M.A.S., A. Storni, E.M. Almeida, V.S.M. Gmes, C.H.P. Oliveira, R.V. Marques & M.B. Vecchi (2004) A comunidade de aves na Restinga de Jurubatiba. P. 199-214. In: Rocha, C.F.D, F.A. Esteves & F.R. Scarano (Org.) *Pesquisas de longa duração na Restinga de Jurubatiba: Ecologia, História Natural e Conservação*. Vol. 1. São Carlos: RiMa.
- Alves, M.A.S., A. Storni, M.B. Vecchi, E.M. Almeida, P.D. Ritter, R.V. Marques & H.G. Bergallo (2000) Taxas de predação de ninhos artificiais em ambientes de restinga e mata atlântica, Rio de Janeiro. *Orn. Bras. no Séc XX*.
- Alves, M.A.S., A.R. Lagos & M.B. Vecchi (2012) Uso do habitat e táticas de forrageamento de aves aquáticas na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, Brasil. *Oecologia Australis* 16: 525-539.
- Alves, M.A.S., C.F.D. Rocha, M. Vansluys & H.G. Bergallo (2000) Guildas de beija-flores polinizadores de quatro espécies de Bromeliaceae de mata atlântica da Ilha Grande, RJ, Brasil: composição e taxas de visitação. p. 171-185. Alves et al. (2000).
- Alves, M.A.S., C.N. Jenkins, S.L. Pimm, A. Storni, M.A. Raposo, M.L. Brooke, G. Harris & A. Foster (2009) Birds, Montane forest, State of Rio de Janeiro, Southeastern Brazil. *Check List* 5(2): 289-299.
- Alves, M.A.S., E.F. Pereira & C.A. Giani (1998) As aves de uma lagoa urbana. *Ciência Hoje* 25(145): 66-69.
- Alves, M.A.S., J.F. Pacheco, L.P. Gonzaga, R.B. Cavalcanti, M.A. Raposo, C. Yamashita, N.C. Maciel & M. Castanheira (2000) Aves. p. 113-124. Bergallo et al. (2000). Rio de Janeiro: Ed. UERJ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Alves, M.A.S., J.M.C. Silva & E.S. Costa (2008) Brazilian ornithology: history and current trends. *Ornitol. Neotrop.* 19(Suppl.): 391-399.
- Alves, M.A.S., J.M.C. Silva, M. Vansluys, C.F.D. Rocha & H.G. Bergallo (2000) Introdução. p. 11-13. Alves et al. (2000).
- Alves, M.A.S., J.M.C. Silva, M. Vansluys, H.G. Bergallo & C.F.D. Rocha (2000) A ornitologia no Brasil. Pesquisa atual e perspectivas. Alves et al. (2000).
- Alves, M.A.S., L. Barçante & L.D.C. Souza (2014) Altitudinal variation in the richness and capture rate of birds in the Atlantic Forest. *IC XXVI* p. 106.
- Alves, M.A.S., M.B. Vecchi & L.S. Seixas (2014) Aves em diferentes ambientes e sua importância para a restauração florestal. P. 23-332. In: Monitoramento da revegetação do COMPERJ. 1 ed. Rio de Janeiro: Embrapa.
- Alves, M.A.S., R.S'A.S. Clair & M.B. Vecchi (2022) Ecologia de aves na Ilha Grande: uma síntese de 25 anos de estudos. *Revista Ineana* 10(Especial): 166-202.
- Alves, M.A.S., M.B. Vecchi, L.M. Vallejos, E.A. Ribeiro, J. Martins-Silva & R.S. Saint Clair (2017) Erratum. New records of bird species from Ilha Grande, state of Rio de Janeiro, southeastern Brazil. *Check List* 12(6): 2017.
- Alves, M.A.S., M.B. Vecchi, L.M. Vallejos, E.A. Ribeiro, J. Martins-Silva & R.S'A. Saint Clair (2016) New records of bird species from Ilha Grande, state of Rio de Janeiro, southeastern Brazil. *Check List* 12(6): 2017.
- Alves, M.A.S., M.B. Vecchi, M.M. Vale, G.D.A. Castiglioni, E.A. Ribeiro & C.S. Ferreira (2011) As aves da mata e dos plantios de eucalipto na Reserva Biológica União. *Contando os segredos científicos da Reserva Biológica União, Rio das Ostras, Rio de Janeiro.* P. 14-16.
- Alves, M.A.S., M.B. Vecchi, V.C. Tomaz & A.J. Piratelli (2012) O impacto de vertebrados terrestres sobre a comunidade vegetal: aves como exemplos de estudos. P. 91-108. In: Del-Claro, K. & H.M. Torezan-Silingardi (Org.) *Ecologia das interações plantas-animais: uma abordagem ecológico-evolutiva.* 1 ed. Rio de Janeiro: Technical Books.
- Alves, M.A.S., M.V. Sluys, J.F. Pacheco & P.S.M. Fonseca (Org.) (1998) VII Congresso Brasileiro de Ornitologia, Resumos. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Alves, M.A.S., P.D. Ritter, M.B. Vecchi, A. Storni & A. Bernardes (1999) Feeding rates of Rufous-capped Motmot *Baryphtengus ruficapillus* nestlings in Atlantic Forest of Ilha Grande, RJ, Brazil. *Ararajuba* 7(1): 31-34.
- Alves, M.A.S., P.D. Ritter, R.D. Antonini & E.M. Almeida (2008) Two thrush species as dispersers of *Miconia prasina* (Sw.) DC. (Melastomataceae): an experimental approach. *Braz. J. Biol.* 68: 397-401.
- Alves, M.A.S., S.L. Pimm, A. Sornia, M.A. Raposo, M.L. Brooke, G. Garris, A. Forster & C.N. Jenkins (2008) Mapping and exploring the distribution of the Vulnerable grey-winged cotinga *Tijuca condita*. *Oryx* 42(4): 562-566.
- Alves, M.R. () Dieta de *Athene Cunicularia* (Molina, 1782) (Aves: Strigiformes) em ambiente antrópico no sul de Santa Catarina. TCC. Universidade do Extremo Sul Catarinense.
- Alves, R.R.N., J.R.F. Lima & H.F.P. Araujo (2013) The live bird trade in Brazil and its conservation implications: an overview. *Bird Conserv. Int.* 23(1).
- Alves, R.R.N., M.B. R. Gonçalves & W.L.S. Vieira (2012) Caça, uso e conservação de vertebrados no semiárido Brasileiro. *Tropical Conservation Science* 5(3): 394-416.
- Alves, V.S. (1993) Cuidado, atobá! O homem vem ai. *Ciência Hoje* 14(84): 58-59.
- Alves, V.S. & A.B.A. Soares (1998) Beliscando e viajando. *Ciência Hoje das Crianças* 82: 16-17.
- Alves, V.S. & M.L.L. Soneghet (1999) Ninhos, ovos e filhotes de *Ochthornis littoralis* (Passeriformes: Tyrannidae). *Ararajuba* 7(1): 27-29.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Alves, V.S., A.B.A. Soares & A.B.B. Ribeiro (1997) Birds of the Jequia mangrove system, Ilha do Governador, Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brazil. p. 163-170. In: Kjerfve, B., L.D. Lacerda & E.H.S. Diop (eds.) Mangrove ecosystem studies in Latin América and Africa. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Alves, V.S., A.B.A. Soares, G.S. Couto & J. Draghi (2011) Padrão de ocorrência e distribuição de biguás *Phalacrocorax brasilianus* na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(4): 469-477.
- Alves, V.S., A.B.A. Soares, G.S. Couto, A.B.B. Ribeiro & M.A. Efe (1997) Aves do Arquipélago dos Abrolhos, Bahia, Brasil. *Ararajuba* 5(2): 209-218.
- Alves, V.S., A.B.A. Soares, G.S. Couto, A.B.B. Ribeiro & M.A. Efe (2000) As Aves do Arquipélago dos Abrolhos (Bahia, Brasil). Brasília: Ibama.
- Alves, V.S., A.B.A. Soares, G.S. Couto, A.B.B. Ribeiro, M.A. Efe & T. Aguiaro (2000) Alimentação de *Sula dactylatra* e *Sula leucogaster* no Arquipélago dos Abrolhos, Bahia, Brasil. *Orn. Bras. no Séc XX.*
- Alves, V.S., A.B.B. Ribeiro, A.B.A. Soares, M.A. Efe & G.S. Couto (1991) Experimentos Sobre o Comportamento de Incubação do Atobá-Mascarado (*Sula dactylatra*), Utilizando Ovos Artificiais. *Proceedings of the IV Congreso de Ornitol. Neotrop.*
- Alves, V.S., S.A.B.A., G.S. Couto, M.A. Efe & A.B.B. Ribeiro (2004) Aves marinhas de Abrolhos. In: Branco, J. O. (Org.). *Aves marinhas insulares brasileiras: bioecologia e conservação.* p. 213-232. Itajaí.
- Alves, W.B., C. Albano, W.A.G. Silva, J. Araripe & P.S. Rego (2016) Confirmation of the hybridization of *Chiroxiphia Cabanis*, 1847 and *Antilophia Reichenbach*, 1850 (Passeriformes: Pipridae) using molecular markers. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(2): 185-190.
- Amadon, D. (1959) The subspecies of *Tinamus tao* and *Tinamus solitarius* (Aves). *Am. Mus. Novit.* (1995)
- Amadon, D. (1964) Taxonomic notes on birds of prey. *Am. Mus. Novit.* 2166: 1-24.
- Amadon, D. (1982) Revision of the sub-Buteonine Hawks (Accipitridae: Aves). *Am. Mus. Novit.* 2741: 1-20.
- Amadon, D. (1977) Notes on the taxonomy of vultures. *Condor* 79: 413-416.
- Amadon, D. (1988) Hawks and owls of the world. *Proc. West. Found. Vertebr. Zool.* 3: 297-357.
- Amadon, D. (1957) Remarks on the classification of the perching birds. *Proc. Zool. Soc., Calcutta, Mookerjee Memor.:* 259-268.
- Amadon, D. (1949) Notes on *Harpyhaliaetus*. *The Auk* 66: 53-56.
- Amadon, D. (1954) On the correct names for the Caracaras and for the Long-winged Harrier. *The Auk* 71(2): 203-204.
- Amadon, D. (1966) *Birds around the world : a geographical look at evolution and birds.* Garden City: Natural History Press.
- Amadon, D. (1973) Birds of the Congo and Amazon Forests: a comparison. P. 267-277. In: Meggers, J.B., E.S. Ayensu & W.D. Duckworth, eds. *Tropical Forest Ecosystems in Africa and South America: a comparative review.* Washington, C.C.: Smithsonian Institution Press.
- Amâncio, S., V.B. Sousa, C. Melo & E.T. Pedroso (2010) Distribuição comportamental diurna de *Columbina talpacoti* (Columbiformes: Columbidae) em área urbana, Uberlândia (MG). *Atual. Ornitol.* 154: 49-50.
- Amâncio, S., V.B. Souza & C. Melo (2008) *Columba livia* e *Pitangus sulphuratus* como indicadores de qualidade ambiental em área urbana. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(1): 32-37.
- Amano, T., T. Székely, B. Sandel, S. Nagy, T. Mundkur, T. Langendoen, D. Blanco, C.U. Soykan & W.J. Sutherland (2018) Successful conservation of global waterbird populations depends on effective governance. *Nature* 553: 199–202.
- Amaral, A. (1931) Maximiliano, Príncipe de Wied. *Ensaio bio-bibliográfico.* *Bol. Mus. Nac.* 7(3): 187-210.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Amaral, A.C.A., M.I.M Hernández, B.F. Xavier & S. Della Bella (2005) Dinâmica de ninho de Arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari* Bonaparte, 1856) em Jeremoabo, Bahia. *Ornithologia* 1(1): 59-64.
- Amaral, C. (2002) Ocorrência do gavião-belo *Busarellus nigricollis* no estado de Santa Catarina. *Ararajuba* 10(2): 245.
- Amaral, C. & V. Amaral (2002) Ocorrência do urubu-de-cabeça-amarela *Cathartes burrovianus* no município de Ouro, oeste do estado de Santa Catarina. *Biotemas* 15(2): 85-86.
- Amaral, C. & V. Amaral (2002) Avifauna do Vivat floresta sistemas ecológicos, Tijucas do Sul e Agudos do Sul, estado do Paraná, Brasil. *Estud. Biol.* 24(49): 29-37.
- Amaral, F.R., F.H. Sheldon, A. Gamauf, E. Haring, M. Riesing, L.F. Silveira & A. Wajntal (2009) Patterns and processes of diversification in a widespread and ecologically diverse avian group, the buteonine hawks (Aves, Accipitridae). *Mol. Phylogenet. Evol.* 53: 703-715.
- Amaral, F.R., G. Macedo, M. Maldonado-Coelho, V.Q. Piacentini, A. Keuroghlian & C. Biondo (2018) Bluffing in the forest: Neotropical *Neomorphus* ground-cuckoos and peccaries in a possible case of acoustic mimicry. *J. Avian Biol.* 48(11): 1471–1474.
- Amaral, F.R., K.A. Patrick, S.V. Edwards & C.Y. Miyaki (2013) Multilocus tests of Pleistocene refugia and ancient divergence in a pair of Atlantic Forest antbirds (*Myrmeciza*). *Molecular Ecology* 22: 3996-4013.
- Amaral, F.R., M. Maldonado-Coelho, A. Aleixo, L.W. Luna, P. S. Rêgo, J. Araripe, T.O. Souza, W.A.G. Silva & G. Thom (2018) Recent chapters of Neotropical history overlooked in phylogeography: Shallow divergence explains phenotype and genotype uncoupling in *Antilophia* manakins. *Molecular Ecology* 27(20): 4108-4120.
- Amaral, F.R., S.V. Edwards & C.Y. Miyaki (2012) Eight anonymous nuclear loci for the squamate antbird (*Myrmeciza squamosa*), cross-amplifiable in other species of typical antbirds (Aves, *Thamnophilidae*). *Conservation Genetics Resources* 4(3): 645-647.
- Amaral, F.R.S. & G.S. Cabanne (2008) *Leucopternis lacernulata* (Temminck, 1827). Machado, A.B.M. et al. (eds). P.426-427.
- Amaral, F.S.R. (2002) Taxonomia de *Tinamus solitarius* (Vieillot, 1819): um teste dos conceitos biológico e filogenético de espécie. Universidade Presbiteriana Mackenzie.
- Amaral, F.S.R. (2008) Estudos moleculares em accipitrídeos (Aves, Accipitridae): uma perspectiva evolutiva. USP.
- Amaral, F.S.R. & L.F. Silveira (2004) *Tinamus solitarius pernambucensis* Berla, 1946 é sinônimo de *Tinamus solitarius* (Vieillot, 1819). *Ararajuba* 12(1): 33-41.
- Amaral, F.S.R., F.H. Sheldon, A. Gamauf, E. Haring, M. Riesing, L.F. Silveira & A. Wajntal (2010) Priority of *Geranoaetus* Kaup, 1844 over *Tachytriorchis* Kaupp, 1844 (Aves: Accipitridae) based on the first reviser principle. *Zootaxa* 2534: 66-68.
- Amaral, F.S.R., L.F. Silveira & B.M. Whitney (2007) New localities for the Black-faced Hawk (*Leucopternis melanops*) south of the Amazon river and description of the immature plumage of the White-browed Hawk (*Leucopternis kuhli*). *Wilson J. Ornithol.* 119(3): 450–454.
- Amaral, F.S.R., M. Miller & L.F. Silveira (2006) Polyphyly of the hawk genera *Leucopternis* and *Buteogallus* (Aves, Accipitridae): multiple habitat shifts during the Neotropical buteonine diversification. *BMC Evolutionary Biology* 6: 10-23.
- Amaral, F.S.R., V.Q. Piacentini, G.R.R. Brito & F.F. Cursio (2012) A simple and effective air shotgun for collecting small birds and other vertebrates at close range. *J. Field Ornithol.* 83: 403-406.
- Amaral, H.L.C., F.B. Bergmann, L.S.S. Santos & R.S. Santos (2011) *Calliphlox amethystina* Boddaert, 1783 (Aves: Trochilidae): additional records and biological information about the species in the state of Rio Grande do Sul, Brazil. *Atual. Ornitol.* 161: 10.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Amaral, I.S., J.B. Pereira & A. Mader (2022) Registro de anomalia pigmentar em *Zonotrichia capensis* (Aves: Passerellidae) no sul do Brasil. *Revista de Ciências Ambientais* 16(1): 1-5.
- Amaral, K.F. & W. Jorge (2003) The chromosomes of the Order Falconiformes: a review. *Ararajuba* 11(1).
- Amaral, P.P. & L.F. Sanfilippo (2001) Order Ciconiiformes: Biology. P. 81-83 Fowler, M E Fowler (ed) *Biology, medicine and surgery of South American wild animals*. Iowa: Iowa University Press.
- Amaral, V. (1962) *Neonyssus camargoi* n. sp. (Acarina: Ghinonyssidae Vitz., 1935) parasita do jacú (Cracidae: *Penelope* sp.). *Arq. Inst. Biol.* 29(16): 145-151.
- Amaral, V. (1962) *Rallinyssoides trappi* n. sp. (Acarina: Rhinonyssidae Vitz., 1935) parasita da saracura sanã *Ortygonax nigricans* (Vieillot). *Arq. Inst. Biol.* 29(21): 185-191.
- Amaral, V. (1962) *Sternostoma augei* n. sp. (Acarina: Rhinonyssidae Vitz., 1935) e identificação das espécies *Rhinoecius bisetosus* Strandtmann, 1952 e *Rhinoecius grandis*. *Arq. Inst. Biol.* 29(8): 69-81.
- Amaral, V. (1963) *Tinaminysus chiarelli* n. sp. (Acarina: Rhinonyssidae Vitz., 1953) parasita da gralha-do-mato (*Cyanocorax chrysops chrysops*). *Arq. Inst. Biol.* 30(11): 65-67.
- Amaral, V. (1963) Ocorrência do ácaro nasal *Trispeleognathus striatus* (Crossley, 1952) Fain, 1962 (Ereynetidae Oudemans, 1931) em *Leptotila verreauxi* (Aves: Columbiformes). *Arq. Inst. Biol.* 30(15): 91.
- Amaral, V. (1963) Notas sobre ácaros nasais com a descrição de uma nova espécie (Acarina: Rhinonyssidae Vitz., 1935). *Arq. Inst. Biol.* 30(18): 103-108.
- Amaral, V. (1963) *Neonyssus castroae* n. sp. (Acarina: Rhinonyssidae Vitz., 1953) parasita da juriti (*Leptotila verreauxi*) e da juriti-da-mata (*oreopeleia montana*). *Arq. Inst. Biol.* 30(2): 9-13
- Amaral, V. (1965) *Trispeleognathus (Trispeleognathus) euricoi* n. sp. (Ereynetidae: Trombidiformes) parasita da juriti (*Leptotila verreauxi*). *Arq. Inst. Biol.* 32(2): 31-34.
- Amaral, V. (1966) *Mesonyssus marciaei* n. sp. (Acarina: Rhinonyssidae Vitz., 1935) parasita do beija-flor (*Leucochloris albicollis* (Vieillot) - Trochilidae). *Arq. Inst. Biol.* 33(4): 149-155.
- Amaral, V. (1967) Um novo rinonissídeo do gênero *Mesonyssus* Fain, 1960, e redescritção das espécies *Mesonyssus trappi* e *M. navajasi* (Acarina: Meostigmata). *Arq. Inst. Biol.* 34(3): 135-152.
- Amaral, V. (1967) *Ptilonyssus chalybea domestica* n. sp. (Acarina: Rhinonyssidae Vitz., 1935) parasita da andorinha azul (*Progne chalybea domestica* - Hirundinidae). *Arq. Inst. Biol.* 34(3): 169-174.
- Amaral, V. (1967) *Ptilonyssus echinatus* subsp. *Taperaefuscae* n. subsp. (Acarina: Rhinonyssidae). Lista de hospedeiros Hirundinidae. *Arq. Inst. Biol.* 34(3): 199-211.
- Amaral, V. (1968) Notas sobre ácaros nasais com a descrição de duas novas espécies: *Ptilonyssus zeferinoi* n. sp. e *Sternostoma clementei* n. sp. (Acarina: Rhinonyssidae). Lista das espécies descritas no Brasil e seus hospedeiros. *Arq. Inst. Biol.* 35(3): 107-126.
- Amato, J.F.R., C.M. Monteiro & S.B. Amato (2006) *Contraecum rudolphii* Hartwich (Nematoda, Anisakidae) from the Neotropical Cormorant, *Phalacrocorax brasilianus* (Gmelin) (Aves, Phalacrocoracidae) in southern Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 23(4): 1284-1289.
- Ambrose, R.E. (1975) The effect of small-tract caecum cutting on populations of birds and small mammals. Knoxville, Tennessee, University of Tennessee. Notes: PhD Thesis.
- American Ornithologist's Union (1998) Check-list of Birds of North America. Seventh Edition. Washington: American Ornithologists Union.
- American Ornithologist's Union (1993) Curación moderna de colecciones ornitológicas. Escalante-Pliego, P. (ed.). Washington.
- American Ornithologists's Union (1975) Report of the ad hoc Committee on Scientific and Educational Use of Wild Birds.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ames, P.L., M.A. Heimerdinger & S.L. Warter (1968) Anatomy and systematic position of the antpipits *Conopophaga* and *Corythopsis*. *Postilla* (114):1-32.
- Amorim, J.F. & V.Q. Piacentini (2006) Novos registros de aves raras para Santa Catarina, Sul do Brasil, incluindo os primeiros registros documentados de algumas espécies para o Estado. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(2): 145-149.
- Amorim, J.F. & V.Q. Piacentini (2007) Novas áreas de ocorrência de três Passeriformes no sul do Brasil. *Lundiana* 8: 69-73.
- Amorim, M. & A. Filippini (2006) Nidificação do João-de-Barro, *Furnarius rufus* (Passeriformes, Furnariidae) em estruturas de distribuição de energia elétrica em Santa Catarina. *Ornithologia* 1(2): 121-124.
- Amorim, M. & S.L. Bonatto (2011) Evaluation of the status of conservation of the Cabot's Tern (*Thalasseus acuflavidus*) in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 358-363.
- Amorim, P.R.N., M. Lemos, R.R. Silva & M.L. Barreto (2012) A new concept in enclosures for large Accipitridae: a case study with a Harpy Eagle (*Harpia harpyja*).? *Spizaetus: NRN Newsletter* 12: 7-12.
- Amorim, T.O.S., M.A. Manhães, A.F. Azevedo, & A. Andriolo (2014) The vocal repertoire of *Myrmeciza loricata* (Lichtenstein, 1823) (Aves: *Thamnophilidae*). *J. Nat. Hist.* 48 (19-20): 1181-1198.
- Anchieta, J. (1933) *Das coisas naturais de São Vicente. Cartas Jesuíticas III.* Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira. (reimpressão da edição original de 1560).
- Anchieta, J. (2000) *Carta de São Vicente 1560. 2ª Ed (Série Cadernos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica nº 7).* São Paulo: Ministério do Meio Ambiente.
- Anciães, M. & M.Â. Marini (2000) The effects of fragmentation on fluctuating asymmetry in passerine birds of Brazilian tropical forests. *J. Appl. Ecol.* 37: 1013-1028.
- Anciães, M. & M.Â. Marini (2000) Assimetria flutuante em passeriformes da Mata Atlântica. p. 187-204. Alves et al. (2000).
- Anciães, M. & S.M. Del Lama (2002) Sex identification of Pin-Tailed Manakins (*Ilicura militaris*: Pipridae) using the polymerase chain reaction and its application to behavioral studies. *Ornitol. Neotrop.* 13(2): 159-166.
- Anciães, M., M.M. Coelho, M.M. & P.H. Chaves-Cordeiro (2001) Records for the Elegant Mourner (*Laniisoma elegans*) in forest fragments of Minas Gerais state, Brazil. *Melospittacus* 4(1): 44-46.
- Anciães, M., T.M. Aguiar, L.O. Leite, R.D. Andrade & M.Â. Marini (2012) Nesting Biology of the Yellow-Olive Flatbill (*Tyrannidae*, *Elaninae*) in Atlantic Forest Fragments in Brazil. *Wilson J. Ornithol.* 124(3) 547-557.
- Andermann, T., A.M. Fernandes, U. Olsson, M. Töpel, B. Pfeil, B. Oxelman, A. Aleixo, B.C. Faircloth & A. Antonelli (2019) Allele phasing greatly improves the phylogenetic utility of ultraconserved elements *Systematic Biology* 68: 32-46.
- Anderson, D.L. & L.N. Naka (2011) Comparative structure and organization of canopy bird assemblages in Honduras and Brazil. *Condor* 113: 7-23.
- "Andery, D.A., F.C. Ferreira Junior, A.V. Araújo et al. (2013) Health assessment of raptors in triage in Belo Horizonte, MG, Brazil. *Braz. J. Poultry Sci* 15(3): 169-286. "
- Andery, D.A., F.C. Ferreira Junior, A.V. Araújo, D.A.R. Vilela, M.V.R. Marques, S.Y. Marin, M.C. Ortiz, J.S. Resende & N.R.S. Martins (2013) Health assessment of raptors in triage in Belo Horizonte, MG, Brazil. *Revista Brasileira de Ciência Avícola* 15(3): 247-256.
- Andrade, A., P. Teto & J.R. Contreras (2004) Dieta de la Lechucita Vizcachera (*Speotyto cunicularia*) en el Parque Nacional Medanos del Chaco (Paraguay). *Ornitol. Neotrop.* 15(1): 87-92.
- Andrade, A.A. & C.S. Azevedo (2011) Efeitos do enriquecimento ambiental na diminuição de comportamentos anormais exibidos por papagaios-verdadeiros (*Amazona aestiva*, *Psittacidae*) cativos. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(1): 56-62.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Andrade, C.D. & O.M.O. Pinto (1960) Beija-flores do Brasil, pintados e descritos pelo Dr. Th. Descourtiz. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional.
- Andrade, F. (1983) O criador de bicudos e curios. Ed.Nobel.
- Andrade, G.A. (1982) Nomes populares das aves do Brasil. Belo Horizonte: SOM/IBDF.
- Andrade, G.A. (1985) Nomes populares das aves do Brasil. Belo Horizonte: Editeria Editorial.
- Andrade, G.A. (1979) Os picapaus do Brasil. Rev. SOM (20): 2-3.
- Andrade, G.A. (1980) Os picapaus do Brasil 2. Rev. SOM (21): 5-8.
- Andrade, G.A. (1980) Os picapaus do Brasil 3. Rev. SOM (22): 12-13.
- Andrade, G.A. (1981) Os martim-pescadores do Brasil. Rev. SOM (23): 2-3.
- Andrade, G.A. (1981) Psitacídeos da Amazônia Brasileira. Rev. SOM (23): 24-25.
- Andrade, G.A. (1981) Os martim-pescadores do Brasil. Rev. SOM (24): 8-9.
- Andrade, G.A. (1982) Coleiros, caboclinhos, papa-capins e afins. Rev. SOM (26): 31.
- Andrade, L.P., R.M. Lyra-Neves, H.M.L.S. Andrade, U.P. Albuquerque, A.J.S. Siqueira, A. Guzzi & W.R. Telino-Júnior (2020) Records of breeding in Wilson's Plover *Charadrius wilsonia* with new localities for Brazil. Braz. J. Biol. 80(1): 81-86.
- Andrade, M.A. (1983) Observações preliminares sobre a avifauna cavernícola no Brasil. Anais Soc. Sul-Riogrand. Orn. 4: 15-18.
- Andrade, M.A. (1988) A utilidade e importância das aves. Atual. Ornitol. 23: 3.
- Andrade, M.A. (1989) Contribuição à biologia da tesourinha (*Tyrannus savanna* [sic]). Atual. Ornitol. 27: 2-3
- Andrade, M.A. (1995) Observações sobre ninhos e comportamento reprodutivo de algumas aves em Minas Gerais. Atual. Ornitol. 68: 6
- Andrade, M.A. (1996) Observações sobre ninhos e ovos de algumas aves em Minas Gerais. Atual. Ornitol. 74: 13-14.
- Andrade, M.A. (1996) Observaciones sobre el Pájaro Torero (*Pyroderus s. scutatus*) en el Brasil. Boletín SAO 7(12/13): 8-12.
- Andrade, M.A. (1990) O bico-virado da caatinga. Charão 16: 14.
- Andrade, M.A. (1990) Andorinhas e andorinhões. Charão 16: 8-10.
- Andrade, M.A. (1996) Galeria dos bichos ameaçados: o pica-pau-rei. Ciência Hoje das Crianças 60: 13-16.
- Andrade, M.A. (1994) Ninhos. COA 1: 1-4. Belo Horizonte: Fundação Acangaú.
- Andrade, M.A. (1990) Humedales de la region sureste del Brasil de gran importancia para las aves acuaticas. El Volante Migratorio 15: 5-12.
- Andrade, M.A. (1986) Inventario sobre ambientes acuáticos en el Estado de Minas Gerais. El volante Migratório 4(7): 23-24.
- Andrade, M.A. (1998) *Taoniscus nanus* (Temminck, 1815). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.183-185.
- Andrade, M.A. (1998) *Nothura minor* (Spix, 1825). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.186-188.
- Andrade, M.A. (1998) *Tigrisoma fasciatum* (Such, 1825). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.193-194.
- Andrade, M.A. (1998) *Mergus octosetaceus* Vieillot, 1817. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.205-207.
- Andrade, M.A. (1998) *Spizaetus tyrannus* (Wied, 1820). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.208-210.
- Andrade, M.A. (1998) *Harpia harpyja* (Linnaeus, 1758). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.225-227.
- Andrade, M.A. (1998) *Macropsalis creagra* (Bonaparte, 1850). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.288-289.
- Andrade, M.A. (1998) *Megaxenops parnaguae* Reiser, 1905. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.302-303.
- Andrade, M.A. (1998) *Asthenes luizae* Vielliard, 1990. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.306-308.
- Andrade, M.A. (1998) *Xiphocolaptes falcirostris franciscanus* Sneath, 1927. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.309-310.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Andrade, M.A. (1998) *Pyroderus scutatus* (Shaw, 1792). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.344-346.
- Andrade, M.A. (1994) A observação e identificação de aves silvestres. *Pássaros*, revista trimestral de Orn. 1(2): 46-47.
- Andrade, M.A. (1991) Notas sobre aves ameaçadas de extinção que ocorrem no estado de Minas Gerais. *Rev. SOM* 39: 16-17.
- Andrade, M.A. (1998) O Parque Estadual do Itacolomi e suas aves. *Uiraçu* 2(2): 4.
- Andrade, M.A. (1997) O Parque do Ibitipoca e suas aves. *Uiraçu* n. sér. 1(1): 5.
- Andrade, M.A. (1994) Atração e alimentação de aves silvestres. Belo Horizonte: Littera Maciel.
- Andrade, M.A. (1994) Conhecendo as aves. Belo Horizonte: Clube de Observadores de Aves.
- Andrade, M.A. (1995) Lista de campo das aves do Brasil. Belo Horizonte: Fundação Acangaú, Ed. Littera Maciel.
- Andrade, M.A. (1997) A vida das aves. Introdução a biologia e conservação. Belo Horizonte: Littera Maciel.
- Andrade, M.A. (1997) Aves silvestres: Minas Gerais. Belo Horizonte: Littera Maciel.
- Andrade, M.A. (1995) Galeria dos bichos ameaçados: o pavão-do-mato. *Ciência Hoje das Crianças* 51:13-16.
- Andrade, M.A. (1992) Aves silvestres: Minas Gerais. Belo Horizonte: ICBP.
- Andrade, M.A. (1993) A vida das aves: Introdução à biologia e conservação. Contagem: Littera Maciel.
- Andrade, M.A. (1988) Ameaças à avifauna no Brasil. *Atual. Ornitol.* 24: 3.
- Andrade, M.A. (1988) Ameaças à avifauna no Brasil. *Atual. Ornitol.* 25.
- Andrade, M.A. (1992) Helmut Sick: Meio Século de Dedicção à Ornitologia Brasileira. *Atual. Ornitol.* 50.
- Andrade, M.A. (1993) A Utilidade e Importância das Aves. *Atual. Ornitol.* 54.
- Andrade, M.A. (1993) A Conservação das Aves. *Atual. Ornitol.* 55.
- Andrade, M.A. (1983) Aves observadas na área da gruta Jaguará, região cárstica de Matozinhos, M.G. *Bras. Florest.* 13(55): 36-38.
- Andrade, M.A. (1984) Observações sobre aves que nidificam em barrancos. *Charão* (10): 2.
- Andrade, M.A. (1990) Bico-virado-da-caatinga. *Charão* (16): 14.
- Andrade, M.A. (1990) Importância ornitológica do vale do Peruaçu. *Charão* (16): 18.
- Andrade, M.A. (1991) Águia-pescadora ameaçada. *Ciência Hoje* 13(75): 60-61.
- Andrade, M.A. (1998) Trogon surrucura. *Ciência Hoje* 138: 70.
- Andrade, M.A. (2008) *Mergus octosetaceus* Vieillot, 1817. Machado, A.B.M. et al. (eds) p.205-207.
- Andrade, M.A. (1978) Avifauna do Rio Purús. *Rev. SOM* (18): 7.-
- Andrade, M.A. (1980) Pavãozinho do Pará na Amazônia. *Rev. SOM* (22): 14.
- Andrade, M.A. (1983) Nidificação e comportamento do quero-quero. *Rev. SOM* (27): 30-31.
- Andrade, M.A. (1987) Utilidade das aves. *Rev. SOM* (35): 12-13.
- Andrade, M.A. (1987) Perigos que ameaçam a avifauna no Brasil. *Rev. SOM* (36): 2.
- Andrade, M.A. (1991) Área de proteção ambiental - Vale do Peruaçu. *Rev. SOM* (39): 10.
- Andrade, M.A. (1991) Na rota dos andorinhões. *Rev. SOM* (39): 12-13.
- Andrade, M.A. (1991) Helmut Sick: uma vida em prol da ornitologia. *Rev. SOM* (39): 2.
- Andrade, M.A. (1991) Pesos e temperaturas cloacais de algumas aves no Parque Estadual do Ibitipoca, Minas Gerais. *Rev. SOM* (39): 33.
- Andrade, M.A. (1982) Observações sobre nidificação da juriti (*Leptotila verreauxi*) em ambiente cavernícola, Minas Gerais. *Sulornis* (3): 8-9.
- Andrade, M.A. (1987) Notas sobre a "águia-pescadora" no Estado de Minas Gerais, Brasil. *Sulornis* (8): 3-5.
- Andrade, M.A. (1988) Notas sobre o pavó (*Pyroderus scutatus*). *Sulornis* (9): 19-22.
- Andrade, M.A. (1998) Identificação de andorinhas-de-coleira (*Streptoprocne*). *Uiraçu*, n.s. 2(2): 3.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Andrade, M.A. (1989) Salinas de Macau: um humedal de gran importancia para aves acuáticas migratorias en el Brasil. *Volante Migratório* (12): 23-24.
- Andrade, M.A. (1986) Inventário sobre ambientes acuáticos em el Estado de Minas Gerais. *Volante Migratório* 7: 23-24.
- Andrade, M.A. & G.T. Mattos (1997) Parque Estadual do Rio Doce: uma importante reserva para a proteção, estudos, e conservação de espécies de Cracidae no sudeste do Brasil. p. 282. In: Strahl, S. D., S. Beaujon, D.L.M. Brookes, A.J. Begazo, G. Sedaghatkish & F. Olmos (eds.) *The Cracidae, their biology and conservation*. Surrey and Blaine: Hancock House Publ.
- Andrade, M.A. & M.V. Freitas (1987) O enigma dos andorinhões. *Ciência Hoje* 7(37): 8-9.
- Andrade, M.A. & M.V. Freitas (1991) Distribuição de aves no Parque Estadual do Ibitipoca, Minas Gerais. *Sulórnis* (10): 7-11.
- Andrade, M.A. & M.V.G. Andrade (1997) A cigarra-bambu (*Haplospiza unicolor*). *Atual. Ornitol.* 78: 11
- Andrade, M.A. & M.V.G. Andrade (1998) Novas observações sobre a nidificação de algumas aves em Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 82: 7.
- Andrade, M.A. & M.V.G. Andrade (1998) Notas sobre a águia-cinzenta (*Harpyhaliaetus coronatus*) e registros de sua ocorrência em Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 83: 11.
- Andrade, M.A. & M.V.G. Andrade (1999) Histórico de naturalistas e ornitólogos que passaram pela região de Ouro Preto [sic]. *Atual. Ornitol.* 88: 12
- Andrade, M.A. & M.V.G. Andrade (2000) Notas sobre a andorinha-de-dorso-acanelado (*Hirundo pyrrhonota*) e sua ocorrência na Serra do Cipó, Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 95: 10.
- Andrade, M.A. & M.V.G. Andrade (1998) *Rhea americana* (Linnaeus, 1758). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.177-179.
- Andrade, M.A. & M.V.G. Andrade (1998) *Harpyhaliaetus coronatus* (Vieillot, 1817). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.222-224.
- Andrade, M.A. & M.V.G. Andrade (1997) Avifauna na Fazenda São Miguel. 25 p. (Relatório Técnico não publicado). Belo Horizonte: Fundação Acangaú.
- Andrade, M.A. & M.V.G. Andrade (1992) *Portraits of Brazilian birds. Retratos de aves brasileiras*. Contagem: Littera Maciel.
- Andrade, M.A. & S.U. Dani (1996) Ameaças às aves e práticas de conservação. Belo Horizonte: Fundação Acangaú.
- Andrade, M.A., E.B. Leite & C.E.A. Carvalho (2001) Predação do jovem jacaré-do-Pantanal (*Caiman yacare*) pelo gavião-padre (*Busarellus nigricollis*) no Pantanal Sul Mato-grossense, Brasil: um registro fotográfico. *Tangara* 1(2): 88-89.
- Andrade, M.A., M.V. Freitas & G.T. Mattos (1985) Observações preliminares sobre a nidificação do andorinhão-de-coleira-falha (*Streptoprocne biscutata* Sclater, 1865) em cavernas do Parque Estadual do Ibitipoca, Minas Gerais. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 6: 8-11.
- Andrade, M.A., M.V. Freitas & G.T. Mattos (1986) A redescoberta de *Xiphocolaptes franciscanus* Sneath, 1927 no Estado de Minas Gerais, Brasil. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 7: 18-20.
- Andrade, M.A., M.V. Freitas & G.T. Mattos (1988) O arapaçu-do-são-francisco, 60 anos depois. *Ciência Hoje* 8(44): 78-79.
- Andrade, M.A., M.V. Freitas & M.V.G. Andrade (1991) Levantamento preliminar da avifauna na Estação Ecológica de Pirapitinga. *Revista SOM* 39: 22.
- Andrade, M.A., M.V. Freitas, P.T.A. Castro & G.T. Mattos (1994) Serra do Ibitipoca: Indentificadas [sic] 151 espécies de aves. *Meio Ambiente em Jornal* 3(32): 7.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Andrade, M.A., M.V.G. Andrade, R.G.R. Gontijo & P.O. Souza (1998) Ocorrência do Cipó-canastero (*Asthenes luizae*) e do gavião-pernilongo (*Geranospiza caerulescens*) no interior do Parque Nacional da Serra do Cipó, Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 82: 10.
- Andrade, M.A., R.G.R. Gontijo & L.G.M. Mendes (1996) O gavião-pato (*Spizastur melanoleucus*) em Minas Gerais: uma ave rara e ameaçada de extinção. *Atual. Ornitol.* 72: 12-13.
- Andrade, M.C.M. (1997) Ficha de ave. Uiraçu, n.s. 1(1): 4.
- Andrade, M.C.M., J.C.R. Costa, J.H.F. Pinto, M.F.V. Starling & M.F. Vasconcelos (2020) First description of the nesting site, nest, and eggs of the Rock Tapaculo (*Scytalopus petrophilus*). *Ornithol. Res.* 28(2): 138-141.
- "Andrade, P.C., J.V.L. Mota & A.A.F. Carvalho (2011) Interações mutualísticas entre aves frugívoras e plantas em um fragmento urbano de Mata Atlântica, Salvador, BA. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(1): 63-73. "
- Andrade, P.G.B., D.J. Moreno, M.A. Melo, B.C. Ribeiro & A.J. Piratelli (2018) Bird molting and breeding in an area undergoing re-vegetation in the Atlantic Forest of southeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 26(2): 141-148.
- Andrade, R.B. & P. Brumatti (2013) Feeding association between the cattle tyrant (*Machetornis rixosus*, Tyrannidae) and the capybara (*Hydrochoerus hydrochaeris*, Rodentia). *Lundiana* 11(1/2): 85-86.
- Andrade, R.D. & M.Â. Marini (2002) Bird species richness in natural forest patches in southeast Brazil. *Lundiana* 3(2): 141-149.
- Andrade, R.D. & M.Â. Marini (2001) Bird movement between natural patches in southeast Brazil. p. 125-136. Albuquerque et al. (2001). Tubarão: Editora Unisul.
- Andrade-Lima, D. (1982) Present-day forest refuges in northeastern Brazil. p. 245-251. In: Prance, G. T. (ed.) *Biological diversification in the tropics*. New York: Columbia University Press.
- André, M.R., M. Santi, M.C. Luzzi, J.P. Oliveira, S.J. Fernandes, R.Z. Machado & K. Werther (2019) Serological evidence of exposure to *Toxoplasma gondii* and *Neospora caninum* in free-ranging Orinoco goose (*Neochen jubata*) in Brazil. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária* 28(4): 816-820.
- Andreani, D.V.M., M. Macedo, M.M. Evangelista & S.M. Almeida (2014) Aves como potenciais dispersoras de *Trema micrantha* (L.) Blume (Cannabaceae) em um fragmento florestal no estado de Mato Grosso. *Atual. Ornitol.* 180:
- Andreazzi, P., M.P.M. Thomé & É.S. Santiago (2016) A avifauna em duas áreas de uma zona rural com remanescentes de mata atlântica no noroeste fluminense, RJ. *Revista Interdisciplinar do Pensamento Científico* 2(2): 45-341.
- Andrela, S. & R.J. Donatelli (1995) Osteologia e miologia cranianas de *Columbina squammata* (Lesson, 1831) (Aves: Columbiformes). *Naturalia* 20: 107-123.
- Andretti, C.C. & T.V.V. Costa (2011) Reserva extrativista Catuá-Ipixuna. P. 46-49. Valente et al. 2011.
- Andriguetto-Filho, J.M., A.C. Krüger & M.B.R. Lange (1998) Caça, biodiversidade e gestão ambiental na Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, Paraná, Brasil. *Biotemas* 11(2): 133-156.
- Andriola, J.V.P. & A.P. Marcon (2017) Leucism in a Glittering-bellied Emerald Chlorostilbon *lucidus* (Apodiformes: Trochilidae) and a Bay-winged Cowbird *Agelaioides badius* (Passeriformes: Icteridae) in southern Brazil. *Atual. Ornitol.* 195: 23.
- Andriola, J.V.P. & A.P. Marcon (2017) A new southernmost record of *Elaenia chiriquensis* Lawrence, 1865 (Passeriformes, Tyrannidae) in Brazil. *Check List* 13(6): 1097-1110.
- Anjos, L. (1990) Distribuição de aves em uma floresta de araucária da cidade de Curitiba (sul do Brasil). *Acta Biol. Parana.* 19: 51-63.
- Anjos, L. (2004) Species richness and relative abundance of birds in natural and anthropogenic fragments of Brazilian Atlantic forest. *An. Acad. Bras. Cienc.* 76(2): 429-434.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Anjos, L. (1991) O ciclo anual de *Cyanocorax caeruleus* em floresta de araucária (Passeriformes: Corvidae). *Ararajuba* 2: 19-23.
- Anjos, L. (1984) Aspectos etológicos do *Myiophobus fasciatus* (Aves, Tyrannidae) no Estado do Paraná, Brasil. *Arq. Biol. Tecnol.* 27(3): 401-405.
- Anjos, L. (2006) Bird species sensitivity in a fragmented landscape of the Atlantic forest in southern Brazil. *Biotropica* 38(2): 229-234.
- Anjos, L. (2002) Forest bird communities in the Tibagi river hydrographic basin, southern Brazil. *Ecotropica* 8: 67-79.
- Anjos, L. (1998) Consequências biológicas da fragmentação no norte do Paraná. IPEF, Piracicaba 12(32): 87-94.
- Anjos, L. (1994) Richness, abundance and habitat expansion in natural patches of araucaria forest, Brazil. *J. Ornithol.* 135: 201.
- Anjos, L. (2001) Bird communities in five Atlantic forest fragments in Southern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 12(1): 11-27.
- Anjos, L. (1998) Bird communities in remnant woodlots and forest patches insouthern Brazil. In: Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.). *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr., Durban. Ostrich* 69: 276.
- Anjos, L. (2005) Resenha. Monitoring bird populations using mist nets. *Rev. Bras. Ornitol.* 13(2): 197.
- Anjos, L. (2007) A eficiência do método de amostragem por pontos de escuta na avaliação da riqueza de aves. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(2): 239-243.
- Anjos, L. (1999) Análise preliminar das manifestações sonoras e do habitat de *Picumnus nebulosus* Sundevall (Aves, Picidae). *Rev. Bras. Zool.* 16(2): 433-439.
- Anjos, L. (1995) Gralha-azul: biologia e conservação. Curitiba: Companhia de Seguros Gralha Azul.
- Anjos, L. (2001) Comunidades de aves florestais: implicações na conservação. p. 17-37. Albuquerque et al. (2001).
- Anjos, L. (1989) A linguagem da gralha-azul. *Ciência Hoje* 9(52): 8-9.
- Anjos, L. & A.R.J. Ferreira (1998) Registros de campo de *Hylocharis sapphirina* e *H. cyanus* na região de Londrina, norte do Estado do Paraná, sul do Brasil (Trochiliformes: Trochilidae). *Ararajuba* 6(1): 51.
- Anjos, L. & C. Seger (1988) Análise da distribuição das aves em um trecho do Rio Paraná, divisa entre os Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. *Arq. Biol. Tecnol.* 31(4): 603-612.
- Anjos, L. & J.M.E. Vielliard (1993) Repertoire of the acoustic communication of the azure jay *Cyanocorax caeruleus* (Vieillot) (Aves, Corvidae). *Rev. Bras. Zool.* 10(4): 657-664.
- Anjos, L. & K.L. Schuchmann (1999) Notes on the reproductive behaviour and the nest of the Chestnut-bellied Euphonia (*Euphonia pectoralis*). *Bull. B.O.C.* 119(2): 133-135.
- Anjos, L. & K.-L. Schuchmann (1997) Biogeographical affinities of the avifauna of the Tibagi river basin, Paraná drainage system, Southern Brazil. *Ecotropica* 3(1): 43-66.
- Anjos, L. & K.-L. Schuchmann (1999) Notes on the reproductive behavior and the nest of the Chestnut-bellied Euphonia (*Euphonia pectoralis*). *Bull. B.O.C.* 119(2): 133-135.
- Anjos, L. & M.R. Gimenes (2007) Variação sazonal na sociabilidade de forrageamento das garças *Ardea alba* (Linnaeus, 1758) e *Egretta thula* (Molina, 1782) (Aves: Ciconiiformes) na planície alagável do alto rio Paraná, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 409-416.
- Anjos, L. & R. Boçon (1999) Bird communities in natural forest patches in southern Brazil. *Wilson Bull.* 111(3): 397-414.
- Anjos, L. & S. Laroca (1989 ou 1990) Abundância relativa e diversidade específica em duas comunidades urbanas de aves de Curitiba (sul do Brasil). *Arq. Biol. Tecnol.* 32(4): 637-643.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Anjos, L. & V. Graf (1993) Riqueza de aves da fazenda Santa Rita, região dos Campos Gerais, Palmeira, Paraná, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 10(4): 673-693.
- Anjos, L., C.D. Collins, R.D. Holt, G.H. Volpato, L.B. Mendonça, E.V. Lopes, R. Boçon, M.V. Bisheimer, P.P. Serafini & J. Carvalho (2011) Bird species abundance–occupancy patterns and sensitivity to forest fragmentation: Implications for conservation in the Brazilian Atlantic forest.? *Biol. Conserv.*, 144: 2213-2222.
- Anjos, L., G.H. Volpato, E.V. Lopes, G. Willrich, G.M. Bochio, B.R.A. Lindsey, N.R. Simões, L.B. Mendonça, R. Boçon, J. Carvalho & M.R. Lima (2018) Distributions of birds and plants in ecoregions: Implications for the conservation of a neotropical biodiversity hotspot. *Austral Ecology* 43(7): 839-849.
- Anjos, L., G.H. Volpato, E.V. Lopes, P.P. Serafini, F. Poletto & A. Aleixo (2007) The importance of riparian forest for the maintenance of bird species richness in an Atlantic Forest remnant, southern Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 24(4): 1078-1086.
- Anjos, L., G.H. Volpato, E.V. Lopes, P.P. Serafini, F. Poletto & A. Aleixo (2007) The Importance of riparian forest for maintenance of bird species richness in an Atlantic Forest remnant, southern Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 24: 1078-1086.
- Anjos, L., G.M. Bochio, J.V. Campos, G. McCrate & F. Palomino (2009) Sobre o uso de níveis de sensibilidade de aves à fragmentação florestal na avaliação da Integridade Biótica: um estudo de caso no norte do Estado do Paraná, sul do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(1): 28-36.
- Anjos, L., K.L. Schuchmann & R.A. Berndt (1997) Avifaunal composition, species richness, and status in the Tibagi River Basin, Parana State, southern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 8(2): 145-173.
- Anjos, L., L. Zanette & E.V. Lopes (2004) Effects of fragmentation on the bird guilds of the Atlantic forest in north Paraná, southern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 15 (Suppl.): 137-144.
- Anjos, L., R.D. Holt & S. Robinson (2010) Position in the distributional range and sensitivity to forest fragmentation in birds: a case history from the Atlantic forest, Brazil.? *Bird Conserv. Int.* 20: 392-399.
- Anon. (1956) Uma expedição biológica percorre Goiás. *Veracruz, Anápolis* 1(6): 66.
- Anon. (1876) Computo geral das colleções zoológicas existentes no Museu Nacional. *Arch. Mus. Nac.* 1: 101-132.
- Anon. (1992) Artigos publicados no Boletim do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. *Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão*, n. sér. 1: 115-141.
- Anon. (1970) O canto dos bicudos e curiós. *Canaricult. E Ornitol.* 1(4): 17.
- Anon. (1917) A criação do cardeal. *Chac. Quintais* 15(2): 136.
- Anon. (1918) Uma experiência bem sucedida na criação de mutuns. *Chac. Quintais* 17(1): 9-12.
- Anon. (1922) Criação de ema no Brasil. Nota da redação. *Chac. Quintais* 25(3): 109.
- Anon. (1927) A criação de nosso pato selvagem. Artigo da redação. *Chac. Quintais* 35(1): 24-26.
- Anon. (1913) A criação de emas com fins comerciais. *Chac. Quintais* 8(2): 18-19.
- Anon. (1995) Taxonomic round-up. A new species of nightwawk from Bahia, Brazil. *Cotinga* 4:12.
- Anon. (1990) 10 foreing animals proposed for listing as endangered. *Endangered Species Tech. Bull.* 15(2): 4.
- Anon. (1990) Listing action completed for spotted owl and five other species. *Endangered Species Tech. Bull.* 15(7): 11-12.
- Anon. (1965) Curió (avinhado) um pássaro extraordinário - Sua criação em cativeiro. *Mundo agrícola* 14(160): 125-128.
- Anon. (1968) A fauna constatada no município de Jundiáí. I. Aves. *Mus. Jundiáí, São Paulo*: 107-108.
- Anon. (1991) Amazona kawalli Grantsau und Camargo 1989: Kawall-Amazonee. *Papageien* 1/91: 16;
- Anon. (1991) Localizado um ejemplar del ave mas escasa del mundo. *Quercus* 60: 44.
- Anon. (1920) Excursão do Snr. José Pinto de Fonseca. *Rev. Mus. Paul.* 12: 479-481.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Anon. (1995) Uma nova ave brasileira. *Revista Globo Ciência* 4(46): 67.
- Anon. (1986) A avifauna e o controle biológico nas florestas da Acesita Energética. *Sol e Solo* 11: 2-3.
- Anon. (1990) Redicoveries. *World Birdwatch* 12(1/2): 5.
- Anon. (1986) No chance for Spix's Macaw?. *World Birdwatch* 8(3): 5.
- Anon. (1993) Aves silvestres de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
- Anraku, M.M.C, C.V.F. Godoy, M.G. Oscar & W.C. Faria (1977) Influenza aviária em aves silvestres brasileiras 2. Distribuição mensal de surtos epizooticos detectados por técnicas sorológicas de imunodifusão. *Rev. Inst. Med. Trop., São Paulo* 19(4): 237-240.
- Antas, P.T.Z. (1994) Migration and other movements among the lower Paraná River valley wetlands, Argentina, and south Brazil/Pantanal wetlands. *Bird Conserv. Int.* 4(2): 181-190.
- Antas, P.T.Z. (2002) Notas sobre Penelope ochrogaster na Reserva Particular do Patrimônio Natural do SESC-Pantanal, Brasil. *Bull. Cracid Specialist Group* 14: 3-9.
- Antas, P.T.Z. (1984) El Centro de Estudios de Migraciones de Aves en el Brasil. *El Volante Migratorio* 2: 22-24.
- Antas, P.T.Z. (1987) Organizacion de los Cursos de Anillamiento de Aves en Brasil. *El Volante Migratorio* 9: 29-31.
- Antas, P.T.Z. (1996) The Brazilian merganser (*Mergus octosetaceus*) – the most threatened duck in South America. *Gibier Faune Sauvage, Game Wildlife* 13: 799-800.
- Antas, P.T.Z. (1983) Situação actual do anilhamento no Brasil, sua organização a nível nacional e perspectivas futuras. *Hornero Numero Extraordinario*: 205-207.
- Antas, P.T.Z. (1979) Breeding the scarlet ibis *Eudocimus ruber* at the Rio de Janeiro Zoo. *International Zoo Yearb.* 19: 135-139.
- Antas, P.T.Z. (1987) Nidificação no chão da rolinha roxa mirim, *Columbina minuta*, em Pedro Avelino, Rio Grande do Norte, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 3(7): 465-466.
- Antas, P.T.Z. (1987) A nidificação da avoante, *Zenaida auriculata*, no Nordeste do Brasil, relacionada com o substrato fornecido pela vegetação. *Rev. Bras. Zool.* 3(7): 467-470.
- Antas, P.T.Z. (1983) Migração de aves na região do cerrado do Brasil Central. *Rev. Serv. Publ.* 3(4): 159-161.
- Antas, P.T.Z. (1991) Status and conservation of seabirds breeding in brazilian waters. Seabird status and conservation. A Supplement. *International Council for Bird Preservation. Technical Publication* 11: 141-158.
- Antas, P.T.Z. (1986) El sexto Curso de Anilhamento de Aves en Lagoa do Peixe, Rio Grande do Sul. *Volante Migratório* 7: 14-15.
- Antas, P.T.Z. (1983) Migration of Neartic Shorebirds (*Charadriidae* and *Scolopacidae*) in Brazil - flyways and their different seasonal use. *Wader Study Group Bull.* 39(1): 52-56.
- Antas, P.T.Z. (1995) Aves do Parque Nacional de Brasília. Brasília: Ibama.
- Antas, P.T.Z. (1988) Aves marinhas de Fernando de Noronha. *Atobá* 3: 3.
- Antas, P.T.Z. (2002) Notes on the Chestnut-bellied Guan *Penelope ochrogaster* at the Reserva Particular do Patrimônio Natural do SESC-Pantanal, Brasil. *Bol. IUCN* 14: 8-11.
- Antas, P.T.Z. (1979) Reserva Biológica do Atol das Rocas. *Bras. Florest.* 9(38): 15-17.
- Antas, P.T.Z. (1996) The Brazilian merganser (*Mergusoctosetaceus*) – the most threatened duck in South America. *Gibier Faune Sauvage, Game Wildlife* 13: 799-800.
- Antas, P.T.Z. (1983) Tucanos brasileiros em selos. *Rev. SOM* 28: 29.
- Antas, P.T.Z. (1979) Present situation of bird-banding in Brazil. *Ring* 101: 96-98.
- Antas, P.T.Z. (1988) Aves comuns do Planalto Central. Brasília: Ed. UnB.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Antas, P.T.Z. (2003) Aves como bioindicadoras de qualidade ambiental: aplicação em áreas de plantio de eucalipto. [Espírito Santo]: Gráfica Santonio.
- Antas, P.T.Z. (2004) Pantanal: guia de aves; espécies da reserva particular do Patrimônio Natural do SESC Pantanal. Rio de Janeiro: SESC, Depto. Nacional.
- Antas, P.T.Z. (2009) Pantanal, guia de aves. 2nd. ed. Rio de Janeiro: SESC, Depto. Nacional.
- Antas, P.T.Z. (2016) Aves coloniais da Reserva Particular do Patrimônio Natural SESC Pantanal. Rio de Janeiro: SESC, Depto. Nacional.
- Antas, P.T.Z. & A. Auro (1998) Bird community of Eucalyptus plantation and adjacent Atlantic Forest Reserve, Espírito Santo State, south eastern Brazil. In: Adams, N.J. & R. H. Slotow (eds.) Proc. 22 Int. Ornithol. Congr., Durban. Ostrich 69: 417.
- Antas, P.T.Z. & C.L. Silveira (1980) Breeding the king vulture *Sarcoramphus papa* at Rio de Janeiro Zoo. International Zoo Yearb. 20: 202-204.
- Antas, P.T.Z. & H. Palo Jr. (2004) Pantanal: Guia de Aves. Espécies da Reserva Particular do Patrimônio Natural do SESC Pantanal. Rio de Janeiro: SESC.
- Antas, P.T.Z. & I.L.S. Nascimento (1992) Censo aéreo na costa do Amapá. Boletim do Grupo de Estudos de Aves Limícolas 5: 4.
- Antas, P.T.Z. & I.L.S. Nascimento (1996) Analysis of Red Knot *Calidris canutus rufa* banding data in Brazil. Intern. Wader Stud. 8: 63-70.
- Antas, P.T.Z. & I.L.S. Nascimento (1996) Analysis the banding dates of Red Knots *Calidris canutus* in Brazil. International Wader Study Group Bulletin 63-70.
- Antas, P.T.Z. & I.L.S. Nascimento (1991) Analisis de datos de anillado de *Calidris canutus* en Brasil. Libro de Resúmenes - Simposio sobre Ecología Y Conservación de Charcos y Playeros en el Hemisferio Occidental. Quito, Ecuador. 3-4.
- Antas, P.T.Z. & I.L.S. Nascimento (1996) Sob os céus do Pantanal - Biologia e Conservação do Tuiuiú *Jabiru mycteria*. Empresa das Artes, Monsanto do Brasil.
- Antas, P.T.Z. & I.L.S. Nascimento (1996) Tuiuiu, sob os céus do Pantanal - Biologia e Conservação do Tuiuiu, *Jabiru mycteria*. São Paulo: Empresa das Artes.
- Antas, P.T.Z. & P. Scherer Neto (1993) A ararinha-azul *Cyanopsitta spixii*, um dilema para conservação. Atual. Ornitol. 53.
- Antas, P.T.Z. & R.B. Cavalcanti (1994) Aves comuns do Planalto Central. 2a. Ed. Brasília: Ed. UNB.
- Antas, P.T.Z. & R.B. Cavalcanti (1988) Aves comuns do Planalto Central. 1a. Ed. Brasília: Ed. UNB.
- Antas, P.T.Z. & S.M. Lara Resende (1983) Aves anilhadas no Brasil em 1980 e suas recuperações. Rev. Bras. Zool. 1(3): 223-229.
- Antas, P.T.Z. & S.M. Lara Resende (1983) First record of the South American Pochard in Brazil. The Auk 100(1): 220-221.
- Antas, P.T.Z., C. Yamashita & M.P. Valle (1986) First Record Of Purple Martin (*Progne subis*) In Mato Grosso State, Brazil. J. Field Ornithol. 57(2): 171-172.
- Antas, P.T.Z., F. Silva, M.A.S. Alves & S. Lara-Resende (1986) Brazil. p 60-104 Scott, D A & Carbonell, M (eds) Directory of Neotropical Wetlands Cambridge: International Union for Conservation, Nature and Natural Resources (IUCN).
- Antas, P.T.Z., F. Silva, M.A.S. Alves & S. Lara-Resende (1986) Brazil. P. 60-104. In: Scott, D.A. & M. Carbonell (Org.) A directory of Neotropical Wetlands. Cambridge.
- Antas, P.T.Z., J.L.X. Nascimento, B.S. Ataguile, M. Kock & S.B. Scherer (1996) Monitoring Anatidae populations in Rio Grande do Sul State, South Brazil. Gibier Faune Sauvage, Game Wildl. 13: 513-530.
- Antas, P.T.Z., L. Kós & E.L. Ebérard (1983) Avoantes, pombas de arribação. Ciência Hoje 2(7): 44-45.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Antas, P.T.Z., L.A. Carrara, R.S. Yabe, F.K. Ubaid, S.B. Oliveira-Junior, E.R. Vasques & L.P. Ferreira (2010) A arara-azul na reserva particular do patrimônio natural SESC Pantanal. SESC: Rio de Janeiro.
- Antas, P.T.Z., L.F.B. Oliveira, M.T.J. Pádua, N.C. Pereira & W.W. Valutky (2011) Plano de Manejo da Reserva Particular de Patrimônio Natural do SESC Pantanal. 2a Edição. Rio de Janeiro: SESC - Dep. Nacional.
- Antas, P.T.Z., M.A. Pereira & E.S. Soares (2003) Aves. P. 260-293. In: Jesus, F. & S.F. Lima. Plano de Manejo do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense. Brasília: IBAMA.
- Antas, P.T.Z., M.A. Pereira & E.S. Soares (2003) Aves. P. In: 260-Jesus, F. & S.F. Lima. Plano de Manejo do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense. Brasília: Ibama, The Nature Conservancy.
- Antas, P.T.Z., P. Roth & R.G. Morrison (1990) Status and conservation of the Scarlet Ibis (*Eudocimus ruber*) in Brazil. WRB (International Waterfowl Research Bureau) Special Publication 2: 130-136.
- Antas, P.T.Z., R.B. Cavalcanti & M.C.V. Cruz (2009) Aves comuns do Planalto Central. 3a. Ed. Brasília: Editora UNB.
- Antonelli, A., A. Zizka, F.A. Carvalho, R. Scharn, C.D. Bacon, D. Silvestro & F.L. Condamine (2018) Amazonia is the primary source of Neotropical biodiversity. PNAS 115(23): 6034-6039.
- Antonelli, V.R. & R.C.B. Fonseca (2019) Caracterização da avifauna na fazenda Experimental Lageado, Botucatu, São Paulo. Atual. Ornitol. 208: On Line.
- Antongiovanni, M. & J.P. Metzger (2005) Influence of matrix habitats on the occurrence of insectivorous bird species in Amazonian forest fragments. Biol. Conserv. 122(3): 441-451.
- Antonini, R.D., P.D. Ritter, E.M. Almeida & M.A.S. Alves (2000) Observações de aves em *Miconia prasina* (Melastomataceae) em uma área de Mata Atlântica, Ilha Grande, Rio de Janeiro. Orn. Bras. no Séc XX. p. 357-358.
- Antunes, A.Z. (2003) Partilha de néctar de *Eucalyptus* spp., territorialidade e hierarquia de dominância em beija-flores (Aves: Trochilidae) no sudeste do Brasil. Ararajuba 11(1):39-44.
- Antunes, A.Z. (2005) Alterações na composição da comunidade de aves ao longo do tempo em um fragmento florestal do sudeste do Brasil. Ararajuba 13(1): 47-61.
- Antunes, A.Z. (1994) Utilização de *Cecropia* spp. por aves no campus da UNESP em Rio Claro. Atual. Ornitol. 61: 5.
- Antunes, A.Z. (2007) Riqueza e dinâmica de aves endêmicas da Mata Atlântica em um fragmento de floresta estacional semidecidual no sudeste do Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 15(1): 61-68.
- Antunes, A.Z. (2008) Diurnal and seasonal variability in bird counts in a forest fragment in southeastern Brazil. Rev. Bras. Zool. 25(2): 228-237.
- Antunes, A.Z. (2008) Diurnal and seasonal variability in bird counts in a forest fragment in southeastern Brazil. Rev. Bras. Zool. 25(2): 228-237.
- Antunes, A.Z. (2009) *Rhea americana* (Linnaeus, 1758). In: Bressan, P.M, M.C.M. Kierulff & A.M. Sugieda (coord.) Fauna ameaçada de extinção no estado de São Paulo. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente.
- Antunes, A.Z. (2014) Avifauna. p. 29-33. In: Lino, C.F. (coord.) Proposta de criação do Parque Estadual do Taquari (Eldorado, SP). Projeto TCCA/SMA – Estudos para criação de nova Unidade de Conservação na região de Eldorado – Fazenda Nova Trieste. Relatório Consolidado - P1. São Paulo: SMA.
- Antunes, A.Z. & E.O. Willis (2003) Novos registros de aves para a Fazenda Barreiro Rico, Anhembi, São Paulo. Ararajuba 11(1): 101-102.
- Antunes, A.Z. & M.R. Eston (2008) Avifauna do Parque Estadual Alberto Lofgren-São Paulo: diagnóstico e propostas para conservação. Rev. Inst. Flor. 20(2): 195-211.
- Antunes, A.Z. & M.R. Eston (2010) Riqueza e conservação da avifauna do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira – PETAR, SP. Rev. Inst. Flor. 22(2): 133-154.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Antunes, A.Z., A.M.R. Santos & M.R. Eston (2008) Registros relevantes de aves para a Grande São Paulo obtidos no Parque Estadual da Cantareira (Nota Científica). *Rev. Inst. Flor.* 20(2): 221-224.
- Antunes, A.Z., B. Wirgun & M.R. Eston (2009) Composição das comunidades de aves em duas florestas secundárias contíguas no Sudeste do Brasil. *Rev. Inst. Flor.* 21(1): 93-106.
- Antunes, A.Z., H. Alvarenga, L.F. Silveira, M.R. Eston, G.V. Menezes & A.S.R. Santos (2007) Distribuição de *Leptasthenura setaria* (Temminck, 1824) (Aves: Furnariidae) no Estado de São Paulo. *Biota neotrop.* 7(1): 1-4.
- Antunes, A.Z., M.M. Kanashiro & M.R. Eston (2016) Aves registradas em 14 áreas protegidas no interior do estado de São Paulo, Brasil. *Rev. Inst. Flor.* 28(2): 135-157.
- Antunes, A.Z., M.R. Eston, A.M.R. Santos & G.V. Menezes (2006) Avaliação das informações disponíveis sobre a avifauna do Parque Estadual Carlos Botelho. *Rev. Inst. Flor.* 18: 103-120.
- Antunes, A.Z., M.R. Eston, A.S.R. Santos, G.V. Menezes & A.M.R. Santos (2006) Presença da coruja-listrada *Strix hylophila* Temminck, 1825 (Aves, Strigidae) no Parque Estadual Carlos Botelho, São Miguel Arcanjo, Estado de São Paulo. *Rev. Inst. Flor.* 18: 167-171.
- Antunes, A.Z., M.R. Eston, B.G. Silva & A.M.R. Santos (2011) A comparison of bird communities of two contiguous forests in Carlos Botelho State Park, São Paulo, southeastern Brazil. *Neotrop. Biol. Conserv.* 6(3): 213-226.
- Antunes, S. (2000) A criação de tuins (*Forpus* spp.) em cativeiro. *Melopsittacus* 3(1): 45-47.
- Antunez, D.M. & A. Echeverria (1997) Identificação do pássaro-preto. p. 4-5. Silva et al. (1997). Pelotas: EMBRAPA-CPACT
- Anza, J. & F. Zilio (2015) Molina's Hog-nosed Skunk as prey of the Great Horned Owl: predation or opportunist scavenging? *Rev. Bras. Ornitol.* 23(4): 377-379.
- Aoki, C., E.O. Souza & M.N. Godoi (2015) Avifauna do município de Bodoquena, Mato Grosso do Sul. *Atual. Ornitol.* 184: 43-54.
- Apolinario, C. & L.F. Silveira (2019) Hybridism between *Cyanocorax chrysops* and *Cyanocorax cyanopogon* (Aves: Corvidae) in Brazil. *Zoologia* 36: e32138 (online).
- Aquino, M.C. (1989) Espécies ameaçadas de extinção. Aves do Brasil Central I. Pato-mergulhão, *Mergus octosetaceus*. *Informativo FBCN* 13(51): 3.
- Aquino, T.V. & C. Cataiano (2002) Classificação dos animais do Alto Juruá pelos Kaxinawá. p. 431-436. In: Cunha, M.C. & M.B. Almeida (orgs.) *Enciclopédia da Floresta, o Alto Juruá: Práticas e conhecimentos das populações*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Aragão, H.B. (1911) Observações sobre algumas hemogregarinas das aves. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 3(1): 54-64.
- Aragona, M. & E.Z.F. Setz (2011) Diet of the Maned Wolf, *Chrysocyon brachyurus* (Mammalia: Canidae), during wet and dry seasons at Ibitipoca State Park, Brazil. *J. Zool., Lond.* 254: 131-136.
- Aramuni, F., M. Bosholn, M. Tolentino, A.P. Rampini, S.M. Hernández-Rangel, I.L. Kaefer & M. Anciães (2021) Social and environmental cues drive the intra-population variation in courtship behavior of a neotropical lekking bird. *Acta Ethologica* 1-12.
- Arantes, I.G., A.A. Nascimento, H. Ascari, J.H. Tebaldi & R.C. Antunes (1992) *Tetracheilonema quadrilabiatum* (Molin, 1858) (Nematoda: Filaroidea) parasite of the air sacs of *Rynchotus rufescens*, *Nothura maculosa* and *Crypturellus parvirostris* (Tinamiformes: Tinamidae) in the State of São Paulo, Brazil. *Rev. Cent. Ci. Biomed.* 8(1):37-43.
- Aráoz, R., D. Ortiz & P. Capllonch (2016) Biometrics and body masses of some birds of prey of Argentina. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(4): 344-348.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Araujo, A.C. & M. Sazima (2003) The assemblage of flowers visited by hummingbirds in the capões of Southern Pantanal, Mato Grosso do Sul, Brazil. *Flora, Alemanha* 198: 427-435.
- Araujo, A.C. et al. (2018) Spatial distance and climate determine modularity in a cross-biomes plant–hummingbird interaction network in Brazil. *J. Biogeogr.* 45(8).
- Araújo, A.C., E.A. Fischer & M.M. Sazima (1994) Floração sequencial e polinização de três espécies de *Vriesea* (Bromeliaceae) na Região da Juréia, Sudeste do Brasil. *Rev. Bras. Bot.* 17: 113-118.
- Araújo, C.B. & L.O. Marcondes-Machado (2014) Age and gender related plumage variation of psittacofulvine pigments: the case of the Yellow-faced Parrot *Alipiopsitta xanthops*. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(3): 251-259.
- Araújo, C.B. & M.L. Silva (2011) Obituary – Jacques M. E. Vielliard (1944-2010) life and legacy. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 455.
- "Araújo, C.B. & M.L. Silva (2011) Obituary – Jacques M. E. Vielliard (1944-2010) life and legacy. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 455-459. "
- Araújo, C.B., L.O. Marcondes-Machado & J.M.E. Vielliard (2011) Volume 123 Issue 3 Vocal Repertoire of the Yellow-Faced Parrot (*Alipiopsitta xanthops*). *Wilson J. Ornithol.* 123 (3): 603–608
- Araújo, C.B., M. Jardim, N.S.F. Saturnino, G.M. Rosa, M.R. Lima & L. Anjos (2020) The optimal listening period for an effective assessment of bird richness and composition: a case study of Neotropical forest. *J. Ornithol.* <https://doi.org/10.1007/s10336-020-01812-6>
- Araujo, C.B., P. Marques & J.M.E. Vielliard (2017) Flight-call as species-specific signal in South American parrots and the effect of species relatedness in call similarity. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(3): 143-151.
- Araujo, D.S., H.E.A. Coelho & A.E.A. Barbosa (2014) Registro de novos sítios reprodutivo, dormitório e alimentação da arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari*) nos municípios de Canudos e Novo Triunfo, Bahia. *Ornithologia* 7(1): 23-28.
- Araújo, D.S.D. & N.C. Maciel (1998) Restingas fluminenses: biodiversidade e preservação. *Bol. FBCN* 25: 27-51.
- Araújo, F. (1897) Principaes representantes da fauna do Município: mamíferos e aves. P. 23-27. In: *Estatística do Município de Pelotas: Intendência Municipal*. Livraria Commercial / Souza Lima & Meira.
- Araújo, F.A.A., M.Y. Wada, E.V. Silva et al. (2003) Primeiro inquérito sorológico em aves migratórias e nativas do Parque Nacional da Lagoa do Peixe/RS, para detecção do vírus do Nilo Ocidental. *Boletim Eletrônico Epidemiológico da Secretaria de Vigilância Em Saúde, Brasília, Distrito Federal*, 3(1): 3-12.
- Araujo, F.A.A., P.C. Lima, M.A. Andrade, V.S. Jayme, D.G. Ramos & S.L. Silveira (2012) Soroprevalência de anticorpos "anti-arbovírus" de importância em Saúde Pública em aves selvagens, Brasil - 2007 e 2008. *Cienc. Anim. Bras.* 13(2): 115-123.
- Araújo, F.R., M.D.C. Lamazães-Perez, N.M.R. Guedes, A. Gomes, M.R. Werneck, A. Górski, C.P. Araújo & A.P. Neto (2000) Filhotes de arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) com infestação por *Ornithonissus* no Pantanal Sul, Brasil. *Orn. Bras. no Séc XX*. p328-329
- Araujo, G.G. (2014) Osteologia comparada e análise filogenética da subfamília Picinae (Aves: Piciformes: Picidae). Rio de Janeiro: UFRJ.
- Araújo, G.M., J.J. Nunes, A.G. Rosa & E.J. Resende (1997) Estrutura comunitária de vinte áreas de cerrado residuais no município de Uberlândia, MG. *Daphne* 7 (2): 7-14.
- Araujo, H., N. Nascimento, C.E. Agne & H. Batalha-Filho (2017) *Chiroxiphia pareola* DNA shows diversification in Amazon and recente connection with Atlantic Forest. *Ornithological Congress of the Americas*. Puerto Iguazú. Resumos.
- Araujo, H.F.P & J.M.C. Silva (2017) The Avifauna of the Caatinga: Biogeography, Ecology, and Conservation. P. 181-210. In: Silva, J.M.C., I.R. Leal & M. Tabarelli editores. *Caatinga*. Springer.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Araujo, H.F.P., A.H. Vieira Filho, M.R.V. Barbosa, J.A.F. Diniz Filho & J.M.C. Silva (2017) Passerine phenology in the largest tropical dry forest of South America: effects of climate and resource availability. *Emu* 117(1).
- Araujo, H.F.P., A.H. Vieira-Filho, T.A. Cavalcanti & M.R.V. Barbosa (2012) As aves e os ambientes em que elas ocorrem em uma reserva particular no Cariri paraibano, nordeste do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(3): 365-377.
- Araujo, H.F.P. (2013) Biogeographical implications of *Hemitriccus striaticollis* (Lafresnaye 1853) records on coastal vegetations from northeastern Brazil. *Ornithologia* 6(1): 102-105.
- Araujo, H.F.P. & A.K. Nishida (2007) Considerações sobre colônias de garças (Ciconiiformes, Ardeidae) no Estado da Paraíba, Brasil. *Ornithologia* 2(1): 34-40.
- Araujo, H.F.P. & R.C. Rodrigues (2011) Birds from open environments in the caatinga from state of Alagoas, northeastern Brazil. *Zoologia* 28(5): 629-640.
- Araujo, H.F.P., R.C. Rodrigues & A.K. Nishida (2006) Composição da avifauna em complexos estuarinos no estado da Paraíba, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(3): 249-259.
- Araújo, H.F.P., R.F.P. Lucena & J.S. Mourão (2005) Prenúncio de chuvas pelas aves na percepção de moradores de comunidades rurais no município de Soledade, PB, Brasil. *Interciência* 30: 764-769.
- Araújo, N.P. (2016) Padrão de distribuição espacial e temporal da comunidade de Aves e da fauna de solo em campo rupestre do Parque Estadual da Serra Dourada, Goiás. *Ornithologia* 9(2): 98-109.
- Araujo, P.R.D. & C.T. Schaalmann (1994) Registros de observações de fauna silvestre na região metropolitana de São Paulo. São Paulo: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental.
- Araújo, T.R.A. (2006) Análise da dieta do pinguim-de-Magalhães (*Spheniscus magellanicus*) no litoral norte de Santa Catarina. Joinville. Monografia. Universidade da Região de Joinville, Univille.
- Araújo-Lima, V. & C. Duca (2015) Análise comparativa das abundâncias de *Formicivora rufa* e *Thamnophilus ambiguus* em uma área de restinga no sudeste do Brasil. *Ornithologia* 7(2): 29-33.
- Araújo-Silva, L.E. & E. Bessa (2010) Territorial behaviour and dominance hierarchy of *Anthracothorax nigricollis* Vieillot 1817 (Aves: Trochilidae) on food resources. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(2): 89-96.
- Araújo-Silva, L.E., L.S. Miranda, L. Carneiro & A. Aleixo (2017) Phylogeography and diversification of an Amazonian understory hummingbird: paraphyly and evidence for widespread cryptic speciation in the Plio-Pleistocene. *Ibis* 159: 778-791.
- Araújo-Silva, L.E., L.S. Miranga, L. Carneiro & A. Aleixo (2017) Phylogeography and diversification of an Amazonian understorey hummingbird: paraphyly and evidence for widespread cryptic speciation in the Plio-Pleistocene. *Ibis*.
- Araya, B. S. Chester & M. Bernal (1993) The birds of Chile: a field guide. Santiago: Latour.
- Areta, J.I., Dornas, T., G.M. Kirwan, L.E. Araújo-silva & A. Aleixo (2016) Mixing the waters: a linear hybrid zone between two riverine Neotropical cardinals (*Paroaria baeri* and *P. gularis*). *Emu - Austral Ornithology* [On-line].
- Areta, J.I. & M. Repenning (2011) Systematics of the tawny-bellied seedeater (*Sporophila hypoxantha*). I. Geographic variation, ecology, and evolution of vocalizations. *Condor* 113: 664-677.
- Areta, J.I. & M. Repenning (2011) Systematics of the tawny-bellied seedeater (*Sporophila hypoxantha*). II. Taxonomy and evolutionary implications of the existence of a new tawny morph. *Condor* 113: 678-690.
- Areta, J.I., A. Bodrati, G. Thom, A.E. Rupp, M. Velazquez, I. Holzmann, E. Carrano & C.E. Zimmermann (2013) Natural History, Distribution, and Conservation of Two Nomadic *Sporophila* Seedeaters Specializing on Bamboo in the Atlantic Forest. *Condor? Condor* 115 (2): 237-252.
- Areta, J.I., J.I. Noriega, L. Pagano & I. Roesler (2011) Unravelling the ecological radiation of the capuchinos: systematics of Dark-throated Seedeater *Sporophila ruficollis* and description of a new dark-collared form. *Bull. B.O.C.* 131

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Areta, J.I., T. Dornas, G.M. Kirwan, L.E. Araújo Silva & A. Aleixo (2017) Mixing the waters: a linear hybrid zone between two riverine Neotropical cardinals (*Paroaria baeri* and *P. gularis*). *Emu* 117(1).
- Areta, J.I., V.Q. Piacentini, E. Haring, A. Gamauf, L.F. Silveira, E. Machado & G.M. Kirwan (2016) Tiny Bird, Huge Mystery—The Possibly Extinct Hooded Seedeater (*Sporophila melanops*) Is a Capuchino with a Melanistic Cap. *PLOS ONE* 11: e0154231.
- Aretta, J.I., T. Dornas, G.M. Kirwan, L.E. Araujo-Silva & A. Aleixo (2017) Mixing the waters: a linear hybrid zone between two riverine Neotropical cardinals (*Paroaria baeri* and *P. gularis*) in Brazil. *Emu* 117: 40-50.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1986) O sabiá-do-campo (*Mimus saturninus*). *Bol. CEO* 1: 22-23.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1994) A família Mimidae. *Bol. CEO* 10: 3-14.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1998) Ornitologia para leigos: "trabalhinhos"? ou "um trabalhão"? *Bol. CEO* 13: 33-38.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1998) Aves que plantam: frugivoria e dispersão de sementes por aves. *Bol. CEO* 13: 9-23.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1987) Ocorrência da calandra real (*Mimus triurus*) (Passeriformes, Mimidae) no Estado de São Paulo. *Bol. CEO* 3: 30-33.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1987) Observações preliminares sobre a avifauna da cidade de São Paulo. *Bol. CEO* 4: 6-39.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1990) Arborização e avifauna urbana em cidades do interior paulista. *Bol. CEO* 7: 10-15.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1992) O ninhal do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, São Paulo (Estado de São Paulo, Brasil). *Bol. CEO* 8: 16-21.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1992) Alguns nomes populares de aves do sudoeste do estado de Rondônia, Brasil. *Bol. CEO* 8: 22-24.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1993) Publicar ou não publicar? Listas de espécies são necessárias? *Bol. CEO* 9.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1992) Comportamento alimentar de aves em *Trichilia micrantha* Benth. (Meliaceae) na Serra dos Carajás, Pará. *Bol. Mus. Par. Emilio Goeldi Ser. Zool.* 8(2): 305-313.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1996) Subsídios para a atuação de biólogos em educação ambiental: o uso das aves urbanas em educação ambiental. *O Mundo da Saúde* 20(8): 263-270.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (2003) As aves pescadoras. *Pesca Esportiva* 7(73): 14-21.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1995) Aves e vegetação em um bairro residencial da cidade de São Paulo (São Paulo, Brasil). *Rev. Bras. Zool.* 12(1): 81-92.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1984) Observando as aves. P. 14-21. In: Imperatriz-Fonseca, V.L. Coord., *Aves Urbanas, Série 1*. São Paulo: IBCEC, FAPESP.
- Argel-de-Oliveira, M.M. & J.F. Pacheco (1998) Um resumo da situação: *Mimus saturninus* e *M. gilvus* no litoral sudeste brasileiro. *Bol. FBCN* 25: 11-25.
- Argel-de-Oliveira, M.M. & P.G. Carrasco (1987) Aves marinhas encontradas mortas na Ilha Anchieta (SP). *Atobá* 2(1): 5.
- Argel-de-Oliveira, M.M. & R.A. Figueiredo (1996) Aves que visitam uma figueira isolada em ambiente aberto, Espírito Santo, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 80: 127-134.
- Argel-de-Oliveira, M.M., G.D.A. Castaglioni & S.B. Souza (1996) Comportamento alimentar de aves frugívoras em *Trema micrantha* (Ulmaceae) em duas áreas alteradas do sudeste brasileiro. *Ararajuba* 4(1): 51-55.
- Argel-de-Oliveira, M.M., N.A. Curi & T. Passerini (1998) Alimentação de um filhote de bem-te-vi, *Pitangus sulphuratus* (Linnaeus) (Passeriformes, Tyrannidae), em ambiente urbano. *Rev. Bras. Zool.* 15(4): 1103-1109.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Arias, N.T., G. Dantas, E. Arbeláez-Cortés, K. Naoki, M.I. Gómez, F.R. Santos, C.Y. Miyaki, A. Aleixo, P.L. Tubaro & G.S. Cabanne (2017) The niche and phylogeography of a passerine reveal the history of biological diversification between the Andean and the Atlantic forests. *Mol. Phylogenet. Evol.* 112: 107–121.
- Arizmendi, M.C. & C. Rodríguez-Flores (2012) How many plant species do hummingbirds visit? *Ornitol. Neotrop.* 23 (Suppl.): 49-54.
- Armacost Jr., J.W. (2006) Birds of a palm-dominated terra firme forest: the contribution of habitat heterogeneity to regional avian diversity? *Cotinga* 25: 25: 33-37.
- Armenta, J.K., J.D. Weckstein & D.F. Lane (2005) Geographic Variation in Mitochondrial DNA Sequences of an Amazonian Nonpasserine: the Black-spotted Barbet Complex. *Condor* 107(3).
- Armitage, H. (1998) Visit to the Pantanal area of western Brazil. *Psittascene* 10(4): 14-15.
- Arndt, T. (1996) *Lexicon der Papageien*. Band 3 Ed Arndt-Verlag Bretten: 343.
- Arndt, T. (1983) Neue Erkenntnisse über den Artstatus des Blausteissittich *Pyrrhura perlata perlata* Spix, 1824. *Spixiana* 9 (suppl.): 425-428.
- Arndt, T. & H. Strunden (1986) 5 Minuten vor 12 für den Spix - Ara (*Cyanopsitta spixii*). *Gefied. Welt* 110: 321-323.
- Arndt, T. & M. Wink (2017) Molecular systematics, taxonomy and distribution of the *Pyrrhura picta-leucotis* complex. *Open Ornithology Journal* 10: 53-91.
- Arndt, T. & P. Roth (1986) Der Rotbauchsittich *Pyrrhura rhodogaster* im vergleich mit den Verschiedenem Unterarten des Blausteissittichs *Pyrrhura perlata*. Vorschlag für nomenclatorische und systematische Änderungen. *Verh. Orn. Ges. Bayern* 24: 313-317.
- Arriaga, A., O.T. Nicora & N. Ibañez (1983) Variaciones estacionales en ovario de Inambu Chico Comun (*Nothura maculosa*). *Hornero Numero Extraordinario*: 14-27.
- Arruda A.R., A.R.B. Matos, E.M.V.G. Silva, E.P. Lorenzo, G.J.S. Brito, L.M.M. Azeredo & R.C. França. (2014) Captura de *Tachyphonus rufus* (Passeriformes: Thraupidae) por teia orbicular de *Nephila clavipes* (Araneae: Nephilidae) na Mata Atlântica, Nordeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 180: 23.
- Arruda, A.R., S.M. Azevedo Júnior & M.E. Larrazábal (2011) Aves atraídas por resíduos sólidos no aterro sanitário de Olinda - PE. *Rev. Nordestina de Zool.* 5(1): 129-139.
- Arruda, J.L. (2008) Avifauna, mastofauna e reptilia do Parque Estadual "Massairo Okamura", Cuiabá - MT. *Estud. Biol.* 30(70-72): 99-106.
- Arruda, S.D. (1989) Distribuição, ocorrência e sazonalidade da avifauna no Parque João Paulo II. Curitiba-Paraná. Monografia acadêmica. Universidade Federal do Paraná, Escola de Florestas.
- Arruda, V.S., L.C. Muniz-Pereira & R. Magalhães Pinto (2002) *Ascocotyle* (*Phagicola*) *rara* sp. n. (Digenea, Heterophyidae) from *Ixobrychus exilis* (Aves, Ardeidae). *Rev. Bras. Zool.* 19(1): 145-150.
- Arruda, V.S., R.M. Pinto & L.C. Muniz-Pereira (2001) New host and geographical records for helminths parasites of Ardeidae (Aves, Ciconiiformes) in Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 18 (supl. 1): 225-232.
- Artoni, S.M.B. et al. (2001) Descrição anatômica do esqueleto do cisne (*Cygnus melanochoriphus*). *Biotemas* 14(2).
- Arzua M. M.A. Navarro-Silva, K.M. Famadas, L. Beati & D.M. Barros-Battesti (2003) *Amblyomma aureolatum* (Pallas, 1772) and *Ixodes auritulus* Neumann, 1904 (Acari: Ixodidae) on birds in Southern Brazil, with notes on their ecology? *Exp Appl Acarology* (in press).
- Arzua, M. (1998) Ectoparasitos de aves silvestres. *Atual. Ornitol.* 82: 4.
- Arzua, M. & D.M. Barros-Battesti (1999) Parasitism of *Ixodes* (*Multidentatus*) *auritulus* Neumann (Acari: Ixodidae) on birds from the city of Curitiba, State of Paraná, southern Brazil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 94(5): 597-603.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Arzua, M., D. Barros-Battesti, P.M. Linardi & J.R. Botelho (1993) *Ixodes auritulus* Neumann, 1904 (Ixodida, Acari) em *Turdus* sp (Passeriformes, Aves) no Estado do Paraná. *Rev. Bras. de Parasitologia Veterinária* 2(2) supl1: A48.
- Arzua, M., D.M. Barros, P.M. Linardi & J.R. Botelho (1994) Noteworthy records of *Ixodes auritulus* Neumann, 1904 (Acari, Ixodida) on birds of Paraná, southern Brazil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 89(1): 129.
- Arzua, M., P. Scherer Neto, G.J. Figueiredo, E. Carrano, C.F. Ribas & M. Rachwald (2001) Novos registros de saí-canário *Thlypopsis sordida* (Emberizidae) no Estado do Paraná, como comentários sobre sua distribuição. *Ararajuba* 9(2): 143-144.
- Ashforth, W. (1993) *Penguins, puffins and auks*. New York: Crown Publishers.
- Askins, R.O. (1995) Hostile landscapes and the decline of migratory songbirds. *Science* 267: 1956-1957.
- Assessoria de Imprensa SMA/CETESB. (1999) Grata surpresa: fotógrafo e biólogo registram ave rara em passeio no Parque Estadual da Cantareira. *Nosso Ambiente* Ano III Nº 124. São Paulo: Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
- Assis, C.P., L. Seixas, M. Raposo & G.M. Kirwan (2008) Taxonomic status of *Tangara cyanomelaena* (Wied, 1830), an east brazilian atlantic forest endemic. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(3): 232-239.
- Assis, C.P., M.A. Raposo & R. Parrini (2007) Validação de *Pospiza cabanisi* Bonaparte, 1850 (Passeriformes: Emberizidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 15(1): 103-112.
- Assis, C.P., M.A. Raposo, R. Stopiglia & P. Rico (2007) Validation of *Thamnophilus capistranus* Lesson, 1840 (Passeriformes: Thamnophilidae). *The Auk* 124(2): 2007.
- Assis, E.C.P. (2011) Biologia reprodutiva da arara-azul-de-lear *Anodorhynchus leari* (Aves: Psittacidae) na Estação Biológica de Canudos, BA.
- Assumpção, A. (1985) O tangará dançarino. *SOBoletim* 5: 1-4.
- Assumpção, A. (1985) Ainda os tangarás. *SOBoletim* 5: 16.
- Assumpção, A. (1985) Terê. Noas sobre a biologia do *Chylorophonia cyanea cyanea* em cativeiro. *SOBoletim* 8: 2-5.
- Assumpção, A. & E.O. Willis (1994) Dois métodos novos de armação de redes para captura de aves. *Atual. Ornitol.* 60: 6-7.
- Astíe, A.A. & J.C. Rebores (2000) Interacciones entre el Zorzal Chalchalero (*Turdus amaurochalinus*) y el tordo renegrado (*Molothrus bonariensis*) en Mendoza, Argentina. *Ornitologia brasileira no século XX. Incluindo os Resumos do VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia, Florianópolis, SC, Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL e Sociedade Brasileira de Ornitologia - SBO.*
- Astley, H.D. (1902) The Hooded Siskin. *Avicult. Mag.* (2)1: 47-51.
- Astley, H.D. (1907) Lear's Macaw. *Avicult. Mag.* (2)5: : 111-113.
- Astor, I.N.C., J.M.S. Correia & M.A.S. Alves (1998) *Corallus hortulanus* (Deer snake) Predation. *Herpetol. Rev.* 29(1): 44.
- Astor, I.N.C., M.A.S. Alves & R.B. Cavalcanti (2004) Display behavior and spatial distribution of the red-headed manakin in the Atlantic Forest Brazil. *Condor* 106: 320-335.
- Astor, I.N.C., R.B. Cavalcanti & M.A.S. Alves (1998) Spatial distribution and display behaviour of sympatric manakins in the Atlantic forest of Brazil. In: Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr., Durban.* *Ostrich* 69: 241.
- Ataguile, B.S. (1993) Estudos da avifauna da APA do Rio Ibirapuitã. Porto Alegre: CEMAVE/Ibama - Super. RS.
- Ataguile, B.S. (1989) Biologia reprodutiva de *Drymophila ferruginea* (Formicariidae): nificação e predação. *CB* XVI p. 140.
- Athie, S & M.M. Dias (2016) Use of perches and seed dispersal by birds in an abandoned pasture in the Porto Ferreira state park, southeastern Brazil. *Braz. J. Biol.* 76(1): 80-92.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Athiê, S. & M.M. Dias (2012) Frugivoria por aves em um mosaico de Floresta Estacional Semidecidual e reflorestamento misto em Rio Claro, São Paulo, Brasil. *Acta Botanica Brasilica* 26(1): 84-93.
- Athiê, S.A. (2007) Observação de aves e o turismo ecológico. *Biotemas* 20(4): 127-129.
- Atualidades Ornitológicas (2001) O fotógrafo da natureza: Carlos Ravazzani. *Atual. Ornitol.* 101: 8-9.
- Atualidades Ornitológicas (2001) O pintor de aves: Tomas Sigrist. *Atual. Ornitol.* 103: 8-9
- Atualidades Ornitológicas (2003) O pintor de aves Raphael Dutra. *Atual. Ornitol.* 111: 8-9
- Atualidades Ornitológicas (1992) Uma entrevista com Pedro Scherer Neto. (Editorial). *Atual. Ornitol.* 45: 9
- Atualidades Ornitológicas (2000) O fotógrafo de natureza Amilca Milasch. *Atual. Ornitol.* 97: 8-9
- Atualidades Ornitológicas (1989) Uma entrevista com o Prof. Helmut Sick. *Atual. Ornitol.* 28.
- Atualidades Ornitológicas (1990) Entrevista com o Prof. Jacques Vielliard. *Atual. Ornitol.* 35.
- Atualidades Ornitológicas (1992) Entrevista com Rolf Grantsau. *Atual. Ornitol.* 45.
- Atualidades Ornitológicas (1994) Entrevista com o casal Dr. Edwin O. Willis e Dra. Yoshika Oniki. *Atual. Ornitol.* 60.
- Atualidades Ornitológicas (1997) Rafael Antunes Dias - ornitólogo e pintor naturalista. *Atual. Ornitol.* 75.
- Atualidades Ornitológicas () Olivério Pinto. O pai da ornitologia brasileira. *Atual. Ornitol.* 76.
- Atualidades Ornitológicas (1998) Descoberta nova espécie de *Antilophia* na Chapada do Araripe-CE, Brasil. *Atual. Ornitol.* 82: 11.
- Atualidades Ornitológicas (1999) Entrevista com Prof. Edwin O. Willis e Yoshika Oniki. *Atual. Ornitol.* 89.
- Atualidades Ornitológicas (1999) Entrevista de José Fernando Pacheco. *Atual. Ornitol.* 90.
- Atualidades Ornitológicas (1999) Entrevista com Artur Galileu de Miranda Coelho. *Atual. Ornitol.* 91.
- Atualidades Ornitológicas (2000) O Pintor de Aves Tomas Sigrist. *Atual. Ornitol.* 94.
- Atyeo, W.T. (1972) A new genus of feather mites (Analgoidea : Proctophyllodidae) from cocks-of-the-rock (Aves : Rupicolidae). *Bol. Mus. Nac., n.s. Zoologia* 286(14).
- Atyeo, W.T. (1985) A new genus of pterolochid feather mites (Acari) from New World parrots (Psittacidae). *J. Med. Ent. Honolulu* 22(1): 54:57.
- Atyeo, W.T. & J. Gaud (1984) The feather mites (Acarina) of the Psophiidae (Aves). *Acarologia* 25(4): 365-375.
- Atyeo, W.T., J. Gaud & T.M. Perez (1984) *Distigmesikya*, new genus, and five new species of feather mites (Acarina: Pterolichidae) from New World parrots (Aves: Psittacidae). *Acarologia* 25(1): 67: 76.
- Aubin, T., N. Mathevon, N., M.L. Silva, J.M.E. Vielliard & F. Sebe (2004) How a simple and stereotyped acoustic signal transmits individual information: the song of the White-browed Warbler *Basileuterus leucoblepharus*. *An. Acad. Bras. Cienc.* 76(2): 335-344.
- Audebert, J.B. (1802) *Istoria naturale dei colibri's*. III. B.: Il Regn animale. S. 339.
- Audebert, J.B. & L.P. Vieillot (1802) *Histoire naturelle et générale des colibris, oiseaux-mouches, jacamars, promérops, aussi des gripéreaux et des oiseaux de paradis*, 2 vol. Paris: Desray Librairie.
- Auer, T., C.U. Soykan, C.B. Wilsey & N.L. Michel (2017) Climate-based prioritization of data collection for monitoring wintering birds in Latin America. *Bird Conser. Int.* 27(4)
- Auricchio, P. (2002) Aves. p. 125-148. In: Auricchio, P. & M.G. Salomão (orgs.). *Técnicas de coleta e preparação de vertebrados para fins científicos e didáticos*. Arujá: Instituto Pau Brasil de História Natural.
- Austen, E.E. (1986) Notes on a recent Zoological Expedition on the Lower Amazon. *Proc. Zool. Soc. London*: 768-779.
- Austin Jr., O.L. (1961) *Birds of the world: a survey of the twenty-seven orders and one hundred and fifty-five families*. New York: Golden.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Austin, O.L. (1961) A birds of the world: a survey of the twenty-seven orders and one hundred and fifty-five families. London : Hamlyn.
- Austin, V, J. Savary & P. Smith (2016) Burrowing Owls *Athene cunicularia* (Strigidae) respond with increased vigilance to calls of the Curl-crested Jay *Cyanocorax cristatellus* (Corvidae) in the Paraguayan Cerrado. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(1): 1-8.
- Avanzo, V.C. & L.F. Sanfilippo (2000) Levantamento preliminar da avifauna de Ilha Comprida, São Paulo. *Bol. CEO* (14): 10-14.
- Avelar Azeredo, R.M. & J.G.P. Simpson (2013) Rearing The Extinct In The Wild Alagoas Curassow, *Pauxi mitu*, for Future Reintroduction Programmes. *International Zoo Yearb.*
- Aveline, L.C. (1980) Fauna dos manguezais brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE/SUPREN.
- Avelino, M.F. & J.M.E. Vielliard (2004) Comparative analysis of the song of the Rufous-collared Sparrow *Zonotrichia capensis* (Emberizidae) between Campinas and Botucatu, São Paulo State, Brazil. *An. Acad. Bras. Cienc.* 76(2): 345-349.
- Avendaño, J.E., E. Arbeláez-Cortés, C.D. Cadena (2017) On the importance of geographic and taxonomic sampling in phylogeography: A reevaluation of diversification and species limits in a Neotropical thrush (Aves, Turdidae). *Mol. Phylogenet. Evol.* 111: 87–97.
- Aver, G.F., R.D.B. Dal Corno & M.V. Petry (2015) First data of mobbing behavior between two raptor species in the Araucaria Plateau, southern Brazil. *Neotrop. Biol. Conserv.* 10(2): 107-109.
- Avery, J.D., K. Aagaard, J.C. Burkhalter & O.J. Robinson (2017) Seabird longline bycatch reduction devices increase target catch while reducing bycatch: a meta-analysis. *Journal of Nature Conservation* 28: 37-45.
- Avila-Flores, R., J.J. Flores-Martínez & J. Ortega (2009) *Nyctinomops laticaudatus*. *Mammalian Species* 697: 1-6.
- Ávila-Pires, F.D. (1975) Recursos faunísticos do Estado do Rio de Janeiro. *Bol. FBCN* 10: 22-28.
- Ávila-Pires, F.D. (1972) Conservação e extinção. P. 3-11. In: *Espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção*. Rio de Janeiro: Acad. Brasil. Ciênc.
- "Avilla, S.S., C.O.A. Gussoni & D.G. Sansolo (2017) Inventário qualitativo da avifauna nas áreas de visitação pública do núcleo Itutinga-Pilões do Parque Estadual Serra do Mar, Cubatão-SP. *Atual. Ornitol.* 200: 64-70. "
- "Aximoff, I. & L. Freitas (2009) Composição e comportamento de aves nectarívoras em *Erythrina falcata* (Leguminosae) durante duas florações consecutivas com intensidades diferentes. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(3-4): 194-203. "
- Ayres, J.M. (1983) Levantamento de aves e mamíferos no rio Araguaia. Relatório não publicado para a Eletronorte.
- Ayres, J.M. & C. Ayres (1979) Aspectos da caça no alto rio Aripuanã. *Acta Amazon.* 9(2): 287-298.
- Ayres, J.M.C. & L.C. Marigo (1995) Nota sobre o comportamento de um indivíduo de *Crypturellus undulatus* durante a enchente no baixo rio Japurá, Amazonas, Brasil (Tinamiformes: Tinamidae). *Ararajuba* 3: 70-72.
- Azara, F. (1809) *Voyage dans l'Amérique méridionale*. Tomo 4. Paris.
- Azeredo, L.M.M., T.C. Oliveira & L.C.S. Lopez (2016) Blood metabolites as predictors to evaluate the body condition of *Neopelma pallescens* (Passeriformes: Pipridae) in northeastern Brazil. *Zoologia* 33(4): e20160043 (online).
- Azeredo, R. (2001) Reprodução de *Harpia harpyja* em cativeiro. *Anais de Etologia* 19: 66-70.
- Azeredo, R. (1998) *Tinamus solitarius* (Vieillot, 1819). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.180-182.
- Azeredo, R. (1998) *Pipile jacutinga* (Spix, 1825). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.233-235.
- Azeredo, R. (1998) *Penelope ochrogaster* Pelzeln, 1870. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.236-237.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Azeredo, R. (1998) Penelope obscura Temminck, 1815. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.238-240.
- Azeredo, R. (1998) Crax blumenbachii Spix, 1825. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.246-248.
- Azeredo, R.G.P. (1997) Projeto de preservação do Crax blumenbachii. p. 146-147. In: Strahl, S. D., S. Beaujon, D.M. Brooks, A.J. Begazo, G. Sedaghatkish & F. Olmos (eds.) The Cracidae, their biology and conservation. Surrey and Blaine: Hancock House Publ.
- Azeredo, R.M.A., J.G.P. Simpson & L.P. Barros (2001) Crax blumenbachii preservation project. P. 136-138. In: M. E. Fowler (ed.) Biology, medicine and surgery of South American wild animals. Iowa: Iowa University Press.
- Azevedo Júnior & M.E. Larrazábal (2011) Pontal do Peba. P. 159-162. Valente et al. 2011.
- Azevedo Júnior, S.M. (1997) Colonização da garça-boieira Bubulcus ibis em Pernambuco, Brasil. Airo 8(1/2): 48-50.
- Azevedo Júnior, S.M. (1992) Censo de maçaricos na foz do rio São Bento (9 00'S 35 10'W). Boletim do Grupo de Estudos de Aves Limícolas 6: 4.
- Azevedo Júnior, S.M. (1992) Anilhamento de aves migratórias na Coroa do Avião, Igarassu, Pernambuco, Brasil. Caderno Ômega da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Cad. Ômega da Univ. Fed. Rural de Pernambuco, sér. Ciênc. Aquáticas 3: 31-47.
- Azevedo Júnior, S.M. (1998) As aves do canal de Santa Cruz, Pernambuco, Brasil. Cad. Ômega Univ. Fed. Rural PE, Sér. Biol. 5: 35-50.
- Azevedo Júnior, S.M. (1996) As aves das praças, ruas e jardins do Recife. Recife: Univ. Fed. Rural de Pernambuco.
- Azevedo Júnior, S.M. (1992) Observação de aves oceânicas e limícolas na Reserva Biológica do Atol das Rocas. Cad. Ômega da Univ. Fed. Rural de Pernambuco, sér. Ciênc. Aquáticas 3: 49-58.
- Azevedo Júnior, S.M. & I.L.Serrano (1987) Notas sobre o Arremon taciturnus (Passeriformes-Fringillidae) na Estação Ecológica do Tapacurá, Pernambuco. Cadernos Ômega, Sér. Biol. (2): 145-155.
- Azevedo Júnior, S.M. & M.E. Larrazábal (2011) Coroa do Avião. P. 150-154. Valente et al. 2011.
- Azevedo Júnior, S.M. & M.E. Larrazábal (2011) Salina Diamante Branco. P. 146-149. Valente et al. 2011.
- Azevedo Júnior, S.M. & M.E. Larrazábal (1997) Uma proposta de legislação para a conservação das aves limícolas na Coroa do Avião, Pernambuco, Brasil. Ararajuba 5(1): 63-65.
- Azevedo Júnior, S.M. & M.E. Larrazábal (1999) Captura e anilhamento de Calidris pusilla (Scolopacidae) na costa de Pernambuco. Ararajuba 7(2): 63-69.
- Azevedo Júnior, S.M. & M.E. Larrazábal (1994) As aves e o turismo, uma proposta para o manejo da Coroa do Avião, Pernambuco – Brasil. Rev. Nordest. Zool. 1(1): 263-277.
- Azevedo Júnior, S.M. & M.E. Larrazábal (1994) Censo de aves limícolas na Coroa do Avião, Pernambuco, Brasil, informações de 1991 a 1992. Rev. Nordest. Zool. 1(1): 278-292.
- Azevedo Júnior, S.M. & M.E. Larrazábal (2002) Migração de aves em Pernambuco. Tabarelli & Silva (2002). p. 623-630. Recife: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.
- Azevedo Júnior, S.M., A.G.M. Coelho, M.E. Larrazábal, R.M. Neves & W.R. Telino Júnior (1998) Conservação e diversidade das aves da Reserva Ecológica de Dois Irmãos. p. 241-250. In: Machado, I.C, Machado, A.V. Lopes & K.C., Pôrto (orgs.) Reserva Ecológica de Dois Irmãos: Estudos em um remanescente de Mata Atlântica em área urbana (Recife – Pernambuco – Brasil). Recife: Secretaria da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA, Ed Universitária da UFPE.
- Azevedo Júnior, S.M., J.L.X. Nascimento & I.L.S. Nascimento (2000) Novos registros de ocorrência de Antilophia bokermanni Coelho e Silva, 1999 na Chapada do Araripe, Ceará, Brasil. Ararajuba 8(2): 133-134.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Azevedo Júnior, S.M., M.E. Larrazábal & O. Pena (2003) First record of *Charadrius melodus* Ord (Aves Charadriiformes) in Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 20(3): 559-560.
- Azevedo Júnior, S.M., M.M. Dias & M.E. Larrazábal (2001) Plumagens e mudas de Charadriiformes (Aves) no litoral de Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 18(3): 657-672.
- Azevedo Júnior, S.M., M.M. Dias Filho, M.E. Larrazábal & C.J.G. Fernandes (2002) Capacidade de vôo de quatro espécies de Charadriiformes (Aves) capturados em Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 19(Supl. 1): 183-190.
- Azevedo Júnior, S.M., M.M. Dias Filho, M.E. Larrazábal, W.R. Telino Júnior, R.M. Lyra-Neves & C.J.G. Fernandes (2001) Recapturas e recuperações de aves migratórias no litoral de Pernambuco, Brasil. *Ararajuba* 9(1): 33-42.
- Azevedo Júnior, S.M., M.M. Dias Filho, M.E. Larrazábal, R.M. Lyra-Neves & W.R. Telino Júnior (2000) Monitoramento de *Progne chalybea* (Aves: Hirundinidae) em Pernambuco, Brasil. p. 149-160. Alves et al. (2000).
- Azevedo Júnior, S.M., P.T.Z. Antas & J.L.X. Nascimento (1987) Censo da *Zenaida auriculata* noronha fora da época de reprodução no nordeste. *Cadernos Ômega, Sér. Biol.* 2: 157-168.
- Azevedo Júnior, S.M.L. & V.O. Almeida (1984) Ocorrência de *Sterna hirundo* (Charadriiformes - Laridae) em Pernambuco (Município de Riacho das Almas). *Cadernos Ômega, Sér. Biol.* 1(1): 67-73.
- Azevedo, C.S. & J. Young (2006) Behavioural responses of captive-born greater rheas *Rhea americana* Linnaeus (Rheiformes, Rheidae) submitted to antipredator training. *Rev. Bras. Zool.* 23(1): 186-193.
- Azevedo, C.S. & J. Young (2006) Do captive-born greater rheas *Rhea americana* Linnaeus (Rheiformes, Rheidae) remember antipredator training? *Rev. Bras. Zool.* 23(1): 194-201.
- Azevedo, C.S. & R.J. Young (2006) Shyness and boldness in greater rheas *Rhea americana* Linnaeus (Rheiformes, Rheidae): the effects of antipredator training on the personality of the birds. *Rev. Bras. Zool.* 23(1): 202-210.
- Azevedo, C.S., K.S. Silva, J.B. Ferraz, H.P. Tinoco, R.J. Young & M. Rodrigues (2012) Does people's knowledge about an endangered bird species differ between rural and urban communities? The case of the Greater Rhea (*Rhea americana*, Rheidae) in Minas Gerais, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(1): 8-18.
- Azevedo, C.S., H.P. Tinoco, J.B. Ferraz & R.J. Young (2006) The fishing rhea: a new food item in the diet of the wild greater rheas (*Rhea americana*, Rheidae, Aves). *Rev. Bras. Ornitol.* 14(3): 285-287.
- Azevedo, C.S., H.P. Tinoco, J.B. Ferraz & R.J. Young (2006) Unusual nest site for greater rheas (*Rhea americana*, Rheidae, Aves). *Rev. Bras. Ornitol.* 14(3): 289-290.
- Azevedo, C.S., H.P. Tinoco, J.B. Ferraz & R.J. Young (2006) The fishing rhea: a new food item in the diet of wild greater rheas (*Rhea americana*, Rheidae, Aves). *Rev. Bras. Ornitol.* 14(3):
- Azevedo, C.S., J.R. Caldeira, A.B. Faggioli & C.F. Cipreste (2016) Effects of different environmental enrichment items on the behavior of the endangered Lear's Macaw (*Anodorhynchus leari*, Psittacidae) at Belo Horizonte Zoo, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(3): 204-210.
- Azevedo, C.S., L.S. Rodrigues & J.C. Fontenelle (2017) Important tools to Amazon parrots' reintroduction programs. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(1): 1-11.
- Azevedo, D.S., M.C. Silva, T.P. Teixeira, R.J. Young, Q.S. Garcia & M. Rodrigues (2013) Effect of passage through the gut of Greater Rheas on the germination of seeds of plants of cerrado and caatinga grasslands. *Emu* 113(2): 177-182.
- Azevedo, L., A. Aleixo, M.P.D. Santos, I. Sampaio, H. Schneider, M. Vallinoto & P.S. Rego (2013) New molecular evidence supports the species status of Kaempfer's Woodpecker (Aves: Picidae). *Genet. Mol. Biol.* 36: 192-200.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Azevedo, M.A. & M. Di-Bernardo (2005) História natural e conservação do gavião-tesoura, *Elanoides forficatus*, na Ilha de Santa Catarina, sul do Brasil. *Ararajuba* 13(1): 81-88.
- Azevedo, M.A.G. (2006) Contribuição de estudos para licenciamento ambiental ao conhecimento da avifauna de Santa Catarina, Sul do Brasil. *Biotemas* 19(1): 93-106.
- Azevedo, M.A.G. & M. Di-Bernardo (2005) História natural e conservação do gavião-tesoura, *Elanoides forficatus*, na Ilha de Snata Catarina, sul do Brasil.
- Azevedo, M.A.G., A.L. Roos, J.L.B. Albuquerque & V.Q. Piacentini (2000) Aspectos reprodutivos e alimentares do gavião-tesoura, *Elanoides forficatus* (Falconiformes: Accipitridae), na Ilha de Santa Catarina, SC – Brasil. *Melopsittacus* 3(3): 122-127.
- Azevedo, M.A.G., D.A. Machado & J.L.B. Albuquerque (2003) Aves de rapina da Ilha de Santa Catarina, SC: composição, frequência de ocorrência, uso de habitat e conservação. *Ararajuba* 11(1): 75-81.
- Azevedo, M.A.G., V.Q. Piacentini, I.R.G. hizoni-Jr, J.L.B. Albuquerque, E.S. Silva, C.M. Joenck, A.M. Lima & F. Zilio (2006) Biologia do gavião-bombachinha, *Harpagus diodon*, no estado de Santa Catarina, sul do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 351-357.
- Azevedo, M.I. (2000) Hermann von Ihering. *Bol. CEO* 14: 53-61.
- Azevedo, T.R (1995) Estudo da avifauna do campus da Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis). *Biotemas* 8(1): 7-35.
- Azevedo, T.R. (1989) Nidificação e anilhamento de Trinta-réis de Bico-Amarelo (*Sterna sandvicensis eurygnatha*) e do Trinta-réis de Bico-Vermelho (*Sterna hirundinacea*) na Ilha Deserta. *Atobá* 3: 3.
- Azevedo, T.R. & A. Schiefler (1991) Additional notes on the Procellariiformes of Santa Catarina Island and mainland (Brazil). *Univ of Liège, Inst Zool, Belgium, report* 458: 1-10.
- Azevedo, T.R., D.N. Nunes, K.H. Emerich & A.B. Scussell (1987) Registro sobre uma mortandade de aves marinhas na praia do Moçambique (Iha de Santa Catarina, Florianópolis). *Atobá* 2: 4.
- "Azevedo, V.C. (2004) Criação, condicionamento e soltura de ninhegos de *Tyto alba* (Strigiformes: Tytonidae) resgatados em área urbana na cidade de Salvador, Bahia. *Boletim ABFPAR* 7(2):79–85. "
- Azpiroz, A.B. (s/d) Aves de las Pampas y campos de Argentina, Brasil y Uruguay. Una guia de identificación. Pressur.
- Azujé-Rodrigues, R.A., J.D. Weckstein, J.H. Dispoto, S. Patel, J.A. Cacioppo, J.M. Bates, S.M. Silva & A. Aleixo (2018) Molecular systematics of the Amazonian endemic genus *Hylexetastes* (Aves: Dendrocolaptidae): taxonomic and conservation implications. *Ibis* 162(1): 119-136.
- Babarskas, M. & B. López Lanús (1993) Nidos nuevos o poco conocidos para la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 28: 27-28.
- Bachin, P.A., G.G. Pinto & L.F.A. Figueiredo (2016) Primeiros registros documentados do triste-pia, *Dolichonyx oryzivorus*, no estado de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 193: 28.
- Baer, M.G.A. (1907) La faune d l'état de Goyaz (Brésil). Notes de voyage. *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris* 13: 288-295.
- Bager, A. & C.A. Rosa (2012) Impacto da rodovia BR 392 sobre comunidades de aves no extremo sul do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(1): 30-39.
- Bager, A. & C.A. Rosa (2012) Impacto da rodovia BR-392 sobre comunidades de aves no extremo sul do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(1): 30-39.
- Bagno, M.A. (1998) As aves da Estação Ecológica de Águas Emendadas. P 22-33 In: J Marinho-Filho, F H G Rodrigues e M M Guimarães (eds) Vertebrados da Estação Ecológica de Águas Emendadas – História Natural e Ecologia em um fragmento de cerrado do Brasil Central. Brasília: IEMA/SEMATEC.
- Bagno, M.A. & F.H.G. Rodrigues (1998) Novos registros de espécies de aves para o estado de Goiás, Brasil. *Ararajuba* 6(1): 64-65.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bagno, M.A. & J. Marinho-Filho (2001) A avifauna do Distrito Federal: uso de ambientes abertos e florestais e ameaças. p 495-528 In: Ribeiro, J.F., C.E.L. Fonseca & J.C. Sousa-Silva Cerrado – Caracterização e Recuperação de Matas de Galeria. Planaltina: EMBRAPA.
- Bagno, M.A., T.L.S. Abreu & V.S. Braz (2005) A Avifauna da APA de Cafuringa, p. 249-253 Em: P B Netto, V V Mecnas e E S Cardoso (eds) APA de Cafuringa - A Última Fronteira Natural do DF. Brasília: SEMARH.
- Bahr, N. (1995) Additions to the list of new species of birds described from 1981 to 1990. Bull. B.O.C. 115: 114-116.
- Bahr, N. (1990) Der Orangebauch-Ameisenfanger Tereruna sicki. Ornis (6): 16.
- Baía Júnior, P.C., D.A. Guimarães & Y. Le Pendu (2010) Non-legalized commerce in game meat in the Brazilian Amazon: a case study. Rev. Biol. Trop. 58(3): 1079-1088.
- Baird, R.F. & P. Vickers-Rich (1997) *Eutreptodactylus itaboraiensis* genet sp. nov., an early cuckoo (Aves: Cuculidae) from the Late Paleocene of Brazil. Alcheringa 21: 123-127.
- Baker, A., P.M. Gonzáles, C.D.T. Minton, D.B. Carter, L. Niles, I.L.S. Nascimento & T. Piersma (1999) Hemispheric problems in the conservation of Red Knots (*Calidris canutus rufa*). Proceedings VI Neotropical Ornithological Congress, Shorebird Symposium, Monterrey, Mexico.
- Baker, A., P.M. Gonzáles, T. Piersma, C.D.T. Minton, J.R. Wilson, H. Sitters, D. Graham, R. Jessop, P. Collins, P. de Goeji, M. Peck, M.K. Lini, L. Bala, G. Pagnoni, A. Vila, E. Bremer, R. Bastida, E. Ieno, D. Blanco, I.L.S. Nascimento, S.B. Scherer, M.P. Schneider, A. Silva & A.A.F. Rodriguez (1997) Northbound migration of Red Knots *Calidris canutus rufa* in Argentina and Brazil. Wader Study Group Bulletin 83.
- Baker, A.J. & R.J. Brooks (1981) Distribution patterns of raptors in relation to density of meadow voles. *Th Condor* 83: 42-47.
- Baker, A.J., P.M. Gonzales, I.L.S. Nascimento, W.R. Telino-Júnior, M.A. Efe, S. Rice, V.L. Damico, M.C. Rocha & M.E. Echave (2005) Assessment of the wintering area of Red Knots in Maranhão, northern Brazil in February 2005. *International Wader Study Group* 107 (1): 10 – 18.
- Baker, A.J., T. Piersma & A.D. Greenslad (1999) Molecular vs. phenotypic sexing in Red Knots. *Condor* 101(4): 887-893.
- Baker, J.K. (1962) The manner and efficiency of raptor depredations on bats. *Condor* 64: 500-504.
- Baladrón, A.V., M. Cavalli, M.G. Pretelli & M.S. Bó (2016) Time-activity budgets and hunting behavior of the Roadside Hawk (*Rupornis magnirostris*) and the Long-winged Harrier (*Circus buffoni*). *Rev. Bras. Ornitol.* 24(3): 197-203.
- Baldiviezo, C.D.V., M.F.O. Passos & C.S. Azevedo (2019) Knowledge gaps regarding frugivorous ecological networks between birds and plants in Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 59: 1-8.
- Baldiviezo, C.D.V., M.F.O. Passos & C.S. Azevedo (2021) Bird-plant interaction networks in native forests and eucalyptus plantations within a protected area. *Pap. Avulsos Zool.* 61: 1-17.
- Ballarini, Y., F.G. Chaves, M.B. Vecchi & M.A.S. Alves (2021) High rates of predation of the nests of two endemic antbirds of the Brazilian Atlantic Forest by invasive marmosets (*Callithrix* spp.). *Annales Zoologici Fennici* 58: 31-40.
- Ballarini, Y., M.R. Frizzas & M.Â. Marini (2013) Stomach contents of Brazilian non-passerine birds. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(4): 235-242.
- Bang, B.G. (1964) The nasal organs of the Black and Turkey Vultures: a comparative study of the Cathartid species *Coragyps atratus atratus* and *Cathartes aura septentrionalis* (with notes on *Cathartes aura falklandica*, *Pseudogyps bengaliensis*, and *Neophron percnopterus*). *J. Morphol.* 115(2): 153-184.
- "Banhos, A. & T.M. Sanaiotti (2011) Registro histórico de nidificação de *Urubitinga coronata* em Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(1): 85-87. "

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Banks, R.C., J.D. Weckstein, J.V. Remsen Junior & K.P. Johnson (2013) Classification of a clade of New World doves (Columbidae: Zenaidini). *Zootaxa* 3669 (2): 184–188.
- Banks, R.D. & C.J. Dove (1992) The generic name for Crested Caracaras (Aves: Falconidae). *Proc. Biol. Soc. Wash.* 105(3): 420-425.
- Banks-Leite, C. & R. Cintra (2008) The heterogeneity of Amazonian treefall gaps and bird community composition. *Ecotropica* 14: 1-13.
- Banks-Leite, C., R.M. Ewers, R.G. Pimentel & J.P. Metzger (2012) Decisions on temporal sampling protocol influence the detection of ecological patterns. *Biotropica* 44(3): 378-385.
- Bannerman, M. (2001) Mmirauá: um guia da história natural da várzea amazônica. Tefé: Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mmirauá.
- Baraldi-Artoni, S.M., F. Bottino, D. Oliveira, V.S. Franzo, L. Amoroso, A.M. Orsi & C. Cruz (2007) Morphometric study of *Rynchotus rufescens testis* throughout the year. *Braz. J. Biol.* 67(2): 363-367.
- Barber, B.R., T.E. Martin, M.A. Melchior, R.E. Thill & T.B. Wigley (2001) Nesting success of birds in different silvicultural treatments in southeastern U. S. pine forest. *Conservation Biology* 15(1): 196-207.
- Barbier, E. & G. Rocha-Santos. (2013) Predação de muçum (*Synbranchus marmoratus*) por *Mycteria americana*. *Atual. Ornitol.* 175:
- Barbieri, E. (2001) A expansão urbana e seu possível impacto sobre as aves da Lagoa Verde, Rio Grande (RS), sul do Brasil. *Cadernos - Centro Univ S Camilo, S Paulo* 7: 85-95.
- Barbieri, E. (2009) Sítios de alimentação freqüentado pelo Guará (*Eudocimus ruber*) no estuário de Cananéia-Ilha Comprida, São Paulo. *Ornitol. Neotrop.* 20(1): 73-79.
- "Barbieri, E. (2010) Abundância temporal de Fregata magnificens (Pelecaniformes: Fregatidae) na Ilha Comprida (São Paulo, Brasil) em 2006 e sua relação com barcos de pesca. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 164-168. "
- Barbieri, E. (2011) Ilha Comprida. P. 237-242. Valente et al. 2011.
- Barbieri, E. (2008) Variação sazonal do gaivotão (*Larus dominicanus*) durante o ano de 2005 no estuário de Cananéia-Iguape-Ilha Comprida, São Paulo, Brasil. *Biota Neotropica* 8(2): 97-102.
- Barbieri, E. (2009) Occurrence of plastic particles in procellariiforms, south of São Paulo state (Brazil). *Braz. Arch. Biol. Technol.* 52(2): 341-348.
- Barbieri, E. & C.A. Gonçalves (2009) Primeiro registro de águia-pescadora (*Pandion haliaetus*, Linnaeus, 1758) no estuário de Iguape - Ilha Comprida. *Estud. Biol.* 31(73-75): 137-140.
- Barbieri, E. & F.V. Pinna (2005) Distribuição da Batuíra-de-coleira (*Charadrius collaris*) durante o período de 1999 a 2001 na praia da Ilha Comprida. *Rev. Bras. Ornitol.* 13(2): 161-167.
- Barbieri, E. & F.V. Pinna (2007) Distribuição do trinta-réis-real (*Thalasseus maximus*) durante 2005 no estuário de Cananéia-Iguape-Ilha Comprida. *Ornitol. Neotrop.* 18(1): 99-110.
- Barbieri, E. & F.V. Pinna (2007) Variação temporal do trinta-réis-de-bico-amarelo (*Thalasseus sandvicensis eurygnatha*) durante o ano de 2005 no estuário de Cananéia-Iguape-Ilha Comprida. *Ornitol. Neotrop.* 18(4): 503-572.
- Barbieri, E. & G. Hvenegaard (2010) Shorebirds in the State of Sergipe, northeast Brazil: potential tourism impacts. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 169-175.
- Barbieri, E. & J.T. Mendonça (2005) Distribution and abundance of Charadriidae at Ilha Comprida, São Paulo State, Brazil. *Journal of Coastal Research* 21(2)1-10.
- Barbieri, E. & T. Sato (2000) Information analysis of foraging behavior sequences of the collared plover [sic] (*Charadrius collaris*). *Ciênc. Cult.* 52(3): 178-184.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Barbieri, E., C.A. Gonçalves & L.F. Silveira (2008) Ocorrência de *Stercorarius parasiticus* (Linnaeus 1758, Charadriiformes: Stercorariidae) na Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo. *Estud. Biol.* 30(70-72): 169-171.
- "Barbieri, E., C.A. Gonçalves, L.F. Silveira & A.L. Cortez-Kiyohara (2010) Registros de duas aves marinhas inéditas no estado de São Paulo, Brasil: *Chroicocephalus cirrocephalus* e *Anous minutus* (Charadriiformes). *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 242-244. "
- Barbieri, E., C.A.B. Garcia, E.A. Passos, K.A.S. Aragão & J.P.H. Alves (2007) Heavy metal concentration in tissues of *Puffinus gravis* sampled on the Brazilian coast. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(1): 69-72.
- Barbieri, E., J.T. Mendonça & S.C. Xavier (2002) Importância da Ilha Comprida (Litoral sul do Estado de São Paulo) para a migração do maçarico-branco (*Calidris alba*). *Journal of Coastal Research. An International Forum for the Littoral Sciences.* Florida USA.
- Barbieri, E., J.T. Mendonça & S.C. Xavier (2000) Distribuição da batuira-de-bando (*Charadrius semipalmatus*) ao longo do ano de 1999 na praia da Ilha Comprida. *Notas Técnicas da FACIMAR* 4: 69-76.
- Barbieri, E., R.T.C. Delchiaro & J.O. Branco (2013) Flutuações mensais na abundância dos Charadriidae e Scolopacidae da praia da Ilha Comprida, São Paulo, Brasil. *Biota Neotropica* 13(3): 268-277.
- Barbieri, E., V. Gomes, P.V. Ngan & M.J. Passos (1998) Voando sobre o gelo. *Ciência Hoje das Crianças* 84: 14-19.
- Barbieri, E., V. Gomes, P.V. Ngan & M.J.A.C.R. Passos (1997) As aves dos gelos do sul. *Ciência Hoje* 21(126): 34-41.
- Barbini, I.G. & M. Passamani (2003) Pequenos mamíferos e a predação de ninhos artificiais no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão (ES). *Natureza on line* 1(2):56-61.
- Barbosa Filho, R.C. & A.E.B. Souza (2008) Monitoramento da garça-vaqueira (*Bubulcus ibis*) no Parque Nacional Marinho e na Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha. *Migrante.Net (Boletim Eletrônico do CEMAVE)* 2(2).
- "Barbosa Filho, R.C. & C.M. Vooren (2010) Abundância, estrutura etária e razão sexual do atobá-marrom *Sula leucogaster* (Pelecaniformes: Sulidae) no Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 157-163. "
- Barbosa, A.A.A. (1999) *Hortia brasiliana* Vand (Rutaceae): polinização por aves Passeriformes no cerrado do sudeste brasileiro. *Rev. Bras. Bot.* 22(1): 99-105.
- Barbosa, A.C.O., M.S. Lemos, C. Geeverghese, G.B.O. Borges & M.I. Santana (2016) Origem, ramificação e distribuição da artéria celiaca em canários-da-terra (*Sicalis flaveola*). *Cienc. Anim. Bras.* 17(3): 442-448.
- Barbosa, A.F. (1984) Avifauna do Parque Estadual de Campos do Jordão, São Paulo. *Bol. Técn. IF.* 42: 33-56.
- Barbosa, A.F. (1997) Experiência de reintrodução de *Sicalis flaveola brasiliensis*, Gmelin (1789), Passeriformes, Emberezinae, no Parque Estadual de Campos do Jordão, São Paulo. *Rev. Inst. Flor.* 9(2): 141-151.
- Barbosa, A.F. & A.F. Almeida (2008) Levantamento quantitativo da avifauna em uma mata de *Araucaria* e *Podocarpus*, no Parque Estadual de Campos do Jordão, SP. *IF Sér. Reg., São Paulo* 33: 13-37
- Barbosa, A.F. & M.C. Barbosa Toledo (1984) Comportamento reprodutivo de *Cacicus chrysopterus* (Vigors, 1825). *Bol. Tec. IF.* 42: 57-60.
- Barbosa, A.F., J.C.M. Max & M.C.B. Toledo (1988) Análise preliminar da avifauna do Parque Estadual da Ilha do Cardoso – São Paulo. *Bol. Técn. IF.* 42: 171-180.
- Barbosa, E.D.O., E.F. Mariano & M.F. Chaves (2014) Aspectos etnozoológicos da avifauna do município de Jaçanã, Rio Grande do Norte e possíveis fatores de ameaça na região. *Rev. Nordestina de Zool.* 8(1): 89-110.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Barbosa, E.D.O., M.G.B. Silva, R.O. Medeiros & M.F. Chaves (2014) Atividades cinegéticas direcionadas à avifauna em áreas rurais do município de Jaçanã, Rio Grande do Norte, Brasil. *Biotemas* 27(3): 175-190.
- Barbosa, K., T.V.V. Costa & L.F. Silveira (2015) Altitudinal range of *Nacunda Nighthawk* *Chordeiles nacunda* in northern South America. *Cotinga (Sandy)* 37: 110-111.
- Barbosa, K.V.C. (2005) Estudos das aves do Parque Ecológico do Tietê. TCC. São Paulo: Universidade Cruzeiro do Sul - Unicsul.
- Barbosa, K.V.C. (2012) Efeito do tipo de matriz e da proximidade de remanescentes florestais no uso de pequenos fragmentos pela avifauna do corredor Cantareira-Mantiqueira. Profissionalizante. Nazaré: Instituto de Pesquisas Ecológicas.
- Barbosa, K.V.C., C. Knoggea, P.F. Develey, C.N. Jenkinsa & A. Uezu (2017) Use of small Atlantic Forest fragments by birds in Southeast Brazil Perspectives in Ecology and Conservation 15(1): 42-46.
- Barbosa, K.V.C., P.F. Develey, M.C. Ribeiro & A.E. Jahn (2020) The contribution of citizen science to research on migratory and urban birds in Brazil. *Ornithol. Res.* 29(1): 1-11.
- Barbosa, K.V.C., T. Filadelfo & N.M.R. Guedes (2014) Artificial incubation and introduction of a Collared Forest-Falcon *Micrastur semitorquatus* chick into a natural nest in Southern Pantanal, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(1): 22-26.
- Barbosa, K.V.C., T. Filadelfo, M. Camandaroba, T.V.V. Costa & N.M.R. Guedes (2014) Nesting of Laughing Falcons (*Herpetotheres cachinnans*) in the Pantanal, Brazil, with Remarks on Young Plumage and Nestling Vocalization. *Wilson J. Ornithol.* 126(2): 381-388.
- Barbosa, M.O. (2017) Registro documentado de *Ramphotrigon megacephalum* e comentários sobre outras aves especialistas de bambu (*Guadua* sp.) no Estado do Tocantins, Brasil. *Cotinga* 39: 98-101.
- Barbosa, M.O. (2018) Novos registros de ninhos do pato-mergulhão *Mergus octosetaceus* na região do Jalaão, Tocantins, Brasil. *Cotinga* 40: 104.
- Barbosa, M.O. (2011) Ecologia e distribuição do pato-mergulhão *Mergus octosetaceus* no Jalapão, Tocantins. Universidade Federal do Tocantins.
- Barbosa, M.O. & A.G. Corrêa (2012) Ocorrência de *Knipolegus nigerrimus* (Passeriformes: Tyrannidae) no Estado do Tocantins e extensão da sua área de distribuição no Brasil. *Atual. Ornitol.* 165: 4.
- Barbosa, M.O. & T. Dornas (2018) Novos registros da forma híbrida e pareamento interespecífico entre *Paroaria baeri* x *Paroaria gularis* na região do médio rio Araguaia, Brasil. *Cotinga* 40: 108.
- "Barbosa, M.O. & V.S. Braz (2010) Registros de *Serpophaga nigricans* no Estado do Tocantins, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(4): 338-340. "
- Barbosa, M.O., J.F. Pacheco & A.G. Corrêa (2012) Primeiro registro de chorozinho-da-caatinga *Hersilochmus sellowi* no estado do Tocantins, Brasil. *Atual. Ornitol.* 169: 22.
- Barbosa, M.O., R.T. Pinheiro & K.V. Barbosa (2015) Population estimate of *Mergus octosetaceus* in the Jalapão region, Tocantins, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(4): 417-427.
- Barbosa, M.O., R.T. Pinheiro & V.F. Carvalho (2011) Descrição de ninhos do pato-mergulhão *Mergus octosetaceus* em cavidade arbórea na região do Jalapão, Tocantins, Brasil. *Cotinga* 33: 71-75.
- Barbosa, M.O., T. Dornas, C. Dionísio et al. (2015) Novos registros ornitológicos para a região de Palmas, Tocantins. *Atual. Ornitol.* 188: 59-65.
- Barbosa, R.A.P., D.C. Teixeira, A.M. Albino, W.S.P. Nascimento, R.S.S. Dutra, A.A. Sousa, M.A. Oliveira & A.L.C. Prestes (2021) First record of Fulvous Whistling-duck, *Dendrocygna bicolor* (Vieillot, 1816) (Anseriformes, Anatidae), in the Rondônia state, Brazil. *Check List* 17(5): 1261–1264.
- Barbosa, S.A.A. (1994) Alimentação de aves silvestres encontradas no Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi. *Atual. Ornitol.* 59: 11-13

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Barbosa, W.E.S., M. Ferreira, D.D. Schultz, X. L.W. Luna, T.O. Laranjeiras, A. Aleixo, C.C. Ribas (2021) Habitat association constrains population history in two sympatric ovenbirds along Amazonian floodplains. *J. Biogeogr.* 49: 1683-1695.
- Barbosa-Filho, R.B., A.E.A.B. Sousa, G.L. Freitas, M.F.C. Nunes, E.A. Souza & D. Zeppelini-Filho (2009) A garça-vaqueira (*Bubulcus ibis* Linnaeus, 1758) e o atobá-de-pé-vermelho (*Sula sula* Linnaeus, 1766) no Arquipélago de Fernando de Noronha: uma abordagem ecológica comparativa. *Ornithologia* 3(2): 101-114.
- Barbosa-Filho, R.C., A.L. Roos, R.C.A. Lacerda, J.A. Costa, G.L. Freitas & M.S. Arantes (2007) Informativo do Sistema Nacional de Anilhamento (1986 – 1995). *Ornithologia* 2(2): 119-169.
- Barbosa-Filho, R.C.A. Lacerda, A.L. Roos, J.A. Costa, R.C. Rodrigues, G.L. Freitas, M.S. Arantes & E.A.Souza (2007) Informativo do Sistema Nacional de Anilhamento (1973 – 1985). *Ornithologia* 2(2): 88-117.
- Barbour, H. J. (1993) Preliminary investigation for the wintering ground of the endangered Roseate Tern (*Sterna dougallii*) in northeastern Brazil, February-March, 1993. Unpublished report. Massachusetts Audubon Society.
- Barboza, C.N., L.V. Nascimento & F.C. Silva (2017) Levantamento da avifauna da barragem Santa Bárbara, Pelotas, RS. *Atual. Ornitol.* 195: 11.
- Barbuio, M.A.T. (1994) Estudo da avifauna de uma área de transição cerrado-pastagem no município de Santa Rita do Passa Quatro - SP. Monografia de Conclusão de Curso. Unesp, Rio Claro.
- Barçante, L., M.M. Vale & M.A.S. Alves (2017) Altitudinal migration by birds: a review of the literature and a comprehensive list of species. *J. Field Ornithol.* 88: 321-335.
- Barcellos, A. & I.A. Accordi (2006) New records of the Crowned Eagle, *Harpyhaliaetus coronatus*, in the State of Rio Grande do Sul, southern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 345-349.
- Barcelos, A.O., C. Perônico & F.J. Eutrópico (2012) Color and odor of artificial fruit used to signal potential dispersers in the Atlantic forest in Brazil. *Rev. Biol. Trop.* 60(2): 925-9318.
- Barino, G.T.M, R.J.P. Dias & G. Graciolli (2021) Hippoboscid flies (Diptera: Hippoboscidae) on birds of prey in the Atlantic Forest, Minas Gerais, Brazil. *Rev. Bras. Parasitol. Vet.* 30(1).
- Barker, F.K., K.J. Burns, J. Klicka, S.M. Lanyon & I.J. Lovette (2013) Going to extremes: Contrasting rates of diversification in a recent radiation of New World passerine birds. *Systematic Biology* 62: 298–320.
- Barker, F.K., K.J. Burns, J. Klicka, S.M. Lanyon & I.J. Lovette (2015) New insights into New World biogeography: an integrated view from the phylogeny of blackbirds, cardinals, sparrows, tanagers, warblers, and allies. *The Auk*, 132, 333– 348.
- Barker, K.F., K.J. Burns, J. Klicka, S.M. Lanyon & I.J. Lovette (2015) New insights into New World biogeography: An integrated view from the phylogeny of blackbirds, cardinals, sparrows, tanagers, warblers, and allies. *The Auk* 132(2): 333-348.
- Barker, N.K. (2008) Bird song structure and transmission in the Neotropics: trends, methods and future directions. *Ornitol. Neotrop.* 19(1): 175-200.
- Barlow, J., J.M. Silveira, L.A.M. Mestre, R.B. Andrade, G.C. D'Andrea, J. Louzada, F.Z. Vaz-de-Mello, I. Numata, S. Lacau & M.A. Cochrane (2012) Wildfires in Bamboo-Dominated Amazonian Forest: Impacts on Above-Ground Biomass and Biodiversity.
- Barlow, J., L.A.M. Mestre, T.A. Gardner & C.A. Peres (2007) The value of primary, secondary and plantation forests for Amazonian birds. *Biol. Conserv.* 136(2): 212-231.
- Barlow, J., Peres, C.A., Henriques, L.M. P., Stouffer, P.C. & Wunderle, J.M. (2006) The responses of understory birds to forest fragmentation, logging and wildfires: An Amazonian synthesis. *Biol. Conserv.* 128(2): 182-192.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Barlow, J., T. Haugaasen & C.A. Peres (2002) Effects of ground fires on understory bird assemblages in Amazonian forests. *Biol. Conserv.* 105(2): 157-169.
- Barlow, J., T. Haugaasen & C.A. Peres (2002) Sympatry of Black-faced Leucopternis melanops and White-browed Hawks *L. kuhli* along the lower rio Tapajós, Pará, Brazil. *Cotinga* 18: 77-79.
- Barnet, J.M. (2000) An extra-limital record of Ocellated Crake *Micropygia schomburgkii* from coastal São Paulo, Brazil. *Ararajuba* 8(2): 141-142.
- Barnett, A.A. & S.H. (2013) Range extension for Many-banded Araçari *Pteroglossus pluricinctus* in Amazonian Brazil: conservation and biogeographical significance. *Cotinga* 35: 127-130.
- Barnett, A.A., E.S. Andrade, M.C. Ferreira, J.B.G. Soares, V.F. Silva & T.G. Oliveira (2015) Primate Predation by Black Hawk-Eagle (*Spizaetus tyrannus*) in Brazilian Amazonia. *J. Raptor Res.* 49(1): 105-107.
- Barnett, A.A., L.M. Todd & T.G. Oliveira (2018) Leaf-slicing behavior in the Blue-headed Parrot (*Pionus menstruus*) in central Amazonia is likely linked to highly selective caterpillar predation. *Wilson J. Ornithol.* 130(3): 809-813.
- Barnett, J.M., G.M. Kirwan & J. Minns (2005) Neotropical Notebook. *Cotinga* 24: 108.
- Barnett, J.M. (1997) First report of *Xenus cinereus* (Charadriiformes: Scolopacidae) for Brazil. *Ararajuba* 5(2): 236-237.
- Barnett, J.M. & D.R.C. Buzzetti (2014) A new species of *Cichlocolaptes* Reichenbach 1853 (Furnariidae), the 'gritador-do-nordeste', an undescribed trace of the fading bird life of northeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(2): 75-94.
- Barnett, J.M. & G.M. Kirwan (2004) Notes on the Nest of the Striated Softtail (*Thripophaga Macroura*), with Comments on a Nest of Plain Softtail (*T. fusciceps*) and Relationships of the Genus Based on Nest Architecture. *Ornitol. Neotrop.* 15(2): 257-264.
- Barnett, J.M., C.J. Carlos & S.A. Roda (2005) Renewed hope for the threatened avian endemics of northeastern Brazil. *Biodiversity and Conservation* 14: 2265-2274.
- Barnett, J.M., C.L.G. Silva, H.F.P. Araujo, A.L. Roos, C.G. Machado, A.M.K. Uejima & L.N. Naka (2014) The avifauna of Curaçá (Bahia): the last stronghold of Spix's Macaw. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(2): 121-137.
- Barnett, J.M., G.M. Kirwan, M. Pearman, L.N. Naka & J.A. Tobias (2000) Rediscovery and subsequent observations of Kaempfer's Tody-Tyrant *Hemitriccus kaempferi* in Santa Catarina, Brazil, with notes on conservation, life history and plumage. *Bird Conserv. Intern.* 10: 371-379.
- Barnett, J.M., J. Ingels, A.L. Roos, J.L.G. Lima & L.N. Naka (2014) Observations on the breeding biology of the Pygmy Nightjar *Nyctipolus hirundinaceus* in the Caatinga of Bahia and Ceará, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(2): 201-209.
- Barnett, J.M., J. Klavins, H. del Castillo, E. Coconier & R. Clay (2004) *Nothura minor* (Tinamidae) a globally threatened Cerrado species new to Paraguay. *Ararajuba* 12(2): 153-155.
- Barnett, J.M., J. Mins, G.M. Kirwan & H. Remold (2004) Informações adicionais sobre as aves dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. *Ararajuba* 12(1): 53-56.
- Barreira, A.S., N.C. García, S.C. Loughheed & P.L. Tubaro (2016) Viewing geometry affects sexual dichromatism and conspicuousness of noniridescent plumage of Swallow Tanagers (*Tersina viridis*). *The Auk* 133(3).
- Barreiro, J. & J.P. del Val (2000) Yellow-throated Oriole, *Icterus xantholaemus* Gil 1918, a non-valid species. *Bull. B.O.C.* 120(1): 62-63.
- Barreiros, M.H. & F.B.R. Gomes (2010) First record of Hyacinth Macaw *nodorhynchus hyacinthinus* (Latham, 1790) for the state of Amazonas, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(4): 336-337.
- Barreiros, M.H.M. (2016) First records on nests of Pompadour Cotinga (*Xipholena punicea*) in Brazil, with notes on parental behavior. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(1): 9-12.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Barrera-Gusmá, A.O., A. Aleixo, M. Faccio, S.M. Dantas & J.T. Weir (2022) Gene flow, genomic homogenization and the timeline to speciation in Amazonian manakins. *Molecular Ecology* 31: 4050-4066.
- Barrera-Gusmá, A.O., A. Aleixo, M.D. Shawkey & J.T. Weir (2018) Hybrid speciation leads to novel male secondary sexual ornamentation of an Amazonian bird. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 115: E218-E225.
- Barrera-Gusmá, A.O., A. Aleixo, M.D. Shawkey & J.T. Weir (2018) Reply to Rosenthal et al.: Both premating and postmating isolation likely contributed to manakin hybrid speciation. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 115: E4146-E4147.
- Barrera-Guzmán, A.O., Aleixo, A., M.D. Shawkey & J.T. Weir (2018) Hybrid speciation leads to novel male secondary sexual ornamentation of an Amazonian bird. *PNAS* 115 no. 2 E218-E225
- Barreto, L., M. Van Eupen, K. Kok, R.H.G. Jongman, M.C. Ribeiro, A. Veldkamp, A. Hass & T.G. Oliveira (2013) The impact of soybean expansion on mammal and bird, in the Balsas region, north Brazilian Cerrado. *Journal for Nature Conservation* 20 (4): 374-383.
- Barreto, M.L. (2012) *Aves do Campus do Valonguinho*. Niterói: UFF.
- Barreto, M.P. & J.R. Carneiro (1968) Estudos sobre reservatórios e vetores silvestres de "Trypanosoma cruzi" XXV. Observações sobre a infestação de ninhos de "Anumbius annumbi" Vieillot, 1817 e de "Phacellodomus rufifrons rufifrons" (Wied, 1821) pelo "Psammolestes tertius" Lent & Jurberg, 1965 (Hemiptera, Reduviidae). *Rev. Bras. Biol.* 28: 11-'7.
- Barrio, J. & J. Valqui (2005) Fishing by two Furnariidae: Pacific Hornero *Furnarius [leucopus] cinnamomeus* and Surf Cinclodes *Cinclodes taczanowskii*. *Cotinga* 24: 42.
- Barros de Araújo, C. & L.O. Marcondes-Machado (2011) Diet and feeding behavior of the Yellow-faced Parrot (*Alipiopsitta xanthops*) in Brasilia, Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 22(1): 79-88.
- Barros, C.A. (1980) Perdiz na vitrine. *Troféu* 101: 18.
- Barros, C.S. & A.S. Pires (2021) Seed predation by macaws favors fruits with less seeds and thicker endocarps in the palm *Attalea phalerata*. *Acta Botanica Brasilica* 35(4): 714-718.
- Barros, F.M. (2008) Área de vida do gavião-carijó *Rupornis magnirostris* na região dos municípios de Itirapina e Brotas, SP. Iniciação Científica (Graduando em Ciências Biológicas). Unesp.
- Barros, F.M. & J.C. Motta-Junior (2014) Home range and habitat selection by the Tropical Screech-Owl in a Brazilian Savanna. *J. Raptor Res.* 48(2): 142-150.
- Barros, F.M., M.A.M. Granzinoli, M.A. Monteiro, R.J.G. Pereira & J.C. Motta-Junior (2010) Home range and habitat use by the roadside hawk, *Rupornis magnirostris* (Gmelin, 1788) (Aves: Falconiformes) in southeastern Brazil. *J. Nat. Hist.* 45: 65-75.
- Barros, L.A., V.S. Arruda, D.C. Gomes & R.M. Pinto (2002) First natural infection by *Ascocotyle* (*Phagicola*) *longa* Ransom (Digenea, Heterophyidae) in an avian host, *Ardea cocoi* Linnaeus (Aves, Ciconiiformes, Ardeidae) in Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 19(1): 151-156.
- Barros, L.C. (2010) Morte de pássaros por colisão com vidraças. *Revista Ciências do Ambiente On-Line* 6(3).
- Barros, O.G. & R. Cintra (2009) The effects of forest structure on occurrence and abundance of three owl species (Aves: Strigidae) in the Central Amazon forest. *Fortschr. Zool.* 26(1): 85-96.
- Barros, R.A.M., C.A. Costa & M.C. Pascotto (2014) Diet and feeding behavior of the White-naped Jay, *Cyanocorax cyanopogon* (Wied, 1821) (Aves, Passeriformes, Corvidae) in a disturbed environment in central Brazil. *Braz. J. Biol.* 74(4): 899-905.
- Barros, S.P. & K.N. Purificação (2020) Predação de sementes por *Ara ararauna* e *Ara chloropterus* (Aves: Psittacidae) em uma área urbana no Vale do Araguaia, Brasil. *Acta Biológica Catarinense* 7(1): 5-14.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Barros, Y. & Bianchi, C.A. (2008) *Anodorhynchus leari* Bonaparte, 1856. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 469-470.
- Barros, Y. & Bianchi, C.A. (2008) *Cyanopsitta spixii* (Wagler, 1832). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 471-472.
- Barros, Y.M. & L.O. Marcondes-Machado (2000) Comportamento alimentar do periquito-da-caatinga *Aratinga cactorum* em Curaçá, Bahia. *Ararajuba* 8(1): 55-59.
- Barros, Y.M., Paranhos, S.J. & Roma, J.C. (1989) Levantamento preliminar das aves da Fazenda Santa Carlota - Município de Cajuru (SP), com informações ecológicas sobre as espécies "Não Passeriformes". TCC. USP.
- Barros-Battesti, D. M., Arzua, M., Pichorim, M. & Keirans, J. E. (2003) *Ixodes (Multidentatus) paranaensis* n. sp. (Acari: Ixodidae) a parasite of *Streptoprocne biscutata* (Sclater 1865) (Apodiformes: Apodidae) birds in Brazil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 98(1): 93-102.
- Barros-Battesti, D.M. & I. Knyjak (1999) Catalogue of the Brazilian *Ixodes* (Acari: Ixodidae) material in the mite collection of Instituto Butantan, São Paulo, Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 41(3): 49-57.
- Barrows, C. (1981) Roost selection by Spotted owls: an adaptation to heat stress. *Condor*. 83: 302-309.
- Barth, R. (1957) A fauna do Parque Nacional do Itatiaia. *Bol. Parq. Nac. Itatiaia* 6: 1-150.
- Bartmann, A. & S.B. Amato (2009) *Dispharynx nasuta* (Nematoda: Acuariidae) em *Guira guira* e *Crotophaga ani* (Cuculiformes: Cuculidae) no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. *Cienc. Rural* 39(4): 1141-1147.
- Bartmann, W. (1994) The Brazilian Merganser - nearly extinct? *TWSG News* 9:32-34.
- Bartmann, W. (1988) New observations on the Brazilian merganser. *Wildfowl* 39: 7-14.
- Bartmeyer, B.C. (2010) Vertebrados silvestres terrestres mais afetados com a implantação do Rodoanel Mario Covas. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Pós-graduação em Manejo e Conservação de Fauna Silvestre). São Paulo: Universidade de Santo Amaro.
- Basarán, J.L. (1987) El cardenal amarillo *Gubernatrix cristata*. *Accespa* 6.
- Basilio, L.G., D.J. Moreno, J. Daniele & A.J. Piratelli (2020) Main causes of bird-window collisions: a review. *An. Acad. Bras. Cienc.* 92(1): 1-11.
- Basler, A.B., E.S. Müller & M.V. Petry (2009) Frugivory by birds in *Myrsine coriacea* (Myrsinaceae) inhabiting fragments of mixed Araucaria Forest in the Aparados da Serra National Park, RS, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(2): 113-120.
- Bassini-Silva, R., F.C. Jacinavicius, J.S. Pereira, K. Werther, G.S. Spicer & D.M. Barros-Battesti (2019) Parasitism of the nasal mite *Sternostoma tracheacolum* Lawrence, 1948 (Mesostigmata: Rhinonyssidae) in captive birds in Brazil. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária* 28(4): 754-759.
- Bassini-Silva, R., F.C. Jacinavicius, M. Huang-Bastos, A.I.V. Bastista, N.C.S. Silva, T.F.L. Nery, J.S. Pereira, C. Welbourn, R. Ochoa & D.M. Barros-Battesti (2021) First record of *Blankaartia sinnamaryi* (Floch & Fauran, 1956) (Trombidiformes: Trombiculidae) parasitizing the striped owl in Northeastern Brazil. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária* 30(3).
- Bassini-Silva, R., F.C. Jacinavicius, M. Huang-Bastos, A.P.G. Dowling, D.M.S. Barros-Battesti & M.A. Murebe (2020) A Checklist of Macronyssid Species (Mesostigmata: Macronyssidae) From Brazil. *J. Med. Entomol.* 58(2): 625-633.
- Bassini-Silva, R., F.C. Jacinavicius, R. Maturano, S. Muñoz-Leal, R. Ochoa, G. Bauchan, M.B. Labruna & D.M. Barros-Battesti (2018) *Blankaartia sinnamaryi* (Trombidiformes: Trombiculidae) parasitizing birds in southeastern Brazil, with notes on *Rickettsia* detection. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária* 27(3): 354-362.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bastian, A.M.S., E.D Fraga, A. Mäder, S.A. Garcia & M. S&er. (2008) Análise de egagrópilas de coruja-buraqueira, *Athene cunicularia* (Molina, 1782) no campus da UNISINOS, São Leopoldo – RS (Strigiformes: Strigidae). *Biodivers. Pampeana* 6(2): 70-73.
- Bastos, R.N.R. (1986) Os psitacídeos. *Rev. SOM* (34): 14.
- Bastos, V.L. & M. Sander (1989) Nota sobre o conteúdo estomacal de *Macronectes giganteus* (Gmelin, 1789) em Stinker Point (61°21'S; 55°20'W) na ilha Elefante, Arquipélago das Shetland do Sul, Antártica. *Acta Biol. Leopold.* 11(1): 47-53.
- Batalha Filho, H., F.R. Amaral & D.H. Firme (2011) New specimens extend the range of Serra Antwren *Formicivora serrana*. *Cotinga* 33: 145-147.
- Batalha, M.A., M.V. Cianciaruso & J.C. Motta-Junior (2010) Consequences of Simulated Loss of Open Cerrado Areas to Bird Functional Diversity. *Natureza & Conservação* 8: 34-40.
- "Batalha-Filho H., J. Fjeldsa°, P-H. Fabre & C.Y. Miyaki (2012) Connections between the Atlantic and the Amazonian forest avifaunas represent distinct historical events. *J. Ornithol.* "
- Batalha-Filho, H. & Cristina Y. Miyaki (2016) Late Pleistocene divergence and postglacial expansion in the Brazilian Atlantic Forest: multilocus phylogeography of *Rhopias gularis* (Aves: Passeriformes). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research* 54(2): 137-147.
- Batalha-Filho, H., J. Fjeldsâ, P-H. Fabre & C.Y. Miy (2013) Connections between the Atlantic and the Amazonian forest avifaunas represent distinct historical events. *J. Ornithol.* 154(1): 41-50.
- Batalha-Filho, H., M. Irestedt, J. Fjeldsâ, P.G.P. Ericson, L.F. Silveira & C.Y. Miyaki (2013) Molecular systematics and evolution of the *Synallaxis ruficapilla* complex (Aves: Furnariidae) in the Atlantic Forest. *Mol. Phylogenet. Evol.* 67: 86-94.
- Batalha-Filho, H., R.O. Pessoa, P-H. Fabre, J. Fjeldsa, M. Irestedt, P.G.P. Ericson, LF. Silveira & C.Y. Miyaki (2014) Phylogeny and historical biogeography of gnateaters (Passeriformes, Conopophagidae) in the South America forests. *Mol. Phylogenet. Evol.* 79: 422-432.
- Bates, H.W. (1863) *The naturalist on the river Amazon*. London: Murray Press.
- Bates, H.W. (1944) *O naturalista no Rio Amazonas*. Trad. Da edição de 1863 por Cândido Mello Leitão. Rio de Janeiro: Cia. Editora Nacional.
- Bates, J. (2001) Avian diversification in Amazonia: evidence for historical complexity and a vicariance model for a basic diversification pattern. P. 119-138. In: Vieira, C. G., J.M.C. Silva, D.C. Oren & M.A. D'Incao (orgs) *Diversidade biológica e cultural da Amazônia*. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi.
- Bates, J.M. (1998) Molecular data and basic vicariance patterns of birds in Amazonia. In: Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr., Durban*. *Ostrich* 69: 199.
- Bates, J.M. (1997) Distribution and geographic variation in three South American Grassquits (Emberizinae, Tiaris). p. 91-110. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997)
- Bates, J.M. (1977) Distribution and geographic variation in three South American Grassquits (Emberizinae, Tiaris). *Ornithol. Monogr.* 48: 91-110.
- Bates, J.M., J.G. Tello & J.M.C. Silva (2003) Initial assessment of genetic diversity in ten bird species of South American Cerrado. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 38(2): 87-94.
- Bates, J.M., S.J. Hackett & J.M. Goerck (1999) High levels of mitochondrial DNA differentiation in two lineages of antbirds (*Drymophila* and *Hypocnemis*). *The Auk* 116(4): 1093-1106.
- Batista, R., A. Aleixo, M. Vallinoto, P.S. Rego, L.F. Silveira, I. Sampaio & H. Schneider (2013) Molecular systematics and taxonomic revision of the Amazonian Barred Woodcreeper complex (*Dendrocolaptes certhia*: Dendrocolaptidae), with description of a new species from the Xingu-Tocantins interfluve. *Handbook of the Birds of the World*, v. 17, p. 245-247

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Batista, R., U. Olsson, T. Andermann, A. Aleixo, C.C. Ribas & A. Antonelli (2020) Phylogenomics and biogeography of the world's thrushes (Aves,): new evidence for a more parsimonious evolutionary history. *Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences* 287.
- Batista, R.S.S., A. Aleixo, M. Vallinoto, L. Azevedo, P.S. Rêgo, L.F. Silveira, I. Sampaio & H. Schneider (2013) Molecular systematics and taxonomic revision of the Amazonian Barred Woodcreeper complex (*Dendrocolaptes certhia*: Dendrocolaptidae), with description of a new species from the Xingu - Tocantins interfluvium. p. 245-247. del Hoyo et al. (2013)
- Batisteli, A.F. (2016) Predação por *Geranoospiza caerulescens* em ninhos de *Patagonenas picazuro* na região central do estado de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 191: 23.
- Batisteli, A.F. (2020) Parental behavior at a nest of the Southern Beardless Tyrannulet (*Camptostoma obsoletum*). *Ornithol. Res.* 28(4): 216-220.
- Batisteli, A.F. & C.Z. Fieker (2011) Nidoparasitismo por várias fêmeas de vira-bosta *Molothrus bonariensis* (Passeriformes: Icteridae) em ninho de pipira-vermelha *Ramphocelus carbo* (Passeriformes: Thraupidae) em São Carlos, São Paulo, Brasil. *Atual. Ornitol.* 162: 14.
- Batisteli, A.F., R. Guilherme-Ferreira & H. Sarmento (2019) Abundance and prevalence of plastic twine in nests of Neotropical farmland birds. *Wilson J. Ornithol.* 131(1): 201-205.
- "Battey, C.J. & J. Klicka (2017) Cryptic speciation and gene flow in a migratory songbird Species Complex: Insights from the Red-Eyed Vireo (*Vireo olivaceus*). *Mol. Phylogenet. Evol.* 113: 67–75. "
- Battey, C.S. & J. Klicka (2017) Cryptic speciation and gene flow in a migratory songbird Species Complex: Insights from the Red-Eyed Vireo (*Vireo olivaceus*). *Mol. Phylogenet. Evol.* 113: 67–75.
- Baudet, G. (2001) Primeira observação do entufado-baiano (*Merulaxis stresemanni*) na natureza. *Tangara* 1(2): 51-56.
- Bauer, C. (1999) Padrões atuais de distribuição de aves florestais na região sul do estado do Espírito Santo, Brasil. *Atual. Ornitol.* 88:2.
- Bauer, C. & [J.] F. Pacheco (2002) *KooKoo. e. k.*
- Bauer, C. & J.F. Pacheco (1997) Aves coletadas em Guarapari, litoral sul do Espírito Santo, pela expedição do Departamento de Zoologia da Secretaria de Agricultura de São Paulo em 1942. *Atual. Ornitol.* 77: 4.
- Bauer, C. & J.F. Pacheco (2000) Lista das aves da região de Visconde de Mauá, Serra da Mantiqueira, no limite dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 97: 7.
- Bauer, C. & J.F. Pacheco (2002) *Wo sie zuhause sind und wie sie leben. Erding: KooKoo. e. k. (Texto de encarte).*
- Bauer, C., J.F. Pacheco & A.C. Venturini (1997) Três novos registros de aves para o Estado do Espírito Santo. *Atual. Ornitol.* 80: 6.
- Bauer, C., J.F. Pacheco, A.C. Venturini & B.M. Whitney (2000) Rediscovery of the Cherry-throated Tanager, *Nemosia rourei* in southern Espírito Santo, Brazil. *Bird Cons. Intern.* 10: 93-104.
- Bauer, C., J.F. Pacheco, A.C. Venturini, P.R. Paz, M.P. Rehen & L.P. Carmo (1998) O primeiro registro documentado do séc. XX da saíra-apunhalada, *Nemosia rourei* Cabanis, 1870, uma espécie enigmática do sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 82: 6.
- Baumgarten, M.M., A.B. Kohlrausch, C.Y. Miyaki, T.R.O. Freitas & A.M. Araújo (2001) DNA fingerprinting and parentage in Masked (*Sula dactylatra*) and Brown (*S. leucogaster*) Boobies. *Ornitol. Neotrop.* 12(4): 319-326.
- Baumgarten, L. (2008) *Harpyhaliaetus coronatus* (Vieillot, 1817). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 424-425.
- Baumgarten, L.C. (2007) Dinâmica populacional de aves de rapina e suas presas em áreas abertas de Cerrado. *Unicamp.*

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Beadle, D., Grosset, A., Kirwan, G.M. & Minns, J. (2004) Range extensions for the checkered woodpecker, *Picoides mixtus*, (Aves: Picidae) in north Brazil. *Lundiana* 5(2): 155.
- Bech, C., A.S. Abe, J.F. Steffensen, M. Berger & J.E. Bicudo (1997) Torpor in three species of Brazilian hummingbirds under semi-natural conditions. *Condor* 99(3): 780-788.
- Becher, R.G., G. Paise & M.A. Pizo (2013) The structure of bird communities in areas revegetated after mining in southern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(4): 221-234.
- Becke, G.A., P. Ott, I. Moreno, M. Tavares & G. Caon (2005) Old World birds new to the Brazilian territory recorded in the Archipelago of São Pedro and São Paulo, equatorial Atlantic Ocean. *Ararajuba* 13(1): 126-129.
- Becker, B.A. (2015) Black Tinamou background story. *The Auk* 132(4): 914-915.
- Becker, C. J. (1980) Bem-te-vi x cobra-cipó. *Rev. SOM* 22: 2.
- Becker, G.K, R.P. Silva-Filho, A.L. Sinkov & J.G. W. Brum (1997) *Amblyoma paritarsum* Neumann 1901 (Acari: Ixodidae) em pinguim de magalhães *Spheniscus magellanicus* (Spheniscidae) na praia do Cassino, Rio Grande do Sul, Brasil. *Arq. Inst. Biol.* 64(1): 81-82.
- "Becker, R.G. (2009) Primeiro registro de *Sporophila leucoptera* (Emberizidae) no Rio Grande do Sul, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(3-4): 213-216. "
- Becker, R.G., G. Paise & M.A. Pizo (2019) A comparison of bird communities in natural and revegetated grasslands in south Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(3): 199-206.
- Becklimichew, A. (1829) Notice sur deux nouvelles espèces d'oiseaux du Brésil. *Nouv. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou* 1: 375-390.
- Beebe, C.W. (1916) Notes on the birds of Pará, Brazil. *Zoologica* 2(3/4): 55-106.
- Beecher, W.J. (1951) Convergence in the Coerebidae. *Wilson Bull.* 63: 274-187.
- Bege, L.A.R. (1986) *Sula serrator* no Brasil. *Atobá* 1(1): 2.
- Bege, L.A.R. (1990) Primer reporte de *Phoenicopterus andinus* en Brasil. *Volante Migratorio* 14:6.
- Bege, L.A.R. & B.T. Pauli (1986) Anilhamento de aves marinhas nas Ilhas Moleques do Sul. *Atobá* 1(1): 3.
- Bege, L.A.R. & B.T. Pauli (1990) Two birds new to the Brazilian avifauna. *Bull. B.O.C.* 110(2): 93-94.
- Bege, L.A.R. & B.T. Pauli (1989) As aves nas Ilhas Moleques do Sul, Santa Catarina. Aspectos da ecologia, etologia e anilhamento de aves marinhas. Florianópolis: FATMA.
- Bege, L.A.R. & B.T.P. Marterer (1991) Conservação da avifauna na região sul do estado de Santa Catarina - Brasil. Florianópolis: FATMA/Ibama.
- Behmann, H. (1997) Flusseeschwalbe (*Sterna hirundo*) van der Ostsee nach Sudamerika. *Vogelwarte* 39(2): 165-166.
- Behrstock, R.A. (1996) Voices of Stripe-backed Bittern *Ixobrychus involucris*, Least Bittern *I. exilis*, and Zigzag Heron *Zebrilus undulatus*, with notes on distribution. *Cotinga* 5: 55-61.
- Beier, C. & C.S. Fontana (2019) Breeding biology of the endangered Yellow Cardinal *Gubernatrix cristata* in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(1): 44-52.
- Beier, C., M. Repenning, M.S. Pereira, A. Pereira & C.S. Fontana (2017) Cooperative breeding and demography of Yellow Cardinal *Gubernatrix cristata* in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(1): 12-19.
- Beisiegel, B.M. (2006) Disponibilidade de abrigos e seu uso por mamíferos e aves em uma área de Mata Atlântica. *Biota neotrop.* 6(1).
- Beisiegel, B.M. (2007) Foraging association between coatis (*Nasua nasua*) and birds of the Atlantic Forest, Brazil. *Biotropica* 39(2).
- Beissinger, S.R. & Bucher, E. H. (1992) Sustainable harvesting of parrots for conservation. p 73-115 In: Beissinger, S R & Snider, N F R (eds) *New world parrot crisis*. Washington: Smithsonian Inst Press.
- Beissinger, S.R. & D.R. (1982) Effects of urbanization on avian community organization. *Condor* 84:75-83.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Beissinger, S.R. & J.R. Waltman (1991) Extraordinary clutch size and hatching asynchrony of a neotropical parrot. *The Auk* 108: 863-871.
- Beissinger, S.R. & N.F.R. Snyder (1992) *New World Parrots in Crisis: solutions from conservation biology*. Washington: Smithsonian Inst Press.
- Beissinger, S.R., E.C. Steadman, T. Wohlgenant, G. Blate & S. Zack (1996) Null models for assessing ecosystem conservation priorities: threatened birds as titers of threatened ecosystems in South America. *Conserv. Biol.* 10(5): 1343-1352.
- Bejarano, V. & A.E. Jahn (2018) Relationship between arrival timing and breeding success of intra-tropical migratory Fork-tailed Flycatchers (*Tyrannus savana*). *J. Field Ornithol.* 89(2): 109-116.
- Beletani, S.C.S., A.A. Bueno & J.C. Motta-Junior (2003) Predation on the Spiny Rat (*Clyomys bishopi*) by three owl species in southeastern Brazil. *The Raptor Research Foundation Annual Meeting - Abstract*. Anchorage, Alaska. p. 52.
- "Bella, S.D. & S.M. Azevedo-Júnior (2007) Composição da dieta da Garça-vaqueira, *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758) (Ciconiiformes; Ardeidae) no Agreste Pernambucano, Nordeste do Brasil. *Ornithologia* 2(2): 65-71. "
- Bellagamba, G., D. Bellagamba-Oliveira & C.E. Agne (2013) Primeiro registro para o Brasil de *Saltatrix multicolor* (Passeriformes: Thraupidae). *Atual. Ornitol.* 174: 8.
- Bellagamba, G., D. Bellagamba-Oliveira & C.E. Agne (2015) Primeiro registro documentado do gavião-asa-de-telha (*Parabuteo unicinctus*, Accipitriformes: Accipitridae) para o Rio Grande do Sul, Brasil. *Atual. Ornitol.* 188: 20.
- Bellagamba, G., D.B. Oliveira & C.E. Agne (2017) Primeiro registro de *Knipolegus aterrimus* para o Rio Grande do Sul e primeira documentação para o Brasil. *Atual. Ornitol.* 194: 25.
- Bellagamba, G. & D.B. Oliveira (2012) Primeiro registro do tio-tio-pequeno, *Phacellodomus sibilatrix* (Passeriformes: Furnariidae) no Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(2): 158-160.
- Bellagamba-Oliveira, D., G. Bellagamba & A. Rocchi (2013) First record of the Rusty-backed Monjita, *Xolmis rubetra* (Passeriformes: Tyrannidae) for Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(2): 144-146.
- Bellagamba, G., D. Bellagamba & R.A. Dias (2014) The Grey-bellied Shrike tyrant (*Agriornis micropterus*), a new tyrant flycatcher for Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(3): 303-304.
- Belloq, M. J., Bonaventura, S.M., Marcellino, F. N., Sabatini, M. (1998) Habitat use of Crowned Eagle (*Harpyhaliaetus coronatus*) in the southern limits of the specie's ranges. *J. Raptor Res.* 32(4): 312-314.
- Belmonte, F.J. (2004) *Distribuição e taxonomia das Pyrrhura do complexo Pyrrhura perlata* (Aves, Psittacidae). 2004. 10 f. Iniciação Científica. USP.
- Belmonte-Lopes, R., G.N. Mauricio & M.R. Bornschein (2011) Description of the Nest and Egg of an Atlantic Forest Endemic, the Black-headed Berryeater, *Carpornis melanocephala* (Cotingidae? Wilson *J. Ornithol.* 123(4): 819–822.
- Belmonte-Lopes, R., G.A. Bravo, M.R. Bornschein, G.N. Maurício, M.R. Pie & R.T. Brumfield (2012) Genetic and morphological data support placement of *Myrmotherula gularis* (Spix) in the monotypic genus *Rhopias* Cabanis and Heine (Aves: Passeriformes: Thamnophilidae). *Zootaxa* 3451: 1–16.
- Belton, W. (1972) Communication Re the White-tailed Kite. *Am. Birds* 26(3): 565.
- Belton, W. (1974) Cattle egrets in Rio Grande do Sul, Brazil. *Bird-banding* 45(1): 59.
- Belton, W. (2001) Fracassos, lapsos e oportunidades realizadas por outros na minha peregrinação ornitológica no Rio Grande do Sul. *Bol. Soc. Bras. Orn.* 32: 5-7.
- Belton, W. (1984) Birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Part 1. Rheidae through Furnariidae. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 178(4): 369-631.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Belton, W. (1985) Birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Part 2. Formicariidae through Corvidae. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 180(1): 1-242.
- Belton, W. (1976) Alguns aspectos da migração e distribuição das aves no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Iheringia, Divulg. 5: 69-80.
- Belton, W. (1978) A list of birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Iheringia, Sér. Zool. 52: 85-102.
- Belton, W. (2001) The english name for *Lepidocolaptes falcinellus*. Nattereria 2: 28.
- Belton, W. (1973) Some additional birds for the state of Rio Grande do Sul, Brazil. The Auk 90(1): 94-99.
- Belton, W. (1973) Willets in southern Brazil. The Auk 90(3): 680.
- Belton, W. (1974) More new birds for Rio Grande do Sul, Brazil. The Auk 91(2): 429-432.
- Belton, W. (1973) Two new southern migrants for Brazil. The Auk 91(4): 820.
- Belton, W. (1978) Supplementary list of new birds for Rio Grande do Sul, Brazil. The Auk 95(2): 413-415.
- Belton, W. (1977) Lista das aves do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: FZRGs.
- Belton, W. (1977) Lista das aves do Rio Grande do Sul. São Leopoldo: Unisinos.
- Belton, W. (1984) Taxonomy of certain species of birds from Rio Grande do Sul, Brazil. p 183-188 Research Reports. Washington: National Geographic Society.
- Belton, W. (1993) Aves silvestres do Rio Grande do Sul. 3 ed. Porto Alegre: RZBRGS.
- Belton, W. (1995) Lista das aves do Rio Grande do Sul. São Leopoldo: UNISINOS.
- Belton, W. (1982) Aves silvestres do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: FZRGs.
- Belton, W. (1984-1985) Birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Bull. Amer. Mus. Natl Hist., 178(4) e 180(1).
- Belton, W. (1994) Aves do Rio Grande do Sul - Distribuição e biologia. São Leopoldo: UNISINOS.
- Benavidez, A., F.X. Palacio, L.O. Rivera, A.L. Schevarria & N. Politi (2018) Diet of Neotropical parrots is independent of phylogeny but correlates with body size and geographical range. Ibis 160(4): 742-754.
- Benchimol, M. & E.M. Venticinque (2010) Harpy Eagle (*Harpia harpyja*) predation on an Infant brown Capuchin Monkey (*Cebus apella*) in the Brazilian Amazon. Rev. Bras. Ornitol. 18(4): 352-354.
- Bencke, G.A. (1996) Annotated list of birds of Monte Alverne, central Rio Grande do Sul. Acta Biol. Leopold. 18(1): 17-42.
- Bencke, G.A. (1996) Pair of Swallow-tanager *Tersina viridis* (Illiger, 1811) (Aves, Emberizidae) defending fruits while over-wintering in Rio Grande do Sul. Acta Biol. Leopold. 18(1): 43-46.
- Bencke, G.A. (2004) O caboclinho *Sporophila zelichi* observado no Rio Grande do Sul, Brasil. Ararajuba 12(2): 88-89.
- Bencke, G.A. (1996) New records and habits of the White-browed Foliage-gleaner (*Anabacerthia amaurotis*) (Passeriformes: Furnariidae) in Rio Grande do Sul, southern Brazil. Ararajuba 4(1): 24: 28.
- Bencke, G.A. (1997) Sobre a coleção de aves do Museu do Colégio Mauá, Santa Cruz do Sul, RS. Biociências, Porto Alegre 5(1): 143-164.
- Bencke, G.A. (2001) O programa de IBAS da BirdLife International e sua implementação no Brasil. Bol. Soc. Bras. Orn. 32: 2-4.
- Bencke, G.A. (1995) The nest of the Grey-headed Flycatcher *Mionectes rufiventris*. Bull. B.O.C. 115(2): 105-108.
- Bencke, G.A. (1998) Notes on the breeding of Blue-bellied Parrot, *Triclaria malachitacea*. Cotinga 10: 71-78.
- Bencke, G.A. (2010) New and significant bird records from Rio Grande do Sul, with comments on biogeography and conservation of the southern Brazilian avifauna. Iheringia, Sér. Zool. 100(4): 391-402.
- Bencke, G.A. (2001) Aves do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: FZRGs.
- Bencke, G.A. (2001) Lista de referência das aves do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bencke, G.A. (1996) The ecology and conservation of the Blue-Bellied Parrot *Triclaria malachitacea* in forest fragments in Rio Grande do Sul, Brasil.
- Bencke, G.A. (1996) Pair of Swallow-Tanagers *Tersina viridis* (Illiger, 1811) (Aves, Emberizidae) defending fruits while over-wintering in Rio Grande do Sul. *Acta Biol. Leopold.* 18(1): 43-46.
- Bencke, G.A. (2002) Seção do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos - CBRO. *Ararajuba* 10(2): 261-277.
- Bencke, G.A. (2001) Lista referência das aves do Rio Grande do Sul. *Publ. Avulsas FZB 10*. Porto Alegre: RZBRGS.
- Bencke, G.A. & A. Kindel (1999) Bird counts along an altitudinal gradient in Atlantic forest in northeastern Rio Grande do Sul, Brasil. *Ararajuba* 7(2):91-107.
- Bencke, G.A. & C.S.C. Bencke (1999) The potencial importance of road deaths as a cause of mortality for large forest owls in southern Brazil. *Cotinga* 11:79-80.
- Bencke, G.A. & C.S.C. Bencke (2000) More road-killed owls and a new record for Santa Catarina, Brazil. *Cotinga* 13: 69.
- Bencke, G.A. & C.S.C. Bencke (1999) The potential importance of road deaths as cause of mortality for large forest owls in southern Brazil. *Cotinga* 11(1): 79--80.
- Bencke, G.A. & F.J. Souza (2013) Upland Goose *Chloephaga picta* (Anseriformes, Anatidae): first Brazilian record. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(4): 292-294.
- Bencke, G.A. & H.C.Z. Grillo (1995) Aves do Novo Campus da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, São Leopoldo, RS. *Acta Biol. Leopold.* 17(1): 123-145.
- Bencke, G.A. & H.C.Z. Grillo (1995) Range expansion of the Pale-breasted Thrush *Turdus leucomelas* (Aves, Turdidae) in Rio Grande do Sul, Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 79: 175-176.
- Bencke, G.A. & H.C.Z. Grillo (1995) Aves do novo campus da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, Sao Leopoldo, RS. *Acta Biol. Leopold.* 17(1):123-145.
- Bencke, G.A. & R.A. Dias (2010) Levantamento da avifauna em campos de pecuária extensiva da região da Campanha Meridional, Rio Grande do Sul, Brasil. *Museu de Ciências Naturais - FZRGs, Universidade Católica de Pelotas, Save Brasil.*
- Bencke, G.A., A. Kindel & J.K.F. Mähler Jr. (2000) Adições à avifauna de Mata Atlântica do Rio Grande do Sul. p. 317-323. *Alves et al. (2000).*
- Bencke, G.A., C.S. Fontana & A. Mendonça-Lima (2002) Registro de dois novos passeriformes para o Brasil: *Serpophaga griseiceps* (Tyrannidae) e *Asthenes pyrrholeuca* (Furnariidae). *Ararajuba* 10(2): 266-269.
- Bencke, G.A., C.S. Fontana, J.K.F. Mähler Jr. & C.M. Joenck (2001) First description of the nest of the Brown-breasted Pygmy-tyrant (*Hemitriccus obsoletus*) and additional information on the nesting of the Striolated Tit-spinetail (*Leptastenura striolata*). *Ornitol. Neotrop.* 12(1): 1-9.
- Bencke, G.A., C.S. Fontana, R.A. Dias, G.N. Maurício & J.K.F. Mähler Júnior (2003) Aves. p. 189-479. In: Fontana, C.S., G.A. Bencke & R.E Reis (orgs.) *Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção no Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: EDIPUCRS.
- Bencke, G.A., E. Chiarani, A. Bianco, W. Hasenack & M.F. Medaglia (2018) Recent records of the Star-throated Antwren, *Rhopias gularis* (Spix, 1825) (Aves, Thamnophilidae), in Rio Grande do Sul, southern Brazil. *Check List* 14(6): 1099-1104.
- Bencke, G.A., G.N. Maurício, P.F. Develey & J.M. Goerck (2006) Áreas importantes para a conservação das aves no Brasil. Parte 1: estados do domínio da Mata Atlântica. São Paulo: SAVE Brasil.
- "Bencke, G.A., M. Repenning, D.B. Machado, G. Casas, D. García-Olaechea, P. Elizondo & D. Franco (2017) Rediscovery of the hummingbird *Heliodoxa rubricauda* (Boddaert, 1783) (Aves: Trochilidae) in Rio Grande do Sul, southern Brazil. *Check List* 13(3): 2133. "

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bencke, G.A., M. Repenning, D.B. Machado, G. Casas, D. García-Olaechea, P. Elizondo & D. Franco (2017) Rediscovery of the hummingbird *Heliodoxa rubricauda* (Boddaert, 1783) (Aves: Trochilidae) in Rio Grande do Sul, southern Brazil. *Check list* 13(3): 2133-6.
- Bencke, G.A., P. Ott, I. Moreno, M. Tavares & G. Caon (2005) Old World birds new to Brazilian territory recorded in the Archipelago of São Pedro and São Paulo, equatorial Atlantic Ocean.
- Bencke, G.A., R.A. Dias, L. Bugoni, C.E. Agne, C.S. Fontana, G.N. Maurício & D.B. Machado (2010) Revisão e atualização da lista das aves do Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 100(4): 519-556.
- Benedicto, G.A. & F. Schunck (2010) *Carpornis melanocephala* (Wied, 1820). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). *Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados*. p. 231-231. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Benez, S.M. (1994) Fígado das aves: função e patologias. *Atual. Ornitol.* 58: 4.
- Benez, S.M. (1994) Bouba ou varíola aviária. *Atual. Ornitol.* 59: 5.
- Benez, S.M. (1994) Bioquímica sanguínea das aves. *Atual. Ornitol.* 60: 10.
- Benez, S.M. (1994) Cuidados com os filhotes. *Atual. Ornitol.* 61: 11.
- Benez, S.M. (1994) "1995" Como esperar um ano novo de criação. *Atual. Ornitol.* 62: 5.
- Benez, S.M. (1995) Reprodução das aves: fisiologia e patologia. *Atual. Ornitol.* 64: 10.
- Benez, S.M. (1995) Verminoses e criação de aves ornamentais. *Atual. Ornitol.* 65: 4.
- Benez, S.M. (1995) Medicamentos para as aves: riscos e benefícios. *Atual. Ornitol.* 66: 3.
- Benez, S.M. (1995) Principais doenças e problemas que acometem os plantéis de canários. *Atual. Ornitol.* 66: 6.
- Benez, S.M. (1995) Hereditariedade e anomalias congênicas em aves. *Atual. Ornitol.* 68: 3.
- Benez, S.M. (1996) Limpeza e higienização nas criações de aves. *Atual. Ornitol.* 69: 5.
- Benez, S.M. (1996) Homeopatia veterinária - filosofia e terapia. *Atual. Ornitol.* 70: 3.
- Benez, S.M. (1996) Serviços veterinários especializados em criação de aves. Como utilizá-los. *Atual. Ornitol.* 72: 3.
- Benez, S.M. (1996) Reprodução: aos olhares da primavera. 2. Parte - sistema reprodutor dos machos. *Atual. Ornitol.* 74: 3.
- Benez, S.M. (1997) Patologia de penas e pele de aves. *Atual. Ornitol.* 75: 3-4.
- Benez, S.M. (1997) O bico das aves e a alimentação. *Atual. Ornitol.* 77: 3.
- Benez, S.M. (1997) Psitacose: observações sobre palestra do Dr. Greg Harrison - USA. *Atual. Ornitol.* 78: 3.
- Benez, S.M. (1997) A importância da luz na reprodução; avaliação da granulometria na alimentação: conceito e função. *Atual. Ornitol.* 79: 3.
- Benez, S.M. (1995) Colibacilose: você conhece? *Atual. Ornitol.* 63: 4.
- Benfica, C.E.R.T. & C.E.A. Carvalho (2011) Por que águia-chilena? Uma sugestão de alteração do nome em português de *Geranoaetus melanoleucus* (Accipitriformes: Accipitridae) baseada nos hábitos da espécie. *Atual. Ornitol.* 159: 7.
- Benfica, E.E.R.T., G. Zorzini & C.E.A. Carvalho (2011) Hybridisation between *Lanio cucullatus* and *L. pileatus* in central Brazil. *Cotinga* 33: 143-145.
- Benites, M., S. Mamede, F.C. & Alho, C.J.R. (2017) Ocorrência de *Melanopareia bitorquata* (Passeriformes: Melanopareidae) no planalto de entorno do Pantanal, Mato Grosso do Sul. *Atual. Ornitol.* 198: 4.
- Benites, M., S. Mamete & F. Batista (2013) *Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766): Novo registro para a avifauna do Parque Nacional das Emas, Brasil. *Ornithologia* 5(2): 115-117.
- "Benites, P., L. Campagna & P.L. Tubaro (2015) Song-based species discrimination in a rapid Neotropical radiation of grassland seedeaters. *J. Avian Biol.* P. 55-62. "

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bennet, G.F., J.R. Caines & M. Whiteway (1986) Avian Haemorphoteidae. 20. The hamoproteidae for the avian families Apodidae (swifts), Bucconidae (puffbirds), and Indicatoridae (honeyguides). *Can. J. Zool.* 64(3): 766-770.
- Bennet, G.F., J.R. Caines & M. Whiteway (1986) Avian Haemoproteidae. 22. The haemoproteids of the New World flycatchers, the Tyrannidae. *Can. J. Zool.* 64(3): 774-777.
- Bennett, G.F. & M.A. Peirce (1989) *Hepatozoon parus* n. sp. From Paridae and redescription of *H. atticorae* (de Beaufort 1865) Hoare, 1924 from the Hirundinidae. *Can. J. Zool.* 67(12): 2859-2863.
- Bennett, G.F. & O.S. Lopes (1980) Blood parasites of some birds from São Paulo State, Brazil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 75(1-2): 117-134.
- Bennett, G.F., J.R. Caines & C.R. Woodworth-Lynas (1987) Avian Haemoproteidae. 24. The haemoproteids of the New World passeriform families Formicariidae, Furnariidae, Mimidae, and Vireonidae. *Can. J. Zool.* 65(2): 317-321.
- Benson, C. W. (1972) Skins of extinct or near extinct birds in Cambridge. *Bull. B.O.C.* 92: 59-68.
- Benz, B.W., M.B. Robbins & K.J. Zimmer (2015) Phylogenetic relationships of the Helmeted Woodpecker (*Dryocopus galeatus*): A case of interspecific mimicry?. *The Auk* 132(4): 938-950.
- Bequaert, J. (1955) The Hippoboscidae or louse-flies (Diptera) of mammals and birds part II. Taxonomy, evolution and revision of American genera and species. *Entomol. Am.* 35:233-416.
- Berbare, D.A., G.C. Gomes, C.D. Timm, S.P. Faria & J. Anunciação (2017) Banho na copa: duas espécies de psitacídeos usam folhas molhadas durante fortes chuvas. *Atual. Ornitol.* 196: 23.
- Berbare, D.A., G.C. Gomes, C.D. Timm, S.P. Faria & J. Anunciação (2017) Registro de *Coturnicops notatus* (Aves: Rallidae) em área urbana de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. *Atual. Ornitol.* 196: 24.
- Bergallo, H.G., C.F.C. Rocha, M. Sluys & M.A.S. Alves (1999) A fauna ameaçada do estado do Rio de Janeiro. *Ciência Hoje* 26(152): 18-23.
- Bergallo, H.G., C.F.D. Rocha, M. Van Sluys & M.A.S. Alves (2000) As listas de fauna ameaçada: as discrepâncias regionais e a importância e significado das listas. Bergallo et al. (2000). P. 11-15.
- Bergallo, H.G., C.F.D. Rocha, M. Van Sluys & M.A.S. Alves (2000) O status atual da fauna do Estado do Rio de Janeiro: considerações finais Bergallo et al. (2000). P. 145-150.
- Bergallo, H.G., C.F.D. Rocha, M.A.S. Alves & M. Sluys (2000) A fauna ameaçada de extinção do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Ed. UERJ.
- Bergallo, H.G., C.F.D. Rocha, M.V. Sluys & M.A.S. Alves (1999) Lista das espécies ameaçadas de extinção no Estado do Rio de Janeiro. *Ciência Hoje* 152: 19-23.
- Bergallo, H.G., M. Uzeda, E. Fidalgo, M.A.S. Alves, C.F.D. Rocha, M.V. Sluys, H.C.E.C. Costa, M.B. Costa, M.A. Santos A.C.R. Cazzilino & R.S. Alencar (2009) Conservação da biodiversidade da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro: uma nova abordagem. P. 32. Bergallo et al. (2009).
- Bergamini, F. S. (1997) Hábitos alimentares de *Tyto alba tuindara* (Gray, 1829) na região de Indaiatuba – São Paulo, Brasil. *Atual. Ornitol.* 80: 10-11.
- Bergamini, F. S. (2002) Hábitos alimentares de *Tyto alba tuindara* (Gray, 1829) (Strigiformes, Tytonidae) na região de Indaiatuba – São Paulo, Brasil. *Bioikos* 16: 45-51.
- Bergamo, P.J., M. Wolowski, P.K. Maruyama, J. Vizentin-Bugoni, L.G. Carvalheiro & M. Sazima (2017) The potential indirect effects among plants via shared hummingbird pollinators are structured by phenotypic similarity. *Ecology* 98(7): 1849-1858.
- Berger, M. (1995) Über Maximilian Zu Wied ornithologische Forschungen in Südost-Brasilien und die Änderungen der Avifauna der Mata Atlantica. *Fauna Flora Rheinland-Pfalz* 17: 281-312.
- Berger, M., K. Hohansen, A. Ruschi & P.J. Almeida (1979) Heart rates of flying hummingbirds. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão* 30: 75-80.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bergeron, Z.T. & R.C. Fuller, R.C. (2018) Using human vision to detect variation in avian coloration: how bad is it?. *Am. Nat.* 191: 269–276.
- Bergman, F.B. et al. (2013) Foraging activity of the snail kite, *Rostrhamus sociabilis* (Aves: Accipitridae) in wetlands of southern Brazil. *Braz. J. Biol.* 73(2): 245-252.
- Berkunsky I., L.N. Segura, R.M. Aramburú, R.A. Ruggera, W. S. Svagelj & J.C. Rebores (2016) Nest survival and predation in Blue-fronted Parrots *Amazona aestiva*: effects of nesting behaviour and cavity characteristics. *Ardea* 104: 143-151.
- Berkunsky, I. G. Daniele, F.P. Kacoliris, S.I.K. Faegre, F.A. Gandoy, L.González & J.A.D. Luque (2012) Records of the Crowned Eagle (*Urubitinga coronata*) in Moxos plains of Bolivia and observations about breeding behavior. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(4): 447-450
- Berkunsky, I., B. Mahler & J.C. Rebores (2009) Sexual dimorphism and determination of sex by morphometrics in Blue-fronted Amazons (*Amazona aestiva*). *Emu* 109: 192-197.
- Berkunsky, I., B. Mahler & J.C. Rebores (2009) Sexual dimorphism and determination of sex by morphometrics in Blue-fronted Amazons (*Amazona aestiva*). *Emu* 109: 192-197.
- "Berkunsky, I., P. Quillfeldt, D.J. Brightsmith, M.C. Abbud, J.M.R.E. Aguilar, U Lemán-Zelaya, R.M. Aramburú, A. Arce Arias, R. Balas MacNab, T.J.S. Balsby & J.M. Barredo Barberena (2017) Current threats faced by Neotropical parrot populations. *Biol. Conserv.* 214: 278-287. "
- Berla, H.F. (1960) Analgesoidea neotropicais. VII - Novas espécies de acarinos plumícolas. *An. Acad. Bras. Cienc.* 32(1): 95-105.
- Berla, H.F. (1944) Lista das aves colecionadas em Pedra Branca, município de Parati, Estado do Rio de Janeiro, com algumas notas sobre sua biologia. *Bol. Mus. Nac., N.S. Zool.* 18: 1-21.
- Berla, H.F. (1957) Sobre o gênero *Merulaxis* Lesson, 1830 (Aves, Rhinocriptidae). *Bol. Mus. Nac., Zool.* 167: 1-3.
- Berla, H.F. (1958) Analgesidae neotropicais. I - Duas novas espécies de *Pterodectes* Robin, 1868 (Acarina - Proctophyllodinae), coletadas em Fringillidae. *Aves, Passeriformes. Bol. Mus. Nac., Zool.* 186: 1-6.
- Berla, H.F. (1959) Analgesidae Neotropicais. II. Três novas espécies de *Trossenartia* Canestrini, 1889 (Acarina - Proctophyllonidae). *Hóspedes de Fringillidae (Aves- Passeriformes). Bol. Mus. Nac., Zool.* 208: 1-8.
- Berla, H.F. (1946) Alteração na posição sistemática de *Pyrrhura pfrimeri* Miranda-Ribeiro, 1920. *Bol. Mus. Nac., Zool.* 64: 1-3.
- Berla, H.F. (1946) Lista das aves colecionadas em Pernambuco com a descrição de uma nova subespécie, de um alótipo fêmea e notas de campo. *Bol. Mus. Nac., Zool.* 65: 1-35.
- Berla, H.F. (1954) Um novo "Psittacidae" do nordeste brasileiro (Aves, Psittaciformes). *Rev. Bras. Biol.* 14: 56-60.
- Berla, H.F. (1957) Sobre a validade de *Crypturellus variegatus* lakoi (Miranda-Ribeiro, 1938) (Aves, Tinamiformes). *Rev. Bras. Biol.* 17: 303-304.
- Berla, H.F. (1946) Uma nova espécie do gênero *Todirostrum* Lesson, 1831 (Passeriformes, Tyrannidae). *Summa Brasilia Biol.* 1: 125-127.
- Berla, H.F. (1959) Analgesoidea Neotropicais. IV - Sobre algumas espécies novas ou pouco conhecidas de acarinos plumícolas. *Bol. Mus. Nac.* 209: 1-17.
- Berla, H.F. (1962) Analgesoidea neotropicais. IX - Uma nova espécie de *Troeuessartia* Canestrini, 1899 (Acarina, Proctophyllodinae). *Bol. Mus. Nac., Zool.* 241: 1-5.
- Berla, H.F. (1958) Analgesidae neotropicais. III - Redescrição de *Pteronyssus chiasma* Trouessart (Acarina, Pterolichnae), hóspede de Ramphastidae (Aves, Piciformes). *Rev. Bras. Biol.* 18(3): 337-339.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Berla, H.F. (1959) Analgesoidea neotropicais. V - Sôbre uma espécie nova de Proctophyllodes Robin, 1868 e redescrção de Pterolichus varians selenurus Trouessart, 1898 (Acarina, Pterolichnae). Rev. Bras. Biol. 19(2): 203-206.
- Berla, H.F. (1960) Analgesoidea neotropicais. VIII - Acarinos plumícolas parasitas de aves do Brasil. Rev. Bras. Biol. 20(2): 149-253.
- Berla, H.F. (1973) Analgesoidea neotropicais. X - Uma nova espécie de Pterodectes Robin, 1877 (Acarina, Proctophyllodidae). Rev. Bras. Biol. 33(1): 21-22.
- Berla, H.F. (1959) Analgesidae neotropicais. VI - Um novo gênero de acarinos plumícolas (Acarina, Proctophyllodinae). Hóspede de Oxyruncidae (Aves, Passeriformes). Studia Entomol. 2(1-4): 31-32.
- Berlepsch, H.G. (1901) Some specimens of rare South American owls. Bull. B.O.C. 12(82): 4-10.
- Berlepsch, H.G. (1901) On some species of South American Owls. Bull. B.O.C. 12: 4-10.
- Berlepsch, H.G. (1883) Descriptions of three new species of birds from Bahia, Brazil. Ibis 1(2): 137-142.
- Berlepsch, H.G. (1884) Description of a new species of the genus Picumnus from Southern Brazil. Ibis 2(5): 441-442.
- Berlepsch, H.G. (1898) On the discovery of three remarkable species of birds in South America. Ibis, Ser. 8, 4: 60-67.
- Berlepsch, H.G. (1873) Zur ornithologie der Provinz Santa Catharina, Süd-brasilien. [part.] J. Ornithol. 21(3): 225- 293.
- Berlepsch, H.G. (1874) Zur ornithologie der Provinz Santa Catharina, Süd-brasilien. [part. 2] J. Ornithol. 22(127): 241-284.
- Berlepsch, H.G. (1889) Systematisches Verzeichniss der von Herrn Gustav Garlepp in Brasilien und Nord-Peru, im Gebiete des oberen Amazonas, gesammelten Vogelbälge. J. Ornithol. 37: 97-101, 289-321.
- Berlepsch, H.G. (1912) Beschreibung neuer Vogelformen aus dem Gebiete des unteren Amazonas. Ornith. Monatsber. 20(2): 17: 21.
- Berlepsch, H.G. (1913) Beschreibung von zwei neuen von den Herren Dr. Bluntschli und Peyer auf der Insel Marajó am Ausfluss des Amazonen-stroms gesammelten Vogelformen. Ornith. Monatsber. 21: 147-149.
- Berlepsch, H.G. (1983) Descriptions of six new species of birds from Southern and Central America. Ibis 1(4): 487-494.
- Berlepsch, H.G. (1887) Description of new species and subspecies of Trochilidae. Ibis 5: 289-298.
- Berlepsch, H.G. & H. Ihering (1885) Die Vögel der Umgegend von Taquara do Mundo Novo, Prov. Rio Grande do Sul. Zeitschr. Orn. 2: 97-184.
- Berlepsch, H.G. & Leverkühn, P. (1890) Studien über einige Süd-amerikanische Vögel nebst beschreibungen neuer Arten. Ornith. 6: 1-32.
- Berlepsch, H.G. (1902) Exhibition of South American owls. Bull. B.O.C. 12: 4-10.
- Berlioz, J. (1939) A new genus and species of tanager from central Brazil. Bull. B.O.C. 59: 102-103.
- Berlioz, J. (1937) La protection des oiseaux dans les pays tropicaux. Bull. de la Federation des Groupements Français pour la Protection des Oiseaux 1-6.
- Berlioz, J. (1948) Note sur un spécimen rare de Trochilidé. Bull. Du Museum, 2e. Sér., 20(1): 57-61.
- Berlioz, J. (1942) Note critique sur une espèce de Tanagridé: Ramphocelus carbo (Pallas). Bull. Du Museum, 2e. Sér. 15(6): 391-394.
- Berlioz, J. (1949) Note sur une espèce de Trochilidé Chorostilbon aureoventris Lafr. et d'Orb. Bull. du Museum, 2e. Sér. 21(1): 51-55.
- Berlioz, J. (1930) Note critique sur quelques Trochilidés du genre Thalurania. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 2(2): 65-62.
- Berlioz, J. (1931) Revision des Trochilidés du groupe "Campyloptère.". Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 3(2): 82-90.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Berlioz, J. (1929) Catalogue systématique des types de la collection d'Oiseaux du muséum (I. Ratites - II. Palmipèdes). Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, 2 ser. 1: 58-69
- Berlioz, J. (1953) Hummingbirds. Endeavour 48(12): 186-189.
- Berlioz, J. (1937) Étude critique des capitonides de la region neotropical. L'Oiseau et la Rev. Fr. Orni. (ew ser.) 7: 221-239.
- Berlioz, J. (1932) Notes critiques sur quelques Trochilidés du British Museum. L'Oiseau et la Rev. Fr. Orni. (nex ser.) 2: 530-534. [Smaragdochrysis iridescens do RJ]
- Berlioz, J. (1934) Contribution à l'étude biogéographique des Trochilidés du Brésil oriental. L'Oiseau et la Rev. Fr. Orni. 4(3): 414-424.
- Berlioz, J. (1934) Notes ornithologiques au cours d'un voyage ao Brésil. L'Oiseau et la Rev. Fr. Orni. 4: 238-266.
- Berlioz, J. (1931) Essai phylogénétique sur les Trochilidés du genre Thalurania. L'Oiseau et la Rev. Fr. Orni. 1:402-415.
- Berlioz, J. (1929) Um cas nouveau d'hybridité chez les Trochilidés. L'Oiseau et la Rev. Fr. Orni. 10: 340-343.
- Berlioz, J. (1945) Revision critique de Trochilidés du genre Agyrtrina. L'Oiseau et la Rev. Fr. Orni. 15: 72-88.
- Berlioz, J. (1946) Note suar una collection d'oiseaux du Brésil central. L'Oiseau et la Rev. Fr. Orni. 16: 1-6.
- Berlioz, J. (1951) Études systematique de quelques espèces litigieuses de Trochilidés. L'Oiseaux 21(4):277-288.
- Berlioz, J. (1962) Notes critiques sur quelques espèces des Trochilidés. L'Oiseaux et la Rev. Fr. Orni. 32(2): 135-144.
- Berlioz, J. (1954) Les trochilides du genre Heliotryx Boie. L'Oiseaux et la Rev. Fr. Orni., 2 ser., 24:96-105.
- Berlioz, J. (1926) A new case of hibridization in the hummingbirds. L'Oiseau et la Rev. Fr. Orni. 10: 6-7.
- Berlioz, J. (1964) La collection de Trochilidés A. L. Butler. L'Oiseaux et la Rev. Fr. Orni. 34(2): 91-105.
- Berlioz, J. (1965) Note critique suar le Troquilides des genres Timolia et Augasma. L'Oiseaux et la Rev. Fr. Orni. 35(1): 1-8.
- Berlioz, J. (1891) Notes ornithologiques au cours d'un voyage au Brésil. Paris.
- Bernard, E. (ed) (2008) Inventários biológicos rápidos no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, Amapá, Brasil. RAP Bulletin of Biological Assessment 48. Conservation International, Arlington, VA
- Bernardes, A.T., A.B.M. Machado & A.B. Rylands (1990) Fauna brasileira ameaçada de extinção. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Bernardes, C. (1994) Jângala, Complexo Araguaia. [Aves, p. 201-221]. Goiânia: Livraria Cultura Goiana.
- "Bernardes, V.C.D. (2006) Ecologia de Suindara (Tyto alba) na Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESEC-AE) – reprodução, dieta e níveis de contaminação por defensivos agrícolas. Brasília: UniCEUB."
- "Bernardi, I.P., J.M.D. Miranda, K.C. Abreu et al. (2008) Novo registro de Strix virgata (Cassin, 1849) para o estado do Rio Grande do Sul, Brasil (Strigiformes: Strigidae). Biociências, Porto Alegre 16(2): 138–141.
- "
- Bernardino, F.R. & R.S. Omena Junior (1999) Aves da Amazônia: guia do observador. Manaus: Paper Editora.
- Bernardo, C. S. S. & Loche, N. (2014) Reintroduction of red-billed curassow *Crax blumenbachii* to Guapiaçu Ecological Reserve, Brazil. Conservation Evidence 11: 7-7.
- Bernardo, C. S. S. & Thorns, D. (2009) First breeding data for Slaty Bristlefront *Merulaxis ater*, in Rio de Janeiro, Brazil. Cotinga 31.
- Bernardo, C. S. S., Cresswell, B., Lloyd, H., Azeredo, R. & Simpson, J. (2011) Selection of radio transmitter and attachment method for post-release monitoring of captive-bred reintroduced Red-billed Curassow *Crax blumenbachii*, Brazil. European Journal of Wildlife Research DOI: 10.1007/s10344-011-0502-5.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bernardo, C.S.S., P. Rubim, R.S. Bueno, R.A. Begotti, F. Meirelles, C.I. Donatti, C. Denzin, C.E. Steffler, R.M. Marques, R.S. Bovendorp, S.K. Gobbo & M. Galetti (2011) Density Estimates of the Black-Fronted Piping Guan in the Brazilian Atlantic Rainforest. *Wilson J. Ornithol.* 123(4): 690-698.
- Bernardo, M.G. (2006) Levantamento da avifauna do Cemitério Parque dos Girassóis, São Paulo, SP. Monografia. São Paulo: Universidade Ibirapuera.
- Bernardo, V. M., Cardoso, M.R. F., Pereira, C. R. & Guedes, N.M.R. (2000) Comportamento reprodutivo da arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) no Pantanal, Brasil. *Orn. Bras. no Séc XX.* p 326-327.
- Bernardon, B. & J. Valsecchi (2014) First record of the Andean Flamingo in the Brazilian Amazon. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(3): 285-287.
- Bernardon, B., P.F.A. Nóbrega & J.B. Pinho (2014) Reproductive biology and nest-site selection of the Mato Grosso Antbird *Cercomacra melanaria* in the Brazilian Pantanal. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(3): 270-277.
- Bernardon, F. F., G. Muller & C. S. Mascarenhas (2013) Rhinonyssidae (Acari: Gamasida) in Ardeidae (Aves: Pelicaniformes) in Brazil. *Braz. J. Biol.* 73(3): 673-674.
- Bernardon, F.;F., C.S. Mascarenhas, J. Pereira Junior & G. Müller (2018) Host-Parasite relationships and co-infection of nasal mites of *Chrysomus ruficapillus* (Passeriformes: Icteridae) in southern Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 108: 1-7.
- Bertagnolio, P. (1975) Notes on the Red-capped parrot *Pionopsitta pileata*. *Avicult. Mag.* 80: 147-150.
- Bertagnolio, P. (1981) The Red Tailed Amazon and other uncommon South American Parrots. *Avicult. Mag.* 87: 8-18.
- Bertagnolio, P. (1983) L' Amazzone a coda rossa (*Amazona brasiliensis*). *Boll. Centro Studio e Conserv. Psittaciformi* 1: 1-15.
- Bertagnolio, P. (1994) Tool-using by parrots: teh Palm cockatoo and the Hyacinthine Macaw. *Avic. Mag.* 100: 68-73.
- Bertassoni, A. N.L. Xavier Filho, V.F. Moreira, R. Feitosa, G. Porfírio & A.W.A. Brandão (2012) Description of a nest of Black-collared Hawk (*Busarellus nigricollis*) at Pantanal, Brazil. *Cotinga* 34:108-109.
- Bertassoni, A., N.L. Xavier Filho, V.F. Moreira, R. Feitosa, G. Porfírio, A.W.A. Brandão & E. Campbell-Thompson (2012) A nest of Black-collared Hawk *Busarellus nigricollis* at Serra do Amolar, Pantanal, Brazil. [Short Communications] *Cotinga* 34(1): 108-109.
- Bertelli, S. (2017) Advances on tinamou phylogeny: an assembled cladistic study of the volant palaeognathous birds. *Cladistics* 33: 351-374.
- Bertelli, S. & P.L. Tubaro (2002) Body mass and habitat correlates of song structure in a primitive group of birds. *Biological Journal of the Linnean Society* 77: 423-430 [Tinamidae].
- Bertels, A. (1979) Aves prejudiciais para agricultura no Rio Grande do Sul. *Agros, Pelotas* 14(1): 41-46.
- Bertels, D.E., B.N. Komissarov & T.I. Licenko (1986) A expedição científica de G.I. Langsdorff ao Brasil: 1821-1829. Brasília: Fundação Pró-Memória.
- Bertin, E.L., C. Dalla'Rosa & C.M. Joenck (2017) First documented record of *Neocrex erythroptus* (Sclater, 1816) (Aves, Rallidae) from Rio Grande do Sul, southern Brazil. *Check List* 13(5): 561-563.
- Berto, B.P., H.R. Luz, W. Flausino, W.L. Teixeira-Filho, I. Ferreira & C.W.G. Lopes (2011) Isosporoid *Coccidia* (Apicomplexa: Eimeriidae) parasites of tanagers (Passeriformes: Thraupidae) from the Marambaia Island, Brazil. *Pesquisa Veterinária Brasileira* 31(9): 798-805.
- Bertoni, A. W. (1926) Apuntes ornitologicos. *Hornero* 3: 396-401.
- Bessa, R. & C.B. Esteves (2012) Novo limite sul de distribuição do vite-vite-de-cabeça-cinza *Hylophilus pectoralis*. *Atual. Ornitol.* 168: 15.
- Bessa, R. & F. Mallet-Rodrigues (2011) Primeiro registro documentado de *Synallaxis frontalis* (Passeriformes: Furnariidae) no Estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 159: 13.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bessa, R., R. Parrini, A. Badala, G.M. Kirwan, L. Pimentel & S.F. Bruno (2011) Novos registros ornitológicos para a região da Serra da Canastra, Minas Gerais, Brasil. *Cotinga* 33: 94-101.
- Betini, G.S., J.F. Pacheco, A. Aleixo & F.C.T. Lima (1998) New records extend the known range of the Henna-capped Foliage-gleaner (*Hylocryptus rectirostris*) southeastward (Passeriformes: Furnariidae). *Ararajuba* 6(2): 145-146.
- Beven, S.E., E.F. Connor & K. Beven (1984) Avian biogeography in the Amazon basin and the biological model of diversification. *J. Biogeogr.* 11(5): 383-399.
- Beyer, D.D. (1999) Levantamento da avifauna de duas trilhas do Parque Estadual da Cantareira. Monografia.
- Bezerra, D.M.M. H.F.P. Araujo & R.R.N. Alves (2017) Keeping wild birds as pets in a semiarid region of Rio Grande do Norte State, northeastern Brazil. *Hornero* 32(1): 85-93.
- Bezerra, D.M.M., H.F.P. Araujo & R.R.N. Alves (2013) Avifauna de uma área prioritária para conservação da Caatinga, Seridó - RN. *Ornithologia* 6(1): 53-69.
- Bezerra, L.G.M. (1988) Os andorinhões da Serra do Bico da Arara: histórico das pesquisas. Natal: publicação do autor.
- "Biagolini-Jr, C., M.C. Costa, D.F. Perrella, P.V.Q. Zima, L. Ribeiro-Silva & M.R. Francisco (2016) Extra-pair paternity in a Neotropical rainforest songbird, the White-necked Thrush *Turdus albicollis* (Aves: Turdidae). *Zoologia* 33(4): e20160068 (online). "
- Biagolini-Jr., C. & R.H. Macedo (2019) GenTag: a package to improve animal color tagging protocol. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(4): 253-260.
- Biancalana, R.N. (2014) Breeding biology of the White-Collared Swift *Streptoprocne zonaris* in Southeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 22 (4).
- Biancalana, R.N. (2014) Breeding biology of the White-collared Swift *Streptoprocne zonaris* in southeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(4): 341-346.
- Biancalana, R.N. (2014) Primeiro registro documentado do andorinhão-estofador *Panyptila cayennensis* para o estado de Roraima, Brasil. *Atual. Ornitol.* 180: 21.
- Biancalana, R.N. (2015) Breeding biology of the Sooty Swift (*Cypseloides fumigatus*) in São Paulo, Brazil. *Wilson J. Ornithol.* 127(3).
- Biancalana, R.N. (2018) Nesting association of swifts (*Apodidae*) and wasps in Brazil. *Wilson J. Ornithol.* 130(4).
- Biancalana, R.N. & A. Magalhães (2016) First record of the White-Chinned Swift *Cypseloides cryptus* in the state of Acre, Brazil, with notes on its breeding biology. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(2): 90-93.
- Biancalana, R.N., C. Biondo & F.R. Amaral (2017) The mitochondrial genome of the sooty swift (*Cypseloides fumigatus*). *Mitochondrial DNA Part B* 2:(1): 198-200.
- Biancalana, R.N., F.R. Amaral & C. Biondo (2019) Novel microsatellites for *Cypseloides fumigatus*, cross-amplifiable in *Streptoprocne zonaris*. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(3): 207-211.
- Biancalana, R.N., W. Nogueira, R. Bessa, D. Pioli, C. Albano & A.C. Lees (2012) Range extensions and breeding biology observations of the Sooty Swift (*Cypseloides fumigatus*) in the states of Bahia, Goiás, Minas Gerais and Tocantins. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(2): 87-92.
- Bianchi C.A., S. Brant, R.A. Brandao & B.F. Brito (2005) New records of Brazilian Merganser *Mergus octosetaceus* in the rio das Pedras, Chapada dos Veadeiros, Brazil? *Cotinga* 24: 72.
- Bianchi, C. (2009) Notes on the ecology of the Yellow-faced Parrot (*Alipiopsitta xanthops*) in central Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 20(4): 479-489.
- Bianchi, C.A. (2008) *Pyrrhura pfrimeri* Miranda Ribeiro, 1920. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 483-484.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bianchi, C.A. & M.A. Bagno (2000) Avifauna. in: F. O. Fonseca (org) Olhares sobre o lago Paranoá. Brasília: SEMARH.
- Bianchi, C.A. & Y. Barros (2008) *Anodorhynchus glaucus* (Vieillot, 1816). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 465-466.
- Bianchi, C.A., M.A. Bagno & K.M. Juarez. (2000) Predation of *Ara ararauna* and *Amazona aestiva* (Pittaciformes, Psittacidae) by *Chrysocyon brachyurus* (Carnivora, Canidae) in the Cerrado, Brazil. *Ararajuba* 8(1): 49-50.
- Bianchi, C.A., Y. Barros & A.C. Venturini (2008) *Pyrrhura leucotis* Kuhl, 1820. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 481-482.
- Bianco, F.L. (1999) Estudos hematológicos em aves da Floresta Atlântica do sul do Brasil. Iniciação Científica. Unisul.
- Bianchini, L.A. & G.A. Serpa (2011) O corruipião, *Icterus jamacaii* (Passeriformes: Icteridae): um novo invasor no estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 164: 14.
- Biasotto, L.D., A. Barcellos-Silveira, C.E. Agne & A. Kindel (2017) Comportamento de voo de aves em resposta ao uso de sinalizadores em linhas de transmissão de energia elétrica. *Iheringia, sér. Zool.* 107: 1.
- Bibby, C.J., N.D. Burgess & D.A. Hill (1992) *Birds census techniques*. Orlando: Academic Press.
- Bibby, C.J., N.J. Collar, M.J. Croaby, M.F. Heath, C.H. Imbodem, T.H. Johnson, A.J. Long, A.J. Stattersfield & S.J. Thirgood (1992) Putting biodiversity on the map: priority areas for global conservation. Cambridge: Intern. Council Bird Preser.
- Bica, J.B., J.C. Konze, D.E. Silva, L.L.C. Corrêa & H.C.Z. Grillo (2014) Avifauna no campus do Centro Universitário Univates, Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. *Caderno de Pesquisa, série Biologia* 26(1): 29-35.
- Bicca-Marques, J.C. & C. Calegari-Marques (1994) A case of geophagy in the black howling monkey *Alouatta coraya*. *Neotrop. Primates* 2(1): 7-9.
- Bichinski, T.A.T. (2012) Nota sobre a nidificação de *Megascops sanctaecatarinae* no município de Pirai do Sul, Paraná. *Atual. Ornitol.* 168: 4.
- Bicudo, T., M. Anciães, M. Benchimol, C.A. Peres & P.I. Simões (2016) Insularization effects on acoustic signals of 2 suboscine Amazonian birds. *Behav. Ecol.* 27(5): 1480-1490.
- "Biederman, B.M., D. Florence & C.C. Lin (1980) Cytogenetic analysis of great horned owls (*Bubo virginianus*). *Cytogenet Cell Genet.* 28: 79-86. "
- Bierregaard Junior, R.O. (1989) Conservation of tropical rainforests: facing a fragmented future. *Aazpa Regional Conference Proceedings 1989* 1989: 4 12, illustr : 4-12.
- Bierregaard Junior, R.O. (1982) Levantamentos ornitológicos no dossel da mata pluvial de terra firme. *Acta Amazon., Supl.* 12(3): 107 111.
- Bierregaard Junior, R.O. (1995) The biology and conservation status of Central and South American Falconiformes: a survey of current knowledge. *Bird Conserv. Int.* 5: 325-340.
- Bierregaard Junior, R.O. (1986) Changes in bird communities in virgin forest and isolated forest fragments. *Ibis* 128(1): 166-16.
- Bierregaard Junior, R.O. (1998) Conservation status of birds of prey in the South American tropics. *J. Raptor Res.* 32(1): 19-27.
- Bierregaard Junior, R.O. (1988) Morphological data from understory birds in terra firme forest in the central Amazonian Basin. *Rev. Bras. Biol.* 48(2): 169-178.
- Bierregaard Junior, R.O. (1984) Observations of the nesting biology of the Guiana crested eagle (*Morphnus guianensis*). *Wilson Bull.* 96(1): 1 5.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bierregaard Junior, R.O. (1990) Species composition and trophic organization of the understory bird community in a central Amazonian terra firme forest. p. 217-34. In: Gentry, A. (ed.) Four neotropical rainforests. New Haven: Yale University Press.
- Bierregaard Junior, R.O. (1990) Avian communities in the understory of Amazonian forest fragments. P. 333-343. In: A. Keast & J. Kikkawa, eds. Biogeography and ecology of forest bird communities. The Hague: SPB Academic Publ.
- Bierregaard Junior, R.O. (1990) A descoberta do ninho do gavião real. Horizonte Geográfico 3(10): 46-52.
- Bierregaard Junior, R.O. (1984) Observações sobre a reprodução do gavião real (*Morphnus guianensis*). SOBoletim 2: 4-6.
- Bierregaard Junior, R.O. & Stouffer, P.C. (1997) Understory birds and dynamic habitat mosaics in Amazonian rainforests. p. 138-155. In: Laurance, W. F. & R.O. Bierregaard Junior (eds.) Tropical forest remnants: ecology, management, and conservation of fragmented communities. Chicago: Univ. of Chicago.
- Bierregaard Junior, R.O. & T.E. Lovejoy (1989) Effects of forest fragmentation on Amazonian understory bird communities. Acta Amazon. 19: 215-241.
- Bierregaard Junior, R.O. & V.H. Dale (1996) Islands in an ever-changing sea: the ecological and socioeconomic dynamics of Amazonian rainforest fragments. p. 187-204. In: J. Schelhas & R. Greenberg (eds) Forest Patches in Tropical Landscapes. Washington, DC: Island Press.
- Bierregaard Junior, R.O., Cohn-haft, M. & Stotz, D.F. (1997) Cryptic biodiversity: an overlooked species and new subspecies of antbird (Aves: Formicariidae) with a revision of *Cercomacra tyrannina* in northeastern South America. p.111-128. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997)
- Bierregaard Junior, R.O., Lovejoy, T. E., Kapos, V., Santos, A.A. & hutchings, R. W. (1992) The biological dynamics of tropical rainforest fragments. Bioscience 42: 859-866.
- Bierregaard Junior, R.O., Stotz, D., Harper, F.L. H & Powell, G.N. (1987) Observations on the occurrence and behaviour of the Crimson fruitcrow *Haematoderus militaris* in central Amazonia. Bull. B.O.C. 107(3): 134-137.
- Bignardi, F.A.C. (1994) Observação de aves: uma arte, uma ciência, o lastro da ornitologia. Atual. Ornitol. 59: 6.
- Bignardi, F.A.C. (1994) Tratamento médico das aves e o uso da homeopatia. Atual. Ornitol. 60: 13.
- Bildstein, K. L. (2004) Raptor migration in the Neotropics: patterns, processes, and consequences. Ornitol. Neotrop. 15 (Suppl.): 83-1009.
- Bildstein, K.L., W. Schelsky, J. Zalles & S. Ellis (1998) Conservation status of tropical raptors. J. Raptor Res. 32(1): 3-18.
- Bini, L.M., Diniz-Filho, J.A.F. & Hawkins, B. A. (2004) Macroecological explanations for differences in species richness gradients: a canonical analysis of South American birds. J. Biogeogr. 31: 1819.
- Bionúcleo (2010) Plano de Manejo da Reserva Particular do Patrimônio Natural Cara da Onça. [Bodoquena, MS] Bionúcleo.
- Bird, J.P. & Lees, A.C. (2012) Acknowledging an Amazon avifauna in crisis. Neotrop. Bird. 11: 74-77.
- Birdlife International (1986) No chance for Spix's macaw? World Birdwatch 8(3):5.
- Birdlife International (1987) Rare woodpecker sighted. World Birdwatch 9(2): 3.
- Birdlife International (1987) World Birdwatch exclusive: Black-hooded Antwren rediscovered in Brazil. World Birdwatch 9(4): 4.
- BirdLife International (2000) Threatened birds of the world. Barcelona and Cambridge: Lynx Edicions and BirdLife International.
- Bish, E. (1985) Breeding Lear's Macaw *Anodorhynchus leari* at the Busch Gardens (Tampa, Florida). Avicult. Mag. 91: 30-31

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bisinela, G.C. (2012) Biologia reprodutiva das aves aquáticas no ninhal do rio Pedreira, São Francisco do Sul, Santa Catarina. TCC. Universidade da Região de Joinville, Univille.
- Bisinela, J.C., T.R. Andrade & M.J. Cremer (2014) Ecologia reprodutiva de *Nyctanassa violacea*, *Egretta thula* e *Egretta caerulea* no ninhal do rio Pedreira, Santa Catarina. *Biotemas* 27(3): 109-121.
- Bispo, A.A. & P. Scherer Neto (2012) Outstanding longevity record data for the Streaked Xenops (*Xenops rutilans* Temminck, 1821) in the Brazilian Atlantic Forest. *Ornitol. Neotrop.* 23(2): 303-306.
- Bispo, A.Â. & P. Scherer-Neto (2010) Taxocenose de aves em um remanescente da Floresta com Araucária no Sudeste do Paraná, Brasil. *Biota Neotropica* 10(1): 121-130.
- Bispo, A.A., E. Hasui & W.A. Pedro () Aves da região noroeste do estado de São Paulo. p. 242-266. In: Necchi Júnior, O. Fauna e Flora de Fragmentos Florestais Remanescentes da Região Noroeste do Estado de São Paulo.
- Bittrich, V. & M.C.E. Amaral (1996) Pollination biology of *Sumphonia globulifera* (Clusiaceae). *Plant Syst. Evol.* 200: 101-110.
- Biz, M., C. Cornelius & J.P.W. Metzger (2017) Matrix type affects movement behavior of a Neotropical understory forest bird. *Perspectives in Ecology and Conservation* 15(1): 10-17.
- Blake, E.R. (1977) *Manual of Neotropical Birds. Vol. 1: Spheniscidae (Penguins) to Laridae (Gulls and their allies)*. Chicago and London: Univ. Chicago Press.
- Blake, E.R. (1949) Distribution and variation of *Caprimulgus maculicaudus*. *Fieldiana, Zool.* 31(26): 207-2013.
- Blamires, D., A.B. Valgas & P.C. Bispo (2001) Estrutura da comunidade aves da Fazenda Bonsucesso, município de Caldazinha, Goiás, Brasil. *Tangara* 1(3): 101-113.
- Blamires, D., C.C. Carvalho & P.V.C. Mathias (2007) First breeding record of White-collared Swift *Streptoprocne zonaris* in the Brazilian Cerrado.? *Cotinga* 27: 84.
- Blamires, D., C.V. Mendonça, J. Hidasí & C.E.R. Sant'Anna (2005) Ocurrence of the whistling heron, *Syrigma sibilatrix* (Temminck, 1824) (Aves: Ciconiiformes) in Goiás State, Central Brazil. *Lundiana* 6(1): 67-69 .
- Blamires, D., J.A.F. Diniz-Filho, C.E.R. Sant'ana & A.B. Valgas (2002) Relação entre abundância e tamanho do corpo em uma comunidade de aves do Brasil Central. *Ararajuba* 10(1): 1-14.
- Blamires, D., M.J. Lemes, C.C. Carvalho C.R.P. Souza & C.V. Mendonça (2002) Ocorrência de *Columbina picui strepitans* Spix, 1825 na região de Mambáí, nordeste do Estado de Goiás, Brasil (Columbiformes, Columbidae). *Ararajuba* 10(1): 99-100.
- Blanco, D.e. & B. López-Lanús (2008) Non-breeding distribution and conservation of the Upland Sandpiper (*Bartramia longicauda*) in South America. *Ornitol. Neotrop.* 19(Suppl.): 613-622.
- Blanco, D.E. & Canevari, P. (1994) Censo neotropical de aves aquáticas 1993. Buenos Aires: Humedales para las Américas.
- Bleiweiss, R. (1998) Origin of hummingbird faunas. *Biol. J. Linn. Soc.* 65: 77-97.
- Bocalini, F. (2009) Taxonomia do complexo *Forpus xanthopterygius* (Psittaciformes: Psittacidae). Iniciação Científica. USP.
- Bocalini, F. & L.F. Silveira (2015) Morphological variability and taxonomy of the Blue-winged Parrotlet *Forpus xanthopterygius* (Psittacidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 23(1): 64-75.
- Bocalini, F. & L.F. Silveira (2016) A taxonomic revision of the Musician Wren, *Cyphorhinus arada* (Aves, Troglodytidae), reveals the existence of six valid species endemic to the Amazon basin. *Zootaxa* 4193(3): 541-564.
- "Bocchese, R.A., K.M. Oliveira & S. Favero, S.J.S. Garnés & V.A. Laura (2008) Chuva de sementes e estabelecimento de plântulas a partir da utilização de árvores isoladas e poleiros artificiais por aves dispersoras de sementes, em área de Cerrado, Mato Grosso do Sul, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(3): 207-213. "

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bock, C.E., Linch, J.F. (1970) Breeding bird populations of burned and unburned conifer forest in Sierra Nevada. *Condor* 72: 182-189.
- Bock, W. J. (1994) History and nomenclature of avian family-group names. *Bull Amer Mus Nat Hist* 222: 1-281.
- Bock, W.J. & R. Schodde (2016) The valid name of the Curl-crested Aracari (*Pteroglossus beauharnaesii*). *Wilson J. Ornithol.* 128 (3): 678–680.
- Bóçon, R. (1994) Papagaio-de-peito-roxo: uma espécie condenada à extinção. *Atual. Ornitol.* 60: 4.
- Bóçon, R. (1999) Avifauna do Parque Estadual de Corumbiara, Rondônia, Brasil, p. 329-333. In: Fang, T., J. Montenegro & R.E. Bodmer (eds.). *Manejo y Conservación de Fauna Silvestre en América Latina*. La Paz: WCS-MHNKMUAGRM – University of Florida-Instituto de Ecología - UMSA.
- Boçon, R. & M. Pichorim (1996) Estudo da composição avifaunística dos municípios de Rio Azul e Mallet, Paraná, Brasil. *Acta Biol. Leopold.* 18(1): 129-144.
- "Bodrati, A. & K.L. Cokle (2017) Nest, eggs and reproductive behavior of Greenish Schiffornis (*Schiffornis virescens*). *Rev. Bras. Ornitol.* 25(4): 273-276. "
- Bodrati, A., K.L. Cokle, F.G. Di Sallo, C. Ferreyra, S. Salvador & M. Lammertink (2015) Nesting and social roosting of the Ochre-Colored Piculet (*Picumnus temminckii*) and White-Barred Piculet (*Picumnus cirratus*) and implication for the evolution of Woodpecker (*Picidae*) breeding biology. *Ornitol. Neotrop.* 26: 223-244.
- Bodrati, A., K.L. Cokle, S.A. Salvador & J. Klavins (2012) Nesting of the Olivaceous Woodcreeper (*Sittasomus griseicapillus*). *Ornitol. Neotrop.* 23(3): 325-334.
- Boechat, R.F., B.F. Silva & A.F. Nunes-Freitas (2019) Bird-epiphyte interactions in three Atlantic Forest environments in southeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(2): 108-114.
- Boeck, F.M.S. (1976) Preceituação ecológica para a preservação de recursos naturais na região da Grande Porto Alegre. Porto Alegre: Funda. Zoobot. Rio Grande do Sul, Livraria Sulina.
- Boehm, E. (1977) Criação de tuins. *Rev. SOM* 14: 11.
- Boeseman, M. (1994) A hidden early source of information on north-eastern brazilian zoology. *Zool Med Leiden* 68: 113-125.
- Boeseman, M., L.B. Holthuis, M.S. Hoogmoed & C. Smeenk. (1990) Seventeenth century drawing of Brazilian animals in Leningrad. *Zool. Verhandlungen* 267: 1-189
- Boesing, A.L. & L. Anjos (2012) The Azure Jay may reproduce in plantations of *Araucaria angustifolia* in southern Brazil. *Bird Conserv. Int.* 22(2).
- "Boesing, A.L., W. Menq & L. dos Anjos (2012) First description of the reproductive biology of the Grey-bellied Hawk (*Accipiter poliogaster*). *Wilson J. Ornithol.* 124(4): 767–774. "
- Boesman, P., O. Claessens, T.V.V. Costa, V. Pelletier, J. Ingels & A. Renaudier (2018) Songs of the Rusty Tinamou *Crypturellus brevirostris* and duetting in *Crypturellus* species. *Bull. B.O.C.* 138 (2): 69-78.
- Boev, Z. (1997) The Alagoas (Eastern-Brazil Razor Billed) Curassow - *Mitu mitu* (L) - a world rarity in the collection of the National Museum of Natural History, Sofia (Aves: Galliformes: Cracidae). *Historia Naturalis Bulgarica* 7: 105-108.
- Böhme, K. (1996) Briefe Franz Steindachners von der Brasilien-Expedition 1903. *Ann. Naturhist. Mus. Wien* 98B: 545-568.
- Bohórquez, G. & N. Carnevalli (1985) Dimorfismo sexual em *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) (Aves, Tinamidae) utilizando a morfometria da pelve. *Iheringia, Misc.*1: 79-85.
- Bohrer, J.L. (1979) Urubu-rei: criação do primeiro filhote. *Natureza em Revista* 6: 44-49.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Böker, H. (1930) Beobachtungen und Untersuchungen an Vögel während einer biologisch-anatomischen Forschungsreise in Brasilien. Gegenbaurs Morph. Jahrb. 65: 229-305.
- Böker, H. (1932) Tiere in Brasilien. Eine biologisch-anatomische Forschungsreise nach Nordbrasilien und na den Amazonas. Stuttgart: Strecker um Schroder.
- Bokermann, W.C.A. (1957) Atualização do itinerário da viagem do Principe de Wied ao Brasil (1815-1817). Arq. Zool. Est. São Paulo 10: 209-251.
- Bokermann, W.C.A. (1978) Observações sobre a nidificação do beija-flor *Stephanoxis lalandi* (Vieillot, 1818) (Aves, Trochilidae). Rev. Bras. Biol. 38(2): 259-261.
- Bokermann, W.C.A. (1978) Observações sobre a nidificação de *Myiarchus ferox ferox* (Gmelin, 1789) (Aves, Tyrannidae). Rev. Bras. Biol. 38(3): 565-567.
- Bokermann, W.C.A. (1978) Observações sobre hábitos alimentares do gavião *Geranospiza caerulescens* (Vieillot, 1817) (Aves, Accipitridae). Rev. Bras. Biol. 38(3): 715-720.
- Bokermann, W.C.A. (1978) Observações sobre a nidificação de dois curiangos, *Hydropsalis climacocerca* (Tschudi, 1844) e *Nyctiphrynus ocellatus* (Tschudi, 1844) (Aves, Caprimulgidae). Rev. Bras. Biol. 38: 871-873.
- Bokermann, W.C.A. (1974) Observações bionômicas sobre o macucu, *Tinamus solitarius*. Atualidades Veterinárias 3(18): 80.
- Bokermann, W.C.A. (1981) Biologia de Tinamídeos (Aves, Tinamidae). Na. Acad. Brasil. Ciênci. 53(3): 629.
- Bokermann, W.C.A. (1978) Observações sobre a nidificação de *Myiarchus ferox ferox*(Gmelin, 1789) (Aves, Tyrannidae). Rev. Bras. Biol. 38: 565-567.
- Bolivar-Leguizamón, S. & L.F. Silveira (2015) Morphological variation and taxonomy of *Lepidocolaptes angustirotris* (Vieillot, 1818) (Passeriformes: Dendrocolaptidae). Pap. Avulsos Zool. 55(21): 281-316.
- Bôlla, D.A.S., J.P.G. Just, R.S. Romagna, I.R. Viana & J.J. Zocche (2018) First record of a four-egg clutch of Collared Forest Falcon *Micrastur semitorquatus*, with notes on a nest in a building in southern Brazil. Bulletin of the British Ornithologists' Club 138: 41-44.
- Bolochio, C.E. (2006) Levantamento preliminar de avifauna no Zoológico Municipal de Guarulhos - São Paulo. Monografia. São Paulo: Universidade de Santo Amaro.
- Bolochio, C.E., Souza, C.A. I., Braga, D.A. & Costa, B. F.M. (2010) Lista de espécies da fauna silvestre com ocorrência no município de Guarulhos. Diário Oficial do Município de Guarulhos, 26/10/2010. 30-33
- Bombicino, C. R. & Bezerra, A.M.R. (2003) Use off regurgitated pellets of Barn Owl (*Tyto alba*) for inventorying small mammals in the cerrado of Central Brazil. Stud. Neotrop. Fauna Environ. 38(1): 1-5.
- Bonaça, R.A. & B.B. Being (2010) Levantamento da avifauna em três parques do município de Jundiá, São Paulo. Atual. Ornitol. 156:
- Bonaça, R.A., J.B. Dunning & A.M. Silva (2017) The Influence of Landscape Patterns on the Bird Diversity of Four Urban Parks. Environmental Quality Management 26(3): 5-27.
- Bonaparte, C. (1825) Descritivo of ten species off South American birds. Journ. Acad. Nat. Sci. Phila. 4(2): 384-386.
- Bond, J. (1927) Nesting of the Harpy Eagle (*Thrasaetus harpyia*). The Auk 44: 562-563.
- Bond, J. (1942) Notes no the Devil Owl. The Auk 59: 308-309.
- Bond, J. (1951) Taxonomic notes on South American birds. The Auk 68: 257-529.
- Bond, J. & Schauensee, R.M. (1940) Description of a new Puff-bird from the lower Amazon. Notulae Nat. 50: 1-2.
- Bonfim, F.C.G., P.B. Abreu Junior, P.L.S. Carneiro, S.V. Silva & E.R. Luiz (2020) New records of threatened cotingas (Aves, Cotingidae) in fragments of Atlantic Forest in southeastern Bahia, Brazil Check List 16(6):1657-1661.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Boni, J.G., D. Nunes, A.V.S. Lima, J. Rechetelo, B.H.G. Carvalho, D.A. Quadros & L.A.M. Mestre (2019) Aves do Parque Municipal do Tabuleiro, Matinhos, PR. *Atual. Ornitol.* 208: 10.
- Bonnet, W. (1981) Os bichos. 35a. ed. São Paulo: Nova Cultural.
- Bonvicino, C.R. & A.M.R. Bezerra (2003) Use of regurgitated pellets of Barn owl (*Tyto alba*) for inventorying small mammals in the Cerrado of Central Brazil. *Stud. Neotrop. Fauna* 38: 1–5.
- Boogaart, E. V. D. & Brienen, R.P. [2002] Informações do Ceará de George Marcgraf (2002) Vol. I. In: C. Ferrão e J. P. M. Soares (orgs.) *Brasil Holandês*. Rio de Janeiro: Index/ Petrobras.
- "Borges, F.J.A. & M.Â. Marini (2008) Primeira descrição do ninho do mineirinho (*Charitospiza eucosma*) no cerrado do Brasil Central. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(1): 38-39. "
- Borges, F.J.A. & R. Loyola (2020) Climate and land-use change refugia for Brazilian Cerrado birds. *Perspectives in Ecology and Conservation* 18(2): 109-115.
- Borges, M.R. & C. Melo (2012) Frugivory and seed dispersal of *Miconia theaezans* (Bonpl.) Cogniaux (Melastomataceae) by birds in a transition palm swamp: gallery forest in Central Brazil. *Braz. J. Biol.* 72(1): 25-31.
- Borges, O. (2007) Aves observadas na parte brasileira do Monte Roraima. *Atual. Ornitol.* 135: 10-11
- Borges, R.C., A. O. Oliveira, N. Bernardo & R.M.M. C. Costa. (2006) Diagnóstico da fauna silvestre apreendida e recolhida pela Polícia Militar de Meio Ambiente de Juiz de Fora, MG (1998 e 1999). *Rev. Bras. Zociências* 8(1): 23-33.
- Borges, S.H. (1995) As teses de pós-graduação produzidas no Brasil na área de ornitologia entre 1970 e 1991. *Ararajuba* 3: 33-36.
- Borges, S.H. (1996) *Statistics for ornithologists*. 2 ed. J. Fowler & L. Cohen. British Trust for Ornithology. [Resenha] *Ararajuba* 4(1): 63.
- Borges, S.H. (1990) Listagem preliminar da avifauna do "Campus" da Universidade Federal de Juiz de Fora - MG. *Bol. Inst. Cienc. Biol. e de Geociênc.* 43: 25-35
- Borges, S.H. (1994) Listagem e novos registros de aves para a região de Boa Vista, Roraima, Brasil. *Bol. Mus. Paraense E. Goeldi, sér. Zool.* 10(2): 191-202.
- Borges, S.H. (2000) Primeiro registro de *Myrmeciza disjuncta* para o Brasil (Passeriformes: *Thamnophilidae*). *Nattereria* 1: 14-15.
- Borges, S.H. (1999) Relative use of secondary forests by cracids in central Amazonia. *Ornitol. Neotrop.* 10(1): 77-80.
- Borges, S.H. (2008) Bibliografia ornitológica do Brasil – dissertações e teses no período de 1970 à 2005. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(1): 82-98.
- Borges, S.H. (2004) Species poor but distinct: bird assemblages in white sand vegetation in Jaú National Park, Brazilian Amazon. *Ibis* 146(1): 114-124.
- Borges, S.H. (2007) Análise biogeográfica da avifauna da região oeste do baixo Rio Negro, Amazônia brasileira. *Rev. Bras. Zool.* 24(4): 919–940.
- Borges, S.H. (2013) Bird species distribution in a complex Amazonian landscape: species diversity, compositional variability and biotic–environmental relationships. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 48 (2).
- Borges, S.H. & A. Carvalhaes (2000) Bird species of black water inundation forests in the Jaú National Park (Amazonas state, Brazil): their contribution to regional species richness. *Biodiv. Conserv.* 9(2): 201-214
- Borges, S.H. & A.M.K. Uejima (2000) A importância dos cursos de pós-graduação na formação de ornitólogos no Brasil. *Orn. Bras. no Séc XX*. p. 71-75.
- Borges, S.H. & E. Guilherme (2000) Comunidade de aves em um fragmento florestal urbano em Manaus, Amazonas, Brasil. *Ararajuba* 8(1): 17-23.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Borges, S.H. & I.T. Macêdo (2001) Cecropia fruits and Müllerian bodies in the diet of Chestnut-bellied Seedeater *Sporophila castaneiventris*. *Cotinga* 15: 17-18.
- Borges, S.H. & J.M.C. Silva (2015) A New Area of Endemism for Amazonian Birds in the Rio Negro Basin. *Wilson J. Ornithol.* 124(1): 15-23.
- Borges, S.H. & J.R. Raposo Filho (1989) Ornitologia da Reserva Biologica do Poço D'Anta. Levantamento 2 Bol. Inst. Ciênc. Biol. e de Geociên. 42: 45-55.
- Borges, S.H. & P.C. Stouffer (1999) Bird communities in two types of anthropogenic successional vegetation in Central Amazonia. *Condor* 101(3): 529-536.
- Borges, S.H. & R.A.M. Almeida (2001) First brazilian record of the Yapacana Antbird (*Myrmeciza disjuncta*, *Thamnophilidae*) with additional notes on its natural history. *Ararajuba* 9(2): 163-165.
- Borges, S.H. & R.M. Cardoso (1995) Ninho e ovos de *Caryothraustes canadensis* (Passeriformes: Emberizidae). *Ararajuba* 3: 76.
- Borges, S.H., A. Carvalhaes & L.M. Henriques (1999) Local topography and understory bird distribution in a central amazonian site, Brazil. *Braz. J. Ecol.* 1: 21-25.
- Borges, S.H., A. Whittaker & R.A.M. Almeida (2014) Bird diversity in the Serra do Aracá region, northwestern Brazilian Amazon: preliminary check-list with considerations on biogeography and conservation. *Zoologia* 31(4): 343-360.
- Borges, S.H., A. Whittaker, A. Almeida, C. Cornélius, M.A. Santos Júnior & M. Moreira (2017) Bird records in the northwestern and central portions of the Amazon basin highlight the needs for inventories and long-term monitoring in the region. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(3): 206-220.
- Borges, S.H., C. Cornelius, C. Ribas, R. Almeida, E. Guilherme, A. Aleixo, S. Dantas, M.P. Santos & M. Moreira (2016) What is the avifauna of Amazonian white-sand vegetation?. *Bird Conserv. Int.* 26(2).
- Borges, S.H., C. Cornelius, C. Ribas, R. Almeida, E. Guilherme, A. Aleixo, S. Dantas, M.P. Santos & M. Moreira (2016) What is the avifauna of Amazonian white-sand vegetation? *Bird Conservation International* 26: 192-204.
- Borges, S.H., J.F. Pacheco & A. Whittaker (1996) New records of the House Sparrow (*Passer domesticus*) in the Brazilian Amazon. *Ararajuba* 4(2): 116-117.
- Borges, S.H., L.M. Henriques & A. Carvalhaes (2004) Density and habitat use by owls in two Amazonian forest types. *J. Field Ornithol.* 75: 176-182.
- Borges, S.H., M. Cohn-Haft, A.M.P. Carvalhaes, L.M. Henriques, J.F. Pacheco & A. Whittaker (2001) Birds of the Jaú National Park, Brazilian Amazon: species check-list, biogeography and conservation. *Ornitol. Neotrop.* 12(1): 109-140.
- Borges, S.H., M. Cohn-Haft, A.M.P. Carvalhaes, L.M. Henriques, J.F. Pacheco & A. Whittaker (2001) Birds of Jaú National Park, Brazilian Amazon: species check-list, biogeography and conservation. *Ornitol. Neotrop.* 12(2): 109-140.
- Borges, S.H., M.P.D. Santos, L.M.S. Soares & A.S. Silva (2017) Avian Communities in the Amazonian Cangas Vegetation: Biogeographic Affinities, Components of Beta-Diversity and Conservation. *An. Acad. Bras. Cienc.* 89 (3 Suppl.): 2167-2180.
- Borges, V.M. & R.H.F. Macedo (2003) Atividade comportamental reprodutiva dos machos de Volatina jacarina (Aves, Emberezidae) em cativeiro. *Atual. Ornitol.* 115: 5
- Borgmann, K. (2016) The effects of playback and feeding stations on birds: a review. *Neotrop. Birding* 18: 13-22.
- Bornia, P.C. D'A. & A. & Scherer Neto, P. (2000) Estudo comparativo da avifauna do bosque do "Capão da Imbuia", Curitiba, Paraná. p 346-347 *Orn. Bras. no Séc XX. (R 174)*

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bornschein, M.R. (1996) Extralimital record of the Spot-winged Falconed Spiziapteryx circumcinctus. Bull. B.O.C. 116(3): 197-198.
- Bornschein, M.R. (2000) É igualmente brasileiro o registro de Pseudocolopteryx dinellianus (Passeriformes: Tyrannidae) para o Refúgio Biológico de Maracaju, uma reserva binacional (Paraguai-Brasil). Nattereria 1: 23-24.
- Bornschein, M.R. & B.L. Reinert (1996) Novos registros de Tiaris fuliginosa (Emberizidae) no Paraguai e no sul do Brasil. Ararajuba 4(2): 105-106.
- Bornschein, M.R. & B.L. Reinert (1996) Mais uma ave recém descoberta para a ciência: bicudinho-do-brejo (Stymphalornis acutirostris). Atual. Ornitol. 69: 6.
- Bornschein, M.R. & B.L. Reinert (1996) On the diagnosis of Aramides cajanea avicenniae Stotz, 1992. Bull. B.O.C. 116(4): 272.
- Bornschein, M.R. & B.L. Reinert (1999) Banhados do litoral do Paraná: alguns aspectos sobre sua nomenclatura, ecologia e conservação. Cadernos do Litoral 2: 11-16.
- Bornschein, M.R. & B.L. Reinert (1998) Saiba o que os brejos do litoral esconderam por séculos. Direção 2(11): 40-43.
- Bornschein, M.R. & B.L. Reinert (1996) Bicudinho-do-brejo: como anda o protagonista de uma das mais notáveis descobertas científicas desta década no Brasil? DJ Litoral 230:13.
- Bornschein, M.R. & B.L. Reinert (1998) Bicudinho-do-brejo: nova espécie já está ameaçada de extinção. Jornal do Meio Ambiente 32: 15.
- Bornschein, M.R. & B.L. Reinert (1997) Description of the young of the Gray-bellied Spinetail (Synallaxis cinerascens). Ornitol. Neotrop. 8(1): 73-74.
- Bornschein, M.R. & B.L. Reinert (2000) Aves de três remanescentes florestais do norte do Estado do Paraná, sul do Brasil, com sugestões para a conservação e manejo. Rev. Bras. Zool. 17(3): 615-636.
- Bornschein, M.R. & B.L. Reinert (1996) The Andean Flamingo Phoenicoparrus andinus in Brazil. Wilson Bull. 108(4): 807-808.
- Bornschein, M.R. & F.C. Straube (1989) A contribuição de André Mayer à história natural do Paraná (Brasil). I. Sobre uma Coleção de Aves do Extremo Noroeste do Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul? Arq. Biol. Technol. 32(2): 441-471.
- Bornschein, M.R. & B.L. Reinert (2000) Aves de três remanescentes florestais do norte do estado do Paraná, sul do Brasil, com sugestões para conservação e manejo. Rev. Bras. Zool. 17(3): 615-636.
- Bornschein, M.R., B.L. Reinert & D.M. Teixeira (1995) Um novo Formicariidae do sul do Brasil (Aves, Passeriformes). Rio de Janeiro : Instituto Iguazu de Pesquisa e Preservação Ambiental.
- Bornschein, M.R., B.L. Reinert & M. Pichorim (1997) Notas sobre algumas aves novas ou pouco conhecidas no sul do Brasil. Ararajuba 5(1): 53-59.
- Bornschein, M.R., B.L. Reinert & M. Pichorim (1998) Descrição, ecologia e conservação de um novo Scytalopus (Rhinocryptidae) do sul do Brasil, com comentários sobre a morfologia da família. Ararajuba 6(1): 3-36.
- Bornschein, M.R., B.L. Reinert & M. Pichorim (1998) Uma nova espécie de Scytalopus (Rhinocryptidae) descoberta no Estado do Paraná. Atual. Ornitol. 83: 10.
- Bornschein, M.R., B.L. Reinert & M. Pichorim (1994) Aspectos da migração de Phleocryptes melanops e Tachuris rubrigastra no litoral do Brasil.
- Bornschein, M.R., B.L. Reinert & R. Bóçon (1996) Novas informações sobre o ninho e ovo da gralha-azul, Cyanocorax caeruleus (Corvidae). Ararajuba 4(1): 32-34.
- Bornschein, M.R., B.L. Reinert & R. Bóçon (1996) A new record of the sickle-winged Nightjar Eleothreptus anomalus for southern Brazil. Bull. B.O.C. 116: 125-126.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bornschein, M.R., B.L. Reinert, F. Galvão & C. Firkowski (2000) Distribuição, ambiente e conservação do macuquinho-da-várzea (*Scytalopus iraiensis*). p. 119. Anais da Pesquisa Florestal p. 119.
- Bornschein, M.R., F. Galvão, C. Firkowski, S. Menezes-Silva & M. Â. Marini (2000) Banhados do litoral do Paraná: identificação, quantificação de áreas, caracterização botânica e composição de aves. Anais da Pesquisa Florestal p. 120.
- Bornschein, M.R., G.N. Maurício & R.L.M. Sobânia (2004) First records of the Silvery Grebe *Podiceps occipitalis* Garnot, 1826 in Brazil. *Ararajuba* 12(1): 61-63.
- Bornschein, M.R., G.N. Maurício, R. Belmonte-Lopes, H. Mata & S.L. Bonatto (2007) Diamantina Tapaculo, a new *Scytalopus* endemic to the Chapada Diamantina, northeastern Brazil (Passeriformes: Rhinocryptidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 15(2): 151-174.
- Bornschein, M.R., M. Pichorim & B.L. Reinert (2001) Novos registros de *Scytalopus iraiensis*. *Nattereria* 2: 29-33.
- Bornschein, M.R., M. Pichorim & B.L. Reinert (1994) Novos registros de algumas aves incomuns no sul do Brasil.
- Bornschein, M.R., M. Pichorim & B.L. Reinert (1994) Possível migração separada por sexos em aves do litoral do Brasil.
- Bornschein, M.R., M. Pichorim, M., B.L. Reinert & F.C. Straube (1993) Notas sobre algumas aves pouco comuns no sul do Brasil. *Primera Reunión de Ornitología de la Cuenca del Plata. Resúmenes*. P. 34.
- "Bornschein, M.R., M.A. Pizo, D.D. Sobotka, R. Belmonte-Lopes, C. Golec, T. Machado-de-Souza, M.R. Pie & B.L. Reinert (2015) Longevity Records and Signs of Aging in Marsh Antwren *Formicivora acutirostris* (Thamnophilidae) . *Wilson J. Ornithol.* 127(1): 98–102 "
- Bornschein, M.R., N.C. Cáceres, W.V. Ferreira, D.R. Freitas & M. Pichorim (2003) Primeiro registro de *Knipolegus aterrimus* Kaup, 1853 no Brasil (Tyrannidae). *Ararajuba* 11(1): 141-144.
- Borques, S.H. & R.A.M. Almeida (2011) Birds of the Jaú National Park and adjacent areas, Brazilian Amazon: new species records with reanalysis of a previous checklist. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(2): 108-133.
- Borrero, J. I. (1980) Notas sobre el comportamiento del Perico de Pluma (*Nyctibius griseus*). *Lozania* 32: 1-6.
- Bosch, K. (1991) Eine neue Amazonenart? *Haltung und Zucht. Gefiederte Welt* 115: 190-191.
- Bosch, K. & U. Wedde (1981/1985) *Enzyklopadie der Papagagein und Sittche-Amazonen-Freileben, Haltung, Zucht, Arten.*
- Boscolo, D. (2003) O uso de técnicas de play-back no desenvolvimento de um método capaz de atestar a presença ou ausência de aves no interior de fragmentos florestais. *Biota neotrop.* 3(1).
- Boscolo, D. & J.P. Metzger (2011) Isolation determines patterns of species presence in highly fragmented landscapes. *Ecography* 34: 1018-1029.
- "Boscolo, D., D. Candia-Gallardo, M. Awade & J.P. Metzger (2008) Importance of inter-habitat gaps and stepping-stones for Lesser Woodcreepers (*Xiphorhynchus fuscus*) in the Atlantic Forest, Brazil. *Biotropica* 40(3): 273-276. "
- Boscolo, D., J.P. Metzger & J.M.E. Vielliard (2006) Efficiency of playback for assessing the occurrence of five bird species in Brazilian Atlantic Forest fragments. *An. Acad. Bras. Cienc.* 78(4): 629-644
- Bosholn, M., D. Vargas-Peixoto, T.V. Sobroza & J.F. Nunes (2017) Violet-crowned Plovercrests (*Stephanoxis loddigesii*). *Ornitol. Neotrop.* 28: 23-26.
- Bosque, C., M.A. Pacheco, M. Andreina & R.B. Siegel (1999) Maintenance energy costs of two partially folivorous tropical passerines. *The Auk* 116: 246-252.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Boss, R.L. & J.M.C. Silva (2014) Core and transient species in an Amazonian savanna bird assemblage. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(4): 374-382.
- Boss, R.L. & K.M.O. Aguiar (2011) Caracterização preliminar da avifauna em um trecho do rio Amapari, Serra do Navio, Amapá, Brasil. *Ornithologia* 4(2): 110-125.
- Bosso, A. (1995) La fabula del jote y el helicoptero. *Nuestras Aves* 31: 43-44.
- Botão Miranda, R.A., A. Storni, P.D. Ritter, M.A.S. Alves, M. Amorim, G.S. Gazêta & N.M. Serrafreire (2001) Parasitismo por carrapatos em algumas aves capturadas na Praia do Sul e do Aventureiro, Ilha Grande, Estado do Rio de Janeiro. *Jornal Brasileiro de Parasitologia* 37: 226.
- Botelho, J.F. & M. Faunes (2015) The evolution of developmental modes in the new avian phylogenetic tree. *Evolution & Development* 17: 221-223.
- Botero, E.D. & R.A. Vásquez (2016) Extreme use of feathers for nest construction by the Chilean Swallow (*Tachycineta leucopyga*) in the sub-Antarctic forests of southern Chile. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(2): 86-89.
- Botero, J.E. & D.H. Rusch (1988) Recoveries of North American Waterfowl in the Neotropics. Pp. 469-481. In: Weller, M.W., ed. *Waterfowl in Winter*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Botero, P.C.A. (2002) Is the White-flanked Antwren (*Formicariidae: Myrmotherula axillaris*) a nuclear species in mixed-species flocks? A field experiment. *J. Field Ornithol.* 73(1): 74-81
- Both, R. & T.R.O. Freitas (2001) A dieta de *Sula leucogaster*, *Anous stolidus* e *Anous minutus* no Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Brasil. p. 313-326. Albuquerque et al. (2001). Editora Unisul.
- Boucard, A. (1879) Descriptions of two supposed new species of South-American birds. *Proc. Zool. Soc. London*. Part II: 178.
- Boucard, A. & H. Berlepsch (1892) List of birds collected by M. Hardy, at Porto Real, Brazil, with description of one supposed new species. *Humming. Bird* 2: 41-45.
- Bouchard, S., M.J. Vohhof, M.B. Fenton & G. Monette (2000) Nutrient preferences of Brazilian hummingbirds. *Wilson Bull.* 112(4): 558-562.
- Bouchardet, M.B. & P.E. Guimarães-Filho (1988) Levantamento preliminar da fauna de mamíferos e aves da área de proteção da barragem Serra Azul-COPASA. *Brasil Florestal* 15: 25-30.
- Bourmans, M.L.L.M, M. Krings & H.D.P. Wagner (2015) Muscular Arrangement and Muscle Attachment Sites in the Cervical Region of the American Barn Owl (*Tyto furcata pratincola*). *PLOS ONE* 10(7).
- Bourne, W.R.P. (2001) The status of the genus *Lugensa* Mathews and the birds collected by Carmichael on Tristan da Cunha in 1816-1817. *Bull. B.O.C.* 121(3): 215-217.
- Bourne, W.R.P. (1987) The classification and nomenclature of the petrels. *Ibis* 129(3): 404.
- Bouton, S. N. & T. Bouton (2001) Interspecific interactions and nest building behavior in Buff-necked Ibis in the Brazilian Pantanal. *Waterbirds* 24(2): 296-306.
- Bouton, S. N. & Frederick, P.C. (2003) Stakeholders' perceptions of a wading bird colony as a Community Resource in the Brazilian Pantanal. *Cons. Biol* 17(1): 297-306.
- Bouton, S.N. (1998) The effects of tourist disturbance on Wood Stork breeding behaviour and nesting success in the Brazilian Pantanal. Preliminary report to the Wildlife Conservation Society? Department of Wildlife Ecology and Conservation, University of Florida, Gainesville.
- Bovendorp, R.S. & Calvo Neto, A. (2016) *Pygochelidon cyanoleuca* predation by *Ramphastos dicolorus* in São Bento do Sapucaí municipality, São Paulo, Brazil. *Atual. Ornitol.* 191: 26.
- Bovo, A.A.A., K.M.P.M.B. Ferraz, F. Ribeiro, L.V. Lins, M.O. Barbosa, F.H. Previdente, G.M.S. Disconzi, F. Sebaio, P.T.Z. Antas, A.C. Guaraldo, Al Resende, A.R. Lagos, A.E.A. Barbosa & L.F. Silveira (2021) Remaining suitable areas for the critically endangered Brazilian Merganser (*Mergus octosetaceus*; Aves, Anseriformes) are threatened by hydroelectric power plants. *Perspectives in Ecology and Conservation* 19(3): 329-337.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bovo, A.A.A., K.M.P.M.B. Ferraz, M. Magioli, E.R. Alexandrino, É. Hasui, M.C. Ribeiro & J.A. Tobias (2018) Habitat fragmentation narrows the distribution of avian functional traits associated with seed dispersal in tropical forest. *Perspectives in Ecology and Conservation* 16(2): 990-96.
- Brabourne, L. (1914) Glimpses of South American Ornithology. *Avic. Mag. ser. 3, 5*: 324-330.
- Brabourne, L. & C. Chubb (1914) A key to the especies of the genus *Crypturus* with descriptions os fome new forms. *Ann. Mag. Nat. Hist.* 44(8): 319-322.
- Brabourne, L. & C. Chubb (1913) A synopsis of the genus *Tinamus*. *Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 8, 12*:577-579.
- Brabourne, L. & C. Chubb (1912) *The birds of South America. Vol1.* London: Taylor and Francis.
- Brack, C. (1987) Some personal notes on Spix or Little Blue Macaw (*Cyanopsitta spixii*, Wagler 1832) in captivity. *Ratel* 14(2): 50-51.
- Brack, C. (1987) Spix macaws (*Cyanopsitta spixii*) - footnote to article by Christopher Brack. Vol.4(2). *Ratel* 14(5): 143-144.
- Braga, A.C.R. (2007) Uso do hábitat pela corujinha-do-mato (*Megascops choliba*) e pela coruja-buraqueira (*Athene cucularia*) em remanescentes de cerrado da região central do Estado de São Paulo. *Biota neotrop.* 7(1).
- Braga, A.C.R. (2002) Censo de corujas (Aves: Strigiformes) da Estação Ecológica de Itirapina, Estado de São Paulo. *Iniciação Científica.* USP.
- Braga, A.C.R. & J.C. Motta-Junior (2009) Wheather conditions and moon phase influence on Tropical Screech Owl and Burrowing Owl Detection by playback in Southeasteat Brazil. *Ardea* 97(4): 395-401.
- Braga, F.M.S. (2000) Ocorrência de Fluvicola nengeta (Tyrannidae) no Reservatório de Volta Grande, Rio Grande (MG-SP). *Bol. CEO* (14): 7-9.
- "Braga, T.V., A.C.S. Zanzini, R.A.S. Cerboncini, M. Miguel & A.S. Moura (2010) Avifauna em praças da cidade de Lavras (MG): riqueza, similaridade e influência de variáveis do ambiente urbano. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(1): 26-33. "
- Braga, T.V., F.L.S. Shibuya, R.A.S. Cerboncin & J.J. Roper (2014) An improved method for capturing cavity-nesting birds tested with the Rufous Hornero (*Furnarius rufus*). *Ornitol. Neotrop.* 25(4): 389-396.
- Branco, A.J.K., J. Cordeiro, S. Stefanello & V.P. Zwiener (2022) Seed rain in a degraded mining area: the role of bird perches and pioneer trees. *Ci. e Na., Santa Maria* 44: 1-24.
- Branco, J.O. (2000) Avifauna associada ao estuário do Saco da Fazenda, Itajaí, Santa Catarina. *Rev. Bras. Zool.* 17(2): 387-394.
- Branco, J.O. (2001) Descartes da pesca do camarão sete-barbas como fonte de alimento para aves marinhas. *Rev. Bras. Zool.* 18(1): 293-300.
- Branco, J.O. (2002) Flutuações sazonais na abundância de *Phalacrocorax brasilianus* (Gmelin) no estuário do Saco da Fazenda, Itajaí, Santa Catarina, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 19(4): 1057-1062.
- Branco, J.O. (2003) Reprodução das aves marinhas nas ilhas costeiras de Santa Catarina, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 20(4): 619-623.
- Branco, J.O. (2003) Reprodução de *Sterna hirundinacea* Lesson e *S. eurygnatha* Saunders (Aves, Laridae), no litoral de Santa Catarina, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 20(4): 655-659.
- Branco, J.O. (2007) Avifauna aquática do Saco da Fazenda (Itajaí, Santa Catarina, Brasil): uma década de monitoramento. *Rev. Bras. Zool.* 24(4): 873-882.
- Branco, J.O. & H.A.A. Fracasso (2005) Reprodução de *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus) no litoral de Santa Catarina, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 22(2): 424-429.
- Branco, J.O. & H.A.A. Fracasso (2006) Ocorrência e abundância de *Rynchops niger* Linnaeus, no litoral de Santa Catarina, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 22(2): 430-432.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Branco, J.O. & I.F. Machado (2011) Observações sobre a reprodução de *Fregata magnificens* nas Ilhas Moleques do Sul, Santa Catarina, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(4): 514-519.
- Branco, J.O. & L.A. Ebert (2002) Estrutura populacional de *Larus dominicanus* Lichtenstein, 1823 no estuário do Saco da Fazenda, Itajaí, Santa Catarina, Brasil. *Ararajuba* 10(1): 79-82.
- Branco, J.O., B.R. Keske & E. Barbieri (2016) Abundance and potential impact of granivorous birds on irrigated rice cultivation, Itajaí, Santa Catarina, Brazil. *Arquivos do Instituto Biológico* 83.
- Branco, J.O., C.L. Evangelista, M.J. Lunardon-Branco, S.M. Azevedo-Júnior & M.E. Larrazábal (2009) Atividade diária de *Phalacrocorax brasilianus* (Aves, Phalacrocoracidae), na região do Saco da Fazenda, Itajaí, SC, Brasil. *Ornithologia* 3(2): 73-82.
- Branco, J.O., H.A.A. Fracasso & D. Barbieri (2009) Breeding biology of the Kelp Gull (*Larus dominicanus*) at Santa Catarina coast, Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 20(3): 409-419.
- Branco, J.O., H.A.A. Fracasso & V.S. Moraes-Ornellas (2013) Reproduction and demographic trends of *Sula leucogaster* at the Moleques do Sul Archipelago, Santa Catarina, Brazil. *Biota Neotropica* 13(4): 39-45.
- Branco, J.O., H.A.A. Fracasso, I.F. Machado, C.L. Evangelista & J.C. Hillesheim (2007) Alimentação natural de *Fregata magnificens* (Fregatidae, Aves) nas Ilhas Moleques do Sul, Santa Catarina, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(1): 73-79.
- Branco, J.O., H.A.A. Fracasso, I.F. Machado, M.S. Bovendorp & J.R. Verani (2005) Dieta de *Sula leucogaster* Boddaert (Sulidae, Aves), nas Ilhas Moleques do Sul, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 22(4): 1044-1049.
- Branco, J.O., H.A.A. Fracasso, J.A.A. Pérez & J.L. Rodrigues-Filho (2014) An assessment of oceanic seabird abundance and distribution off the southern Brazilian coast using observations obtained during deep-water fishing operations. *Braz. J. Biol.* 74(3, suppl.): S3-S15.
- Branco, J.O., H.A.A. Fracasso, M.A. Efe, M.S. Bovendorp, J.J. Bernardes Júnior, F.C. Manoel & C.L. Evangelista (2010) The Brown Bobby *Sula leucogaster* (Pelecaniformes: Sulidae) on the Moleques do Sul Islands, Santa Catarina, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 222-227.
- Branco, J.O., I.F. Machado & M.S. Bovendorp (2004) Avifauna associada a ambientes de influência marítima no litoral de Santa Catarina, Brasil? *Rev. Bras. Zool.* 21(3): 459-466.
- Branco, J.O., I.F. Machado & M.S. Bovendorp (2004) Avifauna associada a ambientes de influência marítima no litoral de Santa Catarina, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 21(3): 459-466.
- Branco, J.O., J.R. Reuter-Braun & J.R. Verani (2001) Seasonal variation in the abundance of seabird in areas of mariculture. *Braz Arch Biol & Techn* 44: 395-408.
- "Branco, J.O., S.M. Azevedo Júnior & M.R.G. Achutti (2008) Reprodução de *Larus dominicanus* (Aves, Laridae) em ambiente urbano. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(3): 240-242. "
- Branco, M.B.C., O. Rocha & M.M. Dias (2001) The occurrence of *Phoenicopterus chilensis* Molina (Aves: Phoenicopteridae) in São Paulo state reservoirs. *Braz. J. Biol.* 61(4): 703-704.
- Brandão, M.V. (2021) Mammals from *Tyto furcata* pellets from Serra do Amolar, Mato Grosso do Sul/Mamíferos em egagropilas de *Tyto furcata* de la Serra do Amolar, Mato Grosso do Sul. *Caldasia* 43(1): 1.
- Brandon, K, G.A.B. Fonseca, A.B. Rylands & J.M.C. Silva (2005) Brazilian conservation: challenge and opportunities. *Conservation Biology* 19(3): 595-600.
- Brandon, K, G.A.B. Fonseca, A.B. Rylands & J.M.C. Silva (2005) Conservação brasileira: Desafios e oportunidades. *Megadiversidade (Belo Horizonte)* 1(1): 7-13.
- Brandt, A. & R.B. Machado (1990) Área de alimentação e comportamento alimentar de *Anodorynchus leari*. *Ararajuba* 1: 57-63.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Brandt, C.S., H. Hasenack, R.R. Laps & S.M. Hartz (2009) Composition of mixed-species bird flocks in forest fragments of southern Brazil. *Zoologia* 26(3): 488-498.
- Brandt, L.F.S. (1998) *Amazona xanthops* (Spix, 1824). Machado, A.B.M. et al. (eds.). p 277-279.
- Brandt, L.F.S. (1998) *Geobates poecilopterus* (Wied, 1830). Machado, A.B.M. et al. (eds.). p 304-305
- Brandt, L.F.S. (1998) *Leucopternis lacernulata* (Temminck, 1827). Machado, A.B.M. et al. (eds.). P. 219-221.
- Brandt, L.F.S. (1998) *Spizaetus ornatus* (Daudin, 1800). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.211-213.
- Brandt, L.F.S. (1998) *Crax fasciolata* Spix, 1825. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.241-245.
- Brandt, L.F.S. (1998) *Ara ararauna* (Linnaeus, 1758). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.269-272.
- Brandt, L.F.S. (1998) *Campephilus robustus* (Lichtenstein, 1819). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.296-299.
- Brandt, L.F.S. (1998) *Scytalopus novacapitalis* Sick, 1958. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.329-332.
- Brandt, L.F.S. (1998) *Alectrurus tricolor* (Vieillot, 1816). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.339-341.
- Brandt, L.F.S. (1998) *Sporophila melanogaster* (Pelzeln, 1870). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.371-373.
- Brandt, L.F.S. (1998) *Sicalis flaveola* (Linnaeus, 1766). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.378-381.
- Branner, J.C. (1988) Notes on the fauna of the Island of Fernando de Noronha. *Am. Nat.* 22: 861-871.
- Brannstrom, C. (2003) Post 1940 occurrence of the Eared Dove (*Zenaida auriculata*) in the Middle Paranapanema River Valley, São Paulo State, Brazil. *Ararajuba* 11(1).
- "Brasil, A.O., S. Ribeiro, G.I. Niederauer et al. (2010) Quirópteros encontrados na dieta de *Tyto alba* (Strigiformes, Tytonidae) no Centro de Porto Alegre, RS, Brasil. *Chiróp. Neotrop, Supl* 16(1): 35–36. "
- Brasil, M.C. & S.B. Amato (1992) Faunistic analysis of the helminths of sparrows (*Passer domesticus* L. 1758) captured in Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 87 (Supl. 1): 43-48.
- Brasil, M.C., S.B. Amato & J.F.R. Amato (1991) Revisão das espécies brasileiras do gênero *Leucochloridium* Carus, 1835 (Digenea, Leucochlorodiidae). *Rev. Bras. Biol.* 51(3): 537-543.
- Brasileiro, A.C., F. Lima-Araujo, J.A. Alcântara, A.S.M. Pontes, J.André Neto, R.O. Tavares, AmS. Silvino, J. Vizentin-Bugoni (2017) Birds of the Parque Ecológico Lagoa da Fazenda, Sobral, Ceará state, northeastern Brazil. *Check List* 13(1): 2037.
- Braun, M.S., E. Wnag, S. Zimmermann, S. Boutin, H. Wagner & M. Wink (2019) *Kocuria tytonicola*, new bacteria from the preen glands of American barn owls (*Tyto furcata*). *Systematic and applied microbiology* 42(2):198-204.
- Bravo, G.A., B.M. Whitney, R. Belmonte-Lopes, M.R. Bornschein, N. Aristizábal, R. Beco, J. Battilana, L.N. Naka, A. Aleixo, M.R. Pie, L.F. Silveira, E.P. Derryberry & R.T. Brumfield (2021) Phylogenomic analyses reveal non-monophyly of the antbird genera *Herpsilochmus* and *Sakesphorus* (Thamnophilidae), with description of a new genus for *Herpsilochmus sellowi*. *Ornithology* 138(3): 1-16.
- Braz, V.S. & F.G.R. França (2016) Wild vertebrate roadkill in the Chapada dos Veadeiros National Park, Central Brazil. *Biota Neotropica* 16(1).
- Braz, V.S. & R.B. Cavalcanti (2001) A representatividade de áreas protegidas do Distrito Federal na conservação da avifauna do Cerrado. *Ararajuba* 9(1): 61-69.
- Braz, V.S., T.L.S. Abreu, F.E. Lopes, L.O. Leite, F.G.R. França, M.M. Vasconcelos & S.F. Balbino (2003) Brazilian Merganser *Mergus octosetaceus* discovered in Jalapão State Park, Tocantins, Brazil. *Cotinga* 20: 68-71.
- Bregman, T.P., A.C. Lees, H.E.A. MacGregor, B. Darski-Silva, N.G. Moura, A. Aleixo, J. Barlow & J.A. Tobias (2016) Using avian functional traits to assess the impact of land-cover change on ecosystem processes linked to resilience in tropical forests. *Proceedings - Royal Society. Geological Sciences.* 283.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bregman, T.P., A.C. Lees, N. Seddon, H.E.A. MacGregor, B. Darski-Silva, A. Aleixo & M.B. Bonsal (2015) Species interactions regulate the collapse of biodiversity and ecosystem function in tropical forest fragments. *Ecology* 96: 2692-2704.
- Brentano, R., L.L.C. Corrêa, D.R. Silva & M.V. Petry (2020) Contribuição para o conhecimento da dieta de corujas (Aves: Strigiformes) no sul do Brasil. *Oecologia Australis* 24(1): 204-210.
- Bressan, A.C.S. & M. Lemos (2013) Aplomado Falcon (*Falco femoralis*) breeding in an urban area in Niterói, Rio de Janeiro, Brazil. *Spizaetus: NRN Newsletter* no. 15: 2-9. *Ornitol. Neotrop.* 24: 95-99.
- Bressan, P.M, M.C.M. Kierulff & A.M. Sugieda (coord.) (2009) Fauna ameaçada de extinção no estado de São Paulo – Vertebrados. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente.
- Brettas, E.P. (2001) Aves brasileiras: Pitiguari. *Ecol. & Desenv.* 10 (1): 46.
- Brettas, E.P. (2000) Aves brasileiras: Choquinha-de-dorso-vermelho. *Ecol. & Desenv.* 10: 46.
- Brettas, E.P. (2000) Aves brasileiras: Gavião-caburé. *Ecol. & Desenv.* 10: 46.
- Brettas, E.P. (1999) Aquarelas naturalistas. Belo Horizonte: Prefeitura de Belo Horizonte.
- Brettas, E.P. (2015) Terra papagalli. São Paulo: Marte.
- Brettas, E.P., L.F. Silveira & J.K. Dickens (2001) Aves brasileiras: Ariramba-da-mata-virgem. *Ecol. & Desenv.* 10 (2): 46.
- Breyer, F.R.S. (1978) Ema, *Rhea americana*, em semi-cativeiro no Parque Zoológico da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. *Natureza em Revista* 4: 5.
- Bridge, E.S., Jones, A. W. & Baker, A. J. (2005) A phylogenetic framework for the terns (Sternini) inferred from mtDNA sequences: implications for taxonomy and plumage evolution. *Mol. Phylogenet. Evol.* 35: 459-469.
- Brigham, R.M. (1990) Prey selection by big brown bats (*Eptesicus fuscus*) and Common Nighthawks (*Chordeiles minor*). *Am. Midl. Nat.* 124: 73-80
- Brigham, R.M. & Fenton, M.B. (1991) Convergence in foraging strategies by two morphologically and phylogenetically distinct nocturnal aerial insectivores. *J. Zool. (Lond)* 223: 475-489.
- Brightsmith, D.J., E.A. Hobson & G. Martinez (2017) Food availability and breeding season as predictors of geophagy in Amazonian parrots. *Ibis*.
- Brisque, T., L.A. Campos-Silva & A.J. Piratelli (2017) Relationship between bird-of-prey decals and bird-window collisions on a Brazilian university campus. *Zoologia* 34: e13729 (online).
- Brito, C.B.M., L.R. Ribeiro & S.V. Mendo (2014) An “increment” in the diet of the Pale-legged Hornero (*Furnarius leucopus* Swainson 1838, Furnariidae). *Atual. Ornitol.* 180: 24.
- Brito, D.S. & M.L. Silva (2013) A frequência de emissão de canto diária e anual de rabo-branco-de-bigodes *Phaethornis superciliosus* situados em uma arena nas proximidades do Parque Ecológico de Gunma (PEG), Santa Bárbara do Pará, Pará. *Atual. Ornitol.* 171: 4.
- Brito, G.R.R. (2005) Controvérsias acerca das relações filogenéticas de Cathartidae: Falconiformes ou Ciconiiformes. 2005. (Doutorando em Ciências Biológicas - Zoologia). USP.
- Brito, G.R.R., D.M. Figueira, N. Buainain Neto, D.H. Firme, R. Biancalana, C.P. Assis, G.G. Araújo, M.A. Crozariol, G. Frickes, R. Parrini, P. Ruschi & M.A. Raposo (2015) Diet and breeding of the poorly known White-chinned Swift *Cypseloides cryptus* Zimmer, 1945, in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(4): 398-404.
- Brito, G.R.R., G.M. Kirwan, C.P. Assis, D.H. Firme, D.M. Figueira, N. Buainain & M.A. Raposo (2016) A collection of birds from Presidente Kennedy and adjacent areas, Tocantins: a further contribution to knowledge of Amazonian avifauna between the Araguaia and Tocantins Rivers. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(2): 168-184.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Brito, G.R.R., J.B. Nacinovic & D.M. Teixeira (2013) First record of the Redwing *Turdus iliacus* in South America. *Bull. B.O.C.* 133: 316-317.
- Brito, I. M. & Lemos, E. E. (1982) Evolução geológica e fauna da lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro. *An. Acad. Bras. Cienc.* 54: 143-164.
- Brito, P.M. (1950) Ninhos e ovos de algumas aves brasileiras e dados sobre a reprodução em cativeiro. *Rev. Bras. Biol.* 10: 315-331.
- Brito, P.M. (1949) Observações sobre o comportamento e a reprodução da ema, *Rhea americana americana* (Linnaeus, 1758) em cativeiro. *Bol. Mus. Nac., n. sér.* 89: 1-10.
- Brodkorb, P. (1937) Some birds of the Amazonian Islands of Caviana and Marajó. *Occ. Pap. Mus. Zool. Univ. Michigan* 349: 1-7.
- Brodkorb, P. (1944) Geographical variation in the Black Vulture. *Pap. Michigan Acad. Sci., Arts, and Letters* 29(1943): 115-121.
- Brodkorb, P. (1937) The southern races of the great ant-shrike, *Taraba major*. *Proc. Biol. Soc. Wash.* 50: 7-8.
- Brodkorb, P. (1939) Notes on the races of *Rhea americana* (Linnaeus). *Proc. Biol. Soc. Wash.* 52:137-138.
- Brondani, I.L., E.R. Behr, V.P. Damasceno & M.M. Krügel (2018) Recent occurrence of *Tinamus solitarius* (Vieillot, 1819) (Tinamiformes, Tinamidae) in central Rio Grande do Sul state, southern Brazil. *Check List* 14(3): 505-508.
- Brooke, M.L. (1983) Ecological segregation of woodcreepers (Dendrocolaptidae) in the state of Rio de Janeiro, Brasil. *Ibis* 125(4): 562-567.
- Brooke, M.L. (1983) In search of the hidden cotinga. *Wildlife, London*, 25(9): 344.
- Brooke, M.L., D.A. Scott & D.M. Teixeira (1983) Some observations made at the first recorded nest of the Sharpbill *Oxyrunchus cristatus*. *Ibis* 125(2): 259-261.
- Brooks, D.M & R.A. Fuller (2006) *Biologia e Conservação de Cracídeos*. In: Brooks, D.M. & S.L. Pereira (eds). *Conservando os cracídeos: a família de aves mais ameaçada das Américas*. Texas: The Houston Museum of Natural Science.
- Brooks, D.M. (1998) Pipile as a protein source to rural hunters and Amerindians. p. 42-50. In: Brooks, D.M., F. Olmos & A.J. Begazo (eds.) *Biology and conservation of the Piping Guans (Aves: Cracidae)*. Houston: Cracid Specialist Group (Spec. Publ. N. 1).
- Brooks, D.M. & S.D. Strahl (1998) Action planning for endangered Piping Guans. P. 52-59. In: Brooks, D.M., F. Olmos & A.J. Begazo (eds.) *Biology and conservation of the Piping Guans (Aves: Cracidae)*. Houston: Cracid Specialist Group (Spec Publ no 1).
- Brooks, D.M., F. Olmos & A.J. Begazo (1998) *Biology and conservation of the Piping Guans (Aves: Cracidae)*. Houston: Cracid Specialist Group (Spec Publ no 1).
- Brooks, D.M., F. Olmos & A.J. Begazo (1998) *Biology and conservation of Piping-guans (Aves: Cracidae)*. Special Publications of the Cracid Specialist Group 1: 1-59.
- Brooks, D.M., L.V. Pando, A.P. Ocmin & J.R. Tejada (2005) The relationship between environmental stability and avian population changes in Amazonia. *Ornitol. Neotrop.* 16(3): 289-296.
- Brooks, T. M., S.L. Pimm & J.O. Oyugi (1999) Time lag between deforestation and bird extinction in tropical Forest fragments. *Conservation Biology* 13(5): 1140-1150.
- Brooks, T.M. & A. Balmford (1996) Atlantic forest extinctions. *Nature* 380: 115.
- Brooks, T.M., J. Tobias & A. Balmford (1999) Deforestation and bird extinctions in the Atlantic Forest. *Anim. Conserv.* 2(3): 211-222.
- Broom, D. (1977) *O mundo maravilhoso das aves*. Rio de Janeiro: Livro Técnico.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Brown Junior, K.S. & A.V.L. Freitas (2002) Diversidade biológica no Alto Juruá: avaliação, causas e manutenção. P. 33-42. In: Cunha, M.C. & M.B. Almeida (orgs) Enciclopédia da Floresta, o Alto Juruá: Práticas e conhecimentos das populações São Paulo: Companhia das Letras.
- Brown Junior, K.S. & G.G. Brown (1992) Habitat alteration and species loss in Brazilian forests. In: Whitmore, T C & Sayer, J A (eds) Tropical deforestation and species extinction. Londres: Chapman and Hall.
- Brown Junior, K.S. & J. Vasconcelos Neto (1976) Predation on aposematic Ithomiine butterflies by tanagers (Pipraeidea melanonota). *Biotropica* 8(2) 136-141.
- Brown, L.H. & D. Amadon (1968) Eagles, hawks and falcons of the world. New York: MacGraw-Hill.
- Brown, S., C. Gratto-Trevor, R. Porter, E.L. Weiser, D. Mizrahi, R. Bentzen, M. Boldenow, R. Clay, S. Freeman, M. Giroux, E. Kwon, D. B. Lank, N. Lecomte, J. Liebezeit, V. Loverti, J. Rausch, B. K. Sandercock, S. Schulte, P. Smith, A. Taylor, B. Winn, S. Yezerinac & R.B. Lanctot. (2017) Migratory connectivity of Semipalmated Sandpipers and implications for conservation. *The Condor* 119(2): 207-224.
- Browne, P. W. P. (2003) Feeding behaviour of herons at sea off the coast of south-east Brazil. *Cotinga* 19: 81-82.
- Browne, P.W.P. (2005) The birds of Parati, south-east Brazil. *Cotinga* 24: 85.
- Browning, M.R. (1989) The type specimens of Hekstra's owls. *Proc. Biol. Soc. Wash.* 102(2): 515-519.
- Browning, M.R. (1989) The correct name for de Olivaceus Cormorant, "Maiague" of Piso (1658). *Wilson Bull.* 101(1): 101-106.
- Bruening, H. (1959) A avoante. *Coleção Mossoroense, sér. B., Mossoró* 53: 1-19.
- Brum, A.C., L.L.C. Corrêa, C.R. Santos, D.R. Silva & M.V. Petry (2017) Novo registro de leucismo em *Vanellus chilensis* (Molina, 1782), no sul do Brasil. *Revista de Ciências Ambientais* 11(1): 65-68.
- Brum, A.C., R. Brentano, R.C. Montone & M.V. Petry (2020) A vagrant Black-headed Gull (*Chroicocephalus ridibundus*) documented from Saint Peter and Saint Paul Archipelago: Brazil's first record. *Ornithol. Res.* 28(4): 263-266.
- Brum, A.C., R. Brentano, R.C. Montone & M.V. Petry (2021) Correction to: A vagrant black-headed Gull (*Chroicocephalus ridibundus*) documented from Saint Peter and Saint Paul archipelago: Brazil's first record. *Ornithol. Res.* 29(2): 122.
- Brum, T.R., M. Santos-Filho, G.R. Canale & A.R.A. Ignario (2018) Efeitos das rodovias MT 235 e 358 sob a diversidade de vertebrados no sudoeste de Mato Grosso. *Braz. J. Biol.* 78(1): 125-132.
- Brumfield, R.T. & A.P. Caparella (1996) Genetic differentiation and taxonomy in the House Wren species group. *Condor* 98(3): 547-556.
- Brumfield, R.T. & M.J. Braun (2001) Phylogenetic relationships in bearded manakins (Pipridae: Manacus) indicate that male plumage color is a misleading taxonomic marker. *Condor* 103(2): 248-258.
- Brumfield, R.T., D.L. Swofford & M.J. Braun (1997) Evolutionary relationships among the pottos (Nyctibiidae) based on isozymes. p. 129-145. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997)
- Brumfield, R.T., D.L. Swofford & M.J. Braun (1997) Evolutionary relationships among the pottos (Nyctibiidae) based on isozymes. *Ornithol. Monogr.* 48: 129-145.
- Brummelhaus, J., J. Weber & M.V. Petry (2012) The influence of riparian forest fragmentation on birds in the River Hydrographic Basin, Rio Grande do Sul State. *Neotrop. Biol. Conserv.* 7(1): 57-66.
- Brun, F.G.K., D. Link & E.J. Brun (2007) O emprego da arborização na manutenção da biodiversidade de fauna em três áreas urbanas. *Rev. Soc. Bras. de A Rev. Bras. Ornitol. rização Urbana* 2(1).
- Brunetta, B. & Anjos, L. (2010) Variações na distribuição espacial e no grito social da gralha-picaça (*Cyanocorax chrysops*) na Mata Atlântica, sul do Brasil. *Ornitol. Neotrop.* 21(2): 203-213.
- Bruno, F., T.A. Emídio, C.A. Rosa, F.N. Martorelli & C.P. Coelho (2021) Endoparasites in fecal samples from anatids in captivity in São Paulo, Brazil. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária* 30(1).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bruno, M. & Talamoni, S.A. (2014) Predação de *Artibeus lituratus* e *Artibeus planirostris* (Chiroptera: Phyllostomidae) por *Asio clamator* (Strigiformes: Strigidae) em redes de neblina. *Atual. Ornitol.* 182: 21
- Bruno, S.Fr., R.B.A. Carvalho & G.M. Kirwan (2006) Short communication: Bare-faced Curassow *Crax fasciolata* in Serra da Canastra National Park, Minas Gerais, Brazil. *Cotinga* 26: 86.
- Brusco, G.M., K.B. Amaral, M. Repenning, A. Whittaker, F.L. Viacentini-Neto & L. Bugoni (2021) Gadfly petrels of the *Pterodroma feae*-complex in southwestern Atlantic Ocean, Brazil. *Ornithol. Res.* 29(3): 160-165.
- Brush, T. & Eitnienar, J.C. (2002) Status and recent nesting of the Muscovy Duck (*Cairina moschata*) in the Rio Grande Valley, Texas. *Bull. Tex Orn. Soc* 35(1):12-14.
- Brush, T. & J.W. Fitzpatrick (2002) Great Kiskadee (*Pitangus sulphuratus*). *The Birds of North America* 622: 1-20.
- Bryant, D. M. (2000) Energy expenditure by birds: individual, population and community consequences. p. 93-104. Alves et al. (2000).
- Buainain N. & G. Forcato (2016) Stomach contents of some poorly known Brazilian birds with focus on species from the Caatinga biome. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(2): 129-136.
- Buainain, N., C.P. Assis & M. Raposo (2017) Geographic variation and taxonomy of the *Arremon taciturnus* (Hermann, 1783) species complex (Aves: Passerellidae). *J. Ornithol.* 158(3): 631–650.
- Buainain, N., M.L. Gaspar & C.P. Assis (2015) Detailed description and seasonal variation in the diet of the Silvery-Cheeked Antshrike *Sakesphorus cristatus* (Wied, 1831) (Aves: Thamnophilidae) in a Brazilian semi-arid forest. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(4): 405-416.
- Buainain, N., S.P. Faria, L. Seixas, G. Thom & C.P. Assis (2017) First record of the Hauxwell's Thrush, *Turdus hauxwelli* Lawrence, 1869 (Aves: Turdidae) from Mato Grosso do Sul, Brazil, and geographic range extension. *Check List* 13(4): 163-167.
- Buainan, N., M.F.A. Maximiano, M. Ferreira, A. Aleixo, B.C. Faircloth, R.T. Brumfield, J. Cracraft & C.A. Ribas (2021) Multiple species and deep genomic divergences despite little phenotypic differentiation in an ancient Neotropical songbird, *Tunchiornis ochraceiceps* (Sclater, 1860) (Aves: Vireonidae). *Mol. Phylogenet. Evol.* 162.
- Bucher, E.H. (1982) Colonial breeding of the eared dove (*Zenaida auriculata*) in northeastern Brazil. *Biotropica* 14(4): 255-26.
- Bucher, E.H. (1990) Álvaro Aguirre (1899-1987). [Necrológio]. *Ararajuba* 1: 123-124.
- Bucher, E.H. (1992) Neotropical parrots as agricultural pests. Em: S.R. Beissinger e N. F. R. Snyder (eds) *New World parrots in crisis*. Washington: Smithsonian Institution Press.
- Bucher, E.H., D. Tamburini, A. Abril & P. Torres (2003) Folivory in the white-tipped plantcutter *Phytotoma rutila*: seasonal variations in diet composition and quality. *J. Avian Biol.* 34:211-216.
- Buckley, P.A., M.S. Foster, E.S. Morton, R.S. Ridgely & F.G. Buckley (eds.). (1985) *Neotropical ornithology*. Ornithological Monographs 36: 1-1041.
- Bueckley, E.R., A. Santangeli, M. Girardello, M.H.C. Neate-Clegg, D. Oleyar, C.J.W. McClure & Ç.H. Sekercioglu (2019) Global raptor research and conservation priorities: Tropical raptors fall prey to knowledge gaps. *Biodiversity and Distributions* 25: 856-869.
- Bueno, A.A. & J.C. Motta-Junior (2008) Small mammal prey selection by two owl species in Southeastern Brazil. *J. Raptor Res.* 42(4): 248-255.
- Bueno, A.S. & C.A. Peres (2019) Patch-scale biodiversity retention in fragmented landscapes: Reconciling the habitat amount hypothesis with the island biogeography theory. *J. Biogeogr.* 46(1): 1-12.
- Bueno, A.S., R.S. Bruno, T.P. Pimentel, T.M. Sanaiotti & W.E. Magnusson (2012) The width of riparian habitats for understory birds in an Amazonian forest. *Ecological Applications* 22(2) 722-734.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bueno, A.S., S.M. Dantas, L.M.P. Henriques, C.A Peres & D. Strubbe (2018) Ecological traits modulate bird species responses to forest fragmentation in an Amazonian anthropogenic archipelago. *Diversity and Distributions* 24(4): 387-402.
- Bueno, C., C.O.M. Sousa & S.R. Freitas (2015) Habitat or matrix: which is more relevant to predict road-kill of vertebrates? *Braz. J. Biol.* 75(4, suppl. 1): S228-S238.
- Buffon, G.L.L., Comte de. (1770-1786) *Histoire naturelle des oiseaux*. 10 volumes. Paris: Imprimerie Royale.
- Bugoni, L. (2020) From Ararajuba to Ornithology Research: an historical overview of bird journals published by the Brazilian Ornithological Society. *Ornithol. Res.* 28(1): 1-3.
- Bugoni, L. & C.M. Vooren (2005) Distribution and abundance of six tern species in southern Brazil. *Waterbirds* 28(1): 110-119.
- Bugoni, L., C. Fedrizzi, C. Carlos, T. Vaske, D. Viana & D. Vêras (2007) Western Reef-Heron *Egretta gularis* in Brazil (Ciconiiformes: Ardeidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 481-483.
- Bugoni, L., K. Griffiths & R.W. Furness (2011) Sex-biased incidental mortality of albatrosses and petrels in longline fisheries: differential distributions at sea or differential access to baits mediated by sexual size dimorphism? *J. Ornithol.* 152: 261-168.
- Bugoni, L., L. D'Alba & R.W. Furness (2009) Marine habitat use of wintering spectacled petrels *Procellaria conspicillata*, and overlap with longline fishery. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 374: 273-285.
- Bugoni, L., L.V. Mohr, A. Scherer, M.A. Efe & S.B. Scherer (2002) Biometry, molt and brood patch parameters of birds in southern Brazil. *Ararajuba* 10(1): 85-94.
- Bugoni, L., Neves, T. S., Adornes, A.C., Olmos, F. & Barquete, V. (2003) Northern giant petrels *Macronectes halli* in Brazil. *Atlantic Seabirds* 5(3): 127-129.
- Bugoni, L., P.L. Mancini, D.S. Monteiro, L. Nascimento & T.S. Neves (2008) Seabird bycatch in the Brazilian pelagic longline fishery and a review of capture rates in the southwestern Atlantic Ocean. *Endang. Species Res.* 5: 137-147.
- Bugoni, L., P.L. Mancini, D.S. Monteiro, L. Nascimento & T.S. Neves (2008) Seabird bycatch on Brazilian pelagic longline fishery and implications for the conservation in South Atlantic. *SCRS*.
- Bugoni, L., T.S. Neves, F.V. Peppers & R.W. Furness (2008) An effective method for trapping scavenging seabirds at sea. *J. Field Ornithol.* 79(3): 308-313.
- Bugoni, L., T.S. Neves, F.V. Peppers & R.W. Furness (2008) An effective method for trapping scavenging seabirds at sea. *Journal of Field Ornithology* 79(3): 308-313.
- Buitrón-Jurado, G. & M. Quiroga-Carmona (2015) Snake predation by the Whistling Heron *Syrigma sibilatrix* in the Venezuelan Llanos. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(1): 15-17.
- Bulit, F., M. Barrionuevo & V. Massoni (2014) Insights into life history theory: a brood size manipulation on a southern hemisphere species, *Tachycineta leucorrhoa*, reveals a fast pace of life. *J. Avian Biol.* P. 225-234.
- Bump, G. & W. H. Bohl (1965) *Some tinamous of Argentina and Chile*. Pages 1-35. United States Fishery and Wildlife Service, Washington.
- Bunbury, C. J.F. (1981) *Viagem de um Naturalista Inglês ao Rio de Janeiro e Minas Gerais (1833-1835)*. Belo Horizonte: Itatiaia.
- Burattini, G.C. (2016) Germinação de sementes de *Callicarpa reevesii* (Lamiaceae) por *Turdus rufiventris* e *Turdus leucomelas*. *Iniciação científica (Graduando em Abi - Ciências Biológicas)*. USP.
- Burger, J. & M. Gochfeld (2001) Smooth-billed Ani (*Crotophaga ani*) predation on butterflies in Mato Grosso, Brazil: risk decreases with increased group-size. *Behav. Ecol. Sociobiol.* 49: 482-492.
- Burger, M.I. (1991) Ciclo reprodutivo de fêmeas de uma população de *Nothura maculosa* Temminck, 1815 (Aves, Tinamidae) no Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 71: 161-174.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Burger, M.I. (1992) Ciclo reprodutivo de machos de uma população de *Nothura maculosa* Temminck, 1815 no Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 73: 77-90.
- Burger, M.I. (1993) Ciclo reprodutivo de machos de uma população de *Nothura maculosa* Temminck, 1815 (Aves, Tinamidae) no Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 73: 77-90.
- Burger, M.I. (1991) Ciclo reprodutivo de machos de uma população de *Nothura aculosa* Temminck, 1815 no Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* : 77-90
- Burger, M.I. & J.O. Menegheti (1982) Portaria de caça, um instrumento para a conservação da fauna. *Natureza em Revista* 9: 14-20.
- Burger-Marques, M.I. (1985) Observações preliminares sobre a variação anual no desenvolvimento de testículos de *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) (Aves, Tinamidae) no Rio Grande do Sul. *Iheringia, Misc.* 1: 71-78.
- Burger-Marques, M.I. (1983) Quando o perdigão voltará às portarias de caça? *Vida Selvagem* 1(1): 2.
- Burgos, K. & F. Olmos (2013) First record of Corncrake *Crex crex* (Rallidae) for South America. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(3): 205-208.
- Burkey T. V. (1993) Edge effects in seed and eggpredation at two neotropical rain forest sites. *Biol. Conserv.* 66: 139-143.
- Burlamaqui, T., A. Aleixo, L.M.P. Henriques, A. Silva, M.P.C. Schneider & E.C. Gonçalves (2005) Análise preliminar do status taxonômico do arapaçu-da-taoca-maranhense, *Dendrocincla merula badia* (Aves: Dendrocolaptidae). *CBG L.*
- Burmeister, H. (1853) Ueber die Eier und Nester einiger brasilianischer Vögel. *J. Ornithol.* 1(3): 161-167.
- Burmeister, H. (1853) Contribuição para a história natural da seriema. *Rev. Mus. Paul.* 23: 57-152.
- Burmeister, H. (1853) *Reise nach Brasilien, durch die Provinzen von Rio de Janeiro und Minas Geraes.* Berlin: Georg Reimer.
- Burmeister, H. (1856) Systematische Uebersicht der Thiere Brasiliens welche während einer Reise durch die Provinzen von Rio de Janeiro und Minas Geraës gesammelt oder beobachtet wurden von Dr. Hermann Burmeister, ö Prof. d. Zoologie und Direct. d. Zool. Mus. der Universität zu Halle. Vol. 1. Berlin: Georg Reimer.
- Burmeister, H. (1856?) Erläuterungen zur Fauna Brasiliens, enthaltend Abbildungen und ausführliche Beschreibungen neuer oder ungenügend bekannter Thier-Arten. Berlin:Georg Reimer.
- Burmeister, H. (1938) Contribuição para a historia natural da seriema. *Rev. Mus. Paul.* 23:91-152.
- Burmeister, H. (1856) Systematische Uebersicht der Thiere Brasiliens welche während einer Reise durch die Provinzen von Rio de Janeiro und Minas Geraës gesammelt oder beobachtet wurden von Dr. Hermann Burmeister. Part II (1st). *Vogel (Aves).* Berlin: Georg Reimer.
- Burmeister, H. (1856) Systematische Uebersicht der Thiere Brasiliens welche während einer Reise durch die Provinzen von Rio de Janeiro und Minas Geraës gesammelt oder beobachtet wurden von Dr. Hermann Burmeister. Part III (2st).
- Burns, K.J. (1998) A phylogenetic perspective on the evolution of sexual dichromatism in tanagers (Thraupidae): the role of female versus male plumage. *Evolution* 52(4) 1219-1224.
- Burns, K.J. (1997) Molecular systematics of tanagers (Thraupinae): evolution and biogeography of a diverse radiation of Neotropical birds. *Mol. Phylogenet. Evol.* 8: 334-348.
- Burns, K.J. (1998) Molecular philogenetics of the genus *Piranga*: implications for biogeography and teh evolution of morphology and behavior. *The Auk* 115(3): 621-634.
- Burns, K.J. & K. Naoki (2004) Molecular phylogenetics and biogeography of Neotropical tanagers in the genus *Tangara*. *Mol. Phylogenet. Evol.* 32: 838–854.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Burns, K.J., A.J. Schultz, P.O. Title, N.A. Mason, F.K. Barker, J. Klicka, S.M. Lanyon & I.J. Lovette, I.J. (2014) Phylogenetics and diversification of tanagers (Passeriformes Thraupidae), the largest radiation of Neotropical songbirds. *Mol. Phylogenet. Evol.* 75: 41–77.
- Burns, K.J., P. Unitt & N.A. Mason (2016) A genus-level classification of the family Thraupidae (Class Aves: Order Passeriformes). *Zootaxa* 4088 (3): 329–354.
- Burton, J.A. (1984) *Owls of the world: their evolution, structure and ecology*. Revised Edition. Tanager Books, Dover.
- Burton, J.A. (1992) *Owls of the world*. Wallingford: Eurobook.
- Burton, J.A. (1973) *Birds of the tropics*. London: Orbis Publishing.
- Burton, P. (1989) *Birds of Prey of the World*. London: Dragons World.
- Burton, P., M. Fogden, H. Ginn, D. Glue & G. Hekstra (1984) *Owls of the world*. Great Britain: Peter Lowe.
- Burton, P.J.K. (1984) Anatomy and evolution of the feeding apparatus in the avian orders Coraciiformes and Piciformes. *Bull. Br. Mus. Nat. Hist. zool.* 47: 331-443
- Busch, D. S. & Wingfield, J.C.T. (2004) Territorial aggression of a tropical passerine, *Zonotrichia capensis*, in response to a variety of conspecific intruders. *Behaviour* 141(9):1173- 1188.
- Buschinelli, A. (1971) Contribuição ao estudo da biologia do canário-da-terra. *Ciênc. Cult.* 23(2): 163-166.
- Buschinelli, A. (1961) Injeções periódicas de sangue em aves e suas implicações genéticas. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.
- Bushell, C. (1995) Identification of Azure-shouldered Tanager *Thraupis cyanoptera*. *Cotinga* 4: 31-32.
- Bushell, C. (1996) Photo Spot: Swallow-tailed Cotinga, *Phibalura flavirostris* (Chris Gibbons). *Cotinga* 6: 75-76.
- Butler, A.L. (1931) On the types of two Humming-birds. *Ibis* 347-348.
- Butler, A.L. (1949) Hummingbird killed by praying mantis. *The Auk* 66: 286.
- Buys, C.F. (1942) Codornas e lebres. *Caça e Pesca* 2(13): 13-15.
- Buzato, S., M. Sazima & I. Sazima (2000) Hummingbird-pollinated floras at three Atlantic Forest sites. *Biotropica* 32(4b): 824-841.
- Buzato, S., M. Sazima & I. Sazima (1994) Pollination of three species of *Abutilon* (Malvaceae) intermediate between bat and hummingbird flower syndromes. *Flora* 189: 327-334.
- Buzzetti, D.R.C. (1999) Avifauna do Parque. p 69- 96 Avaliação Ecológica Rápida Parque Estadual do Cantão Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente, Governo do Estado do Tocantins.
- Buzzetti, D.R.C. (2000) Distribuição altitudinal de aves em Angra dos Reis e Parati, sul do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. p. 131-148. Alves et al. (2000).
- Buzzetti, D.R.C. (2000) Avifauna do Parque. P 69-96 In: SEPMA (ed) Parque Estadual do Cantão: Avaliação Ecológica Rápida. Palmas: Tangará Serviços em Meio Ambiente.
- Buzzetti, D.R.C. & B.A.Carlos (2005) A redescoberta do tiê-bicudo (*Conothraupis mesoleuca*) (Berlioz, 1939)? *Atual. Ornitol.* 127: 4-5.
- Buzzetti, D.R.C. & M.M. Barnett (2003) Description of the nest and eggs of two *Myrmeciza* antbirds endemic to the Atlantic forest of Brazil. *Cotinga* 20: 71-74.
- Buzzetti, D.R.C. & S. Silva (2005) Berços da vida: ninhos de aves brasileiras. São Paulo: Terceiro Nome.
- Buzzetti, D.R.C. & J.M. Barnett (2003) Description of the nest and eggs of two *Myrmeciza* antbirds endemic to the Atlantic Forest of Brazil. *Cotinga* 20: 89-93.
- Buzzetti, D.R.C., J.M. Barnett & G.M. Kirwan (2003) Kaempfer's Tody-tyrant - *Hemitriccus kaempferi*. *Cotinga* 20: 106-107.
- Buzzetti, D.R.C., R. Belmonte-Lopes, B.L. Reinert, L.F. Silveira & M.R. Bornschein (2013) A new species of *Formicivora Swainson, 1824* (Thamnophilidae) from the state of São Paulo, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(4): 269-201.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Byers, C. (2009) A photographic guide to birds of Southern Brazil. Paperback.
- Cabanis, J. (1870) Ueber neue brasilische Nemosie oder Wald-Tangare, *Nemosia rourei* nov spec. *J. Ornithol.* 18: 459-460.
- Cabanis, J. (1874) Uebersicht der von herrn Carl Euler im District Cantagallo, Provinz Rio de Janeiro, gesammelten Vögel. *J. Ornithol.* 1874: 81-90.
- Cabanne, G.S, F.M. d'Horta, D. Meyer, J.M.C. Silva & C.Y Miyaki (2011) Evolution of *Dendrocolaptes platyrostris* (Aves: Furnariidae) between the South American open vegetation corridor and the Atlantic forest. *Biological Journal of the Linnean Society* 103(4): 801-820.
- Cabanne, G.S. (2005) Observaciones sobre los vuelos de exhibición de tres milanos de la selva Atlántica: el Milano de Cabeza Gris (*Leptopodon cayanensis*), el Milano Plomizo (*Ictinia plumbea*) y el Milano de Corbata (*Harpagus diodon*). *Ornitol. Neotrop.* 16(2): 197-204.
- Cabanne, G.S. (2005) Anilha em *Harpagus diodon*. *Lista Brasileira de Ornitologia* (<http://brgroupsyahoocom/group/ornitobr>) Mensagem em 5/1/2005 [Relata a observação, junto com Fabio Raposo e Luis Fábio Silveira, de um *Harpagus diodon* anilhado, no campus da USP em São Paulo].
- Cabanne, G.S. & F.R.S. Amaral (2008) *Circus cinereus* Vieillot, 1816. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 422-424.
- Cabanne, G.S. & I. Roesler (2007) A description of a nest and nestlings of the Rufous-Thighed Kite (*Harpagus diodon*), with additional comments on diet and behavior. *Ornitol. Neotrop.* 18(3): 469-470.
- Cabanne, G.S. & S.H. Seipke (2005) Migration of the Rufous-thighed Kite (*Harpagus diodon*) in southeastern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 16(4): 547-549.
- "Cabanne, G.S., E.H.R. Sari, D. Meyer, F.R. Santos & C.Y. Miyaki (2013) Matrilineal evidence for demographic expansion, low diversity and lack of phylogeographic structure in the Atlantic forest endemic Greenish Schiffornis *Schiffornis virescens* (Aves: Tityridae). *J. Ornithol.* pp. 371-384 "
- Cabanne, G.S., F.R. Santos, & C.Y. (2007) Phylogeography of *Xiphorhynchus fuscus* (Passeriformes, Dendrocolaptidae): vicariance and recent demographic expansion in southern Atlantic forest. *Biological Journal of the Linnean Society* 91: 73–84.
- Cabanne, G.S., L. Calderón, N.T. Arias, P. Flores, R. Pessoa, F.M. d'Horta & C.Y. Miyaki (2016) Effects of Pleistocene climate changes on species ranges and evolutionary processes in the Neotropical Atlantic Forest. *Biological Journal of the Linnaean Society* 119(4): 856–872.
- Cabanne, G.S., L. Campagna, N. Trujillo-Arias, K. Naoki, I. Gómez, C.Y. Miyaki, F.R. Santos, G.P.M. Dantas, A. Aleixo, S. Claramunt, A. Rocha, R. Caparroz, I.J. Lovette & P.L. Tubaro (2019) Phylogeographic variation within the Buff-browed Foliage-gleaner (Aves: Furnariidae: *Syndactyla rufosuperciliata*) supports an Andean-Atlantic forests connection via the Cerrado. *Mol. Phylogenet. Evol.* 133: 198-213.
- "Cabanne, G.S., N. Trujillo-Arias, L. Calderón, F.M. D'Horta & C. & Miyaki (2014) Phenotypic evolution of an Atlantic Forest passerine (*Xiphorhynchus fuscus*): biogeographic and systematic implications. *Biological Journal of the Linnean Society* 1-20. "
- Cabot, J. & De Vries, T. (2004) Age and sex-differentiated plumages in the two colour morphs of the Variable Buzzard *Buteo polyosoma*: a case of delayed maturation with subadult males disguised in definitive adult female plumage. *Bull. B.O.C.* 124(4): 272-285.
- Cabral, J.A. (2002) Dieta do falcão quiriquirei, *Falco sparverius* (Aves: Falconiformes) na Estação Ecológica de Itirapina, SP. *Iniciação Científica., Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.* USP.
- Cabral, J.C., M.A.M. Granzinolli & J.C. Motta-Junior (2006) Dieta do quiriquirei, *Falco sparverius* (Aves: Falconiformes), na Estação Ecológica de Itirapina, SP. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 393-399.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Cabral, M. I. (1984) As lições de equilíbrio do beija-flor. *Revista Geográfica Universal* 119: 24-37.
- Cabral, R.B.G. & I. Ferreira (2012) Primeiro registro de *Theristicus caudatus* (Pelecaniformes, Threskiornithidae) em Seropédica, RJ. *Atual. Ornitol.* 165: 10.
- Cabral, S.A. S., Azevedo Júnior, S.M. & Larrazábal, M. E. (2006) Levantamento das aves da Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu, no litoral de Alagoas, Brasil. *Ornithologia* 1(2): 161-167.
- Cabral, S.A.S., S.M Azevedo-Júnior & M.E. Larrazábal (2006) Abundância sazonal de aves migratórias na Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu, Alagoas, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 23(3): 865-869.
- Caccamise, D. F. (1974) Competitive relationships of the Common and Lesser Nighthawks. *Condor* 76: 1-20.
- Cade, T.J. (1982) *The falcons of the world*. London: Collins.
- Cadena, C.D., G.A. Londoño & J.L. Parra. (2000) Nesting records of five antbird species from the Colombian Amazon. *Wilson Bull.* 112: 313-317.
- Cadena-Ortiz, H.F., C. Garzón, S. Villamarín-Cortéz, G.M. Pozo-Zamora, G. Echeverría-Vaca, J. Yáñez & J.M. Brito (2016) Diet of the Burrowing Owl *Athene cunicularia*, in two locations of the inter-Andean valley Ecuador. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(2): 122-128.
- Cadermatori, C. V. & Machaco, M. (2002) A fauna de vertebrados de um banhado costeiro em área periurbana no sul do Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 4(1): 31-43.
- Cadima, C.I. & O. Marçal-Júnior (2004) Nota sobre etnoornitologia na comunidade do Distrito Rural de Miraporanga, Uberlândia, MG.
- Calabuig et al. (2010) Phenology of Coscoroba Swan (*Coscoroba coscoroba*) in southern Brazil and their movements to Argentina. *Ornitol. Neotrop.* 21(4): 555-556
- Calabuig, C. I. P. (2007) Estudo do impacto das redes elétricas localizadas no entorno da ESEC Taim sobre as populações de aves com ênfase na interferência da dinâmica populacional do *Coscoroba coscoroba* (Aves: Anatidae).
- Calabuig, C.P., R.P. Green, A.J. Green, R. Muriel, M. Katzenberger, J. Patino-Martinez & H.M. Moreira (2013) Allometry as evidence of sexual selection in monochromatic birds: the case of the Coscoroba Swan (Anseriformes: Anatidae). *Zoologia* 30(4): 424-429.
- Calaça, K.L. R.C. Cervi, S.A. Reis I.A. Nunes, V.S. Jayme & M.A. Andrade (2020) Ocorrência de *Escherichia coli* em psitacídeos cativos: suscetibilidade antimicrobiana e genes de virulência. *Cienc. Anim. Bras.* 21: 1-12.
- Caldas, S.S., M.V.F. Gomes, M.C.E.A. Silva, F.S.F. Fialho & M.S.S. Santana (2019) Estudo descritivo e morfométrico do crânio do *Ramphastos toco* (Aves: Piciformes). *Cienc. Anim. Bras.* 20:
- Calderan, A., L. Tinoco, S. Appel & N. Guedes (2021) A percepção dos moradores sobre a maracanã-de-cara-amarela (*Orthopsittaca manilatus*, Aves: Psittacidae), em área urbana de Campo Grande –MS. *Braz. J. Anim. Environ. Res.* 4(2): 2134-2145.
- Calegari-Marques, D. & S.B. Amato (2010) Helminths of introduced house sparrows (*Passer domesticus*) in Brazil: does population age affect parasite richness? *Iheringia, Sér. Zool.* 100(1): 73-78.
- Callo, P.A., E.S. Morton & B.J.M. Stutchbury (2013) Prolonged spring migration in the Red-eyed Vireo (*Vireo olivaceus*) (Migración Prolongada de Primavera en *Vireo olivaceus*). *The Auk* 130(2): 240-246.
- Calonge-Mendez, A.C. & Höfling, E. (2002) Osteologia craniana de Cerylinae. *Bol. Mus. Goeldi.*
- Calonge-Mendez, A.C. & Silveira, L.F. (2002) Range extensions and new records for cerrado birds in Piauí State, Brazil. *International Journal of Ornithology.*
- Calouro, A.M. & D.C.S. Lopes (2000) Habitantes 'clandestinos' de Rio Branco. *Ciência Hoje* 27(160): 54-56.
- Camacho, I. & L.M.S. Pimentel (2012) Registros reprodutivos da asa-branca, *Dendrocygna autumnalis*, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. *Atual. Ornitol.* 169: 6.
- "Camacho, I. & M. Accorsi (2016) Confirmação da sora, *Porzana carolina*, em território brasileiro e contribuições para a

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- conservação das áreas úmidas da Área de Proteção Ambiental de Maricá (RJ) para espécies migratórias neárticas. *Atual. Ornitol.* 191: 60-66. "
- Camacho, I., C.P. Assis, D. Figueira, M.A. Crozariol & V. Onofre (2014) Novo registro documentado do chororó-cinzento, *Cercomacra brasiliana*, na baixada fluminense do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 179: 26.
- Camacho, I., Femande, R. & Serpa, G.A. (2009) Registro documentado da Recolonização da maracanã-verdadeira, *Primolius maracana* (Psittaciformes: Psittacidae) na região da Serra da Tiririca, Niterói e Maricá (RJ) e notas sobre sua conservação local. *Atual. Ornitol.* 149: 24
- Camacho, I., R.S. Honorato, B.C. Fernandes, R.F. Boechat, C. Souza Filho & M.F. Kanegae (2012) Aves de rapina diurnas forrageando tanajuras (*Atta* sp.) em revoada em uma paisagem fragmentada de floresta atlântica, sudeste do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(1): 19-21.
- Camanini, E.B., A. Sanches, T. Hatanaka & S.N. Del Lama (2012) Isolation and characterization of 11 microsatellite loci from cattle egret (*Bubulcus ibis*) and cross-amplification in other Ardeidae species. *Conservation Genetics Resources* 4(3): 707-709.
- Camargo, C., H.L. Gibbs, M.C. Costa, G. Cel Rio, L.F. Silveira, A.P. Wasco & M.R. Francisco (2015) Marshes as - Mountain Tops-: Genetic Analyses of the Critically Endangered São Paulo Marsh Antwren (Aves: *Thamnophilidae*). *PLOS ONE* 10, p. e0140145.
- Camargo, C., H.L. Gibbs, M.C. Costa, L.F. Silveira, C.A. Rainho, P.E.M. Ribolla, A.P. Wasko & M.R. Francisco (2018) Triploidy in a sexually dimorphic passerine provides new evidence for the effect of the W chromosome on secondary sexual traits in birds. *J. Avian Biol.* 48(11): 1475–1480.
- Camargo, C., M.C. Costa, G.C. Del Rio, H.L. Gibbs, T.C. Glenn, U. Bagal, L.F. Silveira, A.P. Wasco & M.R. Francisco (2014) Novel and cross-amplified microsatellite loci for the critically endangered São Paulo marsh antwren *Formicivora paludicola* (Aves: *Thamnophilidae*). *Conservation Genetics Resources* 7: 129-131.
- Camargo, C., M.C. Costa, G.C. Del Rio, L.F. Silveira & M.R. Francisco (2013) Microsatellite cross-amplification shows a high variability in a critically endangered bird endemic to São Paulo State, the São Paulo Marsh Antwren, *Formicivora* aff. *acutirostris* (Passeriformes; *Thamnophilidae*). *CBG XIII*.
- Camargo, E.A. (1957) Resultados ornitológicos de uma excursão ao Estado do Maranhão. *Pap. Avulsos Dep. Zool.* 13: 75-84.
- Camargo, H.F.A. (1998) Hellmuth Pinder, o primeiro coletor e taxidermista de aves do Museu Paulista. *Ararajuba* 6(1): 54-57.
- Camargo, H.F.A. (1986) Helmut Sick, uma introdução. *Bol. CEO* 1: 9-13.
- Camargo, H.F.A. (1986) Contribuição ao estudo ds espécies brasileiras do gênero *Elaenia* (Aves, *Tyrannidae*). *Bol. CEO* 2: 6-19.
- Camargo, H.F.A. (1987) *Anodorhynchus leari* Bonaparte, 1856: descoberta ou redescoberta? *Bol. CEO* 3: 13-15.
- Camargo, H.F.A. (1989) Carlos H. Euler, um estudioso dos ninhos e dos ovos das aves brasileiras. *Bol. CEO* 6: 5-14.
- Camargo, H.F.A. (1992) Helmut Sick (1910-1991). *Bol. CEO* 8: 3.
- Camargo, H.F.A. (1993) Uma tese sobre a ecologia das espécies brasileiras de *Myrmotherula Sclater*, 1858. *Bol. CEO* 9: 42-46.
- Camargo, H.F.A. (1996) Olivério Pinto: minhas recordações. *Bol. Soc. Bras. Orn.* 28: 2.
- Camargo, H.F.A. (1967) Dois estudos ornitológicos. *Hornero* 10: 334-338.
- Camargo, H.F.A. (1962) Sobre as raças geográficas brasileiras de *Amazona brasiliensis* (L. 1758). *Pap. Avulsos Dep. Zool.* 15(7): 66-77.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Camargo, H.F.A. (1946) Sobre uma pequena coleção de aves de Boracéia e do Varjão do Guaratuba (Estado de S. Paulo). Pap. Avulsos Dep. Zool. 7(1): 143-164.
- Camargo, H.F.A. (1962) Sobre a viagem de Emil Kaempfer ao Brasil. Pap. Avulsos Dep. Zool. São Paulo 15: 79-80.
- Camargo, H.F.A. (1976) Sobre o ninho de *Triclaria malachitacea* (Spix, 1824) (Aves, Psittacidae). Pap. Avulsos Zool. 29(14): 93-94.
- Camargo, H.F.A. (1947) Ocorrência de "*Pyrrhura devillei*" Massena & Souancé no Brasil. Rev. Agric. 22(1/3): 107-108.
- Camargo, H.F.A. (1947) As anotações ornitológicas de Franco da Rocha. Rev. Agric. 22(1/3): 277-290.
- Camargo, H.F.A. (1964) Aves ribeirinhas e marinhas. p. 425-46. In: Vanzolini, P. E. (ed.) História natural dos organismos aquáticos do Brasil. Bibliografia comentada. São Paulo: FAPESP.
- Camargo, H.F.A. () Olivério Mário de Oliveira Pinto (1896-1981). Arq. Zool. 30: 7-13.
- Camargo, H.F.A. & E.A. Camargo (1964) Ocorrência de *Iodopleura pipra* no estado de São Paulo, Brasil, e algumas notas sobre *Iodopleura isabellae* (Aves, Cotingidae). Pap. Avulsos Dep. Zool. 16: 45-55.
- Camargo, O.R. (1962) Aves sul-riograndenses do Museu de Caça e Pesca. Pesquisas, Zool. 14: 1-67.
- Camargo, P.H.S.A. & R.R. Laps (2016) Predation on Lesser Bulldog Bat (*Noctilio albiventris* Noctilionidae) by Great Rufous Woodcreeper (*Xiphocolaptes major* Dendrocolaptidae). Wilson J. Ornithol. 128(4): 903-912.
- Camargo, P.R. (1995) Criação em gaiola do canarinho-tipio (*Sicalis luteola luteiventris*). Atual. Ornitol. 67: 5.
- Camargo, P.R. (1997) Posturas de comportamento em canário-da-terra (*Sicalis flaveola*). Atual. Ornitol. 75: 5-6.
- Camargo, P.R. (1986) Híbridações. SOBoletim 2: 11-12.
- Camargo, P.R. (1985) Criação em cativeiro do tisiu (*Volatinia jacarina*). SOBoletim 7: 2-5.
- Camilo Flórez-V & G.A. Londoño (2014) Nesting biology of the Black Antbird (*Cercomacroides serva*). Wilson J. Ornithol. 126(3):
- Camilotii, V.L. (2020) Can a Red-Breasted toucan thrive in the wild with a fractured beak? Ornithol. Res. 28(1): 74-76.
- "Camilotti, V.L, M.M. Krügel & S.M. Hartz (2008) Nidificação de *Circus cinereus* (Aves, Accipitridae) na região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 16(4): 363-365. "
- Caminha, P.V. (1500) Carta ao Rei Dom Manoel. Texto editado e analisado por M.A. Villela (1997). Rio de Janeiro: Ediouro.
- Caminha, P.V. (1812-1813) Carta a el-Rei D. Manoel. Coleção Not. para Hist. e Geogr. das Nações Ultramarinas. T. II.
- Campagna, L. I. Gronau, L.F. Silveira, A. Siepel & I.J. Lovette (2015) Distinguishing noise from signal in patterns of genomic divergence in a highly polymorphic avian radiation. Molecular Ecology 24(16): 4238-4251.
- Campagna, L., L.F. Silveira, P.L. Tubaro & S.C. Loughheed (2013) Identifying the Sister Species to the Rapid Capuchino Seed-eater Radiation (Passeriformes: Sporophila). The Auk 130(4):645-655.
- Campagna, L., L.F. Silveira, P.L. Tubaro & S.C. Loughheed (2013) Identifying the sister species to the rapid capuchino seed-eater radiation (Sporophila, Passeriformes). The Auk 130: 645-655.
- Campagna, L., L.F. Silveira, P.L. Tubaro & S.C. Loughheed. (2013) Identifying the sister species to the rapid capuchino seed-eater radiation (Passeriformes:Sporophila) (Identificación de la Especie Hermana de la Radiación Rápida de los Capuchinos del Sur (Sporophila, Passeriformes). The Auk 130(4): 645-655.
- Campagna, L., M. Repenning, L.F. Silveira, C.S. Fontana, P.L. Tubaro & I.J. Lovette (2017) Repeated divergent selection on pigmentation genes in a rapid finch radiation. Sci. Adv. 3:1-11.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- "Campagnoli, M.L. & A.V. Christianini (2022) Variações temporais na abundância de aves e suas repercussões nas interações com plantas. Bol. SOB 8(20): 4-5. "
- Campagnoli, M.O., S.R.G. Santos, S.D.S.R. Silva & A.Z. Antunes (2016) O papel das aves na dispersão e germinação de sementes do pau-incenso (*Pittoporum undulatum* Vent.) em um remanescente de Mata Atlântica. Rev. Inst. Flor. 28(1): 59-67.
- Campanaro, M.C.M. & J.F. Nunes (2020) Levantamento de aves (Ordem Passeriformes) da Trilha do Sol, Capitólio, Minas Gerais, Brasil. Braz. J. Anim. Environ. Res. 3(3): 2295-2309.
- Campos e Silva, J.V. (2013) Roost of Leaf-tossers (genus *Sclerurus*) in the Brazilian Amazon: hints of the low density in fragmented environments. Rev. Bras. Ornitol. 21(2): 129-132.
- Campos, C.E.C., R.H. Naiff & A.S. Araújo (2008) Censo de aves migratórias (Charadriidae e Scolopacidae) da Porção Norte da Bacia Amazônica, Macapá, Amapá, Brasil. Ornithologia 3(1): 38-46.
- Campos, F.R., F.P. Campos & P.J. Farias (2007) Trinta-réis (Sternidae) do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, São Paulo, e notas sobre suas aves. Rev. Bras. Ornitol. 15(3): 386-394.
- Campos, J.B. (1999) Caracterização física e ambiental da área do Parque Nacional de Ilha Grande. p 1-10
Campos, J B (org) Parque Nacional de Ilha Grande: re-conquista [sic] e desafios Maringá, IAP/Coripa.
- "Campos, L.F.A.S., A.B. Andrade, S. Bertrand & M.A. Efe (2018) Foraging behavior and at-sea distribution of White-Tailed Tropicbirds in tropical ocean. Braz. J. Biol. 78(3): 556-563. "
- Campos, P.A., A.A.S. Vieira & R.F. Silvino (1998) Histoquímica de glicogênio e mucosubstâncias no esôfago de perdiz, *Thynchotus* [sic] *rufescens* (Temminck, 1815) Aves – Tinamidae. Bios, Cadernos do Dep Ciênc Biológ PUC – Minas 6(6): 89-98.
- Campos-Martins, F. (2000) Cuidado parental de *Sula leucogaster* (Sulidae, Pelecaniformes) nas Ilhas dos Currais, Paraná. p 290-291 Orn. Bras. no Séc XX. (R 125)
- Campos-Silva, L.A., D. Ferreira, Á.F. Almeida, A.J. Piratelli, M. Camolesi, L.B. Regalado & W.S. Smith (2015) Avifauna do Parque Natural Municipal Corredores da Biodiversidade de Sorocaba (PNMCBio). p. 184-191. In: Smith, W.S. & C.A. Ribeiro. Parque Natural Municipal Corredores de Biodiversidade: pesquisas e perspectivas futuras. Sorocaba: Prefeitura Municipal de Sorocaba, Secretaria de Meio Ambiente.
- "Canabarro, P.L. & C. E. Fedrizzi (2010) Aspectos da reprodução do piru-piru *Haematopus palliatus* (Charadriiformes: Haematopodidae) na Praia do Hermenegildo, Rio Grande do Sul, Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 18(3): 249-255. "
- Canaday, C. (1997) Loss of insectivorous birds along a gradient of human impact in Amazonia. Biol. Conserv. 77(1) 63-77.
- Canady, C. & J. Rivadeneyra (2001) Initial effects of a petroleum operation on Amazonian birds: terrestrial insectivores retreat. Biodiversity and Conservation 10: 567-595.
- Canal, D., S. Roques, J.J. Negro & J.H. Sarasola (2017) Population genetics of the endangered Crowned Solitary Eagle (*Buteogallus coronatus*) in South America. Conservation Genetics 18(1): 235–240.
- Canani, G., A.S. Costa, T. Neves & D. Gianuca (2020) Distribuição Espaço-temporal de albatrozes gigantes *Diomedea* spp. associados a pescarias de Espinhel Pelágico no Sul e Sudeste do Brasil. Ornithologia 11(1): 16-22.
- Candia-Gallardo, C.E., L.F. Silveira & A.A. Kuniy (2010) A new population of the Cone-billed Tanager *Conothraupis mesoleuca*, with information on the biology, behaviour and type locality of the species. Bird Conser. Int. p. 1,
- Cândido Junior, J.F. (1996) Aceitação de alimento por *Crax blumenbachii*, *C. fasciolata* e *Penelope supercilii* (Cracidae) em cativeiro. Ararajuba 4(1): 42-47.
- Cândido Junior, J.F. (2000) The edge effect in a forest bird community in Rio Claro, São Paulo State, Brazil. Ararajuba 8(1): 9-16.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Cândido Júnior, J.F. (2001) Alterações ambientais antrópicas sobre a avifauna na Amazônia: o caso de Rondônia. p. 159-177. Albuquerque et al. (2001).
- Cândido Júnior, J.F., J.F. Pacheco & J.L.B. Albuquerque (2001) As contribuições de Edwin Willis e Yoshika Oniki à história natural e conservação das aves brasileiras. p. 11-15. Albuquerque et al. (2001).
- Cândido, J.F. (1986) Comparação da avifauna de sub-bosque de duas matas residuais em Viçosa-MG. Trabalho de Graduação. Universidade Federal de Viçosa.
- Cândido-Jr., J. & J.C.B. Silva (2011) Lago da hidrelétrica de Itaipu. P. 284-287. Valente et al. 2011.
- Canevari, P., D.E. Blanco, E.H. Bucher, G. Castro & I. Davison (eds.) (1998) Los humedales de la Argentina: Clasificación, situación actual, conservación y legislación. Wetlands International Publ. 46, Buenos Aires, Argentina. 208 pp. ii.
- Canterbury, G.E., T.E. Martin, et al. (2000) Bird communities and habitat as ecological indicators of forest condition in regional monitoring. *Conservation Biology* 14(2): 544-558.
- Cantú-Salazar & K.J. Gaston (2013) Species richness and representation in protected areas of the Western hemisphere: discrepancies between checklists and range maps. *Diversity and Distributions*, 19(7): 782-793.
- Canuto, M. (2008) First description of the nest of the Black-and-white Hawk Eagle (*Spizaetus melanoleucus*) in the Brazilian Atlantic rainforest, southeastern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 19(4): 607-610.
- Canuto, M., F.H. Vargas, C.S. Azevedo & Y. Antonini (2021) Territorial Behavior of the White-necked Hawk (*Buteogallus lacernulatus*) and the Mantled Hawk (*Pseudastur polionotus*) in Eastern Brazil. *J. Raptor Res.* 55(2): 139–150.
- Caparroz, R. (1999) DNA fingerprinting study of neotropical parrot wild populations (Psittaciformes, Aves) and conservation (Estudo de populações naturais de psitacídeos neotropicais (Psittaciformes, Aves) por técnica de identificação individual pelo DNA ("DNA fingerprinting"): enfoque em conservação). *Genet. Mol. Biol.* 22(1).
- Caparroz, R. & J.F. Pacheco (2006) A homonymy in Psittacidae: a new name for *Salvatoria* Miranda-Ribeiro. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(2): 174-175.
- Caparroz, R., A.V. Rocha, G.S. Cabanne, P. Tubaro, A. Aleixo, E.M. Lemmon & A.R. Lemmon (2018) Mitogenomes of two neotropical bird species and the multiple independent origin of mitochondrial gene orders in Passeriformes. *Molecular Biology Reports* 45 (3): 279-285.
- Caparroz, R., C.Y. Miyaki, M.I. Bampi & A. Wajntal (2001) Analysis of the genetic variability in a sample of the remaining group of Spix's Macaw (*Cyanopsitta spixii*, Psittaciformes: Aves) by DNA fingerprinting. *Biol. Conserv.* 99(3): 307-311.
- Caparroz, R., K.C.E. Leite, L.A. Chinalia, C.Y. Miyaki & R.G. Colelatti (2007) Characterization of microsatellite loci in three species of Amazona (Psittaciformes) using heterologous primers. *Ornitol. Neotrop.* 18(3): 439-444.
- Caparroz, R., N.M.R. Guedes, C.A. Bianchi & A. Wajntal (2001) Analysis of the genetic variability and breeding behaviour of wild populations of two Macaw species (Psittaciformes, Aves) by DNA fingerprinting. *Ararajuba* 9(1): 43-49.
- Caparroz, R., P. Martuscelli, C. Yamashita, P. Scherer-neto, N.M.R. Guedes, C.A. Bianchi, C.Y. Miyaki & A. Wajntal (2000) Análise da vulnerabilidade de populações silvestres de psitacídeos neotropicais: enfoque na diversidade genética. *Orn. Bras. no Séc XX.* p301-302
- Caparroz, R., P. Martuscelli, P. Scherer Neto, C.Y. Miyaki & A. Wajntal (2006) Genetic variability in the Red-tailed Amazon (*Amazona brasiliensis*, Psittaciformes) assessed by DNA fingerprinting. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(1): 15-19.
- "Capllonch, P. & E.M. Wagner (2009) *Vireo olivaceus chivi* y *V. o. diversus*

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- (Vireonidae): distribución y migración. Rev. Bras. Ornitol. 17(3-4): 204-209. "
- Capparella, A. & Lanyon, S. (1985) Biochemical and morphometric analyses of sympatric Neotropical sibling species, *Mionectes macconnelli* and *M. oleagineus*. Ornithol. Monogr. 36: 347-355.
- Capparella, A.P., G.H. Rosenberg & S.W. Cardiff (1997) A new subspecies of *Percnostola rufifrons* (Formicariidae) from northeastern Amazonian Peru, with a revision of the *rufifrons* complex. P. 165-170. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997).
- Capurro, J.M.G., S.H. Borges, C. Cornelius, A. Vicentini, E.M.B. Prata, F.M. Costa, P. Campos, A.O. Sawakuchi, F. Rodrigues, A. Zular, A. Aleixo, J.M. Bates & C.C. Ribas (2020) Patterns and Processes of Diversification in Amazonian White Sand Ecosystems: Insights from Birds and Plants. p. 245. In: Carnaval, A.R.V. (Org.) Fascinating Life Sciences. 1ed. Springer.
- Capurro, J.M.G., M.V. Ashley, C.C. Ribas & J.M. Bates (2018) Connecting Amazonian, Cerrado, and Atlantic forest histories: Paraphyly, old divergences, and modern population dynamics in tyrant-manakins (*Neopelma*/Tyrannetes, Aves: Pipridae). Mol. Phylogenet. Evol. 127: 696-705.
- Carasmachi, U. (1995/1996) Aspectos da fauna da região sul. p. 181-203. In: Monteiro, S. & L. Kaz (eds.) Fronteira, o Brasil meridional. Rio de Janeiro: Livroarte.
- Carauta, J.P.P. (1988) Conservação da flora no trecho fluminense da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. *Alberto* 1(11): 85-136.
- Carciofi, A.C. (2002) Estudos sobre nutrição de psitacídeos em vida livre: o exemplo da arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*). Galetti, M. & M.A. Pizo (2002). P. 63-97.
- Cardim, F. (1925) *Tratados da terra e gente do Brasil*. Rio de Janeiro: José Leite e Cia.
- Cardoso, C.O., A.A. Tavares & A. Guzzi (2011) Primeiro registro documentado de invernagem do falcão-peregrino (*Falco peregrinus*, Falconidae), em Parnaíba, Piauí, Brasil. *Atual. Ornitol.* 161: 22.
- Cardoso, C.O., A.G.S. Santos, D.N. Gomes, A.A. Tavares & A. Guzzi (2013) Análise e composição da avifauna no Aeroporto Internacional de Parnaíba, Piauí. *Ornithologia* 6(1): 89-101.
- Cardoso, C.O., Gomes, D.N., Santos, A.G.S., A.A. Tavares & A. Guzzi (2014) Risco de colisão de aves com aeronaves no Aeroporto Internacional de Parnaíba, Piauí, Brasil. *Ornitol. Neotrop.* 25(2): 179-193.
- Cardoso, G.H.M. (2003) Estudo de uso/cobertura das aves no clube da Cidade Moóca, São Paulo. TCC.
- Cardoso, M.R. F., Bernardo, V. M., Pereira, C. R., Baumotte, R. L. T. & Guedes, N.M.R. (2000) Comportamento alimentar da arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) no Pantanal, Brasil. p 329-330 *Orn. Bras. no Séc XX*.
- Cardoso, M.Z. (1997) Testing chemical defence based on pyrrolizidine alkaloids. *An. Behav.* 54: 985-991.
- Cardoso, T.A.L. & D. Zeppelini (2013) Distribution and seasonality of Magnificent Frigatebird *Fregata magnificens* on the coast of Paraíba, northeastern Brazil. *Marine Ornithology* 41(2): 91-93.
- Cardoso, T.A.L. & D. Zeppelini (2013) Migratory shorebirds roosting on a roof in Paraíba, Brazil: response to a new habitat or loss of the natural ones? *Ornitol. Neotrop.* 24(2): 225-229.
- Cardoso, T.A.L. & D. Zeppelini (2011) Migratory shorebirds during boreal summer and southward migration on the coast of Paraíba, Brazil. *Waterbirds* 34: 369-375.
- Cardoso, T.A.L. & J.L.X. Nascimento (2007) Avaliação de atividades turísticas prejudiciais à permanência de aves migratórias na Coroa do Avião, Pernambuco, Brasil. *Ornithologia* 2(2): 170-177.
- Cardoso, T.A.L., M.L. Cardoso, T. Brasilino & D. Zeppelini (2013) Distribution of shorebirds in north-eastern Brazil: preferences between open beaches and inner estuarine habitats. *Wader Study Group Bulletin* 120(1): 26-31.
- Cardoso, T.R.D., N.L. Pinheiro & D.L. Mota (1996) Estudo imunocitoquímico do pâncreas endócrino de *Tangara seledon* (Müller, 1776). *Rev. Univ. Rural, Sér. Ciênc. Vida* 18(1-2): 59-65.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Cardoso, T.R.D., N.L. Pinheiro, D.L. Mota & J. Yamada (1999) Identificação e localização das células endócrinas dos estômagos de *Tangara seledon* (Müller, 1776) (Passeriformes: Thraupidae) através de estudo imunológico. *Rev. Univ. Rural, Sér. Ciênc. Vida* 21(1-2): 75-83.
- Cardozo-de-Almeida, M., Linardi, P. M. & Costa, J. (2003) The type specimens of chewing lice (Insecta: Mallophaga) deposited in the Entomological Collection of Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 98(2): 233-240.
- Cariello, M.O., H.G. Schwabb, R.W. Lee & R.H.F. Macedo (2002) Individual female clutch identification through yolk protein electrophoresis in the communally breeding Guira Cuckoo (*Guira guira*) *Mol. Ecol* 11(11): 2417-2425.
- Carlini, T.C. (2012) Ocorrência de aves marinhas nas ilhas do Arquipélago das Graças. TCC. Universidade da Região de Joinville, Univille.
- Carlos, C. J. (2005) A supposed early specimen of Mantled Hawk *Leucopternis polionotus* from Rio Grande do Sul, southern Brazil. *Cotinga* 24: 116.
- Carlos, C. J., J.-F. Voisin, & C.M. Vooren (2005) Records of Southern Giant Petrel *Macronectes giganteus solanderi* and Northern Giant Petrel *M. halli* off southern Brazil. *Bull. B.O.C.* 125(4): 288-292.
- Carlos, C. J., Trimble, J. & Fedrizzi, C.E. (2004) A specimen of Cape Petrel *Daption capense* from north-east Brazil. *Bull. B.O.C.* 124 (4): 287-290.
- Carlos, C.J. (2007) Resenha - Albatrosses, petrels and shearwaters of the world. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(4): 621-622.
- Carlos, C.J. (2016) How many genera of Stercorariidae are there?. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(2): 191-195.
- Carlos, C.J. (2011) Plataforma sul. P. 313-316. Valente et al. 2011.
- Carlos, C.J. (2005) Notes on the specimen record of the Broad-billed Prion *Pachyptila vittata* from Rio Grande do Sul, south Brazil. *Ararajuba* 13(1): 124-125.
- Carlos, C.J. (2000) Padrões de distribuição das espécies de aves das famílias Furnariidae, Dendrocolaptidae e Formicariidae na Caatinga. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Ciências Biológicas?) Universidade Federal de Pernambuco.
- Carlos, C.J. & C.E. Fedrizzi (2005) Notes on some seabirds of Pernambuco state, north-east Brazil. *Bull. B.O.C.* 125: 140-147.
- Carlos, C.J. & C.E. Fedrizzi (2013) History, distribution, and seasonal abundance of the Least Tern *Sternula antillarum* (Aves: Charadriiformes: Sternidae) in Brazil. *Zoologia* 30(2): 135-142.
- Carlos, C.J. & J-F. Voisin (2011) *Charadrius wilsonia brasiliensis* Grantsau & Lima, 2008, is a junior synonym of *Charadrius crassirostris* Spix, 1825. *Bull. B.O.C.* 131: 165.
- "Carlos, C.J. & J-F. Voisin (2011) *Charadrius wilsonia brasiliensis* Grantsau & Lima, 2008, is a junior synonym of *Charadrius crassirostris* Spix, 1825. *Bull. B.O.C.* 131: 165. "
- Carlos, C.J. & J-F. Voisin (2013) The type locality of the South American Tern, *Sterna hirundinacea* (Aves: Charadriiformes: Sternidae), with designation of a lectotype. *Zoologia* 30(3): 356-358.
- Carlos, C.J. & W. Girão (2006) A história do gavião-de-penacho, *Spizaetus ornatus*, na floresta Atlântica do nordeste do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 405-409.
- Carlos, C.J., F.C. Straube & J F. Pacheco (2010) Conceitos e definições sobre documentação de registros ornitológicos e critérios para a elaboração de listas de aves para os estados brasileiros. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(4): 355-361.
- Carlos, C.J., F.I. Colabuono & C.M. Vooren (2004) Notes on the Northern Royal Albatross *Diomedea sanfordi* in south Brazil. *Ararajuba* 12(2): 166-167.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Carlos, C.J., J.G. Alvarenga & M.S. Mazzochi (2017) Osteology of the feeding apparatus of Magnificent Frigatebird *Fregata magnificens* and Brown Booby *Sula leucogaster* (Aves: Suliformes). *Pap. Avulsos Zool.* 57(20): 265-274.
- Carlos, C.J., J-F. Voisin, H. van Grouw & I.B. Moreno (2016) A neotype designation for the Ascension Frigatebird *Fregata aquila* (Aves: Fregatidae). *Zoologia* 33(4): e20160111 (online).
- Carlos, C.J., N.W. Daudat, H. van Grouw & T. Nevest (2017) The second and third documented records of Antarctic Tern *Sterna vittata* in Brazil. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 137(4).
- Carmignotto, A.P. (2004) Padrões faunísticos do Cerrado, com ênfase na fauna de pequenos mamíferos terrestres (Didelphimorphia, Rodentia). *Doutorando em Ciências Biológicas - Zoologia*. USP.
- Carmo, M. () Métodos de Captura. p. 47-143. In: *Manual de Anilhamento de Aves Silvestres*. Ibama.
- Carneiro, F.F. (1991) Pousa em Caparaó. *Rev. Som* (39): 9.
- Carneiro, L., G.A. Bravo, N. Aristizábal, A.M. Cuervo & A. Aleixo (2017) Molecular systematics and biogeography of lowland antpittas (Aves, Grallariidae): The role of vicariance and dispersal in the diversification of a widespread Neotropical lineage. *Mol. Phylogenet. Evol.* 120: 375-389.
- Carneiro, L., T.C.T. Burlamaqui, A. Aleixo, D.C. Oren & J.M.C. Silva (2022) Biogeography and diversification of bare-eyes, an endemic Amazonian clade. *J. Biogeogr.* 49: 1110-1123.
- Carneiro, L.S., L.P. Gonzaga, P.S. Rêgo, I. Sampaio, H. Schneider & A. Aleixo (2012) Systematic revision of the Spotted Antpitta (Grallariidae: *Hylopezus macularius*), with description of a cryptic new species from Brazilian Amazonia. *The Auk* 129(2): 338-351.
- Carneiro, M.B., A. Calais Júnior & I.V.F. Martins (2011) Avaliação coproparasitológica e clínica de aves silvestres e exóticas mantidas em criatórios particulares no município de Alegrer-ES. *Cienc. Anim. Bras.* 12(3): 525-529.
- Carnevali, N. (1997) Ornitofauna da Mata do Jambreiro e Diagnóstico Ecológico-ambiental da área de mineração da MBR em Águas Claras. *Relatório CETEC. ANEXO V*. Belo Horizonte.
- Carnevali, N. & C. Valle (1975) Ornitologia para você. Uma introdução ao conhecimento científico das aves. I. Topografia de uma ave. *Rev. SOM* (10): 14-16.
- Carnevali, N. & C. Valle (1978) Columbiformes - pombas, rolinhas e juritís. *Rev. SOM* (16): 13-15.
- Carnevali, N. & S.E. Rigueira (1982) Estudo preliminar da distribuição de aves em cinco biótopos na área do "campus" - UFMG. *Lundiana* 2: 89-101.
- Carnevali, N., G. Bohorquez & S.E. Rigueira (1982) Sobre a ocorrência do *Coccyzus americanus americanus* (Linne 1758) (Aves, Cucullidae) em Belo Horizonte, M. G., Brasil. *Lundiana* 2: 117-125.
- Carnevali, N.E.D. (1980) Contribuição ao estudo da ornitofauna da Serra do Caraça, Minas Gerais. *Lundiana* 1: 88-98.
- Carnevali, N.E.D. (1982) *Embernagra longicauda* Strikland 1844, sua ocorrência em Minas Gerais, Brasil (Aves, Fringillidae). *Lundiana* 2: 85-88.
- Carnevali, N.E.D. (1978) Aves do Brasil. *Rev. SOM* (16): 17-19.
- Carnevali, N.E.D. (1983) A ornitologia no estado de Minas Gerais. *Rev. SOM* (27): 6.
- Carnevali, N.E.D. & Astchin, A. (1989) Inventário da avifauna da Estação Biológica de Caratinga e Fazenda Santa Esmeralda, Rio Casca, MG. Belo Horizonte.
- Carnevali, N.E.D., R.B. Machado, A. Brandt, I.R. Lamas, L.V. Lins, L.P. Barros & A.L.T. Souza (1989) Estudo qualitativo da avifauna da Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Peti - EPDA-Peti. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais (Relatório não publicado)
- Carniel, V. & R. Krul (2010) Numbers, timing of breeding, and eggs of Kelp Gulls *Larus dominicanus* (Charadriiformes: Laridae) on Currais Islands in southern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 146-151.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Carniel, V. & R. Krul (2011) Kleptoparasitism in seabirds during interactions with artisanal fisheries on the coast of Paraná, south Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(4): 461-468.
- Carrano, E. (1998) Registros do mocho-diabo *Asio stygius* (Wagler, 1832) no Estado do Paraná. *Atual. Ornitol.* 85: 1.
- Carrano, E. (2008) *Sporophila frontalis* (Verreaux, 1869). Machado, A.B.M. et al. (eds) Volume 2:544-545.
- Carrano, E. (2008) *Sporophila cinnamomea* (Lafresnaye, 1839). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 540-541.
- Carrano, E. (2008) *Sporophila falcirostris* (Temminck, 1820). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 542-543.
- Carrano, E. (2000) Novos registros de aves para a região de cerrado do Paraná. *Atual. Ornitol.* 94: 12-13.
- Carrano, E. & C.F. Ribas (2000) Novos registros de aves para a região de cerrado no Paraná. *Atual. Ornitol.* 94: 12-13.
- Carrano, E. & E.F. Jablonski (1997) Notas sobre a ocorrência da andorinha-do-mar *Anous stolidus* (Linnaeus, 1758) (Aves, Laridae) para o Estado do Paraná, Brasil. *Estud. Biol.* 4(41): 33-36.
- Carrano, E. & F.C. Straube (2014) Sobre a distribuição e conservação de *Accipiter superciliosus* (Linnaeus, 1766) no estado do Paraná. *Atual. Ornitol.* 177:
- Carrano, E. & Straube, F.C. (2008) *Sporophila melanogaster* (Pelzeln, 1870). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 546-547.
- Carrano, E., C.F. Ribas & J.A. Müller (2002) Primeiros registros do bigodinho *Sporophila lineola* para Santa Catarina. *Atual. Ornitol.* 108: 12
- Carrara, L.A. & L.C.P. Faria (2012) Aves da floresta montana da Serra do Cipó: Mata Atlântica da Cadeia do Espinhaço. *Cotinga* 34: 43-56.
- Carrara, L.A. & M. Rodrigues (2001) Breeding biology of the Rufous-fronted Thornbird *Phacellodomus rufifrons*, a Neotropical ovenbird. *Intern. J. Ornithol.* 4(3/4): 209-217.
- Carrara, L.A., L.C.P. Faria, F.I. Garcia & P.T.Z. Antas (2013) Avifauna da Estação Ecológica Estadual de Acauã e chapadas do alto vale do rio Jequitinhonha: ecótono de três biomas em Minas Gerais. *Ornithologia* 5(2): 58-77.
- Carrara, L.A., L.C.P. Faria, J.R. Matos & P.T.Z. Antas (2008) Papagaio-de-peito-roxo *Amazona vinacea* (Kuhl) (Aves: Psittacidae) no norte do Espírito Santo: redescoberta e conservação. *Rev. Bras. Zool.* 25(1): 154-158.
- Carrara, L.A., L.C.P. Faria, P.T.Z. Antas, J.R. Matos, R.C. Sartório & E.T. Scopel. (2010) Plantios comerciais de *Eucalyptus* como dormitórios comunitários de papagaios *Amazona* spp.: convergência seletiva. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(1): 49-54.
- Carrara, L.A., L.C.P. Faria, P.T.Z. Antas, J.R. Matos, S. Lima, A.P.C. Carmo, E.T. Scopel & J.F. Pissinatti (2015) Ciclo anual reprodutivo e de muda de penas da choca-de-sooretama (*Thamnophilus ambiguus*), espécie endêmica da Mata Atlântica do Brasil. *Ornithologia* 8(2): 65-74.
- Carrara, L.A., L.P. Faria, F.Q. Amaral & M. Rodrigues (2007) Dormitórios do papagaio-verdadeiro *Amazona aestiva* e do papagaio-galego *Salvatoria xanthops* em plantio comercial de eucalipto. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(1): 135-138.
- Carrara, L.A., L.C.P. Faria, F.I. Garcia & P.T.Z. Antas (2013) Avifauna da Estação Ecológica Estadual de Acauã e chapadas do alto vale do rio Jequitinhonha: ecótono de três biomas em Minas Gerais. *Ornithologia* 15: 58-77.
- Carrasco, P. G. (1986) Relato de visita feita à Ilha Anchieta um mês após a soltura de animais pela Fundação Parque Zoológico de São Paulo. *Bol. CEO* 1: 26-29.
- Carrera, M. (1993) Reparos à zoologia dos dicionários. III. Aves. *Rev. Bras. Zool.* 10(3): 367-370.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Carriker Jr. M.A. (1956) Neotropical Mallophaga miscellany no. 9. A new genus and a species. Rev. Brasil. Entomol. 5:111-146.
- Carrillo, A.C., E.A.B. Sipinski, M. L. Cavalheiro & K. L. Oliveira (2002) Conservação do papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*) no estado do Paraná. Galetti, M. & M.A. Pizo (2002). P. 193-213.
- Carro, M.E., P.E. Llambías & G.J. Fernández (2017) Mate and territory availability affect breeding dispersal and divorce in a resident Southern House Wren *Troglodytes aedon musculus* population. Ibis 159: 168-179.
- Carvalhaes, A.M.P. & C.G. Machado () As aves da Chapada Diamantina. In: Funch, L. S., Funch, R. & Queiroz, L. P (Org.). História Natural da Serra do Sincorá - Parque Nacional da Chapada Diamantina. RiMa.
- Carvalhaes, A.R. (1986) Anotações sobre a reprodução em cativeiro do sabiá coleira (*Turdus albicollis*). SOBoletim 9: 8.
- Carvalho e Silva, S.P. & J.D. Barros-Filho (1999) *Philodryas patagoniensis* (NCN). Predation Herpetol. Rev. 30(3): 170.
- Carvalho Filho, E.P.M., G.Zorzini & G.V.A. Specht (2004) Breeding Biology of the King Vulture (*Sarcoramphus Papa*) in Southeastern Brazil. Ornitol. Neotrop. 15(2): 219-224.
- Carvalho Filho, E.P.M., C.E.A. Carvalho & G.D.M. Carvalho (1998) Descrição da nidificação de *Micrastur semitorquatus* (Falconiformes: Falconidae) no interior de uma habitação rural, no Município de Sete Lagoas – MG. Atual. Ornitol. 86: 12.
- Carvalho Filho, E.P.M., C.E.A. Carvalho, G.D.M. Carvalho & G. Zorzini (2005) Anilhamento e Técnicas de Captura de Falconiformes no Estado de Minas Gerais. Ornithologia 1(1): 19-24.
- Carvalho Filho, E.P.M., G.D.M. Carvalho & C.E.A. Carvalho (2005) Observations of nesting Gray-headed Kites (*Leptodon cayanensis*) in southeastern Brazil. J. Raptor Res. 39(1): 89-92.
- Carvalho Filho, E.P.M., J.S. Lisboa, F.C.R. Cunha, G.D.M. Carvalho, M.G. Diniz, M.F. Vasconcelos, F.I. Garacia, C.E.A. Carvalho, R. Silva e Silva, L. Alves & R.S. Moreira (2011) New records of Peregrine Falcon *Falco peregrinus* in Minas Gerais, Brazil. Cotinga 33: 102-104.
- Carvalho Filho, E.P.M., M. Canuto & G. Zorzini (2006) Biologia reprodutiva e dieta do gavião preto (*Buteogallus u. urubitinga*: Accipitridae) no sudeste do Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 14(4): 445-448.
- "Carvalho Filho, F.S. (2009) Predação pelo bem-te-vi *Pitangus sulphuratus* (Passeriformes, Tyrannidae) no baiacu *Colomesus asellus* (Actinopterygii, Tetraodontidae) e camarão de água doce (Crustacea, Decapoda). Rev. Bras. Ornitol. 17(1): 77-78. "
- Carvalho, A.B. (2005) O registro mesozóico de anura na América do Sul. (Doutorando em Ciências Biológicas - Zoologia). USP.
- Carvalho, A.L. (1941) Observações sobre casos de batracofafia entre as aves. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 35(3): 575-575.
- Carvalho, A.L.C., A.R. Araújo, T.M.M. Machado, R. Ribon & L.E. Lopes (2019) Wildlife and damage to agriculture: an ethnobiological approach with rural producers in southeastern Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 27(1): 17-26.
- Carvalho, A.M., M.A. Andrade, G.F.C. Linhares & V.S. Jaime (2017) Pesquisa de *Mycoplasma* em aves da família Psittacidae mantidas em diferentes cativeiros no Brasil Central. Pesquisa Veterinária Brasileira 37(10): 1159-1164.
- Carvalho, A.R. & N.M. Serra-Freire (2001) Identificação de ácaros Astigmata encontrados em penas de pipira-de-papo-vermelho (*Ramphocelus carbo*) em Belém, Pará, Brasil. Tangara 1(2): 85-87.
- Carvalho, A.R., S. Souza-Lima, E. Daemon, L.E.R. Tavares & J.L. Luque (2007) Aspectos quantitativos e morfométricos das infrapopulações de *platynosomum illiciens* (trematoda: dicrocoeliidae) em paroaria

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- dominicana (passeriformes: emberizidae) do estado da Bahia, Brasil. Rev. Bras. Parasitol. Vet. 16(4): 181-185.
- Carvalho, B.H.G., T.A.T. Bichinski, N.E. Foerster, S. Bazilio & C. Cochak (2016) Avifauna da Floresta Nacional de Piraí do Sul (Paraná, sul do Brasil). . Atual. Ornitol. 192. [On-line]
- "Carvalho, C.B., E.B. Freitas, R. Araújo et al. (2015) Chromatic aberration in the plumage of *Athene cunicularia* (Strigiformes: Strigidae) for the Cerrado Biome, Central Brazil. Atual. Ornitol. 187: 21. "
- Carvalho, C.B.V. (2012) Identificação genética de aves vítimas do tráfico de animais silvestres. Atual. Ornitol. 165 [On-line].
- Carvalho, C.B.V. & R.H.F. Macedo (2002) Características do display exibido por machos de *Volatinia jacarina* (Aves, Emberizidae) em uma área no Brasil Central. Atual. Ornitol. 110: 10
- Carvalho, C.B.V. & R.H.F. Macedo (2001) Memory, learning and floral characteristics in foraging patterns of *Eupetomena macroura*, a neotropical hummingbird. Rev. Etologia, São Paulo: 3(2): 77- 88.
- Carvalho, C.B.V., R.H.F. Macedo & J.A. Graves (2007) Reproduction of Blue-black Grassquits in central Brazil. Braz. J. Biol. 67(2): 25-28.
- Carvalho, C.E.A. (2004) Biologia reprodutiva de *Ictinia plumbea* (Accipitridae - Falconiformes) no noroeste de Minas Gerais. Belo Horizonte: PUC-MG.
- Carvalho, C.E.A., E.P.M. Carvalho Filho & G.D.M. Carvalho (1999) Observações sobre a reprodução de *Elanus leucurus* (Accipitridae) e dados sobre o crescimento dos ninhos no município de Sete Lagoas e Divinópolis-MG. Boletim ABFPAR, Niterói 2(1): 23-25.
- Carvalho, C.E.A., E.P.M. Carvalho Filho & G.D.M. Carvalho (1999) Descrição da nidificação de *Micrastur semitorquatus* (Falconiformes: Falconidae) no interior de uma habitação rural, no município de Sete Lagoas-MG. Boletim ABFPAR, Niterói 2(1): 26-27.
- Carvalho, C.E.S. (1985) Lista preliminar da fauna comercializada na feira de Caxias - RJ. Bol. FBCN 20: 90-102.
- Carvalho, C.J.B. (1989) Resenha bibliográfica. Neyva, A. 1988. Esboço histórico sobre Botânica e Zoologia no Brasil, Brasília: Editora Universidade de Brasília. Rev. Bras. Zool. 6(4).
- Carvalho, C.M.S., B.B.C. Carvalho & L.E. Lopes (2015) A nest of the Jabiru (*Jabiru mycteria*) from the upper Rio São Francisco, Minas Gerais, Brazil. Atual. Ornitol. 187: 8.
- Carvalho, C.O., S.C. Cuenca, S.R. Kleeb, H. Gallo & P. Baldassim (2012) Gross and histopathological findings in magellanic penguins (*Spheniscus magellanicus* Forster, 1781). Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia 64(3): 769-772.
- Carvalho, C.S., N.F.F. Nascimento & H.F.P. Araujo (2017) Bird distributional patterns support biogeographical histories and are associated with bioclimatic units in the Atlantic Forest, Brazil. Zootaxa 4337 (2).
- Carvalho, C.T. (1957) Relações biológicas entre *Columbigallina passerina* e *Columbigallina talpacoti* (Aves, Columbidae). Bol. Mus. Goeldi 7: 1-15.
- Carvalho, C.T. (1957) Notas ecológicas sobre *Volatinia jacarina* (Passeres, Fringillidae). Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool. 2: 1-10.
- Carvalho, C.T. (1958) Sobre o ninho e os ovos de *Cyanerpes cyaneus* (Linné) (Passeres, Coerebidae). Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool. 20: 1-6.
- Carvalho, C.T. (1957) A nidificação do *Turdus l. albiventer* Spix (Passeres: Turdidae). Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool. 4: 1-13.
- Carvalho, C.T. (1957) Notas sobre a biologia do *Ramphocelus carbo* (Passeres, Thraupidae). Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool. 5: 1-20.
- Carvalho, C.T. (1975) Acerca de pequenas migrações (Aves, Anatidae). Bol. Téc. Inst. Florestal. 16: 1-11.
- Carvalho, C.T. (1960) Comportamento de *Myiozetetes cayanensis* e nota biológicas sobre espécies afins (Passeres, Tyrannidae). Pap. Avulsos Dep. Zool. 14(15): 121-132.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Carvalho, C.T. (1960) Sobre pterilose e bionomia de *Panyptila cayenensis* (Gmelin, 1789). *Rev. Bras. Biol.* 20(3): 315-325.
- Carvalho, C.T. (1961) Notas sobre "Chaetura" em Belém, Pará (Aves, Apodidae). *Rev. Bras. Biol.* 21: 175-178.
- Carvalho, C.T. (1958) Notas ecológicas sobre *Coereba flaveola* (Passeres, Coerebidae). *Bol. Mus. par. Emílio Goeldi, n. sér., Zool.* 10: 1-21.
- Carvalho, C.T. (1976) Aspectos faunísticos do cerrado - logo-guará (Mammalia, Canidae). *Bol. Téc. Inst. Florestal.* 21: 1-18.
- Carvalho, C.T. (1958) Notas biológicas sobre *Chlorestes notatus* (Reich) (Aves, Trochilidae). *Bolm Mus. par. Emílio Goeldi, n. sér., Zool.* 18: 1-17.
- Carvalho, C.T. (1963) Notas sobre *Chaetura* em Belém, Pará (Aves, Apodidae). *Dusenya* 8(3): 105-108.
- Carvalho, C.T. (1962) Sobre a nidificação e pterilose de *Reinarda squamata* (Aves, Apodidae). *Pap. Avulsos Dep. Zool.* 14(32): 329-337.
- Carvalho, C.T. (1960) Comportamento de *Myiozetetes cayanensis* e notas biológicas sobre espécies afins (Passeres, Tyrannidae). *Pap. Avulsos Dep. Zool.* 14: 121-132.
- Carvalho, C.T. (1973) Criação de patos e marrecas. *Publ. Inst. Florestal, Sec. Agric.*
- Carvalho, C.T. & J. Carvalho (1992) A nidificação de *Pionus maximiliani* (Kuhl) e *Ara maracana* (Vieillot) em Gália, SP, Brasil (Aves, Psittacidae). *Rev. Bras. Biol.* 9(3/4): 363-365.
- Carvalho, C.T. & J. Carvalho (1993) A nidificação de *Pionus maximiliani* (Kuhl) e *Ara maracana* (Vieillot) em Galia, São Paulo, Brasil (Aves, Psittacidae). *Rev. Bras. Zool.* 9(3-4): 363-365.
- Carvalho, C.T. & J. Carvalho. (1992) A nidificação de *Pionus maximiliani* (Kuhl) e *Ara maracana* (Vieillot) em Gália São Paulo, Brasil (Aves, Psittacidae). *Rev. Bras. Zool.* 9 (3/4): 363-365.
- Carvalho, D.L. & A.A.F. Rodrigues (2011) Spatial and temporal distribution of migrant shorebirds (Charadriiformes) on Caranguejos Island in the Gulf of Maranhão, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(4): 486-492.
- "Carvalho, D.L., M.A. Souza, E.A. Souza, A.C. Brito & A.E.A. Sousa (2010) Primeiro Registro do albatroz-de-nariz-amarelo *Thalassarche chlororhynchos* (Procellariiformes: Diomedidae) no estado do Maranhão, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 258-260. "
- Carvalho, D.L., S.M. Silva, T. Sousa-Neves, D.P. Silva & M.P.D. Santos (2020) An updated documented inventory and new records of bird species for the Brazilian state of Maranhão. *Ornithol. Res.* 28(2): 77-85.
- Carvalho, E.L., R.L.S. Santana, E.C. Gonçalves, R.H.S. Pinheiro & ELG. Giese (2020) First report of *Anisakis* sp. (Nematoda: Anisakidae) parasitizing Muscovy duck in Marajó Island, state of Pará, Brazil. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinaria* 29(2).
- Carvalho, G.D., C.E.A. Carvalho & E.P.M. Carvalho Filho (2000) Descrição do ninho, ovos e observação da reprodução de *Accipiter erythronemius* no sudeste do Brasil. *Boletim ABFPAR, Niterói* 3(2): 6-10.
- Carvalho, G.D.M., M.F. Vasconcelos, G.N.C. Peixoto, J.S. Lisboa & L.O. Marques (2013) 155 years after Reinhardt: the second specimen of *Bartramia longicauda* (Charadriiformes: Scolopacidae) from the state of Minas Gerais, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(2): 141-143.
- Carvalho, G.S. (2010) How to reduce redundancy in citations of taxa names in scientific publications. *Zoologia* 27(2): 163-164.
- Carvalho, I.S., F.E. Novas, F. Agnolín, M.P. Isasi, F.I. Freitas & J.A. Andrade (2015) A new genus and species of enantiornithine bird from the Early Cretaceous of Brazil. *Brazilian Journal of Geology* 45(2): 161-171.
- Carvalho, J.C.M. (1978) A ave e o homem. *Bol. FBCN* 13(1): 41-47.
- Carvalho, J.C.M. (1939) O pardal em Minas Gerais e possibilidades de sua extinção. *O Campo* 10(116): 34-35.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Carvalho, J.C.M. (1953) Contribuição da ornithologia brasileira na confecção das murças imperiais. Publ. Avulsas Mus. Nac. 10: 1-10.
- Carvalho, J.C.M. (1969) Notas de viagem de um zoólogo à região das caatingas e áreas limítrofes. Fortaleza: Imprensa Universitária do Ceará.
- Carvalho, J.C.M. (1968) Lista das espécies de animais e plantas ameaçados de extinção no Brasil. Bol. Inform. FBCN 3: 11-16.
- Carvalho, J.C.M. (1955) Notas de viagem ao Rio Paru de Leste. Publ. Avulsas Mus. Nac.
- Carvalho, J.C.M. (1951) Relações entre os índios do Alto Xingu e a fauna regional. Publ. Avulsas Mus. Nac. 7:25.
- Carvalho, J.C.M. (1952) Notas de viagem ao Rio Negro. Publ. Avulsas Mus. Nac. 9:92.
- Carvalho, J.C.M. (1988) Museu Nacional de História Natural. Rev. Bras. Zool. 5(4): 633-635.
- Carvalho, J.C.M. & G.R. Kloss (1950) Sobre a distribuição do Galo-da-Serra *Rupicola rupicola* (Linnaeus, 1766) com observações de sua vida no habitat natural e em cativeiro. Rev. Bras. Biol. 10(1): 65-72.
- Carvalho, J.J.V. (1992) Cuidado com a libertação de animais em cativeiro. Atual. Ornitol. 13: 11-14
- Carvalho, J.J.V. (1992) Cuidados com a libertação de animais em cativeiro. SOBoletim 13: 11-14.
- Carvalho, J.P. (1938) Algumas notas sobre o gaturamo. Chac. Quintais 58: 454-457.
- Carvalho, J.P. (1938) Matar uma ave útil é deixar viver milhares de insetos nocivos. Chac. Quintais 58: 687-690.
- Carvalho, J.P. (1939) Sobre a criação de perdizes nacionais, em cativeiro. Chac. Quintais 59: 333-336.
- Carvalho, J.P. (1942) Em torno da nocividade da seriema. Chac. Quintais 64:757-758.
- Carvalho, J.P. (1942) Baturas, galinhas, maçaricos e narcejas. Caça e Pesca 1(10): 39-40.
- Carvalho, J.P. (1942) A glândula sebácea do uropígio. Caça e Pesca 2(16): 35-36.
- Carvalho, J.P. (1942) Suindara. Caça e Pesca 2(18): 34-35.
- Carvalho, J.P. (1945) Um grande ornitólogo: Franco da Rocha. Caça e Pesca 5(53): 36-39.
- Carvalho, J.P. (1938) Alimentação animal dos pássaros. Chac. Quintais 57(2): 373-374.
- Carvalho, J.P. (1938) Sensibilidade atmosférica dos pássaros. Chac. Quintais 57(6): 875-876.
- Carvalho, J.P. (1940) Criando urús. Chac. Quintais 61(1): 143.
- Carvalho, J.P. (1941) Sobre um inhambú-guassú todo branco. Chac. Quintais 64(5): 580.
- Carvalho, J.P. (1941) Enfermidades da araponga. Chac. Quintais 64(6): 702.
- Carvalho, J.P. (1942) Como capturar pássaros. Chac. Quintais 65(6): 721-722.
- Carvalho, J.P. (1943) Combatendo pássaros e animais depredadores. Chac. Quintais 68(6): 701-704.
- Carvalho, J.P. (1948) Pombas de bando do nordeste. Chac. Quintais 77(4): 434-435.
- Carvalho, J.P. (1948) Criação de perdizes. Chac. Quintais 77(4): 439-440.
- Carvalho, J.P. (1942) Papagaios, maitacas e periquitos. Chac. Quintais. 66(5): 612-613.
- Carvalho, J.P. (1938) Da importância do método de anilhamento no estudo da biologia de nossas aves. Rev. Ind. Animal, São Paulo, 1(3):38-42.
- Carvalho, J.S. (1986) Saira pintor verdadeiro - *Tangara fastuosa*. Atual. Ornitol. 2(10): 15-16
- Carvalho, J.S. (1986) O tiê-sangue - *Ramphocelus bresilius*. Atual. Ornitol. 2: 6
- Carvalho, J.S. (1985) Araponga do Nordeste - *Procnias a. averano*. Atual. Ornitol. 3: 7
- Carvalho, J.S. (1985) Garça-branca-pequena - *Egretta thula*. Atual. Ornitol. 7: 6
- Carvalho, J.S. (1986) Aves e ovos. SOBoletim 10: 12.
- Carvalho, J.S. (1986) Saira pintor verdadeiro. SOBoletim 10: 15-16.
- Carvalho, J.S. (1984) Aves e ovos. SOBoletim 2: 11.
- Carvalho, J.S. (1984) O tiê-sangue. SOBoletim 2: 6-8.
- Carvalho, J.S. (1985) Araponga do Nordeste ou de Barbela ou de Asa Preta. SOBoletim 3: 6.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Carvalho, J.S. (1985) Conversando. SOBoletim 3: 6-7.
- Carvalho, J.S. (1985) Migrações - Anilhamento de aves. SOBoletim 4: 3-4.
- Carvalho, J.S. (1985) Garça branca pequena (*Egretta thula*). SOBoletim 7: 6.
- Carvalho, J.S. (1985) Aves e ovos. SOBoletim 7:10.
- Carvalho, J.S. (1985) Aves e ovos. SOBoletim 8: 16.
- Carvalho, J.S. (1985) Caboré. SOBoletim 8: 6.
- Carvalho, J.S. (1986) Choca (*Thamnophilus* sp.). SOBoletim 9: 11.
- Carvalho, J.S. (1986) Aves e ovos. SOBoletim 9:16.
- Carvalho, L.F.A.C., N.L. Cunha, E. Fischer & C.F. Santos (2011) Predation on Broad-eared bat *Nyctinomops laticaudatus* by the Spectacled Owl *Pulsatrix perspicillata* in southwestern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 417-418.
- Carvalho, M.R., M.C. Ebach, D.M. Willians, S.S. Nihei, R.M. Trefaut, T. Grant, L.F. Silveira, H. Zaher, A.C. Gill, R.C. Schelly, J.S. Sparks, F.a. Bochmann, B. Séret, H-C. Ho, L. Grande, O. Rieppel, A. Dubois, A. Ohler, J. Faivovich, L.C.S. Assis, Q.D. Wheeler, P.Z. Goldstein, E.A.B. Almeida, A.G. Valdecasas & G. Nelson (2013) Does counting species count as taxonomy? On misrepresenting systematics, yet again. *Cladistics* 1: p. n/a-n/a.
- Carvalho, M.W.P. & B. Erdtmann (1987) Ocorrência de polimorfismo cromossômico em tico-tico, *Zonotrichia capensis*, nos Estados do Espírito Santo e Rio Grande do Sul. *Ciênc. Cult.* 39(supl.): 782-783.
- Carvalho, N.C.D., M.O. Bordignon & J.T. Shapiro (2014) Fast and furious: a look at the death of animals on the highway MS-080, Southwestern Brazil. *Iheringia, Série Zool.* 104(1): 43--49.
- Carvalho, Y.G.S., L.C. Vitorino & A.S.M. Aquinoi (2019) Dieta da suindara *Tyto furcata* (Temminck, 1827) em área de conservação na cidade de Urutaí, GO. *Multi-Science Journal* 2(2): 28-32.
- Casadei, L.O. & J.P. Guimarães (2017) Registros fotográficos da garça-branca, *Ardea alba*, predando outras espécies de aves na cidade de Praia Grande/SP. *Atual. Ornitol.* 196: 26.
- Casals, J. (1940) La cria de la perdiz colorada. *Hornero* 7: 374-378.
- Cascudo, L.C. (1944) Informação histórica e etnografia. Recife: Tradição.
- Cascudo, L.C. (2015) Geografia dos mitos brasileiros. Global Editora.
- Casteleti, C.H. (2000) Análise de lacunas dos estudos sobre aves na Caatinga. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Ciências Biológicas? Universidade Federal de Pernambuco.
- Castello, H. P & M.C. Pinedo (1977) Os visitantes ocasionais de nosso litoral. *Natureza em Revista* 3: 40-46.
- Castelnau, F.P. (1856) Expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud de Rio de Janeiro a Lima, et de Lima ao Pará, exécutée em 1843 a 1847. Oiseaux par M.O. Des Murs. Paris: P. Bertrand.
- Castiglioni, G.D.A. & L.P. Gonzaga (1999) O uso da técnica de imersão na determinação do estágio de incubação de *Ramphocelus bresilius* (Passeriformes: Emberizidae). *Ararajuba* 7(2): 141-143.
- Castiglioni, G.D.A. & M.A.S. Alves (2011) As corujas da Reserva Biológica União: quando, onde e porque cantam. P. 11-13. In: *Contando os segredos científicos da Reserva Biológica União, Rio das Ostras, Rio de Janeiro.*
- Castiglioni, G.D.A., L.S.T. Cunha & L.P. Gonzaga (1995) *Ramphocelus bresilius* como dispersor das sementes de plantas da restinga de Barra de Maricá, Estado do Rio de Janeiro (Passeriformes: Emberizidae). *Ararajuba* 3: 94-99.
- Castilheiro, W.F.F., M. Santos-Filho & R.F. Oliveira (2017) Beta diversity of birds (Passeriformes, Linnaeus, 1758) in Southern Amazon. *Cienc. Anim. Bras.* 18: 1-18.
- Castilho, C.P. (2004) Técnica para estimar a biomassa bruta de roedores ingerida por aves e mamíferos carnívoros. *Iniciação Científica., Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. USP.*

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Castro, A. I. N., Correia, J.M. S. & Alves, M.A.S. (1988) *Corallus hortulanus* (Deer Snake) Predation. *Herpetological Review* 29 (1): 44.
- Castro, A.A.J.F. et al. (2010) Cerrados marginais do Nordeste e ecótonos associados: sítio 10 do PELD (Período 2001/2011). Teresina: EDUFPI, Gráfica do Povo.
- Castro, F., J. Castro, A.R. Ferreira, M.A. Crozariol & A.C. Lees (2012) A first documented Brazilian record of Least Seedsnipe *Thinocorus rumicivorus* Eschscholtz, 1829 (Thinocoridae). *Rev. Bras. Ornitol.* 20(4): 455-457.
- Castro, J. & M. Pinho (2001) Príncipe [*Pyrocephalus rubinus*, o primeiro da espécie a ser anilhado no Norte/Nordeste]. *Brasil Ornitológico*, São Paulo 42: 51: 52.
- Castro, J. & M. Pinho (2001) A visita de um "príncipe". O pássaro cor de fogo, conhecido como Verão, que anuncia a estação das cores. *Folha do Meio Ambiente* 12(122): 13.
- Castro, J. & M. Pinho (2000) Litoral norte recebe a visita de um "príncipe". *J. Meio Ambiente* 5(59): 5.
- Castro, J.B. (1925) O tiro ao vôo. Rio de Janeiro, Ed. Milone.
- Castro, M.P. (1948) Reestruturação genérica da família "Rhinonyssidae Vitzhum, 1935" (Acari - Mesostigmata: Gamasides) e descrição de algumas espécie novas. *Arq. Inst. Biol.* 18(3): 153-184.
- Castro, M.P. & C. Pereira (1947-1948) Ácaros nasícolas (Rhinonyssidae) do pardal - "*Passer domesticus* L.". *Arq. Inst. Biol.* 18(7): 125-133.
- Castro, M.S., S.M. Recco-Pimentel & G.T. Rocha (2002) Karyotypic characterization of Ramphastidae (Piciformes, Aves). *Genet. Mol. Biol.* 25(2): 139-145.
- Castro, T.O., L.C. Gillil & C.G. Costa (2017) Ecologia trófica de *Athene cunicularia* (coruja-buraqueira) e *Tyto furcata* (suindara) em paisagem urbana e rural no interior do estado de São Paulo. *Fórum de Iniciação Científica. Universidade Sagrado Coração*.
- Castro, V.G., L.S. Castilho & A. D'Fonseca (2015) First records of *Falco deiroleucus temminck*, 1825 (Falconiformes: Falconidae) tree for Brazil and the first description of food storage in hollow tree. *Braz. J. Biol.* 75(3, suppl.): S174-S175.
- Castro, V.G., S. Jesus, D.W.M. Santos & L.F. Silva (2014) New records of the Rufous-faced Crake, *Laterallus xenopterus* (Gruiformes: Rallidae) in Brazil and observations about its habitat. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(1): 57-61.
- Castro, W.S., A.G. Franchin & O. Marçal Júnior (2010) Breeding of *Glaucidium brasilianum* (Gmelin 1788) in the urban environment of Uberlandia, State of Minas Gerais. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(1): 55-58
- Castro-Astor, I. & C. Bauer (2011) Guia de observação de aves Parque Nacional da Tijuca. Rio de Janeiro: Amigos do Parque.
- Castro-Astor, I.N., M.A.S. Alves & R.B. Cavalcanti (2007) Display behavior and spatial distribution of the White-crowned Manakin in the Atlantic forest of Brazil. *Condor* 109: 155-166.
- Castro-Silva, M.A., F.C. Manoel, J. Krueger, M.A.B. Barreiros & J.O. Branco (2011) Identificação de bactérias potencialmente patogênicas a humanos presentes em *Sula leucogaster* (Suliformes: Sulidae), no litoral de Santa Catarina, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(4): 520-524.
- Catian, G., W.D. Fernandes & R. Aranda (2011) Estrutura trófica de aves diurnas no campus da Universidade Federal da Grande Dourados, MS. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 439-446.
- Catillo, H., Kruchowski, S., Catillo, L., Allende, S.M. & Krauczuk, E. R. (2012) Distribution of *Eupetomena macroura* in Paraguay, new records for the Misiones Province, Argentina, and comments on its geographic expansion. *Atual. Ornitol.* 170: 12
- "Catroxo, M.H.B., D.L. Taniguchi, N.A. Melo et al. (2010) Viral research in Brazilian owls (*Tyto alba* and *Rhinoptynx c1amator*) by transmission electron microscopy. *Int. J. Morphol.* 28(2): 627-636. "

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Catroxo, M.H.B., J.C.R. Silva, A.C. Menzes, N.A.C. Cuiuri & H. Schmich (2000) Presença de partículas semelhantes a Corona e Paramixo Vírus em fezes de aves silvestres (Passeriformes e Psittaciformes). p 161-169. Alves et al. (2000).
- Cavalcante, T., C.A. Tuyama & I. Mourthe (2019) Insights into the development of a juvenile harpy eagle's hunting skills. *Acta Amazon.* 49(2): 114-117.
- Cavalcanti, L.M.P., L.V. Paiva & L.F. França (2016) Effects of rainfall on bird reproduction in a semi-arid Neotropical region. *Zoologia* 33(4): e20160018 (online).
- Cavalcanti, R.B. (1983) Aves do Cerrado. *Rev. Ser. Publ.* 111(4): 63-67.
- Cavalcanti, R.B. (1988) Conservation of birds in the cerrado of central Brazil. p. 59-66. In: Goriup, P.D. (ed.) *Ecology and conservation of grassland birds.* Techn. Publ. 7. Cambridge: ICBP.
- Cavalcanti, R.B. (1992) The importance of forest edges in the ecology of open country cerrado birds. P. 513-518. In: Furley, P.A., J. Procto, & J.A. Ratter (Org.) *The nature and dynamics of forest-savanna boundaries.* Vol. 1. Cambridge: Chapman and Hall.
- Cavalcanti, R.B. (1996) Internet para ornitólogos. *Atual. Ornitol.* 69: 3.
- Cavalcanti, R.B. (1999) Bird species richness and conservation in the Cerrado region of Central Brazil. *Stud. Avian Biology* 19: 244-249.
- Cavalcanti, R.B. (1999) Bird species richness and conservation in the Cerrado region of central Brazil, p. 244-249. In: P. D. Vickery and J. R. Herkert *Ecology and conservation of grassland birds of the Western Hemisphere*, v. 19. Riverside: Cooper Ornithological Society.
- Cavalcanti, R.B. (2002) Candangos nos céus. *UnB Revista* 2 (5): 92-95.
- Cavalcanti, R.B. (2000) Modelagem e monitoramento de estrutura da avifauna em ambientes fragmentados: exemplos do cerrado. p 17-24. Alves et al. (2000).
- Cavalcanti, R.B. (1986) Aspectos da fauna e sua conservação. p. 214-221. In: Almeida, J.M.G. (Org.) *Carajás: desafio político, ecologia e desenvolvimento.* Brasília: CNPQ / Brasiliense.
- Cavalcanti, R.B. (1990) Migrações de aves do Cerrado. *ENAV IV.* P. 110-116.
- Cavalcanti, R.B. (2017) Conservação e Recuperação de Espécies Ameaçadas: A biota, a paisagem, e o comportamento das sociedades humanas. P. 12-19. In: Valtuille, T., F.K. Ubaid, M.L.E. Santana, S.V. Castro, R.A. Brandão, R.D. Françoso, R.B. Cavalcanti, J.C. & L. Abrão (Org.) *Conservação do Jacu do Nordeste - um estudo na caatinga brasileira.* 1a. Ed. Florianópolis: Samec.
- Cavalcanti, R.B. & J.M.C. Silva (2011) Distrito Federal. p. 215-219. Valente et al. 2011.
- Cavalcanti, R.B. & M.Â. Marini (1993) Body masses of birds of the cerrado region, Brazil. *Bull. B.O.C.* 113(4): 209-212.
- Cavalcanti, R.B. & M.A.S. Alves (1997) Effects of fire on savanna birds in Central Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 8(1): 85-87.
- Cavalcanti, R.B. & T.M. Pimentel (1988) Shiny cowbird parasitism in central Brazil. *Condor* 90(1): 40-43.
- Cavalcanti, R.B., M.R. Lemos & R. Cintra (1991) Egg losses in communal nests of the guira cuckoo. *J. Field Ornithol.* 62(2): 177-180.
- Cavaliere, T.S. (2011) Olha o passarinho: como enriquecer observando Aves. *Aprendendo Ciência* 1(1): 1-6.
- Cavarzere Junior, V.A. (2014) Ausência atual das espécies de aves endêmicas da Mata Atlântica ao oeste do domínio Cerrado no Estado de São Paulo: amostragem inadequada ou extinções em massa? *USP.*
- Cavarzere V., L.F. Silveira, M.F. Vasconcelos, R.G. Rantsau & F.C. Straube F.C. (2014) Taxonomy and biogeography of *Stephanoxis Simon, 1897* (Aves: Trochilidae). *Pap. Avulsos Zool.* 54(7): 69-79.
- Cavarzere, V. (2013) Does the reproductive season account for more records of birds in a marked seasonal climate landscape in the state of São Paulo, Brazil? *Pap. Avulsos Zool.* 53(18) 253-260.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Cavarzere, V. & F. Arantes (2017) Birds of a habitat mosaic in the threatened Cerrado of central São Paulo, Brazil. *Cotinga* 39: 24-36.
- Cavarzere, V. & G.P. Moraes (2010) Diurnal variation in transect counts of birds in a cerrado landscape in the state of São Paulo, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(2): 97-101.
- Cavarzere, V. & L.F. Silveira (2012) Bird species diversity in the Atlantic Forest of Brazil is not explained by the Mid-domain Effect. *Zoologia* 29(4): 285-292.
- Cavarzere, V. & V.R. Tonetti (2015) Complete leucism in the Fawn-breasted Tanager *Pipraeidea melanonota* (Aves: Thraupidae). *Bol. Mus. Biol. Mello Leitao (N. Sér)* 37: 233–240.
- Cavarzere, V., C. Albano, V.R. Tonetti, J.F. Pacheco, B.M. Whitney & L.F. Silveira (2019) An overlooked hotspot for birds in the Atlantic Forest. *Pap. Avulsos Zool.* 59: 1-14.
- Cavarzere, V., F. Alves, E. Machado, M.A. Rego, L.F. Silveira, M.M. Costa & A. Calonge-Méndez (2013) Evaluation of methodological protocols using point counts and mist nets: a case study in southeastern Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 53(26): 345-357.
- Cavarzere, V., G. Del-Rio, F. Schunck, V.Q. Piacentini, M.A. Rego, M. Somenzari & L.F. Silveira (2015) Wintering *Sporophila* seedeaters in an Amazonian-Cerrado ecotone in central Brazil. *Cotinga (Sandy)* 37: 57-58.
- Cavarzere, V., G. Muniz, P.A. Silva & W.F. Teixeira (2018) Records of the Ornate Hawk-eagle, *Spizaetus ornatus* (Daudin, 1800) (Accipitridae), from the state of São Paulo, southeastern Brazil. *Check List* 14(4): 651-655.
- Cavarzere, V., G.P. Moraes & L.F. Silveira (2010) Boracéia Biological Station: an ornithological review. *Pap. Avulsos Zool.* 50(13): 189-201.
- Cavarzere, V., G.P. Moraes & R.J. Donatelli (2009) Avifauna da Estação Ecológica dos Caetetus, interior de São Paulo, Brasil. *Pap. Avulsos Zool.* 49(35):477-485.
- Cavarzere, V., G.P. Moraes, A.C. Dalbeto, F.G. Maciel & R.J. Donatelli (2011) Birds from cerradão woodland, an overlooked forest of the Cerrado region, Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 51(17): 259-274.
- Cavarzere, V., L.F. Silveira, V.R. Tonetti, P. Develey, F.K. Ubaid, L.B. Regalado & L.F.A. Figueiredo (2017) Museum collections indicate bird defaunation in a biodiversity hotspot. *Biota Neotropica* 17(4): 1-18.
- Cavarzere, V., M. Lecroy, R.S. Marcondes, T.V.V. Costa & L.F. Silveira (2012) On the correct holotype and type locality of *Cercomacra sclateri* Hellmayr 1905 (Aves: Thamnophilidae). *Zootaxa* 3581: 81-85.
- Cavarzere, V., R.S. Marcondes, G.P. Moraes & R.J. Donatelli (2012) Comparação quantitativa da comunidade de aves de um fragmento de floresta semidecidual do interior do estado de São Paulo em intervalo de 30 anos. *Iheringia, Sér. Zool.* 102(4): 384-393.
- Cavarzere, V., T.V.V. Costa & L.F. Silveira (2012) On the use of 10-minute point counts and 10-species lists for surveying birds in lowland Atlantic Forests in southeastern Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 52 (28):333-340.
- Cavarzere, V., T.V.V. Costa & L.F. Silveira (2012) A comparison of 10-minute point counts and 10-species lists for surveying birds in lowland Atlantic Forests in southeastern Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 52: 333-340.
- Cavarzere, V., T.V.V. Costa, G. Benedicto, L. Moreira-Lima & L.F. Silveira (2014) Continued bird surveys in southeastern coastal Brazilian Atlantic forests and the importance of conserving elevational gradients. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(4): 381-407.
- "Cavarzere, V., T.V.V. Costa, G.A. Benedicto, L. Moreira-Lima, L.F. Silveira (2014) Continued bird surveys in southeastern coastal Brazilian Atlantic forests and the importance of conserving elevational gradients. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(4): 383-409. "

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Cavarzere, V.G.P. Moraes, J.J. Roper, L.F. Silveira & R.J. Donatelli (2013) Recommendations for monitoring avian populations with point counts: a case study in southeastern Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 53(32): 439-449.
- Cavitione e Silva, F., J.M. Pinto, A. Mäder & V.A.T. Souza (2017) First records of European Starling *Sturnus vulgaris* in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(4): 297-298.
- Cazal, S.R.A., S.M. Azevedo-Júnior, W. Telino-Júnior, R.M.L. Neves, C.C.A. Lira-Filho, M.E. Larrazábal & J.O. Branco (2009) Biologia de *Tolmomyias flaviventris* (Wied, 1831) (Passeriformes, Tyrannidae) em Mata Atlântica, Pernambuco, Brasil. *Ornithologia* 3(2): 67-72.
- Cazetta, E. & Galetti, M. (2003) Ecologia das ervas-de-passarinho. *Ciência Hoje* 33(194): 73-75.
- Cazetta, E., P. Rubim, V.O. Lunardi, M.R. Francisco & M. Galetti (2002) Frugivoria e dispersão de sementes de *Talauma ovata* (Magnoliaceae) no sudeste brasileiro. *Ararajuba* 10(2): 199-206.
- CBRO - Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2014) Listas das aves do Brasil. 11ª Ed. CBRO.
- CEMAVE (1980) Uma anilha devolvida - o que isto representa. Brasília: CEMAVE.
- CEMAVE (1994) Manual de anilhamento de aves silvestres. 2ª ed. Brasília: CEMAVE/Ibama.
- Centro de Estudos Ornitológicos (1986) Ornitologia na CESP - Companhia Energética de São Paulo. *Bol. CEO* 1: 24-25.
- Centro de Estudos Ornitológicos (1994) Programa "Jardim Ecológico". *Bol. CEO* 10: 34.
- Centro de Estudos Ornitológicos (1995) Seminário: a destruição da avifauna e as alternativas de preservação no Brasil. *Bol. CEO* 11: 40-59.
- Centro de Estudos Ornitológicos (1998) Projeto: "Aves ameaçadas de extinção do estado de São Paulo". *Bol. CEO* 13: 28-32.
- Centro de Estudos Ornitológicos (1998) Implicações ecológicas e sanitárias da manutenção de animais silvestres nacionais e exóticos como animais de estimação. *Bol. CEO* 13: 49-50.
- Centro de Estudos Ornitológicos (1986) O Centro de Educação Ambiental. *Bol. CEO* 4-5.
- Centro de Estudos Ornitológicos (1998) Campanha permanente Lugar de Animal Silvestre é na Natureza. *Bol. CEO* 45-48.
- Centro de Estudos Ornitológicos (1990) Caça amadora: um ponto de vista ornitológico. *Bol. CEO* 7: 16-19.
- Centro de Estudos Ornitológicos (2000) Levantamento da avifauna da Estação Experimental de Itapetinga. *Bol. CEO* 14: 62-65.
- Centro de Preservação dos Psitacídeos do Espírito Santo e sul da Bahia. (1991) Relatório de uma excursão à Reserva Biológica de Nova Lombardia. (não publicado). Centro de Preservação dos Psitacídeos do Espírito Santo e sul da Bahia.
- Cerboncini, R., T. Braga, J. Roper & F. Passos (2015) How to capture breeding Southern Lapwing *Vanellus chilensis*. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(1): 1-4.
- Cercal, E.L. (2008) Estudo da comunidade de aves costeiras em planícies de maré no estuário da baía da Babitonga (Santa Catarina, Brasil). TCC. Universidade da Região de Joinville, Univille.
- Ceríaco, L.M.P., E.E. Gutiérrez, A. Dubois, V.Q. Piaceantini et al. (2016) Photography-based taxonomy is inadequate, unnecessary, and potentially harmful for biological sciences. *Zootaxa* 4193: 435-445.
- Cerqueira, M.C., M. Cohn-Haft, C.F. Vargas, C.E. Nader, C.B. Andretti, T.V.V. Costa, M. Sberze, J.E. Hines & G. Ferraz (2013) Rare or elusive? A test of expert knowledge about rarity of Amazon forest birds. *Diversity and Distributions*, 19(7): 710-721.
- Cerqueira, P.B., G.S.R. Gonçalves, S.A. Sousa, R.L. Paz, A.S. Landim & M.P.D. Santos (2015) First Record of the Ornate Hawk-Eagle (*Spizaetus ornatus*) from the Brazilian Caatinga? *Wilson J. Ornithol.* 127(1): 153-156

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Cerqueira, P.V., C.E.B. Portes, A.S. Silva, L.M.S. Soares & M.P.D. Santos (2011) *Plica umbra* (Linnaeus, 1758) (Squamata: Tropicoduridae) como item alimentar de *Philydor erythrocerum* (Pelzeln, 1859) (Aves: Furnariidae). *Ornithologia* 4(2): 126.
- Cerqueira, P.V., G.R. Gonçalves & A. Aleixo (2020) Two intergeneric hybrids between motmots from the Amazon forest: Rufous Motmot (*Baryphthengus martii*) × Amazonian Motmot (*Momotus momota*). *Ornithol. Res.* 28(1): 57-60.
- Cerqueira, P.V., M.P.D. Santos & A. Aleixo (2016) Phylogeography, inter-specific limits and diversification of *Turdus ignobilis* (Aves: Turdidae). *Mol. Phylogenet. Evol.* 97: 177-186.
- Cerqueira, R. (1995) Determinação de distribuições potenciais de espécies. p. 141-161. In: Peres-Neto, P.R., J.L. Valentin & F.A.S. Fernandez (eds.) *Oecologia Brasiliensis*. Volume II: Tópicos em tratamento de dados biológicos. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Cerqueira, R. (2000) Biogeografia das restingas. p. 65-75. In: F.A. Esteves & L.D. Lacerda (eds.) *Ecologia de restingas e lagoas costeiras Macaé*. Rio de Janeiro: NUPEM/UFRJ.
- Cervi, R.C., M.A. Andrade, Â.L.F. Cavallieri, C.J. Moura & M.B. Café (2022) Rheological characterization of rhea (*Rhea americana*) eggs subjected to different storage periods. *Cienc. Anim. Bras.* 23(1): 1-7.
- Cesar, G., Fl.L. Widholzer & L.C. Marigo () *Banhados do Rio Grande do Sul/Brasil*. Rio de Janeiro: Assessoria de Comunicação e Marketing Ltda.
- Cestari C. & M.A. Pizo (2013) Context-dependence in seed removal by lekking and non-lekking frugivorous birds in Brazilian Atlantic forest. *Wilson J. Ornithol.* 125(3): 546-551.
- Cestari, C. (2006) Primeiro registro documentado de *Alectrurus tricolor* para o Pantanal, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(2): 155-156.
- Cestari, C. (2011) Foraging behavior of Hudsonian Godwit *Limosa haemastica* (Charadriiformes, Scolopacidae) in human-disturbed and undisturbed occasions in the Atlantic coast of Brazil. Pg. 535-537. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(4): 535-538
- Cestari, C. (2009) Heterospecific sociality of birds on beaches from southeastern Brazil. *Zoologia* 26(4): 594-600.
- Cestari, C. (2011) Fazenda Rio Negro, Pantanal. p. 205-209. Valente et al. 2011.
- Cestari, C. (2012) Curiosidades sobre algumas aves no Pantanal: bioacústica e comportamento. *Atual. Ornitol.* 167: 24.
- Cestari, C. (2012) Associação entre aves e mamíferos no Pantanal. . *Atual. Ornitol.* 168: 24.
- Cestari, C. (2013) Novo registro do mandrião-de-cauda-comprida (*Stercorarius longicaudus*) no estado de São Paulo. . *Atual. Ornitol.* 173: 18.
- Cestari, C. (2016) Ecologia comportamental da rendeira (*Manacus manacus*): um pequeno pássaro dançarino das florestas de restinga da Estação Ecológica Juréia-Itatins. *Bioscience* 5(1): 27-41. [volume especial "Juréia-Itatins".
- Cestari, C. (2008) O uso de praias arenosas com diferentes concentrações humanas por espécies de aves limícolas (Charadriidae e Scolopacidae) neárticas no sudeste do Brasil. *Biota Neotropica* 8(4): 83-88.
- Cestari, C. (2008) Aves, Charadriidae, *Charadrius modestus*: Geographic distribution and a recent record to state of São Paulo, Brazil. *Check List* 4(4): 464-466. VER SE ESTÁ NA LISTA SP
- Cestari, C. (2012) Sexual differences in parental feeding effort during the nestling period of the White-headed Marsh-Tyrant (*Arundinicola leucocephala*). *Ornitol. Neotrop.* 23(2): 261-267.
- Cestari, C. (2017) Same-sex mounting behavior between juveniles and adult males of the White-Bearded Manakin (*Manacus Manacus*). *Ornitol. Neotrop.* 28: 277-280.
- Cestari, C. & B.A. Loiselle (2021) The mantling behavior of Red-shouldered Hawk (*Buteo lineatus*) as a defensive strategy against pedestrians. *Ornithol. Res.* 29(3): 140-142.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Cestari, C. & M.A. Pizo (2008) Utilization of epiphytes by birds in a Brazilian Atlantic forest. *Ornitol. Neotrop.* 19(1): 97-107.
- Cestari, C. & M.A. Pizo (2014) Court cleaning behavior of the White-Bearded Manakin (*Manacus manacus*) and a test of the anti-predation hypothesis. *Wilson J. Ornithol.* 126(1): 98–104.
- Cestari, C. & M.A. Pizo (2012) The use of auxiliary courts by the lek-forming White-bearded Manakin *Manacus manacus* (Aves, Pipridae). *Acta Ethologica* 15: 73-79.
- Cestari, C. & T.V.V. Costa (2010) Nesting of the Lesser Nighthawk *Chordeiles acutipennis* in eastern Amazonia. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(2): 133-135.
- Cestari, C. & T.V.V. Costa (2007) A case of leucism in Southern Lapwing (*Vanellus chilensis*) in the Pantanal, Brazil. *Revista Científica de la Sociedad antioqueña de Ornitología* 17(2): 145-147.
- Cestari, C. & J.F. Pacheco (2010) Aves, Emberizidae, *Coryphospingus pileatus* (Wied,1821): a new gathered bird species to Sao Paulo state and evidences of southern geographic expansion in Brazil. *Check List* 6(4): 501-502.
- Cestari, C., A.C. Guaraldo & C.O.A. Gussoni (2011) Nestling Behavior and Parental Care of the Common Potoo (*Nyctibius griseus*) in Southeastern Brazil pg(s) 102–106 Greater Anis (*Crotophaga major*) Commensal Foraging with Freshwater Fish in the Pantanal Floodplain, Brazil Flávio Kulaif Ubai? *Wilson J. Ornithol.* 123 (1): 171–173.
- Cestari, C., C.S. Gonçalves & C. Melo (2019) Keeping safe and fed: large heterospecific shorebird flocks to decrease intraspecific competition. *J. Avian Biol.* <https://doi.org/10.1111/jav.02316>
- Cestari, C., C.S. Gonçalves & I. Sazima (2018) Use flexibility of perch types by the branch-camouflaged Common Potoo (*Nyctibius griseus*): why this bird may occasionally dare to perch on artificial substrates. *Wilson J. Ornithol.* 130(1): 191-199.
- Cestari, C., M.A. Pizo & B.A. Loiselle (2018) Display activity and foraging costs of a frugivorous lekking bird. *Wilson J. Ornithol.* 130(4).
- Chácaras e Quintaes (1936) Atraindo beija-flores. *Chac. Quintais* 53: 52.
- Chácaras e Quintaes (1937) Condemnadas a desaparecer as "pombas de bando" do Nordeste? *Chac. Quintais* 55: 340-342.
- Chácaras e Quintaes (1938) A criação da jacutinga. *Chac. Quintais* 57.
- Chácaras e Quintaes (1938) O papagaio falante. *Chac. Quintais* 57: 661-662.
- Chácaras e Quintaes (1938) Criação da perdiz. *Chac. Quintais* 57: 855-856.
- Chácaras e Quintaes (1947) Conversando sobre urubús. *Chac. Quintais* 76: 577-578.
- Chácaras e Quintaes (1954) Como vivem e como se alimentam os beija-flores. *Chac. Quintais* 89: 455-458.
- Chadd, R.W. & M. Taylor (2016) Birds: myth, lore, and legend. *J. Field Ornithol.* 88(1): 97-98.
- Chagas, C.R.F., L.O. Guimarães, E.F. Monteiro, G. Valkiunas, M.V. Katayama, S.V. Santos, F.J.V. Guida, R.F. Simões et al. (2015) Hemosporidian parasites of free-living birds in the São Paulo Zoo, Brazil. *Parasitology research* 115(4): 1443-1452.
- Chalhoub, F.L.L. et al. (2021) West Nile Virus in the State of Ceará, Northeast Brazil. *Microorganisms* 9: 1-31.
- Chame, M., A. Araújo & L.F. Ferreira (1985) Premières observations sur la faune de la Serra de Capivara. *Études Americanistes Interdisciplinaires, Paris* (4): 33-40.
- Chantler, P. (1995) Identification of three Chaetura swifts, Band-rumped Swift *Chaetura spinicauda*, Grey-rumped Swift *Chaetura cineriventris* and Pale-rumped Swift *Chaetura egregia*. *Cotinga* 4: 44-51.
- Chantler, P. & G. Driessens (1995) Swifts. A guide to the swits and treeswifts of the world. East Sussex: Pica Press.
- Chapman, A. & K.V. Rosenberg (1991) Diets of four sympatric Amazonia woodcreepers (*Dendrocolaptidae*). *Condor* 93(4): 904-915.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Chapman, C.A., L.J. Chapman & L. Lefebvre (1989) Variability in parrot flock size: possible functions of communal roosts. *The Condor* 91: 842-847.
- Chapman, F.M. (1927) The variation and distribution of *Saltator aurantiirostris*. *Am. M. Nov.* 261: 1-19.
- Chapman, F.M. (1939) The riddle of *Oxyruncus*. *Am. Mus. Novit.* 1047: 1-4.
- Chapman, F.M. (1921) Descriptions of new birds from Colombia, Ecuador, Peru and Brazil. *Am. Mus. Novit.* 18.
- Chapman, F.M. (1921) Descriptions of apparently new birds from Bolivia, Brazil, and Venezuela. *Am. Mus. Novit.* 2.
- Chapman, F.M. (1926) Descriptions of new birds from Bolivia, Ecuador and Brazil. *Am. Mus. Novit.* 231: 1-7.
- Chapman, F.M. (1922) The distribution of the swallows of the genus *Pygochelidon*. *Am. Mus. Novit.* 3: 1-15.
- Chapman, F.M. (1922) Description of proposed new birds from Colombia, Ecuador, Peru and Argentina. *Am. Mus. Novit.* 31: 1-8.
- Chapman, F.M. (1931) A new race of *Brachygalba lugubris* from northeastern Brazil. *Am. Mus. Novit.* 450:
- Chapman, F.M. (1931) A new race of *Brachygalba lugubris* from northeastern Brazil. *Am. Mus. Novit.* 450: 1-3.
- Chapman, F.M. (1923) Descriptions of proposed new Formicariidae and Dendrocolaptidae. *Am. Mus. Novit.* 86: 1-20.
- Chapman, F.M. (1919) Descriptions of proposed new birds from Peru, Bolivia, Brazil, and Colombia. *Proc. Biol. Soc. Washington* 32: 253-268.
- Chapman, F.M. (1931) The upper zonal bird-life of Mts. Roraima and Duida. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 63(1): 1-135.
- Chapman, F.M. (1915) Description of proposed new birds from Central and South America. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 34(11): 363-388.
- Chapman, F.M. (1889) A revision of the Genus *Xiphorhynchus* Swainson, with description of two new species. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 2(3): 153-162.
- Chapman, F.M. (1923) The distribution of the motmots for the genus *Momotus*. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 48: 27-59.
- Chapman, F.M. (1940) The post-glacial history of *Zonotrichia capensis*. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 77(8): 381-438.
- Chapman, F.M. & L. Griscon (1924) The house wrens of the genus *Troglodytes*. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 50(4): 279-304.
- Charity, S. (1988) Intenso comércio ameaça pintor-verdadeiro. *Bol Funatura* 2(2): 2.
- Charles Duca & Miguel Ângelo Marini. (2005) Territory size of the flavescent warbler, *Basileuterus flaveolus* (Passeriformes, Emberizidae) in a forest fragment in Southeastern Brazil? *Lundiana* 6(1): 29-33.
- Chaui-Berlinck, J. G. & J.E.O.W. Bicudo (1995) Unusual metabolic shifts in fasting hummingbirds. *The Auk* 112: 774-778.
- Chaves, A.V., C.L. Clozato, D.R. Lacerda, E.H.R. Sari & F.R. Santos (2008) Molecular taxonomy of Brazilian tyrant-flycatchers (Passeriformes: Tyrannidae). *Molecular Ecology Resources* 8: 1169-1177.
- Chaves, A.V., G.H.S. Freitas, M.F. Vasconcelos & F.R. Santos (2014) Biogeographic patterns, origin and speciation of the endemic birds from eastern Brazilian mountaintops: a review. *Systematics and Biodiversity* 13: 1-16.
- Chaves, A.V., R.G. Alvim & R.A.G. Lopes (2013) O uso de materiais industriais em ninhos de *Certhiaxis cinnamomeus* (Passeriformes: Furnariidae) na cidade de Cláudio, Minas Gerais, Brasil. *Atual. Ornitol.* 173: 6.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Chaves, A.V., R.O.P. Queiroz-Filho, F.A.A. Silva, C.Y. Miyaki & F.R. Santos (2014) An online mtDNA tool for identification of Neotropical Psittacid species and taxonomic issues: a study case of the Amazona ochrocephala complex. *Natural Resources*, 5, 634-652.
- Chaves, F.G. & M.A.S. Alves (2010) *Formicivora erythronotus*: cesto de formigueiro. *Ciência Hoje das Crianças* 219: 13-16.
- Chaves, F.G. & M.A.S. Alves (2010) Teoria do forrageamento ótimo: premissas e críticas em estudos com aves. *Oecologia Australis* 14: 369-380.
- Chaves, F.G. & M.A.S. Alves (2013) Gender-related diet composition and morphometry of the Restinga Antwren, *Formicivora littoralis* (Aves: *Thamnophilidae*). *Zoologia* 30(6): 601-606.
- Chaves, F.G., C.G. Duca, G.O. Pinto, G.A.B. Rosa, G.R. Magnago, J. Daros Filho, J.A. Passamani, J.N. Silva, J.P. Silva, L.B. Bissoli, L.B. Mathias, M.A.S. Alves, R. Ribon, R.L. Betzel, R.E.T. Vanstreels & R. Hurtado (2019) Aves ameaçadas de extinção no estado do Espírito Santo. P. 294-313. In: Fraga, C.N, M.H. Formigoni & F.G. Chaves (Org.) *Fauna e flora ameaçadas de extinção no estado do Espírito Santo*. Vol. 1. 1 ed. Rio de Janeiro: Dante.
- Chaves, F.G., M.B. Vecchi & M.A.S. Alves (2017) Intersexual differences in the foraging behavior of *Formicivora littoralis* (*Thamnophilidae*), an endangered Neotropical bird. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 52(3): 179-186.
- Chaves, F.G., M.B. Vecchi, C.F. Kenup & M.A.S. Alves (2019) Territory size and population density of the Serra Antwren (*Formicivora serrana littoralis*) in the sandy coastal plains of the Atlantic Forest in Southeastern Brazil. *Annales Zoologici Fennici* 56: 51-62.
- Chaves, F.G., M.B. Vecchi, M. Webster & M.A.S. Alves (2015) Research Note Characterization of microsatellite markers for the Restinga Antwren, *Formicivora littoralis* (*Thamnophilidae*), an endangered bird endemic to Brazil. *Genetics and Molecular Research* 14: 7986-7989.
- Chaves, F.G., M.B. Vecchi, T.F.S. Laurindo & M.A.S. Alves (2013) Nests, eggs, and nestlings of the Restinga Antwren *Formicivora littoralis* (Aves: *Thamnophilidae*). *An. Acad. Bras. Cienc.* 85(2): 547-552.
- Chaves, F.Q., N.A. Neri Júnior, R.C. Rodrigues, H.F.P. Araujo & R.R. Guerra (2018) Morphometry of pectoral muscle fiber and intestinal villi of *Calidris pusilla* during the wintering period in Brazil. *Pesquisa Veterinária Brasileira* 38(9): 1849-1855.
- Chebez, J.C. (1985) Nuestras aves amenazadas, 6: el Chorão (*Amazona pretrei*). *Nuestras Aves* 3(6): 17-19.
- Chebez, J.C. (1985) Nuestras aves amenazadas, 7: la Yacutinga (*Aburria jacutinga*). *Nuestras Aves* 3(7): 16-17.
- Chebez, J.C. (1986) Nuestras aves amenazadas, 13: Carpintero Cara Canela (*Dryocopus galeatus*). *Nuestras Aves* 4(10): 16-18.
- Chebez, J.C. (1986) Nuestras aves amenazadas, 16: Palomita Morada (*Claravis godefrida*). *Nuestras Aves* 4(11): 21-22.
- Chebez, J.C. (1986) Nuestras aves amenazadas, 12: el Guacamayo Violáceo (*Anodorhynchus glaucus*). *Nuestras Aves* 4(9): 17-20.
- Chebez, J.C. (1984) Nuestras aves amenazadas, 2: el Pato Serrucho (*Mergus octosetaceus*). *Nuestras Aves* 4: 17-18.
- Checon, C.T., D.A. Rosenfield, P.N. Jorge-Neto & C.S. Pizzutto (2020) Influence of environmental enrichment on the behavioral variables of caged Hyacinth Macaws (*Anodorhynchus hyacinthinus*). *Ornithol. Res.* 28(2): 25-132.
- Cherem, J.J., P. Hadler, N.S. Stutz & U.F.J. Pardiñas (2018) Pequenos mamíferos (*Didelphimorphia*, *Chiroptera* e *Rodentia*) em egagropilos de *Tyto furcata* (coruja-das-igrejas) (Aves, *Tytonidae*) do sul do Brasil. *Biotemas* 31(3): 43-58.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Cherrie, G.K. (1916) Some apparently undescribed birds from the collection of the Rossevelt South American Expedition. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 35: 183-190.
- Cherrie, G.K. (1916) New birds from the collections of the Collins-Day Expedition to South America. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 35: 391-397.
- Cherrie, G.K. & E.B. Reichenberger (1921) Descriptions of proposed new birds from Brazil, Paraguay and Argentina. *Am. Mus. Novit.* 27: 1-6.
- Cherrie, G.K. & E.B. Reichenberger (1923) Descriptions of proposed new birds from Brazil and Paraguay. *Am. Mus. Novit.* 58: 1-8.
- Chesser, R.T. (1994) Migration in South America, an overview of the austral system. *Bird Conser. Intern.* 4: 91-107
- Cheviron, Z., S. J. Hackett & A.P. Capparella (2005) Complex evolutionary history of a Neotropical lowland forest bird (*Lepidothrix coronata*) and its implications for historical hypotheses of the origin of the Neotropical avian diversity. *Mol. Phylogenet. Evol.* 36:338-357.
- Chiale, M.C. & D. Montalti (2013) The relationship between the feather tuft of the uropygial gland and terrestrial/aquatic birds. *Rev. Bras. Ornit.* 21(3): 162-167.
- Chiappe, L.M. (1991) Cretaceous birds of Latin America. *Cretaceus Res.* 12(1): 55-63.
- Chiaradia, A.F. (1991) Interação entre aves marinhas e cardumes de bonito-listado, *Katsuwonus pelamis*, na costa sul do Brasil. *Atlantica (Rio Grande)* 13(1): 115-118.
- Chiarani, E. & C.S. Fontana (2019) Birds of Parque Estadual do Tainhas, an important protected area of the highland grassland of Rio Grande do Sul, Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 59.
- Chiarani, E. & C.S. Fontana (2015) Breeding biology of the Lesser Grass-Finch (*Emberizoides ypiranganus*) in southern Brazilian upland grasslands. *Wilson J. Ornithol.* 127(3).
- Chiaravalloti, R.M., W.M. Tomas, F.A.T. Tizianel & A.R. Camilo (2009) Aves, Accipitridae, *Harpyhaliaetus coronatus*: a documented record in the Pantanal wetland. *Check List* 5(1):89-91.
- Chiarello, A.G. (2000) Influência da caça ilegal sobre mamíferos e aves das matas de tabuleiro do norte do estado do Espírito Santo. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.)* 11/12: 229-247.
- Chiarello, A.G. (2000) Conservation of a native forest fragment in a region of extensive agriculture. *Rev. Bras. Biol.* 60(2): 237-247.
- Chiarini, E. & C.S. Fontana (2019) Birds of Parque Estadual do Tainhas, an important protected area of the highland grasslands of Rio Grande do Sul, Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 59: 1-14.
- Childe, A. (1925) "O Ex-libris" do Museu Nacional. *Bol. Mus. Nac.* 2(2): 91-99.
- Choueri, É.L., C. Gubili, S.H. Borges, G. Thom, A.O. Sawakuchi, E.A.A. Soares & C.A. Ribas (2017) Phylogeography and population dynamics of Antbirds (*Thamnophilidae*) from Amazonian fluvial islands. *J. Biogeogr.* 44: 2284-2294.
- Christianini, A.V. (2005) A feeding record of the Short-tailed Hawk *Buteo brachyurus* in its southern range. *Rev. Bras. Ornit.* 13(2): 191-192.
- Christianini, A.V. (2018) Several cavity-nesting birds fight for a single tree hollow in an Atlantic Forest fragment: consequence of increasing nest-site limitation? *Rev. Bras. Ornit.* 26(1): 12-14.
- Christianini, A.V. & M.M. (2015) Frugivoria e dispersão de sementes. p. 83-101. In: Piña-Rodrigues, F.C.M., M.B. Figliosa & A. Silva (orgs.). *Sementes florestais tropicais: da ecologia à produção*. Londrina: ABRATES.
- Christianini, A.V. & P.S. Oliveira (2009) The relevance of ants as seed rescuers of a primarily bird-dispersed tree in the Neotropical cerrado savanna. *Oecologia* 160: 735-745.
- Christiansen, M.B. & E. Pitter (1997) Species loss in a forest bird community near Lagoa Santa in Southeastern Brazil. *Biol. Conserv.* 80(1): 23-32.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Chrostowski, T. (1921) On some rare or little known species of South-Brazilian birds. *An. Zool. Mus. Polonici Hist. Nat.* 1(1): 31-40.
- Chrostowski, T. (1921) Sur les types d'oiseaux neotropicaux du Musée Zoologique de l'Académie des Sciences de Pétersbourg. *An. Zool. Mus. Polonici Hist. Nat.* 1(1): 90-30.
- Chrostowski, T. (1922) Sur les types d'oiseaux neotropicaux du Musée Zoologique de l'Académie des Sciences de Pétersbourg. *Ann. Mus. Zool. Acad. Sci. Russie* 23: 390-403.
- Chrostowski, T. (1912) Colleção ornitológica feita à Paraná em 1910 e 1911. *Comp. Rendu. Soc. Scien. Varsovie* 5: 452-500.
- Chrostowski, T. (1912) Kolekcja ornitologiczna ptaków paranskich. *Comptes Rendus de la Société Scientifique de Varsovie* 5: 452-500.
- Chrostowski, T. (1922-1923) Polska Ekspedycja Zoologiczna. *Swit* 19, 32 (1922), 2, 14, 15 (1923).
- Chubb, D. (1919) New forms of South-American birds. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 9, 4: 301-104.
- Chubb, D. (1919) Notes on the family Dendrocolaptidae, with suggestions for its division. *Ann. Mag. Nat. Hist.* 9(3): 273-275.
- Chubb, D. (1921) A new form of South-American birds. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 9, 8: 444-447.
- Chubb, D. (1919) On a new genus *Stictomyrmornis*, and five new subspecies of the genera *Synallaxis*, *Automolus*, *Philydor* and *Dendrocincla*. *Bull. B.O.C.* 39(1): 59-61.
- Chubb, D. (1918) Notes on *Embernagra platensis* and its allies, with the description of a new species. *Ibis*, Ser. 9, 6- 1-10.
- Chupil, H. & E.L.A. Monteiro-Filho (2022) Birds of Parque Estadual Ilha do Cardoso: ecology, conservation and natural history. *Biota Neotropica* 22.
- Chupil, H. & E.L.A. Monteiro-Filho (2018) History of the Scarlet Ibis *Eudocimus ruber* in south and south-east Brazil. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 138: 281-285.
- Chupil, H. & J.J. Roper (2014) Assembleia de beija-flores (Família Trochilidae) em uma região de ecótono no município de Piraquara, Paraná. *Atual. Ornitol.* 177: 7.
- Chupil, H., B. Maldaner & V. Marques (2018) First documented records of *Lugensa brevirostris* (Lesson, 1831) and *Phoebetria palpebrata* (Forster, 1785) for the state of São Paulo, southeastern Brazil (Aves, Procellariiformes). *Check List* 14(2): 471-474. CONFIRMAR SÃO PAULO
- Chupil, H., V. Marques, S. Nagaoka & R.S. Murro (2019) First record of Grey Gull *Leucophaeus modestus* in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(2): 140-142.
- Cintra, R. (1990) Black-eared fairy (*Heliostyria aurita*, Trochilidae) using a gliding flight like falling leaves when leaving nest. *J. Ornithol.* 131(3): 333-335.
- Cintra, R. (1997) Spatial distribution and foraging tactics of tyrant flycatchers in two habitats in the Brazilian Amazonia. *Stud. Neotrop. Fauna & Environm.* 32(1): 17-27
- Cintra, R. (1988) Reproductive ecology of the ruddy ground-dove on the central plateau of Brazil. *Wilson Bull.* 100(3): 443-457.
- Cintra, R. (2011) Pantanal de Poconé. P. 193-198. Valente et al. 2011.
- Cintra, R. (1997) Spatial distribution and foraging tactics of Tyrant Flycatchers in two habitats in Brazilian Amazon. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 32: 17-27.
- Cintra, R. & C. Yamashita (1990) Hábitats, abundância e ocorrência das espécies de aves do Pantanal de Poconé, Mato Grosso, Brasil. *Pap. Avulsos Zool.* 37(1): 1-21.
- Cintra, R. & J. Cancelli (2008) Effects of forest heterogeneity on occurrence and abundance of the scale-backed antbird, *Hylophylax poecilinotus* (Aves: Thamnophilidae), in the Amazon forest. *Rev. Bras. Zool.* 25(4): 630-639.
- Cintra, R. & M. Rosas (2011) Parque Nacional de Anavilhanas. P. 55-58. Valente et al. 2011.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Cintra, R. & R.B. Cavalcanti (1997) Intrapopulational variation in nestlings of ruddy ground doves in Brazil. *Braz. J. Ecol.* 8: 93-99.
- Cintra, R. & T.M. Sanaïotti (2005) Fire effects on the composition of a bird community in an amazonian Savanna (Brazil). *Braz. J. Biol.* 65(4): 683-695.
- Cintra, R. & T.M. Sanaïotti (1990) *Osteocephalus taurinus* (treefrog) pradation. *Herpetol. Rev.* 21: 59.
- Cintra, R., A.E. Maruoka & L.N. Naka (2006) Abundance of two *Dendrocincla* woodcreepers (aves: Dendrocolaptidae) in relation to forest structure in Central Amazonia. *Acta Amazon.* 36(2): 209-219
- Cintra, R., A.E. Maruoka & L.N. Naka (2006) O uso do habitat por duas espécies de arapaçus *Dendrocincla* (aves: Dendrocolaptidae) em relação a estrutura da floresta na Amazônia Central. *Acta Amazon.* 36(2): 209-220.
- Cintra, R., M.A.S. Alves & R.B. Cavalcanti (1990) Dieta da rolinha *Columbina talpacoti* (Aves, Columbidae) no Brasil central-comparacao entre sexos e idades. *Rev. Bras. Biol.* 50(2): 469-473.
- Cintra, R., M.S.A. Alves & R.B. Cavalcanti (1990) Dieta da rolinha, *Columbina talpacoti*, no Brazil Central - comparação entre sexos e idades. *Rev. Bras. Biol.* 50(2): 469-473. Brasil.
- Cintra, R., T. Kasecher & A.V. Melo (2011) Reserva de desenvolvimento sustentável Piagaçu-Purus. P. 50-54. Valente et al. 2011.
- Cintra, R., T.M. Sanaïotti & M. Cohn-Haft (2007) Spatial distribution and habitat of the Anavilhanas Archipelago bird community in the Brazilian Amazon. *Biodiversity & Conservation* 16: 313-336.
- Cirne, M. P., J.J.C. Silva, J.M. Luz, R.B. Silva, M. D. Silva, V. Colvara, J.A. W. Cruz, F.M. Silva & M. C. Nogueira (1997) Aspectos bioecológicos do pássaro-preto. p. 6-8. Silva et al. (1997). Pelotas: EMBRAPA-CPACT
- Cirne, M. P., Silva, J.J.C., Luz, J.M. et al. (1997) Aspectos bioecológicos do pássaro-preto. P. 42953. In: Silva, J.J.C., M.P. Cirne & D.F. Franco (eds) *Pássaro-preto, Agelaius ruficapillus*, na cultura do arroz irrigado no sul do Brasil. Pelotas: EMBRAPA-CPAT.
- Cirne, M.P. & López-Iborra, G.M. (2005) Breeding biology of Chestnut-capped Blackbirds in rice paddies in southern Brazil. *J. Field Ornithol.* 76(4): 411-416
- Claire, V., A. Hennache & J-F. Voisin (2015) List of type specimens of birds in the collections of the Muséum national d'Histoire naturelle (Paris, France). 24. Cracidae, Odontophoridae, Phasianidae and Numididae. *Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series* 184: 1-42.
- Claramunt, S. (2014) Morphometric insights into the existence of a new species of *Cichlocolaptes* in northeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(2): 95-101.
- Claramunt, S. (2014) Comment on *Grallaria fenwichorum* Barrera & Bartels, 2010 (Aves, Grallariidae): proposed replacement of na indeterminate holotype by a neotype [Case 3623]. *Bull. Zoological Nomenclature* 71: 40-43.
- "Claramunt, S. (2014) Phylogenetic relationships among *Synallaxini* spinetails (Aves: Furnariidae) reveal a new biogeographic pattern across the Amazon and Paraná river basin. *Mol. Phylogenet. Evol.* 78: 223-231. "
- Claramunt, S. & Cuello, J.P. (2004) Diversidad de la biota uruguaya. *Aves Anales Museo Nacional de Historial Natural y Antropologia* 10(6): 1-76.
- Claramunt, S., E. Derryberry, T. Chesser, A. Aleixo & R.T. Brumfield (2010) Polyphyly of *Campylorhamphus* with the description of a new genus for *C. pucherani* (Dendrocolaptidae). *The Auk* 127: 430-439.
- Claramunt, S., E.P. Derryberry, C.D. Cade, A.M. Cuervo, C. Sanín & R.T. Brumfield (2013) Phylogeny and classification of *Automolus* foliage-gleaners and allies (Furnariidae). *The Condor* 115(2): 375-385.
- Claramunt, S., E.P. Derryberry, C.D. Cadena, A.M. Cuervo, C. Sanín & R.T. Brumfield (2013) Phylogeny and Classification of *Automolus* Foliage-gleaners and Allies (Furnariidae). *Condor* 115(2): 375-385.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Claramunt, S., E.P. Derryberry, C.D. Cadena, A.M. Cuervo, C. Sanín & R.T. Brumfield (2013) Phylogeny and Classification of Automolus Foliage-gleaners and Allies (Furnariidae). *Condor? Condor* 115 (2): 375-385.
- Clark, H.L. (1990) The feather tracts of swifts and hummingbirds. *The Auk* 23(1): 68-91.
- Clark, H.L. (1914) Anatomical notes on Trochalopteron and Sicalis. *The Auk* 31(4): 461-463.
- Clark, R.J. (1997) A review of the taxonomy and distribution of the Burrowing owl (*Speotyto cunicularia*). *J. Raptor Res.* 9: 14-23.
- Clark, R.J., D.G. Smith & L.H. Kelso (1978) Working bibliography of owls of the world. Sci.Tech.Ser.1. Washington, D.C., National Wildlife Federation
- Clark, W.D. (1991) Hyacinth macaws: nesting habits in the wild. *Am. Fed. Avic. Watchbird* 18(3): 8-10.
- Claudino, R.M., J.C. Motta-Junior & Y. Antonini (2018) Owl assemblages in fragments of Atlantic Forest in Brazil. *Ornit. Neotrop.* 29: 281-288.
- Claudino, R.M., R.C. Rodrigues & M.R.B. Silva (2012) New record of nesting site of tropical screech owl (*Megascops choliba*) from Brazil. *Ornit. Neotrop.* 23(1): 137-141.
- Clay, R.P. & Madroño N.A. (1997) The first reported nest and eggs of the Russet-winged Spadebill *Platyrinchus leucoryphus*.
- Clay, R.P., J.A. Tobias, J.C. Lowen & D. Beadle (1998) Field identification of Phylloscartes and Phyllomyias tyrannulets in the Atlantic Forest region. *Cotinga* 10: 82-95.
- Clay, R.P., J.M. Barnett & E. Esquivel (2014) First description of the eggs, chick, and nest site of the White-winged Nightjar *Eleothreptus candicans*. *Rev. Bras. Ornit.* 22(2): 215-218.
- Clay, T. (1964) Geographical distribution of the Mallophaga (Insecta). *Bull. B.O.C.* 84(1): 14-16.
- Clayton, D.H. & R.D. Price (1999) Taxonomy of New World Columbicola (Phthiraptera: Philopteridae) from the Columbiformes (Aves), with descriptions of five new species. *Ann. Entomol. Soc. Am.* 92(5): 675-685.
- Cleere, N. (2002) Notes on the generic citation of the Oilbird *Steatornis caripensis* (Steatornithidae). *Bull. B.O.C.* 122(1): 71-73.
- Cleere, N. (2002) A review of the taxonomy and systematics of the Sickle-winged and White-winged nightjars (Caprimulgidae). *Bull. B.O.C.* 122(3): 168-179.
- Cleere, N. & D. Nurney () *Nightjars - A guide to nightjars and related nightbirds*. Robertsbridge, Sussex: Pica Press.
- Cleere, N. & J. Ingels (2002) First record of the Rufous Potoo *Nyctibius bracteatus* and in-flight drinking by the Semi-collared Nighthawk *Lurocalis semitorquatus* in French Guiana. *Bull. B.O.C.* 122(2): 154-155.
- Clements, J.F. (2000) *Birds of the World: A Checklist*. 5th ed. Vista, California: Ibis Publ.
- Clench, M.H. (1995) Body pterylosis of woodcreepers and ovenbirds (Dendrocolaptidae and Furnariidae). *The Auk* 112: 800-804.
- Clinton-Eitnien, J. (1987) Apuntes del estado actual del Aguila Halcon Blanco y Negro. *Rev. Ecologia Latinoam.* 1(3/4): 25-26.
- Cloutier, D. & Thomas, D.W. (1992) *Carolia perspicillata*. *Mammalian Species* 417: 1-9.
- Clube de Observadores de Aves - COA (1987) *Observando aves*. Porto Alegre: Clube dos Observadores de Aves.
- Clube de Observadores de Aves - COA (1978) *Vegetais úteis às aves*. *Natureza em Revista* 4:47-58.
- Clube de Observadores de Aves - COA (1994) *Festival Mundial das Aves*. Cartilha Educativa - Conhecendo As Aves. Belo Horizonte.
- Clube de Observadores de Aves - COA - Núcleo Paranaense. (1984) *Lista preliminar das aves de Curitiba*. Prefeitura Municipal de Curitiba.
- "Clyvia, A., A.B. Faggioli & C.F. Cipreste (2015) Effects of environmental enrichment in a captive pair

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- of Golden Parakeet (*Guaruba guarouba*, Psittacidae) with abnormal behaviors. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(3): 309-314. "
- Cockle K.L. & J.I. Areta (2013) Specialization on Bamboo by Neotropical Birds. *Condor* 115 (2): 217-220.
- Cockle, K.L. & A. Bodrati (2017) Divergence in nest placement and parental care of Neotropical foliage-gleaners and treehunters (Furnariidae: Philydorini). *J. Field Ornithol.* 88(4):.
- Codenotti, T.L. (1997) Fenologia reproductiva y biometria de nidos, huevos y pollos del Ñandu, *Rhea americana* en Rio Grande do Sul, Brasil. *Hornero* 14: 211-223.
- Codenotti, T.L. & F. Alvarez (1997) Cooperative breeding between males in the greater rhea *Rhea americana*. *Ibis* 139(4): 568-571.
- Codenotti, T.L. & F. Alvarez (1998) Adoption of unrelated young by greater rheas. *J. Field Ornithol.* 69: 58-65.
- Codenotti, T.L. & F. Alvarez (2001) Mating behavior of the male Greater Rhea. *Wilson Bull.* 113(1): 85-89.
- Codenotti, T.L., Benincá, D., Alvarez, F. (1995) Etograma y relación de la conducta con el habitat y con la edad en el ñandu, *Rhea americana*. *Acta Vertebrata, Doñana* 22: 65-85.
- Coelho, A.G.M. (1986) Pintores e macucos. *Ciência Hoje* 4(2): 38-39.
- Coelho, A.G.M. (1975) "Anting" ativo em *Zonotrichia capensis matutina* (Lichtenstein, 1823) no nordeste do Brasil (Aves -Fringillidae). *Notulae Biol.* 4: 25-27.
- Coelho, A.G.M. (1977) Ocorrência de *Ortalis guttata* em cavernas naturais do nordeste do Brasil (Aves, Galliformes, Cracidae). *Notulae Biol. n.s.* 3: 1.
- Coelho, A.G.M. (1978) Lista de algumas espécies de aves do nordeste do Brasil. *Notulae Biol., n.s.* 1: 1-7.
- Coelho, A.G.M. (1977) On the South Polar Skua, *Catharacta scua maccormicki*, recaptured in Pernambuco, Brazil. *Notulae Biol., n.s.* 2: 1.
- Coelho, A.G.M. (1979) As Aves da Estação Ecológica de Tapacurá, Pernambuco (Com notas de campo). *Notulae Biol., n.s.* 2: 1-18.
- Coelho, A.G.M. (1987) Novas informações sobre a avifauna da Estação Ecológica do Tapacurá, Pernambuco. *Publ. Avuls.* 1: 16. Univ. Fed. Pernambuco.
- Coelho, A.G.M. (1987) Aves da reserva biológica de Serra Negra (Floresta, PE). *Lista Preliminar. Publ. Avuls.* 2: 8. Univ. Fed. Pernambuco.
- Coelho, A.G.M. (1981) Observações sobre a avifauna do Arquipélago dos Abrolhos, Bahia. *Publ. Avuls. Nº* 1. Univ. Fed. Pernambuco.
- Coelho, A.G.M. (1979) Autophagism in a captive *Otus choliba decussatus* (Aves: Strigidae). *Notulae Biol.* 1: 1.
- Coelho, E.P., V.S. Alves, M.L. Soneghet & F.S. Carvalho (1990) Levantamento das aves marinhas no percurso Rio de Janeiro - Bahia (Brasil). *Bol. Inst. Oceanogr.* 38(2): 161-167.
- Coelho, E.P. & V.S. Alves (1991) Um caso de albinismo em *Sula leucogaster* na ilha de Cabo Frio, Rio de Janeiro (Pelecaniformes: Sulidae). *Ararajuba* 2: 85-86.
- Coelho, E.P. & V.S. Alves (1987) Um caso de albinismo no Atobá-Marrom (*Sula leucogaster*). *Atobá* 2(1): 4.
- Coelho, E.P., T.F. Pinheiro & R.R. Laps (2003) Epífitas como fonte de recursos para aves na Serra do Teimoso, Jussari, Bahia. Disponível em <<<http://www.ibunicampbr/profs/fsantos/relatorios/ne313-l1.pdf>>> Acesso em 27 jul2004.
- Coelho, E.P., V.S. Alves, A.B.A. Soares, G.S. Couto, M.A. Efe, A.B.B. Ribeiro, J. Vielliard & L.P. Gonzaga (2004) O Atobá-marrom (*Sula leucogaster*) na ilha de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasil. In: Branco, J O (Org) *Aves marinhas insulares brasileiras: bioecologia e conservação*.
- Coelho, E.P., V.S. Alves, F.A.S. Fernandez & M.L.L. Soneghet (1991) On the bird faunas of coastal islands of Rio de Janeiro state, Brazil. *Ararajuba* 2: 31-40.
- Coelho, G. & W. Silva (1998) A new species of *Antilophia* (Passeriformes: Pipridae) from Chapada do Araripe, Ceará, Brazil. *Ararajuba* 6(2): 81-84.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Coelho, I.P., A. Kindel & A.V.P. Coelho. (2008) Roadkills of vertebrate species on two highways through the Atlantic Forest Biosphere Reserve, southern Brazil. *Eur. J. Wildl. Res.* 54: 689–699.
- Coelho, M.T.P., M. Raniero, M.I.Silva & E. Hasui (2016) The effects of landscape structure on functional groups of Atlantic forest birds. *Wilson J. Ornithol.* 128 (3): 520–534.
- Cohn-Haft, M. (1993) Rediscovery of the white-winged potoo (*Nyctibius leucopterus*). *The Auk* 110(2): 391–394.
- Cohn-Haft, M. (1999) Family Nyctibiidae (Potoos). p 288-301 In: del Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal (eds) *Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-Owls to Hummingbirds.* Barcelona: Lynx Edicions.
- Cohn-Haft, M. (1993) Rediscovery of the white potoo (*Nyctibius leucopterus*). *The Auk* 110(2): 391-394.
- Cohn-Haft, M. (1995) Review. *Ornitologia no Brasil.* *The Auk* 112:535-536.
- Cohn-Haft, M., A. Whittaker & P.C. Stoufer (1997) A new look at the "species-poor" Central Amazon: Updates and corrections to the avifauna north of Manaus. *Ornith Monogr American Ornithologists' Union.*
- Cohn-Haft, M., A. Whittaker & P.C. Stoufer (1997) A new look at the "species-poor" Central Amazon: the avifauna north of Manaus. p. 205-235. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997).
- Cohn-Haft, M., L.N. Naka & A.M. Fernandes (2007) Padrões de distribuição da avifauna da várzea dos rios Solimões e Amazonas. p. 287-323. In: Albernaz, A. L. K. M. ed. *Conservação da várzea: identificação e caracterização de regiões biogeográficas.* Manaus: Ibama/ProVárzea.
- Coimbra, M.A.A., C.S. Mascarenhas, G. Muller & J.G.W. Brum (2012) Phthiraptera and Gamasida Parasites of *Columbina picui* (Temminck) (Columbiformes: Columbidae) in the State of Rio Grande do Sul, Southern Brazil. *Braz. J. Biol.* 72(3): 583-585.
- Coimbra, M.A.A., C.S. Mascarenhas, G. Müller & J.G.W. Brum (2012) Phthiraptera and Gamasida Parasites of *Columbina picui* (Temminck) (Columbiformes: Columbidae) in the State of Rio Grande do Sul, Southern Brazil. *Braz. J. Biol.* 72(3): 583-585.
- Coimbra-Filho (1974) Situação mundial de recursos faunísticos na faixa intertropical. *Brasil Florestal* 5: 12-37.
- Coimbra-Filho, A.C. & R.R. Silva (1998) Ensaio de repovoamento e reintroduções de três espécies regionais do gênero *Pyrrhura*, no Parque Nacional da Tijuca, RJ, Brasil, (Psittacidae-Aves). *Boletim FBCN* 25: 11-25.
- Coimbra-Filho, A.F. (1984) Situação da fauna na floresta atlântica. *Bol. FBCN* 19: 89-110
- Coimbra-Filho, A.F. (2000) Reintrodução do tucano-de-bico-preto (*Ramphastos vitellinus ariel* Vigors, 1826) no Parque Nacional da Tijuca (Rio de Janeiro-RJ) e notas sobre sua distribuição geográfica. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.)* 11/12: 189-200.
- Coimbra-Filho, A.F. (1964) Notas sobre a marreca-ananaí *Amazonetta brasiliensis* (Gmelin), sua reprodução em cativeiro e ensaios de repovoamento. *Rev. Bras. Biol.* 24(4): 383-391.
- Coimbra-Filho, A.F. (1964) Notas sobre a reprodução em cativeiro de "*Eurypiga h. helias*" (*Eurypigidae*, Aves). *Rev. Bras. Biol.* 25: 149-156.
- Coimbra-Filho, A.F. (1965) Hibridismo entre *Dendrocygna autumnalis discolor* Sclater & Salvin 1873 e *D. viduata* (Linnaeus, 1766) (Anatidae, Aves). *Rev. Bras. Biol.* 25: 277-280.
- Coimbra-Filho, A.F. (1965) Apontamentos sobre *Cairina moschata* (L. 1758) e seu hibridismo com *Anas platyrhynchos* L., 1758 (Anatidae, Aves). *Rev. Bras. Biol.* 25: 387-394.
- Coimbra-Filho, A.F. (1969) Sobre a ocorrência de *Anas discors* Linné, 1766 e de *Netta erythroptalma* (Wied, 1832) no estado do Rio de Janeiro, Brasil. *Rev. Bras. Biol.* 29: 87-95.
- Coimbra-Filho, A.F. (1970) Sobre *Mitu mitu* (Linnaeus, 1766) e a validade das suas duas raças geográficas (*Cracidae*, Aves). *Rev. Bras. Biol.* 30: 101-109.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Coimbra-Filho, A.F. (1971) Três formas da avifauna do nordeste do Brasil ameaçadas de extinção: *Tinamus solitarius pernambucensis* (Berla, 1946, *Mitu m. mitu* (L. 1776) e *Procnias a. averano*. *Rev. Bras. Biol.* 31(2): 239-247.
- Coimbra-Filho, A.F. (1971) Três formas da avifauna do nordeste do Brasil ameaçadas de extinção: *Tinamus solitarius pernambucensis* Berla, 1946, *Mitu m. mitu* (Linnaeus, 1766) e *Procnias a. averano* (Hermann, 1783) (Aves, Tinamidae, Cracidae, Cotingidae). *Rev. Bras. Biol.* 31: 239-247.
- Coimbra-Filho, A.F. (1968) Nascimento em cativeiro do condor dos Andes e do gavião quiriquirei. *Bol. Inf. FBCN* 3: 18-20.
- Coimbra-Filho, A.F. (1969) Acêrca da proteção das espécies brasileiras da família Anatidae. *Bol. Inform. FBCN* 4:23-29.
- Coimbra-Filho, A.F. (1970) Considerações sobre a alimentação dos animais selvagens em cativeiro. *Guanabara Rural* 2:18-28.
- Coimbra-Filho, A.F. & A. Magnanini (1962) Aves da restinga. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisas Florestais e Conservação da Natureza.
- Coimbra-Filho, A.F. & A.A. Maia (1979) Preliminares acerca da situação da fauna no Parque Nacional de Sete Cidades, estado do Piauí. (Relatório). *Bol. FBCN.* 14: 42-61.
- Coimbra-Filho, A.F. & A.D. Aldrighi (1972) Restabelecimento da fauna no Parque Nacional da Tijuca (segunda contribuição). *Brasil Florestal* 3(11): 19-33.
- Coimbra-Filho, A.F. & A.D. Aldrighi (1971) A restauração da fauna do Parque Nacional da Tijuca. *Publ. Avulsas Mus. Nac. Rio de Janeiro* 57.
- Coimbra-Filho, A.F. & A.D. Magnanini (1968) Animais raros ou em vias de desaparecimento no Brasil. *Anuário Brasileiro de Economia Florestal* 19: 149-177.
- Coimbra-Filho, A.F. & A.D. Magnanini (1962) Aves da restinga. Rio de Janeiro: Centro de Pesq. Florest. E Conserv. Nat.
- Coimbra-Filho, A.F. & D.M. Teixeira (1982) Sobre um caso de ginandromorfismo bilateral em *Oryzoborus crassirostris* (Gmelin, 1789) (Fringillidae, Aves). *Rev. Bras. Biol.* 42(2): 377-379.
- Coimbra-Filho, A.F. & D.M. Teixeira (1983) On a natural hybrid between *Cyanocompsa cyanea* (Linnaeus, 1758) and *Sporophila caerulescens* (Vieillot, 1817), (Fringillidae, Aves). *Rev. Bras. Biol.* 43(3): 269-272.
- Coimbra-Filho, A.F. & R. Rocha e Silva (1998) Ensaio de repovoamento e reintroduções de três espécies de regionais do gênero *Pyrrhura*, no Parque Nacional da Tijuca, RJ, Brasil, (Psittacidae – Aves). *Bol. FBCN* 25: 11-25.
- Coimbra-Filho, A.F. R. Rocha Sila & A.R. Silva (1998) A juçara (*Euterpe edulis* Mart.-Palmae): ensaios e apontamentos conservacionistas. *Bol. FBCN.* 25: 99-117.
- Coimbra-Filho, A.F., A.D. Aldrighi & H.F. Martins (1973) Nova contribuição ao restabelecimento da fauna do Parque Nacional da Tijuca, GB, Brasil. *Brasil Florestal* 4(16): 7-25.
- Colabuono, F.I. & C.M. Vooren (2007) Diet of Black-browed *Thalassarche melanophrys* and Atlantic Yellow-nosed T. *Chlororhynchos albatrosses* and White-chinned *Procellaria aequinoctialis* and Spectacled P. *Conspicillata* petrels off Southern Brazil. *Marine Ornithology* 35: 9-20.
- Colabuono, F.I., V. Barquete, B.S. Domingues & R.C. Montone (2009) Plastic ingestion by Procellariiformes in Southern Brazil. *Mar. Pollut. Bull.* 58: 93-96.
- Colinvaux, C.M. (1986) O outro lado das aves. *Bol. CEO* 2: 27-33.
- Colinvaux, C.M. (1990) A legalização da caça. *Bol. CEO* 7: 5-9.
- Collar, N.J. (1995) On the possible occurrence of *Amazona dufresniana* in Brazil (Psittaciformes: Psittacidae). *Ararajuba* 3: 70.
- Collar, N.J. (1996) Priorities for parrot conservation in the new World. *Cotinga* 5: 26-31.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Collar, N.J. (1998) Information and ignorance concerning the world's parrots: an index for twenty-first century research and conservation. *Papageienkunde* 2: 201-235.
- Collar, N.J. (1986) The best-kept secret in Brasil. *World Birdwatch* 8(2): 14-15.
- Collar, N.J. (1987) Red data bird: Hook-billed Hermit. *World Birdwatch* 9(1): 5.
- Collar, N.J. (1997) Recent developments in parrot taxonomy. *Cotinga* 7: 12-13.
- Collar, N.J. (1989) Harpy Eagle. *World Birdwatch* 11(3): 5.
- Collar, N.J. & A.J. Pittman (1996) *Amazona kawalli* is a valid name for a valid species. *Bull. B.O.C.* 116 (4): 256-265.
- Collar, N.J. & D.C. Wege (1995) The distribution and conservation status of the Bearded Tachuri *Polystictus pectoralis*. *Bird Conserv. Int.* 5: 367-390.
- Collar, N.J. & G.M. Kirwan (2018) In support of Pinto: Pernambuco as the type locality of *Thalurania watertonii*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 138: 265-271.
- Collar, N.J. & L.P. Gonzaga (1988) O mutum *Crax blumenbachii* na Reserva Florestal Particular de Linhares - ES. Espaço, Ambiente e Planejamento. *Bol. Tecn. CVRD* 2(8).
- Collar, N.J. & L.P. Gonzaga (1998) Cracid species at risk: the global perspective. p 53-57 Simposio Internacional sobre la biología y conservación de la familia Cracidae Caracas: Mem FUDENA.
- Collar, N.J. & L.P. Gonzaga (1985) The Red-billed Curassow *Crax blumenbachii* in the CVRD Forest Reserve near Linhares (Espírito Santo), Brazil. Report and recommendations of a consultancy for Companhia Vale do Rio Doce, 27 September to 26 October 1985. (não publicado).
- Collar, N.J. & L.P. Gonzaga (1988) O mutum *Crax blumenbachii* na Reserva Florestal Particular de Linhares - ES. Espaço, Ambiente e Planejamento 2: 3-35.
- Collar, N.J., D.C. Wege & A.J. Long (1997) Patterns and causes of endangerment in the New World avifauna. p. 237-260. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997).
- Collar, N.J., L.P. Gonzaga, N. Krabbe, A. Madroño Nieto, G.A. Naranjo, Parker III & D.C. Wege (1992) Threatened birds of the America: The ICBP/IUCN Red Data Book. Cambridge, UK: International Council for Bird Preservation.
- Collar, N.J., L.P. Gonzaga, N. Krabbe, A. Madroño Nieto, L.G. Naranjo, T.A. Parker III & D.C. Wege (1992) Threatened birds of the Américas. The ICBP/IUCN Red Data Book. Third ed. Cambridge: International Council for Bird Preservation.
- Collar, N.J., M.J. Crosby & A.J. Statterfield (1994) Birds to watch 2: The word list of threatened birds. Conservation Series no 4. Cambridge: BirdLife International.
- Collins, C.T. (1968) Notes on the biology of Chapman's Swift *Chaetura chapmani* (Aves, Apodidae). *Am. Mus. Novit.* 2320: 1-15.
- Collins, C.T. (1963) Distributional notes on some neotropical swifts. *Bull. B.O.C.* 88(8): 133-134.
- Collins, C.T. & H.A. Hespenheide (2016) Diet of the Pygmy Palm Swift (*Tachornis furcata*). *Ornitol. Neotrop.* 27: 63-66.
- Colombini, F. (2005) *Maravilhas do Brasil: aves*. São Paulo: Escrituras.
- "Colussi, J. & N.P. Prestes (2011) Frugivoria realizada por aves em *Myrciaria trunciflora* (Mart) O. Berg. (Myrtaceae), *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae) e *Ilex paraguariensis* St. Hil. no norte do estado do Rio Grande do Sul. *Rev. Bras. Ornit.* 19(1): 48-55. "
- Comi, P. L. (1927) Voracidad de la perdiz colorada. *Hornero* 4: 70-71.
- Cominese Filho, F.R., Cominese, I. T. & Scherer Neto, P. (1986) Reprodução em cativeiro da "jacutinga" no Estado do Paraná. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 7: 10-14.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Comingues, L.A.L. & M. Rodrigues (2007) Área de uso e aspectos da territorialidade de *Schistochlamys ruficapillus* (Thraupidae) em seu período não-reprodutivo. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(4): 538-542.
- Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2001) Resolução Nº 44 – Incluir *Otus guatemalae* (Sharpe, 1875) na lista principal de aves brasileiras, inserindo-o imediatamente após *Otus atricapillus* (Temminck, 1822). *Nattereria* 2: 52.
- "Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2001) Resolução Nº 44 - Incluir *Otus guatemalae* (Sharpe, 1875) na lista principal de aves brasileiras, inserindo-o imediatamente após *Otus atricapillus* (Temminck, 1822). *Nattereria* 2: 52. "
- Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2001) Resolução Nº 45 – Incluir *Otus usta* (Sclater, 1859) na lista principal de aves brasileiras, inserindo-o imediatamente após *Otus watsonii* (Cassin, 1848). *Nattereria* 2: 52-53.
- "Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2001) Resolução Nº 45 - Incluir *Otus usta* (Sclater, 1859) na lista principal de aves brasileiras, inserindo-o imediatamente após *Otus watsonii* (Cassin, 1848). *Nattereria* 2: 52-53. "
- Comitê para Recuperação e Manejo da Arara-azul-de-Lear. (2000) UVPAC? Editora e Ibama.
- Companhia Vale do Rio Doce (1991) Aves de Carajás. Companhia Vale do Rio Doce.
- Companhia Vale do Rio Doce (1986) Distribuição de maçaricos batuínas e outras aves costeiras na região do salgado paraense e reentrâncias maranhenses. CVRD/GEAMAM
- Comparatore, V.M. & C. Yagueddú (2016) Diet preference and density of the Greater Rhea (*Rhea americana*) in grasslands of the Flooding Pampa, Argentina. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(1): 13-20.
- Conde-Tinco, M.A. & J. Iannacone (2013) Bioecología del *Phalacrocorax brasilianus* (Gmelin, 1789) (Pelecaniformes: Phalacrocoracidae) en Sudamérica. *Biologist (Lima)* 11: 151-166.
- Conover, B. (1950) A study of the Spotted Tinamous. *Fieldiana* 31(37): 339-362.
- Conover, H.B. (1934) A new Trumpeter from Brazil. *Proc. Biol. Soc. Washington* 47: 119-120.
- Conover, H.B. (1937) A new race of *Tinamus major* from Brazil. *Proc. Biol. Soc. Washington* 50: 191-192.
- Conover, H.B. (1950) A study of the Spotted Tinamus genus *Nothura*. *Fieldiana (Zool.)* 31(37): 339-362.
- Conover, H.B. (1946) Notes on some neotropical hawks. *Fieldiana* 31(5): 39-45.
- CONSEMA (1985) Áreas naturais do Estado de São Paulo. São Paulo.
- CONSEMA (2011) Resolução Consema nº002, de 6 de dezembro de 2011. Reconhece a Lista Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção no Estado de Santa Catarina e dá outras providências.
- Conservation International do Brasil, Fundação SOS Mata Atlântica, Fundação Biodiversitas, Instituto de Pesquisas Ecológicas, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Instituto Estadual de Florestas-MG. (2000) Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos. Brasília:Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas.
- Conti, N.D. (1958) Periquitos, tuim-tuim, curiós, bicudos e uma ilha maravilhosa. *Chácaras e Quintais* 98(1): 37-38.
- Cooper, J. (2000) Mantendo as aves marinhas livres dos anzóis: a campanha "Salvem os albatrozes" da BirdLife International. *Aves* 1(3): 14-17.
- Cooper, J.C. & A.M. Cuervo (2017) Vocal variation and species limits in the *Sclerurus mexicanus* complex. *Wilson J. Ornithol.* 129(1):13-24.
- Coopmans, P., Krabbe, N., & Schulenberg, T. S. (2001) Vocal evidence of species rank for nominate Unicolored Tapaculo, *Scytalopus unicolor*. *Bull. B.O.C.* 121(3): 208-213.
- Copatti, C.E., A.D. Amaral & C.F.A. Moura (2013) Aves em ecótono Mata Atlântica-Pampa no Sul do Brasil. *Ci. e Na., Santa Maria* 35(2): 30-40.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Copello, S.J.P.S. Pon & M. Favero (2013) Use of marine space by Black-browed albatrosses during the non-breeding season in the Southwest Atlantic Ocean. *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 123: 34-38.
- Corado, R. (2005) The importance of information on specimen labels. *Ornitol. Neotrop.* 16(2): 277-278.
- Coraiola, A.M., C.K.M. Kolesnikovas, R. Krul, P.R. Mangini & R. Locatelli-Dittrich (2014) Clinical, hematological, total plasma protein and fibrinogen parameters of magellanic penguins (*Spheniscus magellanicus*) pre- and post-rehabilitation. *Pesquisa Veterinária Brasileira* 34(1): 43-48.
- Corbo, M., A. Macarrão, G.B. D'Angelo et al. (2013) *Aves do campus da Unicamp e arredores*. Valinhos: Avis Brasilis.
- Cordeiro, J.M.P. & J.S. Basílio (2010) Estudo da biodiversidade local: caminhos para a educação ambiental. p. 219-226. In: Seabra, G.F., J.A.N. Silva & I.T.L. Mendonça (orgs.). *A Conferência da Terra. Aquecimento global, sociedade e biodiversidade*. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB.
- Cordeiro, P. (2002) Estudo revela a riqueza de aves na Mata Atlântica sul-baiana. *Agora Meio Ambiente, Itabuna* 1(6): 11-14.
- Cordeiro, P.H.C. (2001) Areografia dos Passeriformes endêmicos da Mata Atlântica. *Ararajuba* 9(2): 125-137.
- Cordeiro, P.H.C. (2002) A fragmentação da Mata Atlântica no sul da Bahia e suas implicações na conservação dos psitacídeos. Galetti, M. & M.A. Pizo (2002). P. 215-227.
- Cordeiro, P.H.C. (2003) Análise dos padrões de distribuição geográfica das aves endêmicas da mata atlântica e a importância do corredor da Serra do Mar e do corredor Central para a conservação da biodiversidade brasileira. p. 1-20. In: Prado, P.I. et al. (eds). *Corredor de biodiversidade da Mata Atlântica do sul da Bahia*. Ilhéus: Instituto de Estudos Sócio-Ambientais do Sul da Bahia e Conservation International do Brasil.
- Cordeiro, P.H.C., J.M. Flores & J.L.X. Nascimento (1996) Análise das recuperações de *Sterna hirundo* no Brasil entre 1980 e 1994. *Ararajuba* 4(1): 3-7.
- Cordeiro, P.H.C., T.A. Melo-Junior & M.F. Vasconcelos (1998) A range extension for *Cipó Canastero Asthenes luizae* in Brazil. *Cotinga* 10: 64-65.
- Cordier, C. (1982) Auf Kolibrifang in Südamerika. *Trochilus* 3: 79-81.
- Coria, R.D., O.R. Coria & C.R. Kunst (2016) Diversidad y composición de especies de aves en un gradiente bosque-arbustal-sabana del Chaco semiárido, Argentina. *Ornitol. Neotrop.* 27: 1-15.
- Corlet, R.T. (2000) Birds eating figs in Brazil. *Porcupine* 21: 18.
- Cornejo, J. (2000) Revisão da descrição da sabiá-cica *Triclaria malachitacea* (Spix, 1824). *Atual. Ornitol.* 94: 2.
- Corneliusa, C., M. Awadeb, C. Cândia-Gallardo, K.E. Sievingc & J.P. Metzgerb (2017) Habitat fragmentation drives inter-population variation in dispersal behavior in a Neotropical rainforest bird. *Perspectives in Ecology and Conservation* 15(1): 3-9.
- Corral, A. C.L.R. Silva, C.M.E. Carvalho, K.C. Cheung & L.M. Valério (2018) First record of Swallow-tailed Cotinga, *Phibalura flavirostris* Vieillot, 1816 (Aves, Cotingidae) in Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil. *Check List* 14(2): 495-497.
- Corrêa, G.V.V. & G.A. Pereira (2016) Documented record of the Light-mantled Albatross *Phoebetria palpebrata* (Foster, 1785) from southeastern Brazil. *Braz. J. Biol.* 76(3): 808-809.
- Corrêa, H.B. (1982) A nidificação do "galo-da-serra" *Rupicola rupicola*. *Rev. SOM* 25: 21-22.
- Corrêa, H.B. (1983) Criadouros artificiais no Brasil - Espécies ameaçadas de extinção. *Rev. SOM* 28: 22-13.
- Corrêa, H.B. (1984) Criadouros artificiais no Brasil. 2. *Rev. SOM* 29: 21-22.
- Corrêa, L.L.C. & L.M. Mello (2013) Atualização da diversidade da avifauna no município de Bagé, região da campanha, Rio Grande do Sul, Brasil. *REGET* 17: 3215- 3229.
- Corrêa, L.L.C. & M.V. Petry (2018) Testing capturing methods for the Yellow-legged Tinamou *Crypturellus noctivagus* (Wied, 1820) (Aves, Tinamidae) in southern Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 58: 1-4.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- "Corrêa, L.L.C. et al. (2011) Registro de leucismo em Pardal, *Passer domesticus* (Lineaeus, 1758), para o sul do Brasil. *Biodiversidade Pampeana* 9(1): 12-15. "
- Corrêa, L.L.C. et al. (2012) Registro de leucismo em Cardeal Paroaria coronata (Miller, 1776) no sul do Brasil. *Revista de Ciências Ambientais* 6(2): 73-79.
- Corrêa, L.L.C., D. Gedoz, D.E. Silva, D.R. Silva, E. Périco & M.G. Petry (2021) Diversity of nocturnal birds in forest fragments in the Pampa biome, Southern Brazil. *Revista de Ciências Ambientais* 15(2): 1-8.
- Correa, L.L.C., D.E. Silva & L.H. Cappellari (2010) Aves, *Tinamidae*, *Crypturellus noctivagus noctivagus* (Wied, 1820): Southward range extension and rediscovery in Rio Grande do Sul, Brazil. *Check List* 6(4): 585-586.
- Corrêa, L.L.C., D.E. Silva & S.V. Oliveira (2013) A partial leucism case in *Columbina picui* (Temminck, 1813) (Birds: Columbiforms) in south of Brazil. *Caderno de Pesquisa* 25(2): 41-46.
- Corrêa, L.L.C., D.E. Silva, S.V. Oliveira, J.V.G. Finger, C.R. Santos & M.V. Petry (2017) Vertebrate Road kill survey on a highway in southern Brazil. *Biological Sciences* 39(2): 219--225.
- Corrêa, L.L.C., F.P. Bem, R.R. Silva L.E.S. Santos & T.L.S. Wagener (2020) Registro de mutação marrom em quero-quero (*Vanellus chilensis* Molina, 1782), no Centro-Oeste do Brasil. *Revista de Ciências Ambientais* 14(1): 55-54.
- Corso, J., G.S. Cabanne, F.M. d'Horta, E.L.S. Loreto & C.Y. Miyaki (2013) Plumage variation in the Planalto Woodcreeper (*Dendrocolaptes platyrostris*) and the melanocortin-1 receptor gene (MC1R). *Rev. Bras. Ornitol.* 21(1): 1-4.
- Cory, C.B. (1916) Descriptions of apparently new South American birds with notes on some little known species. *Fiel. Mus. Nat. Hist., Ornith. Ser.* 1(10): 337-363.
- Cory, C.B. (1915) Description of new birds from South America and adjacent islands. *Fiel. Mus. Nat. Hist., Ornith. Ser.* 1(8): 293-302.
- Cory, C.B. (1915) Notes on South American birds, with descriptions of new subspecies. *Fiel. Mus. Nat. Hist., Ornith. Ser.* 1(9): 303-335.
- Cory, C.B. (1917) Notes on little know species of South American birds, with descriptions of new subspecies. *Fiel. Mus. Nat. Hist., Zool. Ser.* 12(1)1-7.
- Cory, C.B. (1920) Descriptions of a new species and subspecies of Tyrannidae. *The Auk* 37: 108-109.
- Cory, C.B. (1921) Description of a new species of *Sittasomus* from northeastern Brazil. *The Auk* 38: 113.
- Cory, C.B. (1918) Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. *Fiel. Mus. Nat. Hist., Zool. Ser.* 13, Part II, 1: 1-315.
- Cory, C.B. (1919) Catalogue of birds of the Americas. *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13, Part II, 2: 317-607.
- Cory, C.B. (1919) A review of Reichenbach's genera *Siptornis* and *Cranioleuca*, with descriptions of new allied genera and a subgenus. *Proc. Biol. Soc. Wash.* 32: 149-160.
- Cory, C.B. (1919) The relationships and geographical distribution of the species and races belonging to the genus *Rhynchocyclus*. *Proc. Biol. Soc. Wash.* 32: 217-224.
- Cory, C.B. (1919) Descriptions of new birds from South America. *The Auk* 36(1): 88-89.
- Cory, C.B. (1919) New forms of South American birds and proposed new subgenera. *The Auk* 36(2): 273-276.
- Cory, C.B. & C.E. Hellmayr (1924) Catalogue of the birds of the Americas. *Pteroptochidae, Conopophagidae, Formicariidae.* *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13, Part III: 1-369.
- Cory, C.B. & C.E. Hellmayr (1925) Catalogue of the birds of the Americas. *Furnariidae, Dendrocolaptidae.* *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13, Part IV: 1-390.
- Cory, C.B. & C.E. Hellmayr (1927) Catalogue of the birds of the Americas. *Tyrannidae.* *Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser.* 13, Part V: 1-517.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Cory, C.B., C.E. Hellmayr & B. Conover (1918-1949) Catalogue of the Birds of the Americas and adjacent islands. Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser. 13(1-12). 15 vol.
- Cosac, D.C.S. & D.L. Silvano (2016) The contribution of an urban park to the conservation of birds in Federal District, Brazil. . Atual. Ornitol. 193: [On-line].
- Costa Silva, P. & R.W. Henderson (2013) Barn owl (*Tyto alba*) predation on *Corallus hortulanus* (Squamata, Boidae). Herpetol. Notes 6: 35.
- Costa, C. C. C., Lima, J.P., Cardoso, L. D. & Henriques, V. Q. (1981) Fauna do cerrado: lista preliminar de aves, mamíferos e répteis. Rio de Janeiro: IBDF.
- Costa, C.C.C. (1979) Fauna do cerrado : lista preliminar de aves, mamíferos e répteis. Rio de Janeiro: IBGE.
- Costa, C.M.R., G. Herrmann, C.S. Martins, L.V. Lins & I.R. Lamas (1998) Biodiversidade em Minas Gerais: um Atlas para sua conservação. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Costa, C.P.A. & A.V. Lopes (2001) Using artificial fruits to evaluate fruit selection by birds in the field. Biotropica 33(4): 713-717.
- Costa, E.L. (2005) Distribuição espacial da avifauna e identificação do perfil sócio-ambiental dos observadores de aves no SESC Interlagos - São Paulo - SP. TCC. São Paulo: Faculdade de Biologia de Santo Amaro.
- Costa, E.S., A.R.L. Pessôa, J.S. Souza, M. Silva, J.P.M. Torres, L.S.T. Cunha & M.A.S. Alves (2014) Expansion of reproductive site of *Phalacrocorax atriceps* King, 1828 (Phalacrocoracidae) in Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Archipelago. Atual. Ornitol. 182: 23.
- Costa, E.W.S., V.A.S. Sarmiento, G.T.A. Rocha, T.Z.B. Santos, L.L.P. Alves, A.S. Cavalcante, M.A. Vieira Filho & G.A. Oliveira (2021) A importância de exames periódicos em psitacídeos criados em cativeiro. Braz. J. Anim. Environ. Res. 4(4): 5235-5240.
- Costa, F. (1995) Um oásis an conservação da natureza brasileira: o projeto ararinha-azul. Atual. Ornitol. 66: 3-4.
- Costa, F.J.V. & K.R.G. Monteiro (coord.) (2016) Guia de identificação de aves traficadas no Brasil. Florianópolis: BECONN/Produção de Conteúdo.
- Costa, G.A. (2010) Padrões comportamentais e interações interespecíficas na comunidade avifaunística da Praia do Forte, litoral norte de Santa Catarina. Monografia. Universidade da Região de Joinville, Univille.
- Costa, H.M. J. & Varela-Freire, D.A.A. (1997) Levantamento da ornitofauna da área do Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), p. 97-104. In: A. A. Varela-Freire. A fauna Potiguar. Natal: EDUFRN.
- Costa, Í.A., C.D. Coelho, C. Bueno, I. Ferreira & R.B. Freire (2010) Ocorrência de parasitos gastrintestinais em aves silvestres no município de Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil. Cienc. Anim. Bras. 11(4): 914-922.
- Costa, J.A.W. (1930) Passaros utéis à lavoura. O Campo 1: 100-102.
- Costa, J.A.W. (1933) A criação artificial das perdizes. Chácaras & Quintais 48(4): 485-487.
- Costa, J.A.W. (1934) Criação doméstica da perdiz. Chácaras & Quintais 49(1): 69.
- Costa, J.A.W. (1912) Novas informações sobre a criação de garças. Chácaras & Quintais 5(6): 18.
- Costa, J.A.W. (1912) Criação de perdizes. Chácaras & Quintais 6(3): 12-13.
- Costa, J.A.W. () As pombas selvagens do Brasil. Chácaras & Quintais 9(4): 13-18.
- Costa, J.W. (1934) As pombas de arribação no nordeste. Chácaras e Quintais 50(2): 235-236.
- Costa, J.W. (1914) Os pequenos amigos da agricultura. São Paulo: Emp. Graph. "A Capital".
- Costa, L.C.M. (1996) Descrição dos padrões motores de *Vanellus chilensis* (Wagler, 1827) nas ações agressivas intra-específicas. Anais de Etologia [ou] XIV Encontro Anual de Etologia, Anais, p.335.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Costa, L.C.M. (1994) Aspectos do comportamento reprodutivo de *Vanellus chilensis* (Wagler, 1827) - (Charadriiformes, Charadriidae) em Curitiba, Paraná, Brasil. *Est. Biol.* 3(36): 21-31.
- Costa, L.C.M. (1994) Manobras de distração de *Vanellus chilensis* (Wagler, 1827) (Charadriiformes, Charadriidae) em Curitiba, Paraná, Brasil. *Est. Biol.* 3(36): 33-42.
- Costa, L.M. (2013) A novel host of the Shiny Cowbird (*Molothrus bonariensis*): the near-threatened Pale-Throated Serra-finch (*Embernagra longicauda*). *Ornitol. Neotrop.* 24(1): 95-99.
- Costa, L.M. & E.P. Mesquita (2012) Anomalia em aves silvestres: enfisema subcutâneo em ninhego de *Elaenia cristata* nos campos rupestres da Serra do Cipó, Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 169: 9.
- Costa, L.M. & M. Rodrigues (2007) Novo registro de nidificação do beija-flor-de-gravata-verde *Augastes scutatus* estende período reprodutivo da espécie. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(1): 131-134.
- Costa, L.M. & M. Rodrigues (2012) Bird community structure and dynamics in the campos rupestres of southern Espinhaço Range, Brazil: diversity, phenology and conservation. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(2): 132-147.
- Costa, L.M. & M. Rodrigues (2013) Notes on Residency, Home Range, and Natural History of the 'Vulnerable' Cinereous Warbling-Finch, *Poospiza cinerea*. *Wilson J. Ornithol.* 125(2): 433-438.
- Costa, L.M., Freitas, G.H.S. & Rodrigues, M. (2014) Ninho de ema *Rhea americana* em eucaliptal e comportamento de defesa do macho. *Atual. Ornitol.* 182: 4.
- Costa, L.M., Freitas, G.H.S., Rodrigues, M. & Vasconcelos, M.F. (2008) New records of Lesser Grass Finch *Emberizoides ypiranganus* in Minas Gerais, Brazil. *Cotinga (Sandy)* 29: 182-183.
- Costa, L.M., G.H.S. Freitas, J.C.C. Pena & M. Rodrigues (2012) O comportamento de brincar de um gavião miúdo (*Accipiter striatus*) perseguindo um bando de gralha-cancã (*Cyanocorax cyanopogon*). *Rev. Bras. Ornitol.* 20(1): 40-43.
- Costa, L.M., G.H.S. Freitas, P.H.V.B.P. Silva, L.C. Ribeiro, M.F. Vasconcelos & M. Rodrigues (2019) Breeding biology of the Cipo Cinclodes *Cinclodes espinhacensis*, a micro-endemic furnariid of the southeastern Brazilian mountains. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(2): 63-69.
- Costa, P.R.P., P.B. Ribeiro, J.G.W. Brum & G. Müller (1985) *Typhlocoelum cucumerinum* (Rud. 1809) (Trematoda, Cyclocoelidae) em *Netta peposaca* no Rio Grande do Sul, Brasil. *Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.* 37(4): 381-383.
- Costa, R. (2000) Novos registros ornitológicos nos Campos Sulinos. *Atual. Ornitol.* 98: 3.
- Costa, R. (2001) Novos registros para a avifauna da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã (Campanha Gaúcha) e sua necessidade de conservação. *Tangara* 1(1): 34-38.
- Costa, R.G.A. (2001) A caça legalizada no Rio Grande do Sul. *Atual. Ornitol.* 103: 12.
- Costa, R.G.A. (2002) A criação clandestina de pássaros nativos no Ceará. *Atual. Ornitol.* 105: 10-11.
- Costa, R.G.A. (2002) Avestruzeiros do Pampa. *Atual. Ornitol.* 106: 7.
- Costa, R.G.A. (2000) O potencial biótico da avifauna silvestre na Campanha Gaúcha. *Atual. Ornitol.* 96: 11-12
- Costa, R.G.A. (2003) Ocorrência do guaxe, *Cacicus haemorrhous* (Icterinae) na Campanha Gaúcha. *Bol. CEO* 15: 48.
- Costa, R.G.A. (2000) Potencial biótico da avifauna da Campanha Gaúcha. *Revista Ponto (Alegrete, RS)* 11. (URCAMP)
- Costa, R.G.A. (2007) Observação de aves como ferramenta didática para educação ambiental. *Revista Didática Sistemática* 6: 33-44.
- Costa, R.G.A. & R.C.V. Costa (2003) Reprodução do tico-tico-do-campo, *Ammodramus humeralis* associada ao capim-anoni, *Eragrostis* spp. *Atual. Ornitol.* 113: 3
- Costa, R.G.A. & R.C.V. Costa (2003) Expansão da distribuição geográfica do beija-flor-preto-de-rabo-branco, *Melanotrochilus fuscus* no Rio Grande do Sul. *Atual. Ornitol.* 116: 3

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Costa, R.G.A. & R.V. Costa (2002) Considerações éticas e legais sobre a liberação da caça no Rio Grande do Sul. *Atual. Ornitol.* 108: 2-3.
- Costa, R.G.A. & R.V. Costa (2002) Impactos antropogênicos na cobertura florística do pampa gaúcho e seus efeitos sobre a avifauna silvestre (continuação do número anterior). *Atual. Ornitol.* 110: 12
- Costa, R.G.A. & R.V. Costa (2001) Ocorrência de *Falco peregrinus* (Falconiformes: Falconidae) na campanha gaúcha. *Atual. Ornitol.* 104: 2.
- Costa, R.G.A., C. Ruschel & R.V. Costa (2002) Nota sobre espécies de aves de ocorrência não prevista ou escassa para o bioma dos Campos Sulinos, Rio Grande do Sul, Brasil. *Atual. Ornitol.* 107: 3.
- Costa, T. V. V., V.Q. Piacentini, D.M.M. Oliveira, F. Schunck, B.M. Whitney, M.A. Rêgo, T.C. Rubio, F. Oliveira, B. Freitas, G. Del-Rio, G. F. Seeholzer, M.G. Harvey, R.S. Terrill, A.G. Correa, F. Arantes & L.F. Silveira (2017) New records of the enigmatic *Clytactes atrogularis* (Thamnophilidae) in Amazonian Brazil, with remarks on plumage, natural history, and distribution. *Wilson J. Ornithol.* 129(1): 1-12.
- Costa, T.M., F.H. Aguiar-Silva, O.D. Silva & E. Moreira (2018) Diversidade de aves de rapina em uma paisagem fragmentada no sudoeste da Amazônia, Cacoal, Rondônia, Brasil. *Cotinga* 40: 23.
- Costa, T.V.V. (2017) The correct name of *Clibanornis rubiginosus watkinsi* (Hellmayr, 1912) (Passeriformes: Furnariidae). *Zootaxa* 4323 (3): 427–429 .
- Costa, T.V.V. & R.J. Donatelli (2009) Osteologia craniana de Nyctibiidae (Aves, Caprimulgiformes). *Pap. Avulsos Zool.* 49(21): 257-275.
- Costa, T.V.V., B.M. Whitney, M.J. Braun, N.D. White, L.F. Silveira & N. Cleere (2018) A systematic reappraisal of the Rufous Potoo *Nyctibius bracteatus* (Nyctibiidae) and description of a new genus. *J. Ornithol.* 159(2): 367-377.
- Costa, T.V.V., C.B. Andretti, A.M. Fernandes, C.F. Vargas, C.L. Bechtoldt, V. Deslandes & M. Cohn-haft (2011) Estação Ecológica Juami-Japurá. p. 33-36. Valente et al. 2011.
- Costa, T.V.V., C.B. Andretti, F. Olmos & J.F. Pacheco (2011) New records of Sulphur-breasted Parakeet *Aratinga maculata* in Pará and Amapá states, Brazil. *Cotinga* 33: 136-137.
- Costa, T.V.V., C.B. Andretti, T.O. Laranjeiras & G.A.B. Rosa (2010) Discovery of White-winged Potoo *Nyctibius leucopterus* in Espírito Santo, Brazil, with remarks on its distribution and conservation in the Atlantic Forest.? *Bull. B.O.C.* 130: 260-265.
- Costa, T.V.V., D.F. Stotz, K.V.C. Barbosa & L.F. Silveira (2016) First records of Todd's Nightjar (*Setopagis heterura*) for Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(3): 290-292.
- Costa, T.V.V., J. Ingels, V. Cavarzere & L.F. Silveira (2015) A new look at the holotype and type locality of *Setopagis maculosa* (Todd, 1920) (Aves: Caprimulgidae), with remarks on its systematic relationships. *Zootaxa* 3999(4): 581-588.
- Costa, T.V.V., J. Ingels, V. Cavarzere & L.F. Silveira (2015) A new look at the holotype and type locality of *Setopagis maculosa* (Todd, 1920) Aves: Caprimulgidae), with remarks on its systematic relationships. *Zootaxa* 3999(4): 581-588.
- Costa, T.V.V., J.F. Pacheco & L.F. Silveira (2017) Clarification of the type locality of the Curl-crested Aracari *Pteroglossus beauharnaesii* Wagler, 1832 (Aves: Ramphastidae). *Zootaxa* 4247: 57-60.
- Costa, T.V.V., K. Barbosa & L.F. Silveira (2016) Range extension for Swallow-tailed Nightjar *Uropsalis segmentata* in northern Colombia. *Cotinga (Sandy)* 38: 35-35.
- Costa, T.V.V., L. Joseph & L.F. Silveira (2016) Considerations on the type specimens and type locality of *Pyrrhura roseifrons* (Gray, 1859) (Psittacidae). *Zootaxa* 4179(1): 107-110.
- Costa, T.V.V., V.Q. Piacentini, D.M.M. Dalci, F. Schunck, B.M. Whitney, M.A. Rêgo, T.C. Rubio, F. Oliveira, B. Freitas, G. Del-Rio, G.F. Seeholzer, M.G. Harvey, R.S. Terrill, A.G. Correa, F. Arantes & L.F. Silveira (2017)

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- New records of the enigmatic (Thamnophilidae) in Amazonian Brazil, with remarks on plumage, natural history, and distribution. *Wilson J. Ornithol.* 129: 1-12.
- Costa, W.S. (2006) Aves de rapina: pensamentos e reflexões. Rio de Janeiro: Progresso de Santíssimo.
- Costa-Araújo, R., L.F. Silveira & D.E. Luz (2015) Rediscovery of the Crested Eagle *Morphnus guianensis* (Daudin, 1800) in the fragmented Atlantic Forest of Bahia, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(1): 25-28.
- Costa-Junior, H.M. & A.A. Varela-Freire (1997) Levantamento da ornitofauna da área do campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). p. 97-104. In: Varela-Freire, A.A. A Fauna Potiguar. Natal: EDUFRN
- Costa-Neto, E.M. (1999) As corujas e o homen. *Ciência Hoje* 26(156): 74-75.
- Costa-Neto, E.M. (1999) Healing with animals in Feira de Santana City, Bahia, Brazil. *J. Ethnopharmacology* 65(3): 225-230.
- Costa-Pereira, R., F. Severo-Neto, I. Inforzato, R.R. Laps & M.A. Pizo (2015) Nutrients Drive Termite Nest Geophagy in Yellow-chevroned Parakeets (*Brotogeris chiriri*). *Wilson J. Ornithol.* 127(3).
- Coulson, J.O., E. Rondeau & M. Caravaca (2018) Yellow-headed Caracara and Black Vulture Cleaning Baird's Tapir. *J. Raptor Res.* 52 (1): 104–107.
- Couri, M.S. (1983) Descrição de 6 espécies novas de *Philornis* Meinert, 1890 (Diptera, Muscidae, Curtoneurinae). *Rev. Bras. Biol.* 43(3): 297-310.
- Couri, M.S. (1984) Notes and descriptions of *Philornis* flies (Diptera, Muscidae, Cyrtoneurinae). *Rev. Brasil. Entomol.* 28(4): 473-490.
- Couri, M.S. (1985) Considerações sobre as relações ecológicas das larvas de *Philornis* Meinert, 1890 (Diptera, Muscidae) com aves. *Rev. Brasil. Entomol.* 29(1): 17-20.
- Couri, M.S. (1991) *Philornis carinatus* Dodge, 1968 (Diptera, Muscidae) data on morphology, biology and taxonomy. *Rev. Brasil. Entomol.* 35: 109-112.
- Coutinho, A.G., K.S. Serra, L.G. Sales Junior & D.C. Lima (2014) Predation of Green iguana (*Iguana iguana*) by Guira cuckoo (*Guira guira*) in northeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(3): 305-306.
- Coutinho, M., Z. Campos, G. [M.] Mourão & R. Mauro (1997) Aspectos ecológicos dos vertebrados terrestres e semi-aquáticos no Pantanal. P. 195-224. In: Brasil. Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (ed.) Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai (Pantanal) – PCBAP. Diagnóstico dos meios físico e biótico: meio biótico. V. 2. Brasília: MMA.
- Couto, D. (2014) Aspectos morfológicos de Neogastropoda a partir do estudo anatômico da família Fasciolariidae (Mollusca, Caenogastropoda, Buccinoidea). (Doutorando em Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade). MZUSP.
- Couto, D.R. (2014) Filogenias de Neogastropoda. (Doutorando em Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade). MZUSP.
- Couto, G.S., L.J.L. Interaminense & M.E. Morette (2001) Primeiro registro de *Phaethon rubricauda* Boddaert, 1783 para o Brasil. *Nattereria* 2: 24-25.
- Cowell, R. K. (2000) Hummingbirds and flower mites: contrasts and conflicts between two nectarivores. p 65-91. Alves et al. (2000).
- Cracraft, J. (1985) Historical biogeography and patterns of differentiation within the South American avifauna: areas of endemism. p 49-84 Buckley, P. A., M.S. Foster, E.S. Morton, R.S. Ridgely & F.G. Buckley (eds.) Neotropical ornithology. Washington, D C: American Ornithologists' Union. *Orn. Monogr.* 36: 49-84.
- Cracraft, J. (1985) Historical biogeography and patterns of differentiation within the South American avifauna: areas of endemism. *Ornithological Monographs* 36: 49-84.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Cracraft, J., C. Camila Ribas, F.M. D'Horta, J. Bates, R.P. Almeida, A. Aleixo, J.P. Boubli, K.E. Campbell, F.W. Cruz, M. Ferreira, S.C. Fritz, C.H. Gromann, E.M. Latrubesse, L.G. Lohmann, L.J. Mushcer, A. Nogueira, A.O. Sawakuch & P. Baker (2020) The Origin and Evolution of Amazonian Species Diversity. P. 225-244. In: Rull, V. & A.C. Carnaval (Org.) Fascinating Life Sciences. 1 ed. Springer.
- Crandall, L. (1949) The umbrella bird. *Bijdragen Dierkunde* 28: 106-107.
- Craveiro, R.B. & C.Y. Myiaki (2000) Analysis of the genetic variability of *Propyrrhura maracana* (Psittaciformes, Aves) using DNA fingerprinting. *Ararajuba* 8(2): 79-84.
- Cravo, A.B. (2000) *Pássaros da América do Sul*. Rio de Janeiro: Minerva Press do Brasil.
- Cremer, M.J. & A.V. Grose (2010) Ocorrência de aves marinhas no estuário da Baía da Babitonga, costa norte de Santa Catarina, sul do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 176-182.
- Cremer, M.J. & A.V. Grose (2010) *Aves do Estuário da Babitonga e Litoral de São Francisco do Sul*. Joinville: Univille.
- Cremer, M.J., A.V. Grose (2011) Litoral de São Francisco do Sul. P. 306-308. Valente et al. 2011.
- Cremer, M.J., A.V. Grose, C.C. Hillebrandt, C.P. Dias, E.J. Cercal & E.C. Age (2011) Baía da Babitonga. P. 309-313. Valente et al. 2011.
- Cremer, M.J., E.J. Cercal, E.C. Age & A.V. Grose (2011) A avifauna de planícies de maré sob influência antrópica na Baía da Babitonga, norte de Santa Catarina, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(4): 498-504.
- Cremer, M.J., P.C. Simões-Lopes & J.S.R. Pires (2004) Interações entre aves marinhas e *Sotalia guianensis* (P. J. Van Bénédén, 1864) na Baía da Babitonga, sul do Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 6(1): 103-114.
- Crespo, F. & Frade, F. () Anotações e comentários sobre o livro das aves.
- Crestana, C.S.M. (1983-1985) Ecologia de polinização de *Hymenaea stilbocarpa* Hayne, o jatobá. *Silvicultura* 17/19: 31-37.
- Crestani, A.C., L.S. Serrano, J.V.L. Mota & N.D.B. Silveira (2015) Efeitos do tamanho e geometria dos remanescentes florestais sobre a estrutura da avifauna em uma paisagem fragmentada no Nordeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 187: 11.
- Cristianini, A.V. & M. Galetti (2007) Toward reliable estimates of seed removal by small mammals and birds in the Neotropics. *Braz. J. Biol.* 67(2): 203-208.
- Cristofaro, R. & L.M.F. Feijó (1976) Contribuição ao estudo da fauna helmintológica do Estado de Mato Grosso. *Atas Soc. Rio de Janeiro* 18: 53-57.
- Cristofoli, S.I., M. Schuh, E. Petersen, C.M. Tavares, A. Scherer, A. Duarte, M. Petry & M. Sander (2008) Ocorrência de *Sporophila caerulea* (Vieillot, 1823) – Emberizidae a 100 km da costa litorânea no sul do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(2): 170-171.
- Cristóvão de Lisboa, D. (1985) *História dos animais e árvores do Maranhão*. Rio de Janeiro: Editorial Alhambra.
- Cronemberger, Á.A., A. Aleixo, E. Mikkelsen & J.T. Weir (2020) Postzygotic isolation drives genomic speciation between highly cryptic antbirds from Amazonia. *Evolution* 74: 2512-2525.
- Cronemberger, C., G. Andreoli & M.R.L. Castro (2011) Avistamento de *Pyroderus scutatus* (Passeriformes: Cotingidae) em Teresópolis, RJ. *Atual. Ornitol.* 164: 4.
- Crozariol, M.A. (2009) Primeiro registro do maçariquinho *Calidris minutilla* (Vieillot, 1819) (Scolopacidae) para o Estado de São Paulo. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(2): 139-140.
- Crozariol, M.A. (2011) Fazenda Nabor. P. 242- Valente et al. 2011.
- "Crozariol, M.A. (2006) Primeiro registro de *Bubo virginianus* (Gmelin, 1788) (Aves: Strigidae) no litoral norte do estado de São Paulo, sendo o terceiro registro documentado da espécie para o estado. *Atual. Ornitol.* 132: 20-21. "

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Crozariol, M.A. (2010) Ocorrência do mocho-diabo, *Asio stygius* (Aves: Strigiformes), no município de Taubaté, Vale da Paraíba Paulista, com alguns dados sobre a sua alimentação. *Atual. Ornitol.* 156: 4-5.
- Crozariol, M.A. (2010) Birdwatching em campos de arroz irrigados: uma atividade que tem tudo para dar certo? *Atual. Ornitol.* 157: [On-line].
- Crozariol, M.A. (2018) *Celeus obrieni*: um 'especialista em bambu' forrageando em *Cecropia* sp. *Cotinga* 40: 86.
- Crozariol, M.A. (2011) Territorialidade e reprodução do chororó-do-araguaia *Cercomacra ferdinandi* Snethlage, 1928 (Passeriformes: *Thamnophilidae*) em uma área ecotonal no Estado do Tocantins. Universidade Federal do Tocantins.
- Crozariol, M.A. & F.C. Almeida. (2006) Primeiro registro de *Bubo virginianus* (Gmelin, 1788) (Aves: *Strigidae*) no litoral norte do estado de São Paulo, sendo o terceiro registro documentado da espécie para o estado. *Atual. Ornitol.* 132: 20-21.
- Crozariol, M.A. & Felipe B.R.G.omes. (2009) Predação de *Leptodactylus fuscus* (Schneider, 1799) (Anura: *Leptodactylidae*) por *Carcara pancus* (Miller, 1777) (Aves: *Falconidae*), com notas sobre história natural, no Vale do Paraíba do Sul, SP. *Atual. Ornitol.* 149: 6.
- "Crozariol, M.A. & G.A. Leite (2010) Primeiro registro documentado e aumento na distribuição do topetinho-vermelho, *Lophornis magnificus* (Vieillot, 1817), para o Estado do Tocantins, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(1): 59-60. "
- Crozariol, M.A. & J.B. Nacinovic (2017) A historical Australasian Shoveler *Spatula rhynchotis* specimen from southern South America. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 137(4).
- Crozariol, M.A. & W. Pascoal (2016) Provável ninho de *Tolmomyias* sp. (*Rhynchocyclidae*) sendo utilizado para nidificação de *Camptostoma obsoletum* (*Tyrannidae*). *Atual. Ornitol.* 192: 4.
- Crozariol, M.A., M.G.J. Carvalho, A.S. Paulo & W.R. Telino-Júnior. (2016) Primeira descrição do ninho de *Poecilatriccus plumbeiceps cinerepectus* proveniente de Pernambuco, Brasil e alguns comentários sobre o período reprodutivo da espécie. *Atual. Ornitol.* 193: 10.
- Crozariol, M.A., T. Carneiro, L. Cembranelli & M.H.M. Barreiros (2013) Ocorrência de plumagem "marrom" em *Megarynchus pitangua* (*Tyrannidae*) e leucística em *Poospiza lateralis* (*Emberizidae*). *Atual. Ornitol.* 174: 14.
- Crozariol, M.A., T. Dornas, J.F. Pacheco, F. Olmos, A.D. Prado & A.G. Corrêa (2012) Primeiros registros do maçarico-grande-de-perna-amarela, *Tringa melanoleuca* (Gmelin, 1789), (*Charadriiformes: Scolopacidae*) no estado do Tocantins. *Ornithologia* 5(1): 36-38.
- Crud, N., Soares, S.R. R. & Carauta, J.P. P. (1990) *Ficus insipida* incluído na alimentação de *Brotogeris tirica*. *Albertoa* 3: 44.
- Cruls, G. (1944) *Hiléia amazônica*. Rio-São Paulo: Cia Ed. Nacional.
- Cruz, B.B. & A.J. Piratelli (2011) Avifauna associada a um trecho urbano do rio Sorocaba, Sudeste do Brasil. *Biota Neotropica* 11(4): 255-264.
- Cruz, P.P., A. Aleixo & J.T. Weir (2018) Morphologically cryptic Amazonian bird species pairs exhibit strong postzygotic reproductive isolation. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 285.
- Cuadros, S., R.A. McCabe, L.J. Goodrich & D.R. Barber (2021) Broad-Winged Hawks Overwintering in the Neotropics: Landscape Composition and Threats in Wintering Areas of a Long-Distance Migrant. *J. Raptor Res.* 55(2): 139–150.
- Cueto, V.R., S.P. Bravo, N. Trujillo-Arias & G.S. Cabanne. (2015) Sex determination by morphometry of adult White-crested *Elaenia* (*Elaenia albiceps chilensis*). *Rev. Bras. Ornitol.* 23(1): 18-24.
- Cullen, L., R.e. Bodmaer & C.V. Pádua (2000) Effects of hunting in habitat fragments of the Atlantic forests, Brazil. *Biol. Conserv.* 95: 4956.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Cunha, A.A. & H. Rajão (2007) Mamíferos terrestres e aves da Terra Indígena Sapukai (Aldeia Guarani do Bracui), Angra dos Reis, Brasil. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão* 21: 19-34.
- Cunha, A.A. & Rajão, H. (2007) Mamíferos terrestres e aves da Terra Indígena Sapukai (Aldeia Guarani do Bracui), Angra dos Reis, RJ, Brasil. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.)* 21: 19-34.
- Cunha, A.G. (1978) *Dicionário histórico das palavras portuguesas de origem tupi*. 3a ed. São Paulo: Melhoramentos.
- Cunha, A.H.F., A.A.F. Rodrigues & C. Martínez (2000) Desenvolvimento de filhotes de taquiri, *Nyctanassa violacea* (Ciconiiformes: Ardeidae), na Ilha do Cajual, Alcântara, Maranhão, Brasil. *Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Zool* 16(1): 7-21.
- Cunha, A.M. & J. Muniz (1927) Estudo sobre os flagellados intestinaes das aves do Brasil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 20(1): 19-25.
- Cunha, E.R. (2000) Levantamento da avifauna do SESC Interlagos (São Paulo-SP) que utiliza como recurso alimentar frutos, néctar ou grãos. Monografia. São Paulo: Faculdade de Biologia de Santo Amaro.
- Cunha, E.R. (2000) Interação alimentar ave-planta no SESC Interlagos, São Paulo, SP. Monografia. São Paulo: Universidade de Santo Amaro.
- Cunha, F.C.R. & M.F. Vasconcelos (2009) Aves que são atraídas pela vocalização do caburé *Glaucidium brasilianum* (Strigidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 17(2): 144-149.
- Cunha, F.C.R, M.F. Vasconcelos & G.V.A. Specht (2009) Alerta vermelho! Caburé na area? *Ciência Hoje* 43(257): 26-29.
- Cunha, F.C.R. & J.C.R. Fontenelle (2014) Registros de tumulto em aves no Brasil: uma revisão usando a plataforma Wikiaves. *Atual. Ornitol.* 177: 46-53.
- Cunha, F.C.R. G.V.A. Specht & F.R. Brites (2013) Owls and mobbing behavior: anecdotal observations. *J. Life Sci.* 7(11): 1204–1208.
- Cunha, F.C.R., L.C.L. Pinto, C.A.C. Braga, H. Souza e Silva, G.V.A. Specht & I. Leite (2012) Widening the distribution range of the Uniform Finch *Haplospiza unicolor* Cabanis, 1851, in the Brazilian Atlantic Forest. *Ornithologia* 5(1): 34-35.
- Cunha, F.L.S. & M.L. Guimarães (1978) A fauna sub-recente de vertebrados do "Grande Abrigo da Lapa Vermelha (P. L.)" de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. *Arch. Mus. Hist. Nat.* 3: 201-238.
- Cunha, F.L.S. & M.L. Guimarães (1982) A fauna sub-recente de vertebrados do "Grande Abrigo da Lapa Vermelha (P. L.)" de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. *Rev. Mus. Paul.* 28: 235-272.
- Cunha, G.A. (1986) Estudo comparativo dos hábitos alimentares entre sanhaço-da-Amazônia *Thraupis episcopus* (Linnaeus), sanhaço-do-coqueiro *Thraupis palmarum* (Wied) e pipira-vermelha *Ramphocelus carbo* (Pallas) na ilha de São Luís - MA. Monografia de Graduação. São Luís: Universidade Federal do Maranhão.
- Cunha, G.B., F.V.C.R. Lima, M.E.Q. Soares & L.Q.L. Hirano (2022) Fauna silvestre recebida pelo centro de triagem de animais silvestres e encaminhada para o hospital veterinário da Universidade de Brasília. *Cienc. Anim. Bras.* 23(1): 1-8.
- "Cunha, I.L.D., M.G. Reis, C.Z. Fieker & M.M. Dias (2021) Brasilia tapaculo (*Scytalopus novacapitalis*) seasonality and site occupancy in altitudinal riparian environments after non-natural burnings and feral pig invasion in Serra da Canastra National Park, Brazil. *Braz. J. Biol.* 81(2): 278-284. "
- Cunningham, J.T. & D.M. Reid (1932) Notes on the relationship of some common birds of N. E. Marajó (N. Brazil) to their environment. *J. Animal Ecol.* 1(1): 65-68.
- Cunningham, R.O. (1871) Notes on some points in the osteology of *Rhea americana* and *Rhea darwini*. *Proc. Zool. Soc. London*: 105-110.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Curi, P.R. (1998) Metodologia e análise da pesquisa em Ciências Biológicas. 2 ed. Botucatu: Tipomic.
- "Cursino, A. & A. Feraboli (2010) Primeiro registro de *Cyanoloxia moesta* (Hartlaub, 1853) (Aves, Cardinalidae) para o estado de Goiás, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(2): 136-137. "
- "Cursino, A., C.E.R. Sant'Ana & N.M. Heming (2007) Comparação de três comunidades de aves na região de Niquelândia, GO. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(4): 574-584. "
- Cursino, A., C.E.R. Sant'Ana & N.M. Heming (2007) Comparação de três comunidades de aves na região de Niquelândia, GO. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(4): 575-584.
- Cursino, A., Heming, N. & Feraboli, A. (2009) Predação oportunística de passeriforme em rede-de-neblina por indivíduo de *Rupornis magnirostris* (Falconiformes: Accipitridae). *Atual. Ornitol.* 151: 22.
- Curson, J., D. Quinn & D. Beadle (1994) *New world warblers*. London: Christopher Helm.
- Cutright, P.R. (1940) *The Great Naturalists Explores South America*. New York: Christopher Helm.
- Cutrim, R.N.M., J.P. Araújo, C.S. Costa & J.R. Andrade (1979) Animais malacófagos da Baixada Maranhense. *Rev. Bos. Mar. Doenc. Trop.* 31: 71-83.
- Czaban, R. E. (2003) Relatório de viagem ao Monte Roraima - Relação das aves observadas. Boa Vista: Ibama-RR.
- Cziulik, M. (2001) Reprodução de ramphastideos em cativeiro. *Atual. Ornitol.* 101: 6.
- Cziulik, M. (2001) Order Gruiformes: Biology. P. 133-135. In: M. E. Fowler (ed.) *Biology, medicine and surgery of South American wild animals*. Iowa: Iowa University Press.
- D'Angelo Neto, E.A. (1998) Survey and characterization of the avifauna in the campus of the Ufla. *Rev. Bras. Biol.* 58(3): 463-472
- D'Angelo Neto, S. (2000) Ocorrência de *Molothrus rufoaxillaris* (Passeriformes: Emberizidae) na região de Francisco Sá, norte de Minas Gerais. *Melopsittacus* 3(3): 134-136.
- D'Angelo Neto, S. (1996) Levantamento e caracterização da avifauna do Campus da UFLA. Lavras: Universidade Federal de Lavras.
- D'Angelo Neto, S. & S.R. Queiroz (2001) Ocorrência da maria-corrúira (*Euscarthmus rufomarginatus*) no norte de Minas Gerais, Brasil. *Tangara* 1(2): 90-94.
- D'Angelo Neto, S. & S.R. Queiroz (2001) Aspectos da história natural da freirinha-parda (*Nonnulla rubecula*) na caatinga do Norte de Minas Gerais. *Brasil. Tangara* 1(4): 173-176.
- D'Angelo Neto, S., M.F. Vasconcelos & L.F. Silveira (2001) Range extensions, plumage variation, and conservation of the Narrow-billed Antwren (*Formicivora iheringi*), a Brazilian endemic. *Intern. J. Ornithol.* 4(3/4): 225-229.
- D'Angelo Neto, S., N. Venturin, A.T. Oliveira-Filho & F.A.F. Costa (1998) Avifauna de quatro fisionomias florestais de pequeno tamanho (5-8 ha) no campus da UFLA. *Rev. Bras. Biol.* 58(3): 463-472.
- D'Angelo, G.B., M.E. Nagai & I. Sazima (2016) Relações alimentares de aves com capivaras (*Hydrochoerus hydrochaeris*) em parque urbano no Sudeste do Brasil. *Pap. Avulsos Zool.* 56(4): 33-43.
- D'Angieri, A. (2003) Tachã: o vigia do banhado. *Brasil Ornitológico* 50: 24-25.
- D'Angieri, A. (1997) Cracidae rearing and conservation in Brazil: a general view on their status in the wild and in captivity. p. 154-159. Strahl et al. (1970).
- D'Angieri, A. & J.M.E. Vielliard (1997) Interspecific hybridization and inheritance of characters between Penelope and Pipile. p. 148-149. Strahl et al. (1970).
- d'Horta, F.M., A.M. Cuervo, C.C. Ribas, R.T. Brumfield & C.Y. Miyaki (2013) Phylogeny and comparative phylogeography of *Sclerurus* (Aves: Furnariidae) reveal constant and cryptic diversification in an old radiation of rain forest understorey specialists. *J. Biogeogr.* 40(1): 37-49.
- Dabenne, R. (1926) Los petreles y los albatros del Atlântico austral. *Hornero* 3(4): 311-348.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Dacol, D. (1994) Bird trip do São Paulo State, Brazil. Disponível em: <<http://maybanktripodcom/SouthAmerica/Brazil-12-93htm>> Acesso em 2/10/2002.
- Dagoberto Port, Fabiane Fisch (2013) Aves da Reserva Biológica Municipal Moreno Fortes, Rio Grande do Sul, Brasil. *Ornithologia* 5(2): 92-107.
- Dahl, F. (1896) A fauna do Pará. *Bol. Mus. Para. Hist. Nat. Etnograf.* 1(4): 357-375.
- Dahlem, C.E.C. (1994) Hábitos de forrageamento de *Myiopsitta monachus* (Boddaert, 1783) (Aves, Psittaciformes) em pomares e lavouras do Rio Grande do Sul, Brasil. *Comun. Mus. Ciênc. Tecnol. PUCRS, ser. Zool.* 7: 211-223.
- Dália Neto, M. (2017) Testando dados de localização municipal para a construção de modelos de nicho grineliiano (MNG): um primeiro passo para o uso de registros do WikiAves como fonte para modelagem. *Atual. Ornitol.* 198:18.
- Danas, M.P. & J.M.C. Silva (2007) As aves das savanas de Roraima. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(2): 189-207.
- D'Angelo, G.B. & I. Sazima (2019) Voando por Aí. A história natural das aves em um parque ecológico na área urbana de Campinas, Sudeste do Brasil. Editora Ponto A.
- D'Angelo-Neto, S. & M.F. Vasconcelos (2003) Novo registro estende a distribuição conhecida de *Arremon franciscanus* (Passeriformes: Emberizidae) ao sul. *Ararajuba* 11(2): 215.
- D'Angelo-Neto, S. & M.F. Vasconcelos (2004) Ocorrência do Formigueiro-do-nordeste *Formicivora iheringi* na Estação Ecológica de Acauã, Minas Gerais, Brasil. *Cotinga (Sandy)* 22: 92-93.
- D'Angelo-Neto, S. & M.F. Vasconcelos (2007) Distribuição geográfica de duas populações migratórias do bigodinho, *Sporophila lineola* (Linnaeus, 1758), em Minas Gerais, Brasil. *Ornithologia* 2(1): 25-27.
- D'Angieri, A., F. Baal, J. P. Canevari, P. Dujardin, P. Frederick, M. Held, G. Hislop, C. James, J. B. Ramsamujh & et al. (1990) Discussion on developing an action plan for scarlet ibis conservation in Trinidad, Guyana, Suriname, French Guiana, and Brazil. *Int. Waterf. Res. Bur. Spec. Publ* 11: 152-156.
- Dani, S. U., Andrade, M.A., Azeredo, R., Silva, E.A. & Silveira, J.A. (1993) A ema (*Rhea americana*): biologia, manejo e conservação. *Coleção Manejo da Vida Silvestre*, 1. Belo Horizonte: Fundação Acangaú.
- Dani, S.U. (1993) Considerações sobre práticas de conservação de aves. *Atual. Ornitol.* 54.
- Dani, S.U. (1993) Considerações sobre práticas de conservação de aves. *Atual. Ornitol.* 55.
- Dani, S.U. (1996) Considerações sobre práticas de conservação. In: Andrade, M.A. & S.U. Dani. *Ameaças às aves e práticas de conservação*. Belo Horizonte: Fundação Acangaú.
- Dantas, G.P.M., A.V.L. Rueda, F.A. Santos & J.S. Morgante (2010) Sex ratio of the Kelp Gull *Larus dominicanus* (Charadriiformes: Laridae) on the Brazilian coast. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 152-156.
- Dantas, G.P.M., E.H.R. Sari, G.S. Cabanne, R.O. Pessoa, M.Â. Marini, C.Y. Miyaki & F.R. Santos (2015) Population genetic structure of the Atlantic Forest endemic *Conopophaga lineata* (Passeriformes: Conopophagidae) reveals a contact zone in the Atlantic Forest. *J. Ornithol.* 156(1): 85-99.
- Dantas, G.P.M., F.R. Santos & M.A. Mrini (2007) Genetic variability of *Conopophaga lineata* (Conopophagidae) (Wied-Neuwied, 1831) in Atlantic Forest fragments. *Braz. J. Biol.* 67(4, Suppl.): 859-865.
- Dantas, G.P.M., F.R. Santos & M.Â. Marini (2009) Sex ratio and morphological characteristics of Rufous Gnatcatchers, *Conopophaga lineata* (Aves, Passeriformes) in Atlantic forest fragments. *Iheringia, Sér. Zool.* 99(1): 115-119.
- Dantas, M.P., A. Santana, L.M.S. Soares & S.A. Sousa (2012) Avifauna of Serra Vermelha, southern Piauí, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(3): 199-214.
- Dantas, S., L.S. Miranda & A. Aleixo (2017) Avifauna dos municípios de Bagre, Curralinho e Portel, Mesorregião do Marajó. P. 77-110. In: Saturnino, R. & A.L. Albernaz (Org.) *Efeitos da implantação de*

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- linhas de distribuição de energia sobre a paisagem e a fauna do Marajó. 1ed. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi.
- Dantas, S., L.S. Miranda, A. Ravetta & A. Aleixo (2017) A new documented record of the White Bellbird *Procnias albus* (Hermann, 1783) from southern Brazilian Amazonia, with comments on its subspecies. *Rev. Bras. Ornitol.* 25: 71-74.
- Dantas, S.M. & V.L. Silva (2003) Comportamento afiliativo e parental de aracuã, *Ortalis guttata*, em cativeiro. *Ararajuba* 11(2): 217-220.
- Dantas, S.M., C.E.B. Portes, E. Pinheiro & G.M. Kirwan (2018) A review of flocking behavior by Hook-billed Kite, *Chondrohierax uncinatus*, in South America. *Rev. Bras. Ornitol.* 26(1): 9-11.
- Dantas, S.M., G.A. Pereira, G.B. Farias, M.T. Brito, M.C. Periquito & G.L. Pacheco & E.S.T. Vasconcelos (2007) Registros relevantes de aves para o estado de Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(1): 113-115.
- Dantas, S.M., J.D. Weckstein, J. Bates, J.N. Oliveira, T.A. Catanach & A. Aleixo (2021) Multi-character taxonomic review, systematics, and biogeography of the Black capped/Tawny-bellied Screech Owl (*Megascops atricapilla*-*M. watsonii*) complex (Aves: Strigidae). *Zootaxa* 4949(3): 401-444.
- Dantas, S.M., J.D. Weckstein, J. Bates, N.K. Krabbe, C.D. Caden, M.B. Robbins, E. Valderramad & A. Aleixo (2015) Molecular systematics of the new world screech-owls (Megascops: Aves, Strigidae): Biogeographic and taxonomic implications. *Mol. Phylogenet. Evol.* 94: 626-634.
- Dantas, S.M., L.S. Miranda, A.L. Ravetta & A.P. Aleixo (2017) A new population of the White Bellbird *Procnias albus* (Hermann, 1783) from lowland southern Brazilian Amazonia, with comments on genetic variation in bellbirds. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(1): 71-74.
- "Dantas, S.M., M.C. Periquito & G.A. Pereira (2007) Presença do poiaieiro-de-pata-fina, *Zimmerius gracilipes* (Aves: Tyrannidae), em áreas urbanas na Região Metropolitana do Recife, Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 443-444. "
- Dantas, S.M., M.S. Faccio & M.F. Lima (2011) Avifaunal inventory of the Floresta Nacional de Pau-Rosa, Maués, state of Amazonas, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(2): 154-166.
- "Dantas, S.M., Pereira, G.A. (2006) Description of the nest and eggs of White-lored Tyrannulet *Ornithion inerme* in north-east Brazil, with notes on reproductive behaviour. *Cotinga*, 26 : 63-65. "
- Dantas, S.M., T.M. Snaiotti & A.L.K.M. Albernaz (2005) Effects of fragmentation on *Thamnophilus stictocephalus* (aves, Thamnophilidae) in semideciduous forest of Alter-do-Chão, Pará. *Braz. J. Biol.* 65(3): 423-430.
- Dario, F.R. (2012) Avifauna em fragmento florestal localizado na região metropolitana de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 168 [On-line].
- "Dario, F.R. (2012) Avifauna em fragmento florestal localizado na região metropolitana de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 168: 33-41. "
- Dario, F.R. (2010) Avifauna em fragmentos florestais da Mata Atlântica no sul do Espírito Santo. *Biotema* 23(3): 105-115.
- Dario, F.R. (2008) Estrutura trófica da avifauna em fragmentos florestais na Amazônia Oriental. *Conscientiae Saúde* 7(2): 169-179.
- Dário, F.R. & A.F. Almeida (2000) Influência de corredor florestal sobre a avifauna de mata atlântica. *Scientia Florestalis* 58: 99-109.
- Dário, F.R., M.C.V. Vicenzo & A.F. Almeida (2002) Avifauna in Atlantic Forest fragments. *Cienc. Cult.* 32(6): 989-996.
- Daros, H., W.B. Dutra & C. Duca (2018) Breeding biology of *Tyrannus melancholicus* (Aves: Tyrannidae) in a restinga reserve of southeastern Brazil. *Zoologia* 35: e24569 (online).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Darosci, A.A.B. (2013) Record of an albino Streamer-tailed Tyrant (*Gubernetes yetapa*; Tyrannidae) in Goiás, Brazil. *Atual. Ornitol.* 176: 22.
- Darosci, A.A.B. (2017) Registro de deformação em bico de gralha-do-campo, *Cyanocorax cristatellus*. *Atual. Ornitol.* 196: 27.
- Darosci, A.A.B., E.M. Bruna, J.C. Motta-Junior, C.S Ferreira, J.G. Blake & C.B.R. Munhoz (2017) Seasonality, diaspore traits and the structure of plant-frugivore networks in Neotropical savanna forest. *Acta Oecologica - International Journal of Ecology* 84: 15-22.
- Darosci, A.A.B., J.C. Motta-Junior & C.B.R. Munhoz (2017) The traits of frugivores and diaspores are correlated with the number of fruits eaten in the Cerrado gallery forest. *Tropical Ecology* 58: 793-806.
- Darrieu, C.A. (1983) Taxonomia de las razas geograficas de *Forpus xanthopterygius* (Aves, Psittacidae): nuevos aportes. *Rev. Assoc. Cienc. Nat. Litoral* 14(2): 115-124.
- Darrieu, C.A. (1981) Nuevos aportes al conocimiento de las razas geograficas de *Myiopsitta monacha* (Aves, Psittacidae). *Revista del Museo de La Plata Seccion Zoologia* 12(126): 281-289.
- Darrieu, C.A. (1979) *Aratinga aurea*, ditribucion en America de Sur y variaciones subespecificas (Aves, Psittacidae). *Neotropica* 25: 119-126.
- Darrieu, C.A. (1983) Revision de las razas geograficas de *Amazona aestiva* (Linnaeus) (Aves, Psittacidae). *Neotropica* 29(81): 3-10.
- "Daud, R.D., F.A. Hernandez & A.Â. Bispo (2015) Wing feather mites (Acari: Astigmata) on some Passeriformes (Aves) from state of Paraná, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(3): 336-340. "
- Daudt, N.W., A. Pereira, M. Tavares & C.J. Carlos (2018) South Polar Skua *Catharacta maccormicki* in Rio Grande do Sul, southern Brazil. *Cotinga* 40: 44.
- Daudt, N.W., A. Pereira, A., J. Rechetelo, R. Krul & L.A.M. Mestre (2017) Noteworthy seabird records from Paraná state, southern Brazil. *Bull. B.O.C.* 137(3):
- Davanço, P. V., Souza, L.M. S. S., Oliveira, L. S. & Francisco, M.R. (2012) Intraspecific Brood Parasitism of the Pale-breasted Thrush (*Turdus leucomelas*). *Wilson J. Ornithol.* 124(3): 611-614.
- Davanço, P.V. (2012) Utilização de loci de microssatélites para a identificação de híbridos e manejo genético de uma espécie de ave brasileira extinta na natureza: o mutum-de-alagoas, *Pauxi mitu* (Aves, Cracidae).
- Davanço, P.V., L.S. Oliveira, L.M.S. Sousa & M.R. Francisco (2013) Breeding life-history traits of the Pale-breasted Thrush (*Turdus leucomelas*) in southeastern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 24(4): 401-411.
- David, N. & M. Gosselin (2002) Gender agreement of avian species names. *Bull. B.O.C.* 122(1): 14-49.
- David, R.C, E. Menin & G.T. Matos (1993) Histologia do aparelho digestivo de *Coragyps atratus brasiliensis* Bonaparte, 1850 (Falconiformes, Cathartidae). *Revista Ceres* 39(222): 153-176.
- Davidar, P. & E.S. Morton (1993) Living with parasites: prevalence of a blood parasite and its effect on survivorship in the Purple Martin. *The Auk* 110(1): 109-116.
- DaVide, L.C & M.L.R. Aguiar-Perecin (1982) The karyotypes of four species of Brazilian Gruiformes (Aves). *Cienc. Cult.* 34(6): 774-777.
- DaVide, L.C. (1979) Estudo do complemento cromossômico de algumas espécies da Família Rallidae (Gruiformes). *Memória de Mestrado*. Piracicaba: ESALQ.
- Davidse, G. & E. Morton (1973) Bird-mediated fruit dispersal in the tropical genus *Lasiacis* (Gramineae: Paniceae). *Biotropica* 5(3): 162-167.
- Davis, B.J.W. (2010) Squacco Heron *Ardeolla ralloides* in the Fernando de Noronha Archipelago: the fourth Brazilian record with comments on the prospects for a colonisation event. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(1): 61-63.
- Davis, B.J.W. & S.T. Olmstead (2010) Aves, Apodiformes, Trochilidae, *Topaza pella* (Linnaeus, 1758): A range reinforcement in Amazonian Brazil. *Check List* 6(3): 397-399.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Davis, D.E. (1945) The annual cycle of plants, mosquito, birds and mammals in two Brazilian forest. *Ecol. Monogr.* 15(3): 243-295.
- Davis, D.E. (1946) A seasonal analysis of mixed flocks of birds in Brazil. *Ecology* 27(2): 168-181.
- Davis, D.E. (1942) The phylogeny of social nesting habits in the Crotophaginae. *Quart. Rev. Biol.* 17: 115-134.
- Davis, D.E. (1940) Social nesting habits of the Smooth-billed Ani. *The Auk* 57: 179-218.
- Davis, D.E. (1940) Social nesting habits of Guira guira. *The Auk* 57: 472-484.
- Davis, D.E. (1941) Social nesting habits of *Crotophaga major*. *The Auk* 58: 179-183.
- Davis, D.E. (1945) The occurrence of the incubation-patch in some Brazilian birds. *Wilson Bull.* 57(3): 188-190.
- Davis, T.A.W. & F. Haverschmidt (1961) Nests of *Empidonomus varius*, *Pitangus lictor* and *Myiozetetes cayanensis*. *The Auk* 78: 276-278.
- Daza, J.D., L.B. Price, C.M. Schalk, A.M. Bauer, A.R. Borman & J.K. Peterhans (2017) Predation on Southern Turnip-tailed geckos (*Thecadactylus solimoensis*) by a Spectacled Owl (*Pulsatrix perspicillata*). *Cuadernos de herpetología* 31(1): 37-39.
- De Coster, G., C. Banks-Leite & J.P. Metzger (2015) Atlantic forest bird communities provide different but not fewer functions after habitat loss. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 282(1811).
- de la Peña, M.R. & M. Rumboll (1998) *Birds of Southern South America and Antarctica*. London: Harper Collins.
- De Laet, J. (1648) *Historia Naturalis Brasiliae*. Lugdum. Batavorum et Amstelodami.
- De Luca, A.C. (2005) Estrutura e composição de bandos mistos de aves no Parque Estadual da Cantareira, Estado de São Paulo. TCC. São Paulo: Universidade Ibirapuera.
- De Lucca, E.R. (2018) Historia natural del halconcito gris (*Spiziapteryx circumcincta*) (Kaup, 1852). Compendio, revisión y nuevos aportes. *Historia Natural (tercera serie)* 8 (1): 41-61.
- De Paula, G.A., Cerqueira Júnior, M. C. & Ribon, R. (2008) Occurrence of the Brazilian Merganser (*Mergus octosetaceus*) in the Southern Border of the Espinhaço Range, Minas Gerais, Brazil. *Waterbirds* 31: 289-293.
- Debenay, J.-P., B. Beck-Eichler, J.-J. Guillou, P. Eichler-Coelho, C. Coelho & É. Porto-Filho (1997) Comportement des peuplements de foraminifères et comparaison avec l'avifaune dans une lagune fortement stratifiée: La Lagoa da Conceição (SC, Brésil). *Rev. Paleobiol.* 16(1): 55-75.
- De-Carvalho D.B., E.B. Freitas, R.C. Batista, C.A. Lima, R.A.P. Pires & F.V. Arruda (2017) First record of Mottled Owl *Strix virgata* for Goiás, central Brazil. *Cotinga* 39: 44.
- De-Carvalho, C.B., E.B. Freitas, L. Trinchão, A.C.R. Santos, J.S.P. Oliveira, R.A.P. Pires & R.C. Batista (2019) First record of a hummingbird Blue-tufted Starthroat, *Heliomaster furcifer* (Apodiformes: Trochilidae), for the State of Bahia, Brazil. *Atual. Ornitol.* 208: 22.
- De-Carvalho, C.B., E.B. Freitas, R.A.P. Pires, C.A. Lima, R.C. Batista & F.V. Arruda (2015) Chromatic aberration in the plumage of *Athene cunicularia* (Strigiformes: Strigidae) for the "Cerrado" Biome, Central Brazil. *Atual. Ornitol.* 187:25.
- Decker, J.S. (1934) *Ber. Deutsche Schule São Paulo.* 56: 54-74.
- Deconto, L.R. & M. Aurélio-Silva (2011) Parque Municipal do Barigui. P. 288-291. Valente et al. 2011.
- Deconto, L.R. & M.A.V. Vallejos (2010) *Phacellodomus ferrugineigula* (Passeriformes: Furnariidae) no Paraná e comentários sobre sua distribuição no sul do Brasil. *Atual. Ornitol.* 157: 10-11.
- Deconto, L.R. & M.A.V., Vallejos (2017) Primeiro registro documentado de *Setophaga virens* (Aves: Parulidae) no Brasil. *Atual. Ornitol.* 198: 14.
- Deffaci, A.C., V.P. Silva, M.T. Hartmann & P.A. Hartmann (2016) Diversidade de aves, mamíferos e répteis atropelados em região de floresta subtropical no sul do Brasil. *Ci. e Na., Santa Maria* 38(3): 1205-1216.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Degallier, N., A.T. Rosa, A, J. da Silva, C, S. G. Rodrigues, P. Vasconcelos, C, J. Travassos da Rosa, S, G. Pereira da Silva & R.P. Silva. (1992) As aves como hospedeiras de arbovirus na Amazonia Brasileira. Bol. Mus. Paraense E. Goeldi, sér. Zool. 8(1): 69-111.
- Degrandi, T.M. R.J. Gunski, A.V. Garnero, E.H.C. Oliveira, R. Kretschmer, M.S. Souza, S.A. Barcellos & I. Hass (2020) The distribution of 45S rDNA sites in bird chromosomes suggests multiple evolutionary histories. Genet. Mol. Biol. 43(2).
- DeGroot, L.W., E. Hingst-Zaher, L. Moreira-Lima, J.V. Whitacre, J.B. Syder & J.W. Wenzel (2021) Citizen science data reveals the cryptic migration of the Common Potoo *Nyctibius griseus* in Brazil. Ibis 163(2): 380-389.
- Dekeyser, P. L. (1980) Une contribution méconnue à l'ornithologie de l'État de la Paraíba. Rev. Nordest. Biol. 2: 127-145.
- Dekeyser, P. L. (1981) Quelques oiseaux migrants observés ou capturés sur la côte de la Paraíba, Brésil. Rev. Nordest. Biol. 3 (No especial): 129-135.
- Dekeyser, P. L. (1978) Avifauna aquícola continental do Brasil (Ensaio de identificação). Rev. Nordest. Biol. 1(2): 173-254.
- Dekeyser, P. L. & A.J. Negret (1978) Sur la distribution géographique du Héron Gare-boeufs, *Bubulcus ibis* (Linne), (Aves, Ardeiformes) dans la région neotropicale. Rev. Nordest. Biol. 1: 97-103.
- del Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal (eds) (1992) Handbook of the birds of the world. Vol. 1. Ostrich to Ducks. Barcelona: Lynx Edicions.
- del Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal (eds) (1994) Handbook of the birds of the world. Vol. 2. New world Vultures to Guinea-fowl. Barcelona: Lynx Edicions.
- del Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal (eds) (1996) Handbook of the birds of the world. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Barcelona: Lynx Edicions.
- del Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal (eds) (1997) Handbook of the birds of the world. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Barcelona: Lynx Edicions.
- del Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal (eds) (1999) Handbook of the birds of the world. Vol. 5. Barn-owls to Hummingbirds. Barcelona: Lynx Edicions.
- del Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal (eds) (2001) Handbook of the birds of the world. Vol. 6. Mousebirds to Hornbills. Barcelona: Lynx Edicions.
- Del Lama, S.N. (2017) João Paizão. Editora da UFSCar.
- Del Lama, S.N., L.H.S. Avelar, & J.L.X. Nascimento (2015) Post-breeding movements of Wood Storks in Brazil and Argentina. J. Field Ornithol. 86(4).
- Del Rio, G.C. (2009) Taxonomia e biogeografia do complexo *Piculus chrysochloros*. 2009. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas). USP.
- Del Rio, G.C., L.F. Silveira, V. Cavarzere & M. Rego (2013) A taxonomic review of the Golden-green Woodpecker, *Piculus chrysochloros* (Aves: Picidae) reveals the existence of six valid taxa. Zootaxa 3626: 531-542.
- Dela Rosa, R. (2013) Registro documentado de *Biatas nigropectus* para o município de Santo Antônio do Pinhal, São Paulo. Atual. Ornitol. 171: 27.
- Delacour, J. (1957) The Machris Brazilian Expedition, General Account. Contr. Sci., Los Angeles County Mus. 1(2): 1-11.
- Delacour, J. (1935) Observations sur des oiseaux brésiliens rares en captivité. Oiseau 5: 343-355.
- Delacour, J. (1970) Brazilian bird collections. Avic. Mag. 76: 71-75.
- Delacour, J. (1925) The toucans. Avic. Mag., 4th series, 3: 218-221.
- Delacour, J. (1954) The waterfowl of the world. vol. 1. London: Country Life.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Delacour, J. (1956) The waterfowl of the world. vol. 2. London: Country Life.
- Delacour, J. (1959) The waterfowl of the world. vol. 3. London: Country Life.
- Delacour, J. & C. Vaurie (1957) A classification of the oscine (Aves). *Constrs. in Sci.* 16: 1-6.
- Delacour, J. & D. Amadon (1973) Curassows and related birds. New York: American Museum of Natural History.
- Delacour, J. & E. Mayr (1945) The family Anatidae. *Wilson Bull.* 57: 3-55.
- Delarmelina, A.F.P. & M.A. Alves (2009) Utilização de recursos alimentares por *Philydor atricapillus* e *P. rufum* (Aves: Furnariidae) em uma área de Mata Atlântica da Ilha Grande, RJ. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(1): 59-64.
- Delfino, H.C. & C.J. Carlos (2019) O guardião dos campos: um estudo sobre o comportamento do quero-quero *Vanellus chilensis* (Aves: Charadriiformes) no sul do Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 110: 1-9.
- Delitti, W.B.C. & D.P. Tubelis (2010) Fire management and the nesting of *Athene cunicularia* (Aves, Strigidae) in grasslands in central Cerrado, Brasil. *Biota Neotropica* 10(2).
- Della Bella, S. & S.M. Azevedo-Junior (2004) Considerações sobre a ocorrência da garça-vaqueira, *Bubulcus ibis* (Linnaeus) (Aves, Ardeidae), em Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 21(1): 57-63.
- Della Torre, J.M.L., C.A.A. Pardão, T.G. Lima & E.Q. Lopes (2021) Descrição morfológica e anatômica do esqueleto do tucano de bico verde (*Rhamphastos dicolorus*) Linnaeus (1776) encontrado morto no Núcleo de Pesquisas IBIMM, nas Unidades de Conservação do Mosaico Jureia Itatins-Peruibe-SP. *Braz. J. Anim. Environ. Res.* 4(4): 5387-5396.
- Della-Flora, F., M.S.C. Brodt, G.D. Bastos, C.T. Silva & T.S. Canto-Dorow (2010) Blackish-blue Seedeaters (*Cyanoloxia moesta*) and Red-crested Finches (*Coryphospingus cucullatus*) foraging in bamboo *Chusquea ramosissima*. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(4): 344-346.
- Del-Rio, D., M.A. Rêgo & L.F. Silveira (2015) A Multiscale Approach Indicates a Severe Reduction in Atlantic Forest Wetlands and Highlights that São Paulo Marsh Antwren Is on the Brink of Extinction. *PLOS ONE*
- Del-Rio, G. (2017) Wildlife Conservation Society Birds of Brazil: The Atlantic Forest of Southeast Brazil, including São Paulo and Rio de Janeiro (pages 94–95). *J. Field Ornithol.* 88: 94-95.
- Del-Rio, G. & L.F. Silveira (2016) Remarks on the natural history of São Paulo Marsh Antwren (*Formicivora paludicola*). *Wilson Bull.* 128(2): 445-448.
- Del-Rio, G. & L.F. Silveira (2016) Remarks on the Natural History of São Paulo Marsh Antwren (). *Wilson J. Ornithol.* 128: 445-448.
- Del-Rio, G., L.F. Silveira, V. Cavarzere & M.A. Rêgo (2013) A taxonomic review of the Golden-green Woodpecker, *Picus chrysochloros* (Aves: Picidae) reveals the existence of six valid taxa. *Zootaxa* 3626 (4): 531-542.
- Del-Rio, G., M.A. Rêgo, L.F. Silveira (2015) A Multiscale Approach Indicates a Severe Reduction in Atlantic Forest Wetlands and Highlights that São Paulo Marsh Antwren Is on the Brink of Extinction. *Plos One*, v. 10.
- Demastes, J.W. & J.V. Remsen Jr. (1994) The genus *Caryothraustes* (Cardinalinae) is not monophyletic. *Wilson Bull.* 106: 733-738.
- Demo, C., D.R. Cansi, C. Kosmann & J.R. Pujol-Luz (2013) Vultures and other scavenger vertebrates associated with man-sized pig carcasses: a perspective in Forensic Taphonomy. *Zoologia* 30(5): 574-576.
- Demonte, E. (1976) Os icterídeos. *Rev. SOM* 12: 17.
- Dénes, F.V. (2005) Osteologia craniana comparada dos albatrozes dos gêneros *Diomedea* (Linnaeus 1758) e *Thalassarche* (Reichenbach 1852) (Procellariiformes: Diomedidae). *Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas)*. USP.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Dénes, F.V. & L.F. Silveira (2007) Cranial osteology and taxonomy of albatrosses of genus *Diomedea* Linnaeus, 1758 and *Thalassarche reichenbach*, 1853 (procellariiformes: Diomedidae). *Pap. Avulsos Zool.* 47(3):43-61.
- Dénes, F.V. & L.F. Silveira (2007) Cranial osteology of albatrosses of genus *Diomedea* Linnaeus, 1758 and *Thalassarche Reichenbach*, 1852 (Procellariiformes: Diomedidae). *Pap. Avulsos Zool.* 47: 43-61.
- Dénes, F.V., C.J. Carlos & L.F. Silveira (2007) The albatrosses of the genus *Diomedea* Linnaeus, 1758 (Procellariiformes: Diomedidae) in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(4): 543-550.
- Dénes, F.V., L.F. Silveira & S.R. Beissinger (2015) Estimating abundance of unmarked animal populations: accounting for imperfect detection and other sources of zero inflation. *Methods in Ecology and Evolution* 6 p. n/a-n/a.
- Dénes, F.V., L.F. Silveira, S. Seipke, R. Thorstrom, W. Clark & J. Thiollay (2011) The White-collared Kite (*Leptodon forbesi* Swann, 1922) and a review of the taxonomy of the Grey-headed Kite (*Leptodon cayanensis* Latham, 1790). *Wilson J. Ornithol.* 123: 323-331.
- Dénes, F.V., P. Sólymos, P. Sólymos, S. Lele, L.F. Silveira & S.R. Beissinger (2016) Biome-scale signatures of land-use change on raptor abundance: insights from single-visit detection-based models. *Journal of Applied Ecology* 120: 1-11.
- Derryberry, E., S. Claramunt, K.E. Oquin, A. Aleixo, T. Chesser, J.V. Remsen & R.T. Brumfield (2010) *Pseudasthenes*, a new genus of ovenbird (Aves: Passeriformes: Furnariidae). *Zootaxa* 2416: 61-68.
- Derryberry, E., S. Claramunt, T. Chesser, A. Aleixo, J. Cracraft, R. Moyle & R.T. Brumfield (2010) *Certhiasomus*, a new genus of woodcreeper (Aves: Passeriformes: Dendrocolaptidae). *Zootaxa* 2416: 44-50.
- Derryberry, E.P., S. Claramunt, G. Derryberry, R.T. Chesser, J. Cracraft, A. Aleixo, J. Pérez-Emán, J.V. Remsen Jr. & R.T. Brumfield (2011) Lineage diversification and morphological evolution in a large-scale continental radiation: the neotropical ovenbirds and woodcreepers (Aves: Furnariidae). *Evolution* 65: 2973-2986.
- Des Murs, O. (1855) *Expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud. Vol. I. pt. 3. Oiseaux.* Paris: Bertrand.
- Des Murs, O. (1856) *Oiseaux de l'Amérique du Sud. Expedition Castelnau dans les parties centrales de l'Amérique du Sud.* Paris.
- Desbiez, A.L.J. & C.S.S. Bernardo (2011) Density estimates of the Bare-faced Curassow (*Crax fasciolata*) in the Brazilian Pantanal. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 385-390.
- Descourtilz, J.T. (1835) *Oiseaux brillans du Brésil.* Paris: Lith. De Callier.
- Descourtilz, J.T. (1852) *Ornithologie brésilienne ou histoire des oiseaux du Brésil, remarquables par leur plumage, leur chant ou leurs habitudes.* Rio de Janeiro: Thomas Reeves.
- Descourtilz, J.T. (1944) *Ornitologia brasileira ou história natural das aves do Brasil, notáveis por sua plumagem, canto e hábitos.* Rio de Janeiro: Kosmos.
- Descourtilz, J.T. (1960) *Pangeatry of brazilian birds in their natural surroundings.* Rio de Janeiro: Colibris.
- Descourtilz, J.T. () *Birds of Brazil.* London: Waterlow and Sons.
- Descourtilz, J.T. (1983) *História natural das aves do Brasil. Ornitologia brasileira. 2ª ed.* Belo Horizonte: Itatiaia.
- Descourtilz, J.T. (1952) *Ornithologie Brésilienne, ou Histoire des Oiseaux du Brésil remarquables par leur plumage, leur chant ou leurs habitudes.* Rio de Janeiro: Thomas Reeves.
- Descourtilz, J.T. (1969) *Oiseaux brillants et remarquables du Bresil, places pres des vegetaux dont les fruits les nourrissent.* Amsterdam, Rio de Janeiro: Colibris.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Descourtilz, J.T. (1983) História natural das aves do Brasil : (ornitologia brasileira): notáveis por sua plumagem, canto e hábitos. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia.
- Desmarest, A.G. (1805) Histoire naturelle des tangaras, des manakins et des todiers. 2 vols. Paris: Garnery.
- Destro, G.F.G., P. De Marco & L.C. Terribile (2018) Threats for bird population restoration: A systematic review. *Perspectives in Ecology and Conservation* 16(2): 68-73.
- Develey, P.F. (2004) As aves da Estação Ecológica Juréia-Itatins. In: Marques, O. A. V. & Duleba, W. (eds) Estação Ecológica Juréia-Itatins. Ambiente físico, flora e fauna. Ribeirão Preto: Holos.
- Develey, P.F. (2001) Os bandos mistos de aves nas florestas neotropicais. p. 39-47. Albuquerque et al. (2001). Tubarão: Editora Unisul.
- Develey, P.F. (2021) Bird Conservation in Brazil: Challenges and practical solutions for a key megadiverse country. *Perspectives in Ecology and Conservation* 19(2): 171-178.
- Develey, P.F. (2004) As aves da Estação Ecológica Juréia-Itatins. p. 278-295. In: Marques, O.A.V. & W. Duleba (editores). Estação Ecológica Juréia-Itatins. Ambiente físico, flora e fauna. Ribeirão Preto: Holos.
- Develey, P.F. (2004) Métodos para estudos com aves. p. 153-168. In: Cullen Jr., L., R. Rudran & C. Valladares-Pádua (org). Métodos de estudos em biologia da conservação e manejo da vida silvestre. 1 ed. Curitiba: Editora UFPR.
- Develey, P.F. (2006) Aves. In: Pivello, E.R. & Varanda, E M O (Eds) Cerrado Pé-de-Gigante (Parque Estadual de Vassununga, São Paulo) – Ecologia e Conservação. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.
- Develey, P.F. & A. De Luca (2009) *Pyroderus scutatus* (Shaw, 1792). Bressan et al. (2009). p. 234.
- Develey, P.F. & A.C. De Luca (2009) Avifauna do Complexo de Serras das Lontras. P. 27-32. In: SAVE Brasil, IESB e BirdLife International. Complexo de Serras das Lontras e Una, Bahia: elementos naturais e aspectos de sua conservação. SAVE Brasil, IESB e BirdLife International.
- Develey, P.F. & A.C. Martensen (2006) As aves da Reserva Florestal do Morro Grande (Cotia, SP). *Biota Neotrop.* 6(2): 2-16.
- Develey, P.F. & C.A. Peres (2000) Resource seasonality and the structure of mixed species bird flocks in a coastal Atlantic forest of southeastern Brazil. *J. Trop. Ecol.* 16: 33-53.
- Develey, P.F. & E. Endrigo (2004) Guia de Campo: Aves da Grande São Paulo. 1 ed. São Paulo: Aves & Fotos Editora.
- Develey, P.F. & E. Endrigo (2011) Guia de Campo: Aves da Grande São Paulo. 2 ed. São Paulo: Aves & Fotos Editora.
- Develey, P.F. & M.A. Argel-de-Oliveira (1996) Nova localidade para o gavião-asa-de-telha (*Parabuteo unicinctus*) (Falconiformes: Accipitridae) no Estado de São Paulo. *Ararajuba* 4(1): 23-24.
- Develey, P.F. & P.C. Stouffer (2001) Effects of roads on movements by understory birds in mixed-species flocks in central Amazonian Brazil. *Cons. Biol.* 15(5): 1416-1422.
- "Develey, P.F. & Pongiluppi, T. (2010) Impactos potenciais na avifauna decorrentes das alterações propostas para o Código Florestal Brasileiro. *Biota Neotrop.* 10(4). "
- "Develey, P.F., R.B. Setubal, R.A. Dias & G.A. Bencke (2008) Conservação das aves e da biodiversidade no bioma Pampa aliada a sistemas de produção animal. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(4): 308-315. "
- Deville, M.E. (1851) Note sur quatre espèce nouvelles d'oiseaux provenant de l'expédition de M. Castelnau; le *Conurus Weddellii*, *C. jugularis*, *C. luciani* et *Cultrides Pucherani*. *Rev. Et Mag. De Zool.* T. III, 2e. Ser.: 209-213.
- D'Heursel, A. & C.F.B. Haddad (1999) Unpalability of *Hyla semilineata* tadpoles (Anura) to captive and free-ranging vertebrate predators. *Eth. Ecol. Evol.* 11: 339-348.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- D'Horta, F.M. (2011) Alto Guaporé. P. 188-192. Valente et al. 2011.
- D'Horta, F.M., J.M.C. Silva & C.C. Ribas (2008) Species limits and hybridization zones in *Icterus cayanensis*-*chrysocephalus* group (Aves: Icteridae). *Biological Journal of the Linnean Society*, 2008, 95, 583–597.
- D'Horta, F.M., Kirwan, G.M. & Buzzetti, D. (2012) Gaudy Juvenile Plumages of Cinereous Mourner (*Laniocera hypopyrra*) and Brazilian Laniisoma (*Laniisoma elegans*). *Wilson J. Ornithol.* 124(3): 429–435.
- D'Horta, F.M., Silva, J.M.C. & Ribas, C. C. (2008) Species limits and hybridization zones in *Icterus cayanensis*-*chrysocephalus* group (Aves: Icteridae). *Biological Journal of the Linnaean Society*, 95: 583-597.
- Di Giacomo, A.S., A.G. Di Giacomo & C. Rebores (2011) Male and female reproductive success in a threatened polygynous species: the strange-tailed tyrant, *Alectrurus risora*. *Condor* 113: 619-628.
- Di Giacomo, A.S., A.G. Di Giacomo, J.C. Rebores, R. Tiedemann & B. Mahler (2015) No evidence of genetic variation in microsatellite and mitochondrial DNA markers among remaining populations of the Strange-tailed Tyrant *Alectrurus risora*, an endangered grassland species. *Bird Conserv. Int.* 25 (2).
- Diamond, A.W. (1985) The selection of critical areas and current conservation efforts in tropical forest birds. *ICBP Technical Publ.* 4: 33-48.
- Diamond, A.W. & T.E. Lovejoy (eds) (1985) *Conservation of tropical forest birds*.
- Dias, A.G. (1995) Estudo sobre a cigana (*Opisthocomus hoazin*), sua anatomia em particular. *Bol. Mus. Paraense E. Goeldi, sér. Zool.* 11(1): 17-32.
- Dias, C., K. Lima, J. Araripe, A. Aleixo, M. Vallinoto, I. Sampaio, H. Schneider & P.S. Rego (2018) Mitochondrial introgression obscures phylogenetic relationships among manakins of the genus *Lepidothrix* (Aves: Pipridae). *Mol. Phylogenet. Evol.* 126: 314-320.
- "Dias, D.F. & M. Rodrigues (2008) Registro do tiê-sangue *Ramphocelus bresilius* em Belo Horizonte, Minas Gerais. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(3): 243-245. "
- Dias, D.F., R.P. Rocha & A.C. Lees (2013) First documented record of the Ruff *Philomachus pugnax* (Scolopacidae) in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(2): 126-128.
- Dias, H.V.R., A.J. Almeida, J.A. Maia-Júnior, R.R. Ribeiro, K.A.A. Torres-Cordido, A.B.F.R. Godinho & L.S. Silveira (2004) Monitoring the feeding and parental care behavior of a pair of free-living owls (*Tyto furcata*) in the nest during the reproductive period in Rio de Janeiro, Brazil. *Bra. J. Biol.* 84.
- Dias, I.G. (1998) Estudo histológico da língua de *Coturnix coturnix japonica* (Murakami, 1991). TCC. São Leopoldo: UNISINOS.
- Dias, J.H.P. & A. Audi (1992) *Conservação e manejo da avifauna pela CESP*. 7a ed. Série Pesquisa e Desenvolvimento 64. São Paulo: Gráfica CESP.
- Dias, J.S., A.M.B. Bebrônio, S.D.F. Brandão & B.J.M. Almeida (2017) Plastic debris as the probable cause of death of a first-year Atlantic Yellow-nosed Albatross *Thalassarche chlororhynchos* stranded on the coast of Sergipe, northeast Brazil. *Atual. Ornitol.* 195: 18.
- Dias, L.C.S., C.S. São Bernardo & A.C. Srbek-Araujo (2016) Daily and Seasonal Activity Patterns of the Solitary Tinamou (*Tinamus solitarius*) in the Atlantic Forest of Southeastern Brazil. *Wilson j. ornithol.* 128(4): 885–894.
- Dias, L.G. & K.B. Strier (2000) Agonistic encounters between Muriquis *Brachyteles arachnoides hypoxanthus* (Primates, Cabidae), and other animals at Estação Ecológica de Caratinga, Minas Gerais, Brazil. *Neotrop. Primates* 8(4): 138-141
- Dias, M.A. & A. Soares (2003) *Composição e distribuição da avifauna nas margens do rio Pinheiros junto ao projeto Pomar*. Monografia. São Paulo: Centro Universitário São Camilo.
- Dias, M.M. (2000) Avifauna das Estações Ecológica de Jataí e Experimental de Luiz [Luís] Antônio, São Paulo, Brasil. P. 285-301. In: Santos, J.E. & J.S.R. Pires (ed.) *Estação Ecológica de Jataí*. Vol. 1.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Dias, P.S., C.V.Z. Cipro, F.I. Colabuono, S. Taniguchi & R.C. Montone (2018) Persistent organic pollutants and stable isotopes in seabirds of the Rocas Atoll, Equatorial Atlantic, Brazil. *Marine Ornithology* 46(2): 139-148.
- Dias, R. I., M. Kuhlmann, L.R. Lourenço & R.H. Macedo (2009) Territorial clustering in the Blue-black Grassquit: reproductive strategy in response to habitat and food requirements?. *Condor* 111: 706-714.
- Dias, R.A. (2000) The occurrence of the European Goldfinch, *Carduelis carduelis*, in Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 11(3): 249-251.
- Dias, R.A. (2008) *Coryphistera alaudina* Burmeister, 1860. Machado, A.B.M. et al. (eds) Volume 2:565-566.
- Dias, R.A. (2008) *Limnoctites rectirostris* (Golud, 1839). Machado, A.B.M. et al. (eds) Volume 2:570-571.
- Dias, R.A. (2008) *Drymornis bridgesii* (Eyton, 1850). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 526-527.
- Dias, R.A. (2008) *Gubernatrix cristata* (Vieillot, 1817). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 536-537.
- Dias, R.A. (2008) *Xanthopsar flavus* (Gmelin, 1788). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 555-557.
- Dias, R.A. (2008) *Asthenes baeri* (Berlepsch, 1906). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 562-563.
- Dias, R.A. (2008) *Leptasthenura platensis* Reichenbach, 1853. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 568-569.
- Dias, R.A. (2008) *Pseudoseisura lophotes* (Reichenbach, 1853). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 573-574.
- Dias, R.A. (2011) Litoral sul do Rio Grande do Sul. P. 352-357. Valente et al. 2011.
- Dias, R.A. & G.N. Maurício (1997) *Certhiaxis cinnamomea* como hospedeiro de *Molothrus bonariensis* no sul do Brasil. *Atual. Ornitol.* 79: 9.
- Dias, R.A. & G.N. Maurício (1998) Lista preliminar da avifauna da extremidade sudoeste do saco da Mangueira e arredores, Rio Grande, Rio Grande do Sul. *Atual. Ornitol.* 86: 10-11
- Dias, R.A. & G.N. Maurício (2002) Natural history notes and conservation of a Saffron-cowled Blackbird *Xanthopsar flavus* population in the southern coastal plain of Rio Grande do Sul, Brazil. *Bird Conserv. Int.* 12(3): 255-268.
- Dias, R.A. & G.N. Maurício (1998) *Certhiaxis cinnamomea* como hospedeiro de *Molothrus bonariensis* no sul do Brasil? *Atual. Ornitol.* 79: 9.
- "Dias, R.A. & J.B. Cardozo (2014) First record of the Puna Flamingo *Phoenicoparrus jamesi* (Sclater, 1886) (Aves: Phoenicopteridae) for the Atlantic coast of South America. *Check List* 10(5): 1150-1151. "
- Dias, R.A. & M.I. Burger (2005) A assembleias de aves de áreas úmidas em dois sistemas de cultivo de arroz irrigado no extremo sul do Brasil. *Ararajuba* 13(1): 63-80.
- Dias, R.A., A. Gianuca, J. Vizentin-Bugoni & M.A.A. Coimbra (2010) New documented records for two bird species in southernmost Brazil, including the first mention of *Agriornis murinus* for the country and comments on vagrancy. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(2): 124-129.
- Dias, R.A., C.E. Agne, A. Barcellos & L. Bugoni (2012) New records and a review of the distribution of the Arctic Tern *Sterna paradisaea* Pontoppidan, 1763 (Aves: Sternidae) in Brazil. *Check List* 8: 563-567.
- Dias, R.A., C.E. Agne, D. Gianuca, A. Gianuca, A. Barcellos-Silveira & L. Bugoni (2010) New records, distribution and status of six seabird species in Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 100(4): 379-390.
- Dias, R.A., C.E. Agne, D. Gianuca, A. Gianuca, A. Barcellos-Silveira & L. Bugoni (2010) New records, distribution and status of six seabird species in Brazil. *Iheringia, Ser. Zool.* 100: 379-390.
- Dias, R.A., D. Gianuca, A.T. Gianuca, A. Gomes Junior, R. Chiaffitelli & W.L.S. Ferreira (2011) Estuário da Lagoa dos Patos. P. 335-341. Valente et al. 2011.
- Dias, R.A., D.E. Blanco, A.P. Goijan & M.E. Zaccagnini (2014) Density, habitat use, and opportunities for conservation of shorebirds in rice fields in southeastern South America. *Th? Condor.* 116: 384-393.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Dias, R.A., E. Centeno, M.A.A. Coimbra & D. Zefa (2016) First Voice Analysis and New Records of the Mysterious Speckled Rail (*Coturnicops notatus*). *Wilson j. ornithol.* 128(4): 874–879.
- Dias, R.A., M.P. Cirne & J.J.C. Silva (1997) As aves e a lavoura de arroz irrigado, p. 12-15. Silva et al. (1997). Pelotas: EMBRAPA-CPACT
- "Dias, R.A., M.S.S. Gonçalves & V.A.G. Bastazini (2009) First nesting record of the Bay-Capped Wren-Spintail *Spartonoica maluroides* (Aves, Furnariidae) in Brazil, with nest and nestling descriptions and notes on breeding behavior. *Iheringia, Sér. Zool.* 99(4): 449-455. "
- Dias, R.A., M.S.S. Gonçalves, J.T. Martins & C.B. Andretti (2011) Praia da Capilha. P. 358-363. Valente et al. 2011.
- Dias, R.A., V.A. Bastazini, M.S.S. Gonçalves, F.C. Bonow & S.C. Müller (2013) Shifts in composition of avian communities related to temperate-grassland afforestation in southeastern South America. *Iheringia, Sér. Zool.* 103(1): 12-19.
- Dias, R.A., V.A.G. Bastazini & A.T. Gianuca (2014) Bird-habitat associations in coastal rangelands of southern Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 104(2): 200-208.
- Dias, R.A., V.A.G. Bastazini, M.S.S. Gonçalves, F.C. Bonow & S.C. Müller (2013) Shifts in composition of avian communities related to temperate-grassland afforestation in southeastern South America. *Iheringia, Sér. Zool.* 103(1): 12-19
- Dias, R.I. (2011) Nesting biology of the Yellow-faced Parrot (*Alipiopsitta xanthops*), a species without nest-site fidelity: an indication of high cavity availability? *Emu* 111: 217-221.
- Dias, R.I. (2006) The role of ultraviolet wavelength in sexual selection. (Revisão). *Rev. Bras. Ornitol.* 14(3): 191-195.
- Dias, R.I. & M.R. Lima (2015) Breeding biology and nest survival in Tropical Screech-Owls (*Megascops choliba*) in the Brazilian Cerrado. *Wilson J. Ornithol.* 127(3): 432-440.
- Dias, R.I., D. Goedert & R.H. Macedo (2009) Abnormal iris coloration in the Campo Flicker, *Colaptes campestris*: pigmentary color production error?. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(2): 152-154.
- Díaz, A., F. Hernández & L. Salinas (2020) Unraveling a complex alternate molt strategy: more evidence for prealternate molts and alternate plumages in the Blue-and-yellow Tanager (*Pipraeidea bonariensis darwini*). *Ornithol. Res.* 28(1): 61-68.
- Dickerman, R.W. (1988) An unnamed subspecies of *Euphonia rufiventris* from Venezuela and northern Brazil. *Bull. B.O.C.* 108(1): 20-22.
- Dickerman, R.W. (1988) A review of the Least Nighthawk *Chordeiles pusillus*. *Bull. B.O.C.* 108(3): 120-125.
- Dickerman, R.W. (1989) Notes on *Sturnella magna* in South América with a description of a new subspecies. *Bull. B.O.C.* 109(3): 160-162.
- Dickerman, R.W. (1975) New subspecies of *Caprimulgus sericodaudatus* from the Amazon River Basin. *Bull. B.O.C.* 95(1): 18-19.
- Dickerman, R.W. & W. H. Phelps Jr. (1982) An annotated list of the birds of Cerro Urutani on the border of Estado Bolívar, Venezuela, and Territorio Roraima, Brazil. *Am. Mus. Novit.* No : 1-20
- Dickerman, R.W. & W.H. Phelps Jr. (1982) An annotated list of the birds of Cerro Urutaní on the border of Estado Bolívar, Venezuela, and Território Roraima, Brazil. *Am. Mus. Novit.* 2732: 1-20.
- Dickerman, R.W. & W.H. Phelps Jr. (1982) An annotated list of the birds of Cerro Urutaní on the border of Estado Bolívar, Venezuela, and Territorio Roraima, Brazil.
- Dickinson, E.C. & J.V. Remsen Jr. (2017) Case 3730 – *Thamnophilus schistaceus* d'Orbigny, 1838 (Aves: Thamnophilidae): proposed conservation of usage by suppression of *Thamnophilus schistaceus* d'Orbigny, 1835. *Bulletin of Zoological Nomenclature* 74.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Diefenbach, J.H. & S.P. Goldhammer (1992) Biologia e ecologia do Papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*). SOBoletim 13: 1-4.
- Diefenbach, K. & Goldhammer, P. (1992) Biologia e ecologia do papagaio-de-cara-rocha (*Amazona brasiliensis*). Atual. Ornitol. 13: 1-4.
- Diefenbach, K. H & S. Goldhammer, P. (1986) Biologie und Ökologie der Rotschwanzamazonie (*Amazona brasiliensis*). Trochilus 7(3): 72-78.
- Diego Mendes Lima, Carlos Martínez, Daniel Santana Lorenzo Raíces (2014) An avifaunal inventory and conservation prospects for the Gurupi Biological Reserve, Maranhão, Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 22 (4).
- Diegues, S. (2011) Variação genética de uma população cativa de mutum-do-sudeste (*Crax blumenbachii* Spix, 1825) (Aves: Cracidae) como subsídio para manejo e conservação. Universidade Federal de São Carlos.
- Dimas Gianuca, Joaquim O. Branco & Carolus M. Vooren (2011) Notes on breeding by Yellow-crowned Night Heron *Nyctanassa violacea* in southern Brazil. Cotinga 33: 61-70.
- Dinelli, L.M. (1933) El tiránido *Pseudocolopterys dinellianus* y su nido. Hornero 5: 221-222.
- Diniz Filho, J.A.F. & C.E.R. Sant'ana (2000) Phylogenetic correlograms and the evolution of body size in South American owls (Strigiformes). Genet. Mol. Biol. 23(2): 285-292.
- Diniz Filho, J.A.F. & C.E.R. Sant'ana (1998) Macroecological analysis of South American owls (Strigiformes) using phylogenetic independent contrasts. J. Comp. Biol. 3(1): 27-32.
- Diniz Filho, J.A.F., Binia, L.M., Pinto, M. P., Terribile, L.C., Oliveira, G., Vieira, C.M., Blamires, D., Barreto, B. S., Carvalho, P., Rangel, T. F.L. V. B., Tôrres, N.M. & Bastos, R.P. (2008) Conservation planning: a macroecological approach using the endemic terrestrial vertebrates of the Brazilian Cerrado. Oryx 42(4): 469 - 633.
- "Diniz Filho, J.A.F., T.F.L. Rangel & B.A. Hawkins (2004) A test of multiple hypotheses for the species richness gradient of south American owls. Oecologia 140: 633-638. "
- Diniz, C.G., N.G.M. Magalhães, D.G. Diniz, P.D.C. Pereira, D.C. Paulo, F.R. Rendeiro, D.F. Sherry & C.W.P. Diniz (2016) Cães domésticos predadores de ninho de batuira bicuda (*Charadrius wilsonia*) no nordeste brasileiro. Revista da Biologia 16(1): 24-27.
- Diniz, F.C., J.D. Wolfe, M. Anciães & P.C. Stouffer (2014) New record of Connecticut Warbler *Oporornis agilis* in central Amazonian Brazil. Cotinga 36: 127-128.
- Diniz, L. (1964) Albatrós, a maior ave marinha. Fauna (3/4): 30-32.
- Diniz, M.G., L.G. Mazzone, S. D'Angelo Neto, M.F. Vasconcelos, A. Perillo & G.A. Benedicto (2012) Historical synthesis of the avifauna from the Rio São Francisco basin in Minas Gerais, Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 20(3): 329-349.
- Diniz, P. (2020) Opportunistic predation reveals a hidden cost of fighting in birds. Ornithol. Res. 28(3): 178-180.
- Diniz, P. (2021) Report of an extra-pair copulation in the Rufous Hornero, *Furnarius rufus* (Aves: Furnariidae). Pap. Avulsos Zool. 61: 1-5.
- Diniz, P. (2011) Sex-dependent foraging effort and vigilance in coal-crested finches, *Charitospiza eucosma* (Aves: Emberizidae) during the breeding season: evidence of female-biased predation?. Zoologia 28(2): 165-176.
- Diniz, P., E.F. Silva Júnior, M.S. Webster & R.H. Macedo (2018) Duetting behavior in a Neotropical ovenbird: sexual and seasonal variation and adaptive signaling functions. J. Avian Biol. 49 (4): jav 01637. doi.org/10.1111/jav.01637.
- Diniz-Filho, J.A.F., T.F.L. Rangel & B.A. Hawkins (2004) A test of multiple hypotheses for the species richness gradient of South American owls. Oecologia 140: 633-638.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Dodonov, P., I.T. Paneczko & M. Telles (2017) Edge, height and visibility effects on nest predation by birds and mammals in the Brazilian cerrado. *Acta Oecol.* 83: 56-64.
- Domaniewski, J. (1924) Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Thamnophilus* Vieillot. *Bull. Acad. Polonaise Scienc. Et Lettres, serie B*: 753-763.
- Domaniewski, J. (1925) Übersicht der Formen der Gattung *Picumnus* Temm. *Na. Zool. Mus. Polonici Hist. Nat.* 4(4): 287-308.
- Domingos, M.D., R. Nogueira & M.H. Araújo (1991) *Aves da Guarapiranga*. São Paulo: Organização Santamarense de Educação e Cultura - OSEC.
- Donatelli, R.J. (1997) Osteologia e miologia cranianas de Dendrocolaptidae (Passeriformes, Tyranni) 1. Gêneros *Glyphorhynchus* [sic], *Campylorhamphus*, *Dendrocincla*, *Xiphorhynchus* e *Dendrocolaptes*. *Ararajuba* 5(1): 19-37.
- Donatelli, R.J. (1997) As aves de Santa Catarina: Distribuição geográfica e meio ambiente. L. A. Rosário, 1966 [sic]. (Resenha) *Ararajuba* 5(1): 87.
- Donatelli, R.J. (1992) Cranial osteology and myology of the jaw apparatus in the Galbulidae (Aves, Piciformes). *Arq. Zool.* 32(1): 1-32.
- Donatelli, R.J. (1996) The jaw apparatus of the Neotropical and of the Afrotropical woodpeckers (Aves: Piciformes). *Arq. Zool.* 33(1): 1-70.
- Donatelli, R.J. (1990) XIX Congresso Internacional de Ornitologia. *Bol. CEO* 7: 20-27.
- Donatelli, R.J. (1993) Nomes vernáculos em língua inglesa de membros de famílias de aves e seus correspondentes em língua portuguesa. *Bol. CEO* 9: 11-35.
- Donatelli, R.J. (1998) The relationships of Neotropical and Afrotropical woodpeckers: Dispersion or vicariance model? In: Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr., Durban. Ostrich* 69: 399.
- Donatelli, R.J. (2000) Biologia reprodutiva de *Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847) (Aves: Columbidae) na região sudoeste do Brasil. *Publ. Avulsas Inst. Pau Bras. Hist. Nat., São Paulo* 3: 1-9.
- Donatelli, R.J., C.A. Gazzetta, M.C. Silva, M.A.S. Serra, N.L. Pezzutto, S. Andreia & W. Leonel (1994) Aspectos da biologia reprodutiva de *Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847) (Aves: Columbiformes). *Salusvita* 13(1): 71-85.
- Donatelli, R.J., C.D. Ferreira, A.C. Dalbeto & S.R. Posso (2007) Análise comparativa da assembléia de aves em dois remanescentes florestais no interior do Estado de São Paulo, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 24(2): 362-375.
- Donatelli, R.J., D.P. Eaton, G. Sementili-Cardoso, R. M. Viana, R. W. Gerotti, F.G. Rodrigues & R.M. Martins (2017) Variación temporal y espacial en la riqueza y abundancia de la comunidad de aves del humedal Pantanal de Nhecolândia. *Rev. Biol. Trop.* 65(4): 1358.
- Donatelli, R.J., D.P. Eaton, G. Sementili-Cardoso, R.M. Vianna, R.W. Gerotti, F.G. Rodrigues & R.M. Martins (2017) Temporal and spatial variation of richness and abundance of the community of birds in the Pantanal wetlands of Nhecolândia (Mato Grosso do Sul, Brazil). *Rev. Biol. Trop.* 65(4): <https://doi.org/10.15517/rbt.v65i4.27729>
- Donatelli, R.J., R. Martos-Martins, G. Sementili-Cardoso, R.M. Vianna, R.W. Gerotti & F.G. Rodrigues (2017) Categorias alimentares, estratificação e sazonalidade da comunidade de aves do Parque das Neblinas e seu entorno, município de Bertioga, São Paulo. *Atual. Ornitol.* 195 [On-line].
- Donatelli, R.J., S. Andreia & R. Ramos (1995) Uma metodologia para tentar minimizar o impacto de *Zenaida auriculata* (Aves: Columbiformes) sobre áreas de cultivo de grãos na região sudeste do Estado de São Paulo. *Salusvita [Bauru]* 14(1): 21-29.
- Donatelli, R.J., S.R. Posso & M.C.B. Toledo (2014) Distribution, composition and seasonality of aquatic birds in the Nhecolândia sub-region of South Pantanal, Brazil. *Braz. J. Biol.* 74(4): 844-853.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Donatelli, R.J., T.V.V. Costa & C.D. Ferreira (2004) Dinâmica da avifauna em fragmento de mata na Fazenda Rio Claro, Lençóis Paulista, São Paulo, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 21(1): 97-114.
- Donatelli, R.J.T.V.V. Costa & C.D. Ferreira (2004) Dinâmica da avifauna em fragmento de mata na Fazenda Rio Claro, Lençóis Paulista, Lençóis Paulista, São Paulo, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 21(1): 97-114.
- Donegan, T.M. (2000) Is specimen-taking of birds in the Neotropics really "essential"? Ethical and practical objections to further collection. *Ornitol. Neotrop.* 11(3): 263-267.
- Donegan, T.M. (2012) Range extensions and other notes on the birds and conservation of the Serranía de San Lucas, an isolated mountain range in northern Colombia. *Bull. B.O.C.* 132(3): 140-162.
- D'Orbigny, A.D. (1847) Voyage dans l'Amérique Meridionale. Vol. 4. p. 3, Oiseaux. Paris: P. Bertrand.
- D'Orbigny, A.D. & A. Lafresnaye (1837) Synopsis avium, ab Alcide D'Orbigny, in ejus per American meridionalem, itinere, collectarum et ab ipso viatore necnon A. de Lafresnaye in ordine redactarum. Guerins Magasin de Zoologie, Falaise, Bree L'Âinee, imprimeur-libraire: 1-64.
- Dores, F.T., L.S. Fitorra, V.S. Pedro, H.R. Furuya, B.S.S. Petri, P.L. Costa & L. Milanelo (2020) Recebimento de apuim-de-costas-pretas, *Touit melanonotus* (Aves: Psittacidae) no Centro de Recuperação de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê, São Paulo, SP. *Atual. Ornitol.* 216.
- Dores, F.T., L.S. Fitorra, V.S. Pedro, L.G.R. Longo, L.D.C. Pivotto, H.R. Furuya, B.S.S. Petri & L. Milanelo (2019) Avifauna do Parque Ecológico do Tietê núcleo Engenheiro Goulart, São Paulo, SP, Brasil. *Revista Ciência, Tecnologia e Ambiente* 10: 1-12.
- Dores, F.T., R. Gama, M.A.G. Silva, P.I. Pina & F. Schunck (2021) Revisão dos registros da andorinha-do-rio *Tachycineta albiventer* (Aves: Hirundinidae) para a Região Metropolitana de São Paulo, sudeste do Brasil. *Acta Biol. Para.* 50(1-4): 103-115.
- Dornas, T. & G. Georgiadis (2019) Registro de *Celeus obrieni* (Aves: Piciformes: Picidae) no Parque Estadual do Cantão: implicações para conservação da espécie e para consolidação dos limites da primeira unidade de conservação de proteção integral em Tocantins. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciências Naturais.* 14(1).
- Dornas, T. & M.A. Crozariol (2012) Aves associadas à ambiente de veredas na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins com novos registros para a região e nota sobre população local de *Culicivora caudacuta*. . *Atual. Ornitol.* 169 [On-line].
- Dornas, T. & M.A. Crozariol (2012) Aves associadas a ambiente de veredas na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins com novos registros para a região e nota sobre população local de *Culicivora caudacuta*. *Atual. Ornitol.* 169.
- Dornas, T. & R.T. Pinheiro (2007) Predação de *Opisthocomus hoazin* por *Spizaetus ornatus* e de *Bubulcus ibis* por *Bubo virginianus* em Tocantins, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(4): 601-604.
- Dornas, T. & R.T. Pinheiro (2008) New records and distribution of Kaempfer's Woodpecker *Celeus obrieni*. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(2): 167-169.
- "Dornas, T. & R.T. Pinheiro (2009) Novos registros ornitológicos para o Parque Estadual do Cantão: distribuição e conservação da avifauna do ecótono Amazônia-Cerrado. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(1): 73-76. "
- Dornas, T. & R.T. Pinheiro (2011) Aves coligidas por José Hidasi e Manoel Santa-Brígida na Amazônia Tocantinense: implicações para a distribuição geográfica das aves amazônicas brasileiras. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(2): 276-301.
- Dornas, T. & R.T. Pinheiro (2014) First record of Merlin *Falco columbarius* from Tocantins and a review of previous Brazilian records. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(1): 49-52.
- Dornas, T. & R.T. Pinheiro (2011) Ilha do Bananal e Planície do Cantão. p. 111-115. Valente et al. 2011.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Dornas, T. & W. Pascoal (2019) Expansão de distribuição geográfica para região do Jalapão de três espécies de Passeriformes encontradas no Cerrado brasileiro. *Cotinga* 41: 81-86.
- Dornas, T., A.R. Neres, D.S. Silva & C.D. Oliveira (2022) Determinação das zonas de contato entre duas espécies do gênero *Leistes* (Vigors, 1825) (Passeriformes: Icteridae) na América do Sul. *Bol. M. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Nat.* 17(2): 207-444.
- Dornas, T., C.B. Carvalho, F. Morais, L.C. Nogueira & B. Hennessey (2023) Unidades de Conservação na proteção da tiriba-do-paraná, *Pyrrhura pfrimeri* (Aves: Psittacidae) nas paisagens cársticas da bacia do rio Paraná. *Revista de Ciências Ambientais* 16(3): 1-14.
- Dornas, T., C.E. Agne, L.N. Kajiki, N. D'Acosta & K. Borges (2017) Extensão da distribuição geográfica de *Aegolius harrisii* na região central do Brasil: registros inéditos para estados de Goiás e Tocantins. *Atual. Ornitol.* 196: 18-22.
- Dornas, T., D.G. Marcelino, S. Dantas, R.T. Pinheiro & A. Aleixo (2017) Range extension and conservation of *Psophia interjecta* Griscom & Greenway, 1937 (Aves: Psophidae) in the Tocantins-Araguaia interfluve, state of Tocantins, Brazil. *Check List* 13: 141-146.
- Dornas, T., D.G. Marcelino, S.M. Dantas, R.T. Pinheiro & A. Aleixo (2017) Range extension and conservation of *Psophia interjecta* Griscom & Greenway, 1937 (Aves: Psophidae) in the Tocantins–Araguaia interfluve, state of Tocantins, Brazil. *Check List* 13(3): 141-146.
- Dornas, T., E.R. Luiz, M.F. Pesquero, R.T. Pinehiro, A.G. Correa, G. Leite & D.G. Marcelino (2017) Proposta de alteração dos nomes vernáculos técnicos em português e inglês de duas aves endêmicas do Brasil: *Pyrrhura pfrimeri* (Psittaciformes: Psittacidae) e *Celeus obrieni* (Piciformes: Picidae). *Atual. Ornitol.* 196: 8.
- Dornas, T., G.A. Leite, R.T. Pinheiro & M.A. Crozariol (2011) Primeiro registro do criticamente ameaçado pica-pau-do-parnaíba *Celeus obrieni* no Estado do Mato Grosso (Brasil) e comentários sobre distribuição geográfica e conservação. *Cotinga* 33: 140-143.
- Dornas, T., G.A. Leite, R.T. Pinheiro & M.A. Crozariol (2017) Primeiro registro do criticamente ameaçado pica-pau-do-parnaíba *Celeus obrieni* no Estado do Mato Grosso (Brasil) e comentários sobre distribuição geográfica e conservação. *Cotinga* 33: 91-93.
- Dornas, T., J.F. Pacheco & F. Olmos (2013) Ocorrência de caboclinhos austrais (*Emberizidae*, *Sporophila* sp.) no Cerrado Norte, Brasil: extensão da distribuição geográfica e implicações para conservação. *Atual. Ornitol.* 176:
- Dornas, T., L. Ramos, R.T. Pinheiro & D.B.M.O. Barbosa (2012) Importantes e inéditos registros de aves para o ecótono Amazonia/Cerrado no centro norte do Estado do Tocantins: implicações biogeográficas e extensão de distribuição geográfica de aves amazônicas. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(2): 119-127.
- Dornas, T., M.O. Barbosa & Y.F.C. Leite (2011) Palmas, Tocantins: uma nova localidade de ocorrência do cardeal-do-nordeste, *Paroaria dominicana* (Passeriformes: Thraupidae). Expansão natural ou uma introdução imprudente? *Atual. Ornitol.* 162: 11.
- Dornas, T., M.O. Barbosa, G. Leite, R.T. Pinheiro, A.D. Prado, M.A. Crozariol & E. Carrano (2013) Ocorrência de *Anodorhynchus hyacinthinus* (Latham 1790), Arara-azul-grande, no Estado do Tocantins: distribuição, implicações biogeográficas e conservação. *Ornithologia* 6(1): 22-35.
- "Dornas, T., M.O. Barbosa, G. Leite, R.T. Pinheiro, A.D. Prado, M.A. Crozariol & E. Carrano (2013) Ocorrências da Arara-azul-grande (*Anodorhynchus hyacinthinus*) no Estado do Tocantins: distribuição, implicações biogeográficas e conservação. *Ornithologia* 6(1): 22-35. "
- Dornas, T., R.T. Pinheiro, A.G. Corrêa, A.D. Prado, E.S. Ferreira & R.S. Vieira (2014) Novos registros e implicações sobre a ocorrência de *Celeus obrieni*, pica-pau-do-parnaíba no cerrado norte e amazônia maranhense. *Ornithologia* 7(1): 21-22.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Dornas, T., R.T. Pinheiro, J.F. Pacheco & F. Olmos (2007) Ocorrência de *Sturnella militaris*, (Linnaeus, 1758), pólvora-inglesa-do-norte no Tocantins e sudoeste do Maranhão. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 448-450.
- Dornas, T., S.M. Dantas, L.E. Araújo-Silva, F. Moraes & A. Aleixo (2022) Comparative Phylogeography of Birds Across the Tocantins–Araguaia Interfluvium Reveals a New Biogeographic Suture in the Amazon Far East. *Front. Ecol. Evol.* 24
- Dornas, T., S.M. Dantas, L.E. Araújo-Silva, F. Moraes & A. Aleixo (2022) Comparative phylogeography of birds across the Tocantins-Araguaia interfluvium reveals a new biogeographic suture in the Amazon far east. *Frontiers in Ecology and Evolution* 10.
- Dornas, T., W. Menq, T. Junqueira & E.F. Santos (2019) The Tocantins-Araguaia Basin as a migratory route and a wintering area of *Falco peregrinus* (Aves, Falconidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 27(4): 284-290.
- Dornelas, A.A.F., D.C. Paula, M.M. Espírito Santo, G.A. Sánchez-Azofeifa & L.O. Leite (2012) Avifauna do Parque Estadual da Mata Seca, norte de Minas Gerais. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(3): 378-391.
- Dorneles, J. E. F. (ed) (2004) Guia da biodiversidade do acervo do Museu de Ciências Carlos Ritter. 2001-2004. Pelotas: Ed. UNFPel.
- Dove, C.J. & R.C. Banks (1999) A taxonomic study of Crested Caracaras (Falconidae). *Wilson Bull.* 111(3): 330-339.
- Downes, S. J., Handsyde, K. A., Elgar, M.A. (1997) The use of corridors by mammals in fragmented australian eucalypt forest. *Conservation Biology* 11(3): 718-726.
- Dreiss, A.N., P. Ducouret, C.A. Ruppli, V. Rossier, L. Hernandez, X. Falourd, P. Marmaroli, D. Cazau, H. Lissek & A. Roulin (2017) No need to shout: Effect of signal loudness on sibling communication in barn owls *Tyto alba*. *Ethology* 123(6-7):419-424.
- Dreyfus, J. (1947) Dom Pedro II através de sua iconografia. *Anais do Museu Histórico* 4.
- Drings, M., J.A.Nyakatura, M.L.L.M, Bourmans, M.S. Fischer & H. Wagner (2017) Barn owls maximize head rotations by a combination of yawing and rolling in functionally diverse regions of the neck. *Journal of Anatomy* 231(1): 12-22.
- "Drummond, G.M, C.S. Martins, M.B. Greco & F. Vieira (2009) Diagnóstico do Conhecimento sobre a Biodiversidade no Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas."
- Drummond, G.M., C.S. Martins, M.B. Greco & F. Vieira (2009) Biota Minas: diagnóstico do conhecimento sobre a biodiversidade no estado de Minas Gerais - Subsídio ao Programa Biota Minas. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Drummond, J.A. (1997) Devastação e preservação ambiental no Rio de Janeiro. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense.
- Duarte, E.A. (2003) Levantamento da avifauna de um trecho de mata exótica no Parque Estadual da Cantareira. Monografia. São Paulo: Universidade Nove de Julho.
- Duarte, J.M.B. & R. Caparroz (1995) Cytotaxonomic analysis of Brazilian species of the genus *Amazona* (Psittacidae, Aves) and confirmation of the genus *Salvatoria* (Ribeiro, 1920). *Braz. Journ. Genetics* 18(4): 623-628.
- Duarte, M.M. & G.B. Mahecha (1994) Aspectos morfológicos do intestino delgado e pâncreas de sete espécies de Tinamidae (Aves, Tinamiformes). *Iheringia, Sér. Zool.* 76: 21-28.
- Duarte, P.F. (1977) O cisne de pescoço negro. *Rev. SOM* 13: 20.
- Duarte, R.H. (2006) Pássaros e cientistas no Brasil: em busca de proteção. *Latin American Research Review* 41(1):3-26.
- "Duarte, T.B.F., Pena, J.C.C. & Rodrigues, M. (2014) Novo registro do cuitelão *Jacamaralcyon tridactyla* (Vieillot, 1817) em fragmento florestal urbano de Belo Horizonte, Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 182: 24 "

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Dubois, M.A. (1874) Remarques sur la variabilite de certaines espèces du genre Calliste. Bull. L'Academie Royale de Belgique, 2me. Serie, 38: 124-129.
- Dubs, B. (1993) Birds of southwestern Brazil. Catalogue and guide to the birds of the Pantanal of Mato Grosso and its border areas. Betrona Verlag, Hinterzelg 35, CH 8700, Kusnacht, Switzerland 1992: 1 164.
- Dubs, B. (1983) Phloeoceastes leucopogon - Brutvogel im Pantanal, Mato Grosso do Sul, Brasilien. J. Ornithol. 124(3): 294.
- Dubs, B. (1988) Beobachtungen zur fortpflanzungsbiologie des Stirnbandibis, Harpiprion caerulescens. J. Ornithol. 129: 363-365.
- Dubs, B. (1983) Die Vögel des südlichen Mato Grosso. Bern: Verbandsdruckerei Betadruk AG.
- Dubs, B. (1992) Birds of south-western Brazil: catalogue and guide to the birds of the Pantanal of Mato Grosso and its border areas. Cotinga 1: 46.
- Dubs, B. (1992) Birds of southwestern Brazil. Catalogue and guide to the birds of the Pantanal of Mato Grosso and its border areas. Betrona-Verlag, Kusnacht, Switzerland.
- Duca, C. & M.Â. Marini (2004) Aspectos da nidificação de *Cacicus haemorrhous* (Passeriformes, Icterinae) no sudeste do Brasil. Ararajuba 12(1): 23-30.
- Duca, C. & M.Â. Marini (2006) Temporal variation in the reproductive success of *Cacicus haemorrhous* (Linnaeus) (Aves, Icterinae) in an Atlantic Forest reserve in Southeast Brazil. Rev. Bras. Zool. 22(2): 484-489.
- Duca, C. & M.Â. Marini (2005) Territory size of the flavescens warbler, *Basileuterus flaveolus* (Passeriformes, Emberizidae) in a forest fragment in Southeastern Brazil. Lundiana 6: 29-33.
- Duca, C. & M.Â. Marini (2008) Breeding success of *Cacicus haemorrhous* (Linnaeus) (Aves: Icteridae) in different environments in an Atlantic Forest reserve in Southeast Brazil. Rev. Bras. Zool. 25(2): 165-171.
- Duca, C. & M.Â. Marini (2008) Breeding success of *Cacicus haemorrhous* (Linnaeus) (Aves: Icteridae) in different environments in an Atlantic Forest reserve in Southern Brazil. Rev. Bras. Zool. 25(2): 165-171.
- Duca, C. & M.Â. Marini (2014) Territorial system and adult dispersal in a cooperative-breeding tanager. The Auk 131(1): 32-40.
- Duca, C. & W. Modesto (2007) Spider web as a natural trap for small birds. Rev. Bras. Ornitol. 15(4): 615-616.
- "Duca, C., H. Yokomizo, M.Â. Marini & H.P. Possingham (2009) Marini, and Hugh P. Possingham 2009. Cost-efficient conservation for the white-banded tanager (*Neothraupis fasciata*) in the Cerrado, central Brazil. Biol. Conserv., 142: 563-574. "
- Duca, C., J. Gonçalves & M.Â. Marini (2001) Predação de ninhos artificiais em fragmentos de matas de Minas Gerais, Brasil. Ararajuba 9(2): 113-117.
- Duca, C., J. Gonçalves & M.Â. Marini (2000) Predação de ninhos artificiais em fragmentos de matas de Minas Gerais, Brasil. Orn. Bras. no Séc XX.
- Duca, C., T.J. Guera & M.Â. Marini (2006) Territory size of three Antbirds (Aves, Passeriformes) in an Atlantic Forest fragment in southeastern Brazil. Rev. Bras. Zool. 23(3): 692-698.
- Ducrest, A-L., S. Neuenschwander, E. Schimid-Siegert M. Pagni, C. Train, D. Dylus, Y. Nevers, A.W. Vesztröcy, L.M. San-Jose, M. Dupasquier, C. Dessimoz, I. Xenarios, & A. Roulin (2020) New genome assembly of the barn owl (*Tyto alba alba*). Ecology and evolution 10(5): 2284-2298.
- Duffy, D.C. (1985) Plunging brown boobies at Copacabana Beach, Rio de Janeiro, Brazil. Cormorant 13(1): 73-74.
- Dugan, P.J. (ed.) (1992) Conservación de Humedales. Un análisis de temas de actualidad y acciones necesarias. 100 pp. UICN, Gland, Suíça.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Dumenil, C. (1975) Aperçu de monde animal et initiation chez indiens Xikrin tribu Kayapo (Brésil central). P. 37-42. In: L'Homme et l'Animal. Colloque (Premier) Ethnozool. Inst. Intern. Ethnosc. Paris (R. Pujol, ed.).
- Duncan, J.R. (2003) Owls of the world: their lives behavior and survival. Buffalo, NY: Firfly Books.
- Dunning, J. (1970) Portraits of tropical birds. Wynnewood, Pennsylvania: Livingston Publ.
- Dunning, J. (1982) South American land birds. A photographic aid to identification. Newton Square, Pennsylvania: Harrowood Books.
- Dunning, J.B. (1993) CRC handbook of avian body masses. Boca Raton, Florida: CRC Press.
- Dunning, J.S. (1987) South American birds. A photographic aid to identification. Newtown Square: Harrowood Books.
- Dunning, J.S. (1989) South American Birds. Newtown Square: Harrowood Books.
- Durães, R. & Loiselle, B. A. (2004) Inter-scale relationship between species richness and environmental heterogeneity: a study case with antbirds in the Brazilian Atlantic forest. *Ornitol. Neotrop.* 15 (Suppl.): 127-135.
- Durães, R. & Marini, M.Â. (2003) An evaluation of the use of tartar emetic in study of BIRD diets in Atlantic Forest of Southeastern Brazil. *J. Field Ornithol.* 74: 270-280
- Durães, R. & Marini, M.Â. (2005) A quantitative assessment of bird diets in the Brazilian Atlantic Forest, with recommendations for future diet studies. *Ornitol. Neotrop.* 16(1): 65-83.
- Dutra, J. (1952) O Bem-te-vi, amigo da chácara. *Chac. Quintais* 86(4): 524.
- Dutra, R. (2003) Aves do Parque da Lajinha. Juiz de Fora: Gráfica D I.
- Dzielski, S.A., B.M. Van Doren, J.P. Hruska & J.M. Hite (2016) Reproductive biology of the Sapayoa (*Sapayoa aenigma*), the “Old World suboscine” of the New World. *The Auk* 133(3).
- Eaton, D.P., A. Keuroghlian, M.C.A. Santos, A.L.J. Desbiez & D. Sada (2017) Citizen scientists help unravel the nature of cattle impacts on native mammals and birds visiting fruiting trees in Brazil's southern Pantanal. *Biol. Conserv.* 208: 29-39.
- Ebels, E.B. (2002) Transatlantic vagrancy of Palearctic species to the Caribbean region. *Dutch Birding* 24: 202-209.
- Eberhard, J.R. & E. Bermingham (2005) Phylogeny and comparative biogeography of *Pionopsitta* parrots and *Pteroglossus* toucans. *Mol. Phylogenet. Evol.* 36:288-304.
- Ebert, L.A. & J.O. Branco (2009) Variação sazonal na abundância de *Larus dominicanus* (Aves, Laridae) no Saco da Fazenda, Itajaí, Santa Catarina. *Iheringia, Sér. Zool.* 99(4): 437-441.
- Ebert, L.A., J.C. Schlemper, M.R. Pelisser, B.A. Pereira, M.A.C. Silva & J.O. Branco () Pathogenic Bacteria Associated with Kelp Gull *Larus domini-canus* (Charadriiformes, Laridae) on the Coast of Santa Catarina State – Brazil. *Inter. J. Cur. Micro. Appl. Sci.* 5(5): 458-473.
- Echenique, J.V.Z., M.P. Soares, M. Bruni, N.A. Farias, V.D. Moretti, P.M. Bandarra, A.P.N. Albano & A.L. Schild (2019) Oral trichomoniasis in raptors in Southern Brazil. *Pesq. Vet. Bras.* 39(12): 983-988.
- Echenique, J.V.Z., P.M. Bandarra, R.K. Brauner, M.P. Soares, M.A.A. Coimbra & A.L. Schild (2016) Infecção por pox vírus e *Aspergillus fumigatus* em *Bubo virginianus* (Coruja jacurutu). *Pesq. Vet. Bras.* 36(7).
- Eckart, A. (1970) Birds of Brazil. Rio de Janeiro.
- Edwards, D.P., M.R. Massam, T. Haugaasen & J.J. Gilroy (2017) Tropical secondary forest regeneration conserves high levels of avian phylogenetic diversity. *Biol. Conserv.* 209: 432-439.
- Eckhout, A. van D. (1970) Pássaros do Brasil: reproduções dos quadros existentes no Castelo de Hofloessnitz na Saxônia. Rio de Janeiro: Agir.
- Efe, M.A. (1996) Por que sua boca é tão grande? *Ciência Hoje das Crianças* 61: 22-23.
- Efe, M.A. (2000) Pesquisa conclui: parques de Porto Alegre abrigam 27 % das espécies de aves que vivem no Estado. *Ecós, Porto Alegre*, 18: 18-19.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Efe, M.A. (2004) Aves marinhas das ilhas do Espírito Santo. p 101-118 Branco, J O (Org) Aves marinhas insulares brasileiras: bioecologia e conservação Itajaí, v1.
- Efe, M.A. (1999) Guia prático do Observador de Aves. Porto Alegre: Associação Brasileira para Conservação das Aves – PROAVES, Rede Plaza de Hotéis.
- Efe, M.A. (2008) *Procellaria aequinoctialis* Linnaeus, 1758. Machado, A.B.M. et al. (eds) Volume 2:400-401.
- Efe, M.A. (2008) *Procellaria conspicillata* Gould, 1844. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 402-403.
- Efe, M.A. (2008) *Pterodroma arminjoniana* (Giglioli & Salvadori, 1869). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 404-405.
- Efe, M.A. (2008) *Pterodroma incerta* (Schlegel, 1863). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 406-407.
- Efe, M.A. (2008) *Puffinus lherminieri* Lesson, 1839. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 408-409.
- Efe, M.A. (2008) *Fregata ariel* (Gray, 1845). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 410-411.
- Efe, M.A. (2008) *Fregata minor* (Gmelin, 1789). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 412-413.
- Efe, M.A. (2008) *Phaethon aethereus* Linnaeus, 1758. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 414-415.
- Efe, M.A. (2008) *Phaethon lepturus* (Daudin, 1802). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 416-417.
- Efe, M.A. (2001) Inventário e distribuição da avifauna do Parque Saint'Hilaire, Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil. *Tangara* 1(1): 12-25.
- Efe, M.A. & C.M. Musso (2001) Primeiro registro de *Puffinus lherminieri* Lesson, 1839 no Brasil. *Nattereria* 2: 21-23.
- Efe, M.A. & P.L. Canabarro (2011) Praia do Cassino. P. 342-346. Valente et al. 2011.
- Efe, M.A. & S.L. Bonatto (2011) Evaluation of the status of conservation of the Cabot's Tern (*Thalasseus aculavidus*) in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 358-363.
- Efe, M.A., A.C. Oliveira, M. Koch, J.M. Flores & S.B. Scherer (2007) Avifauna da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã, Rio Grande do Sul, Brasil. *Ornithologia* 2(1): 14-24.
- Efe, M.A., A.C. Oliveira, M.F. Kanegae, V.S. Alves, L.A. Rosário & P. Scherer (2006) Análise dos dados de recuperação de *Sula* spp. (Pelecaniformes, Sulidae) ocorridas no Brasil entre 1981 e 2000. *Ornithologia* 1(2): 125-133.
- Efe, M.A., C. Musso & L. Glock (2005) Sucesso reprodutivo de *Thalasseus sandvicensis eurygnathus* no Brasil. *Revista Biociências, Porto Alegre/RS, v.13, n.1, p. 63-68.*
- Efe, M.A., C.M. Ferreira, F. Olmos, L.V. Mohr & L.F. Silveira (2006) Diretrizes da Sociedade Brasileira de Ornitologia para a destinação de aves silvestres provenientes do tráfico e cativeiro. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(1): 67-72.
- Efe, M.A., J.L.X. Nascimento, I.L.S. Nascimento & C. Musso (2000) Distribuição e ecologia reprodutiva de *Sterna sandvicensis eurygnatha* no Brasil. *Melospittacus* 3(3): 110-121.
- Efe, M.A., J.L.X. Nascimento, I.L.S. Nascimento, C. Musso & L. Glock (2004) Variações morfológicas e padrões de crescimento de filhotes de *Sterna sandvicensis eurygnatha* no Brasil. *Biociências, Porto Alegre* 12(1): 11-19.
- Efe, M.A., L. Bugoni, L.V. Mohr, A. Scherer, S.B. Scherer & O. Bairro (2001) First-known record of breeding for the Black Skimmer (*Rynchops niger*) in a mixed colony in Ibicuí River, Rio Grande do Sul state, southern Brazil. *Intern. J. Ornithol.* 4(2): 103-107.
- Efe, M.A., L.V. Mohr & L. Bugoni (2001) Guia ilustrado das aves dos parques de Porto Alegre. Porto Alegre: Proaves, SMAM, Copesul e Cemave.
- Efe, M.A., L.V. Mohr, L. Bugoni, A. Scherer & S.B. Scherer (2000) Projeto Aves Urbanas: as aves dos Parques de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. *Orn. Bras. no Séc XX.*
- Efe, M.A., L.V. Mohr, L. Bugoni, A. Scherer & S.B. Scherer (2001) Inventário e distribuição da avifauna do Parque Saint' Hilaire, Viamão, Rio Grande do Sul. *Tangara* 1(1): 12-25.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Efe, M.A., M.A.G. Azevedo & A. Filippini (2007) Avifauna da Estação Ecológica de Carijós, Florianópolis - SC. *Ornithologia* 2(1): 1-13.
- "Efe, M.A., Mohr, L. V., Martins-Ferreira, C. & Nascimento, J.L.X. (2005) Análise das fichas Individuais de controle no processo de caça de Anatídeos no Rio Grande do Sul. *Ornithologia* 1(1): 7-12. "
- Egler, S.G. (1991) Double-toothed Kites following tamarins. *Wilson Bull.* 103(3): 510-512.
- Egypto, J. (1971) Criação em cativeiro de bicudos, curiós, galos da campina e canários da terra. *Canaricult. e Ornitol.* 2(6): 19-20.
- Eisenmann, E. (1961) Favorite food of Neotropical birds: flying termites and *Cecropia* catkins. *The Auk* 78: 636-638.
- Eisenmann, E. & F. Haverschmidt (1970) Northward migration to Surinam of South American martins (Progne). *Condor* 72: 368-369.
- Eisenmann, E. & L.L. Short (1982) Systematics of the avian genus *Emberizoides* (Emberizidae). *Am. Mus. Novit.* 2740: 1-21.
- Ekhout, A. (1970) Pássaros do Brasil. Reproduções dos quadros existentes no castelo de Hofloessnits na Saxonia. Rio de Janeiro: Agir.
- Elliot, D.G. (1876) Notes on the Trochilidae. The genera *Heliathrix*, *Calliphlox*, *Catharma*, and *Petasophora*. *Ibis*, Ser. 3, 6(24): 394-407.
- Elliot, D.G. (1878) Notes on the Trochilidae. *Ibis*, Ser. 4, 2(5): 35-53.
- Elliot, D.G. (1878) A classification and synopsis of the Trochilidae. *Smith. Contrs. Knowledge* 317: 1-277.
- Els, P., E. Zarza, L.R. Moreira, V. Gómez Bahamón, A. Santana, A. Aleixo, C.C. Ribas, P.S. Rêgo, M.P.D. Santos, K. Ziskowski, R.O. Prum & J. Berv (2021) Recent divergence and lack of shared phylogeographic history characterize the diversification of neotropical savanna birds. *J. Biogeogr.* 48: 1124-1137.
- Encarnação, C.D. & M.G. Diniz (1998) Jabiru mycteria (Lichtenstein, 1819). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.195-197.
- Encarnação, C.D. & M.G. Diniz (1998) Mycteria americana Linnaeus, 1758. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.198-200.
- Encarnação, C.D. & M.G. Diniz (1998) Ajaia ajaja (Linnaeus, 1758). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.201-204.
- Enciclopédia Visual (1995) Aves. (em colaboração com o Museu de História Natural de Londres), Vol. 1. Editora VeRev. Bras. Ornitol. Ltda, São Paulo, SP.
- Endrigo, E. (2006) Aves da Mata Atlântica. São Paulo: Aves & Fotos Editora.
- Endrigo, E. (2007) Aves da Amazônia. São Paulo: Aves & Fotos Editora.
- Endrigo, E. (2008) Aves do Cerrado. São Paulo: Aves & Fotos Editora.
- Endrigo, E. (2009) Aves do Pantanal. São Paulo: Aves & Fotos Editora.
- Endrigo, E. (2010) Aves: estado do Rio de Janeiro. São Paulo: Aves & Fotos Editora.
- Endrigo, E. (2012) Aves do Pantanal. Guia fotográfico. São Paulo: Aves & Fotos Editora.
- Endrigo, E. & L.F. Silveira (2001) Aves Brasil, Birds – Brazil: Uma viagem pelo mundo das aves. 194 pássaros. Imagens registradas em diferentes cenários da natureza brasileira. São Paulo: Empresa das Artes.
- Endrigo, G. F. (2003) O fotógrafo de aves: Edson Endrigo. *Atual. Ornitol.* 112: 8-9
- Enedino, T.R., A. Loures-Ribeiro & B.A. Santos (2018) Protecting biodiversity in urbanizing regions: The role of urban reserves for the conservation of Brazilian Atlantic Forest birds. *Perspectives in Ecology and Conservation* 16(1): 17-23.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Enout, A.M.J., D.N. Lobato, C.S. Azevedo & Y. Antonini (2009) Parasitismo por malófagos (Insecta) e ácaros (Acari) em *Turdus leucomelas* (Aves) nas estações reprodutiva e de muda de penas no Parque Estadual do Rio Preto, Minas Gerais, Brasil. *Zoologia* 26(3): 534-540.
- Enquist, B.J., I.S. Cornel & R. Thorstrom (1992) A preliminary multivariate analysis of nesting habitat of Barred and Collared forest-falcons (*Micrastur ruficollis* and *Micrastur semitorquatus*). Report in Maya project. Chapter 13. 139-144pp.
- Enríquez, P.L. (ed.) (2017) Neotropical Owls: Diversity and Conservation. Springer.
- Enríquez, P.L., D.H. Johnson & J.L. Rangel-Salazar. (2006) Taxonomy, distribution and conservation of owls in the neotropics: a review. P. 254-307. In: Rodriguez-Estrella, R. (ed) Current Raptor Studies in Mexico. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y CONABIO México.
- Enríquez, P.L., K Eisermann, H.J. Mikkola & J.C. Motta-Junior (2017) A Review of the Systematics of Neotropical Owls (Strigiformes). P. 7-19. In. Neotropical Owls.
- Enríquez, P.L., K. Eisermann, H. Mikkola & J.C. Motta-Junior (2017) A Review of the Systematics of Neotropical Owls (Strigiformes). P. 7-19. In: Enriquez, P.L. (Org.) Neotropical owls. 1a Ed. Springer International Publishing.
- Enríquez, P.L., K. Eisermann, J.C. Motta-Junior & H. Mikkola (2015) Una revisión de la taxonomía y sistemática de los búhos neotropicales. P. 27-38. In: Enríquez, P.L. (Org.) Los búhos neotropicales diversidad & conservación. 1a Ed. San Cristóbal de Las Casas: El Colegio de la Frontera Sur.
- Enticott, J.W. & D. Tipling (1977) The complete reference of the seabirds of the world. Mechanisburg: Stackpole Books.
- Enticott, J.W. & M. O'Connel (1985) The distribution of the spectacled form of the White-chinned Petrel (*Procellaria aequinoctialis conspicillata*) in the south Atlantic Ocean. *Br. Antarct. Survey Bull.* 66: 83-86.
- Erickson, H.T. (1982) Migration of the Fork-tailed Flycatcher through southeastern Brazil. *Am. Birds* 36(2): 136-138.
- Erickson, H.T. & R.E. Munford (1976) Notes on birds of the Viçosa, Brazil, region. *Purdue Univ., Agric. Exp. Stat. Bull.* 131.: 29.
- Erickson, H.T. & R.E. Munford (1976) Notes on birds of the Vicoso, Brazil region. *Dept. Forestry and Nat. Res. Agric. Exper. Stat., Purdue Univ. Bull.* 131.
- Ericson, P.G.P. (2012) Evolution of terrestrial birds in three continents: biogeography and parallel radiations. *J. Biogeogr.* 39 (5): 813-8.
- Ericson, P.G.P., D. Zuccon, J.I. Ohlson, U.S. Hohansson, H.M.F. Alvarenga & R.O. Prum (2006) Higher-level phylogeny and morphological evolution of tyrant flycatchers, cotingas, manakins, and their allies (Aves: Tyrannidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 40: 471-483.
- Ericson, P.G.P., S.L. Olson, M. Ilrestedt, H.M.F. Alvarenga & J. Fjelds (2010) Circumscription of a monophyletic family for the tapaculos (Aves: Rhinocryptidae): *Psiloramphus* in and *Melanopareia* out. *J. Ornithol.* 151: 337-345.
- Erize, F., J.R.R. Mata & M. Rumboll (2006) Birds of South America non-Passerines: Rheas to Woodpeckers. Princeton: Princeton University Press.
- Erritzoe, J. & O. van Rootselaar (2000) Working bibliography of cuckoos and touracos of the world. IDD. Taps (Christianfield): Johannes Erritzoe.
- Escalante, R. (1966) Notes on the Uruguayan population of *Larus belcheri*. *Condor* 68: 507-510.
- Escalante, R. (1973) The Cayenne Tern in Brazil. *Condor* 75: 470-472.
- Escalante, R. (1980) Primera denuncia de un petrel de Kerguelen colectado sobre la costa Atlántica de Sudamérica. *Hornero* 12(1): 41-44.
- Escalante, R. (1972) First Pomarine Jaeger specimen from Brazil. *The Auk* 89: 663-665.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Escalante, R. (1961) Occurrence of the Cassin race of the Peregrine Falcon in Uruguay. *Condor*, 63: 180.
- Escarlate-Tavares, F. & L.M. Pessoa (2005) Bats (Chiroptera, Mammalia) in Barn Owl (*Tyto alba*) pellets in northern Pantanal, Mato Grosso, Brazil. *Mastozool. Neotrop.* 12(1): 61-67.
- Esclarski P. & R. Cintra (2014) Effects of terra firme-forest structure on habitat use by owls (Aves: Strigiformes) in central Brazilian Amazonia. *Ornitol. Neotrop.* 25(4): 433-458.
- Esclarski, P. & W.M. Santos (2011) Observações de *Spizaetus tyrannus* (Accipitriformes: Accipitridae) em Fênix, noroeste do Estado do Paraná. *Atual. Ornitol.* 160: 20
- Esclarski, P., M. Yoshimoto, C.M.V. Zanon & L.C. Lucio (2011) Riqueza e abundância de Strigiformes em dois fragmentos florestais de Fênix, PR, BR. EPCCC VIII.
- "Escobar, A., R. Thiesen, S.N. Vitaliano, E.A. Belmonte, K. Werther & C.A.A. Valadão (2011) Cardiorespiratory Effects of Isoflurane Anesthesia in Crested Caracaras (*Caracara plancus*). *Journal of Zoo and Wildlife Medicine* 42(1): 12-17. "
- Espinola, L. V. & Galinssii (1990) Estudio anatomo histológico e *Fulica armillata*. *Iheringia, Sér. Zool.* 70: 93-108.
- Espírito Santo, C.V. (coord.) (2003) Plano de Manejo do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. MMA/IBAMA.
- Esteban, J.G. (1949) Una nueva ave para Brasil: *Limnocites rectirostris* (Gould). *Acta Zool. Lilloana* 8: 147-150.
- Estevão, C. (1926) Coleção "Carlos Estevão." Dados sobre a postura de nossas aves no município de Belém, capital do Pará. *Bol. Mus. Nac.* 2(3): 103-105.
- Eston, M.R. (1993) Reproductive behavior of the scaly dove (*Scardafella squammata squammata*). *Pap. Avulsos Zool.* 38(9): 155-169.
- Eston, M.R. & M.M. Argel-de-Oliveira (1984) Fichas Didáticas. p. 2-13. In: Imperatriz-Fonseca, V.L. (coord.) *Aves Urbanas, série I.* São Paulo: IBCEC, FAPESP.
- Eston, M.R., M.I. Vallilo, M. Garbelotti, R. Satarzinski & A.S.R. Santos (2007) Aspectos químicos dos frutos de *Prunus myrtifolia* (L.) Urban, (Rosaceae) alimento de algumas aves silvestres. *Rev. Inst. Flor.* 19(1): 13-18.
- Estrada, A. & Fleming, T. H. (eds) (1986) *Frugivores and seed dispersal.* Dordrecht, Dr. W. Junk Publishers.
- Euler, C. (1867) Beiträge zur Naturgeschichte der Vögel Brasiliens. *J. Ornithol.* 15(87): 177-198, 15(88): 217-233, 399-420.
- Euler, C. (1868) Beiträge zur Naturgeschichte der Vögel Brasiliens. *J. Ornithol.* 16: 182-194.
- Euler, C. (1869) Beiträge zur Naturgeschichte der Vögel Brasiliens. *J. Ornithol.* 17: 241-255.
- Euler, C. (1900) Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Rev. Mus. Paul.* 4: 9-148.
- Eva, H.D. & O. Huber (eds) (2005) A proposal for defining the geographical boundaries of Amazonia. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- "Evangelista, M.M., J.B. Pinho & T.F. Chupel (2010) Descrição do ninho e dos ovos de *Zebrilus undulatus* (Gmelin, 1789) (Ciconiiformes: Ardeidae) na região do Pantanal de Poconé, Mato Grosso, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(2): 121-123. "
- Evangelista, M.M., M.L.F. Andrade, S.M. Almeida & A.Á. Buso Júnior (2012) Predação de *Caiman yacare* (Spix, 1825) (Crocodylia, Alligatoridae) por *Busarellus nigricollis* (Latham, 1790) (Accipitriformes, Accipitridae) na Estação Ecológica de Taiamã, Alto Pantanal, Mato Grosso. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(1): 73-74.
- Evangelista-Vargas, D., T.V.V. Costa, B.M. Whitney, F. Schunck & L.F. Silveira (2017) *Penelope supercilialis pseudonyma* Neumann, 1933 (Aves, Cracidae) is the valid name for the blue-faced population of Rusty-margined Guan endemic to the Madeira-Tapajós interfluvium of central Amazonian Brazil. *Zootaxa* 4294 (4): 436-442.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Evangelista-Vargas, O.D. & L.F. Silveira (2018) Morphological evidence for the taxonomic status of the Bridge's Guan, *Penelope bridgesi*, with comments on the validity of *P. obscura bronzina* (Aves: Cracidae). *Zoologia* 35: e12993 (online).
- Evans, B. E. I., Ashley, J. & Marsden, S. J. (2005) Abundance, habitat use, and movements of Blue-Winged macaws (*Primolius maracana*) and other parrots in and around an Atlantic Forest Reserve. *Wilson Bull.* 117(2):154–164.
- Ezcurra, C. (1989) *Ruellia sanguinea* (Acanthaceae) and allied species in Argentina, Uruguay and Southern Brazil. *Darwiniana* 29: 269-288.
- f (1981) Nota sobre a alimentação do marrecão, *Netta peposaca* (Vieillot, 1816) em Santa Vitoria do Palmar, Rio Grande do Sul, Brasil (Aves, Anseriformes, Anatidae). *Iheringia, Sér. Zool.* 58: 31-39.
- Fábio, S.P. & I. Ferreira (1999) Parasitismo por *Lutztrema obliquum* (Travassos, 1917) (Digenea, Dicrocoeliidae) em *Turdus albicollis* (Vieillot, 1818), sabiá-coleira, na Ilha da Marambaia, Rio de Janeiro. *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras., sér. Zool.* 4: 1-3.
- Fábregas, H. (1955) O papel do urubu, *Catharista atratus brasiliensis*, na disseminação do carbúnculo hemático nos campos. Porto Alegre: Ministério da Agricultura, Divisão da Defesa Sanitária Animal.
- Fabricio Filho, J. (1980) Perdiz: uma ave solitaria. *Natureza em Revista* 7: 36-39.
- Faccini, J.L.H. & W.T. Atyeo (1986) A new species of *Distigmesikya* Atyeo & Faccini (Acarina, Pterolichidae) and remarks on the taxonomic affinities of its host, the Hawk-headed Parrot (Aves, Psittacidae). *Int. J. Acarol.* 12(2): 79-82.
- Fadini, R.F. & P. De Marco Jr. (2004) Interações entre aves frugívoras e plantas em um fragmento de mata atlântica de Minas Gerais. *Ararajuba* 12(2): 97-103.
- Faggioli, A.B. (1991) Ocorrência de aves residentes e visitantes observadas nas áreas verdes do Jardim Zoológico de Belo Horizonte. *Rev. SOM* 39: 23.
- Fagionato-Ruffino, S., C.Z. Fieker & M.G. Reis (2011) Potencial de bebedouros artificiais de beija-flores para a educação ambiental. *Periódico eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista* 7(6). ANAP - Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista.
- Fagundes, V. (2001) Fábrica de espécies ameaçadas. *Ciência Hoje* 29 (174): 44-46.
- Fain, A. & Aitken, T. H.G. (1971) Acariens nasicoles d'oiseaux et de mammiferes du Brésil. V. Nouveaux Rhinenyssidae de la region de Belém (Nord Brésil). *Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg.* 107: 27-46.
- Fain, A. & Rosa, A. E. (1982) Pyroglyphid mites from nests of sparrows *Passer domesticus* L., 1758, in Brasil. *Rev. Bras. Biol.* 42: 317-320.
- Falcão, M.F., C.O.A. Gussoni & L.D. Luche (2017) First records of *Surucua Trogon* *surrucura aurantius* in São Paulo city, Brazil. *Cotinga* 39: 49.
- Falcão, M.F., C.O.A. Gussoni & L.D. Luche (2017) First records of *Surucua Trogon* *surrucura aurantius* in São Paulo city, Brazil. *Cotinga* 39:108-109.
- Falcone, C. & R. Ranvaud (1998) Recent history of Eared Dove colonies in southeastern Brazil. In: Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr., Durban.* *Ostrich* 69: 427.
- Fallavena, M.A.B (1981) Itapuã: um refúgio para as aves. *Natureza em Revista* 8: 38-48.
- Fallavena, M.A.B & F. Silva (1988) Alimentação de *Myiopsitta monachus* (Boddaert, 1783) (Psittacidae, Aves) no Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia, Misc.* 2: 7-11.
- Fallavena, M.A.B. (1988) Alguns dados sobre a reprodução do garibaldi, *Agelaius r. ruficapillus* (Icteridae, Aves) em lavouras de arroz no Rio Grande do Sul. *Rev. Bras. Zool.* 4(4): 307-317.
- Fandiño-Mariño, H. & J.M.E. Vielliard (2004) Complex communication signals: the case of the Blue-black Grassquit *Volatinia jacarina* (Aves, Emberizidae) song. Part I - A structural analysis. *An. Acad. Bras. Cienc.* 76(2).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Fandino-Mariño, J.H. (1991) As vocalizações como sinais biológicos de comunicação em aves sociais. *Anais de Etologia* 9: 70-85.
- Fandino-Mariño, J.H. (1989) A comunicação sonora do Anu Branco - Avaliações eco-etológicas e evolutivas. Campinas: Ed. Unicamp.
- Faria, C.M.A., M. Rodrigues, F.Q. Amaral, É. Modena & A.M. Fernandes (2006) Aves de um fragmento de Mata Atlântica no alto Rio Doce, Minas Gerais: colonização e extinção. *Rev. Bras. Zool.* 23(4): 1217-1230.
- Faria, F.A., L.E.T. Burgueño, F.S. Weber, F.J. Souza & L. Bugoni (2014) Unusual Mass Stranding of Atlantic Yellow-Nosed Albatross (*Thalassarche chlororhynchos*), Petrels and Shearwaters in Southern Brazil. *Waterbirds* 37(4): 446-450. 2014
- Faria, G. (1909) *Chinostomum crotophagae*, n.sp. Novo parasito do anú azul. *Crotophaga maior*. L. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 1(2): 94-106.
- Faria, G.M.M. & M. Passamani (2013) Dieta da Coruja-da-Igreja (*Tyto alba*, Scopoli, 1769) no Sul de Minas Gerais e sua relação com disponibilidade de presas. *Rev. Bras. Zoociênc.* 15 (1, 2, 3): 247-252.
- Faria, I.P. (2007) Registro de *Elanus leucurus* (Falconiformes, Accipitridae) predando *Ammodramus humeralis* (Passeriformes, Emberizidae) no Brasil central. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér)* 21: 79-84.
- Faria, I.P. (2007) Registros de aves globalmente ameaçadas, raras e endêmicas para a região de Vicente Pires, Distrito Federal, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(1): 117-122.
- Faria, I.P. (2007) Peach-fronted Parakeet (*Aratinga aurea*) feeding on arboreal termites in the Brazilian Cerrado. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 457-458.
- Faria, I.P. (2008) Novas ocorrências e registros relevantes de aves no Distrito Federal, Brasil, com comentários sobre distribuição local. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(1): 40-43.
- "Faria, I.P. (2008) Duas novas ocorrências do socó-boi-escuro *Tigrisoma fasciatum* (Such, 1825) (Aves: Ardeidae) no Estado de Goiás, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(4): 391-394. "
- Faria, I.P. (2014) Novas ocorrências e registros relevantes de aves no Ceará, nordeste do Brasil, com comentários sobre distribuição regional. *Cotinga* 36: 123-125.
- Faria, I.P. & I.M.D. Torres (2017) Tyrant flycatcher found in transmission line diverter flag. *Atual. Ornitol.* 195: 27.
- Faria, I.P. & M.F. Kanegae (2014) Ocorrência de *Falco deiroleucus* na Mata Atlântica de Minas Gerais, Brasil. *Atual. Ornitol.* 177: 24.
- Faria, I.P. & T.H.G. Alvim (2013) First documented record of the Blue-cheeked Amazon *Amazona dufresniana* (Psittacidae) in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(3): 209-212.
- Faria, I.P. & W.S. Paula (2008) Body masses of birds from Atlantic Forest region, Southeastern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 19(4): 599-606.
- Faria, I.P., S.B. Berg, T.L.S. Abreu, A.P.D. Nakamura & P. Diniz (2011) First records of Blue-billed Black Tyrant *Knipolegus cyanirostris* for Goiás, Brazil. *Cotinga* 33: 138-139.
- Faria, I.P., Santos Abreu, T.L., Bianchi, C.A. (2007) Seed and fruit predation of *Kielmeyera* (Guttiferae) and *Qualea* (Vochysiaceae) species by six psittacid species in the Brazilian Cerrado. *Ecotropica* 13: 75-79.
- Faria, L., L.A. Carrara, F.I. Garcia & M. Rodrigues (2012) Assessing population size of the Chestnut-Capped Foliage-Gleaner. *J. Anim. Ecol.* 86(3): 662-673.
- Faria, L.C.P., L.A. Carrara & M. Rodrigues (2007) Dimorfismo sexual de tamanho no fura-barreira *Hylocryptus rectirostris* (Wied) (Aves, Furnariidae). *Rev. Bras. Zool.* 24(1): 207-212.
- Faria, L.C.P., L.A. Carrara & M. Rodrigues (2008) Biologia reprodutiva do fura-barreira *Hylocryptus rectirostris* (Aves: Furnariidae). *Rev. Bras. Zool.* 25(2): 172-181.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Faria, L.C.P., L.A. Carrara, F.Q. Amaral, M.F. Vasconcelos, M.G. Diniz, C.D. Encarnação, D. Hoffmann, H.B. Gomes, L.E. Esteves & M. Rodrigues (2009) The birds of Fazenda Brejão: a conservation priority area of Cerrado in northwestern Minas Gerais, Brazil. *Biota Neotropica* 9(3): 223-240.
- Faria, M.A. (1997) O que ficou dos 178 anos da história de Muriaé. Muriaé: Arte Urbana.
- Faria, P.J. (2001) Caracterização de populações naturais de psitacídeos (Aves: Psittaciformes) através de marcadores moleculares. *Atual. Ornitol.* 100: 13.
- Faria, P.J. (2008) Genetic variation and population structure of the endangered Hyacinth Macaw (*Anodorhynchus hyacinthinus*): implications for conservation. *Biodiversity and Conservation* 17: 765-779.
- Faria, P.J., N.M.R. Guedes, P. Martuscelli, C. Yamashita & C.Y. Miyaki (2000) Caracterização de populações naturais de arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) através de marcadores moleculares. p 306-307 *Orn. Bras. no Séc XX*.
- Farias, F.B. (2016) Primeiro registro de alegrinho-trinador (*Serpophaga griseicapilla*) e gaivota-de-franklin (*Leucophaeus pipixcan*) em Santa Catarina. *Ornithologia* 9(2): 110-113.
- Farias, F.B. & L. Dalpaz (2019) First documented record of Cerulean Warbler *Setophaga cerulea* (Parulidae) in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(2): 132-134.
- Farias, G.B. (2007) Avifauna em quatro áreas de caatinga strictu senso no centro-oeste de Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(1): 53-60.
- Farias, G.B. (2007) A observação de aves como possibilidade ecoturística. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 474-477.
- Farias, G.B. & A.C.R. Mendes (1995) Aves do Campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Recife: Imprensa Universitária da UFRPE.
- Farias, G.B. & A.G.C. Alves (2007) Aspectos históricos e conceituais da etnoornitologia. *Biotemas* 20(1).
- Farias, G.B. & A.G.C. Alves (2007) Nomenclatura e classificação etnoornitológica em fragmentos de Mata Atlântica em Igarassu, Região Metropolitana do Recife, Pernambuco. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 358-366.
- Farias, G.B. & A.G.C. Alves (2007) É importante pesquisar o nome local das aves? *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 403-408.
- Farias, G.B., G.A. Pereira & S.A.G. Silva (2008) Lista das aves de Pernambuco. Recife: OAP.
- Farias, G.B., G.L. Pacheco & M.T. Brito (1996) Lista das aves da Reserva Ecológica de Dois Irmãos – Recife - PE. Recife: OAP (Publ Técn No 2 do OAP – Observadores de Aves de Pernambuco)
- Farias, G.B., M.T. Brito & G.L. Pacheco (2000) Aves de Pernambuco e seus nomes populares. Publ. Téc. no. 3 do OAP. Recife: Editora UFPE.
- Farias, G.B., M.T. Brito & G.L. Pacheco (1995) Lista preliminar das aves do Estado de Pernambuco. Recife: Observadores de Aves de Pernambuco.
- Farias, G.B., M.T. Brito & G.L. Pacheco (2002) Registros ornitológicos de Pernambuco. Recife: Observadores de Aves de Pernambuco.
- Farias, G.B.A. (2007) Observação de aves como possibilidade ecoturística. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 474-477.
- Faustino, T.C. & C.G. Machado (2006) Frugivoria por aves em uma área de campo rupestre na Chapada Diamantina, BA. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(2): 137-143.
- "Fausto, I.V., R. Machado, P.H. Ott & I. Franz (2008) Primeiros registros de *Sula dactylatra* Lesson, 1831 (Pelecaniformes: Sulidae) no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(2): 178-180. "
- Fávaro, F.L. (2011) Aves do Parque Nacional da Serra do Pardo, Pará, Brasil: Levantamento inicial. *Ornithologia* 4(2): 91-103.
- Fávaro, F.L. & J.M. Flores (2009) Aves da Estação Ecológica Terra do Meio, Pará, Brasil: resultados preliminares. *Ornithologia* 3(2): 115-131.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Fávaro, F.L. & L. Anjos (2005) Microhabitat de *Habia rubica* (Vieillot) e *Trichothraupis melanops* (Vieillot) (Aves, Emberizidae, Thraupinae), em uma floresta atlântica do sul do Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 22(1): 213-217.
- Fávaro, F.L., L. Anjos, E.V. Lopes, L.B. Mendonça & G.H. Volpato (2006) Efeito do gradiente altitudinal/latitudinal sobre espécies de aves florestais da família Furnariidae na Bacia do Rio Tibagi, Paraná, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 23(1): 261-266.
- Favretto, M.A. (2011) A origem das aves: uma discussão contínua. *Atual. Ornitol.* 159: 10.
- Favretto, M.A. (2014) Seleção natural e seleção sexual em aves. *Atual. Ornitol.* 177:
- Favretto, M.A. (2015) Avifauna structure in a forest remnant in the North of the State of Rio Grande do Sul, Brazil. *Neotrop. Biol. Conserv.* 10(3): 132-142.
- "Favretto, M.A. (2015) Estrutura da avifauna em fragmento florestal no norte do Rio Grande do Sul, Brasil. *Neotropical Biology and Conservation* 10(3): 132-142. "
- Favretto, M.A. (2015) Estrutura da avifauna em fragmento florestal no norte do Rio Grande do Sul, Brasil. *Neotrop. Biol. Conserv.* 10(3): 132-142.
- Favretto, M.A. & C.J. Geuster (2009) Registro documentado de *Ciconia maguari* (Ciconiiformes: Ciconiidae) no oeste de Santa Catarina, sul do Brasil. *Atual. Ornitol.* 149: 21.
- Favretto, M.A. & C.J. Geuster (2011) Registro documentado do azulinho (*Cyanoloxia glaucoaeerulea*) e da coruja-orelhuda (*Asio clamator*) no oeste de Santa Catarina, sul do Brasil. *Atual. Ornitol.* 159: 24
- Favretto, M.A. & E.B. Santos (2009) Ornitologia filosófica. *Atual. Ornitol.* 151: 23.
- Favretto, M.A. & E.B. Santos (2009) Coleção de aves do Laboratório de Zoologia da UNOESC, Santa Catarina, Brasil: observações sobre o início da construção do acervo. *Atual. Ornitol.* 152: 33-35.
- Favretto, M.A. & O. Onghero Jr. (2022) Lutar ou voar: registro de interações agonísticas entre sabiás (*Turdus* spp.) em Santa Catarina, sul do Brasil. *Acta Biológica Catarinense* 9(1): 4-9.
- Favretto, M.A. & O. Onghero Jr. (2022) Vertebrados terrestres do Rio Irani, Santa Catarina, Brasil: diagnóstico e conservação. *Acta Biológica Catarinense* 9(2): 4-30.
- Favretto, M.A., E.F. Spier, J.C. Piovezan & O. Onghero Jr. (2012) Novo registro de mocho-diabo *Asio stygius* no meio-oeste de Santa Catarina, sul do Brasil. *Atual. Ornitol.* 168:
- Favretto, M.A., M.P. Hoeltgebaum, R. Lingnau & F.M. D'Agostini (2010) Beija-flores visitantes de bromélias no Parque Natural Municipal Rio do Peixe, Joaçaba, Santa Catarina, Brasil. *Atual. Ornitol.* 158: 11.
- "Faxina, C., E. Fischer & M. Benites (2010) O rei-do-bosque vai além do Pantanal: registros de *Pheucticus aureoventris* (Cardinalidae) na bacia do Paraná. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(4): 349-351. "
- Fearnside, P.M. (1986) Amazon update: Polonoroeste threatens bird habitats in west Brazil. *World Birdwatch* 8(2): 3.
- Fecchio, A., R. Pinheiro, J.A. Bell, G. Felix, I.P. Faria, J.B. Pinho, E.M. Braga, I.P. Farias, A. Aleixo, V. Tkach & M.D. Collins (2018) Host community similarity and geography shape the diversity and distribution of haemosporidian parasites in Amazonian birds. *Ecography* 41: 505-515.
- Fecchio, A., C. Lugarini, A. Ferreira, J.D. Weckstein, K.M.D. Kuabara, G.M. De La Torre, M. Ogrzewalska, T.F. Martins & D. De Angelidutra (2021) Migration and season explain tick prevalence in Brazilian birds. *Medical and Veterinary Entomology* 35: 547-555.
- Fecchio, A., J.A. Bell, R.B.P. Pinheiro, V.R. Cueto, C.A. Gososito, H.L. Lutz, M.G. Gaiotttil, L.V. Paiva, L.F. França, G. Toledo-Lima, M. Tolentino, J.B. Pinho, V.V. Tkach, C.S. Fontana, J.M. Grande, M.A. Santillán, R. Caparroz, A.L. Roos, R. Bessa, W. Nogueira, T. Moura, E.C. Nolasco, K.J.M. Comiche, K. Kirchgatter, L.O. Guimarães, J.H. Dispoto, M.Â. Marini, J.D. Weckstein, H. Batalha-Filho & M.D. Collins (2019) Avian host

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- composition, local speciation and dispersal drive the regional assembly of avian malaria parasites in South American birds. *Mol. Ecol.* 28: 2681– 2693.
- Fecchio, A., M.Â. Marini & É.M. Braga (2007) Low prevalence of blood parasites in Cerrado birds, Central Brazil. *Neotrop. Biol. Conserv.* 2(3): 127-135.
- Fecchio, A., M.R. Lima, J.A. Bell, F. Schunck, A.H. Corrêa, R. Beco, A.E. Jan, C.S. Fontana, T.W. Silva, M. Repenning, E.M. Braga, J.E. Garcia, C. Lugarini, J.C.R. Silva, L.H.M. Andrade, J.H. Dispoto, C.C. Anjos, J.D. Wechstein, K. Kirchgatter, V.A. Ellis R.E. Riclefs & G.M. De La Torre (2021) Loss of forest cover and host functional diversity increases prevalence of avian malaria parasites in the Atlantic Forest. *International Journal of Parasitology* 51(9): 719-728.
- Fecchio, A., M.R. Lima, P. Silveira, E.M. Braga & M.Â. Marini (2011) High prevalence of blood parasites in social birds from a neotropical savanna in Brazil. *Emu* 111: 132-138.
- Fecchio, A., N.J. Clarck, J.A. Bell, H.R. Skeen, H.L. Lutz, G.M. De La Torre, J.A. Vaughan, V.V. Tkach, F. Schunck, F.C. Ferreira, E.M. Braga, C. Lugarini, W. Warniti, J.H. Dispoto, S.C. Galen, K. Kirchgatter, M.C. Sagario, V.R. Cueto, D. González-Acuña, M. Inumaru, Y. Sato, Y.R. Schumm, P. Quillfeldt, I. Pellegrino, G. Dharmarajan, P. Gupta, V.V. Robin, A. Ciloglu, Al. Yildirim, X. Huang, L. Chapa-Vargas, P. Álvarez-Mendizábal, D. Santiago-Alarcon, S.V. Drovetski, O. Hellgren, G. Voelker, R.E. Ricklefs, S.J. Hackett, M.D. Collins, J.D. Weckstein & K. Well. (2021) Global drivers of avian Hemosporidian infections vary across zoogeographical regions. *Global Ecology and Biogeography* 1-14.
- Fedrizzi, C.E. & C.J. Carlos (2011) Planície costeira central do Rio Grande do Sul. P. 331-334. Valente et al. 2011.
- Fedrizzi, C.E. & C.J. Carlos (2011) Planície costeira sul do Rio Grande do Sul. P. 364-367. Valente et al. 2011.
- Fedrizzi, C.E. & C.J. Carlos (2009) Aves, Charadriiformes, Scolopacidae, *Calidris fuscicollis* (Vieillot, 1819) (White-rumped Sandpiper): Documented records for the states of Piauí and Ceará in north-eastern Brazil. *Check List* 5(3): 471-474.
- Fedrizzi, C.E., C.J. Carlos & A.A. Campos (2016) Annual patterns of abundance of Nearctic shorebirds and their prey at two estuarine sites in Ceará, NE Brazil, 2008–2009. *Wader Study* 123: 122-135.
- Fedrizzi, C.E., S.M. Azevedo Júnior & M.E.L. Larrazábal (2004) Body mass and acquisition of breeding plumage of wintering *Calidris pusilla* (Linnaeus) (Aves, Scolopacidae) in the coast of Pernambuco, north-eastern Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 21(2): 249-252.
- Feduccia, A. (1970) Natural history of the avian families Dendrocolaptidae (woodhewers) and Furnariidae (ovenbirds). *J. Grad. Res. Cent.* 38(3-4) 1-26.
- Feduccia, A. (1970) The systematic position of the avian species *Metopothrix auranticus*. *J. Grad. Res. Cent.* Sept: 61-66.
- Feduccia, A. (1973) Evolutionary trends in the neotropical ovenbirds and woodhewers. *Ornithol. Monogr.* 13: 1-69.
- Feduccia, A. (1974) The morphology of the bony stapes in New and Old World suboscines. *The Auk* 91: 427-429.
- Feinstein, B. (1958) A record of the White-headed Marsh Tyrant from the state of Rio Grande do Sul, Brazil. *Condor* 60(4): 259.
- Feio, J.L.A. (1960) O Museu Nacional e o Dr. Emilio Joaquim da Silva Maia. *Pub. Avuls. Museu Nacional* 35.
- Feio, J.L.A. (1953) Contribuição ao conhecimento da história da zoogeografia do Brasil. *Publ. Avulsas Mus. Nac.* 12: 22.
- Feisinger, P. (1976) Organization of a tropical guild of nectarivorous birds. *Ecol. Monogr.* 46:257-291.
- Feisinger, P. & Colwell, R. K. (1978) Community organization among Neotropical nectar-feeding birds. *Amer. Zool.* 18: 779-795.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Feitosa, T.F., A.W.L. Brasil, R.N. Parentoni, V.L.R. Vilela, T.F.L. Nety & H.F.J. Pena (2017) Anti-Toxoplasma gondii antibodies in mammals, birds and reptiles at the zoological-botanical park in João Pessoa, Paraíba, Brazil. Arquivos do Instituto Biológico 84.
- Fenalti, O.A. (1996/1997) Passarinhos. Videocassete. São Leopoldo: Fenalti Video Produções.
- Feng, S.S., J. Deng, Y. Armstrong, J. Fang, A. Reeve, A.H. Xie, D. chen, G. Guo, C. Faircloth, B.D. Petersen, B. Wang, Z. Zhou, A. Diekhans, M. Chen, W. Andreu-Sánchez, S. Margaryan, A. Howard, J.T. Parent, C. Pacheco, G. Sinding, M-H.S. Puetz, L. Cavill, E. Ribeiro, Â.M. Eckhart et al. (2020) Dense sampling of bird diversity increases power of comparative genomics. Nature 587: 252-257.
- Feres, R.J.F. & C.H.W. Flechatmann (1991) Ocorrência de ácaros "parasito-foréticos" (Acari: Epidermoptidae, Cheyletiellidae) sobre moscas hipoboscídeos de pombo, em São José do Rio Preto, SP. Naturalia 6: 155-160.
- Ferguson, B. C., Vandermeer, J., Morales, H., Griffith, D. M. (2003) Post-agricultural succession in el Petén, Guatemala. Conservation Biology 17(3): 818-828.
- Ferguson-Lees, J. & Christie, D.A. (2001) Raptors of the world. Houghton Mifflin.
- Fernandes, A., M. Cohn-Haft, T. Hrbek & I.P. Farias (2014) Rivers acting as barriers for bird dispersal in the Amazon. Rev. Bras. Ornitol. 22(4): 363-373.
- Fernandes, A.L.S.M., L.L. Couto & L.C. Aveline (1991) Dicionário de nomes vulgares de aves brasileiras. Rio de Janeiro: IBGE, Dep. Rec. Nat. e Est. Ambientais.
- Fernandes, A.IM., J. Gonzalez, M. Winck & A. Aleixo (2013) Multilocus phylogeography of the Wedge-billed Woodcreeper Glyphorynchus spirurus (Aves, Furnariidae) in lowland Amazonia: Widespread cryptic diversity and paraphyly reveal a complex diversification pattern. Mol. Phylogenet. Evol. 66: 270-282.
- Fernandes, A.M. (2007) Southern range extension for the Red-And-Black Grosbeak (Periporphyrus erythromelas, Cardinalidae), Amazonian, Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 15(3): 468-469.
- Fernandes, A.M. (2013) Fine-scale endemism of Amazonian birds in a threatened landscape. Biodiversity and Conservation 22 (11): 2683-2694.
- Fernandes, A.M. & V. Deslandes (2008) First record of the Slate-colored seedeater (Sporophila schistacea, Emberizidae) for the state of Amazonas, Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 16(3): 262-263.
- Fernandes, A.M. Cohn-Haft, T. Hrbek, I. Farias (2014) Rivers acting as barriers for bird dispersal in the Amazon. Rev. Bras. Ornitol. 22 (4).
- Fernandes, A.M., J. Gonzales, M. Wink & A. Aleixo (2011) Phylogeography of the Wedge-billed Woodcreeper Glyphorynchus spirurus (Aves, Furnariidae) - Cryptic Endemism and Implications for the Speciation Process in the Amazon. BioSystematics Berlin. Program and Abstracts. Berlin: Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlin.
- Fernandes, A.M., M. Wink & A. Aleixo (2011) Phylogeography and speciation of Southern Chestnut-tailed Antbird Myrmeciza hemimelaena (Thamnophilidae): implications for Amazonian historical biogeography. BioSystematics Berlin. Program and Abstracts. Berlin: Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlin.
- Fernandes, A.M., M. Wink, C. Sardelli & A. Aleixo (2014) Multiple speciation across the Andes and throughout Amazonia: the case of the spot-backed antbird species complex (Hylophylax naevius / Hylophylax naevioides). J. Biogeogr. 41: 1094-1104.
- Fernandes, A.M., Wink, M., Sardelli, C. H., Aleixo, A. (2014) Multiple speciation across the Andes and throughout Amazonia: the case of the spot-backed antbird species complex (Hylophylax naevius/Hylophylax naevioides). J. Biogeogr. 41: 1094-1104.
- Fernandes, B.M.M. (1970) Nova espécie do gênero Leucochloridium Carus, 1835 (Trematoda, Leucochloridiidae). Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro 14(1/2): 7-8.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Fernandes, G.W., L. Aguiar, A.F. Anjos, M Bustamante, R. Collevatti, J.C. Dianese, S. Diniz, G.B. Ferreira, L.G. Ferreira, M.E. Ferreira, R. Francoso, F. Langeani, R.B. Machado, B. Marimon, B.H. Marimon JR.A.C. Neves, F. Pedroni, Y. Salmona, M. Sanches, A. Scariot, J.A. Silva, L.F. Silveira, H. Vasconcelos & G. Colli (2016) Cerrado: um bioma rico e ameaçado. In: Ariane Luna Peixoto; Jose Roberto Pujol Luz; Marcia Aparecida de Brito. (Org.). Conhecendo a Biodiversidade. 1ed. Brasília: MCTCIC, PPBio, CNPq, v. 01, p. 68-84.
- Fernandes, J.S (1963) Uirapuru - lenda e realidade. Chác. e Quint. nov.: 606.
- Fernandes, R. (2017) Feeding behavior of Hudsonian Whimbrel *Numenius hudsonicus* (Aves: Scolopacidae) in a mangrove ecosystem in the state of Rio de Janeiro, Brazil, with notes on local conservation. *Atual. Ornitol.* 195: 25.
- Fernandes, R. & I. Ferreira (2014) Comportamento predatório do gavião-pombo-pequeno *Amadonastur lacernulatus* (Accipitridae) no estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 177: 23.
- Fernandes, R. & M.A.S. Alves (2013) Trinta-réis-real, *Thalasseus maximus*: o rei da praia. *Ciência Hoje das Crianças* 244: 13-16.
- Fernandes-Ferreira, H. & R.R.N. Alves (2018) Aspectos históricos da caça no Brasil nos séculos XVIII e XIX. *Biodiversidade Brasileira* 8(2): 89-105.
- Fernandes-Ferreira, H., H. Nascimento, D.C. Lima, N.M. Gurgel-Filho & R.R.N. Alves (2014) História da Zoologia no Estado do Ceará Parte I: Vertebrados Continentais. *Gaia Scientia* 8(1): 99-120.
- Fernandez, F.A.S. & L. Travassos (2006) Efeito da caça sobre abundância de aves e mamíferos na Reserva Biológica do Tinguá, Rio de Janeiro, Brasil. p. 478.
- Fernández, F.J., P. Hadler, J.J. Cherem, J.P. Saldanha, N.S. Stutz, A.S. Dias & U.F.J. Pardiñas (2019) Holocene small mammals hunted by owls and humans in southern Brazil: taphonomic evidence and biological significance. *Boreas* 48(4): 953-965.
- Fernández, G. & D.B. Lank (2008) Effects of habitat loss on shorebirds during the non-breeding season: current knowledge and suggestions for action. *Ornitol. Neotrop.* 19(Suppl.): 633-640.
- Fernández'Arellano, G.J., A.L. Teixeira, B. Bernardon, E.R. Bueno, T.V. Ferreira, S.R.A. Gonçalves, M. Jesus, K.P.C.S. Thomas, M. Zucchetto, V.Q. Piacentini & J.B. Pinho (2021) Knowledge gaps and biases in the Pantanal indicate future directions for ornithological research in large wetlands. *Ibis* 163: 784-797.
- Fernando C. Straube & Marcos Rodrigues (2016) Um incômodo consenso, 2: A cucuruta da Terra do Nunca. *Atual. Ornitol.* 191:
- Ferolla, M.I. (1973) Português introduziu o pardal no Brasil. *Rev. SOM* 5: 4-5.
- Ferolla, M.I. (1975) João-de-barro, o arquiteto. *Rev. SOM* 8: 12.
- Ferrari, A. & J.C. Motta-Junior (2018) Mixed flocks in Gubernetes yetapa (Passeriformes: Tyrannidae) and *Pseudoleistes guirahuro* (Passeriformes: Icteridae) in grasslands of a Cerrado preserve, southeast Brazil. *Atual. Ornitol.* 201: 4-5.
- Ferrari, A., J.C. Motta-Junior & J.O. Siqueira (2022) Seasonal variation in the foraging behavior of neotropical tyrant flycatchers (Tyrannidae) in a Cerrado fragment, Brazil. *Ethology, Ecology & Evolution* 1-18.
- Ferrari, A., J.C. Motta-Junior & J.O. Siqueira (2017) Métodos de amostragem e análise em estudos sobre comportamento de forrageio de aves. *Oecologia Australis* 21(2): 119-128.
- Ferrari, S.F. (1990) A foraging association between two kite species (*Ictinea plumbea* and *Leptodon cayanensis*) and buffy-headed marmosets (*Callithrix flaviceps*) in southeastern Brazil. *Condor* 92(3): 781-783.
- Ferrari, S.F. & K.B. Strier (1992) Exploitation of *Mabea fistulifera* nectar by marmosets (*Callithrix flavipes*) and muriquis (*Brachyteles arachnoides*) in south-east Brazil. *J. Trop. Ecol.* 8: 225-239.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ferraz et al. (2012) Environmental suitability of a highly fragmented and heterogeneous landscape for forest bird species.
- Ferraz, L. (1992) Observado aves no Estado do Rio de Janeiro. ICBP.
- Ferraz, M. (2010) O mistério das cores. *Ciência Hoje* 274.
- Ferraz, R. (1968) O ABC das aves. Ed.Melhoramentos.
- Ferreguetti, Á.C., J. Pereira-Ribeiro, W. Moraes Tomas, H.G. Bergallo & C.F.D. Rocha (2017) Density, habitat use, and activity patterns of a vulnerable population of *Tinamus solitarius* (Vieillot, 1819) in a Brazilian Atlantic Forest fragment. *Can. J. Zool.* 96(3): 245-252.
- Ferreira A.A, A. Figueiredo-Neto, J.P. Paula, N. Machado, P.L. Azevedo & .O. Laranjeiras (2010) Ocorrência de *Laniisoma elegans* (Aves: Tityridae) no estado de Goiás. *Atual. Ornitol.* 156: 9.
- Ferreira, A.A. (1998) *Triclaria malachitacea* (Spix, 1824). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.256-257.
- Ferreira, A.A. (1998) *Touit melanonota* (Wied, 1818). [sic] Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.258-259.
- Ferreira, A.A. (1998) *Pyrrhura leucotis* (Kuhl, 1820). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.260-261.
- Ferreira, A.A. (1998) *Pionopsitta pileata* Scopoli, 1769. [sic] Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.265-266.
- Ferreira, A.A. (1998) *Curaeus forbesi* (Sclater, 1886). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.365-366.
- Ferreira, A.A. & M.A. Bagno (2000) Período de permanência de *Turdus nigriceps* Seebohm, 1887 (Aves, Passeriformes, Turdinae) no Distrito Federal. *Ararajuba* 8(1): 45-47.
- Ferreira, A.A. & R.B. Machado (1998) *Geotrygon violacea* (Temminck, 1810). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p 251-252.
- Ferreira, A.A. & R.B. Machado (1998) *Ara chloroptera* Gray, 1859. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.267-268.
- Ferreira, A.A., C.E. Anunciação & R.B. Cavalcanti (2013) Diversidade Genética de *Antilophia galeata* (Passeriformes: Pipridae) em matas de galeria do bioma cerrado. *Revista de Biotecnologia & Ciência* 2: 89-105.
- Ferreira, A.I.G. (2011) Registro documentado de *Procnias nudicollis* (Vieillot, 1817) para o leste de Minas Gerais, Brasil. *Ornithologia* 4(2): 127-129.
- Ferreira, A.P. (2011) Assessment of heavy metals in *Egretta thula*: case study: Coroa Grande mangrove, Sepetiba Bay, Rio de Janeiro, Brazil. *Braz. J. Biol.* 71(1): 77-82.
- Ferreira, A.P. (2015) Polychrotinated dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans, and biphenyls in *Fregata magnificens* from Ilha Grande bay, Rio de Janeiro state, South-eastern Brazil. *Brazilian Journal of Oceanography* 63(1).
- Ferreira, A.P. (2014) Persistent organic pollutant levels in Magnificent Frigatebird *Fregata magnificens* in southeastern Brazil. *Marine Ornithology* 42(2): 163-167.
- Ferreira, C.D. & M.N.M. Baptista (2006) Aves, *Podilymbus podiceps*, *Ardea alba*, *Egretta thula*, *Nycticorax nycticorax*, *Ixobrychus exilis*, *Porzana carolina*, *Porphyryla martinica*, *Gallinula chloropus*, *Phalaropus tricolor*, *Vanellus resplendens*: distribution extensions, filling gaps, historical occurrence. *Check List* 2(1): 27-31.
- Ferreira, C.D. & R.J. Donatelli (2005) Osteologia craniana de *Platalea ajaja* (Linnaeus) (Aves, Ciconiiformes), comparada com outras espécies de *Threskiornithidae*. *Rev. Bras. Zool.* 22(3): 529-551
- Ferreira, C.M. & L. Glock (2004) Diagnóstico preliminar sobre a avifauna traficada no Rio Grande do Sul, Brasil. *Biociências, Porto Alegre* 12(1): 21-30.
- Ferreira, E.S. (2014) Novo registro do polícia-inglesa-do-sul, *Sturnella superciliaris* (Bonaparte, 1850), para o estado do Maranhão, Brasil. *Atual. Ornitol.* 179: 25.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ferreira, E.T., S.V.P. Albuquerque, I.Z. Aximoff, J.R.G.A. Marins & J.A.L. Pontes (2018) Aves e mamíferos cinegéticos nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro. *Revista Ineana* 6(3): 38-53.
- Ferreira, G.G., A. Aleixo & S.M. Silva (2016) Systematic review of the Cinnamon-throated Woodcreeper *Dendrexetastes rufigula* (Aves: Dendrocolaptidae) based on a multilocus phylogeography. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(4): 358-369.
- "Ferreira, G.S., D.A.A. Santos & E.V. Lopes (2019) Richness, abundance and microhabitat use by Ardeidae (Aves: Pelecaniformes) during one seasonal cycle in the floodplain lakes of the lower Amazon River. *Zoologia* 36: e30475 (online). "
- Ferreira, I. & P. Ernesto [C. Ventura] (2000) Aves. p. 43-48. In: Secretaria Municipal de Meio Ambiente. *Espécies ameaçadas de extinção no município do Rio de Janeiro: flora e fauna*. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
- Ferreira, I. et al. (2010) *Aves no câmpus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Editora da UFRRJ.
- Ferreira, I., M.T.J. Gouveia & M.M. Ueda (1986) A preliminary survey of the avifauna of Pirai Ecological Station, State of Rio de Janeiro, Brazil. *Arq. Univ. Fed. Rur. Rio de Janeiro* 9(1-2): 45-53.
- Ferreira, I.B., L.E. Pereira, I.M. Rocco, A.T. Marti, L.T.M. Souza & L.B. Iversson (1994) Surveillance of arbovirus infections in the Atlantic Forest region, State of São Paulo, Brazil. I Detection of hemagglutination-inhibiting antibodies in wild birds between 1978 and 1990. *Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo* 36(3): 265-274.
- Ferreira, I.B., L.E. Pereira, I.M. Rocco, A.T. Marti, L.T.M. Souza & L.B. Iversson (1994) Surveillance of arbovirus infections in the Atlantic forest region, state of São Paulo, Brazil. 1. Detection of haemagglutination-inhibiting antibodies in wild birds between 1978 and 1990. *Rev. Inst. Med. Tropical S. Paulo* 36(3): 265-274.
- Ferreira, J.C.P., C.J. Fujihara, E. Fruhvald, E. Trevisol, F.C. Destro, C.R. Teixeira, J.C.F. Pantoja, E.M.S. Schmidt & R. Palme (2015) Non-Invasive Measurement of Adrenocortical Activity in Blue-Fronted Parrots (*Amazona aestiva*, Linnaeus, 1758). *PLOS ONE* 10.1371/journal.pone.0145909
- Ferreira, J.M., M. Burnham-Curtis, F. Schunck, M. Rocha, C.Y. Miyaki, L.F. Silveira, M. Melo & J.S. Morgante (2015) Development of novel polymorphic microsatellite markers for four bird species exploited by the illegal wildlife trade in Brazil. *Conservation Genetics Resources* 7 (2): 435-436.
- Ferreira, L., R. Lemos de Sá, R. Buschbacher, R., G. Batmanian, G., J.M.C. Silva, M.B. Arruda, E. Moretti, L.F.S.N. Sá, J. Falcomer & M.L. Bampi (2001) Identificação de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade por meio da representatividade das Unidades de Conservação e tipos de vegetação nas ecorregiões da Amazônia Brasileira. In: Veríssimo, A., A. Moreira, D. Sawier, I. Santos, L.P. Pinto (Org.). *Biodiversidade na Amazônia Brasileira*. p. 268-286. São Paulo: Estação Liberdade.
- Ferreira, M., A. Aleixo, C. Ribas & M.P.D. Santos (2017) Biogeography of the Neotropical genus (Aves: Bucconidae): the influence of the Andean orogeny, Amazonian drainage evolution and palaeoclimate. *J. Biogeogr.* 44: 748-759.
- Ferreira, M., A.M. Fernandes, A. Aleixo, A. Antonelli, U. Olsson, J. Cracraft & C.C. Ribas (2018) Evidence for mtDNA capture in the jacamar *Galbula leucogastra* / *chalcothorax* species-complex and insights on the evolution of white-sand ecosystems in the Amazon basin. *Mol. Phylogenet. Evol.* 129: 149-157.
- Ferreira, M.B., N. Carnevalli & M.I. Ferolla (1977) Frutos nativos e exóticos apreciados pelos pássaros. O gênero *Copaifera* Linn. (3a. de uma série). *Rev. SOM* 13: 10-11.
- Ferreira, M.B., N.E. Carnevalli & V. Gomes (1974) Frutos nativos e exóticos apreciados pelos pássaros II. *Michelia champaca*. *Rev. SOM* 6: 25.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ferreira, R., Resende, B. D., Mannu, M., Ottoni, E. B. & Izar, P. (2002) Bird predation and prey-transfer in Brown Capuchin Monkeys (*Cebus apella*). *Neotropical Primates* 10(2): 84-89.
- Ferreira, W.L.S., A. Gomes Junior & R. Chiaffitelli (2011) Lagoinha da Barra. P. 347-351. Valente et al. 2011.
- Ferrez, L. (1992) Observando aves no estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: CIPA.
- Ferronato, A., J.C.Goulart, A.C. Cheng, K.C.P. Montagnini, C. Fontana, V.A. Silva, R.J. Piccoli & A.M. Viott (2020) Pneumonia fúngica por *Candida albicans* em coruja-suindara (*Tyto furcata*) - relato de caso. *Archives of Veterinary Science* 25(5).
- Fialho, R. C., Pompéia, S.L. , Santos, R.P., Eysink, G.G. J., Azevedo, C.M.A., Sanfilippo, L.F. (1989) Aspectos da avifauna da Baixada Santista - Aves da Cosipa. São Paulo: CETESB (Informação Técnica Nº 001/94 - DPTe)
- Fieker, C. Z., M.G. Reis & M.M. Dias Filho (2013) Structure of bird assemblages in dry and seasonally flooded grasslands in Itirapina Ecological Station, São Paulo state. *Braz. J. Biol.* 73(1): 91-101.
- Fieker, C.Z., M.G. Reis & S.V. Bruno (2014) Guia de bolso: 100 aves do Parque Nacional da Serra da Canastra - MG. ICMBio.
- Figueira, J.E.C., R. Cintra, L.R. Viana & C. Yamashita (2006) Spatial and temporal patterns of bird species diversity in the Pantanal of Mato Grosso, Brazil: implications for conservation. *Braz. J. Biol.* 66(2a).
- Figueira, L., J.L.Tella, U.M. Camargo & G. Ferraz (2015) Autonomous sound monitoring shows higher use of Amazon old growth than secondary forest by parrots. *Biol. Conserv.* 184: 27-35.
- Figueiredo, A.N. (1947) Como se criam perdizes. *Caça e Pesca* 6(72): 10-11.
- Figueiredo, A.P., R.A.S. Lima & C.M. Soares (2013) Variação da taxa de atropelamento de animais entre rodovias com diferentes tipos de pavimentação e número de pistas. *Heringeriana* 7(2).
- Figueiredo, L.F.A, A. Macarrão, R.P. Campos & C.H.L. Nunes-de-Almeida (2010) Novas localidades de ocorrência do João-nordestino, *Furnarius figulus* (Passeriformes: Furnariidae) no estado de São Paulo: expansão de sua distribuição geográfica. *Atual. Ornitol.* 155: 4-5.
- Figueiredo, L.F.A. (2002) O Fotógrafo da natureza: Edson Endrigo. *Atual. Ornitol.* 106: 8-9.
- Figueiredo, L.F.A. (2002) Nomes populares das aves brasileiras. *Atual. Ornitol.* 110: 5.
- Figueiredo, L.F.A. (1986) O Centro de Estudos Ornitológicos. *Bol. CEO* 1: 14-17.
- Figueiredo, L.F.A. (1986) Contribuição para discutir a questão dos nomes vulgares para as aves brasileiras. *Bol. CEO* 1: 30-33.
- Figueiredo, L.F.A. (1995) A reprodução do João-de-barro, *Furnarius rufus* (Gmelin, 1788): uma revisão. *Bol. CEO* 11: 2-33.
- Figueiredo, L.F.A. (1998) Como organizar uma associação ornitológica. *Bol. CEO* 13: 39-44.
- Figueiredo, L.F.A. (2003) Adendas à lista de aves do Município de São Paulo. *Bol. CEO* 15: 59.
- Figueiredo, L.F.A. (2003) Comportamento de formicar-se no sanhaço-cinza, *Thraupis sayaca*. *Bol. CEO* 15: 60.
- Figueiredo, L.F.A. (1987) II Curso de Observação de Aves CEA-CEO: em busca de um programa e de uma metodologia. *Bol. CEO* 3: 17-22.
- Figueiredo, L.F.A. (1988) Um clinômetro de fabricação doméstica pra medida de altura de pontos inacessíveis. *Bol. CEO* 5: 16-18.
- Figueiredo, L.F.A. (1986) Editorial. A avifauna e os criadores de aves silvestres. *Bol. CEO* 1: 5-8.
- Figueiredo, L.F.A. (1994) Editorial. Ironias do ambientalismo. *Bol. CEO* 10: 1-2.
- Figueiredo, L.F.A. (1995) Editorial: O dilema da ornitologia. *Bol. CEO* 11: 1.
- Figueiredo, L.F.A. (2000) Editorial. A ocorrência das espécies de aves no território brasileiro na pauta de trabalho. *Bol. CEO* 14: 1.
- Figueiredo, L.F.A. (1986) Editorial. O aumento das aves urbanas: êxodo rural das aves ou maior interesse do cidadão pela natureza? *Bol. CEO* 2: 3-5.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Figueiredo, L.F.A. (1987) Editorial. A cidade e a natureza. Bol. CEO 4: 3-5.
- Figueiredo, L.F.A. (1988) Editorial. A sociedade e as aves. Bol. CEO 5: 4-5.
- Figueiredo, L.F.A. (2008) Identificação pela vocalização de quatro espécies de columbídeos brasileiros: juriti-pupu, *Leptotila verreauxi*; gemedeira, *Leptotila rufaxilla*; juriti-vermelha, *Geotrygon violacea* e pariri, *Geotrygon montana*. Atual. Ornitol. 144: 37-41.
- Figueiredo, L.F.A. (2010) João Guimarães Rosa e suas aves: era ele um observador de aves? Atual. Ornitol. 153: 33-49. [On-line]
- Figueiredo, L.F.A. (2014) Uso da frequência de detecção das espécies de aves numa localidade para orientar a atividade de turismo de observação de aves. Atual. Ornitol. 179: 18.
- Figueiredo, L.F.A. (2015) As aves e seu espaço geográfico na obra de João Guimarães Rosa. Atual. Ornitol. 184: 33-42.
- Figueiredo, L.F.A. (1997) O necessário pacto entre os preservacionistas e os criadores de aves silvestres. Atual. Ornitol. 75.
- Figueiredo, L.F.A. (1986) Caixas para ninhos no Parque Morumbi, São Paulo, SP. Bol. CEO 1: 18-21.
- Figueiredo, L.F.A. (1998) Editorial. Reservas de fauna humana. Bol. CEO 13: 1-3.
- Figueiredo, L.F.A. (1989) Editorial. A constituição, o meio ambiente, as instituições e o povo brasileiro. Bol. CEO 6: 3-4.
- Figueiredo, L.F.A. (1990) Editorial. Dia do caçador, dia da caça. Bol. CEO 7: 3-4.
- Figueiredo, L.F.A. (2009) *Anhima cornuta* (Linnaeus, 1766). p. 108. Bressan et al. (2009).
- Figueiredo, L.F.A. (2009) *Cochlearius cochlearius* (Linnaeus, 1766). p. 123. Bressan et al. (2009).
- Figueiredo, L.F.A. (2009) *Dromococcyx phasianellus* (Spix, 1824). p. 175. Bressan et al. (2009).
- Figueiredo, L.F.A. (2009) *Heliornis fulica* (Boddaert, 1783). p. 149. Bressan et al. (2009).
- Figueiredo, L.F.A. (2009) *Lipaugus lanioides* (Lesson, 1844). p. 233. Bressan et al. (2009).
- Figueiredo, L.F.A. (2009) *Micropygia schomburgkii* (Schomburgk, 1848). p. 146. Bressan et al. (2009).
- Figueiredo, L.F.A. (2009) *Neopelma pallescens* (Lafresnaye, 1853). p. 235. Bressan et al. (2009).
- Figueiredo, L.F.A. (2009) *Oreophylax moreirae* (Miranda-Ribeiro, 1906). p. 214. Bressan et al. (2009).
- Figueiredo, L.F.A. (2009) *Piprites pileata* (Temminck, 1822). p. 236. Bressan et al. (2009).
- Figueiredo, L.F.A. (2009) *Procnias nudicollis* (Vieillot, 1817). p. 232. Bressan et al. (2009).
- Figueiredo, L.F.A. (2009) *Pteroglossus aracari* (Linnaeus, 1758). p. 198. Bressan et al. (2009).
- Figueiredo, L.F.A. (2009) *Pteroglossus bailloni* (Vieillot, 1819). p. 197. Bressan et al. (2009).
- Figueiredo, L.F.A. (2009) *Pteroglossus castanotis* Gould, 1834. p. 199. Bressan et al. (2009).
- Figueiredo, L.F.A. (2009) *Ramphastos vitellinus pinto* Peters, 1945. p. 196. Bressan et al. (2009).
- Figueiredo, L.F.A. (2009) *Sclerurus mexicanus* Sclater, 1857. p. 210. Bressan et al. (2009).
- Figueiredo, L.F.A. (2009) *Tinamus solitarius* (Vieillot, 1819). p. 102. Bressan et al. (2009).
- Figueiredo, L.F.A. (2002) A observação de aves. p. 63-67. In: Hammes, V. S. (ed.) Ver, percepção do diagnóstico ambiental. (Vol. 3 da série Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável? Brasília: Embrapa Informação Tecnológica.
- Figueiredo, L.F.A. (2009) Municípios brasileiros com nomes referentes a aves. Disponível em: <http://www.ceo.org.br>.
- Figueiredo, L.F.A. & A. Custódio Filho (2003) Aves observadas em unidades de conservação do estado de São Paulo por Antonio Flávio Barbosa. Bol. CEO 15: 30-43.
- Figueiredo, L.F.A. & V.K. Lo (2000) Lista das aves do Município de São Paulo. Bol. CEO (14): 15-35.
- Figueiredo, L.F.A., C.O.A. Gussoni & R.P. Campos (2000) Levantamento da avifauna do Parque Estadual Juquery, Franco da Rocha, São Paulo: uma avaliação auto-crítica das técnicas de campo para inventários ornitológicos. Bol. CEO 14: 36: 50.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Figueiredo, L.F.A., J.A. Carvalho & P. Mix (2006) Primeiros registros do João-pinto, *Icterus croconotus* (Wagler, 1829) para o estado de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 131: 13.
- Figueiredo, L.F.A., M.M. Argel-de-Oliveira & L. Forneris (1987) Um programa de censo de avifaunas de ambientes antropizados. *Bol. CEO* 3: 6-12.
- Figueiredo, L.M. (1967) Bibliografia brasileira de zoologia. *Bibliog. Brasil. Zool.* 62(3): 5-128.
- Figueiredo, R.A. (1997) Visitação de *Buddleja brasiliensis* (Buddlejaceae) por abelhas e beija-flores em Mata Higrófila do Planalto Paulista. *Ci. e Na., Santa Maria* 19: 133-141.
- Figueiredo, R.A. (1996) Complex interactions in nature: parrotlet feeding on fig lessens seed dispersal and pollen flow. *Ciênc. Cult.* 48(4): 282-283.
- Figueiredo, R.A. (1997) Testing a biological model of adaptation for the exotic tree *Michelia champaca* (Magnoliaceae) in Brazil. *Ciênc. Cult.* 49(4): 278-280.
- Figueiredo, R.A. (1996) Vertebrates at neotropical fig species in a forest fragments. *J. Trop. Ecol.* 37(1): 139-141.
- Figueiredo, R.A. (1993) Ingestion of *Ficus enormis* seeds by howler monkeys (*Alouatta fusca*) in Brazil: effects on seed germination. *J. Trop. Ecol.* 9: 541-543.
- Figueiredo, R.A. (1999) A comparison of the quality of dispersion of *Ficus eximia* Schott (Moraceae) by bird and bats in southeastern Brazil. *Leandra* 14: 37-42.
- Figueiredo, R.A. & E. Perin (1995) Germination ecology of *Ficus luschnathiana* drupelets after bird and bat ingestion. *Acta Oecol.* 16(11): 71-75
- Figueiredo, R.A. & J.C. Motta-Junior (1991) A Figueira-asiática, a invasora das cidades. *Ciência Hoje* 22(128): 60-62.
- Figueiredo, R.A. & S. Alvares (1993) Frequência de visitas e comportamento alimentar do beija-flor *Phaethornis pretrei* nas flores de uma Cactaceae. *Bioikos* 7: 28-33.
- Figueiredo, R.A., J.C. Motta-Junior & L.A.S. Vasconcelos (1995) Pollination, seed dispersal, seed germination and establishment of seedlings of *Ficus microcarpa*, Moraceae, in southeastern Brazil. *Rev. Bras. Biol.* 55(2): 233-239.
- "Figueiredo, V.B. & J.F. Cândido Júnior (2011) Análise da dieta da coruja suindara (*Tyto alba* Gray 1829, Strigiformes Tytonidae) com ênfase em roedores, a partir de egagrópilas. EPCC VII "
- Filiú, W. F. O., Wanke, B., Agüena, S.M., Vilela, V. O., Macedo, R. C.L. & Lazéra, M. (2002) Cativoiro de aves como fonte de *Cryptococcus neoformans* na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 35(6): 591-595.
- Filloy J. & Bellocq, M. I. (2006) Spatial variations in the abundance of *Sporophila* seedeaters in the southern neotropics: Contrasting the effects of agricultural development and geographical position. *Biodiversity and Conservation* 15 (10): 3329-3340.
- Finch, D. M. (1991) Population ecology, habitat requirements, and conservation of neotropical migratory birds. General Technical Report R-205. USDA Forest Service, Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station, Fort Collins, Colorado.
- Finch, T., S.J. Butler, A.M.A. Franco & W. Cresswell (2017) Low migratory connectivity is common in long-distance migrant birds. *J. Anim. Ecol.* 86(3): 662-673.
- Fink, D. & M.J. Cremer (2015) The return of the Scarlet Ibis: first breeding event in southern Brazil after local extinction. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(4): 385-391.
- Fink, D. & M.J. Cremer (2015) Colônias re-produtivas de aves aquáticas no sudeste e sul do Brasil: considerações sobre as ameaças e estratégias de conservação. *Atual. Ornitol.* 184: 10-15.
- Fink, D., C.S. Brandt, A.E. Rupp & C.E. Zimmerman (2012) Ocorrência de corujas (Aves: Strigiformes) na RPPN Bugarkopf, Blumenau, Santa Catarina. *Biotemas* 25(2): 75-80.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Fink, D., L. Drummond, M.I. Basílio, C.M. Sartori, T.R. Andrade, N.Z. Santos & M.J. Cremer (2018) Gota úrica visceral em bobo-pequeno (*Puffinus puffinus*) no sul do Brasil. *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia* 70(2): 486-490.
- Fink, D., R.C. Deglmann & M.J. Cremer (2018) Bacteria present in Scarlet Ibis (*Eudocimus ruber*) chicks, Babitonga Bay, Santa Catarina State, Brazil. *Cienc. Anim. Bras.* 19: 1-11.
- Firme, D. H., C.P. Assis, G.R. Graves & M.A. Raposo (2014) Taxonomic status of Scaled Ground Cuckoo *Neomorphus squamiger* Todd, 1925. *Bull. B.O.C.* 134(3): 224-231.
- Firme, D.H. & M.A. Raposo (2011) Taxonomy and geographic variation of *Formicivora serrana* (Hellmayr, 1929) and *Formicivora littoralis* Gonzaga and Pacheco, 1990 (Aves: Passeriformes: Thamnophilidae). *Zootaxa* 2742: 1-33.
- "Firme, D.H., C.P. Assis, G.R. Graves & M.A. Raposo (2014) Taxonomic status of Scaled Ground Cuckoo *Neomorphus squamiger* Todd, 1925. *Bull. B.O.C.* 134(3): 224-231. "
- Firme, D.H., C.P. Assis, L. Seixas, I.G. Alpino & M.A. Raposo (2007) Taxonomia alfa de *Tangara peruviana* (Desmarest, 1805) e *Tangara preciosa* (Cabanis, 1851) (Aves, Passeriformes, Emberezidae). *Arq. Mus. Nac.* 65(1): 39-46.
- Firme, D.H., C.P. Assis, L.C. Straker & G.A. Silveira (2008) Primeiro registro de *Tangara preciosa* (Cabanis, 1851) para o estado de Minas Gerais, Brasil (Passeriformes: Emberizidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 16(3): 274-276.
- Firme, D.H., G.H.A. Silveira, J.N. Ramos, A.L. Silveira & M.A. Raposo (2009) Variation in nest shape in White-rimmed Warbler *Basileuterus leucoblepharus*. *Cotinga* 31: 121.
- Fischer, G. (1830) [Notes sur oiseaux envoyés par M. Cofrane de Bahia en Amérique] *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou* 2: 10.
- Fischer, J.W., W.D. Walter & M.L. Avery (2013) Brownian Bridge Movement Models to Characterize Birds' Home Ranges. *Condor* 115 (2): 298-305.
- Fischer, W., R.F. Godoi & A.C. Paranhos Filho (2018) Roadkill records of reptiles and birds in Cerrado and Pantanal landscapes. *Check List* 14(5): 845-876.
- Fisher, A.H. (1939) Marajó-Paradise of bird-life and lesson in protection. *Nature Mag., Washington* 32: 35-38.
- Fisher, C.T. (1981) Specimens of extinct, endangered or rare birds in the Merseyside County Museums, Liverpool. *Bull. B.O.C.* 101: 276-285.
- Fisher, J. & R.T. Peterson (1964) *The world of birds*. Garden City, New York: Doubleday.
- Fitzinger, L.J.F.J. (1937) Vorläufiger Bericht über eine höchst interessante Entdenckung Dr. Natterer's in Brazil. *Isis von Oker* 379-380.
- Fitzpatrick, J.W. (1981) Search strategies of tyrant flycatchers. *Anim. Behav.* 29: 810-821.
- Fitzpatrick, J.W. (1976) Systematics and biogeography of the Tyranid genus *Todirostrum* and related genera. *Bull. Mus. Comp. Zool.* 147(10): 435-463.
- Fitzpatrick, J.W. (1980) Foraging behavior of Neotropical Tyrant Flycatchers. *Condor* 82: 43-57.
- Fitzpatrick, J.W. (1985) Form, foraging behavior, and adaptative radiation in the Tyrannidae. *Ornithol. Monogr.* 36: 447-470.
- Fitzpatrick, J.W. (1980) Wintering of North American tyrant flycatchers in the Neotropics. p. 67-78. In: Keast, A. & E.S. Morton (eds.) *Migrant birds in the neotropics: ecology, behavior, distribution, and conservation*. Washington: Smithsonian.
- Fiuza, A.C. (1998) A avifauna da caatinga do Estado da Bahia: composição e distribuição. *Atual. Ornitol.* 84: 2.
- Fiuza, A.C. (1999) A avifauna da caatinga do estado da Bahia: composição e distribuição. Feira de Santana: ANOR – Articulação Nordestina de Ornitologia.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Fjeldså, J. (2012) Diversification of the neotropical avifauna: disentangling the geographical patterns of persisting ancient taxa and phylogenetic expansions. *Ornitol. Neotrop.* 23 (Suppl.): 113-127.
- Fjeldsa, J. & Krabbe, N. (1986) Some range extensions and other unusual records of Andean birds. *Bull. B.O.C.* 106: 115-124.
- Fjeldsa, J. & Krabbe, N. (1990) *Birds of the high Andes*. Svendborg: Zoological Museum Univ of Copenhagen e Apollo Books.
- Fjeldsa, J. & Rahbek, C. (2006) Diversification of tanagers, a species rich bird group, from lowlands to Montane regions of South America. *Integrative and Comparative Biology Advance Access* 5: 1-10.
- Flausino Jr., O.A., R.J. Donatelli & M. C. Pascotto (1999) Osteologia e miologia cranianas de *Momotus momota* (Coraciiformes: Momotidae). *Ararajuba* 7(2): 109-124.
- Flecha, E.A. (1986) Criação e mutações - Parte IX. *Atual. Ornitol.* 10: 1-7.
- Flecha, E.A. (1986) Cravina. Tico-tico-rei. *Atual. Ornitol.* 11: 1-5.
- Flecha, E.A. (1985) Criação e mutações - Parte II. *Atual. Ornitol.* 3: 3.
- Flecha, E.A. (1985) Criação e mutações - Parte III: bigodinho, *Sporophila lineola*. *Atual. Ornitol.* 4: 7-8.
- Flecha, E.A. (1985) Criação e mutações. Parte IV. Azulinho - *Cyanoloxia glaucocaerulea*, Bicudo - *Oryzoborus crassirostris* e Brejal - *Sporophila albogularis*. *Atual. Ornitol.* 5: 5.
- Flecha, E.A. (1985) Mutações e criação. Parte V. Canário-da-terra - *Sicalis sp*, caboclinho - *Sporophila sp*. *Atual. Ornitol.* 6: 1-7.
- Flecha, E.A. (1985) Criação e mutações. Parte VI. Cardeal - *Paroaria coronata*. Cigarrinha-chiadeira - *Sporophila falcirostris*. *Atual. Ornitol.* 7: 13.
- Flecha, E.A. (1985) Criação e mutações. Parte VII. Chopim - Coleiro do brejo. *Atual. Ornitol.* 8: 13-16.
- Flecha, E.A. (1986) Criação e mutações - Parte VIII. Curió. Galo da campina. Pichochó. *Atual. Ornitol.* 9: 12-16.
- Flecha, E.A. (1986) Criação e mutações. Parte IX. *SOBoletim* 10: 3-9.
- Flecha, E.A. (1986) Tipio. *SOBoletim* 11: 5-6.
- Flecha, E.A. (1988) Tiziu, patativas, cigarrinha-do-coqueiro. *SOBoletim* 12: 4-10.
- Flecha, E.A. (1988) Criação e mutações - Parte VIII. *SOBoletim* 12-16.
- Flecha, E.A. (1992) Cigarrinha-do-coqueiro (*Tiaris fuliginosa*). *SOBoletim* 13: 5.
- Flecha, E.A. (1984) Mutações. *SOBoletim* 2: 12-15.
- Flecha, E.A. (1985) Azulão: criação e mutações. *SOBoletim* 3: 3-5.
- Flecha, E.A. (1985) Criação e mutações. *SOBoletim* 5: 5-8.
- Flecha, E.A. (1985) Bigodinho - Criação e mutações. *SOBoletim* 5: 7-8.
- Flecha, E.A. (1985) Mutações e criação - V Parte. *SOBoletim* 6: 1-7.
- Flecha, E.A. (1985) Criação e mutações - Parte VI. *SOBoletim* 7:13-15.
- Flecha, E.A. (1985) Criação e mutações. Parte VII. *SOBoletim* 8: 13-16.
- Flecha, E.A. (1985) Aves e ovos. *SOBoletim* 8: 16.
- Fleming, P. (1933) *Brazilian adventure*. London: Jonathan Cape.
- Florence, H. (1977) *Viagem fluvial do Tietê ao Amazonas de 1825 a 1829* (trad. Visconde de Taunay). São Paulo: Cultrix/EDUSP.
- Florencio, V.E., A.G. Becher & G. Willrich (2019) Novos registros de *Tigrisoma fasciatum* (Pelecaniformes: Ardeidae) para o estado de Santa Catarina. *Atual. Ornitol.* 208: 24.
- Florentino, W.T. (2006) *A avifauna das áreas contíguas da RPPN Cachoeira do Tombador e Cimento Tocantins – Unidade de Nobres/MT. Relatório Técnico*
- Flores, C.H. (2002) *Levantamento preliminar da avifauna do Parque Municipal Morro do Finder*. Monografia. Universidade da Região de Joinville, Univille.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Flôres, J.M., J.L.S Nascimento, S.F.T.P. Linares, E. Donola, A.J. Honesto & J.B.T. Sampaio (2001) Estudo dos impactos decorrentes da implantação da usina Hidrelétrica Eng. Sérgio Motta – Porto Primavera sobre a avifauna da região. Relatório de atividades desenvolvidas entre setembro de 2000 e junho de 2001. CESP. Companhia Energética de São Paulo.
- Floreste, F.R., A.F. Batisteli & M.A. Pizo (2021) Sex-specific seasonal body mass variation in the Pale-breasted Thrush (*Turdus leucomelas*). *Ornithol. Res.* 29(2): 84-88.
- Flower, S.S. (1938) Further notes on the duration of life in animals. IV. Birds. *Proc. Zool. Soc. London* 108: 195-235. 1365-1422.
- Flower, S.S. (1926) Contribution to our knowledge of the duration of life in vertebrate animals. *Proc. Zool. Soc. London* 1365-1422.
- Foco Ambiental (2019) Estudo de avifauna para implantação do trecho 3 da linha 15 Prata do Metrô. São Paulo: Foco Ambiental.
- Folger, H. (1982) *Kolibris*. E. Ulmer GmbH7 Co.
- Fonseca, A.O. & K.M.A.B.V.S. Dória (2016) Comparação de aspectos fenológicos e de frugivoria entre *Euterpe edulis* e *Arachotophoenix cuninghamiana* no PESH Caraguatatuba. *Revista Univap* 22(40).
- Fonseca, C.F., I. Ferreira & A. Piratelli (2000) Aspectos da biologia reprodutiva da coruja-de-igreja (Aves, Strigiformes), no campus da UFRRJ. p. 335-336. *Jornada de Iniciação Científica da UFRRJ X - Anais. Seropédica*: P. 335-336.
- Fonseca, F.S., P.R. Mangini, T.J. Mello, R. Araújo, J.C.R. Silva & T. Micheletti (2021) Feral cat population rises on Fernando de Noronha Archipelago: wildlife needs different cat control approaches, and needs it now. *Biodiversidade Brasileira* 11(3): 1-9.
- Fonseca, F.Y. & A.Z. Antunes (2007) Frugivoria e predação de sementes por aves no Parque Estadual Alberto Löfgren, São Paulo, SP. *Rev. Inst. Flor.* 19(2): 81-91.
- Fonseca, G.A.B. (1985) The vanishing Brazilian Atlantic Forest. *Biol. Conserv.* 34: 17-34.
- Fonseca, J.P. (1923) Notas biológicas sobre *Sahys "Coereba chloropyga"* (Cab). *Rev. Mus. Paul.* 13:
- Fonseca, J.P. (1923) Notas biológicas sobre "*Bucco chacuru*", Vieill. (João bobo - dormião - fevereiro - Paulo Pires - Paulopiri). *Rev. Mus. Paul.* 13: 789-791.
- Fonseca, J.P. (1929) Notas biológicas sobre o *Sacy (Tapera naevia)*. *Rev. Mus. Paul.* 13: 793-797.
- Fonseca, J.P. (1923) Notas biológicas sobre aves brasileiras. *Rev. Mus. Paul.* 13: 775-797.
- Fonseca, J.P. (1923) Ligeiras notas sobre a biologia do urubu caçador (*Cathartes aura*). *Rev. Mus. Paul.* 13: 777-779.
- Fonseca, J.P. (1923) Novas notas biológicas sobre o *sacy Tapera naevia* (Linn.). *Rev. Mus. Paul.* 13: 781-783.
- Fonseca, J.P. (1923) *Platycichla flavipes* (Veill.) Sabiá-una - Notas biológicas. *Rev. Mus. Paul.* 13: 785-787.
- Fonseca, J.P. (1922) Notas biológicas sobre o "*Bucco chacuru*", Vieillot (João Bobo - Dormião - Fevereiro - Paulo Pires). *Rev. Mus. Paul.* 13: 793-797.
- Fonseca, L.C.N. & M.A.S. Alves (2005) Balança-rabo-canela (*Glaucis dohrnii*): pequeno, belo e brasileiro! *Ciência Hoje das Crianças* 159: 13-16.
- Fonseca, L.C.N., E.M. Almeida & M.A.S. Alves (2004) Fenologia e taxa de formação de frutos de *Psychotria brachypoda* (Müll.Arg.) Britton em área de Floresta Atlântica, Ilha Grande, Rio de Janeiro. *CNB* 55.
- Fonseca, L.C.N., Vizin-Bugoni, J., A.R. Rech & M.A.S. Alves (2015) Plant-hummingbird interactions and temporal nectar availability in a restinga from Brazil. *An. Acad. Bras. Cienc.* 87(4): 2163-2175.
- Fonseca, P.H.M. A.G. Martinelli, C.L Cavellani, V.P.A. Teixeira & M.L.F. Ferraz (2015) Registro de predação de *Sylvilagus brasiliensis* (Linnaeus, 1758) (Mammalia: Lagomorpha) por *Tyto furcata* (Strigiformes: Tytonidae) na região de Peirópolis, Uberaba (MG, Brasil). *Atual. Ornitol.* 184: 18-19.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Fonseca, P.H.M., A. G. Martinelli, R.P. Rosa, M. L. Fonseca Ferraz y V. P. Antunes Teixeira (2014) Nuevos registros de aves en el municipio de Uberaba, Estado de Minas Gerais, Brasil. *Nótulas Faunísticas - Segunda Serie* 147.
- Fonseca, P.S.M, J.F. Pacheco & C.E.S. Carvalho (2000) Lista parcial das aves da Fazenda Três Orelhas. Mangaratiba: Hotel PortoBello, 2000 (Divulgação).
- Fonseca, P.S.M. (1989) A redescoberta de *Formicivora* (=Myrmotherula) erythronotos. *Charão* 15: 4-6.
- Fonseca, V.S.S., M.S. Azevedo & M.V. Petry (2000) Nota sobre a ocorrência da pomba-antártica, *Chionis alba* (Gmelin,1789), no litoral norte do Rio Grande do Sul, Brasil. *Acta Biol. Leopold.* 22(1): 133-135.
- Fonseca, V.S.S., M.V. Petry & A. Jost. (2001) Diet of the Magellanic Penguin on the coast of Rio Grande do Sul, Brazil. *Waterbirds* 24(2): 290-293.
- Fonseca, V.S.S., M.V. Petry & F.L.S. Fonseca (2001) Ocorrência do Petrel-azul (*Halobaena caerulea*) no litoral do Brasil. *Ornitol. Neotrop.* 12(4): 355-356.
- Fonseca, V.S.S., M.V. Petry & F.L.S. Fonseca (2003) A new breeding colony of the saffron-cowled blackbird (*Xantopsar* [Xanthopsar] *flavus*) in Rio Grande do Sul, Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 15(1): 133-137.
- Fontaine, R. (1980) Observations on the foraging association of Double-toothed Kites and White-faced Capuchin Monkeys. *The Auk* 97: 94-98.
- Fontana, C.S. (1997) Description of the nest and eggs of the Black-and-white Monjita *Heteroxolmis dominicana*. *Cotinga* 8: 79-81.
- Fontana, C.S. & G.A. Bencke (2015) Biodiversidade de aves. P. 93-99. In: Pillar, V.P. & O. Lange. *Os Campos do Sul*. Porto Alegre: Rede Campos Sulinos - UFRGS.
- Fontana, C.S. & W.A. Voss (1996) Área de uso e atividade diária de *Heteroxolmis dominicana* (Tyrannidae) em dois banhados de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. *Acta Biol. Leopold.* 18(1): 105-122.
- Fontana, C.S. & W.A. Voss (1995) Padrões comportamentais comuns de *Heteroxolmis dominicana* (Vieillot, 1823) (Tyrannidae) na savana do Rio Grande do Sul. *Biociências, Porto Alegre* 3(2): 129-143.
- Fontana, C.S., C.E. Rovedder, M. Repenning & M.L. Gonçalves (2008) Estado atual do conhecimento e conservação da avifauna dos Campos de Cima da Serra do sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(4): 281-307.
- Fontana, C.S., C.M. Joenck & J.K.F. Mähler Junior (2000) Description of the nest and eggs of the Shear-tailed Gray-tyrant, *Muscipira vetula*, and considerations on its historical ecology implications. *Ornitol. Neotrop.* 11(2): 169-172.
- Fontana, C.S., C.V. Cademartori, R.A. Ramos, C.J. Drehmer & A.E. Tavares (1994) Abundância relativa de *Chauna torquata* (Oken, 1816) (Aves, Anhimidae) em terras úmidas do Rio Grande do Sul, Brasil. *Biociências, Porto Alegre* 2: 125-133.
- Fontana, C.S., E. Chiarani, L.S. Menezes, C.B. Andretti & G.E. Overbeck (2018) Bird surveys in grasslands: do different count methods present distinct results?. *Rev. Bras. Ornitol.* 26(2): 116-122.
- Fontana, C.S., G. Dotta, C.K. Marques, M. Repenning, C.E. Agne & R.J. Santos (2016) Conservation of grassland birds in South Brazil: a land management perspective. *Nat. Conserv.* 14(2): 83-87.
- Fontana, C.S., J.K.F. Mahler-Junior et al. (2000) Lista comentada da avifauna do Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata (CPCN), São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. p 266-267 *Orn. Bras. no Séc XX*.
- Fontana, C.S., M. Repenning & C.E. Rovedder (2009) Aves. P. 159-193. In: Boldrini, I.I. (org.) *Biodiversidade dos campos do Planalto das Araucárias*. Brasília: Ministério do Meio Ambiente.
- Fontana, C.S., T.W. Silva & J.P. Souza (2017) Brazilian bird collections: a decade after Aleixo & Straube (2007). *Rev. Bras. Ornitol.* 25(4): 254-268.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Fontes, J., R. Cintra, et al. (2002) Efeito da variação na composição da comunidade de árvores na riqueza e abundância de aves em um cerrado Mato-Grossense. In: Dantas, M (coord) Simpósio sobre Recursos Naturais e Sócio-econômicos do Pantanal, 3 54 p.
- Fontoura, P.M. & M.L. Orsi (2014) Comparative population densities of three especies of doves (Columbidae) in disturbed landscapes in Northern Paraná State, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(3): 245-250.
- Fontoura, P.M., E. Dyer, T.M. Blackburns & M.L. Orsi (2013) Non-native bird species in Brazil. *Neotrop. Biol. Conserv.* 8(3): 165-175.
- Forbes, W.A. (1881) Eleven weeks in north-eastern Brazil. *Ibis* 4(5): 312-362.
- Forcato, A., M.M. Shiozawa, D.P. Saridakis & H.C. Tozato (2011) Avifauna da Universidade Norte do Paraná, Campus Arapongas, PR, Brasil. *UNOPAR Cinet. Ciênc. Biol. Saúde* 13(3): 157-162.
- Fornieris, L. (1995) Ernst Mayr, ornitólogo exemplar? *Bol. CEO* 11: 34-39.
- Fornieris, L. (1998) Gaudério, agente de extinção e ameaça à avifauna? *Bol. CEO* 13: 24-8.
- Fornieris, L. (1987) O problema da extinção de espécies. *Bol. CEO* 3: 23-25.
- Forrester, B.C. (1995) Brazil's northern frontier sites: in search of two Rio Branco endemics. *Cotinga* 3: 51-53.
- Forrester, B.C. (1993) *Birding Brazil. A check-list and site guide.* Irvine: John Geddes Printers.
- Forshaw, J.M. (1977) *Parrots of the World. Second (revised) editon.* Melbourne: Lansdowne Editions.
- Forshaw, J.M. (1989) *Parrots of the world. 3rd Ed.* Blandford. London.
- Forshaw, J.M. (1973) *Parrots of the World.* Melbourne: Lansdowne Press.
- Forshaw, J.M. (1977) *Parrots of the world.* Melbourne: Lansdowne Press.
- Forshaw, J.M. (1987) *Kingfishers and related birds: Todidae, Momotidae, Meropidae.* London, Melbourne: Lansdowne Ed.
- Forshaw, J.M. (2010) *Parrots of the world.* Christopher Helm, London.
- Fortaleza, D.M.R. (1997) Análise ecológica e biogeográfica da avifauna de dois remanescentes florestais de Estado do Espírito Santo. *Resumo [de monografia]. Atual. Ornitol.* 79: 14.
- Fortaleza, D.M.R. (1990) Observação dos psitacídeos do E. Santo e sul da Bahia no período de acasalamento e reprodução. *Atual. Ornitol.* 35: 9.
- Fortes-Magalhães, J. (1964) Observações sobre a periodicidade sazonal de um ecossistema lêntico. *Bol. Mus. Nac., Zool.* 249: 1-53.
- "Forti, L.R. & P.F.A. Nobrega (2012) Prey-capture efficiency between juveniles and adults, feeding habitat and abundance of Wattleed Jacana foragers in northern Pantanal, Mato Grosso state, Brazil. *Braz. J. Biol.* 72(2): 275-279. "
- Forti, L.R. & P.F.A. Nobrega (2012) Prey-capture efficiency between juveniles and adults, feeding habitat and abundance of Wattleed Jacana foragers in northern Pantanal, Mato Grosso state, Brazil. *Braz. J. Biol.* 72(2): 275-279.
- Foster, M. S. (1987) Feeding methods and efficiencies of selected frugivorous birds.? *Condor* 89(566): 580.
- Foster, M. S. & Cannell, P. F. (1990) Bird specimens and documentation: critical data for a critical resource. *Condor* 92: 277-283.
- Fracasso, H., J.O. Branco, J. Burger, L.F. Silveira & J.R. Verani (2010) Breeding biology of South American Tern from Cardos Island, Santa Catarina State, Brazil. *Journal of Oceanography and Marine Science* 1: 517-533.
- Fracasso, H.A.A. & J.O. Branco (2012) Reproductive success of South American terns (*Sterna hirundinacea*) from Cardos Islands, Florianópolis, SC, Brazil. *An. Acad. Bras. Cienc.* 84(2): 527-536.
- Fracasso, H.A.A., J.O. Branco & E. Barbieri (2011) A comparison of foraging between the South American and Cabot's Tern in southern Brazil. *Biota Neotropica* 11(3): 189-196.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Frade, F. (1984) Comentário zoológico relativo à História dos Animais e Árvores do Maranhão (1625-1631), de Frei Cristóvão de Lisboa, II - Aves. Garcia de Orta, Ser Zool, Lisboa, 11: 5-20.
- Fraga, R. & Narosky, S. (1985) Nidificación de las aves argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Buenos Aires: Asociación Ornitológica del Plata.
- Fraga, R. S. (1984) Aspectos de la biología reproductiva del picaflor verde comum (Chlorostilbon aureoventris). Hornero 12(3): 156-158.
- Fraga, R., Codesido, M., Povedano, H., Jurado, A. & Zarate, R. (2004) First documented record of the brown-and-yellow marshbird (*Pseudoleistes virescens*) for Paraguay, with comments on its sympatry with the yellow-rumped marshbird (*P. guirahuro*) in Argentina and Paraguay. Ornitol. Neotrop. 15(1): 139-141.
- Fraga, R.M. (2000) Preliminary checklist of North American migratory birds wintering in the pantanal área (Brazil, Boliva and Paraguay). Mus.Arg. Ciênc. Nat. Argentina.
- Fraga, R.M. (2005) A new generic name for the Solitary Cacique. Bull. B.O.C. 125(4): 286-287.
- Fraga, R.M. (1983) Parasitismo de cria del renegrado, *Molothrus bonariensis* sobre el chingolo, *Zonotrichia capensis*: nuevas observaciones y conclusiones.? Hornero Numero Extraordinario: 245-255.
- Fraga, R.M. (2002) Notes on new or rarely reported Shiny Cowbird hosts from Argentina. J. Field Ornithol. 73(2): 213-219.
- Fraga, R.M. (1978) The Rufous-collared Sparrow as a host of the Shiny Cowbird. Wilson Bull. 90(2): 271-284.
- Fraga, R.M. & Bates, J.M. (2005) Two unreported specimens of Ochre-breasted Pipit *Anthus nattereri* from a new Brazilian locality. Bull. B.O.C. 125.
- Fraga, R.M. & S. D'Angelo-Neto (2014) Natural history notes and breeding of the Pale Baywing (*Agelaioides fringillarius*) in northern Minas Gerais, Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 22(2): 238-241.
- Fraga, R.M., H. Casanas & P. German (1998) Natural history and conservation of the endangered Saffron-cowled Blackbird *Xantopsar flavus* in Argentina. Bird Conserv. Int. 3: 255-267.
- Fragoso, H. R. & S.R. Servadel (2001) Ilha da Passarada - multiplica a vida. Ecol & Desenv 11(97): 28-32.
- França L.F., C.M. Silva & L.V. Paiva (2016) Effects of intrinsic and time-specific factors on daily nest survival of birds in a semiarid area of South America (Caatinga). Rev. Bras. Ornitol. 24(3): 228-234.
- França, D.P.F., E. Lima & M.A. Freitas (2011) Listagem preliminar das aves de bordas da mata e áreas degradadas da Floresta Nacional do Jamari, Itapoã do Oeste, Rondônia, Brasil. Atual. Ornitol. 164: 51-56.
- França, E. (1977) O que devemos saber sobre as aves. Rio de Janeiro: Tecnoprint.
- França, F.G.R., V.S. Braz & A.F.B. Araújo (2017) Selective advantage conferred by resemblance of aposomatic mimics to venomous model. Biota Neotrop. 17(3).
- França, F.G.R., V.S. Braz & S.F. Balbino (2004) Bribas brasileira (*Lagartixa*). Predation Herpetol Review 35(4): 386-387.
- Franca, L.C. & M.Â. Marini (2009) Teste do efeito de borda na predação de ninhos naturais e artificiais no Cerrado. Zoologia 26(2): 241-250.
- França, L.F. & Marini, M.Â. (2010) Negative population trend for Chapada Flycatchers (*Suiriri islerorum*) despite high apparent annual survival? J. Field Ornithol. 81(3): 227-236.
- Franca, L.F., N.O.M. Sousa, L.R. Santos, C. Duca, D.T. Gressler, F.J.A. Borges, L.E. Lopes, L.T. Manica, L.V. Paiva, R.C.S. Medeiros & M.Â. Marini (2009) Passeriformes: nest predators and prey in a Neotropical Savannah in Central Brazil. Zoologia 26(4): 799-802.
- França, P.F. W.A. Santos, C.E. Costa-Campos & E.V. Lopes (2020) Desenvolvimento de filhotes e dados de ninhos e ovos de *Topaza pella* (Aves, Trochilidae) no Amapá, norte do Brasil. Acta Amazon. 50(2): 138-141.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- França, P.F., J.C. Sousa, J.G. Corrêa & C.E.C. Campos (2016) First record of *Anous minutus* in the state of Amapá, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(4): 370-371.
- Franchin A.C. & O. Marçal Júnior (2004) A riqueza da avifauna no Parque Municipal do Sabiá, zona urbana de Uberlândia (MG). *Biotemas* 17 (1): 179 – 202.
- Francisco, M.R. (2009) First Description of Nests and Eggs of the White-bellied Seedeater (*Sporophila leucoptera*). *Wilson J. Ornithol.* 121(3): 628-630.
- Francisco, M.R. (2006) Breeding biology of the Double-collared Seedeater (*Sporophila caerulescens*). *Wilson Journ Ornitol.* 118: 85-90.
- Francisco, M.R. & M. Galetti (2002) Consumo dos frutos de *Davilla rugosa* (Dilleniaceae) por aves numa área de cerrado em São Carlos, Estado de São Paulo. *Ararajuba* 10(2): 193-198.
- Francisco, M.R. & M. Galetti (2001) Frugivoria e dispersão de sementes de *Rapanea lancifolia* (Mysinaceae) por aves numa área de cerrado do Estado de São Paulo, Sudeste do Brasil. *Ararajuba* 9(1): 13-19.
- Francisco, M.R. & P.M. Galetti Junior (2000) First karyotypical description of two American Ciconiiform birds, *Mycteria americana* (Ciconiidae) and *Platalea ajaja* (Threskiornithidae) and its significance for the chromosome evolutionary and biological conservation approaches. *Genet. Mol. Biol.* 23(4): 799-801.
- Francisco, M.R., H.L. Gibbs & P.M. Galetti (2009) Patterns of Individual Relatedness at Blue Manakin (*Chiroxiphia Caudata*? *The Auk* 126(1): 47-53.
- Francisco, M.R., M. Galetti & P.M. Galetti Junior (2006) Atlantic forest fragmentation and genetic diversity of an isolated population of the Blue-manakin, *Chiroxiphia caudata* (Pipridae), assessed by microsatellite analyses. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(1): 21-28.
- Francisco, M.R., P.R.R. Oliveira Junior & V.O. Lunardi (2008) Nest and Fledglings of the Red-ruffed Fruitcrow (*Pyroderus scutatus*). *Wilson J. Ornithol.* 120(2): 413–416.
- Francisco, M.R., V.O. Lunardi & M. Galetti (2002) Massive seed predation of *Pseudobombax grandiflorum* (Bombacaceae) by parakeets *Brotogeris versicolurus* (Psittacidae) in a forest fragment in Brazil. *Biotropica* 34(4): 613-615.
- Francisco, M.R., V.O. Lunardi, C. Garcia & P.M. Galetti Junior (2006) Karyotype description of the Semicollared nighthawk, *Lurocalis semitorquatus* (Caprimulgidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 14(1): 63-65.
- Franco, A.L.M. & S. Buzato (1992) Floral biology of *Nematanthus fritschii* (Gesneriaceae). *Rev. Bras. Biol.* 52: 661-666.
- Franco, A.N. & A.D. Prado (2012) Levantamento preliminar da avifauna do Campus de Porto Nacional da Universidade Federal do Tocantins. *Atual. Ornitol.* 166 [On-line].
- Franco, F.F. & O. Marçal-Junior (2018) Influence of urbanization on the distribution and defense strategies of the Burrowing Owl *Athene cucularia* in the city of Uberlândia, southeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 26(1): 1-8.
- Franco, H.H. (1943) Amitose de eritrobastos e eritrocitos no sangue circulante de aves. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 38(1): 73-79.
- Franco, S.R.N.S. (1965) Nota sobre trematódeos eucotilídeos (Trematoda, Eucotylidae). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 62: 59-65.
- Frank-Hoeflich, K., L.F. Silveira, J.E. Lopez, A.M. Kock, L.O. Larios & D. Piñero (2007) Increased taxon sampling of molecular and osteological data resolves disagreements in Cracid phylogeny. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research* 45: 242-254.
- Franz, I & C.S. Fontana (2013) Breeding Biology of the Tawny-Bellied Seedeater (*Sporophila hypoxantha*) In Southern Brazilian Upland Grasslands. *Wilson J. Ornithol.* 125(2): 280-292.
- "Franz, I. (2013) On the nest, eggs and nestlings of the Short-tailed Antthrush (*Chamaeza campanisona*). *Rev. Bras. Ornitol.* 21(1): 101-104. "

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Franz, I. (2010) Redescoberta de *Mackenziaena severa* (Lichtenstein, 1823) (Aves: *Thamnophilidae*) no limite sul de sua distribuição geográfica, Rio Grande do Sul, Brasil. *Lundiana* 10(1): 73-75.
- Franz, I. & C.S. Fontana (2021) Drivers of nest survival in the Tawny-bellied Seedeater *Sporophila hypoxantha* (Aves: *Thraupidae*): time-specific factors are more related to success than ecological variables. *An. Acad. Bras. Cienc.* 93(Supl. 3): 1-12.
- Franz, I. & R. Fleck (2009) Dois casos de leucismo em quero-quero, *Vanellus chilensis* (Molina, 1782) no sul do Brasil. *Biotemas* 22(1): 161-164.
- Franz, I., C.E. Agne, G.A. Bencke, L. Bugoni & R.A. Dias (2018) Four decades after Belton: a review of records and evidences on the avifauna of Rio Grande do Sul, Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 108: 1-38.
- Franz, I., C.S. Fontana, G.A. Bencke, M.A. Crozariol & F.C. Straube (2021) Obituary: Walter Adolfo Voss (1933–2020) *Ornithol. Res.* 29(2): 118-121.
- Franz, I., I.R. Ghizoni-Jr., J.L.B. Albuquerque, A. Barcellos, C.B. Hassdenteufel, F. Arend & C. Martins-Ferreira (2007) Predação da cobra d'água *Helicops infrataeniatus* (Serpentes, *Colubridae*) pela maria-faceira *Syrigma sibilatrix* (Aves, *Ardeidae*) no sul do Brasil. *Biotemas*.
- Franz, I., L. Cappelatti & M.P. Barros (2010) Bird community in a forest patch isolated by the urban matrix at the Sinos River basin, Rio Grande do Sul state, Brazil, with comments on the possible local defaunation. *Braz. J. Biol.* 70(4, suppl.): 1137-1148.
- Franz, I., L. Cappelatti & M.P. Barros (2010) Bird community in a forest patch isolated by the urban matrix at the Sinos River basin, Rio Grande do Sul state, Brazil, with comments on the possible local defaunation. *Braz. J. Biol.* 70(4, suppl.): 1137-1148.
- "Franz, I., M.P. Barros, L. Cappelatti, R.B. Dala-Corte, R. Bolson & P.H. Ott (2014) Birds of two protected areas in the southern range of the Brazilian Araucaria forest. *Pap. Avulsos Zool.* 54(10): 111-127.
- "
- Franz, I., P.H. Ott, R. Machado, M. Tavares, F. Sucunza & I.A. Accordi (2011) O atobá-pardo *Sula leucogaster* no Rio Grande do Sul, sul do Brasil: sete novos registros documentados e revisão do status regional de ocorrência. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(4): 525-528.
- Franz-Odendaal, T.A. & M. Krings (2019) A heterochronic shift in skeletal development in the barn owl (*Tyto furcata*): A description of the ocular skeleton and tubular eye shape formation. *Developmental Dynamics* 248(8): 671-678.
- Fratoni, R.O. (2022) Esperar para alcançar: araras, papagaios e recompensas tardias. *Ciência Hoje* 385.
- Fratoni, R.O. & L.T. Manica (2022) Canto e territorialidade no pula-pula-ribeirinho (*Myiothlypis rivularis*). *Bol. SOB* 8(20): 9-10.
- Freethy, R. (1992) *Owls. A guide for ornithologists.* Hildenborough: Bishopsgate Press.
- "Freias, G.H.S., A.V. Chaves, L.M. Costa, F.R. Santos & M. Rodrigues (2012) A new species of *Cinclodes* from the Espinhaço Range, southeastern Brazil: insights into the biogeographical history of the South American highlands. *Ibis.* "
- Freiberg, M. D. (2005) A range extension for Elegant Mourner *Laniisoma elegans* in Brazil. *Cotinga* 24: 114-115.
- Freile, J.F., A.J. Lesterhuis & R.P. Clay (2016) Assessment of the distribution and status of the Southern Pochard *Netta erythrophthalma* in South America. *Wildfowl* 66: 3-21.
- Freire, C.V. (1944) Ervas de passarinho. *Rev. Mus. Nac.* 1(2): 25-26.
- Freire, D.A., F.B.R. Gomes, R. Cintra & W.G. Novaes (2015) Use of Thermal Power Plants by New World Vultures (*Cathartidae*) as an Artifice to Gain Lift. *Wilson J. Ornithol.* 127(1): 119–123

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Freire, N.M.S & I. Biachin (1978) Sobre quatro espécies de Ascaridia (Dujardin, 1845) parasitas de psittacídeos, com criação de um novo hospedeiro para *A. hermaphrodita* (Froelich, 1789) (Nematoda: Ascaridoidea) no Brasil. *Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro* 19: 51-54.
- Freireyss, G.W. (1982) Viagem ao interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp.
- Freitas Lima, H. D. (1982) Temporada de caça no sul. *Troféu* 115: 36-37.
- Freitas, A.A.R., S.S.R. Souza, A.R. Faria, P.J. Planeat, V.L.C. Merquior, L.M.D.H. Teixeira & C. Julie (2019) Draft Genome Sequence of Multidrug-Resistant *Enterococcus faecium* Strain E1298, with a Sequence Type 1274 Profile, Recovered from the Cloacal Microbiome of a Tropical Screech Owl (*Megascops choliba*) in Rio de Janeiro, Brazil. *Microbiology Resource Announcements* 8(16).
- Freitas, A.C.P., M.E. Oviedo-Pstana, D.A.R. Vilela, P.L.L. Pereira, L.O.C. Loureiro, J.P.A. Haddad, N.R.S. Martins & D.F.M. Soares (2015) Diagnosis of illegal animals received at the wildlife rehabilitation center of Belo Horizonte, Minas Gerais State, Brazil in 2011. *Cienc. Rural* 45(1): 163.
- Freitas, G.H.S., A.V. Chaves, L.M. Costa, F.R. Santos & M. Rodrigues (2012) A new species of *Cinclodes* from the Espinhaço Range, southeastern Brazil: insights into the biogeographical history of the South American highlands. *Ibis*.
- Freitas, G.H.S., Costa, L.M., Ferreira, J. D. & Rodrigues, M. (2008) The range of Long-tailed *Cinclodes*, *Cinclodes pabsti*, extends to Minas Gerais (Brazil). *Bull. B.O.C.* 128(3).
- Freitas, G.H.S., Vasconcelos, M.F. & Rodrigues, M. (2009) Aspectos reprodutivos e comentários adicionais sobre o jovem do rabo-mole-da-serra (*Embernagra longicauda*) na Serra do Cipó, Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 147: 8-9.
- Freitas, G.M. & A. Loures-Ribeiro (2001) Comportamento de defesa e vigilância da coruja-buraqueira (*Athene cunicularia*) em uma área urbana do município de Maringá, Paraná. *CBEt* XIX.
- Freitas, J.F.T. (1955) Sobre dois trematódeos parasitos de aves: *Philophthalmum lachrymosus* Braun, 1902 e *Renicola Mirandaribeiroi* n. sp. *Arq. Mus. Nac.* 42(2): 585-609.
- Freitas, J.F.T. (1967) Novo nematódeo spirurídeo parasito de beija-flor (Passeriformes, Trochilidae). *Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro* 11(1): 1-5.
- Freitas, J.F.T. (1934) *Capillaria rudolphii* n. sp., parasita do intestino delgado de *Tinamus solitarius* Vieill. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 28(2): 259-262.
- Freitas, J.F.T. (1940) "*Cathaemasioides callis*" n.g., n. sp., trematódeo parasito de "*Euxenura galeata*" (Molina). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 35(3): 589-592.
- Freitas, J.F.T. & H. Lent (1937) Novo trematódeo parasito de *Strix flammea perlata* (Licht.). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 32: 535-541.
- Freitas, J.F.T. & H. Lent (1947) "*Spiruroidea*" parasitos de "*Rheiformes*" (Nematoda. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 45(4): 743-760.
- Freitas, J.F.T., J.J. Vicente & R.M. Pinto (1970) Sobre uma filaria prodelta parasita de aves (Nematoda, Filarioidea). *Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro* 12 (Supl.): 39-42.
- Freitas, K., V. Avanzo, R. Ranvaud & C. Alberts (1998) Diet of colonial Eared Doves in southeastern Brazil. In: Adams, N.J. & R. H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr., Durban. Ostrich* 69: 429.
- Freitas, M.A. & D.P.F. França (2009) Reprodução de garça-vaqueira *Bubulcus ibis* (Ciconiiformes: Ardeidae) no município de Quijingue, Na Bahia, e considerações sobre aspectos reprodutivos no semi-árido baiano. *Atual. Ornitol.* 151: 35.
- Freitas, M.A. & M. Barreto (1999) Avifauna de importância cinegética encontrada no comércio ilegal de Feira de Santana, Bahia, Brasil. *Atual. Ornitol.* 89: 10.
- Freitas, M.A., D.P.F. França & T.F. Miranda (2012) Registros de cabeça-seca *Mycteria americana* (Ciconiiforme: Ciconiidae) para a região leste da Bahia, piemonte da Chapada Diamantina e micro-

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- região de Feira de Santana e comentários sobre a presença da Família no Nordeste Brasileiro. *Atual. Ornitol.* 158: 8.
- Freitas, M.A., D.P.F. França, T.F. Miranda & V. Huligh (2013) Avifauna of Xique-Xique, in the Caatinga biome of northern state of Bahia, Brazil. *Atual. Ornitol.* 171: 18.
- Freitas, M.A., T.F. Miranda, D.P. F. França, J. Abraão, L. Oliveira, D.C. Silva, D. Araujo, D. Estavilho, R. Alves, B. Hamdan, O.C. Nunes, M. Carvalho. D.P. Coelho, R.O. Abreu & T.F.S. Silva (2013) Registros de capturas acidentais de aves e répteis em armadilhas para mamíferos no estado da Bahia, Brasil. . *Atual. Ornitol.* 175 [On-line].
- Freitas, M.S. & M.R. Francisco (2012) Nesting behavior of the Grassland Yellow-finch (*Sicalis luteola*) in southeastern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 23: 341-348.
- Freitas, M.S., S.A.B. Medolago, M.C. Costa, M. Telles, M.R. Francisco & J.C. Motta-Junior (2018) First description of nests, eggs, and nestlings of the Pearly-bellied Seedeater (*Sporophila pileata*). *Wilson J. Ornithol.* 130(3): 823-828.
- Freitas, M.V. (2000) Parque Estadual do Rio Doce. Resistente a 500 anos de colonização Aves. *Aves, Revista sul americana de ornitofilia* 1(2): 12-18.
- Freitas, M.V. & M.A. Andrade (1982) Jaguará: refúgio para as aves. *Rev. SOM* 26: 28-29.
- Freitas, M.V., M.A. Andrade & G.T. Mattos (1987) O reencontro do arapaçu-do-rio-são-francisco. *Rev. SOM* 36: 27.
- Freud, A. (1980) The discovery of the home of Lear's macaw. *Avicult. Mag.* 86(4): 261-263.
- Freud, A. (1985) Uma nova técnica de sexagem de aves. *SOBoletim* 5: 12-13.
- Fricker, A. (1990) Blaubauchpapagei Vogelzucht- ein Erfolgserlebnis. *Gefiederter Freund* 6: 170-171.
- Fricker, K. & Fricker, A. (1993) Die Zucht des Blaubauchpapageis *Triclaria malachitacea* - ein seltenes Erfolgserlebnis. *Papageien* 5 (1): 16-17.
- Friedmann, H. (1963) Host relations of the parasitic cowbirds. *Bull. U. S. Nat. Mus.* 233: 1-276.
- Friedmann, H. (1945) Two new birds from the upper Rio Negro, Brazil. *Proc. Biol. Soc. Washington* 58: 113-116.
- Friedmann, H. (1948) Birds collected by the national Geographic Society's expeditions to northern Brazil and southern Venezuela. *Proc. U. S. Nat. Mus.* 97(3219): 373-570.
- Friedmann, H. (1942) Two little-known birds from eastern Brazil. *The Auk* 59: 316-317.
- Friedmann, H. (1934) Additional notes on the birds victimized by the Shiny Cowbird (*Molothrus bonariensis*). *Ibis* 4(13): 340-347.
- Friedmann, H. (1927) A revision of the classification of the cowbirds. *The Auk* 44: 495-508.
- Friedmann, H. (1931) Additions to the list of birds known to be parasitized by the cowbirds. *The Auk* 48: 52-65.
- Friedmann, H. (1938) Additional hosts of the parasitic cowbirds. *The Auk* 55: 41-50.
- Friedmann, H. & L.F. Kiff (1985) The parasitic cowbirds and their hosts. *Proc West Found Vertebr Zool* 2: 225-304.
- Friol, N.R. () Revisão taxonômica e filogenia das espécies sul-americanas de Chelidae (Testudines, Pleurodira), a família de quelônios mais representativa da América do Sul. (Doutorando em Zoologia - IB/USP). USP.
- Frisch, J.D. (2000) Os doze cantos do Brasil. São Paulo: Dalgas-Ecoltec.
- Frisch, J.D. (2001) São Paulo: Dalgas-Ecoltec (Livro e Relógio).
- Frisch, J.D. (1981) Aves brasileiras. Vol. 1. São Paulo: Dalgas-Ecoltec.
- Frisch, J.D. (1963) Vozes da Amazônia, com o lendário canto do uirapurú.
- Frisch, J.D. (2001) Cantos Harmoniosos da América (Cantos Armoniosos Del Sur). São Paulo: Dalgas-Ecoltec.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Frisch, J.D. & C.A.D. Frisch (1995) Jardim dos beija-flores. São Paulo: Dalgas Ecoltec.
- Frisch, J.D. & C.D. Frisch (2005) Aves brasileiras e plantas que as atraem. 3a ed. São Paulo: Dalgas Ecoltec.
- Frisch, S. & J.D. Frisch (1964) Aves Brasileiras. São Paulo: Irmãos Vitale S/A.
- Frizi, E., Fernandes, M. S. & Pereira, M. (2007) Aspectos da ecologia comportamental da nidificação e da estrutura dos ninhos do bem-te-vi (*Pitangus sulphuratus*). *Nucleus* (Ituverava) 4: 1-245.
- Frota, A.V.B., B.D. Vitorino, C.J. Silva, S.K. Ikeda-Castrillon & J.R.S. Nunes (2020) Birds of the Ramsar site Estação Ecológica de Tiamã and buffer zone, Pantanal wetlands, Brazil. *Check List* 16(2): 401-422.
- Frota, A.V.B., B.D. Vitorino, J.R.S. Nunes & C.J. Silva (2020) An overview of the diet of the Great Black Hawk *Urubitinga urubitinga* (Accipitriformes: Accipitridae) and report of new prey species. *Ornithol. Res.* 29(1): 29-37.
- Frozi, M. (1982) Criação de perdigão em cativeiro. *Natureza em Revista* 9: 46-49.
- Frozi, M. (1985) Método alternativo pra identificar a resposta de perdizes à caça. *Vida Selvagem* 1(3): 4.
- Frugis, S., G. Malaguzzi, G. Vicini & P. Cristina (1988) Guida ai Picchi del mondo. Regionale Sci. Nt. Torino Monogr. 7.
- Fry, C.H. (1970) Ecological distribution of birds in North-Eastern Mato Grosso, Brazil. *An. Acad. Bras. Cienc.* 42(2): 275-318.
- Fry, C.H., K. Fry & A. Harris (1992) Kingfishers, bee-eaters and rollers. Princeton: Princeton University.
- Fujikawa, A. & D.P. Tubelis (2020) Área de vida de *Cistothorus platensis* (Aves: Troglodytidae) no Cerrado brasileiro. *Iheringia, Sér. Zool.* 110: 1-8.
- Fuller, E. (1987) Extinct birds. London: Viking/Rainbird.
- Fulton, G.R. (2001) Threatened and extinct bird specimens held in the Macleay Museum, University of Sydney, Australia. *Bull. B.O.C.* 121(1): 39-49.
- Funch L., R. Funch & L.P. Queiroz (orgs) (2008) Serra do Sincorá - Parque Nacional da Chapada Diamantina. [capítulo Aves]. Ed. Radami.
- Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (RJ). Divisão de Dinâmica de Ecossistemas (1985) Levantamento da fauna do estado do Rio de Janeiro: pesquisas na coleção do Museu Nacional. Rio de Janeiro: Divisão de Dinâmica de Ecossistemas.
- Fundação Museu do Homem Americano (1998) Parque Nacional Serra da Capivara. FUMDHAM/ FNMA/ ASMOCO, Alínea Publicações Editora, Teresina.
- Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (1977) João-de-barro. *Furnarius rufus*. *Nat. Rev.* 2: 5.
- Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (1979) Inventário geral dos animais registrados em 31.12.78. Relatório FBCN 1978 1979: 59 64 : 59-64.
- Furness, R.W. & J.J.D. Greenwood (eds.) (1993) Birds as monitors of environmental change. Parque Estadual Delta do Jacuí. London: Chapman & Hall.
- Furo, I.O., R. Kretschmer, P.C.M. O'Brien, J.C. Pereira, A.V. Garnerio, R.J. Gunski, M.A. Ferguson-Smith & E.H.C. Oliveira (2018) Chromosome Painting in Neotropical Long- and Short-Tailed Parrots (Aves, Psittaciformes): Phylogeny and Proposal for a Putative Ancestral Karyotype for Tribe Arini. *Genes* 9(10): 491.
- Furo, I.O., R. Kretschmer, P.C.M. O'Brien, J.C. Pereira, M.A. Ferguson-Smith & E.H.C. Oliveira (2020) Phylogenetic Analysis and Karyotype Evolution in Two Species of Core Gruiformes: *Aramides cajaneus* and *Psophia viridis*. *Genes* 11(3): 307.
- Furst, P.T. (1991) Crowns of power. Bird and feather symbolism in Amazonian shamanism. p. 92-109. In: Reina, R.E. & K.M. Kensiger (eds.) *The gift of birds: featherwork of native South American peoples*. Philadelphia: University Museum of Archaeology and Anthropology.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Furtado, M.M., C.H. Adania, M.G. Silva & G. Genaro (2001) Levantamento faunístico da Serra do Japi/SP durante o período de março de 1997 a fevereiro de 2000. *Plural [Unesp - Assis]* 2: 96-109.
- Furtado, A.E. (1943) O prejuízo que os pardais nos causam. *Caça e Pesca* 2(210): 22 e 47.
- G.N. Maurício, R. Belmonte-Lopes, J. F. Pacheco, L.F. Silveira, B.M. Whitney & M.R. Bornschein (2014) Taxonomy of "Mouse-colored Tapaculos" (II): An endangered new species from the montane Atlantic Forest of southern Bahia, Brazil (Passeriformes: Rhinocryptidae: Scytalopus). *The Auk* 131(4): 643-659.
- Gaban-Lima, R. & M.A. Raposo (2016) The status of three little known names proposed by Miranda-Ribeiro (1926) and the synonymization of *Pyrrhura snethlageae* Joseph & Bates, 2002 (Psittaciformes: Psittacidae: Arinae). *Zootaxa* 4200: 192-200.
- Gaban-Lima, R., M.A. Raposo & E. Höfling (2002) Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves:Psittacidae) endemic to Brazil. *The Auk* 119(3): 815-819.
- Gabriel, V.A. & M.A. Pizo (2005) Foraging behavior of tyrant flycatchers (Aves, Tyrannidae) in Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 22(4): 1072-1077.
- "Gagetti, B.L., A.J. Piratelli & F.C.M. Piña-Rodrigues (2016) Fruit color preference by birds and applications to ecological restoration. *Braz. J. Biol.* 76(4): 995-966. "
- Gagliardi, R.L. & J.F. Pacheco (2001) Aves do Parque Nacional da Tijuca. Disponível em <http://www.terrabrasil.org.br/ecosistema/ecosist_aves.htm> Acesso em 1/1/2002.
- Gagliardi, R.L. & J.F. Pacheco (2001) Aves do Parque Nacional da Tijuca. Rio de Janeiro: ITB - Eco Aventuras, 2001 (Divulgação).
- Gaiotti, M.G. & J.B. Pinho (2013) Diet of the Fuscous Flycatcher *Cnemotriccus fuscatus* (Wied, 1831) – Aves, Tyrannidae - in three habitats of the northern Pantanal, Mato Grosso, Brazil. *Braz. J. Biol.* 73(4): 841-845.
- Gaiotti, M.G., J.B. Pinho & D. Grangeiro (2011) New record of aberrant plumage in Blue-black Grassquit (*Volatinia jacarina* Linnaeus, 1766, aves: Emberizidae). *Braz. J. Biol.* 71(2): 567.
- Gaiotti, M.G., W. Mascarenhas & R.H. Macedo (2017) The Critically Endangered and Endemic Araripe Manakin (*Antilophia bokermanni*): Dietary Assessment For Conservation Purposes. *Wilson J. Ornithol.* 129(4): 783–791.
- Galetti, M. (1997) Seasonal abundance and feeding ecology of parrots and parakeets in a lowland Atlantic forest of Brazil. *Ararajuba* 5(2): 115-126.
- Galetti, M. (1993) Diet of the scaly-headed parrot (*Pionus maximiliani*) in a semideciduous forest in southeastern Brazil. *Biotropica* 25(4): 419-425.
- Galetti, M. (2001) The future of the Atlantic Forest. *Conserv. Biol.* 15(1): 4-5.
- Galetti, M. (1998) Parrots: A guide to the parrots of the world. T. Juniper e M. Parr, 1998. (Resenha). *Cotinga* 10: 110-111.
- Galetti, M. (2002) Métodos para avaliar a dieta de psitacídeos. Galetti, M. & M.A. Pizo (2002). P. 113-121.
- Galetti, M. (2001) Seasonal movements and diet of the Plumbeous Pigeon (*Columba plumbea*) in a Brazilian Atlantic Forest. *Melopsittacus* 4(1)39-43.
- Galetti, M. (1996) Fruits an frugivores in a Brazilian Atlantic Forest. Ph D Thesis Cambridge: University of Cambridge.
- Galetti, M. (1995) The ecology and conservation of parrots in the Brazilian Atlantic Forest. *PsittaScene* 7(4): 10.
- Galetti, M. (1996) Red data bird: Jacutinga. *World Birdwatch* 18(1): 20-21.
- Galetti, M. (1996) Conservation libraries: a step to conserving biodiversity?. *World Birdwatch* 18(4): 24.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Galetti, M. (1995) Os animais da floresta: a fauna da Santa Genebra. p. 77-78. In: Morellato, P.C. & H.F. Leitão Filho (orgs) Ecologia e preservação de uma floresta tropical urbana: Reserva de Santa Genebra. Campinas: Unicamp.
- Galetti, M. (1998) Ecology and conservation of *Pipile jacutinga* in São Paulo State. p. 26. In: Brooks, D.M., F. Olmos & A.J. Begazo (eds.) Biology and conservation of the Piping Guans (Aves: Cracidae). (Spec. Publ. no. 1). Houston: Cracid Specialist Group.
- Galetti, M. (2002) Seed dispersal of mimetic fruits: parasitism, mutualism, aposematism or exaptation? P. 177-191 In: D J Levey, W R Silva e M Galetti (eds) Seed dispersal and frugivory: ecology, evolution and conservation Wallingford e New York: Cabi Publishing.
- Galetti, M. (1995) Os frugívoros de Santa Genebra. p. 66-69. In: Morellato, P.C. & H.F. Leitão Filho (orgs.) Ecologia e preservação de uma floresta tropical urbana: Reserva de Santa Genebra. Campinas: Unicamp.
- Galetti, M. & A. Aleixo (1998) Effects of the harvesting of a keystone palm on frugivores in the Atlantic forest of Brazil. *J. Appl. Ecol.* 35: 286-293.
- Galetti, M. & D.F. Stotz (1996) *Miconia hypoleuca* (Melastomataceae) como espécie-chave pra aves frugívoras no sudeste do Brasil. *Rev. Bras. Biol.* 56(2): 435-439.
- Galetti, M. & D.J. Chivers (1995) Palm harvest threatens Brazil's best protected area of Atlantic forest. *Oryx* 29: 225-226.
- Galetti, M. & F. Pedroni (1996) Notes on the diet of Peach-fronted Parakeet *Aratinga aurea* in the Serra do Cipó, Minas Gerais, Brazil. *Cotinga* 6: 59-60.
- Galetti, M. & I. Sazima (2006) Impacto de cães ferais em um fragmento urbano de Floresta Atlântica no sudeste do Brasil. *Natureza & Conservação* 4(1): 58-63.
- Galetti, M. & M. Rodrigues (1993) Comparative seed predation on pods by parrots in Brazil. *Biotropica* 24(2): 222-224.
- Galetti, M. & M.A. Pizo (1996) Fruit eating by birds in a forest fragment in southeastern Brazil. *Ararajuba* 4(2): 71-79.
- Galetti, M. & M.A. Pizo (2002) Ecologia e conservação de psitacídeos no Brasil. Belo Horizonte: Melopsittacus Publicações Científicas.
- Galetti, M. & O. Carvalho Jr. (2000) Sloths in the diet of a Harpy Eagle nestling in eastern amazon. *Wilson Bull.* 112(4): 535-536.
- Galetti, M. & P.R. Guimarães Junior (2004) Seed dispersal of *Attalea phalerata* (Palmae) by Crested caracaras (*Caracara plancus*) in the Pantanal and a review of frugivory by raptors. *Ararajuba* 12(2): 133-135.
- Galetti, M., C.P. Alves-Costa & E. Cazetta (2003) Effects of forest fragmentation, anthropogenic edges and fruit colour on the consumption of ornithocoric fruits. *Biol. Conserv.* 111(2): 269-273.
- Galetti, M., F. Schunck, M. Ribeiro, A. Paiva, R. Toledo & L. Fonseca (2006) Distribuição e tamanho populacional do papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*) no Estado de São Paulo. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(3): 239-247.
- Galetti, M., M.A. Pizo, I. Simão & M. Rodrigues (1992) O que comem os papagaios? *Ciência Hoje* 15 (85): 63.
- Galetti, M., M.A. Pizo, I. Simão & M. Rodrigues (2002) Avifauna em fragmentos da mata atlântica. *Cienc. Rural* 32(6): 989-996.
- Galetti, M., P. Martuscelli, F. Olmos & A. Aleixo (1997) Ecology and conservation of the piping-guan *Pipile jacutinga* in southeastern Brazil. *Biol. Conserv.* 82: 31-39.
- Galetti, M., P. Martuscelli, M.A. Pizo & I. Simão (1997) Records of Harpy and Crested Eagles in the Brazilian Atlantic Forest. *Bull. B.O.C.* 117(1): 27: 31.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Galetti, M., P.R. Guimarães & S.J. Marsden (2002) Padrões de riqueza, risco de extinção e conservação dos psitacídeos neotropicais. Galetti, M. & M.A. Pizo (2002). P. 17-26.
- Galetti, M., R. Laps & M.A. Pizo (2000) Frugivory by toucans at two altitudes in the Atlantic forest of Brazil. *Biotropica* 32 (4b): 842-850.
- Galetti, M., R. Laps & M.A. Pizo (2000) Frugivory by Toucans (Ramphastidae) at Two Altitudes in the Atlantic Forest of Brazil. *Biotropica*, Special Issue: The Brazilian Atlantic Forest 32(4b): 842-850.
- Galetti, M., R. Laps & M.A. Pizo (1998) Frugivory by toucans (Ramphastidae) at two altitudes in the Atlantic forest in Brazil. In: Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.) Proc. 22 Int. Ornithol. Congr., Durban. Ostrich 69: 371.
- Galetti, M., R.S. Bovendorp, R.F. Fadini, C.O.A. Gussoni, M. Rodrigues, A.D. Alvarez, P.R. Guimarães Jr. & K. Alves (2009) Hyper abundant mesopredators and bird extinction in an Atlantic forest island. *Zoologia* 26(2): 288-298.
- Galetti, M., V.B. Zipparro & P.C. Morellato (1999) Fruiting phenology and frugivory on the Palm *Euterpe edulis* in a lowland atlantic florest of Brazil. *Ecotropica* 5(2): 115-122.
- Gallas, M. & E.F. Silveira (2013) *Neodiplostomum reflexum* Chandler & Rausch, 1947 (Digenea, Diplstomidae) em *Bubo virginianus* Gmeliln, 1788 (Aves, Strigidae): primeiro registro para o estado do Rio Grande do Sul, Brasil. *Caderno de Pesquisa, Sér. Biol.* 25(1): 50-58.
- Galletti, M. & A. Aleixo (1998) Effects of palm heart harvesting on avian frugivores in the atlantic rain forest of Brazil. *J. Appl. Ecol.* 35: 286-293.
- Gallo, L., M. Uhart, A. Pereira & P.P. Serafini (2021) Métodos para avaliação da exposição a poluentes plásticos em Procellariiformes: revisão e padronização de protocolos. *Biodiversidade Brasileira* 11(3): 1-16.
- Gallo, S.S.M., N.B. Ederli & F.C.R. Oliveira (2017) Hematological and morphometric differences of blood cells from rheas, *Rhea americana* (Struthioniformes: Rheidae) on two conservation farms. *Braz. J. Biol.* 77(2): 227-233.
- Gallo, S.S.M., N.B. Ederli, M.O. Boa-Morte & F.C.R. Oliveira (2015) Hematological, morphological and morphometric characteristics of blood cells from rhea, *Rhea Americana* (Struthioniformes: Rheidae): a standard for Brazilian birds. *Braz. J. Biol.* 75(4): 953-962.
- Gallo-Ortiz, G. (2011) Deformidade de bico em um indivíduo de papa-taoca-do-sul, *Pyriglena leucoptera* (Passeriformes: Thamnophilidae), na Mata Atlântica do Estado de São Paulo, Brasil. *Atual. Ornitol.* 164: 20.
- Gallo-Ortiz, G. & O.C. Salles (2012) Registros do gavião-de-penacho, *Spizaetus ornatus* no Parque do Zizo, Estado de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 168: 10.
- Gallyppi-Selichy, T., H. Cabral & R. Clay (2018) Status of the Ibera Seedeater *Sporophila iberensis*. *Rev. Bras. Ornitol.* 26(4): 234-239.
- Galvagne-Loss, A.T. & E.M. Costa-Neto (2017) Ecología de las aves de acuerdo a los habitantes del poblado de Pedra Branca, Santa Teresinha (Bahía, noreste de Brasil). *Hornero* 32(1): 73-84.
- Galvão, A. & L.P. Gonzaga (2011) Morphological support for placement of the Wing-banded Antbird *Myrmornis torquata* in the Thamnophilidae (Passeriformes: Furnariides). *Zootaxa* 3122: 37-67.
- Galvão, A., J.L.O. Mattos & L.P. Gonzaga (2013) Rhamphotheca removal by a potassium thioglycolate based solution – a complementary technique for complete cleaning of delicate passerine skulls. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(3): 151-156.
- Gama, D.C, F.F. Oliveira, J.M. Nascimento Júnior, J.B. Jesus, J.M.R.S. Aguilar & M.M. Fernandes (2019) Ocorrência da espécie exótica *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758) (Aves, Ardeidae) no município de Ribeira do Pombal, Bahia, Brasil. *Acta Biológica Catarinense* 6(4): 95-104.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Gama, E.P.N. (1998) Aves nidícolas e nífugas. Uiraçu, n.s. 2(2): 6.
- Gama, G.M., A.C.M. Malhado, C. Bragagnolo, R.A. Correia & R.J. Ladle (2016) Cultural viability of reintroducing the ecologically extinct Alagoas Curassow (*Pauxi mitu* Linnaeus, 1766) to Northeast Brazil. *Journal for Nature Conservation* 29: 25-32.
- Gambá, Grupo ambientalista da Bahia (1996) Observando a Fauna de Pituáçu. Salvador: Gambá, Grupo Ambientalista da Bahia.
- Garbe, E. (1920) Relatório de viagem ao Sul do Estado da Bahia apresentado pelo Sr. Ernesto Garbe, naturalista viajante do Museu. *Rev. Mus. Paul.* 12: 469-478.
- Garbe, E. (1926) Relatório do naturalista viajante. *Rev. Mus. Paul.* 14: 711-720.
- Garcia, F. I. & Marini, M.Â. (2006) Estudo comparativo entre as listas global, nacional e estaduais de aves ameaçadas no Brasil. *Natureza & Conservação* 4(2): 24-49.
- Garcia, M.C.M.A. (1983) Minha experiência com dois filhotes de "caboré de orelhas". *Sulónis* 4: 7-11.
- "Garcia, M.G. & L.K. Safranauskas (2007) Fragmentação: uma análise comparativa da riqueza de aves em fragmentos florestais situados em três loteamentos e na Unidade de Conservação: Parque Estadual da Cantareira. TCC. São Paulo: Centro Universitário São Camilo."
- Garcia, M.Q. (1991) Um exemplo cearense de preservação. *Atual. Ornitol.* 43: 6-7.
- García, N.C., L.N. Naka & G.S. Cabanne (2018) Vocal variation in relation to genetic structure in an Atlantic forest woodcreeper (*Xiphorhynchus fuscus*): evolutionary and taxonomic implications. *J. Ornithol.* 159(2): 379-388.
- Garcia, N.C., N. Trujillo-Arias, C. Kopuchian & G.S. Cabanne (2016) First documented record of the Rufous-tailed Attila (*Tyrannidae*) for Corrientes, Argentina. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(1): 68-71.
- Garcia, P.G.F & C.A. Schonhofen (1982) Salmonelose em aves marinhas na Baía de Paranaguá. *Arq. Biol. Tecnol.* 25(2): 237-242.
- Garcia, R. (1913) Nomes de aves em lingua Tupi. *Bol. Min. Agric., R.J., ano II (nos. 4-5), ano III (no.1).*
- Garcia, R. (1929) Nomes de aves em língua tupi. *Bol. Mus. Nac.* 5(3): 1-54.
- Garcia, R. (1922) Historia das explorações científicas. p. 856-910. In: IHGB, *Diccionario Historico, Geographico e Ethnographico do Brasil.* Rio de Janeiro: Imprensa Nacional.
- Garcia, R. (1975) Introdução. In: d'Abbeville, C. *História da missão dos padres capuchinhos na ilha do Maranhão e terras circunvizinhas.* São Paulo: EDUSP.
- Garcia, S.A., C.R. Santos, L.L.C. Corrêa, A. Bravo, T. Scheeren & M. Sander (2015) Registros de *Pulsatrix koeniswaldiana* (Strigiformes: Strigidae) em fragmentos de mata-atlântica no vale do rio dos Sinos e primeiro espécime em coleção científica no estado do Rio Grande do Sul. *Caderno de Pesquisa, série Biologia* 27(3): 31-36.
- Garcia, S.A., S.I. Cristofoli, A.M.S. Bastian, E.D. Fraga & M. Sander (2008) Sobre mortandade de anfíbios em área de reprodução de Coruja-buraqueira, *Athene cunicularia* (Molina, 1782) em São Leopoldo-RS. *Biodivers. Pampeana* 6(2): 11--13.
- García-Amado, M.A., H. Shin, V. Sanz, M. Lentino, L.M. Martínez, M. Contreras, F. Michelangeli, M.G. Domínguez-Bello (2018) Comparison of gizzard and intestinal microbiota of wild neotropical birds. *PLOS ONE*
- Garcia-Moreno, J. & J.M.C. Silva (1997) An Interplay between Forest and Non-Forest South American Avifaunas suggested by a Phylogeny of *Lepidocolaptes* Woodcreepers (*Dendrocolaptidae*). *Stud. Neotrop. Faun. & Environm.* 32: 164-173.
- García-Moreno, J., R.P. Clay & C.A. Ríos-Muñoz (2007) The importance of birds for conservation in the Neotropical region. *J. Ornithol.* 148: S321-S326.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Garda, A.A., M.B. Lion, S.M.Q. Lima, D.O. Oliveira, H.F.P. Helder & M.F. Napoli (2018) Os animais vertebrados do Bioma Caatinga. *Cienc. Cult.* 70(4): 29-34.
- Gardner, G. (1847) Notes on birds in Brazil. *Zoologist* 5: 16: 37.
- Gardner, G. (1846) *Travel in the interior of Brazil*. First ed. London: Reeve, Brothers.
- Garla, R.C., E.Z.F. Setz & N. Gobbi (2001) Jaguar (*Panthera onca*) food habits in Atlantic rain forest of southeastern Brazil. *Biotropica* 33: 691-696.
- Garnero, A.V., M.A. Ledesma & R.J. Gunski (2006) Alta homeologia cariotípica na família Tinamidae (Aves: Tinamiformes). *Rev. Bras. Ornitol.* 14(1): 53-58.
- Garnier, P. (1986) L'art de la plume, Brésil. *J. Oiseau* 205: 11.
- Garrod, A.H. (1878) On the systematic position of the Momotidae. *Proc. Zool. Soc. London* 100-102.
- Garske, C.E.S. & I. Ferreira (2008) Ataques de Passeriformes a humanos na Ilha da Marambaia, RJ, Brasil: um registro de 'mobbing'. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(1): 70-71.
- Garske, C.E.S. & V.A. Andrade (2004) Observações e capturas de *Leucopternis lacernulata* (Accipitridae) na Ilha da Marambaia, litoral sul do estado do Rio de Janeiro, Brasil. *Ararajuba* 12(1): 1-2.
- Garve, R. & W.J. von Puttkamer (1995) Indianer am Amazonas.
- Gary, R.G. & Gotelli, N.J. (1993) Assembly of avian mixed-species flocks in Amazonian. *PNAS* 90: 1388-1391.
- Gascon, C., T.E. Lovejoy, R.O. Bierregaard Jr., J.R. Malcolm, P.C. Stouffer, H.L. Vasconcelos, W.F. Laurance, B. Zimmerman, M. Tocher, & S. Borges (1999) Matrix habitat and species richness in tropical forest remnants. *Biol. Conserv.* 91(2/3): 223-229.
- Gasparotto, O.C. & Britto, L. R.G. & Ranvaud, R. (1982) Orientation of homing pigeons with the sun near the zenith. *Brazil. Journ. Med. Biol. Res.* 15(2/3): 200.
- Gasperin, G. & M.A. Pizo (2012) Passage time of seeds through the guts of frugivorous birds, a first assessment in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(1): 48-51.
- Gatto, C.A.F.R., Pichorim, M., Uejima, A.M. K. & Roper, J.J. (2000) Composição e estrutura da avifauna de sub-bosque de três fisionomias vegetacionais distintas em floresta estacional semidecidual, sudoeste do Paraná. *Orn. Bras. no Séc XX*. R117, p279-280
- Gaud, J. & W.T. Atyeo (1981) La famille Xolalgidae, Dubinin (acariens plumicoles, Analgoide). 2. Sous-familles Xolalginæ et Zumptiinae, n. sub-fam. *Acarologia* 22(3): 313-324.
- Gaud, J., W.T. Atyeo & H.F. Berla (1972) Acariens Sarcoptiformes plumicoels parasites des Tinamous. *Acarologia* 14(3): 393-453.
- Gavryushkina, A., T.A. Heath, D.T. Ksepka, T. Stadler, D. Welch & A.J. Drummond (2017) Bayesian total-evidence dating reveals the recent crown radiation of penguins. *Systematic Biology* 66 (1): 57-73.
- Gazzeta, C.A. & K. Miguel (coord.) (2011) Flora e fauna dos ecossistemas ribeirinhos nas microbacias hidrográficas da bacia do Tietê-Jacaré. P. 23-24. In: *Atlas Regional - 2011. Uso e ocupação do solo nas áreas de preservação permanente (APP) da bacia hidrográfica do rio Tietê/Jacaré*. Vidágua.
- Gazzeta, C.A. (coord.) (2011) *Atlas Regional - 2011. Uso e ocupação do solo nas áreas de preservação permanente (APP) da Bacia Hidrográfica do rio Tietê/Batalha*. Vidágua.
- Gazzeta, C.A. (ed.) (2011) *Atlas regional consolidado do uso do solo nas APPs da bacia hidrográfica do rio Tietê/Jacaré - 2011*. Vidágua.
- Gebhardt-Nürnberg, E. (1926) *Schriftenschau*. Gleich, R. 1924. *Egatea* 9: 1-8.
- Gebhardt-Nürnberg, E. (1944) *Passer d. domesticus n Südamerika*. *Ornithol. Monatsber.* 52: 95-98.
- Gebhardt, L. (1964) *Die Ornithologen Mitteleuropas. Ein Nachschlagewerk*. Berlin: Brühlscher Verlag Giessen.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Gélvez Zúñiga, I., A.L. Teixeira, A.C.O. Neves & G.W. Fernandes (2018) Floral antagonists counteract pollinator mediated selection on attractiveness traits in the hummingbird pollinated *Collaea cipoensis* (Fabaceae). *Biotropica* 50 (5): 797-804.
- Genise, J.E., R.J. Straneck & P.L. Hazeldine (1993) Sapsucking in the White-Fronted Woodpecker *Melanerpes cactorum*. *Ornitol. Neotrop.* 4(2):77-82.
- Gentry, A. H. & Emmons, L. H. (1987) Geographic variation in fertility, phenology, and composition of the understory of neotropical forests. *Biotropica* 19: 216-227.
- Georgen, J. () Beobachtungen zur Avifauna von Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tätigkeitsbericht. St. Ingbert-Hassel, s.d., f.1-66.
- Gerhardt, R.P., D.M. Gerhardt, C.J. Flatten & N.B. González (1994) The food habits of sympatric *Ciccaba* owls in northern Guatemala. *J. Field Ornithol.* 65(2): 258-264.
- Geuster C.J. & M.A. Favretto. (2011) Predação de abelhas sem ferrão por sanhaço-cinzento *Tangara sayaca* (Passeriformes: Thraupidae). *Atual. Ornitol.* 164: 6.
- Ghazoul, J. (2001) Barriers to biodiversity in forest certification. *Conservation Biology* 15(2):315-317.
- Gheler-Costa, C., F.H. Comin, L.C. Gilli & L.M. Verdade (2018) Foraging behavior of Brazilian cormorant, *Nannopterum brasilianus* (Suliformes: Phalacrocoracidae). *Zoologia* 35: e14664 (online).
- Ghizoni-Jr, I.R. & E.S. Silva (2006) Registro do saí-canário *Thlypopsis sordida* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) (Aves, Thraupidae) no Estado de Santa Catarina, sul do Brasil. *Biotemas* 19(2).
- Ghizoni-Jr, I.R. & M.A.G. Azevedo (2006) Composição de bandos mistos de aves florestais de sub-bosque em áreas de encosta e planície da Floresta Atlântica de Santa Catarina, sul do Brasil. *Biotemas* 19(1): 47-53.
- Ghizoni-Jr, I.R. & M.A.G. Azevedo (2010) Registro de algumas aves raras ou com distribuição pouco conhecida em Santa Catarina, e relato de três novas espécies para o Estado. *Atual. Ornitol.* 154: 33-46.
- Ghizoni-Jr, I.R. & V.Q. Piacentini (2010) The Andean Flamingo *Phoenicoparrus andinus* (Philippi, 1854) in southern Brazil: is it a vagrant? *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 263-266.
- Ghizoni-Jr, I.R., F.B. Farias, B.P. Vieira, G. Willrich, E.S. Silva, E.N. Mendonça, J.L.B. Albuquerque, D.A. Gass, M.H. Ternes, C.E. Nascimento, A.L. Roos, C.C.M. Couto, M. Serrão, P.P. Serafini, D. Dias, F.M. Fantacini, S. Santi, M.C.R. Souza, M.S. Silva, A. Barcellos, C. Albuquerque & D.R.R. Espínola (2013) Checklist da avifauna da Ilha de Santa Catarina, sul do Brasil. *Atual. Ornitol.* 171: 50-75.
- Ghizoni-Jr, I.R., M.A.G. Azevedo & M. Port-Carvalho (2000) Predação de *Hyla nahdereri* (Anura:Hylidae) por *Cyclarhis gujanensis* (Aves: Vireonidae) em Santa Catarina. *Melopsittacus* 3(3): 137-139.
- Ghizoni-Jr., I.R. (2004) Registro de *Polioptila dumicola* (Aves: Muscicapidae, Sylviinae) no estado de Santa Catarina, sul do Brasil. *Biotemas* 17(2): 205-208.
- Ghizoni-Jr., I.R. (2012) Aves. P. 117-135. In: Cherem, J.J. & V. Salmoria (org.) *Fisiografia, flora e fauna do rio Irani*. Florianópolis: ETS Energia Transporte e Saneamento Ltda.
- Ghizoni-Junior, I.R., F.B. Farias, B.P. Vieira, G. Willrich, E.S. Silva, E.N. Mendonça, J.L.B. Albuquerque, D.A. Gass, M.H. Ternes, C.E. Nascimento, A.L. Roos, C.C.M. Couto, M. Serrão, P.P. Serafini, D. Dias, F.M. Fantacini, S. Santi, M.C.R. Souza, M.S. Silva, A. Barcellos, C. Albuquerque, C.R.R. Espínola (2013) Checklist da avifauna da Ilha de Santa Catarina, sul do Brasil. *Atual. Ornitol.* 171 [On-line].
- Giacomo, A.S. & A.G. Giacomo (2006) Observations of Strange-tailed Tyrants (*Alectrurus risora*) and other grassland birds following army ants and armadillos. *J. Field Ornithol.* 77 (3).
- Giai, A. G. (1950) Notas de viagens. *Hornero* 9: 121-164.
- Giani, C.A. & M.A.S. Alves (2002) Pato-do-mato (*Caririna moschata*) nas árvores e na mira dos caçadores. *Ciência Hoje das Crianças* 129: 13-16.
- Giannoni, M.L. (1994) Criação de emas. *Atual. Ornitol.* 64: 3.
- Giannoni, M.L. (1993) Criação e preservação de animais silvestres. *Atual. Ornitol.* 53: 8-9.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Giannoni, M.L. (1993) Criação em cativeiro - alternativa para preservação de espécies. *Atual. Ornitol.* 55: 6-7.
- Giannoni, M.L. & M.A. Giannoni (1983) Cytogenetic analysis of the species *Porzana albicollis* ("Sararuca-Sanã" or Sora). *Rev. Brasil. Genet.* 6(4): 649-665.
- Giannoni, M.L. & M.E Sanchez (1995) As espécies sul-americanas do Grupo das Ratitas. *Atual. Ornitol.* 64: 4.
- Giannoni, M.L., J.M.B. Duarte, M.E.G. Moro & J. Boer (1991) Cytogenetic research in wild animals at FCAVJ, Brazil. II. *Birds. Genet. Sel. Evol.* 23 (suppl. 1): 123-125.
- Giannoni, M.L., M.A. Giannoni & I. Ferrari (1986) Citogenética aplicada às aves: técnicas. Fundação Estudos Agrários Luiz de Queiróz, Manual Técnico 1: 1-121.
- Gianuca, D. (2007) Ocorrência sazonal e reprodução do socó-caranguejeiro *Nyctanassa violacea* no estuário da Lagoa dos Patos (RS, Brasil), novo limite sul da sua distribuição geográfica. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 464-467.
- Gianuca, D., A.T. Gianuca & C.M. Vooren (2012) Abundance, breeding and food of the Little Blue Heron *Egretta caerulea* (Aves, Ardeidae) in the Patos Lagoon estuary, a recently colonized area in southern Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 102(1): 19-25
- Gianuca, D., F.V. Peppes & T. Neves (2011) New records of "shy-type" albatrosses *Thalassarche steadi/cauta* in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(4): 545-551.
- Gianuca, N.M. (1997) A fauna das dunas costeiras do Rio Grande do Sul. p. 121-133. In: Absalão, R.S. & A.M. Esteves (eds.) *Oecologia Brasiliensis*, vol. 3: Ecologia de praias arenosas do litoral brasileiro.
- Gibbs, D., E. Barnes & J. Cox (2001) Pigeons and doves: A guide to the pigeons and doves of the world.
- Gibbs, J.P. (1991) Avian nest predation in tropical wet forest: an experimental study. *Oikos* 60 (2):155-161.
- Gijnsman, F. & M. Guevara (2020) Yellow-Headed Caracara as a Cleaner of White-Tailed Deer in an Urban Park. *J. Raptor Res.* 54 (3): 319–321.
- Gil & H. Brumm (2014) *Avian urban ecology: behavioural and physiological adaptations.* Oxford: Oxford University Press.
- Gilbert, K. (2000) Attempted predation on a White-faced Saki in the Central Amazon. *Neotrop Primates* 8(3): 103-104.
- Gill, S.A. (2004) First record of cooperative breeding in a *Thryothorus* wren. *Wilson Bull.* 116(4): 337-341. [T. leucotis].
- Gilliard, E.T. (1944) Chimney Swifts at Manaus, Brazil. *The Auk* 61: 143-144.
- Gilliard, E.T. (1941) The birds of Mt. Auyan-Tepui. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 77(9): 439-508.
- Gilliard, E.T. (1958) *Living birds of the world.* Garden City, New York: Doubleday.
- Gilmar B. Farias, Angélica M. K. Uejima & Glauco A. Pereira. (2010) Aves endêmicas e ameaçadas de extinção em fragmento de Mata Atlântica, Município de Pombos, Pernambuco. *Atual. Ornitol.* 156: 20.
- Gilmar B. Farias, Glauco A. Pereira & Kleber Q. Burgos. (2010) Aves da Floresta Nacional de Negreiros (Serrita, Pernambuco). *Atual. Ornitol.* 157 On Line
- Gimenes, M.R. & L. Anjos (2003) Efeitos da fragmentação florestal sobre as comunidades de aves. *Acta Scientiarum* 25(2): 391-402.
- Gimenes, M.R. & L. Anjos (2006) Influence of lagoons size and prey availability on the wading birds (Ciconiiformes) in the upper Paraná river floodplain, Brazil. *Braz. Arch. Biol. Technol.* 49(3): .
- Gimenes, M.R. & L. Anjos (2004) Spatial distribution of birds on three islands in the upper River Parana, southern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 15(1): 71-85.
- Gimenes, M.R. & L. Anjos (2000) Distribuição espacial de aves em um fragmento florestal do campus da Universidade Estadual de Londrina, Norte do Paraná, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 17(1): 263-271.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Gimenes, M.R. & L. Anjos (2002) Riqueza de aves nas ilhas do alto rio Paraná, divisa entre os Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, Brasil. In: II Workshop - PELD - A planície alagável do Alto rio Paraná, Maringá - Paraná.
- Gimenes, M.R. & L. Anjos (2004) Bird richness on the islands of the Upper Paraná River, Paraná and Mato Grosso do Sul border, Brazil. In: Agostinho, A A, Rodrigues, L, Gomes, L C, Thomaz, S M, Miranda, L E (Eds) Structure and functioning of the Paraná River and its floodplain LTER - SITE 6 (PELD - SÍTIO 6) EDUEM - Maringá State University Press, Maringá, p 203-207.
- Gimenes, M.R. & L. Anjos (2011) Quantitative analysis of foraging habitat use by ciconiiformes in the upper Paraná river Floodplain, Brazil. *Braz. Arch. Biol. Technol.* 54(2): 415-427.
- Gimenes, M.R., D.V. Lopes, A. Loures-Ribeiro, L.B. Mendonça & L. Anjos (2007) Aves da planície alagável do alto rio Paraná. Maringá, Eduem.
- Giorgetti, M., R.C.B. Fonseca, G.B. Rosa & F. Ticieli (2006) Aves ameaçadas de extinção e aves com hábitos migratórios na fazenda experimental Edgárdia, em Botucatu-SP. p. 359.
- Giorgi, A.P., C. Rovzar, K.S. Davis, T. Fuller, W. Buermann, S. Saatchi, T.B. Smith, L.F. Silveira & W. Thomas (2014) Spatial conservation planning framework for assessing conservation opportunities in the Atlantic Forest of Brazil. *Applied Geography (Sevenoaks)* 53: 369-376.
- Giraldo-Amaya, M., F.H. Aguiar-Silva, K.M. Apararicio-U & S. Zuluaga (2021) Human Persecution of the Harpy Eagle: A Widespread Threat? *J. Raptor Res.* 55(2): 281–286.
- Girão, W. & A. Souto (2005) Breeding period of Araripe Manakin *Antilophia bokermanni* inferred from vocalisation activity. *Cotinga* 24: 35.
- Girão, W. & C. Albano (2010) Sinopse da história, taxonomia, distribuição e biologia do caboré *Aegolius harrisii* (Cassin, 1849). *Rev. Bras. Ornitol.* 18(2): 102-109.
- "Girão, W. & C. Albano (2010) Sinopse da história, taxonomia, distribuição e biologia do caboré *Aegolius harrisii* (Cassin, 1849). *Rev. Bras. Ornitol.* 18(2): 102-109. "
- Girão, W. & C. Albano (2008) *Pyrrhura anaca Salvadori*, 1900. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 475-476.
- Girão, W. & C. Albano (2008) *Picumnus limae* Sneathlaga, 1924. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 502-503.
- Girão, W. & C. Albano (2008) *Conopophaga lineata cearea* (Cory, 1916). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 505-506.
- Girão, W. & C. Albano (2008) *Tangara cyanocephala cearensis* Cory, 1916. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 551-552.
- Girão, W. & C. Albano (2008) *Tangara cyanocephala corallina* (Berlepsch, 1903). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 552-553.
- Girão, W. & C. Albano (2008) *Sclerurus caudacutus umbretta* (Lichtenstein, 1823). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 576.
- Girão, W. & C. Albano (2008) *Sclerurus scansor cearensis* Sneathlaga, 1924. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 577-578.
- Girão, W. & C. Albano (2008) *Antilophia bokermanni* Coelho & Silva, 1998. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 588-589.
- Girão, W. & C. Albano (2008) *Thamnophilus caerulescens cearensis* Cory, 1919. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 622-623.
- Girão, W. & C. Albano (2011) Ilha Grande. P. 129-132. Valente et al. 2011.
- Girão, W. & C. Albano (2011) Região do Banco dos Cajuais. P. 137-140. Valente et al. 2011.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Girão, W. & C.A.L. Pimentel (2009) Primeiro registro documentado de *Chordeiles acutipennis* (Caprimulgiformes: Caprimulgidae) no estado do Ceará. *Atual. Ornitol.* 151: 14.
- Girão, W., A. Netto, R. Leite, T.T. Silva & A.C. Sampaio (2013) Primeiros registros documentados do socó-boi-baio *Botaurus pinnatus* no Ceará. *Atual. Ornitol.* 173: 14.
- Girão, W., C. Albano & A.A. Campos (2010) Inselbergs as habitat to the Critically Endangered Grey-breasted Parakeet (*Pyrrhura griseipectus*), an endemic species from northeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(2): 130-132.
- Girão, W., C. Albano & H.T. Abreu (2009) Registros do socoí-vermelho *Ixobrychus exilis* (Gmelin, 1789) no estado do Ceará, Brasil. *Atual. Ornitol.* 149: 14.
- "Girão, W., C. Albano, A.A. Campos, T. Pinto & C.J. Carlos (2008) Registros documentados de cinco novos trinta-réis (Charadriiformes: Sternidae) no estado do Ceará, nordeste do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(3): 252-255. "
- Girão, W., C. Albano, P. Pinto & L.F. Silveira (2006) Avifauna da serra de Baturité, Ceará: dos naturalistas à atualidade. In: Oliveira, T.S.; Araújo, F.S. (Org.). *Biodiversidade e conservação da biota na serra de Baturité, Ceará*. 1ed. Fortaleza: Coelce, v. 1, p. 187-224.
- Girão, W., C. Albano, T. Pinto, A. Campos, A.C. Meirelles & C.P.N. Silva (2006) First record of the Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus* Linnaeus, 1758 for Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 463.
- Girão, W., Campos, A.A., Nunes, F.P. & Silva, C. P. N. (2012) Novo registro cearense da garça-real *Pilherodius pileatus*. *Atual. Ornitol.* 170: 18
- Girão, W., F.V. Ferreira & P.M.S. Teixeira (2013) Novo registro documentado do papa-moscas-cinzeno *Contopus cinereus* (Passeriformes: Tyrannidae) no Ceará. *Atual. Ornitol.* 173: 12.
- Girão, W., J. DiCostanzo, A. Campos & C. Albano (2006) First record of the Bar-tailed Godwit *Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758) for the Brazilian mainland. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 468-469.
- Girão, W., J.M. Holderbaum & F.P. Nunes (2013) Ocorrências cearenses do gavião-de-cabeça-cinza *Leptodon cayanensis*. *Atual. Ornitol.* 171: 14.
- Girardi, F. (2012) Observações sobre um ninho, ovos e ninhegos de *Campylorhamphus trochilirostris* no Pantanal de Miranda, Mato Grosso do Sul. *Atual. Ornitol.* 170: 4
- Girardi, F. & D. Carrano (2014) First records of Masked Tityra *Tityra semifasciata* (Spix, 1825) for the state of Paraná, southern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(4): 416-418.
- Girardi, F. & E. Carrano (2014) First records of Masked Tityra, *Tityra semifasciata* (Spix, 1825) for the state of Paraná, Southern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 22 (4).
- Giraud, A.R., Matteucci, S.D., Alonso, J. Alonso, Herrera, J., & Abranson, R. R. (2008) Comparing bird assemblages in large and small fragments of the Atlantic Forest hotspots. *Biodiv. Conserv.* 17: 1251–1265.
- Girini, J.M., Palacio, F. X. & Zelaya, P. V. (2017) Predictive modeling for allopatric Strix (Strigiformes: Strigidae) owls in South America: determinants of their distributions and ecological niche-based processes. *J. Field Ornithol.* 88: 1-15.
- Gliesch, R. (1933) As nossas aves selvagens úteis e seu papel na natureza. *Chácaras e Quintais* 48: 593-596.
- Gliesch, R. (1915) Conservae os passarinhos. *Egatea* 1(5): 233-234.
- Gliesch, R. (1925) A fauna de Torres (aves e mamíferos). *Egatea* 10(6): 443-452.
- Gliesch, R. (1925) A fauna de Torres. *Egatea* 10: 22-33, 95-106, 210-219, 288-300, 393-400, 443-452.
- Gliesch, R. (1930) Lista das aves colligidas e observadas no Estado do Rio Grande do Sul. *Egatea* 15(5): 276-292.
- Gliesch, R. (1933) Animais úteis ao homem. *Egatea* 18(3): 101-126.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Gliesch, R. (1922) Sôbre o aparelho fonador do Marrecão. *Egatea* 7(1): 7-8.
- Gliesch, R. (1924) O Pardal Europe (Passer domesticus L.). Estudo sobre sua divulgação, especialmente no Estado do Rio Grande do Sul. *Egatea* 9(1): 1-8.
- Gliesch, R. (1924) A fauna de Torres. *Egatea* 9(6): 524-551.
- Gliesch, R. (1924) O pardal europeu: estudo sobre a divulgação, especialmente no estado do Rio Grande do Sul. *Egatea* 9: 1-8.
- Gliesch, R. (1932) Tierische Nuetzlinge des Menschen. Koseritz' Deutscher Volkskalender fuer Brasilien auf das Jahr 1933. *Pôrto Alegre* 58:97-107.
- Gliesch, R. (1924) Die Tierwelt von Torres. Koseritz' Deutscher Volkskalender für Brasilien auf das Jahr 1925. *Porto Alegre*, 50:49-67.
- Gliesch, R. (1925) A fauna de Torres. *Porto Alegre: Escola de Engenharia*.
- Glória, C.M. & A.M. Tozetti (2021) Bird visits and resource use in *Butia odorata* (Arecaceae) palm groves in southern Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 111: 1-12.
- Gobatto-Rodrigues, A.A. & M.N.S.S. Stort (1992) Biologia floral e reprodução de *Pyrostegia venusta* (Ker-Gawl) Miers (Bignoniaceae). *Rev. Bras. Bot.* 15: 37-41.
- Gochfeld, M. (1978) Social facilitation of singing: group size and flight song rates in the pampas meadowlark *Sturnella defilippii*. *Ibis* 120(3): 338-339.
- Gochfeld, M. & S. Keith (1977) The Red-billed Curassow. *Oryx* 14: 22-23.
- Godoi, M. N., M.A.C. Pivatto, A.V. Mello, R.R. Laps & F.L. Souza (2014) Aves da RPPN Estância Mimosa, Serra da Bodoquena, Mato Grosso do Sul, Brasil. *Atual. Ornitol.* 178
- Godoi, M.N. & E.O. Souza (2016) The effects of forest-savanna-grassland gradients on bird communities of Chiquitano Dry Forests domain, in western Brazil. *An. Acad. Bras. Cienc.* 88(3).
- Godoi, M.N., F.L. Souza, R.R. Laps & D.B. Ribeiro (2016) Composition and structure of bird communities in vegetational gradients of Bodoquena Mountains, western Brazil. *An. Acad. Bras. Cienc.* 88(1): 211-225.
- Godoi, M.N., J.C. Morante Filho, C. Faxina, É.S. Módena, M.A.C. Pivatto, D. G. Manço, R. Bocchese, R. Teriobele, A.L.M. Rosa & V.K. Stavis (2012) Aves de rapina raras no estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. *Atual. Ornitol.* 169: 1-7.
- Godoi, M.N., J.C. Morante Filho, E.S. Módena, C. Faxina, F.A.T. Tizianel, R. Bocchese, M.A.C. Pivatto, A.P. Nunes & S.R. Posso (2013) Birds of Upper Paraná River Basin in the State of Mato Grosso do Sul, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(3): 176-204.
- Godoi, M.N., M.B. Costacurta, A.P. Nunes, E.W. Patrial & J.C. Morante Filho (2012) First records of the Crested Black-Tyrant (*Knipolegus lophotes*, Tyrannidae) in the State of Mato Grosso do Sul, Brazil. *Biota Neotropica* 12(3): 311-314.
- Godoi, M.N.M. Capek, M.A.C. Pivatto, I. Literak & J. Kokes (2011) Masked Tityra *Tityra semifasciata* in Mato Grosso do Sul, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 428-433.
- Godoy, E.J. & E.A. Williams (2016) Aves com potencial de dispersão para *Protium hepataphyllun* (Albl.) March (Burseraceae) na área da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas, Poços de Caldas, MG. *Regnella Scientia* 3(1): 13-22.
- Godoy, F.I. (2010) Registro documentado de *Micrococcyx cinereus* no município de Águas da Prata, nordeste do Estado de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 156: 12.
- Godoy, F.I. (2012) Registro do comportamento de predação de *Accipiter poliogaster* (Accipitriformes: Accipitridae) em Itararé, São Paulo. *Atual. Ornitol.* 166: 4.
- Godoy, F.I. (2012) Registro de leucismo total em andorinha-pequena-de-casa (*Pygochelidon cyanoleuca*). *Atual. Ornitol.* 168: 18.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Godoy, F.I. (2011) Composição e estrutura de bandos mistos em uma área de plantio de eucalipto (*Eucalyptus* sp.). *Atual. Ornitol. On-line* 163.
- Godoy, F.I. (2018) Observações sobre o comportamento alimentar e dieta do crejoá *Cotinga maculata* no sul da Bahia, Brasil. *Cotinga* 40: 50.
- Godoy, F.I., A. Macarrão, R. Rodarte, T.V.B. Ribeiro & V.A. Gabriel (2020) First documented record of *Chordeiles pusillus* (Gould, 1861) (Caprimulgiformes, Caprimulgidae) in São Paulo state. *Check List* 16(1): 111-114.
- Godoy, F.I., E. Guilherme, D. Pedroza, R.A.A. Plácido (2021) Avifauna of the upper Purus River: relevant records for an area lacking ornithological surveys. *Pap. Avulsos Zool.* 61: 1-19.
- Godoy, F.I., M.C. Alleman & M.A.S. Carvalho (2011) *Tiaris fuliginosus* (Passeriformes: Emberezidae), a new species for the city of Sao Paulo, Brazil. *Atual. Ornitol.* 159: 18-19.
- Goeldi, E.A. (1894-1896) Contornos para a avifauna do Pará e da Amazonia inferior, conforme o material dos tres colleccionadores mais importantes, Natterer, Wallace, Layard. *Bol. Mus. Para. Hist. Nat. Etnograf.* 1(1/4): 336-357.
- Goeldi, E.A. (1897) Ornithological results of a naturalists' visit to the coast region of south Guyana. *Ibis* 149-165.
- Goeldi, E.A. (1897) On the nesting of *Casicus persicus*, *Cassidix oryzivora*, *Gymnomystax melanicterus*, and *Todirostrum maculatum*. *Ibis* 3(7): 361-370.
- Goeldi, E.A. (1904) A story about the Giant Goatsucker of Brazil (*Nyctibius jamaicensis*). *Ibis* 6(16): 513-518.
- Goeldi, E.A. (1894) On the nesting of *Phibalura flavirostris* and *Lochmias nematura*. *Ibis* 6(6): 484-494.
- Goeldi, E.A. (1903) Ornithological results of an expedition up the Capim River, State of Pará, with critical remarks on the Cracidae of Loswer Amazonia. *Ibis, Ser. 8*, 3(12): 472-500.
- Goeldi, E.A. (1905) On *Myiopatis semifusca*, a small neotropical Tyrant-bird, harmful to tree-culture as a disseminator of the parasitic Loranthaceae. *Ibis, Ser. 8*, 5(17): 169-179.
- Goeldi, E.A. (1898) Eine Naturforscher-Fahrt nach dem Litoral des südlichen Guyana Zwischen Oyapock und Amazonenstrom (Oktober bis November 1895). *Jahresb. St. Gallischen Naturwiss. Gesellsch.*, 1896/97: 1-93.
- Goeldi, E.A. (1900) *As aves do Brasil. II Parte.* Rio de Janeiro: Livraria Clássica de Alves & Cia.
- Goeldi, E.A. (1981) *Album de aves Amazônicas.* Brasília: Ed. UNB/CNPq.
- Goeldi, E.A. (1894-1900) *As aves do Brasil. I Parte. (Monographias brasileiras).* Rio de Janeiro: Livraria Clássica de Alves & Cia.
- Goeldi, E.A. (1900/1906) *Album de aves amazônicas.* Rio de Janeiro: Alves & Cia.
- Goeldi, E.A. (1900-1902) *Maravilhas da natureza na Ilha de Marajó (Rio Amazonas) - Conference before the Geography Society of Berna (Suisse) on 29 June 1899.* *Bol. Mus. Para. Hist. Nat.* 3(1/4): 370-399.
- Goeldi, E.A. (1894) Observações e impressões durante a viagem costeira do Rio de Janeiro ao Pará. *Bol. Mus. Para. Hist. Nat. Etnograf.* 1(1): 44-56.
- Goeldi, E.A. (1895) *Opisthocomus cristatus - A cigana.* *Resenha Ornithologica. Bol. Mus. Para. Hist. Nat. Etnograf.* 1(2): 167-182.
- Goeldi, E.A. (1895) *Opisthocomus cristatus. A "cigana".* *Resenha ornithologica. Bol. Mus. Para. Hist. Nat. Etnograf.* 1(2): 167-184.
- Goeldi, E.A. (1896) *Johannes von Natterer.* *Bol. Mus. Para. Hist. Nat. Etnograf.* 1(3): 189-217.
- Goeldi, E.A. (1896) Contornos para a avifauna do Pará e da Amazônia inferior. *Bol. Mus. Para. Hist. Nat. Etnograf.* 1(4): 336-356.
- Goeldi, E.A. (1898) *Destruição das garças e guarás.* *Bol. Mus. Para. Hist. Nat. Etnograf.* 2(1): 27-40.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Goeldi, E.A. (1898) A lenda amazonica do "cauré" considerada à luz da sciencia e considerações compatativas sobre o ninho da *Panyptila cayeanensis* Cab. e de outros Cypselídeos (Andorinhões). Bol. Mus. Para. Hist. Nat. Etnograf. 2(4): 430-442.
- Goeldi, E.A. (1901) Sobre a nidificação do *Cassicus persicus* (Japim), da *Cassidix oryzivora* (Graúna), de *Gymnomystax melanicterus* (Aritaná) e do *Todirostrum maculatum* (Ferreirinho). Bol. Mus. Para. Hist. Nat. Etnograf. 3: 203-210.
- Goeldi, E.A. (1908) *Galbalcyrhynchus purusianus* and *Pipra cadestipileata*; a question of priority little to my taste. Bol. Mus. Para. Hist. Nat. Etnograf. 5(1): 85-93.
- Goeldi, E.A. (1908) *Microtrogon*, new generic name proposed for *Trogon ramonianus* Des Murs. Bol. Mus. Para. Hist. Nat. Etnograf. 5(1): 94-95.
- Goeldi, E.A. (1897) Das schopfhuhn (*Opisthocomus cristatus*). "Cigana". Eine ornithologische Studie. Schweizer. Blatter für Ornithol.
- Goeldi, E.A. (1896) On the nesting of *Nyctibius jamaicensis* and *Sclerurus umbretta*. Ibis, Ser. 7, 2: 299-309.
- Goeldi, E.A. (1895) *Opisthocomus cristatus* besitzt in seiner Jugend (und bloss dann) ein Krallenparr an jedem Flügel. Ornithol. Monatsber. 5: 69-71.
- Goeldi, E.A. (1889) *Nycticorax gardeni*, ein brasilianischer nachtreiher. Schweizerische Blatter für Ornithol., Zürich.
- Goeldi, E.A. (1896) Roth-und gelbkopfige aasgeiser Sudamerikas. (*Cathartes aura* - *Cathartes urubitinga*). Schweizer. Blatter für Ornithol.
- "Goeldi, E.A. (1889) Die amerikanische Ohreule (*Otus americanus* Gmélin). Schwei Blatt Ornithol, Zürich 13:331–332,346–347,363–364. "
- Goeldi, E.A. (1895) Der schwarze Urubu-Geier. Schweizer. Blatter für Ornithol. 19(5): 40-41.
- Goeldi, E.A. (1886) Der Lehmahans (joão de barro), ein brasilianischer nestkünstler. Zool. Garten 27: 265.
- Goeldi, E.A. (1898) Das brasilianische Schopfhuhn (*Opisthocomus cristatus*). Zool. Garten 39 Jahrg. 262.
- Goeldi, E.A. (1894) As aves do Brasil. Rio de Janeiro: Livr. Clássica de Alves.
- Goeldi, E.A. (1900) Album de aves amazônicas. Belém: Mus. Goeldi (Mus. Paraense) de História Natural e Ethnographia.
- Goeldi, E.A. (1900) Die vogelwelt des amazonenstromes : von Emil A. Goeldi; zeichnungen von Ernst Lohse ; entstanden als atlas zu dem werke "Aves do Brazil" von Emil A. Goeldi. sammlung von kunstblättern in 3 lieferungen. Belem: Museu Goeldi (Museu Paraense) de História Natural e Ethnographia.
- Goeldi, E.A. (1902) Against the destruction of white herons and red ibis on the lower Amazon, especially on teh island of Marajó. Two memorials presented in 1895 and 1896 to His Excellency, the governor of teh State of Pará and the legislature. Pará.
- Goeldi, E.A. (1900-1906) Die Vogelwelt des Amazonasstromes, sammlung von Kunsblättern in 3 Lieferungen, Zichnungen von Erns Lohse. Zurich: Polygraphisches Institut.
- Goeldi, E.A. & G. Hagman (1902) Lista das aves indicadas como provenientes da Amazônia nos 27 volumes do "Catalogue of Birds" do British Museus de Londres. Bol. Mus. Par. Emílio Goeldi 3(1/4): 276-328.
- Goeldi, E.A. & G. Hagman (1902) Lista das aves amazônicas. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi 3: 276-327.
- Goerck, J.M. (2000) Novas realizações da BirdLife International no Brasil. Aves 1(3): 2.
- Goerck, J.M. (1999) Distribution of birds along an elevational gradient in the atlantic forest of Brazil: implications for the conservation of endemic and endangered species. Bird Conserv. Int. 9(3): 235-253.
- Goerck, J.M. (1997) Patterns of rarity in the birds of the atlantic forest of Brazil. Conserv. Biol. 11(1): 112-118.
- Goerck, J.M. (2001) The creation of Murici Ecological Station. World Birdwatch 23(3): 21: 23.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Goerck, J.M. (2001) Programa de áreas importantes para a conservação das aves (IBAs) - uma estratégia global da BirdLife International. p. 231-238. Albuquerque et al. (2001).
- Goerck, J., N.M.R. Guedes, C. Munn & C. Yamashita (2000) Hyacinth Macaw (*Anodorhynchus hyacinthinus*). In: Status survey and conservation action plan 2000-2004 parrots Eds Snyder, N, McGowan, P, Gilardi, J & Granjal, A, IUCN - The World Conservation Union, p119-120.
- Goldberg, D.W., R.E.T. Vanstreels, M.M. Alcala, R. Hurtado, P.F. Mantovani, L.S.T. Cunha, P.P. Serafini & A.F. Barbosa (2021) Unforeseen consequences of the COVID-19 pandemic: Increased frequency of kite-string injuries in magnificent frigatebirds (*Fregata magnificens*) in Rio de Janeiro state, Brazil. *Animal Welfare* 30: 109-116.
- Goldhammer, S.P. & K.H. Diefenbach (1991) The maraja Amazon parrot - (*Amazona ochrocephala xantholaema*) a subspecies of the double yellow-headed parrot. *Amazona News* 10(1): 11-14.
- Goldschmidt, B, D.M. Nogueira, K.P.A. Silva & L.M. Souza (2000) Study of the karyotype of *Oryzoborus maximiliani* (Passeriformes - Aves) using young feather pulp cultures. *Genet. Mol. Biol.* 23(2): 271-273.
- Goldschmidt, B., D.M. Nogueira & D.W. Monsores (1996) Cytogenetic study in three species of toucans (*Ramphastos toco*, *Ramphastos vitellinus* and *Ramphastos dicolorus*). *Arch. Zootec.* 45(170/171): 289-294.
- Goldschmidt, B., D.M. Nogueira, D.W. Monsores & L.M. Souza. (1997) Chromosome study in two *Aratinga* species (*A. guarouba* and *A. acuticaudata*) (Psittaciformes). *Braz. J. Genet.* 20(4): 659-662.
- Goldstein, M.I., T.E. Lacher, JR, B. Woodbridge, M.J. Bechard, S.B. Canavelli, M.E. Zaccagnini, G.P. Cobb, E.J. Scollon, R. Tribolet & M.J. Hooper. (1999) Monocrotophos-Induced Mass Mortality of Swainson's Hawks in Argentina? *Ecotoxicology* 8(3): 201-214.
- Golec, C. & S. Bazilio (2013) Registro de Aburria jacutinga na RPPN Federal Corredor do Iguazu na região centro-oeste do Paraná, Brasil. *Atual. Ornitol.* 173: 20.
- Gollan, J.S. (1952) Pajaros sudamericanos. Buenos Aires : Codex.
- Gollan, J.S. & R.B. Lopez (1947) Pájaros sudamericanos. Editor A.D. Holmberd. Editorial Codex.
- Gomes de Sá, P., A. Veras, C.S. Fontana, A. Aleixo, T. Burlamaqui, C.V. Mello, A.T.R. Vasconcelos, F. Prosdociami, R. Ramos, M. Schneider & A. Silva (2010) The assembly and annotation of the complete Rufous-bellied thrush mitochondrial genome. *Mitocondrial DNA* 28: 1-2.
- Gomes, A.L., A.F.G. Gonçalves, A.F. Gomes, J.L.F. Vieira, M.L.V. Marceliano & J.M.C. Silva (2014) Natural gaps associated with oxidative stress in *Willisornis poecilinotus* (Aves: *Thamnophilidae*) in a tropical forest. *Acta Amazon.* 44(2): 207-212.
- "Gomes, A.L.S., M.L.V. Marceliano & M.A.G. Jardim (2008) Consumo dos frutos de *Miconia ciliata* (Rich.) DC. (*Melastomataceae*) por aves na Amazônia Oriental. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(4): 383-386. "
- Gomes, A.M. (2020) Bilingual vocalization in a Neotropical warbler. *Ornithol. Res.* 29(1): 12-15.
- Gomes, A.P.N., L. Fornitano, R.T. Costa, T. Angeli, K.D.R. Morais, N. Olifiers & R.C. Bianchi (2018) The importance of protected areas for conservation of bare-faced curassow (*Crax fasciolata spix*, 1825) (*Galliformes: Cracidae*) in the São Paulo State, Brazil. *Biota Neotrop.* 18(3).
- Gomes, C.M.B., D.W.M. Santos, N. Machado & A.S. Moura (2011) Acompanhamento do desenvolvimento de ninhego de *Pulsatrix perspicillata* (*Strigiformes: Strigidae*), durante processo de supressão de vegetação em aproveitamento hidrelétrico. *Atual. Ornitol.* 163: 4-6.
- Gomes, D.C. & R.M. Pinto (1978) Contribuição ao conhecimento da fauna helmintológica da região amazônica - trematódeos. *Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro* 19(1): 43-46.
- Gomes, D.N., A.A. Tavares, C.O.O. Cardoso, A.G.S. Santos, P.C. Silva & A. Guzzi (2013) Ocorrência de *Aratinga acuticaudata haemorrhous* Spix, 1824 na Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba, Piauí, Brasil. *Ornithologia* 5(2): 118-121.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Gomes, F.B. & T.M. Sanaiotti (2015) A review of the distribution of the Crested Eagle, *Morphnus guianensis* (Daudin, 1800) (Accipitridae: Harpiinae), including range extensions. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(1): 36-63.
- Gomes, F.B.R., L.V. Souza & R. Valério (2012) Primeiro registro de *Phimosus infuscatus* no Vale do Paraíba paulista, Brasil. *Atual. Ornitol.* 169: 20.
- Gomes, F.B.R. & H.M. Barreiros (2011) Observações sobre a reprodução, descrição do ninho e filhote do bico-chato-de-rabo-vermelho *Ramphotrigon ruficauda* (Passeriformes: Tyrannidae) no Brasil. *Atual. Ornitol.* 160: 8
- Gomes, F.B.R., G.A. Leite & C.B. Andretti (2015) Notes on Nest and Chicks of the Guianan Red Cotinga (*Phoenicircus carnifex*) in Amazonas, Brazil. *Wilson J. Ornithol.* 127(3).
- Gomes, F.B.R., M. Singer & J.A. Alves (2011) Novos registros da predação de vertebrados e ovos pelo pitiguari *Cyclarhis gujanensis* (Passeriformes: Vireonidae). *Atual. Ornitol.* 160: 14
- Gomes, F.B.R., M.A. Crozariol & L. Valério (2012) Registro sobre a ocorrência de *Anhima cornuta* (Anseriformes: Anhimidae) em Taubaté, e notas sobre sua distribuição no Vale do Paraíba, São Paulo. *Atual. Ornitol.* 166: 9.
- Gomes, F.B.R., M.H.M. Barreiros & R. Fortes (2010) A distribuição do sanhaço-de-coleira *Schistochlamys melanopsis* (Passeriformes, Thraupidae). Influência do desmatamento e atividades humanas em sua ocorrência na Mata Atlântica e na Amazônia Central, Brasil. *Atual. Ornitol.* 156: 10.
- Gomes, F.B.R., M.H.M. Barreiros & T.B.K. Santana (2013) Novos registros da expansão geográfica de *Athene cunicularia* na Amazônia Central com especial referencia as atividades humanas. *Atual. Ornitol.* 172: 12:14.
- Gomes, F.B.R., N.F. Canassa & T. Lisboa (2016) Records of Crested Eagle (*Morphnus guianensis*) predation on Brown-th roated Sloth (*Bradypus variegatus*) and Golden-backed Squirrel Monkey (*Saimiri ustus*) in the north Brazilian Amazonia. *Spizaetus: NRN Newsletter*, no. 21: 7-11.
- Gomes, F.B.R., T.M. Sanaiotti & C. Bantel (2021) Diet and Feeding Strategies of the Crested Eagle (*Morphnus guianensis*) in the Brazilian Amazon. *J. Raptor Res.* 55 (2): 211–219.
- Gomes, F.R. (2009) Perigoso, mas gostoso: Registro da predação de duas espécies de sapos-verdadeiros por aves. *Atual. Ornitol.* 151: 8.
- "Gomes, G.C., T.C. Freitas, H.N. Cunha, F.P. Jacobs & M.S. Wall (2020) New records and range extension of Black-goggled Tanager, *Trichothraupis melanops* (Vieillot, 1818) (Passeriformes, Thraupidae), in extreme southern Brazil. *Check List* 16(1): 67-73. "
- Gomes, R.C.F.S., B.L.B. Teixeira, C.L.S. Gusmão & A.M. Fernandes (2020) Humidity effects on avian blood parasites in the Caatinga of Brazil. *Ornithol. Res.* 28(2): 98-104.
- Gomes, R.G., A.D. Epifânio & M.F. Vasconcelos. (2010) Estudo etnoornitológico no município de Corumbá, Mato Grosso do Sul, Brasil. *Atual. Ornitol.* 158: 29. [On-line]
- Gomes, S., M.R.P. Macedo, T. Pesenti, D.I.B. Pereira, M.P. Cirne & G. Gertrud Müller (2015) Isolamento de *Salmonella enterica* subsp. *diarizonae* em *Calidris fuscicollis* (Aves: Scolopacidae) no Rio Grande do Sul, Brasil. *Ornithologia* 8(1): 43-45.
- Gomes, S.N., T.C. Pesenti, M.P. Cirne & G. Muller (2015) Feather mites of *Calidris fuscicollis* (Aves: Scolopacidae) in Brazil. *Braz. J. Biol.* 75(4): 1027-1029.
- Gomes, V. & L.F. Silveira (2021) On the validity and taxonomic status of *Crypturellus obsoletus griseiventris* (Salvadori, 1895) and *C. o. hypochraceus* (Miranda-Ribeiro, 1938) (Aves, Tinamidae). *Zootaxa* 4951(2): 321-341.
- Gomes, V., Carnevalli, N. E. D. & Ferreira, M.B. (1974) Frutos nativos e exóticos apreciados pelos pássaros - *Hamelia patens* Jacq.? *Cerrado*, 6 (24): 9-11.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Gomes, V., Carnevalli, N. E. D. & Ferreira, M.B. (1975) Frutos nativos e exóticos apreciados pelos pássaros - IV. *Hamelia patens* Jacq. Rev. SOM 8: 22-23.
- Gomes, V.G.N., Z.G. Quirino & H.F.P. Araujo (2014) Frugivory and seed dispersal by birds in *Cereus jamacaru* DC. ssp. *jamacaru* (Cactaceae) in the Caatinga of Northeastern Brazil. Braz. J. Biol. 74(1): 32-40.
- Gomes, V.S.M., M.S. Buckeridge, C.O. Silva, F.R. Scarano, D.S.D. Araujo & M.A.S. Alves (2010) Availability peak of caloric fruits coincide with energy-demanding seasons for residents and non-breeding birds in restinga, an associated ecosystem of Atlantic forest. Flora 205: 647-655.
- Gomes, V.S.M. & W.R. Silva (2002) Spatial variation in understory frugivorous birds in an Atlantic Forest fragment of southeastern Brazil. Ararajuba 10(2): 219-225.
- Gomes, V.S.M., M.B. Vecchi, B.A. Loiselle, C.C. Missagia & M.A.S. Alves (2016) Heterogeneity of bird communities in a mosaic of habitats on a restinga ecosystem in southeast Brazil. Zoologia 33: e20150205.
- Gomes, V.S.M., B.A. Loiselle & M.A. Alves (2008) Birds foraging for fruits and insects in shrubby restinga vegetation, southeastern Brazil. Biota Neotropica 8(4): 21-31.
- Gomes, V.S.M., V.S. Alves & J.R.I. Ribeiro (2001) Itens alimentares encontrados em amostras de regurgitação de *Pyriglena leucoptera* (Vieillot) (Aves, *Thamnophilidae*) em uma florestas secundárias no Estado do Rio de Janeiro. Rev. Bras. Zool. 18(4): 1073-1079.
- Gomes, D.N., A.A. Tavares, C.O. Cardoso, A.G.S. Santos, P.C. Silva & A. Guzzi (2013) Ocorrência de *Aratinga acuticaudata haemorrhous* Spix, 1824 na Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba, Piauí, Brasil. Ornithologia 15: 118-121.
- Gomes, V.S.M., M.C.R. Correia, H.A. Lima & M.A.S. Alves (2008) Potential role of frugivorous birds (Passeriformes) on seed dispersal of six plant species in a restinga habitat, southeastern Brazil. Rev. Biol. Trop. 56(12): 205-216.
- Gonçalves Junior, C.C. & F.B. Molina (2013) New cases of leucism in the Rufous-bellied Thrush *Turdus rufiventris* in an urban park in the city of São Paulo, Southeastern Brazil. Atual. Ornitol. 175: 24.
- Gonçalves Junior, C.C., E.A. Silva, A.C. De Luca, T. Pongiluppi & F.B. Molina (2008) Record of a leucistic Rufous-bellied Thrush *Turdus rufiventris* (Passeriformes, *Turdidae*) in São Paulo city, Southeastern Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 16(1): 72-75.
- Gonçalves, A.Q., J.J. Vicente & R.M. Pinto (2002) Nematodes of Amazonian vertebrates deposited in the Helminthological Collection of the Oswaldo Cruz with new records. Rev. Bras. Zool. 19(2): 453-465.
- Goncalves, A.R. (coord.) (2005) Plano de Manejo Parque Nacional da Serra da Canastra. Brasília: MMA/IBAMA.
- Gonçalves, E.C., & A.A.F. Rodrigues, S.F. Ferrari, A. Silva & M.P.C. Schneider (2007) Molecular evolution of β -fibrinogen intron 7 applied to the population genetics of the Semipalmated Sandpiper (*Calidris pusilla*) on the northern Coast of Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 15(2): 253-260.
- Gonçalves, E.C., S.F. Ferrari, H.B. Bastos, A. Wanjtal, A. Aleixo & M.P.C. Schneider (2010) Comparative genetic diversity of wild and captive populations of the Bare-Faced Curassow (*Crax fasciolata*) based on cross-species microsatellite markers: implications for conservation and management. Biochemical Genetics 48: 472-479.
- Gonçalves, G.A.M., S.M. Almeida, L.G. Camossi, H. Langoni & R.L. Andratti Filho (2013) Avaliação sorológica de Parainfluenzavirus Tipo 1, *Salmonella* spp., *Mycoplasma* spp. E *Toxoplasma gondii* em aves silvestres. Cienc. Anim. Bras. 14(4): 473-480.
- Gonçalves, R.M. (2014) Ocorrência de *Phala-crocorax brasilianus* na Baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina. Monografia. Universidade da Região de Joinville, Univille.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Gonçalves, V.F., A.M. Silva, C.Q. Baesse & C. Melo (2015) Frugivory and potential of birds as dispersers of *Siparuna guianensis*. *Braz. J. Biol.* 75(2): 300-304.
- Gonçalves-Castro, V. & S. Silva-Castilho (2015) Records of *Neomorphus squamiger toddi*, 1925 (Cuculiforme: Cuculidae) and interaction between *N. squamiger* and a flock of *Tayassu pecari* Link, 1795 (Artiodactyla: Tayassuidae). *Braz. J. Biol.* 75(3, suppl.): S179-S180.
- Gonçalves, B.C. & G. Ferraz (2016) Is hearing believing? Patterns of bird voice misidentification in an online quiz. *Rev. Bras. Ornit.* 24(3): 217-227.
- Gondim, M.J.C. (2001) Dispersão de sementes de *Trichilia* spp. (Meliaceae) por aves em um fragmento de mata mesófila semidecídua, Rio Claro, SP, Brasil. *Ararajuba* 9(2): 101-112.
- Gonsioroski, G. (2014) Primeiro registro documentado de *Leucophaeus pipixcan* e novos registros de *Stercorarius parasiticus* e *Chlidonias niger* (Charadriiformes) no estado do Maranhão. *Atual. Ornit.* 180: 14.
- Gontijo, R.G.R. (1997) O Chopim-azeviche (*Molothrus rufoaxillares*) [sic]. *Uiraçu n. sér.* 1(1): 3.
- Gonzaga, L.P. (1982) Atividade noturna do "tico-tico" (*Zonotrichia capensis*) no Brasil. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 3: 30 - 31.
- Gonzaga, L.P. (1995) Acréscimos à bibliografia de Helmut Sick. *Ararajuba* 3: 102.
- Gonzaga, L.P. (2002) A difícil questão da posição sistemática de *Phylloscartes difficilis* ou: quem sabe dizer o que é um *Phylloscartes*? *Atual. Ornit.* 107: 12-13
- Gonzaga, L.P. (1988) Elias Pacheco Coelho (1950 - 1987). *Bol. CEO* 5: 3.
- Gonzaga, L.P. (1989) Catálogo dos tipos na coleção ornitológica do Museu Nacional. I - Não-Passeriformes. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool.* 5(1): 9-40.
- Gonzaga, L.P. (1989) Catálogo dos tipos na coleção ornitológica do Museu Nacional. II - Passeriformes. *Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Zool.* 5(1): 41-69.
- Gonzaga, L.P. (1988) A new antwren (*Myrmotherula*) from southeastern Brazil. *Bull. B.O.C.* 108(3): 132-135.
- Gonzaga, L.P. (1984) Voa araponga, voa macuco, que o homem vem aí. *Ciência Hoje* 2(11): 18-24.
- Gonzaga, L.P. (1983) Notas sobre *Dacnis nigripes* Pelzeln, 1856 (Aves Coerebidae). *Iheringia, Sér. Zool.* (63): 45-58.
- Gonzaga, L.P. (1993) Birds in Brazil: a natural history. H. Sick, 1993. (Resenha). *The Bird Book Review* 6: 1-3.
- Gonzaga, L.P. (1996) Family Cariamidae. p. 234-239. In: Hoyo, J. del, Elliot, A. & Sargatal, J. *Handbook of the birds of the world. Vol. 3. Hoatzin to Auks.* Barcelona: Lynx Editions.
- Gonzaga, L.P. (2008) *Formicivora erythronotos* Hartlaub, 1852. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 600-602.
- Gonzaga, L.P. (2008) *Formicivora littoralis* Gonzaga & Pacheco, 1990. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 602-604.
- Gonzaga, L.P. (1982) Conservação e atração das aves. (Série Divulgação nº 12). Rio de Janeiro: Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza.
- Gonzaga, L.P. (1991) In memoriam: Helmut Sick. [Necrológio]. *Ararajuba* 2: 107-115.
- Gonzaga, L.P. (1981) Presença de fungos em pica-paus brasileiros com cloração anormal da plumagem. *An. Acad. Bras. Cienc.* 53(1): 207-208.
- Gonzaga, L.P. (1988) Psitacídeos do Brasil - espécies que precisam de maior atenção. *Atual. Ornit.* 26: 2-3.
- Gonzaga, L.P. & E.C. Mendonça (1998) Nidificação do papa-formigas-de-cabeça-negra (*Formicivora erythronotos*) documentada em Angra dos Reis. *Atual. Ornit.* 83: 7.
- Gonzaga, L.P. & G. Castiglioni (2006) Description of the nest and notes on the breeding behaviour of Brassy-breasted Tanager *Tangara desmaresti*. *Cotinga* 25: 25: 69-73.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Gonzaga, L.P. & G. Castiglioni (2001) Aves das montanhas do sudeste do Brasil. CD. Manaus: Sonopress Rimo da Amazônia Ind. e Com. Ltda.
- Gonzaga, L.P. & G.D.A. Castiglioni (2004) Registros recentes de *Strix huhula* no Estado do Rio de Janeiro (Strigiformes: Strigidae). *Ararajuba* 12(2): 141-144.
- Gonzaga, L.P. & J.F. Pacheco (1997) Guia Sonoro das Aves do Brasil, CD1. J. Vielliard. (Resenha). *Bioacoustics* 7(3): 243-245.
- Gonzaga, L.P. & J.F. Pacheco (1995) A new species of *Phylloscartes* (Tyrannidae) from the mountains of southern Bahia, Brazil. *Bull. B.O.C.* 115(2): 88-97.
- Gonzaga, L.P. & J.F. Pacheco (1990) Two new subspecies of *Formicivora serrana* (Hellmayr) from southeastern Brazil, and notes on the type locality of *Formicivora deluzae* Ménériés. *Bull. B.O.C.* 110(4): 187-193.
- Gonzaga, L.P. [A autoria foi atribuída erroneamente a "Luiz Gonzaga Pedreira"] (2001) Análise filogenética do Gênero *Formicivora* Swainson, 1825 (Aves: Passeriformes, Thamnophilidae) baseada em caracteres morfológicos e vocais. Resumo de tese. *Atual. Ornitol.* 102: 2.
- Gonzaga, L.P., C. Ozanick, V.Q. Piacentini & C.E. Carvalho (2016) First description of the nest and notes on parental care of Oustalet's Tyrannulet, *Phylloscartes oustaleti* (Passeriformes: Tyrannidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 24(4): 349-353.
- Gonzaga, L.P., Carvalhaes, A.M.P. & Buzzetti, D.R.C. (2007) A new species of *Formicivora* antwren from the Chapada Diamantina, eastern Brazil (Aves: Passeriformes: Thamnophilidae). *Zootaxa* 1473: 25-44.
- Gonzaga, L.P., G.D.A. Castiglioni & H.B.R. Reis (2000) Avifauna das restingas do Sudeste: estado do conhecimento e potencial para futuros estudos. P 151-163. In: Esteves, F.A. & L.D. Lacerda (eds) *Ecologia de restingas e lagoas costeiras*. Macaé, Rio de Janeiro: NUPEM/UFRJ.
- Gonzaga, L.P., G.D.A. Castiglioni & M.A.S. Alves (1997) *Philodryas patagoniensis* (NCN). *Herpetol. Rev.* 28(3): 154.
- Gonzaga, L.P., J.F. Pacheco, C. Bauer & G.D.a. Castiglioni (1995) An avifaunal survey of the vanishing montane Atlantic forest of southern Bahia, Brazil. *Bird Conserv. Int.* 5(2/3): 279-290.
- Gonzaga, L.P., Scott, D.A. & Collar, N.J. (1987) The status and birds of some forest fragments in eastern Brazil: report on a survey supported by CVRD. October 1986. (não publicado).
- González, E.M., Claramunt, S. J., Saralegui, A.M. (1999) Mamíferos hallados en egagrópilas de *Tyto alba* en Bagé, Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 86: 117-120.
- González, E.M., S.J. Claramunt & A.M. Saralegui (1999) Mamíferos hallados en egagrópilas de *Tyto alba* (Aves, Strigiformes, Tytonidae), en Bagé, Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 86: 117-120.
- González-Solis, J. & J.C. Guix (2002) Considerations on distance sampling-methods applied to rainforest habitats. Mateos, E. et al. (2002). p. 59-65.
- González, C.A.G., C.T.A. Lopes, P.P.M. Teixeira R.R. Santos & S.F.S. Domingues (2018) B-mode ultrasonographic evaluation of long bones in Falconiformes and Strigiformes birds. *Avian pathology* 47(6): 625-629.
- González, E.M., S.J. Claramunt & A.M. Saralegui (1999) Mamíferos hallagos en egagrópilas de *Tyto alba* (Aves, Strigiformes, Tytonidae) en Bagé, Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 86: 117-120.
- Goode, G.B. (1896) The published writings of Philip Lutley Sclater, 1844-1896. *Bull. U.S. Nat. Mus.* (49): xix + 135 p.
- Goodwin, D. (1976) *Crows of the world*. London: British Museum.
- Goodwin, D. (1983) *Pigeons and doves of the world*. Ithaca: Cornell.
- Goodwin, D. (1967) *Pigeons and doves of the world*. London: British Museum.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Goosen, M. (1997) Internal fragmentation: the effects of roads, highways, and powerline clearings on movements and mortality of rainforest vertebrates, p. 241-255. In: Laurance, W.F. & R.O.J. Bierregaard. Tropical forest remnants: ecology, management, and conservation of fragmented communities. Chicago: University of Chicago Press.
- Gorchov, D. L., Cornejo, Ascorra, C. S. & Jaranillo, M. (1995) Dietary overlap between frugivorous birds and bats in the Peruvian Amazon. *Oikos* 74: 235-250.
- Gordon, J.G. (1923) Notes on my eggs on the Accipitres. *Oologists' Record* 3(1): 7-17.
- Gore, M.E.J. & A.R.M. Gepp (1978) Las aves del Uruguay. Montevideo: Mosca Hermanos.
- Gorosito, C.A., J. Cereghetti & V.R. Cueto (2020) How birds age? Chilean Elaenia as an example for the Neotropical bird species. *Ornithol. Res.* 28(2): 133-137.
- Gossi, E.B. (2001) Levantamento de aves em três ambientes da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. TCC. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie.
- Gotch, A.F. (1981) Birds-their Latin names explained. Poole: Blanford Press.
- Gottschild, A. (1999) Aspectos comportamentais de *Molothrus bonariensis* (Gmelin, 1789) (Aves - Passeriformes-Icteridae) em Curitiba-Paraná. *Atual. Ornitol.* 87: 2
- Gottschild, A. (1996) Aspectos comportamentais de *Molothrus bonariensis* (Gmelin,1789) (Aves, Passeriformes, Icteridae) em Curitiba, Paraná. Curitiba, PUC do Paraná. Monografia de bacharelado.
- Gottschild, A. (1999) Aspectos comportamentais de *Molothrus bonariensis* (Gmelin, 1789) (Aves - Passeriformes - Icteridae) em Curitiba - Paraná. *Atual. Ornitol.* 87: 2.
- Goulart, F.F. & M. Rodrigues (2007) Deposição diária e sazonal de gordura subcutânea em *Phacellodomus rufifrons* (Wied) (Aves, Furnariidae). *Rev. Bras. Zool.* 24(3): 535-540.
- Goulart, F.F., P. Salles, C.H. Saito & R.B. Machado (2013) How do different agricultural management strategies affect bird communities inhabiting a savanna-forest mosaic? A qualitative reasoning approach. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 164: 114-130.
- Gould, J. (1861) Birds of Brazil. London: Hullmandel & Walton.
- Gould, J. (1830) *Trochilus loddigesii*. *Proc. Zool. Soc. London* 1(1): 12.
- Gould, J. (1857) Description of three new species of the genus *Phaethornis*, family Trochilidae. *Proc. Zool. Soc. London* 14-15.
- Gould, J. (1847) Drafts for an arrangement of the Trochilidae or hummingbirds. *Proc. Zool. Soc. London* 15:16.
- Gould, J. (1861) Description of a new species of the family Caprimulgidae. *Proc. Zool. Soc. London* 182.
- Gould, J. (1871) Description of six new humming-birds. *Proc. Zool. Soc. London* 503-505.
- Gould, J. (1837) Description of a new genus (*Amblypterus*) among the Caprimulgidae, and characters of new bird from Australia. Part 1. *Proc. Zool. Soc. London*: 105.
- Gould, J. (1834) A monograph of the Ramphastidae, or family of toucans. London: by de author.
- Gould, J. (1838) A monograph of the Trogonidae, or family of trogons. London: by de author.
- Gould, J. (1854) A monograph of the Trochilidae or family of humming-birds. III. London: Taylor & Francis.
- Gould, J. (1861) An introduction to the Trochilidae or family of hummingbirds. London: Taylor & Francis.
- Gould, J. (1837-1838) *Icones Avium*, or, Figures and descriptions of new and interesting species of birds from various parts of the globe. Printed by Richard & John E. Taylor.
- Gould, J. (1841-1842) *Monographie der Ramphastiden oder Tukanartigen Vögel.* Von Joh. Wilh. Sturm. Nürnberg.
- Gould, J. (1849-1961) A monograph of the Trochilidae or family of humming-birds. London: Taylor & Francis.
- Gounelle, E. (1909) Contribution à l'étude de la distribution géographique des Trochilidés dans le Brésil central et oriental. *Ornis* 13: 173-183.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Gouvêa, A.C. & T.J. Mello (2017) First record of a breeding colony of Masked Booby (*Sula dactylatra* Lesson, 1831; Sulidae) in the main island of the archipelago of Fernando de Noronha (Pernambuco, Brazil). *Pap. Avulsos Zool.* 57(11): 137-139.
- Gouvêa, E. (1985) Balanço ecológico do Parque Nacional do Itatiaia. *Boletim FBCN* 20: 109-111.
- Gouvêa, E., M.C. Silva, M.S. Carvalho & E.R.M. Gouvêa (1997) Distribuição e comportamento reprodutivo dos turdíneos na região do Parque Nacional do Itatiaia. *Aves-Passeriformes-Muscicapidae-Turdinae. Rev. Científica Fac. Barra Mansa* 1(2): 31-42.
- Gouveia, E.M., H. Gouveia & A.J. Piratelli (2005) Comunidade de aves de sub-bosque em uma área de entorno do Parque Nacional do Itatiaia, RJ. *Rev. Bras. Zool.* 22(4): 859-866.
- Goyette, J.L., R.W. Howe, A.T. Wolf & R.W. Douglas (2011) Detecting tropical nocturnal birds using automated audio recordings. *Journal of field ornithology* 82(3): 279-287.
- Gräbin, D.M., M.A. Tomas & W.M. Tomas (2012) Densidade de *Rhea americana* em três paisagens diferentes do pantanal da Nhecolândia, MS. *Oecologia Australis* 16(4): 905-913.
- Gracioli, G. & A.Â. Bispo (2005) Hippoboscidae (Diptera) ectoparasitos sobre seis espécies de corujas (Strigiformes) no estado do Paraná, Sul do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 13(2): 181-182.
- Gracioli, G. & A.A. Bispo. (2005) Ectoparasitic Hippoboscidae (Diptera) on six species of owls (Strigiformes) in the state of Parana, southern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 13(2): 81-182
- Graham, C. & J.G. Blake (2001) Influence of patch- and landscape-level factors on bird assemblages in a fragmented tropical landscape. *Ecological Applications* 11(6):1709-1721.
- Graham, D.J. (1992) The avifauna of the Serra da Cantareira, Paulo, Brazil: a preliminary survey. *IF Sér. Reg., São Paulo* (10): 1-56.
- Graham, D.J. (1989) The avifauna and the vegetation structure of a mature *Araucaria* plantation in São Paulo, Brazil. *IF Sér. Reg., São Paulo* (6): 1-79.
- Graham, D.J. (1986) Lista das aves da Reserva Estadual da Cantareira. Publicação avulsa. São Paulo: Instituto Florestal.
- Graham, D.J. (1986) The avifauna and the vegetation structure of a mature *Araucaria* plantation in Sao Paulo, Brazil. Research report presented to L'Universite du Quebec a Montreal in partial satisfaction of the requirements of the Maitrise en Sciences de l'Environnement. Quebec: Universite du Quebec.
- Grahl, W. (1986) Von Spix' Blauara (*Cyanopsitta spixii*). *Gefied. Welt* 110: 103.
- Graipel, M. E., J.J. Cherem, D.A. Machado, P.C. Garcia, M. E. Menezes & M. Soldateli (1996) Vertebrados da Ilha Ratoes Grande, Santa Catarina, Brasil. *Biotemas* 10(2): 105-122.
- Graipel, M.E., J.J. Cherem, D.A. Machado, P.C. Garcia, M.E. Menezes & M. Soldateli (1996) Vertebrados da Ilha de Ratoes Grande, Santa Catarina. *Biotemas* 10(2): 105-122.
- Grajal, A. (1995) Digestive efficiency of the Hoatzin, *Opisthocomus hoazin*: a folivorous bird with foregut fermentation. *Ibis* 137: 383-388.
- Grajal, A., Strahl, S.D., Parra, R., Dominguez, M.G. & Neher (1989) Foregut fermentation in the Hoatzin, a neotropical avian folivore. *Science* 245: 1131-1134.
- Grande, J. [pseu. Menke, C.H.] (1980) Temporada do desalento. *Troféu* 101: 20-23.
- Grande, J. [pseu. Menke, C.H.] (1981) O príncipe medieval. *Troféu* 104: 6-7.
- Grande, J. [pseu. Menke, C.H.] (1982) Narcejão. *Troféu* 113: 6-7.
- Grande, J. [pseu. Menke, C.H.] (1978) Companheiros de negaça. *Troféu* 75: 42-43.
- Grande, J. [pseu. Menke, C.H.] (1979) Negaça. *Troféu* 87: 30-33.
- Grande, J. [pseu. Menke, C.H.] (1979) A desprezada piadeira. *Troféu* 92: 34-35.
- Grande, J. [pseu. Menke, C.H.] (1980) Viagem fantástica. *Troféu* 98: 6-7.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Grande, J. [pseu. Menke, C.H.] (1974) Nossas aves de banhado. II. Correio do Povo, Porto Alegre, 21 abr. Suplemento Rural.
- Grandt, C.H.B. (1911) List of birds collected in Argentina, Paraguay, Bolivia, and Southern Brazil, with field notes. Part I Passeres. *Ibis* 5(17): 80-137.
- Grandt, C.H.B. (1911) List of birds collected in Argentina, Paraguay, Bolivia, and Southern Brazil, with field notes. Part II Picariae-Anatidae. *Ibis* 5(18): 317-350.
- Grandt, C.H.B. (1911) List of birds collected in Argentina, Paraguay, Bolivia, and Southern Brazil, with field notes. Part III Columbidae to Rheidae. *Ibis* 5(19): 459-478.
- Grantsau, I. (1984) Falcão peregrino em São Bernardo do Campo. *SOBoletim* 2: 10.
- Grantsau, I. (1984) Falcão peregrino em São Bernardo do Campo – Falco peregrinus. *SOBoletim* 2: 12.
- Grantsau, R. (2002) Primeiro registro documentado de *Phrygilus fruticeti* (Kittlitz, 1833) para o Brasil (Rio Grande do Sul). *Ararajuba* 10(2): 262-263.
- Grantsau, R. (1985) Trocas & trocas. *Atual. Ornitol.* 1: 8-9
- Grantsau, R. (1985) Pipira azul - *Cyanicterus cyanicterus*. *Atual. Ornitol.* 2(7): 1-2.
- Grantsau, R. (1985) Caboré - *Glaucidium brasilianum*. *Atual. Ornitol.* 2(8): 6.
- Grantsau, R. (1986) Beija-flor - Uma nova espécie - *Threnetes loehkeni*. *Atual. Ornitol.* 2: 3
- Grantsau, R. (1985) *Contopus albogularis*. *Atual. Ornitol.* 5: 9
- Grantsau, R. (1995) Os albatrozes (Diomedidae, Procellariiformes) do Atlântico e suas ocorrências na costa brasileira e uma chave de identificação. *Bol. CEO* 12: 20-31.
- Grantsau, R. (1986) Chave para a identificação das espécies de beija-flores (Trochilidae) do Estado de São Paulo. *Bol. CEO* 2: 20-23.
- Grantsau, R. (1968) Die Wiederentdeckung der brasilianischen Kolibris *Augastes scutatus* und *Augastes lumachellus*. *Journ. für Ornith.* 109: 434-437.
- Grantsau, R. (1967) Sobre o gênero *Augastes*, com a descrição de uma subespécie nova (Aves, Trochilidae). *Pap. Avul. Zool.* 21(3): 21-31.
- Grantsau, R. (1969) Uma nova espécie de *Threnetes* (Aves, Trochilidae). *Pap. Avulsos Zool.* 22(23): 245-247.
- Grantsau, R. (1968) Uma nova espécie de *Phaethornis* (Aves, Trochilidae). *Pap. Avulsos Zool.* 22(7): 57-59.
- Grantsau, R. (1988) *Die Kolibris Brasiliens*. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura.
- Grantsau, R. (1988) *Os beija-flores do Brasil*. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura.
- Grantsau, R. (2010) *Guia completo para identificação das aves do Brasil*. 2 vol. São Carlos: Vento Verde.
- Grantsau, R. (2008) Uma nova subespécie de *Caprimulgus longirostris* (Aves, Caprimulgidae). *Atual. Ornitol.* 145: 4-5.
- Grantsau, R. (1984) Beija Flor - Uma nova espécie *Threnetes loehkeni*. *SOBoletim* 2: 3.
- Grantsau, R. (1985) *Contopus albogularis* (Berlioz) 1962. *SOBoletim* 5: 9.
- Grantsau, R. & H.F.A. Camargo (1989) Nova especie de Amazona (Aves, Psittacidae). *Rev. Bras. Biol.* 49(4): 1017-1020.
- Grantsau, R. & H.F.A. Camargo (1990) Eine neue Papageienart aus Brasilien, *Amazona kawalli* (Aves, Psittacidae). *Trochilus* 11(4): 103-108.
- Grantsau, R. & P.C. Lima (2008) Uma nova subespécie de *Charadrius wilsonia* (Aves, Charadriiformes) para o Brasil. *Atual. Ornitol.* 142: 4-5.
- Grantsau, R., P.C. Lima, S.S. Santos, R.C.F. Lima (1999) *Nyctibius leucopterus*, Wied 1821, redescoberto na Bahia depois de 177 anos. *Atual. Ornitol.* 89: 6.
- Granzinolli, M.A.M, F.M. Barros & J.C. Motta-Junior (2007) Ameiva ameiva (Giant Ameiva) Predation. *Herpetological Review* 38: 448-449.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Granzinolli, M.A.M. & J.C. Motta-Junior (2006) Predation on the Cattle Egret (*Bubulcus ibis*) and consumption of the Campo Flicker (*Colaptes campestris*) by the Aplomado Falcon (*Falco femoralis*) in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 453-454.
- Granzinolli, M.A.M. & J.C. Motta-Junior (2006) Small mammal selection by the White-tailed Hawk in Southeastern Brazil. *Wilson Journ. Ornitol.* 118(1): 91-98.
- Granzinolli, M.A.M. & J.C. Motta-Junior (2006) Small mammal selection by the White-tailed Hawk in Southeastern Brasil. *Wilson Journ. Ornitol.* 118(1): 91-98.
- Granzinolli, M.A.M. & J.C. Motta-Junior (2007) Feeding ecology of the White-tailed Hawk (*Buteo albicaudatus*) in south-eastern Brazil. *Emu* 107: 214-222.
- Granzinolli, M.A.M. & J.C. Motta-Junior (2003) *Tantilla melanocephala* (Black-headed Snake) Predation. *Herpetol. Review* 34(2): 156-157.
- Granzinolli, M.A.M. & J.C. Motta-Junior (2010) Aves de rapina: levantamento, seleção de habitat e dieta. p. 169-187. Von Matter et al. (2010). Rio de Janeiro: Editora Technical Books.
- Granzinolli, M.A.M., R.J.G. Pereira & J.C. Motta-Junior (2006) The Crowned Solitary-eagle *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae) in the cerrado of Estação Ecológica de Itirapina, southeast Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 429-432.
- Granzinolli, M.A.M., Rios, C. H. V., Meireles, L. D. & Monteiro, A.R. (2002) Reprodução do falcão-de-coleira *Falco femoralis* Temminck 1822 (Falconiformes: Falconidae) no município de Juiz de Fora, sudeste do Brasil. *Biota neotrop.* 2(2).
- Grau, E. T., S.L. Pereira, L.F. Silveira & A. Wajntal (2003) Molecular markers contribute to a breeding programme of the extinct-in-the-wild Alagoas Curassow *Mitu mitu* and confirm the validity of the species. *Bird Conserv. Int.* 13: 115-126
- Grau, E.T., S.L. Pereira, L.F. Silveira & W. Wajntal (2003) Molecular markers contribute to a breeding program of the extinct in the wild Alagoas Curassow *Mitu mitu* and confirm the validity of the species. *Bird Conser. Int.*, Cambridge, 13: 115-126.
- Grau, E.T., S.L. Pereira, L.F. Silveira, E. Höfling & A. Wajntal (2005) Molecular phylogenetics and biogeography of Neotropical piping guans (Aves: Galliformes): *Pipile Bonaparte*, 1856 is synonym of *Aburria Reichenbach*, 1853. *Mol. Phylogenet. Evol.* 35: 637-645.
- Graves, G.R. (1993) Greater yellow-headed vulture (*Cathartes melambrotus*) locates food by olfaction. *J. Raptor Res.* 26(1): 38-39.
- Graves, G.R. (1999) Diagnoses of hybrid hummingbirds (Aves: Trochilidae) 7 Probable parentage of *Calliphlox iridescens* Gould, 1860. *Proc. Biol. Soc. Washington* 112: 443-450.
- Graves, G.R. (1988) Trans-Andean populations of the Large-headed Flatbill *Ramphotrigon megacephala*. *Bull. B.O.C.* 108(4): 186-187.
- Graves, G.R. & R.L. Zusi (1990) Avian body weights from the lower Rio Xingu, Brazil. *Bull. B.O.C.* 110(1): 20-25.
- Gray, G.R. (1860) Synopsis fo the species of the genus *Penelope*. *Proc. Zool. Soc. London* 28: 269-272.
- Greenewalt, C.H. (1960) The hummingbirds. *Natl. Geogr. Mag.* 118(5): 658-664.
- Greenewalt, C.H. (1963) Photographing hummingbirds in Brazil. *Natl. Geogr. Mag.* 123(1): 100-115.
- Greenewalt, C.H. (1960) Hummingbirds. New York: Doubleday & Co.
- Greenewalt, C.H. (1977) Hummingbirds. 5 vols. New York: American Museum of Natural History.
- Greeney H.F., J.L.G. Lima & T. Toledo e Silva (2016) First description of the nest of White-Browed Antpitta *Hylopezus ochroleucus*. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(3): 213-216.
- Greeney, H.F. (2006) A Blue-crowned Manakin *Lepidothrix coronata* successfully defends its nest from *Labidus* army ants. *Cotinga* 25: 85-86.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Greeney, H.F. (2012) Antpittas and worm-feeders: a match made by evolution? Evidence for a possible commensal foraging relationship between antpittas (Grallariidae) and mammals. *Neotrop. Biol. Conserv.* 7(2): 140-143.
- Greenway, J.C. (1958) *Extinct and vanishing birds of the world*. New York: American Committee for International Wild Life Protection. (Spec. Publ. 13).
- Gregory, S.M.S. (1998) The correct citation of Coragyps (Cathartinae) and Ardeoti (Otidida). *Bull. B.O.C.* 118(2): 126-127.
- Grelle, C.E.V. & M.A.S. Alves (2008) Extinction of species in the tropics. p. 1-10. In: Claro, K. et al. (Org.) *International Commission on Tropical Biology and Natural Resources*. In: *Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS)*, Developed under the Auspices of the UNESCO. v. 1. Oxford: Eolss Publishers.
- Grellet-Tinner, G., X. Murelaga, J.C. Larrasoana, L.F. Silveira, M. Olivares, L.A. Ortega, P. Trimby & A. Pacual (2012) The First Occurrence in the Fossil Record of an Aquatic Avian Twig-Nest with Phoenicopteriformes Eggs: Evolutionary Implications. *PLOS ONE* 7: e46972, 2012.
- Gressler, D.T. (2008) Effects of habitat fragmentation on grassland bird communities in a private farmland in the Pampa biome. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(4): 316-322.
- Gressler, D.T. & M.Â. Marini (2007) Nest, eggs and nestling of the Collared Crescentchest *Melanopareia torquata* in the Cerrado region, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(4): 598-600.
- Gressler, D.T. & M.Â. Marini (2015) Striped-tailed Yellow-finch nesting success in abandoned mining pits from central Brazilian cerrado. *Braz. J. Biol.* 75(1): 191-197.
- Gressler, D.T. & M.Â. Marini (2011) Breeding biology of the Stripe-tailed Yellow-finch (*Sicalis citrina*) in central Brazilian cerrado. *Ornitol. Neotrop.* 22(3): 319-327.
- Gressler, E., M.A. Pizo & L.P.C. Morellato (2006) Polinização e dispersão de sementes em Myrtaceae do Brasil. *Brazilian Journal of Botany* 29(4): 509-530.
- Gressler, L.T., L.Q. Pereira, J.M. Brustolin, M. Lovato & S.G. Monteiro (2016) Occurrence of *Amblyomma longirostre* in *Cyanocompsa brissonii* in Rio Grande do Sul, Brazil. *Cienc. Rural* 46(4): 660-662.
- Greulich, R. & M. Greulich (1979) Erlebnisse mit *Braunohrharassaris* (*Pteroglossus castanotis*). *Gefiederte Welt* 103(6): 107.
- Gribel, R. & J.D. Hay (1993) Pollination ecology of *Caryocar brasiliense* (Caryocaraceae) in Central Brazil cerrado vegetation. *J. Trop. Ecol.* 9: 199-211.
- Gridi-Papp, C.O., M. Gridi-Papp & W.R. Silva (2004) Differential fruit consumption of two Melastomataceae by birds in Serra da Mantiqueira, southeastern Brazil. *Ararajuba* 12(1): 5-10.
- Griffiths, R. & B. Tiwari (1995) Sex of the last Spix's Macaw. *Nature* 375: 454.
- Grilli, M.G. & D. Montalti (2010) On the study of the birds' plumage: The case of the Eared Dove (*Zenaida auriculata*). *Rev. Bras. Ornitol.* 18(4): 341-343.
- Grilli, M.G., L.J. Marti & D. Montalti (2014) Uniformity of diet composition of Brown Skua chicks at different ages and between siblings. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(3): 265-269.
- Grillo, H.C.Z. (1995) Estudo e descrição de algumas aves dos banhados do rio dos Sinos. p. 33-47. In: Aveline, C.C. (org.) *Os banhados do rio dos Sinos: e por que devem ser preservados*. São Leopoldo: União Protetora do Ambiente Natural.
- Grimmer, J.L. (1962) Strange little world of the hoatzin. *National Geographic Magazine* 122: 391-401.
- Grimmett, R. F. A. & Jones, T.A. (1989) *Important Bird Areas in Europe*. Techn Publ 9. Cambridge, U K: International Council for Bird Preservation.
- Griscom, L. & Greenway Jr., J.C. (1937) Critical notes on new neotropical birds. *Bull. Mus. Comp. Zool.* 81: 417-437.
- Griscom, L. & Greenway, J.C. (1941) *Birds of lower Amazonia*. *Bull. Mus. Comp. Zool.* 81: 417-437.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Griz, L.M. S., I.C. Machado & M. Tabarelli (2002) Ecologia de dispersão de sementes: progressos e perspectivas. Tabarelli & Silva (2002). p. 597-608.
- Griz, L.M.S. & I.C.S. Machado (2001) Fruiting phenology and seed dispersal syndromes in caatinga, a tropical dry forest in the northeast of Brazil. *J. Trop. Ecol.* 17: 303-321.
- Groch, K. R. (2001) Cases of harassment by Kelp Gulls (*Larus dominicanus*) on right whales (*Eubalaena australis*) of southern Brazil. *Biotemas* 14(1): 147-156.
- Groombridge, B. (1994) IUCN Red List of threatened animals. Gland, Switzerland, and Cambridge, U K: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.
- Grose, A. V., Hillebrant, C. C. & Cremer, M. J. (2013) Diversidade e abundância sazonal da avifauna em duas planícies de maré no estuário da baía de Babitonga, norte de Santa Catarina. *Iheringia, Sér. Zool.* 103(1): 5-11
- Grose, A.V. (2017) Avifauna na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, Joinville, Santa Catarina. *Acta Biológica Catarinense* 4(3): 106-125.
- Grose, A.V. (2013) Avifauna em três unidades de conservação urbanas no município de Joinville, Santa Catarina, Brasil. *Atual. Ornitol.* 175- 48-57.
- Grose, A.V. (2013) Avifauna em três unidades de conservação urbanas no município de Joinville, Santa Catarina, Brasil. . *Atual. Ornitol.* 175: 48-57.
- Grose, A.V. (2006) Composição e padrões de ocorrência da avifauna em planícies de maré na Baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina. Monografia. Universidade da Região de Joinville, Univille.
- Grose, A.V. & M.J. Cremer (2011) Novo registro do falaropo-de-bico-grosso *Phalaropus fulicarius* (Aves, Charadriiformes) no Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(4): 552-553.
- Grose, A.V. & M.J. Cremer (2015) Aves migratórias no litoral norte de Santa Catarina, Brasil. *Ornithologia* 8(1): 22-32.
- Grose, A.V., B. Schulze & M.J. Cremer (2011) Registro de reprodução do atobá-pardo *Sula leucogaster* (Suliformes: Sulidae) em estrutura artificial no estuário da baía da Babitonga, Santa Catarina, Brasil. Pg. 541-55? *Rev. Bras. Ornitol.* 19(4): 541-544.
- Grose, A.V., C.C. Hillebrant & M.J. Cremer (2013) Diversidade e abundância sazonal da avifauna em duas planícies de maré no estuário da baía da Babitonga, norte de Santa Catarina. *Iheringia, Sér. Zool.* 103(1): 5-11.
- Grose, A.V., D. Fink & M.J. Cremer (2019) Revisão bibliométrica de estudos da avifauna no Ecossistema Babitonga, Santa Catarina, Brasil. *Revista CEPsul - Biodiversidade e Conservação Marinha* 11: 1-12.
- Grose, A.V., M.J. Cremer & N. Moreira (2014) Reprodução de aves aquáticas (Pelecaniformes), na ilha do Maracujá, estuário da Baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina. *Biotemas* 27(2): 117-127.
- Grosset, A. & J. Minns (2002) Photospots: Hoary-throated Spinetail *Poecilurus kollari*. *Cotinga* 18: 114.
- Grossman, M.L. & J. Hamlet (1964) *Birds of prey of the world*. New York: Clarkson N. Potter.
- Grupo Mandala (2003) Fauna. Dados preliminares (27 dez 2003). Relatório não publicado (www.saofranciscoxavier.org.br).
- Gruson, E.S. (1976) *A checklist of the World's Birds*. New York: Quadrangle/The New York Times Book.
- Guadagnin, D.L., A.S. Peter, A.S. Rolon, C. Stenert & L. Maltchik (2012) Does Non-Intentional Flooding of Rice Fields After Cultivation Contribute to Waterbird Conservation in Southern Brazil?. *Waterbirds* 35(3):371-380. 2012
- Guadagnin, D.L., C. Dotto & M.I. Burger (1995) Ocorrência da marreca cabocla *Dendrocygna autumnalis* no noroeste do Rio Grande do Sul, Brasil. *Hornero* 14(1/2): 74-75.
- Guadagnin, D.L., M. Sobral & F.G. Becker (1998) A biodiversidade da região do Planalto das Araucárias no Rio Grande do Sul: importância, ameaças e recomendações. p. 79-106. Richter, M. (org.) *Conservação da*

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

biodiversidade & desenvolvimento sustentável de São Francisco de Paula – Um Plano de ação preliminar. Porto Alegre: EDIPUCRS.

- Guadagnini, D. L., Dotto, J.C. P. & Burger, M. I. (1995) Ocorrência da marreca-cabocla, *Dendrocygna autumnalis*, no noroeste do Rio Grande do Sul, Brasil. *Hornero* 14(1/2): 74-75.
- Guallar, S., R. Rueda-Hernández & P. Pyle (2020) Preformative molt in Neotropical Cardinalidae. *Ornithol. Res.* 28(4): 250-257.
- Guallar, S.X., A. Ruiz-Sánchez, R. Rueda-Hernández & P. Pyle (2016) Molt strategies of ten neotropical forest passerine species. *Wilson J. Ornithol.* 128(3): 543–555.
- Guaraldo, A.C. & C.O.A. Gussoni (2009) Novas informações sobre a reprodução de *Veniliornis passerinus* no Brasil. *Cotinga* 31.
- Guaraldo, A.C. & C.O.A. Gussoni (2015) Data on nest and eggs of the Eared Dove (*Zenaida auriculata*) (Des Murs, 1847) in an urban area in São Paulo, Brazil. *Ornithologia* 7(2): 39-41.
- Guaraldo, A.C., B.O. Boeni & M.A. Pizo (2013) Specialized Seed Dispersal in Epiphytic Cacti and Convergence with Mistletoes. *Biotropica* 45(4): 465-473.
- "Guaraldo, A.C., J.F. Kelly & M.Â. Marini (2016) Contrasting annual cycles of an intratropical migrant and a tropical resident bird. *J. Ornithol.*
- "
- Guaraldo, A.C., L.M.C. Antqueves & L.T. Manica (2019) Beyond a feeding and thermoregulatory structure: toucan's bill as a sword and pincer. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(3): 145-148.
- Gubili, C., C.D. Ritter, J. Motta, I. P. Farias, J. Bates, R. Canton, J.M.G. Capurucho, C. Cornelius, K.A. Feldheim & C.C. Ribas (2016) Isolation and characterization of polymorphic microsatellite DNA Markers from an Amazonian white-sand vegetation specialist bird, *Xenopipo atronitens* (Aves: Pipridae). *Wilson J. Ornithol.* 128 (3): 668–672.
- Gudger, E.W. (1912) George Marcgrave, the first student of American Natural History. *Pop. Sci. Montl.* 113: 250-274.
- Guedes, M.C., V.A. Melo & J.J. Griffith (1997) Uso de poleiros artificiais e ilhas de vegetação por aves dispersoras de sementes. *Ararajuba* 5(2): 229-232.
- Guedes, N.M., Bianchi, C.A. & Barros, Y. (2008) *Anodorhynchus hyacinthinus* (Latham, 1790). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 467-468.
- Guedes, N.M.R. (1995) Alguns aspectos sobre o comportamento reprodutivo da Arara-azul *Anodorhynchus hyacinthinus* e a necessidade de manejo para a conservação da espécie. *Anais de Etologia* 13: 274-292.
- Guedes, N.M.R. (2003) Sucesso reprodutivo das araras-vermelhas *Ara chloroptera*, em dez estações reprodutivas no Pantanal. ENPIC – Encontro de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIDERP, III, Ensaios e ci, v 7, Ed Especial UNIDERP, p 961-968, Campo Grande - MS (CD room).
- Guedes, N.M.R. (1994) A História das araras-azuis. *Onati-Rev Técnico-Científica e Cultural do CESUP, Campo Grande-MS*, 1(1): 56-61.
- Guedes, N.M.R. (2000) Sucesso reprodutivo das araras-vermelhas (*Ara chloroptera*) durante dez anos no Pantanal Sul, Brasil. *Orn. Bras. no Séc XX*. p 350- 351
- Guedes, N.M.R. (2000) Sucesso reprodutivo das araras-azuis (*Anodorhynchus hyacinthinus*) no período de 1991 à 1999 no Pantanal Sul, Brasil. *Orn. Bras. no Séc XX*. p348- 349
- Guedes, N.M.R. (2003) The Hyacinth Macaw Conservation Project – Biology, Management and Conservation. In: II Workshop - PELD - A planície alagável do Alto rio Paraná, Maringá - Paraná. In: International Aviculturists Society - Proceeding West Palm Beach, Florida (CD room).
- Guedes, N.M.R. & G.H.F. Seixas (2002) Métodos para estudos de reprodução de Psitacídeos. Galetti, M. & M.A. Pizo (2002). P. 123-139.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Guedes, N.M.R. & L. Harper (1995) Hyacinth Macaws in the Pantanal. P. 394-421. In: Abranson, J., B.L. Speer & J.B. Thonsen (eds.) The Large Macaws: their care, breeding and conservation. Fort Bragg: Raintree Publ.
- Guedes, N.M.R. & Paiva, L.A. (2000) Utilização dos sistemas de informação geográfica nos projetos de manejo e conservação. Orn. Bras. no Séc XX. p.330- 331.
- Guedes, N.M.R. & Scherer Neto, P. (2001) Order Psittaciformes (Parrots, Macaws, Conures) – Biology. p. 146-152. In: Fowler, M.E & Z.S. Cubas (eds) Biology, medicine, and surgery of South American wild animals. Iowa: Iowa State University Press.
- Guedes, N.M.R., Berge, T., Cardoso, M.R. F., Bernardo, V. M., Volpe, M.M. & Ribas, C. (2000) Monitoramento dos ninhos artificiais instalados para as araras-azuis (*Anodorhynchus hyacinthinus*). Orn. Bras. no Séc XX. p283-284
- Guedes, N.M.R., Cardoso, M.R. F., Bernardo, V.M., Faria, P.J., Araújo, F.R., Lamazáres-Peréz, M. D. C., Werneck, M.R. & Górski (2000) Predação e mortalidade de arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) no Pantanal, Brasil. Orn. Bras. no Séc XX. p325-326
- Guedes, N.M.R., Werneck, M.R., Couri, M. S. & Araújo, F.R. (2000) Filhotes de arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) com infestação por larvas de *Philornis* no Pantanal Sul, Brasil. Orn. Bras. no Séc XX. p331-332
- Guenther, K. (1926) Vom Nisten und Gesang Brasilianscher Vögel. Beitr. Fortpf. Vögel. Berlin 2: 170-175.
- Guenther, K. (1927) Beiträge zur Avifauna Brasiliens. Mitt. über die Vogelwelt 26: 48-51.
- Guenther, K. (1931) A naturalist in Brazil - the records of a year's observation of her flora, her fauna, and her people. New York and Boston: Houghton Miffling.
- Guerin, C., M. Hugueney, C. Mourer-Chauvirer & M. Faure (1993) Paleoenvironment pleistocene dans l'aire archeologique de São Raimundo Nonato (Piauí, Brésil): apports des mammifères et des oiseaux. Documents des Laboratoires de Geologie Lyon 125: 187-202.
- Guerra, T.J. & M.Â. Marini (2002) Bird frugivory on *Struthantus concinnus* (Loranthaceae) in Southeastern Brazil. Ararajuba 10(2): 187-192.
- Guerra, T.J., J.V.S. Messeder, A.J. Arruda, L.F. Fuzessy, R.L.C. Dayrell, F.S. Neves et al. (2018) Handling by avian frugivores affects diaspore secondary removal. Plos One 13(8).
- Guerrero, S.R. & R.A Figueiredo (1997) Influência de uma ave neotropical (*Turdus rufiventris* Vieillot) sobre a germinação das sementes da figueira-asiática (*Ficus microcarpa* Linn.). Biotemas 10(1): 27-34.
- Guerta, R.S., L.G. Lucon, J.C. Motta-Junior, L.A.S. Vasconcellos & R.A. Figueiredo (2011) Bird frugivory and seed germination of *Myrsine umbellata* and *Myrsine lancifolia* (Myrsinaceae) seeds in a cerrado fragment in southeastern Brazil. Biota Neotropica 11:59-65.
- Guerta, S., Rafael & R. Cintra (2014) Effects of habitat structure on the spatial distribution of two species of tinamous (Aves: Tinamidae) in a Amazon terra-firme forest. Ornitol. Neotrop. 25(1): 73-86.
- Guglielmone AA, Estrada-Peña A, Mangold AJ, Barros-Battesti DM, Labruna MB, Martins JR, Venzal JM, Arzua M & Keirans JE. (2003) *Amblyomma aureolatum* (Pallas, 1772) and *Amblyomma ovale* Koch, 1844 (Acari: Ixodidae): hosts, distribution and 16S rDNA sequences. Vet Parasitology 113: 273-288.
- Guido, R.M., R.G. Carnevali, M.B. Vecchi & M.A.S. Alves (2016) Erratum. First records of the Gull-billed Tern, *Gelochelidon nilotica* (Gmelin, 1789) (Aves: Sternidae), from Rio de Janeiro state, Brazil. Check List 12(2): 1878.
- Guido, R.M., R.G. Carnevali, M.B. Vecchi & M.A.S. Alves (2016) First records of the Gull-billed Tern, *Gelochelidon nilotica* (Gmelin, 1789) (Aves: Sternidae), from Rio de Janeiro state, Brazil. Check List 12: 1878.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Guilherme, E. (2000) On the arrival of the house sparrow (*Passer domesticus*) in southwestern Brazilian Amazon. *Melospittacus* 3(4): 171-172.
- Guilherme, E. (2012) Birds of the Brazilian state of Acre: diversity, zoogeography, and conservation. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(4): 393-442.
- Guilherme, E. (2014) A preliminary survey and rapid ecological assessment of the avifauna of Amana National Forest (Itaituba and Jacareacanga, Pará, Brazil). *Rev. Bras. Ornitol.* 22(1): 1-21.
- Guilherme, E. (2001) Comunidade de aves do Campus e Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre, Brasil. *Tangara* 1(2): 57-73.
- Guilherme, E. (2013) A range extension of Striped Manakin *Machaeropterus striolatus* (Bonaparte, 1838) (Aves: Pipridae) based on records from southwestern Brazilian Amazon. *Check List* 9(6): 1530-1532.
- Guilherme, E. (2016) *Aves do Acre*. Rio Branco: Edufac.
- "Guilherme, E. & A. Aleixo (2008) Primeiros registros de *Xiphorhynchus chunchotambo* (Tschudi, 1844) (Dendrocolaptidae) no Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(1): 44-46. "
- Guilherme, E. & A. Aleixo (2011) Estação Ecológica do rio Acre. P. 104-106. Valente et al. 2011.
- Guilherme, E. & A. Aleixo (2008) Primeiros registros de *Xiphorhynchus chunchotambo* (Tschudi, 1844) (Dendrocolaptidae) no Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16: 44-46.
- Guilherme, E. & G. Souza Santos (2013) A new locality and habitat type for Rondônia Bushbird *Clytoctantes atrogularis*. *Bull. B.O.C.* 133(1): 68-72.
- Guilherme, E. & I.R. Souza (2017) Nestling development of the tropical screech-owl (*Megascops choliba*): a successful case report from the southwestern Amazon. *Acta Amazon.* 47(3): 269-272.
- Guilherme, E. & R. Cintra (2001) Effects of intensity and age of selective logging and tree girling on an understory bird community composition in central Amazonia, Brazil. *Ecotropica* 7: 77-92.
- Guilherme, E. & R. Cintra (1997) Efeito do corte seletivo de espécies arbóreas sobre uma comunidade de aves e suas implicações para o manejo florestal na Amazônia Central. p. 321-323. In: Higuchi, N. (coord.) Projeto Bionte, Biomassa e Nutrientes florestais: Relatório Final. Manaus: INPA-DFID.
- Guilherme, E. & R.E. Czaban (2015) First record of the Yellowish Pipit in Acre with notes on other grassland birds in southwestern Amazônia. *Neotrop. Biol. Conserv.* 10(3): 169-176.
- Guilherme, E. & S.H. Borges (2011) Ornithological Records from a Campina/Campinarana Enclave on the Upper Juruá River, Acre, Brazil? *Wilson J. Ornithol.* 123 (1): 24-32.
- Guilherme, E. & S.M. Dantas (2011) Avifauna of the Upper Purus River, State of Acre, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(2): 185-199.
- Guilherme, E. & S.M. Dantas (2011) Alto rio Purus, foz do rio Chandless. P. 100-103. Valente et al. 2011.
- Guilherme, E., Aleixo, A., Guimarães, J.O., Dias, P.R. F., Amaral, P. P., Zamora, L.M. & Souza, M. S. (2005) Primeiro registro de *Phoenicoparrus jamesi* (Aves, Phoenicopteriformes) para o Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 13(2): 212-214.
- "Guilherme, E., D. Pedroza, D.P. Guimarães & A.C.G. Lima (2016) First records of the Wing-barred Seedeater, *Sporophila americana* (Gmelin, 1789) (Thraupidae), for Acre and a revision of its distribution in the Brazilian Amazon. *Check List* 12(2): 1853. "
- Guilherme, E., E.L. Marques & G.S. Santos (2018) Avifauna of a white-sand vegetation enclave in north-west Rondônia, Brazil: relevant records, body mass and morphometrics. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 138: 281-285.
- Guilherme, E., R.P. Mesquita, E.A. Santos, D.L. Silva & J.S. Araújo (2017) On the occurrence in Acre of four poorly-known bird species in southwestern Brazilian Amazon. *Check List* 13(4): 61-65.
- Guimarães Jr., A.C. (1926) *Ensaio sobre ornithologia*. *Rev. Mus. Paulista* 14: 515-631.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Guimarães Jr., A.C. (1929) Ensaios sobre ornithologia (Segunda Contribuição). Rev. Mus. Paulista 16: 99-116.
- Guimarães Junior, A.C. (1926) Ensaios sobre ornithologia (1ª Contribuição). Rev. Mus. Paul. 14: 615-631.
- Guimarães Junior, A.C. (1929) Ensaios sobre ornithologia (2ª Contribuição). Rev. Mus. Paul. 16: 99-116.
- Guimarães Junior, A.C. (1932) Nota sobre os ovos de *Piaya cayana* (alma-de-gato). Rev. Mus. Paul. 17(2): 507-511.
- Guimarães Junior, A.C. (1932) Notas ornitológicas. Rev. Mus. Paul. 18(2): 915-918.
- Guimarães Júnior, A.C. (1929) Ensaios sobre a ornithologia. Rev. Mus. Paul. 16: 97-116.
- Guimarães L. R. & Lane, F. (1938) Contribuições para o conhecimento das Mallophagas das aves do Brasil. Rev. Mus. Paul. 23: 1-22.
- Guimarães Sobrinho, J.C. (1934) Notas Ornithologicas. Socó-boi (*Tigrisoma brasiliense*). Arcos (MG): publicação avulsa.
- Guimarães Sobrinho, J.C. (1932) Notas sobre os ovos de *Piaya cayana*. Rev. Mus. Paul. 17(2): 507.
- Guimarães Sobrinho, J.C. (1932) Nota sobre os ovos de "*Piaya cayana*". Rev. Mus. Paulista 17(2): 507-511.
- Guimarães Sobrinho, J.C. (1932) Notas Ornithologicas. Socó-boi (*Tigrisoma brasiliense*). Rev. Mus. Paulista 17(2): 915-918.
- Guimarães, D.A.O., J. Ruiz-Esparza, M. Corbo & D.P.B. Ruiz-Esparza (2017) First documented record of the Silvery-cheeked Antshrike *Sakesphorus cristatus* (Wied-Neuwied, 1831) (Passeriformes: Thamnophilidae) for the state of Sergipe, Brazil. Check List 13(6): 751-754.
- Guimarães, J.H., N. Papavero, & A.P. Prado (1983) As miíases na região neotropical (identificação, biologia, bibliografia). Rev. Bras. Zool. 1(4): 239-416.
- Guimarães, J.R.A., F. Bergamin & J.J. Carvalho (1935) Notas sobre a evolução e a biologia do mutum (*Crax fasciolata* Spix). Bol. Biol., S. Paulo, n. sér., 2(3): 76-81.
- Guimarães, L.F. & T. Plácido (2003) Levantamento da avifauna do Parque Ibirapuera, São Paulo, SP. Monografia. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie.
- Guimarães, L.R. (1945) Sobre alguns ectoparasitos de aves e mamíferos do litoral paranaense. Arq. Mus. Paranaense 4(7): 179-190.
- Guimarães, L.R. (1942) Novos gêneros de malófagos parasitas de falconiformes. Pap. Avulsos Dep. Zool. 2: 235-247.
- Guimarães, L.R. (1936) Contribuições para o conhecimento das Mallophagas das aves do Brasil. IV. Dois novos gêneros e uma nova espécie da fam. Philopteridae. Rev. Mus. Paul. 20: 221-228.
- Guimarães, L.R. (1969) Sobre alguns ectoparasitos de aves e mamíferos do litoral paraense. Arq. Mus. Paraense 4: 179-186.
- Guimarães, L.R. (1940) Malófagos da cigana. Arq. Zool. 1(6): 283-317.
- Guimarães, L.R. (1947) Contribuição ao conhecimento dos malófagos dos psitácidas brasileiros. I. Espécies da família Philopteridae (Ischnocera). Arq. Zool. 5(5): 243-309.
- Guimarães, L.R. (1948) Sobre algumas espécies de malófagos encontrados em *Tinamus t. tao* Temminck e *Tinamus tao septentrionalis* Brabourne e Chubb. Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi 10: 161-173.
- Guimarães, L.R. (1936) Contribuições para o conhecimento das Mallophagas das aves do Brasil. V. Notas sobre uma nova espécie do gênero *Strongylocotes* Tasch. 1882 (Philopteridae). Folia Clin. Biol. 7(2): 48-49.
- Guimarães, L.R. (1944) Um novo malófago do surucú *Trogonurus aurantius* (Spix). Pap. Avulsos Dep. Zool. 4(4): 71-77.
- Guimarães, L.R. (1944) Sobre os Menoponidae (Mallophaga) encontrados em Tinamiformes. Pap. Avulsos Dep. Zool. 4(8): 105-116.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Guimarães, L.R. (1944) Alguns Philopteridae (Mallophaga) de Tinamiformes. Pap. Avulsos Dep. Zool. 6(19): 209-220.
- Guimarães, L.R. (1944) Ectoparasitos de aves e mamíferos colecionados em Monte Alegre. Pap. Avulsos Dep. Zool. 6(2): 15-20.
- Guimarães, L.R. (1980) Ischnocera (Mallophaga) infesting parrots (Psittaciformes) 4. Genus Echinophilopterus Ewing, 1927. Pap. Avulsos Zool. 33(6): 127-156.
- Guimarães, L.R. (1935) Contribuições para o conhecimento das Mallophagas das aves do Brasil. III. Espécies novas ou pouco conhecidas da fam. Philopteridae. Rev. Biol. Hyg. 6(2): 106-112.
- Guimarães, L.R. (1938) Nota sobre um mallophago (Austrongoniodes bifasciatus Piaget), parasita do pinguim. Rev. Biol. Hyg. 9(1): 36-39.
- Guimarães, L.R. & F. Lane (1937) Contribuições para o conhecimento das aves do Brasil. VI: Novas espécies parasitas de Tinamiformes. Rev. Mus. Paulista 23: 1-21.
- Guimarães, L.R. & S.B. Pessoa (1935) Contribuição para o conhecimento das mallophagas do Brasil. I. Novas espécies do gênero Esthiopterum. Ann. Fac. Med. S. Paulo 11: 1-6.
- Guimarães, L.R. & S.B. Pessoa (1935) Contribuição para o conhecimento das mallophagas do Brasil. II. Nova espécie do gênero Rallicola. Ann. Fac. Med. S. Paulo 11: 3-5.
- Guimarães, L.R. & S.B. Pessoa (1938) Contribuição para o conhecimento das mallophagas das aves do Brasil. VII. Sobre uma nova espécie do gênero Neophilopterus. p. 385-387. In: Livro Jubilar Prof. Travassos.
- Guimarães, M. (2006) Há mais aves nos grandes centros urbanos hoje? Ciênc. Cult. 58(2): 14-15.
- Guimarães, M. (2006) Guias ilustrados estimulam o olhar sobre os pássaros. Ciênc. Cult. 58(4): 14-15.
- Guimarães, M.A. (2001) Levantamento da avifauna do complexo lagunar de Araruama, Rio de Janeiro, Brasil. Atual. Ornitol. 101: 12.
- Guimarães, M.A. (2003) Frugivoria por aves em Tapirira guianensis (Anacardiaceae) na zona urbana do município de Araruama, estado do Rio de Janeiro, sudeste brasileiro. Atual. Ornitol. 116: 12
- Guimarães, M.A. (1996) Aves da Região dos Lagos. Brasília: Ibama.
- Guimarães, M.A. (2000) Levantamento da avifauna do complexo lagunar de Araruama. Rio de Janeiro.
- Guimarães, M.A. (2000) Relação de aves brasileiras. Rio de Janeiro.
- Guimarães, M.A. (1988) Aves-guia de espécies. Rio de Janeiro.
- Guix, J.C. (1997) Exclusão geográfica de Penelope obscura, Penelope superciliaris e Pipile jacutinga (Galliformes: Cracidae) no estado de São Paulo. Ararajuba 5(2): 195-202.
- Guix, J.C. (2002) Introduction and objectives. Mateos, E. et al. (2002). P. 3-18.
- Guix, J.C. (2000) Plant-disperser-pest evolutionary triads: how widespread are they? Orsis 15: 121-126.
- Guix, J.C. (1995) Aspectos da frugivoria, disseminação e predação de sementes por vertebrados nas florestas nativas do Estado de São Paulo, sudeste do Brasil. Ph D thesis Barcelona: Facultat de Biologia, Univ de Barcelona.
- Guix, J.C. (2001) Intervalos, a plenitude da Mata Atlântica. P. 21-35. In: Leonael, C. (ed) Intervalos. São Paulo: Fundação para a conservação e a produção florestal do estado de São Paulo.
- "Guix, J.C. (2004) An annotated list of birds in three parks of São Paulo city, SE Brazil, with observations on their feeding habits. Grupo de Estud. Ecol., Sér. Doc. 7:1-25. "
- Guix, J.C. (1993) Onça-pintada ou jaguar? Sobre a utilização dos nomes populares de animais e plantas do Brasil. Mus. Nac. Hist. Nat. (Museu Bocage): 1-2.
- Guix, J.C. & X. Ruiz (1998) Intensive folivory by Thraupis sayaca (Emberizidae: Thraupinae) in southeastern Brazil. Ararajuba 6(2): 138-140.
- Guix, J.C. & X. Ruiz (1997) Weevil larvae dispersal by guans in Southeastern Brazil. Biotropica 29 (4): 522-525.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Guix, J.C. & X. Ruiz (1995) Toucans and thrushes as potential dispersers of seed-predatory weevil larvae in southeastern Brazil. *Can. J. Zool.* 73(4): 745-748.
- Guix, J.C. et al. (1997) Census of three frugivorous birds (*Penelope obscura*, *Pipile jacutinga*, *Bailonius bailloni*) in an Atlantic rainforest area of southeastern Brazil. *Ardeola* 44(2): 229-233.
- Guix, J.C., A.A.J. Tabanez, A.N. Silva, C. Lopez, C. Martinez, E. Matheu, F.L. Souza, K.R. Pisciotta, N. Bradbury & W.G. Portilho (1992) Viagem de reconhecimento científico a algumas áreas desconhecidas da Fazenda Intervalles, Estado de São Paulo, durante o período de 04 a 16 de outubro de 1991. *Série Documentos*, 4:38-94. Grupo de Estudos Ecológicos, São Paulo, SP.
- Guix, J.C., K. Pisciotta, E. Mateos & A. Serra (2002) The Paranapiacaba fragment as a key area in the conservation of the Brazilian Atlantic rainforest. *Mateos, E. et al. (2002)*. p. 207-217. Barcelona: Centre de Recursos de Biodiversitat Animal.
- Guix, J.C., L. Jover & X. Ruiz (1997) Muestreos del comercio de psitácidos neotropicales en la ciudad de Barcelona, España: 1991-1996. *Ararajuba* 5(2): 159-167.
- Guix, J.C., M. Martín & S. Mañosa (1999) Conservation status of parrot populations in an Atlantic rainforest area of southeastern Brazil. *Biodiv. Conserv.* 8(8): 1079-1088.
- Guix, J.C., M. Martín, A. Hernández & F.L. Souza (2000) Conservation status of the Safron Toucanet (*Bailonius bailloni*, *Ramphastidae*): a new case of population isolation and depletion in South América. *Grupo Estud. Ecol. Sér. Doc.* 6(2): 10-25.
- Guix, J.C., M. Martín, C. Miquel & A. Serra (2002) Density estimates of five syntopic species of parrots (*Aves: Psittacidae*): population status in the Paranapiacaba fragment. *Mateos, E. et al. (2002)*. p. 95-110. Barcelona: Centre de Recursos de Biodiversitat Animal
- Guix, J.C., R.L. Paiva, F.A. Ribeiro, L.A. Ribeiro, G.P. Rodrigues, G.T. Rodrigues & F.L. Souza (2020) *Especies de aves registradas en el Parque Estadual Intervalles, sudeste de Brasil, durante el período 2010-2019*. Publicacions del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal 5. Barcelona: Universitat de Barcelona.
- Guix, J.C., S. Mañosa, M.J. Vargas & F.L. Souza (1997) Census of three frugivorous birds in an Atlantic rainforest area of Southeastern Brazil. *Ardeola* 44(2): 229-233.
- Guix, J.C., X. Ruiz & L. Jover (2002) Resource partitioning and interspecific competition among coexisting species of guans and toucans in SE Brazil. *Netherl. J. Zool* 51(3): 285-297.
- Gullick, T. (1996) Access to forest sites in Alagoas, Brazil. *Cotinga* 6: 69.
- Gulson-Castillo, E.R., H.F. Greeney & B.G. Freeman (2018) Coordinated misdirection: a probable anti-nest predation behavior widespread in Neotropical birds. *Wilson J. Ornithol.* 130(3): 583-590.
- Gunski, R.J. & M.L. Giannoni (1998) Nucleolar organizer regions and a new chromosome number for *Rhea americana* (*Aves: Rheiformes*). *Genet. Mol. Biol.* 21(2): 207-210.
- Gurgel, G.A. & S.S. Quintas Filho (2013) Registro oportunístico de *Nystalus chacuru* (*Piciformes: Bucconidae*) predando *Ameivula ocellifera* (*Squamata: Sauria: Teiidae*) *Heringeriana* 7(2).
- Gurgel-Gonçalves, R. & C.A.C. Cuba (2007) Estrutura de populações de *Rhodnius neglectus* Lent e *Psammolestes tertius* Lent & Jurberg (*Hemiptera, Reduviidae*) em ninhos de pássaros (*Furnariidae*) presentes na palmeira *Mauritia flexuosa* no Distrito Federal, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 24(1): 157-163.
- Gurgel-Gonçalves, R. & C.A.C. Cuba (2011) Infestation of thornbird nests (*Passeriformes: Furnariidae*) by *Psammolestes tertius* (*Hemiptera: Reduviidae*) across Brazilian Cerrado and Caatinga ecoregions. *Zoologia* 28(3): 411-414.
- Gurney, J.H. (1877) Notes on a "Catalogue of the Accipitres in the British Museum", by R. Bowdler Sharpe (1874). *Ibis* 19(4): 418-437.
- Gurney, J.H. (1875) Notes on a "Catalogue of the Accipitres in the British Museum", by R. Bowdler Sharpe (1874). *Ibis* 5(12): 87-96; 5(20): 468-484.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Gussi, A., A.A. Tavares, A.G.S. Santos, C.O. Cardoso, D.N. Gomes, J.L.C. Machado, P.C. Silva, R.A.V. Carvalho, S.G. Vilarindo & S.C.A. Batista () Diversidade de aves do delta do Parnaíba, litoral piauiense. Livro Delta.
- Gussoni, C.O.A. (2007) Avifauna de cinco localidades no município de Rio Claro, estado de São Paulo, Brasil. Atual. Ornitol. 136
- Gussoni, C.O.A. (2003) Avifauna do Campus da Universidade de São Paulo, Município de Pirassununga, estado de São Paulo. Bol. CEO 15: 2-15.
- Gussoni, C.O.A. (2003) Registro da reprodução do papagaio-verdadeiro, Amazona aestiva, na Cidade de São Paulo. Bol. CEO 15: 44.
- Gussoni, C.O.A. (2003) Opiliões vivendo em ninho abandonado de bico-chato-de-orelha-preta, *Tolmomyias sulphureus* (Spix, 1825). Bol. CEO 15: 47.
- Gussoni, C.O.A. & A.C. Guaraldo (2008) Aves do câmpus da UNESP em Rio Claro. Rio Claro: C.O.A. Gussoni, A.C. Guaraldo.
- Gussoni, C.O.A. & M.A. Pizo (2018) Breeding biology of the Restinga Tyrannulet (*Phylloscartes kronei*). Wilson J. Ornithol. 130(3): 591-599.
- Gussoni, C.O.A. & M.C.O. Santos (2011) Roosting behavior of Restinga Tyrannulet *Phylloscartes kronei*(Passeriformes: Rhyncocyclidae). Atual. Ornitol. 161:
- Gussoni, C.O.A. & M.C.O. Santos (2011) Foraging behavior of the Restinga Tyrannulet (*Phylloscartes kronei*) (Aves, Tyrannidae). Ornitol. Neotrop. 22(4): 495-504.
- Gussoni, C.O.A. & P.F. Develey (2011) New data on the breeding biology of Gilt-edged Tanager *Tangara cyanoventris*. Cotinga p140.
- Gussoni, C.O.A. & R.P. Campos (2004) Avifauna da APA Federal da bacia do rio Paraíba do Sul nos municípios de Arujá e Santa Izabel (SP). Atual. Ornitol. 117: 11
- Gussoni, C.O.A. & R.P. Campos (2003) Registro de uma grande concentração de aves se alimentando de "aleluias" (Isoptera). Lundiana 4(1): 71.
- Gussoni, C.O.A., A.C. Guaraldo & I.T. Lopes (2009) Nest description and parental care of Scaled Piculet (*Picumnus albosquamatus*) and Little Woodpecker (*Veniliornis passerinus*). Rev. Bras. Ornitol. 17(2): 141-143.
- Gussoni, C.O.A., A.C. Guaraldo & V.G. Staggemeier (2006) Aspectos da biologia reprodutiva de *Syrigma sibilatrix* (Ardeidae, Aves). Rev. Bras. Ornitol. 14(2): 161-163.
- Gussoni, C.O.A., F. Schunck, A. De Luca, A.P.P. Amaral, G.C. Lima, L.F.A. Figueiredo, R.P. Campos & T. Pongiluppi. (2006) Primeiros registros da batuíra-de-coleira, *Charadrius collaris* Vieillot, 1818, (Charadriiformes: Charadriidae) para o município de São Paulo, SP. Atual. Ornitol. 134: 8-9.
- Gussoni, C.O.A., L.F.A. Figueiredo & P. Mix (2006) Registro do socó-boi-escuro, *Tigrisoma fasciatum* (SUCH, 1825), no Parque do Zizo, município de Tapiraí, estado de São Paulo. Atual. Ornitol. 130.
- Guzzi, A. & Donatelli, R. J. (2003) Estudo da avifauna em dois fragmentos de mata mesófila no campus da UNESP de Botucatu, São Paulo. Bol. CEO 15: 49-58.
- Guzzi, A. & M.A. Favretto (2014) Avifauna composition in a forest remnant along the Chapecozinho river, southern Brazil. Neotrop. Biol. Conserv. 9(3): 134-146.
- Guzzi, A. & M.A. Favretto (2014) Composição da avifauna de um remanescente florestal nas margens do rio Chapecozinho, Santa Catarina, Brasil. Neotropical Biology and Conservation 9(3): 134-146.
- Guzzi, A., A.A. Tavares, A.G.S. Santos, C.O. Cardoso, D.N. Gomes, J.L.C. Machado, P.C. Silva, R.A.V. Carvalho, S.G. Vilarindo & S.C.A. Batista (s/d) Biodiversidade de aves do delta o Parnaíba, litoral piauiense. 295-343.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Guzzi, A., D.N. Gomes, A.G.S. Santos, M.A. Favreto, L.M.S. Soares & R.A.V. Carvalho (42036) Composição e dinâmica da avifauna da usina eólica da praia da Pedra do Sal, Delta do Parnaíba, Piauí, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 105(2): 164-173.
- Guzzi, A., D.N. Gomes, A.G.S. Santos, M.A. Favreto, L.M.S. Soares & R.A.V. Carvalho (2015) Composição e dinâmica da avifauna da usina eólica da praia Pedra do Sal, Delta do Parnaíba, Piauí, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 105(2): 164-173.
- Guzzi, A., J.M.N. Castro, R.N.C. Martins Junior, R.J. Donatelli, L.M.S. Soares & G.J.B.C. Ferreira (2015) Osteologia craniana comparada de *Caracara cheriway* (Jacquin, 1784) e *Caracara plancus* (Miller, 1777) (Aves: Falconidae). *Ci. e Na., Santa Maria* 37(2): 218-229.
- Guzzi, A., M.S.D. Branco & R.J. Donatelli (2016) Cranial osteology of the genus *Sclerurus* (Passeriformes: Furnariidae). *Rev. Biol. Trop.* 64(3): 1155-1170.
- Gwynne, J.A., R.S. Ridgely, G. Tudor & M. Argel (2010) *Aves do Brasil: Pantanal & Cerrado*. São Paulo: Editora Horizonte.
- Gyldenstolpe, N. (1926) Types of birds in the Royal Natural History Museum in Stockholm. *Ark. Zool.* 19A (1): 1-116.
- Gyldenstolpe, N. (1930) Notes on ant wrens allied to *Myrmotherula surinamensis*, together with the descriptions of two new forms. *Ark. Zool.* 21A (26): 1-38.
- Gyldenstolpe, N. (1941) Preliminary descriptions of some new birds from the Brazilian Amazonas. *Ark. Zool.* 33B(12): 1-10.
- Gyldenstolpe, N. (1945) The bird fauna of rio Juruá in eastern Brazil. *Akad. Handl. Ser. 3.* 22(3): 1-338.
- Gyldenstolpe, N. (1951) The ornithology of the Rio Purus region in western Brazil. *Ark. Zool., ser. 2,* 2(1): 1-320.
- Gyldenstolpe, N. (1945) The bird fauna of Rio Juruá in Western Brazil. *Kungl. Sven. Vetenskapsakad. Handl.* 22(3): 1-338.
- H.Fernandes-Ferreira, S.V. Mendonça, C. Albano, F.S. Ferreira & R.R.N. Alves (2012) Hunting, use and conservation of birds in Northeast Brazil. *Biodiversity and Conservation* 21 (1): 221-244.
- Hackethal, S. (1995) Friedrich Sellow (1789-1831): Skizzen einer unvollendeten Reise durch, Südamerika. *Fauna Flora Rhld.-Pf.* 17: 215-228.
- Hackett, S.J. (1996) Molecular phylogenetics and biogeography of tanagers in the genus *Ramphocelus* (Aves). *Mol. Phylogenet. Evol.* 5(2): 368-382.
- Hackett, S.J. (1993) Phylogenetic and biogeographic relationships in the neotropical genus *Gymnopithys* (Formicariidae). *Wilson Bull.* 105(2): 301-315.
- Hackett, S.J. & C.A. Lehn (1997) Lack of genetic divergence in a genus (*Pteroglossus*) of neotropical birds: the connection between life-history characteristics and levels of genetic divergence. *Ornithol. Monogr.* 48: 267-279.
- Haeberlin, F., A.C. Brum, L.L.C. Corrêa & M.V. Petry (2019) Biologia reprodutiva de *Vanellus chilensis* (Aves: Charadriidae) em uma área periurbana no sul do Brasil. *Revista de Ciências Ambientais* 13(3): 47-55.
- Haffer, J. (1997) Alternative models of vertebrate speciation in Amazonia. *Biodiv. Conserv.* 6: 451-476.
- Haffer, J. (1992) On the "river effect" in some forest birds of southern Amazonia. *Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Zool.* 8: 217-245
- Haffer, J. (1978) Distribution of Amazon forest birds. *Bonner Zool. Beltr.* 29(1/3): 38-78.
- Haffer, J. (2003) Avian zoogeography, speciation and the museum tradition. P. 7-25. In: N. Collar, C. Fisher e C. Feare (eds.) *Why museums matter: avian archives in a age of extinction*. *Bull. B.O.C. Supplement.* 123A: 1-360.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Haffer, J. (1967) Zoogeographical notes on the 'non-forest' lowland bird faunas of northwestern South America. *Hornero* 10: 315-333.
- Haffer, J. (1988) Vogel Amazoniens: Ökologie, Brutbiologie und Artenreichtum. *Journal für Ornithologie* 129(1): 1-53.
- Haffer, J. (1974) Avian speciation in tropical South America, with a systematic survey of the toucans (Ramphatidae) and jacamars (Galbulidae). *Publ. Nuttall Ornith. Club* 14: 1-390.
- Haffer, J. (1997) Contact zones between birds of southern Amazonia. P. 281-305. *Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997).*
- Haffer, J. (1969) Speciation in Amazonian forest birds. *Science* 165(3889): 131-137.
- Haffer, J. (1985) Avian zoogeography of the Neotropical Lowlands. p 113-196 *Neotropical Ornithology* (P A Buckley, M S Foster, E S Morton, R S Ridgely e F G Buckley, eds) (Ornithological Monographs 36).
- Haffer, J. (1994) "Very small" bird population in Amazonia. p. 105-117. In: *Remmert, H. (ed.) Minimum animal populations.* Berlin: Springer Verlag.
- Haffer, J. (2001) Hypotheses to explain the origin of species in Amazonia. P. 45-118. In: *Vieira, I.C.G., J.M.C. Silva, D.C.Oren & M.A. D'Incao (orgs) Diversidade biológica e cultural da Amazônia.* Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi.
- Haffer, J. (1977) Pleistocene speciation in Amazonian birds. *Amazoniana* 6(2): 161-184.
- Haffer, J. (1974) Pleistozane differenzierung der Amazonischen Vogelfauna. *Bonn. Zool. Beitr.* 25(1/3): 87-117.
- Haffer, J. (1977) Verbreitung und Hybridisation der Pionite - Papageien Amazoniens. *Bonn. Zool. Beitr.* 28(3/4): 269-278.
- Haffer, J. (1977) A systematic review of the neotropical ground-cuckoos (Aves, Neomophus). *Bonn. Zool. Beitr.* 28: 48-76.
- Haffer, J. (1967) On the dispersal of highland birds in tropical South and Central America. *Hornero* 10(4): 436-440.
- Haffer, J. (1970) Art-Entstehung bei einigen Waldvögeln Amazoniens. *J. Ornithol.* 111(3/4): 285-331.
- Haffer, J. (1971) Nachtrag zur Verbreitung von *Pipra fasciada* und *Pipra iris* in Brasilien. *J. Ornithol.* 112: 460-461.
- Haffer, J. (1990) Avian species richness in tropical South America. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 25(3): 157-183.
- Haffer, J. (1971) Art-Entstehung bei einigen Waldvögeln Amazoniens. *Umschau in Wissenschaft und Technik* 4: 135-136.
- Haffer, J. (1957) *Avian speciation in Tropical South America.* Cambridge, Massachusetts: The Club.
- Haffer, J. (1981) Aspects of neotropical bird speciation during the Cenozoic. p. 371-412. In: *Nelson, G. & D.E. Rosen (eds.) Vicariance Biogeography: a critique.* New York: Columbia University Press.
- Haffer, J. & C.König (1991) Helmut Sick, Weltbekannter Ornithologie aus Brasilien. *Jh. Ges. Naturkde. Württ.* 146:267-270.
- Haffer, J. & C.König (1992) Helmut Sick, (1910-1991). *Journ. Ornithol.* 133:100-103.
- Haffer, J. & G. Ross (1978) Hybrid *Ramphastos* - toucans in captivity. *J. Ornithol.* 119(2): 233-234.
- Haffer, J. & J.W. Fitzpatrick (1985) Geographic variation in some amazonian forest birds. *Ornithological Monographs* 36: 147-168.
- Hagan, J.M & D.W. Johnston (1992) *Ecology and conservation of neotropical migrant landbirds.* Washington: Smithsonian Institution.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Hagmann, G. (1904-1906) As aves brasílicas mencionadas e descritas nas obras de Spix (1854), de Wied (1830-1833), de Burmeister (1854) e Pelzeln em 1864, na sua nomenclatura científica actual. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi 4(2-3):1-111, 198-208.
- Hagmann, G. (1906) Ornithologisches von der Insel Mexiana, Amazonenström. Ornithol. Monatsber. 14(7/8): 105-111.
- Hagmann, G. (1902) Ein ornithologisches Streifzug durch den campo der Insel Mexiana (Amazona). Schweizerische Blätter für Ornithol. 15(33): 409-411.
- Hagmann, G. (1907) Die Vögelwelt der Insel Mexiana Amazoneström. Zool. Jahrbuecher, Abt. F. Syst. 26: 11-62.
- Hahn, C.W. (1834) Ornithologischer Atlas der aussereuropäischen Vögel. Part 1. Die Papageien (1-6).
- Halley, M.R., J.C. Klicka, P.R.S. Clees & J.D. Weckstein (2017) Restoring the species status of *Catharus maculatus* (Aves: Turdidae), a secretive Andean thrush, with a critique of the yardstick approach to species delimitation. Zootaxa 4276 (3): 387-404.
- Hamilton, J.F. (1871) Notes on birds from the Province of São Paulo, Brazil. Ibis 3(1): 301-309.
- Hamilton, R.D. (1984) The correct name for the "Pauraque". The Auk 65(1): 129-130.
- Hämmerli, J. (1991) Haltung und Zucht des Spix - Aras (*Cyanopsitta spixii*). Gefiedert Freund 38: 130-145.
- Hamner, W.M. & J. Stocking (1970) Why don't Bobolinks breed in Brazil. Ecology 51: 743-751.
- Hanák, F. & V. Olsaník (1979) Der Kappenblaurate in Freiheit und Menschenhand. Gefiederte Welt 102(11): 217-218.
- Hancock, J.A. & A. Elliott (1978) The herons of the world. London: Editions Limited.
- Hancock, J.A. & J.A. Kushlan (1984) The herons handbook. New York: Harper & Row.
- Hancock, J.A. & J.A. Kushlan (1989) Guide des hérons du monde. Paris: Delachaux et Niestlé.
- Hancock, J.A., J.A. Kushlan & M.P. Kahl (1992) Storks, ibises and spoonbills of the world. Orlando: Academic Press.
- Handford, P. (2005) Latin accents: song dialects of a South American sparrow. Birding 37(5): 510-519.
- Handford, P. & M.A. Mares (1985) The mating system of ratites and tinamous: an evolutionary perspectives. Biol. J. Linnean Soc. 25: 77-104.
- "Hanmer, H.J., R.L. Thomas & M.D.E. Fellowers (2016) Provision of supplementary food for wild birds may increase the risk of local nest predation. Ibis 159: 158-167. "
- Hannibal, W., H.W.P. Claro, V.V. Figueiredo & R.F. Oliveira (2016) Predation of *Calomys expulsus* (Rodentia: Cricetidae) by *Glauucidium brasilianum* (Strigiformes: Strigidae) in a semi-deciduous seasonal forest fragment. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 38(3): 181-185.
- Hansbauer, M.M., I. Storch, R.F. Pimentel & J.P. Metzger (2008) Comparative range use by three Atlantic Forest understorey bird species in relation to forest fragmentation. Journal of Tropical Ecology 24: 291-299.
- Hansbauer, M.M., Sorch, I. Leu, S., Nieto-Holguin, J-P., Pimentel, R. F., Knauer, F. & Metzger, J.P. W. (2008) Movements of neotropical understory passerines affected by anthropogenic forest edges in the Brazilian Atlantic rainforest. Biol. Conserv. 141: 782-791.
- Hardie, L.C. (1987) Brazilian macaws get second chance. Traffic (USA) 7(4): 7.
- Hardy, J.W. (1969) A taxonomic revision of the New World Jays. Condor 71: 360-375.
- Hardy, J.W. (1969) Habits and habitats of certain South American jays. Contrs. in Science, Los Angeles County Museum 165: 1-16.
- Hardy, J.W. & R.J. Raitt (1995) Voices of the New World quails. Order: Galliformes. Family: Odontophoridae. Gainesville: ARA Records.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Hardy, J.W. & T.A. Parker III (1997) The nature and probable function of vocal copying in Lawrence's Thrush, *Turdus lawrencii*. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997). p. 307-320.
- Hardy, J.W. & T.A. Parker III (1985) Voices of the New World thrushes. Gainesville: ARA Records.
- Hardy, J.W. J. Vielliard & R. Straneck (1993) Voices of the tinamous. Order Tinamiformes, Family Tinamidae. Gainesville: ARA Records.
- Hardy, J.W. J. Vielliard & R. Straneck () Voices of the tinamous. Order Tinamiformes, Family Tinamidae (revised edition). Gainesville: ARA Records.
- Hardy, J.W., B.B. Coffey & G.B. Reynard (1988) Voices of the New World nighbirds. Owls, nightjars & their allies (revised edition). Gainesville: ARA Records.
- Hardy, J.W., B.B. Coffey & G.B. Reynard (1989) Voices of the New World owls. Gainesville: ARA Records.
- Hardy, J.W., B.B. Coffey & G.B. Reynard (1994) Voices of the New World warblers. Family Emberizidae; subfamily Parulinae, including the wrenthrush. Gainesville: ARA Records.
- Hardy, J.W., B.B. Coffey & G.B. Reynard (1999) Voices of the New World Owls (Strigiformes: Tytonidae, Strigidae). Revised Edition. Gainesville: ARA Records.
- Hardy, J.W., B.B. Coffey & G.B. Reynard (1999) Voices of the New World owls. Revised by T. Taylor. Gainesville: ARA Records.
- Hardy, J.W., G.B. Reynard & B.B. Coffey Jr. (1987) Voices of the New World cuckoos and trogons. Gainesville: ARA Records.
- Hardy, J.W., G.B. Reynard & B.B. Coffey Jr. (1989) Voices of the New World nightjars & their allies. Gainesville: ARA Records.
- Hardy, J.W., G.B. Reynard & B.B. Coffey Jr. (1989) Voices of the New World pigeons and doves. Gainesville: ARA Records.
- Hardy, J.W., G.B. Reynard & B.B. Coffey Jr. (1994) Voices of the New World nightjars & their allies. Second Edition. Gainesville: ARA Records.
- Hardy, J.W., G.B. Reynard & T. Taylor (1996) Voices of the New World rails. Order Gruiformes, family Rallilidae. Gainesville: ARA Records.
- Hardy, J.W., G.B. Reynard & T. Taylor (1998) Voices of the troupials, blackbirds, and their allies. 2 cassettes. Gainesville: ARA Records.
- Hardy, J.W., J.C. Barlow & B.B. Coffey Jr. (1989) Voices of all mockingbirds, thrashers & their allies. Family Mimidae. Gainesville: ARA Records.
- Hardy, J.W., T.A. Parker III & B.B. Coffey Jr. (1991) Voices of the woodcreepers. Neotropical family Dendrocolaptidae. Gainesville: ARA Records.
- Hardy, J.W., T.A. Parker III & B.B. Coffey Jr. (1995) Voices of the woodcreepers. Neotropical family Dendrocolaptidae. Second Edition. Gainesville: ARA Records.
- Hardy, J.W., T.A. Parker III & T. Taylor (1996) Voices of the toucans. Order Piciformes, Family Ramphastidae. Gainesville: ARA Records.
- Hargitt, E. (1889) Notes on woodpeckers. no. XVI. On some new species of Picidae. Ibis, Ser. 6, 1(2): 229-232.
- Haring, C.G. (1870) Almanak Administrativo, mercantil e industrial da Corte e da Província do Rio de Janeiro para o anno de 1870. Rio de Janeiro: E & H. Laemmert.
- Harl, J., T. Himmel, G. Valkiunas, M. Ilgunas, N. Nedorost, J. Matt, A. Kübber, A. Alic, C. Konicek & H. Wissenböck (2022) Avian haemosporidian parasites of accipitriform raptors. Malaria Journal 21(1): 14.
- Harper, L. H. & Guedes, N.M.R. (1992) Breeding biology and conservation Hyacinth Macaw in the Central Pantanal. TH Annual Meeting 6. Society for Conservation Biology. Abstrats, Virginia, USA R112.
- Harper, L.H. (1990) The persistence of ant-following birds in small Amazonian forest fragments. Acta Amazon. 19: 249 263.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Harper, P.C. & F.C. Kinsky (1978) Southern albatrosses and petrels. Wellington: Price, Milburn.
- Harrington, B., P.T.Z. Antas & F. Silva (1986) Observations of Common Terns in Southern Brazil. *J. Field Ornithol.* 57 (3): 222-224.
- Harrington, B., P.T.Z. Antas & F. Silva (1986) Northward shorebird migration on the Atlantic coast of Southern Brazil. *Vida Silvestre Neotrop.* 1(1): 45: 54.
- Harrington, B.A., J.F. Leeuwenberg, S. Lara-Resende, R. McNeil, B.T. Thomas, J.S. Grear & E.F. Martinez (1991) Migration and mass change of White-rumped Sandpipers in North and South America. *Wilson Bull.* 103(4): 621-636.
- "Harris, J.B.C. & D.G. Haskell (2013) Simulated birdwatchers' playback affects the behavior of two tropical birds. *PLOS ONE* 8(10). "
- Harrison, B.G. (1928) Notes on a few days spent in Brazil and Uruguay. *Oolog. Rec.* 8: 19-24.
- Harrison, C.J.O. & D.T. Holyoak (1970) Apparently undescribed parrot eggs in the collection of the British Museum (Natural History). *Bull. B.O.C.* 90: 42-46.
- Harrison, P. (1983) *Seabirds: an identification guide.* Boston: Houghton Mifflin.
- Harrison, P. (1985) *Seabirds, an identification guide.* Londres: Cristopher Helm.
- Harrison, P. (1987) *Seabirds of the world: a photographic guide.* London: Christopher Helm.
- Hart, J.K. (1993) Conservation of the Lear's macaw: management of an endangered species. *Psittascene* 5(1): 3 5.
- Harter, E. & A. Goodson, A. (1917) Notes and description of South American birds. *Novit. Zool.* 24: 410-419.
- Hartert, E. (1902) [New tyrannid from Rio Madeira] *Bull. B.O.C.* 12: 63-64.
- Hartert, E. (1897) Varios notes on humming-birds. *Ibis* 3: 423-435.
- Hartert, E. (1929) On various forms of the genus *Tyto*. *Tyto alba* and its subspecies. *Novit. Zool.* 35(2): 93-104.
- Hartert, E. (1900) *Trochilidae.* p. 1-248. In: *Das Tierreich, 9 Lieferung.* Berlin: Deutsch Zool. Gesell., R. Friedländer und Sohn Verlag.
- Hartlaub, G. (1853) Beiträge zur exotischen Ornithologie. *J. Ornithol.* 1: 30-44.
- Hartley, R. (1998) Request for funding to protect newly discovered populations of Lear's Macaw and exploratory missions to find other unknown populations. *Psittascene* 10(4): 5.
- Hartz, S.M., G.A. Bencke & C.S. Fontana (2015) Obituary: André de Mendonça-Lima (1973-2015). *Rev. Bras. Ornitol.* 23(3): 360-361.
- Harveschmidt, F. (1972) *Pachyramphus surinamus* nesting in Surinam. *Ibis* 114: 393-395.
- Harvey, M.G., A. Aleixo, C.C. Ribas & R.T. Brumfield (2017) Habitat association predicts genetic diversity and population divergence in Amazonian birds. *Am. Nat.* 190: 631-648.
- Harvey, M.G., G.F. Seeholzer, B.T. Smith, D.L. Rabosky, A.M. Cuervo & R.T. Brumfield (2017) Positive association between population genetic differentiation and speciation rates in New World birds. *PNAS* 114(24): 6328-6333.
- Hasegawa, M. & E. Arai (2018) Diferencial visual ornamentation between brood parasitic and parental cuckoos. *J. Evol. Biol.* 31(3): 446-456.
- Hass, A. (2008) *Columbina cyanopis* (Pelzeln, 1870). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 453-455.
- Hass, A. (2008) *Caprimulgus candicans* (Pelzeln, 1867). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 488-489.
- Hass, A. (2008) *Alectrurus tricolor* (Vieillot, 1816). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 626-627.
- Hass, A. & Silva-e-Silva, R. (2008) *Culicivora caudacuta* (Vieillot, 1818). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 628-629.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Hass, A., R. H. R. Matos & L.O. Marcondes-Machado (1999) Ecologia reprodutiva e distribuição espacial da colônia de *Eudocimus ruber* (Ciconiiformes: Threskiornithidae) na Ilha do Cajual, Maranhão. *Ararajuba* 7(1): 41-44.
- Hass, C.A. (1995) Dispersal and use of corridors by birds in wooded patches on an agricultural landscape. *Conservation Biology* 9: 845-854.
- Hasui, E. (1989) Densidade populacional de dez espécies de aves no Campus da CUASO, São Paulo, SP. TCC. São Paulo: USP.
- Hasui, E. & E. Höfling (1998) Preferência alimentar das aves frugívoras de um fragmento de floresta estacional semi-decídua secundária, São Paulo, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 84: 43-64.
- Haugaasen, T. & Peres, C.A. (2008) Population abundance and biomass of large-bodied birds in Amazonian flooded and unflooded forests. *Bird Conserv. Int.* 18: 87-101.
- Haugaasen, Torbjorn (2008) Seed predation of *Couratari guanensis* (Lecythidaceae) by macaws in Central Amazonia, Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 19(3): 321-328.
- Hauser-Davis, R.A., A.D. Tadeu, A.C.S. Scarelli, H. Jerdy, E. Carvalho, S.C. Moreira & S. Siciliano (2021) Brown booby (*Sula leucogaster*) envenomation and death caused by toadfish (*Porichthys porosissimus*) ingestion in Southeastern Brazil. *Biota Neotropica* 21(2).
- "Hauser-Davis, R.A., F. Monteiro, R.C.C. Rocha, L. Lemos, M.D. Cardoso & S. Siciliano (2020) Titanium as a contaminant of emerging concern in the aquatic environment and the current knowledge gap regarding seabird contamination. *Ornithologia* 11(1): 7-15. "
- Hauser-Davis, R.A., F. Monteiro, R.C.C. Rocha, L. Lemos, M.D. Cardoso & S. Siciliano (2020) Titanium as a contaminant of emergin concern in the aquatic environment and de current knowledge gap regardin seabird contamination. *Ornithologia* 11(1): 7-15.
- "Hawes, J. E. & Peres, C.A. (2014) Fruit–frugivore interactions in Amazonian seasonally flooded and unflooded forests. *Journal of Tropical Ecology* 30 (5): 381-399. "
- Hawes, J., Barlow, J., Gardner, T.A. & Peres, C.A. (2008) The value of forest strips for understory birds in an Amazonian plantation landscape. *Biol. Conserv.*, 141: 2262-2278
- Hayes, F.E. (2001) Identification of Least Tern *Sterna antillarum* and Yellow-billed Tern *S. superciliaris*, with a sight record of Yellow-billed Tern from Tobago, West Indies. *Cotinga* 15: 10-13.
- Hayes, F.E. (1999) Birds of southern South America and Antarctica. M. de La Peña e M. Rumboll. (Resenha). *The Auk* 116(2): 573-574.
- Hayes, F.E. (2001) Geographic variation, hybridization, and the leapfrog pattern of evolution in the Suiriri Flycatcher (*Suiriri suiriri*) complex. *The Auk* 118(2): 457-471.
- Hayes, F.E. (1995) Status, distribution, and biogeography of birds of Paraguay. *Am. Birding Assoc.: Colorado Springs*.
- Hayes, F.E. (1999) Birds of southern South America and Antarctica. M. de la Peña e M. Rumboll. (Review) *The Auk* 116(2): 573-574.
- Hayes, F.E., P. Lecourt & H. Castillo (2018) Rapid southward and upward range expansion of a tropical songbird, the Thrush-like Wren (*Campylorhynchus turdinus*), in South America: a consequence of habitat or climate change?. *Rev. Bras. Ornitol.* 26(1): 57-64.
- Hayes, F.E., S.M. Goodman & N.E. López (1990) New or noteworthy bird records from the Matogrosense region of Paraguay. *Bull. B.O.C.* 110: 94-103.
- Hayes, H. (1971) Roseate Tern, *Sterna dougallii*, banded on Atlantic coast recovered on Pacific. *Bird-Banding* 42: 295.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Hayman, P., J. Marchant & T. Prater (1986) Shorebirds. An identification guide to the waders of the world. Boston: Houghton Mifflin.
- Hays, H., J. DiConstanzo, G. Cormons, P.T.Z. Antas, J.L.X. Nascimento, I.L.S. Nascimento & R.E. Bremer (1997) Recoveries of Roseate and Common Terns in South America. *J. Field Ornithol.* 68(1):79-90.
- Hays, H., Neves, V. & Lima, P. (2002) Banded Roseate Terns from different continents trapped in the Azores. *J. Field Ornithol.* 73(2): 180-184.
- Hays, H., Newton, S., Limas, P. & Crowe, O. (2000) Rockabill Roseate Tern recaptured in Brazil. *Irish Birds* 6: 585-586.
- Hays, H., P. Lima, L. Monteiro, J. DiCostanzo, G. Cormons, I.C.T. Nisbet, J. E. Saliva, J.A. Spindel, J. Burger, J. Pierce & M. Gochfeld (1999) A nonbreeding concentration of Roseate and Common Terns in Bahia, Brazil. *J. Field Ornithol.* 70 (4): 455–464.
- Heckscher, C.M., M.G. Ramirez & A.H. Kneidel (2017) Reproductive outcomes determine the timing of arrival and settlement of a single-brooded Nearctic–Neotropical migrant songbird (*Catharus fuscescens*) in South America. *The Auk* 134 (4): 842-856.
- Heckscher, C.M., S.M. Taylor, J.W. Fox & V. Afanasyev (2011) Veery (*Catharus fuscescens*) wintering locations, migratory connectivity, and a revision of its winter range using geolocator technology. *The Auk* 128(3): 531-542.
- Heidrich, P., C. König & M. Wink (1995) Bioakustik, taxonomie und molekulare systematik amerikanischer sperlingskäuze (Strigidae: *Glaucidium* spp. *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Ser. A (Biologie)* 534: 1-47.
- Heidrich, P., C. König & M. Wink (1995) Molecular phylogeny of South America Screech owls of the *Otus atricapillus* complex (Aves: Strigidae) inferred from nucleotide sequences of the mitochondrial cytochrome b gene. *Z. Naturforsch, section C., Biosciences* 50(3/4): 294-302.
- Heine, F. (1859) Das Genus *Cnipolegus* Boie. *J. Ornithol.* 7: 329-337.
- Heintzelman, D.S. (1981) Diurnal raptors in Amazonia. General observations in the Amazon River Basin. *Explorers J.* 59(3): 122-123.
- Hekstra, G. P. (1982) Description of twenty four new subspecies of American Otus (Aves, Strigidae). *Bulletin Zoologisch Museum Universiteit Van Amsterdam* 9(7): 49-63.
- Helbig, A.J. et al. (2005) A multi-gene phylogeny of aquiline eagles (Aves: Accipitriformes) reveals extensive paraphyly at the genus level. *Mol. Phylogenet. Evol.* 35: 147-164.
- Heller, E.L., K.C.R. Kerr, N.F. Dahlan, C.J. Dove & E.L. Walters (2016) Overcoming challenges to morphological and molecular identification of Empidonax flycatchers: a case study with a Dusky Flycatcher. *J. Field Ornithol.* 87 (1).
- Hellmayr, C.E. (1906) Revision de Spix'schen Typen brasilianischer Vogel. *Abh. Ak. Wiss. Math.-Phys. Kl, München* 22: 561-726.
- Hellmayr, C.E. (1912) Zoologische Ergebnisse einer Reise in Mündungsgebiet des Amazonas, herausgegeben von Lorenz Müller. II. Vögel. *Abh. Königlich Bay. Akad. Wiss. (Math.-Phys), Klasse*, 26(2): 1-142
- Hellmayr, C.E. (1905) [A new species of Tyrant from Brazil]. *Bull. B.O.C.* 15(116): 73.
- Hellmayr, C.E. (1906) [On a new subspecies of *Thamnomanes* from Pará] *Bull. B.O.C.* 16: 53-54.
- Hellmayr, C.E. (1906) New neotropical birds. *Bull. B.O.C.* 16: 82-86.
- Hellmayr, C.E. (1907) [On new species of birds from Brazil] *Bull. B.O.C.* 19: 51-55.
- Hellmayr, C.E. (1907) On some birds from Mount Itatiaia. *Bull. B.O.C.* 19: 76.
- Hellmayr, C.E. (1907) [On a new species of Humming-bird from Goyaz, Central Brazil.] *Bull. B.O.C.* 21: 27-28.
- Hellmayr, C.E. (1909) [Descriptions of three new species and subspecies of South American Birds.] *Bull. B.O.C.* 23: 65-67.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Hellmayr, C.E. (1937) Catalogue of birds of the Americas, Part. X. Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser., 13, 1-228.
- Hellmayr, C.E. (1936) Catalogue of birds of the Americas, Part. IX. Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser., 13, 1-458.
- Hellmayr, C.E. (1924) Catalogue of birds of the Americas, Part. VII. Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser., 13, 1-531.
- Hellmayr, C.E. (1935) Catalogue of birds of the Americas, Part. VIII. Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser., 13, 1-541.
- Hellmayr, C.E. (1929) A contribution of the ornithology of Northeastern Brazil. Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser. Publ. 12(18): 235-501.
- Hellmayr, C.E. (1906) A revision of the species of the genus *Pipra*. Ibis, Ser. 8, 21: 1-46.
- Hellmayr, C.E. (1903) Bemerkungen über neotropische Vogel. Journal für Ornith. 51: 527-539.
- Hellmayr, C.E. (1905) Notes on a collection of birds, made by Mons. A. Roberts in the district of Pará, Brazil. Novit. Zool. 12(2): 269-306.
- Hellmayr, C.E. (1906) Critical notes on the types of little-known species of neotropical birds. Novit. Zool. 13: 305-352.
- Hellmayr, C.E. (1906) Notes on a second collection of birds from the district of Pará, Brazil. Novit. Zool. 13: 353-385.
- Hellmayr, C.E. (1907) On a collection of birds made by Mr. W. Hofmanns on the Rio Madeira, Brazil. Novit. Zool. 14(2): 343-412.
- Hellmayr, C.E. (1907) Another contribution to the ornithology of Lower Amazonas. Novit. Zool. 14: 1-39.
- Hellmayr, C.E. (1908) An account of the birds collected by Mons. G. A. Baer in the state of Goyaz- Brazil. Novit. Zool. 15: 13-102.
- Hellmayr, C.E. (1910) The birds of the Rio Madeira. Novit. Zool. 17(3): 257-428.
- Hellmayr, C.E. (1914) Critical notes on the typus of little-known Neotropical birds ,parte 3. Novitates Zoologicae 21: 158-179.
- Hellmayr, C.E. (1921) Review of the birds collected by Alcide d'Orbigny in South America. Novitates Zoologicae 28(1): 171-213.
- Hellmayr, C.E. (1904) Beschreibung einer neuen Phlegopsis - Art aus Brasilien. Ornith. Monatschr. 12: 53-55.
- Hellmayr, C.E. (1927) Catalogue of birds of Américas, Part XV. Publ. Field Mus. Nat. Hist. (zool.) 13 (15): 1-517.
- Hellmayr, C.E. (1902) Beschreibung von zwei neuen brasilianischen Vögeln. Verh. Ges. Wein 52: 95-98.
- Hellmayr, C.E. (1915) Ein kleiner Beitrag zur Ornithologie des Staates Espirito Santo, Südöstbrasilien. Verh. Ornithol. Ges. Bayern 12: 126-159.
- Hellmayr, C.E. (1904) Über neue und wenig bekannte Fringilliden Brasiliens, nebst Bemerkungen über notwendige Änderungen in der Nomenklatur einiger Arten. Verhandl. Zool.-Bot. Gesell. Wien 54: 516-537.
- Hellmayr, C.E. (1907) Exhibition and description of six new species and subspecies from Brazil: *Sclateria schistacea hymaythae*, *Anoplops hoffmannsi*, *Phlegopsis borbae*, *Synallaxis simoni*, *Phoethornis affinis ochraceiventris* and *Nonnulla sclateri*. Bull. B.O.C. 19: 51-55.
- Hellmayr, C.E. (1907) On new South American birds: *Pyrrhura picta amazonum*., *Thalurania simoni* and *Sclateria schistacea caurensis*. Bull. B.O.C. 19: 8-9.
- Hellmayr, C.E. (1908) [Exhibition and description of a new humming-bird (*Thalurania eriphile baeri*) from central Brazil.] Bull. B.O.C. 21: 27-28.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Hellmayr, C.E. (1929) Catalogue of birds of the Americas, Part. VI. Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser., 13, 1-258.
- Hellmayr, C.E. (1938) Catalogue of birds of the Americas, Part. XI. Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser., 13, 1-662.
- Hellmayr, C.E. (1924) Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. Parte III. Pteroptochidae - Conopophagidae - Formicariidae. Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., 13.
- Hellmayr, C.E. (1921) Remarques sur les especes neotropicales du genre *Anthus*. Hornero 2: 180-193.
- Hellmayr, C.E. (1902) Revision einiger neotropischer Turdidae. J. Ornithol. 50(1): 44-70.
- Hellmayr, C.E. (1911) Descriptions de trois nouvelles especes d'oiseaux des familles de dendrocolpatides et formicariides. L'Oiseaux et la Rev. Fr. Orn. (24/24 bis): 49-51.
- Hellmayr, C.E. (1911) Description de quelques formes nouvelles d'oiseaux de l'Amérique meridional. L'Oiseaux et la Rev. Fr. Orn. 22: 23-26.
- Hellmayr, C.E. (1909) Notes sur quelques oiseaux de l'Amérique tropical. L'Oiseaux et la Rev. Fr. Orn. 7: 98-165.
- Hellmayr, C.E. (1907) On a collection of birds from Teffé, Rio Solimões, Brazil. Novit. Zool. 14(1): 0-91.
- Hellmayr, C.E. (1901) Zur Revision der Gattung *Polioptila*. Novit. Zool. 8: 356-361.
- Hellmayr, C.E. (1931) Miss Emilie Snethlage. (Obituary). The Auk 48: 161-162.
- Hellmayr, C.E. (1917) Miscellanea Ornithologica II. V. Zwei neue neotropische Tracheophonen. Verh. Ornithol. Ges. Bayern 13(2): 188-192.
- Hellmayr, C.E. (1907) Übersicht der südamerikanischen Arten der Gattung *Chaetura* (s. str.). Verh. Ornithol. Ges. Bayern 8: 144-161.
- Hellmayr, C.E. (1907) Übersicht der Formen der Gattung *Percnostola*. Verh. Ornithol. Ges. Bayern 8:140-143.
- Hellmayr, C.E. (1903) Über neue und wenig bekannte südamerikanische Vögel. Verh. Zool.-Bot. Gesell. Wien 53: 199-223.
- Hellmayr, C.E. (1903) Einige weitere Bemerkungen über *Polioptila*. Verh. zool.-Bot. Gesell. Wien 53: 223-226.
- Hellmayr, C.E. & B. Conover (1942) Catalogue of birds of the Américas. Chicago Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser., 13 Part 1(1): 1-636.
- Hellmayr, C.E. & B. Conover (1948) Catalogue of birds of the Américas. Chicago Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser., 13 Part 1(2): 1-434.
- Hellmayr, C.E. & B. Conover (1949) Catalogue of birds of the Américas. Chicago Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser., 13 Part 1(4): 1-358.
- Hellmayr, C.E. & B. Conover (1948) Catalogue of birds of the Américas. Chicago Field Mus. Nat. Hist. Publ., Zool. Ser., 13 Part 1(3): 1-383.
- Hellmayr, C.E., N.Gyldenstolpe & C.G.F. Grieve (1937) Two new birds from the Brazilian Amazonas. Ark. Zool. 29B(6): 1-5.
- Hellmayr, C.E. et al. (1918-1949) Catalogue of birds of the Americas. Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser. 13(1-11).
- Heming, N.M., D.T. Gressler, D.G.D. Russell & M.Â. Marini (2016) Nest and Eggs of the Streamer-Tailed Tyrant (*Gubernetes yetapa*) from Brazil and Paraguay. Wilson J. Ornithol. 128(2).
- Hempel, A. (1949) Estudo da alimentação natural de aves silvestres do Brasil. Arq. Inst. Biol. 19: 237-268.
- "Henrique, C.A.M. & A.J. Piratelli (2008) Etograma da garça-branca-grande, *Casmerodius albus* (Ciconiiformes, Ardeidae). Rev. Bras. Ornitol. 16(3): 185-192. "
- Henriques, L.M.P. (2003) Aves de uma plantação de paricá (*Schizolobium amazonicum* Hber ex Ducke) no município de Paragominas, leste do Estado do Pará, Brasil. Ararajuba 11(1): 105-110.
- Henriques, L.M.P. & D.C. Oren (1997) The avifauna of Marajó, Caviana and Mexiana Islands, Amazon Islands, Amazon River Estuary, Brazil. Rev. Bras. Biol. 57(3): 357-382.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Henriques, L.M.P., J.M. Wunderle & M.R. Willig (2003) Birds of the Tapajos National Forest, Brazilian Amazon: a preliminary assessment. *Ornitol. Neotrop.* 14(3):307-3386.
- Henriques, L.M.P., J.M. Wunderle & M.R. Willig (2005) Birds of the Tapajos National Forest, Brazilian Amazon: a preliminary assessment. *Orn. Neotrop.* 14: 307-338. *Rev. Bras. Biol.* 24(4):
- Henriques, L.M.P., J.M. Wunderle Jr., D. Oren & M.R. Willig (2008) Efeitos da exploração madeireira de baixo impacto sobre uma comunidade de aves de sub-bosque na Floresta Nacional do Tapajós, Pará, Brasil. *Acta Amazon.* 38(2): 267-290.
- Henriques, L.M.P., J.M. Wunderle Jr., D.C. Oren & M.R. Willig (2008) Effects of low impact selective logging on an understory bird community in the Tapajós National Forest, Pará, Brazil. *Acta Amazon.* 38(2): 267-290.
- Henriques, R.P. B., Bizerril, M. X. A. et al. (1997) Abundância, riqueza e seleção de hábitat de pequenos mamíferos dos cerrados do Brasil Central. P. 127-130 In: Leite, L L & Saito, C H *Contribuição ao conhecimento ecológico do Cerrado.* Brasília: UNB.
- "Hernandes, F.A. & B.M. O'Connor (2015) *Cystoidosoma hermaphroditus* sp. n. The first representative of the quill mite family Ascouracaridae (Acari: Astigmata: Pterolichoidea) from an owl (Aves: Strigiformes). *Folia Parasitol.* 62: 037. "
- Hernández, A., M. Martin, A. Serra & J.C. Guix (2002) Density estimates of syntopic species of toucans (Aves: Ramphastidae). *Mateos, E. et al. (2002).* P. 79-94.
- Hernández-Orts, J.S., M. Brandão, S. Georgieva, J.A. Raga, E.A. Crespo, J.L. Luque & F.J. Aznar (2017) From mammals back to birds: Host-switch of the Acanthocephalan *Corynosoma australe* from pinnipeds to the Magellanic penguin *Spheniscus magellanicus*. *PLOS ONE*
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183809>
- Hernández-Palma, A. & P.C. Stouffer (2018) Matrix and area effects on the nutritional condition of understory birds in Amazonian rainforest fragments. *Perspectives in Ecology and Conservation* 16(3): 139-145.
- Herrmann, A. (1989) Die Vogelbeschreibungen Georg Markgrafs in der *Historia Naturalis Brasiliae*. Bonn. *Zool. Beitr.* 40(3 4): 183 196
- Hertel, R. J. G. (1984) Atualização conceitual. *Est. Biol.* 9: 1-18.
- Hertel, R. J. G. (1959) Contribuições para a Fitologia Teórica. *Humanitas* 4(4): 1-38.
- Herzog, S.K., Kessler, M. & Cahill, T.M. (2002) Estimating species richness of tropical bird communities from rapid assessment data. *The Auk* 119, 749–769.
- Heywood, V. H. & Stuart, S. N. (1992) Species extinctions in tropical forests. In: Whitmore, T C & Sayer, J A (eds) *Tropical deforestation and species extinction.* Londres: Chapman and Hall.
- Hickey, J. (1943) *A guide to birdwatching.* London: Oxford Univ. Press.
- Hidasi Filho, J. (1991) *Taxidermia técnica paramédica.* Goiânia.
- Hidasi, J. (1973) *Catálogo das aves do Brasil especialmente do centro oeste e da Amazonia, listas dos exemplares.* Museu de ornitologia. Cuiabá: Cia Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.
- Hidasi, J. (1983) *Aves de Goiás. Edição do Parque Mutirama - Cerd.* Goiânia: Gráfica Palmares.
- Hidasi, J. (1983) *Lista preliminar das aves do Estado de Goiás.* Goiânia: Fundação Museu Ornitológico de Goiânia
- Hidasi, J. (1997) *Aves de Goiânia.* Goiânia: Fundação Jaime Câmara.
- Hidasi, J. (1998) *Lista preliminar das aves do Tocantins.* Palmas: Unitins.
- Hidasi, J. (1962) *Notas zoológicas da Ilha do Bananal.* Goiás: Dep. Cult.
- Hidasi, J. (1974) *A defesa dos animais do Pantanal de Mato Grosso.* Cuiabá: Cia Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Hidasi, J. & A. Bankovics (1997) The family Pipridae (Aves) in the Ornithological Museum Goiania, Brasil. Miscn. Zool. Hung. 11: 95-99.
- Hidasi, J., L.G.A. Mendonça & D. Blamires (2008) Primeiro registro documentado de *Celeus obrieni* (Picidae) para o estado de Goiás, Brasil. Rev. Bras. Ornitól. 16(4): 373-375.
- Higgins, M. L. (1979) Intensity of seed predation on *Brosimum utile* by Mealy Parrots (*Amazona farinosa*). Biotropica 11: 80.
- Hilário, R.R., C. Silva, L.S. Santos Jr., P.A. Rocha, R. Beltrão-Mendes, J. Ruiz-Esparza & S.F. Ferrari (2017) Predation of birds in mist nets by callitrichids (primates): how to prevent similar events. Studies on Neotropical Fauna and Environment 52(2): 168-172.
- Hildén, O. (1965) Habitat selection in birds. Annals Zoology. Fennicia, 2
- Hill III, J.R. (1988) A tale of two cities. Purple Martin Update 1(4): 1-5.
- Hill III, J.R. (1988) Those 1986 Martin die-offs in Brazil: a new theory. Purple Martin Update 1(4): 6.
- Hill III, J.R. & P. Scherer Neto (1991) Black Vultures nesting on skyscrapers in southern Brazil. J. Field Ornithol. 62(2): 173-176.
- Hilty, S.L. (2003) Birds of Venezuela. 2nd ed. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- "Hilty, S.L. & D. Ascanio (2014) McConnell's Flycatcher *Mionectes macconnelli* is more than one species. Bull. B.O.C. 134(4): 270-279. "
- Hilty, S.L. & W.L. Brown (1986) A guide to the birds of Colombia. New Jersey: Princeton University Press.
- Hinkelmann, C. (1989) Notes on the taxonomy and geographic variation of *Phaethornis bourcierii* (Aves: Trochilidae) with the description of a new subspecies. Bonn. Zool. Beitr. 40(2): 99-107.
- Hinkelmann, C. (1988) On the identity of *Phaethornis maranhaoensis* Grantsau, 1968 (Trochilidae). Bull. B.O.C. 108(1): 14-18.
- Hinkelmann, C. (1988) Comments on recently described new species of hermit hummingbirds. Bull. B.O.C. 108: 159-169.
- Hinkelmann, C. (1996) Evidence for natural hybridisation in hermit hummingbirds (*Phaethornis* spp.). Bull. B.O.C. 116: 5-14.
- Hinkelmann, C. (1996) Systematics and geographic variation in Long-tailed Hermit hummingbirds, the *Phaethornis superciliosus-malaris-longirostris* species group (Trochilidae), with notes on their biogeography. Ornitól. Neotrop. 7(2): 119-148.
- Hinkelmann, C. (1989) Anmerkungen zu '*Phaethornis margaretae*' und anderen nicht validen neu beschriebenen Kolibriarten. Trochilus 10(2): 64-70.
- Hinkelmann, C. (1989) Neue Erkenntnisse über Ameisenvogel und eine neue Art aus Brasilien. Trochilus 10(2): 72-74.
- Hinkelmann, C. (1987) Bronzeschwanz-Schattenkolibri (*Glaucis dornnii*) noch nicht ausgestorben. Trochilus 8(2) 1987: 66-67.
- Hinkelmann, C. (1987) Eine neue Laubtyrannenart in Ost-Brasilien entdeckt. Trochilus 8(2) 1987: 71-72.
- Hinkelmann, C. (1988) Neues über Ameisenpittas (*Grallaria*). Trochilus 9(1) 1988: 27-28
- Hinkelmann, C. (1988) Rotrückenameisenschlüpfer wiederentdeckt. Trochilus 9(4): 1-33.
- Hinkelmann, C. (1990) Biogeographie und systematik tropischer Kolibris (Trochilidae). Proc. Int. 100 DO-G Meeting, Current Topics Avian Biol., Bonn: 25-30.
- Hinkelmann, C. (1986) Zur Biologie des Rotbauch-Schattenkolibri (*Phaethornis ruber* L.). Trochilus 7: 106-113.
- Hinkelmann, C. (1992) Schillertangaren der Gattung *Tangara* Brisson, 1760. Tropische Vögel 13: 107-142.
- Hinkelmann, C. (1992) Kanincheneulelen (*Athene cunicularia*) - langbeinige Steinkäuze der Amerikanischen Grassteppen. Tropische Vögel 13: 71-106.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Hinkelmann, C. (1990) Importance of ecological factors in hermit hummingbird (Aves: Trochilidae) biogeography. p. 373-380. In: Peters, G. & R. Hutterer (eds.) Vertebrates in the Tropics. Int. Symposium on Vertebrate Biogeography and Systematics in the Tropics, Bonn.
- Hinkelmann, C. & J. Fiebig (2001) An early contribution to the avifauna of Paraná, Brazil. The Arkady Fiedler expedition of 1928/29. Bull. B.O.C. 121(2): 116-127.
- Hinkelmann, C. & K.L. Schuchmann (1997) Phylogeny of the Hermit Hummingbirds (Trochilidae: Phaethornithinae). Stud. Neotrop. Faun. & Environm. 32: 142-163.
- Hipolito, J. & I. Sazima (2018) Stilts do not protect against crawlers: Limpkins preyed on by Tegu Lizards at an urban park. Rev. Bras. Ornitol. 26(4):231-233.
- Hipolito, J.V. & Sazima, I. (2016) Golpeando cadáveres: saracura-três-potes, Aramides cajaneus, quebra conchas e consome caramujos mortos. Atual. Ornitol. 191: 27.
- Hirano, L.Q.L. (2019) Redução de fratura tibiotársica bilateral em *Asio clamator* (Strigiformes: Strigidae): relato de caso. TCC. Brasília: UNB.
- Hoek, Y., G.V. Gaona & K. Martin (2017) The diversity, distribution and conservation status of the tree-cavity-nesting birds of the world. Diversity and Distributions 23:1120–1131.
- Hoffman, D., L.C.E. Lopes & M.F. Vasconcelos (2009) Natural history notes on the Pale-throated Serra-Finch (*Embernagra longicauda*) in eastern Brazil. Ornitol. Neotrop. 20(4): 597-607.
- Hoffmann, D. & M. Rodrigues (2011) Breeding biology and reproductive success of *Polystictus superciliaris* (Aves: Tyrannidae), an uncommon tyrant-flycatcher endemic to the highlands of eastern Brazil. Zoologia 28(3): 305-311.
- Hoffmann, D. & M.F. Vasconcelos (2005) Comportamento alimentar do periquito-rei, *Aratinga aurea* (Gmelin, 1789), (Aves: Psittacidae) em *Sclerolobium paniculatum* Vogel (Leguminosae: Caesalpinoideae). Atual. Ornitol. 124: 2-3
- Hoffmann, D. & M.M. Krügel (2007) Biologia reprodutiva de *Elaenia spectabilis* Pelzeln, 1868 (Aves, Tyrannidae) no município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 15(3): 453-456.
- Hoffmann, D., H.B. Gomes & T. Guerra (2009) Biologia reprodutiva de *Elaenia cristata* Pelzeln, 1868 (Passeriformes: Tyrannidae) em duas áreas de campos rupestres de Minas Gerais, Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 17(2): 102-106. "
- Hoffmann, D., M.F. Vasconcelos, M.F. Lopes & M. Rodrigues (2007) Comportamento de forrageamento e dieta de *Polystictus superciliaris* (Aves: Tyrannidae) no sudeste do Brasil. Iheringia, Sér. Zool. 97(3): 296: 300.
- Höfling, E. (1987) Ainda sobre os nomes populares das aves brasileiras. Bol. CEO 3: 26-28.
- Höfling, E. (1991) Étude comparative du crâne des Ramphastidae (Aves, Piciformes). Bonn. Zool. Beitr. 42(1): 55-65.
- Höfling, E. (1984) Biomécanique du crâne et du bec chez Ramphastos (Aves, Ramphastidae). Gegenbaurs Morph. Jahrb. 130: 125-147.
- Höfling, E. (1998) Comparative cranial anatomy of Ramphastidae and Capitonidae. In: Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.) Proc. 22 Int. Ornithol. Congr., Durban. Ostrich 69: 389-90.
- Höfling, E. (2006) Obituário - Hélio Ferraz de Almeida Camargo. Rev. Bras. Ornitol. 14(3): 301-302.
- Höfling, E. (1990) Avifauna da floresta atlântica. II Simpósio de Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira. Águas de Lindóia, 5-11 de abril de 1990. Academia Paulista de Ciências.
- Höfling, E. (1999) A ecologia e o comportamento das aves. p 533-593 In: Pough, F H A vida dos vertebrados. São Paulo: Atheneu.
- Höfling, E. (1999) Características das aves: especializações para o voo. p 521-552 In: Pough, F H A vida dos vertebrados. São Paulo: Atheneu.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Höfling, E. (1984) Biomécanique du crâne et du bec chez Ramphastos (Aves, Ramphastidae). II. Analyse des conditions du mouvement du bec. *Gegenbaurs Morph. Jahrb.* 130(2): 235-262.
- Höfling, E. (2004) Recent Anatomical Studies on Neotropical Birds. *Ornitol. Neotrop.* 15 (Suppl): 73-82.
- Höfling, E. & F. Lencioni (1992) Avifauna da floresta atlântica, região de Salesópolis, Estado de São Paulo. *Rev. Bras. Biol.* 52(3): 361-378.
- Höfling, E. & H.F.A. Camargo (1993) Aves no Campus da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira. São Paulo: IBUSP, CAPES, CNPq.
- Höfling, E. & H.F.A. Camargo (1999) Aves no Campus da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira. 3a. ed. São Paulo: EDUSP.
- Höfling, E. & H.M.F. Alvarenga (2001) Osteology of the shoulder girdle in the piciformes, passeriformes and related groups of birds. *Zoologischer Anzeiger* 240: 196-208.
- Höfling, E. & H.M.F. Alvarenga (2001) Osteology of the shouder girdle in the Piciformes, Passeriformes and related groups of birds. *Zoologischer Anzeiger* 240: 196-208.
- Höfling, E. & J.P. Gasc (1982) Análise dos movimentos do bico em tucanos do gênero Ramphastos. *An. Acad. Bras. Cienc.* 54(4): 755-756.
- Höfling, E. & J.P. Gasc (1994) Cranial kinesis in Ramphastidae Piciformes. *J. Ornithol.* 135 (Sonderh.): 52.
- Höfling, E. & V.I. Fonseca (1997) Aves na Lagoa (Livro de Educação Ambiental). São Paulo: Instituto de Biociências/USP.
- Höfling, E. & V.L. Imperatriz-Fonseca (1997) Aves na Cidade. São Paulo: USP.
- Höfling, E. & V.L. Imperatriz-Fonseca (1997) Aves na Lagoa. São Paulo: USP.
- Höfling, E. & V.L. Imperatriz-Fonseca (1985) Aves em cartaz. *Ciência Hoje* 3(18): 98.
- Höfling, E., A. Abourachid & S. Renous (2006) Locomotion behavior of the Lettered Aracari (*Pteroglossus inscriptus*) (Ramphastidae). *Ornit. Neotrop.* 17(3): 363-371.
- Höfling, E., A.M.S. Oliveira, M.T.U. Rodrigues, E. Trajano & P.L.B. Rocha (1995) Chordata – Manual para um curso prático. São Paulo: EDUSP.
- Höfling, E., H.F.A. Camargo & V.L. Imperatriz-Fonseca (1986) Aves na Mantiqueira. São Paulo: ICI Brasil S.A.
- Höfling, E., L. Anjos, P. Scherer Neto, P.T.Z. Antas & C.S. Fontana (2017) Sociedade Brasileira de Ornitologia: a history. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(4): 233-236.
- Hogan, K. M. (1999) White-tipped Dove (*Leptotila verreauxi*). *The Birds of North America* 436: 1-16.
- Hogan, R.I., L.J. Prellvitz & C.M. Vooren (2010) Breeding biology of South American Tern *Sterna hirundinacea* (Charadriiformes: Sternidae) on Deserta Island, southern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 207-2015.
- Holbrook, K.M. (2010) Home range and movement patterns of toucans: implications for seed dispersal. *Biotropica* 43(3): 357-364.
- Holmes, S. (1985) Henderson's dictionary of biological terms. Essex, Longman Gr. Lt.
- Holt, D.W., R. Berkley, C. Deppe, P. L. Enríquez-Rocha, P. D. Olsen, J.L. Petersen, J.L. Rangel-Salazar, K. P. Segars & K. L. Wood (1999) Strigidae species accounts. Pages 152-242 in J. del Hoyo, A. Elliott and J. Sargatal (eds.) *Handbook of the birds of the world. Vol. 5. Barn owls to hummingbirds.* Lynx Edicions, Barcelona, Spain.
- Holt, D.W., R. Berkley, C. Deppe, P.L. Enríquez Rocha, J.L. Petersen, J.L. Rangel Slazar, K.P. Seagars & K.L. Wood (1999) Barn-owls to humming birds. In: *Handbook of the birds of the world. Vol. 5.* Lynx Edicions, Barcelona.
- Holt, E.G. (1928) An ornithological survey of Serra do Itatiaya, Brazil. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist* 57: 251-326.
- Holt, E.G. (1933) A journey by jungle rivers to the home of the Cock-of-the-Rock. *Nat. Geogr. Mag.* 64: 525-630.
- Holt, E.G. (1931) A new honey creeper from the Amazon. *The Auk* 48: 70-571.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Holt, E.G. (1926) Achega para uma bibliografia do Itatiaya. Rev. Mus. Paulista 14(5): 130-139.
- Holt, E.G. (1925) The dance of the tangará (*Chiroxiphia caudata*) (Shaw). The Auk 42: 588-590.
- Hopkins, H.C. (1984) Floral biology and pollination ecology of the Neotropical species of *Parkia*. Journ. Ecol. 72(1): 1-23.
- Hopkins, H.C. & M.J.G. Hopkins (1983) Fruit and seed biology of the neotropical species of *Parkia*. p. 197-209. In: Sutton, S.L., T.C. Whitmore & A.C. Chadwick (eds.) Tropical rain forest: ecology and management. Oxford: Blackwell.
- Hopkinson, E. (1925) Rare Amazon parrots. Avic. Mag. 4th series, 3: 325.
- Hoppe, D. (1992) The world of amazon parrots. New Jersey: T. F. H. Publ.
- Horta, M.B., T. Bhakti, P.F. Cordeiro, S.M. Carvalho-Ribeiro, G.S. Fernandes & F.F. Goulart (2018) Functional connectivity in urban landscapes promoted by *Ramphastos toco* (Toco Toucan) and its implications for policy making. Urban Ecosystems 1-15.
- Hosken, F.M. (2000) Criação de canário-da-terra. Viçosa: Aprenda Fácil.
- Hosken, F.M. & A.C. da Silveira (2000) Criação de curió e bicudos. Viçosa: Aprenda Fácil.
- Hosner, P.A. & R.G. Moyle (2012) A Molecular Phylogeny of Black-Tyrants (Tyrannidae: *Knipolegus*) Reveals Strong Geographic Patterns and Homoplasy in Plumage and Display Behavior. The Auk 129: 156-167.
- Houston, D. C. (1987) The effect of reduced mammal numbers on *Cathartes* vultures in Neotropical forests. Biol. Conserv. 41(2): 91-98.
- Houston, D. C. (1984) Does the king vulture *Sarcorhamphus papa* use a sense of smell to locate food? Ibis 126(1): 67-69.
- Houston, G.S., S.C. Drury & G. Holroyd. (1999) Upland Sandpiper banding in North America. N. Am. Bird Bander 24: 1-2.
- Howard, R. & A. Moore (1991) A complete checklist of the birds of the world. 2 ed. San Diego: Academic Press.
- Howe, H.F. & J. Smalwood, J. (1982) Ecology of seed dispersal. Ann. Rev. Ecol. Syst. 13: 201-228.
- Howell, S.N.G. & M.B. Robbins (1995) Species limits of the Least Pygmy-Owl (*Glaucidium minutissimum*) complex. Wilson Bull. 107: 7-25.
- Howell, S.N.G. & A. Whitaker (1995) Field identification of Orange-breasted and Bat falcons. Cotinga 4: 36-43.
- Howell, S.N.G., A. Jaramillo, N. Redman & R.S. Ridgely (2012) What's the point of field guides: taxonomy or utility? Neotrop. Bird. 11: 16-21.
- Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal (eds.) (1992) Handbook of the birds of the world. Vol. 1. Ostriches to ducks. Barcelona: Lynx Edicions.
- Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal (eds.) (1994) Handbook of the birds of the world. Vol. 2. New World vultures to guinea fowl. Barcelona: Lynx Edicions.
- Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal (eds.) (1996) Handbook of the birds of the world. Vol. 3. Hoatzin to auks. Barcelona: Lynx Edicions.
- Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal (eds.) (1997) Handbook of the birds of the world. Vol. 4. Sandgrouse to cuckoos. Barcelona: Lynx Edicions.
- Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal (eds.) (1999) Handbook of the birds of the world. Vol. 5. Barn-Owls to hummingbirds. Barcelona: Lynx Edicions.
- Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal (eds.) (2001) Handbook of the birds of the world. Vol. 6. Mousebirds to hornbills. Barcelona: Lynx Edicions.
- Hu, D.-S., L. Joseph & D. Agro (2000) Distribution, variation, and taxonomy of *Topaza* Hummingbirds (Aves: Trochilidae). Ornitol. Neotrop. 11(2): 123-142.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Huber, J. (1900-1902) Sobre os materiais do ninho do japu. Bol. Mus. Para. Hist. Nat. Etnograf. 3(1/4): 328-342.
- Huber, J. (1904) Ainda a propósito dos ninhos do japu (Miscelaneas menores). Bol. Mus. Para. Hist. Nat. Etnograf. 4(2/3): 471-473.
- Hudson, G.E. & P.J. Lanzilotti (1955) Gross anatomy of the wing muscles in the family Corvidae. Am. Midl. Nat. 53(1): 1-44.
- Hughes, A.L. (2014) Evolution of bill size in relation to body size in toucans and hornbills (Aves: Piciformes and Bucerotiformes). Zoologia 31(3): 253-263.
- Hughes, B., B. Dugger, H.J. cunha, I. Lamas, J. Goerck, L. Lins, L.F. Silveira, R. Andrade, S. Bruno, S. Rigueira & Y. Barros (2006) Plano de ação para a conservação do pato-mergulhão *Mergus octosetaceus*. Série Espécies Ameaçadas. Brasília: Ibama - Ministério do Meio Ambiente.
- Hughes, J.M. (1996) Phylogenetic analysis of the Cuculidae (Aves, Cuculiformes) using behavioral and ecological characters. The Auk 113(1): 10-22.
- Hughes, J.M. & A.J. Baker (1999) Phylogenetic relationships of the enigmatic hoatzin (*Opisthocomus hoazin*) resolved using mitochondrial and nuclear gene sequences. Mol. Biol. Evol. 16: 1300-1307.
- Hume, R. (1997) Owls of the world. London: Parkgate Books.
- Hume, R. & T. Boyer (1991) Owls of the world. Limpsfield: Dragon's World.
- Humphrey, P. S., Bridge, D. & Lovejoy, T. E. (1968) A technique for mist-netting in the forest canopy. Bird-Banding 39(1): 43-50.
- Hunn, E.S., D.A. Vásquez & P. Escalante (2001) Birds of San Juan Mixtepec, district of Miahuatlán, Oaxaca, Mexico. Cotinga 16: 14-26.
- Hurtado, R. T. Fabrizio, R.E.T. Vanstreels, S. Krauss, R.J. Webby, R.G. Webster & E.L. Durigon (2015) Molecular Characterization of Subtype H11N9 Avian Influenza Virus Isolated from Shorebirds in Brazil. PLOS ONE 10.1371/journal.pone.0145627
- Hurtado, R., R.E.T. Vanstreels, P.P. Serafini, S.M. Azevedo Junior & E.L. Durigon (2014) Aquatic wild birds kept captive at remote coastal communities in Northern Brazil. Boletín Chileno de Ornitología 20.
- Hzin, M.C. & R.H. Macedo (2006) Sooty tern nesting success as a function of nest location, density and vegetation type in a neotropical atoll. Rev. Bras. Ornitol. 14(3): 261-268.
- Ibama (1994) Manual de anilhamento de aves silvestres. 2ª Edição revista e ampliada. Brasília: Cemave, Ibama.
- Ibama (1994) Manual de anilhamento de aves silvestres. 2ªed. revista e ampliada. Brasília: Ibama.
- Ibama (1994) Parque Nacional Serra da Capivara: Plano de Gestão Emergencial. Colaborador.
- Ibama / BirdLife International – Programa do Brasil. (2004) Plano de Ação para a Conservação do Mutum-do-sudeste *Crax blumenbachii* – uma espécie bandeira para a conservação da Mata Atlântica. Ibama/MMA: Brasília.
- Ibama / FUMDHAM - Fundação Museu do Homem Americano (1991) Plano de Manejo do Parque Nacional Serra da Capivara. Membro da equipe elaboradora e autor dos capítulos sobre fauna.
- Ibama / Instituto Albatroz. (2004) Plano Nacional de Ação para a Conservação de Albatrozes e Petréis. Ibama: Brasília.
- Ibama/Cemave (2005) Lista das espécies de aves migratórias ocorrentes no Brasil. Disponível em: <www.ibama.gov.br>.
- Ibama-Funatura (1991) Plano de manejo - Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Brasília: Aracruz Celulose.
- Ibáñez-Álamo, J.D., O. Sanllorente & M. Soler (2011) The impact of researcher disturbance on nest predation rates: a meta-analysis. Ibis 154(1): 5-14.
- IBGE (1992) Mapa da fauna brasileira ameaçada de extermínio (escala 1:5.000.000). Rio de Janeiro: IBGE.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- ICBP (1992) Putting biodiversity on the map: priority areas for global conservation. Cambridge: International Council for Bird Preservation.
- ICBP (1984) Status and conservation of the world's seabirds. Cambridge: International Council for Bird Preservation.
- ICMBio (2015) Aves da Estação Ecológica de Carijós. Ministério do Meio Ambiente, ICMBio
- ICMBio (2009) Plano de Manejo da Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo. Brasília: Ministério do Meio Ambiente.
- ICMBio (2007) Plano de ação nacional para a conservação dos galliformes ameaçados de extinção (acaruãs, jacus, jacutingas, mutuns e urus).
- IDEMA (1999) Lista atualizada das aves do Estado do Rio Grande do Norte. Natal: Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte.
- Ignazi, G.O. (2015) Ground Nesting by Black-chested Buzzard-Eagles (*Geranoaetus melanoleucus*). *J. Raptor Res.* 49(1): 101-103.
- Ihering, H. (1899) As aves do Rio Grande do Sul. Anuario do Estado do Rio Grande do Sul para o ano de 1900, Porto Alegre, 15: 113-154.
- Ihering, H. (1901) Ornithological notes from south Brazil. *Ibis* 1(8): 12-15.
- Ihering, H. (1927) The geographic origin of the birds of South America. *Ibis* 12: 427-442.
- Ihering, H. (1899) Critical notes on the zoogeographical relations of the avifauna of Rio Grande do Sul. *Ibis* 5(7): 432-436.
- Ihering, H. (1900) [Letter re origin of *Gisella iheringi* (*Aegolius harrisi*) specimen.] *Ibis* 6(7): 217.
- Ihering, H. (1887) Ornithologische Forschung in Brasilien. *Ornis* 3(4): 569-581.
- Ihering, H. (1898) Über die geographische Verbreitung der Singvögel von S. Paulo. I. *Ornith.* Berlin. p. 6-24.
- Ihering, H. (1899) On the ornithology of the State of S. Paulo, Brazil. *Proc. Zool. Soc. London* 1899: 508-517.
- Ihering, H. (1902) Natterer e Langsdorff – Exploradores antigos do Estado de São Paulo. *Rev. Mus. Paulista* 5: 13: 34.
- Ihering, H. (1897) A Ilha de São Sebastião. *Rev. Mus. Paul.* 2: 129-170.
- Ihering, H. (1897) O Museu Paulista no anno de 1896. *Rev. Mus. Paul.* 2: 3-12.
- Ihering, H. (1898) As aves do Estado de São Paulo. *Rev. Mus. Paul.* 3: 113-476.
- Ihering, H. (1900) Aves observadas em Cantagallo e Nova Friburgo. *Rev. Mus. Paul.* 4: 149-164.
- Ihering, H. (1900) Catálogo crítico-comparativo dos ninhos e ovos das aves do Brasil. *Rev. Mus. Paul.* 4: 191-300.
- Ihering, H. (1902) Contribuições para o conhecimento da ornithologia de São Paulo. *Rev. Mus. Paul.* 5: 261-329.
- Ihering, H. (1904) As aves do Paraguay em comparação com as de São Paulo. *Rev. Mus. Paul.* 6: 310-384.
- Ihering, H. (1904) O Rio Juruá. *Rev. Mus. Paul.* 6: 385-405.
- Ihering, H. (1914) Protecção às aves. *Rev. Mus. Paul.* 9: 316-332.
- Ihering, H. (1914) Biologia e classificação das cuculidas brasileiras. *Rev. Mus. Paul.* 9: 371-390.
- Ihering, H. (1914) Novas contribuições para a ornithologia do Brazil. *Rev. Mus. Paul.* 9: 411-448.
- Ihering, H. (1928) As aves do Rio Grande do Sul. *Revista do Museu e Archivo Público do Rio Grande do Sul, Porto Alegre*, 1: 111-165.
- Ihering, H. (1915) The classification of the family Dendrocolaptidae. *The Auk* 32(2): 145-153.
- Ihering, H. (1887) Die Vögel der Lagoa dos Patos. Eine zoo-geographische Studie. *Zeitsch. fuer die gesam. Ornith.* 4: 142-165.
- Ihering, H. (1899) As aves do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Gundlach and Krahe. [reprinted from p. 113-154 of *Anuário do Estado do Rio Grande do Sul para o Anno de 1900. Vol. 15*].

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ihering, H. (1900) Aves de S. Paulo. (Duplicata). Nº 4. São Paulo: Museu Paulista.
- Ihering, H. (1934) Da vida dos nossos animais - Fauna do Brasil. 5ª ed. São Leopoldo: Rotermund & Cia.
- Ihering, H. (1924) Notas oológicas sobre los cucúlidos. Hornero 3: 244-246.
- Ihering, H. (1899) On the Ornithology of the State of São Paulo, Brazil. Proceedings of the Zoological Society of London 508-
- Ihering, H. (1902) Necessidade de uma lei federal; de caça e proteção das aves. Rev. Mus. Paul. 5: 238-260.
- Ihering, H. (1904) The biology of the Tyrannidae with respect to their systematic arrangement. The Auk 21(3): 313-322.
- Ihering, H. (1899) Zur Biologie der brasilianischen Glaucidium - Arten. Zool. Garten 40(12): 376-380.
- Ihering, H. (1907) As aves do Brasil. São Paulo: Typ. do Diário Official.
- Ihering, H. (1897) A Ilha de S. Sebastião. Anexo I. Lista dos passaros caçados nos mezes de Setembro e Outubro de 1896 nos Municípios de São Sebastião e Villa Bella pelo preparador do Museu Hellmuth Pinder. Rev. Mus. Paul. 2: 129-171.
- Ihering, H. & R. Ihering (1907) Catálogos da fauna brasileira. Vol1. As aves do Brasil. São Paulo: Museu Paulista.
- Ihering, R. (1930) L'entomophagie du "tico-tico" (*Brachyspiza capensis*). C. R. Soc. Biol., Paris 103: 1319.
- Ihering, R. (1930) Contribution a la connaissance de ichthyophagie des oiseaux: 1: "anu-peixe". C. R. Soc. Biol., Paris 103: 1339-1340.
- Ihering, R. (1935) La paloma, *Zenaidura macroura* en el nordeste del Brasil. Hornero 6(1): 37-47.
- Ihering, R. (1936) El Tangará o "bailarín", *Chiroxiphia caudata*. Hornero 6: 311-313.
- Ihering, R. (1941) Ornitologia econômica. Utilidade de nossas aves. Como atraí-las e protegê-las. O Campo Mar.: 48-50.
- Ihering, R. (1930) Utilidade de nossas aves, como protegê-las. Rev. Indústria Animal 1(4): 369-375.
- Ihering, R. (1938) Catálogo das aves do Brasil. Rev. Mus. Paul. 22.
- Ihering, R. (1914) O livrinho das aves. São Paulo.
- Ihering, R. (1914) Diccionario da fauna do Brasil. Almanack Agrícola Brasileiro.
- Ihering, R. (1940) Dicionário dos animais do Brasil. Brasília: Ed. UNB.
- Ihering, R. (1941) Dicionário dos animais do Brasil. São Paulo: Secr. Agric. Ind. Com. Est. São Paulo.
- Ihering, R. (1946) Da vida dos nossos animais. Fauna do Brasil. 2ª ed. São Leopoldo: Rotermund & Cia.
- Ihering, R. (1963) Da vida dos nossos animais. 4ª edição. São Leopoldo: Rotermund.
- Ihering, R. (1968) Dicionário dos animais do Brasil. São Paulo: USP.
- Ihering, R. (2002) Dicionário dos animais do Brasil. Bertrand.
- Ihering, R. (1930) Aves de rapina do Brasil. Urubús e gaviões. Alm. Agric. Brazil. 19: 71-83.
- Ihering, R. (1913) Aves indígenas que merecem ser domesticadas. Alm. Agric. Brazil. 2: 97-105.
- Ihering, R. (1941) Os pássaros do Brasil. Caça e Pesca 1(7): 31-33.
- Ihering, R. (1942) Os pássaros do Brasil. Caça e Pesca 1(8): 33.
- Ihering, R. (1943) Harpia. Caça e Pesca 3(29): 32.
- Ihering, R. (1911) Protege os passarinhos. Chác. e Quint. 3(2): 44-48.
- Ihering, R. (1913) Devemos destruir ou proteger o urubú? Chác. e Quint. 3(2): 44-48.
- Ihering, R. (1911) A festa das aves Chác. e Quint. 3(3): 17-21.
- Ihering, R. (1912) Proteção às aves. Chác. e Quint. 5(5): 49-52.
- Ihering, R. (1935) Aves indígenas que merecem ser domesticadas. Chác. e Quint. 51(2): 177-182.
- Ihering, R. (1912) Os nossos sabiás - Quase os melhores cantores e como se deve tratar no cativeiro. Chác. e Quint. 6(6): 47-49.
- Ihering, R. (1940) Os nossos sabiás. Chác. e Quint. 65(5): 615-616.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ihering, R. (1947) O naturalista e as aves. Chác. e Quint. 75(1): 65-67.
- Ihering, R. (1913) Em defeza do "tico-tico". Chác. e Quint. 8(4): 47-49.
- Ihering, R. (1915) O naturalista e as aves. Chac. Quintais 12(4): 259-260.
- Ihering, R. (1914) O livrinho das aves - Consequências da falta de pássaros. Chac. Quintais 9(5): 4-5.
- Ihering, R. (1933) Aspectos biológicos do sertão. Ciênc. Cult. 37(2): 308-316.
- Ihering, R. (1939) Um zoólogo ilustre (Necrológio de Alípio de Miranda Ribeiro). Correio da Manhã, 20 de janeiro.
- Ihering, R. (1942) Martim-pescador. Fauna 1(6): 45.
- Ihering, R. (1943) O pássaro papa-pinto. Fauna 2(10): 15.
- Ihering, R. (1943) Papagaio-de-peito-roxo. Fauna 2(10): 16.
- Ihering, R. (1943) A corruíra é muito graciosa e irrequieta. Fauna 2(4): 42.
- Ihering, R. (1943) Os inhambús são aves que vivem no chão alimentando-se de frutos e sementes. Fauna 2(5): 10.
- Ihering, R. (1943) Existem ao todo oito espécies de flamingos espalhados pelo mundo. Fauna 2(5): 4-5.
- Ihering, R. (1948) Os tucanos. Fauna 7(2): 39-40.
- Ihering, R. (1939) O urubú. Not. Agric. 4: 512-515.
- Ihering, R. (1930) Ornitologia econômica. Utilidade de nossas aves e como protegê-las. Rev. Ind. Anim. 1(4): 369-375.
- Ihering, R. (1914) Bibliografia (1911-13) - Zoologia do Brasil. Rev. Mus. Paul 9: 489-533.
- Ihering, R. (1914) George Marcgrave, o primeiro sábio que vio estudar a natureza do Brasil, 1638-44. Rev. Mus. Paul. 9: 307-315.
- Ihering, R. (1930) A entomofagia do tico-tico (*Brachyospiza capensis*). Rev. Soc. Biol. 2: 151.
- Ihering, R. (1930) Caderno para a Festa das Aves. Série Infantil. Explicações para o professor. Rev. Soc. Biol. 2: 157. Secretaria da Agricultura.
- Ihering, R. (1930) Festa das aves e os respectivos documentos biológicos. Rev. Soc. Biol. 2: 157.
- Ihering, R. (1924) Contos de um naturalista. São Paulo: Editora Brazão.
- Ihering, R. (1928) Caderno para fest adas aves. Edição escolar.
- Ihering, R. (1934) Da vida dos nosos animais (Fauna do Brasil). São Leopoldo: Rotermund.
- Ilsøe, S.K., W.D. Kisling, J. Fjeldså, B. Sandel & J-C. Svenning (2017) Global variation in woodpecker species richness shaped by tree availability. J. Biogeogr. 44: 1824-1835.
- Imlay, T.L., R.J. Steenweg, B. Garcia-Perez, K.A. Hobson & S. Rohwer (2017) Temporal and spatial patterns of flight and body feather molt of Bank, Barn, and Cliff swallows in North and South America. J. Field Ornithol. 88(4):.
- Imperatriz-Fonseca, V.L. (coord) (1987) Aves urbanas. (Conheça Nossos Animais 1). São Paulo: IBCEC/FAPESP.
- Ingels, J. (1977) Unusual nesting of the Silver-beaked Tanager *Ramphocelus carbo*. Avic. Mag. 83: 85-87.
- Ingels, J. (1971) Notes on the breeding of *Tangara* hybrids. Avic. Mag. 77: 129-131.
- Ingels, J. (1974) Rare tanagers imported into Belgium and the Netherlands in 1973. Avic. Mag. 80(1): 250-252.
- Ingels, J. (1975) Rare tanagers imported into Belgium and the Netherlands in 1974. Avic. Mag. 81(2): 98-104.
- Ingels, J. & M. Fernandez (2016) Photospot: Feeding time for fledglings of Mouse-coloured Antshrike *Thamnophilus murinus*. Neotrop. Birding 18: 41-44.
- Ingels, J., A. Chassagneux, V. Pelletier & V. Rufay (2016) Black-collared Hawk *Busarellus nigricollis* in French Guiana: distribution, population size and breeding biology. Rev. Bras. Ornitol. 24(4): 293-299.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ingels, J., A. Renaudier & K.M.O. Aguiar (2012) Status of White-bellied Spinetail *Synallaxis propinqua* in French Guiana and Amapá (Brazil). *Bull. B.O.C.* 132 (2012)
- Ingels, J., A. Renaudier & K.M.O. Aguiar (2012) White-bellied Spinetail *Synallaxis propinqua* in French Guiana and Amapá (Brazil). *Bull. B.O.C.* 132(1), 60-63.
- Ingels, J., J.M. Barnet, M.F. Vasconcelos & H.D. Jackson (2014) The habitat preference of the endemic Pygmy Nightjar *Nyctipolus hirundinaceus* (Caprimulgidae) of Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(2): 210-214.
- Ingels, J., K.C. Parkes, K. C. & J. Farrand (1981) The status of the macaw generally but incorrectly called *Ara caninde* (Wagler). *Gerfaut* 71: 283-294.
- "Ingels, J., M. Dechelle & R. Bogh (2011) Little Wood Rail *Aramides mangle*, a Brazilian endemic, found in French Guiana. *Bull. B.O.C.* 131: 200. "
- Ingels, J., Y. Oniki & E.O. Willis (1999) Opportunistic adaptations to man-induced habitat changes by some South American Caprimulgidae. *Rev. Bras. Biol.* 59 (4): 563-566.
- Ingels, J. & J.H. Ribot (1982) Variations in the white markings of the Blackish Nightjar *Caprimulgus nigrescens*. *Bull. B.O.C.* 102(2): 119-122.
- Ingersoll, R., L. Haizmann & D. Lentink. (2018) Biomechanics of hover performance in Neotropical hummingbirds versus bats. *Sci. Adv.* 4(9).
- Ingui, D.L. (2007) Taxonomia das formas brasileiras de *Sicalis flaveola* (Linnaeus, 1766) (Passeriformes: Emberizidae) com base em caracteres morfológicos. *Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas).* USP.
- Innes, R.C. (1979) Club-tipped feathers in some South American tanagers. *The Auk* 96: 808-809.
- Inostroza, O. et al. (2018) Interspecific geographic range size Cbody size relationship and the diversification dynamics of Neotropical furnariid bird. *Evolution* 72(5).
- Instituto Ambiental do Paraná (2006) Plano de Manejo do Parque Estadual da Cabeça do Cachorro. Instituto Ambiental do Paraná.
- Instituto Ecofuturo (2014) Plano de Manejo da Reserva Particular do Patrimônio Natural Botujuru - Serra do Itapety. São Paulo: Instituto Ecofuturo.
- Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas, Turrialba. (1973) Bibliografía sobre espécies de la fauna silvestre y pesca fluvial y lacustre de América Tropical. Turrialba.
- Irusta, J.B. & F. Sagot-Martin (2011) Complexo litorâneo da bacia potiguar. P. 141-145. Valente et al. 2011.
- Isfer, O. (2000) Composição da avifauna do Parque Estadual do Rio da Onça, Matinhos, Paraná. *Orn. Bras. no Séc XX.* R197, p. 373-374
- Isfer, O. & D. Kajiwara (2001) New occurrence of the Southern Giant Petrel (*Macronectes giganteus*) (Aves: Procellariidae) in Paraná state, Brazil. *Intern. J. Ornithol.* 4(2): 108-109.
- Isfer, O. & D. Kajiwara (2000) Nova ocorrência de *Macronectes giganteus* (Procellariidae) no Estado do Paraná. *Orn. Bras. no Séc XX.* R136, p. 303-304
- Ishikawa-Ferreira, L., F.B. Ribeiro-Neto & J.C. Höfling (1999) Avifauna aquática do Reservatório de Salto Grande e Varjão de Paulínia, bacia do Rio Piracicaba, São Paulo, Brasil: espécies principais e variação temporal. *Bioikos* 13(1/2): 7-18.
- Isler, M.L. (2000) The alleged Brazilian specimen of *Sora* (*Porzana carolina*) in the United States National Museum. *Nattereria* 1: 18.
- Isler, M.L. (1997) A sector-based ornithological geographic information system for the Neotropics. *Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997).* P. 345-354.
- Isler, M.L. (1997) A sector-based ornithological geographic information system for the Neotropics. *Ornithol. Monogr.* 48: 345-354.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Isler, M.L. & M. Maldonado-Coelho (2017) Calls distinguish species of Antbirds (Aves: Passeriformes: Thamnophilidae) in the genus *Pyriglena*. *Zootaxa* 4291 (2): 275-294.
- Isler, M.L. & P.R. Isler (1987) *The tanagers*. Oxford: Oxford University.
- Isler, M.L. & P.R. Isler (1987) *The Tanagers: Natural History, Distribution, and Identification*. Washington: Smithsonian Institution Press.
- Isler, M.L., G.A. Bravo & R.T. Brumfield (2014) Systematics of the obligate ant-following clade of antbirds (Aves: Passeriformes: Thamnophilidae? Wilson *J. Ornithol.* 126(4): 635–648
- Isler, M.L., G.A. Bravo & R.T. Brumfield (2013) Taxonomic revision of *Myrmeciza* (Aves: Passeriformes: Thamnophilidae) into 12 genera based on phylogenetic, morphological, behavioral, and ecological data. *Zootaxa* 3717 (4): 469–497.
- Isler, M.L., J. Alvarez A., P.R. Isler & B.M. Whitney (2001) A new species of *Percnostola* Antbird (Passeriformes: Thamnophilidae) from Amazonian Peru, and an analysis of species limits within *Percnostola rufifrons*. *Wilson Bull.* 113(2): 164-176.
- Isler, M.L., J.A. Alonso, P.R. Isler, T. Valqui, A. Begazo & B.M. Whitney (2002) Rediscovery of a cryptic species and description of a new subspecies in the *Myrmeciza hemimelaena* complex (Thamnophilidae) of the Neotropics. *The Auk* 119(2): 362-378.
- Isler, M.L., P.R. Isler & B.M. Whitney (1997) Biogeography and systematics of the *Thamnophilus punctatus* (Thamnophilidae) complex. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997). P. 355-381.
- Isler, M.L., P.R. Isler & B.M. Whitney (1998) Use of vocalizations to establish species limits in Antbirds (Passeriformes: Thamnophilidae). *The Auk* 115(3): 577-590.
- Isler, M.L., P.R. Isler & B.M. Whitney (1999) Species limits in antbirds (Passeriformes: Thamnophilidae): the *Myrmotherula surinamensis* complex. *The Auk* 116(1): 83-96.
- Isler, M.L., P.R. Isler & B.M. Whitney (1996) Biogeography and species limits in the *Thamnophilus punctatus* group. *Ornithological Monographs*.
- Isler, M.L., P.R. Isler, B.M. Whitney & B. Walker (2001) Species limits in Antbirds: The *Thamnophilus punctatus* complex continued. *Condor* 103(2):278-286.
- Isler, M.L., P.R. Isler, B.M. Whitney, K.J. Zimmer & A. Whittaker (2009) Species limits in antbirds (Aves: Passeriformes: Thamnophilidae): an evaluation of *Frederickena unduligera* (Undulated Antshrike) based on vocalizations. *Zootaxa* 2305: 61-68.
- Isler, M.P. & P.R. Isler (2003) Species limits in the Pygmy Antwren (*Myrmotherula brachyura*) complex (Aves: Passeriformes: Thamnophilidae): 1. The taxonomic status of *Myrmotherula brachyura ignota* *Proc Biol Soc Wash* 116: 23-28.
- Isler, P.R. & B.M. Whitney (2002) *Songs of the Antbirds: Thamnophilidae, Formicariidae, and Conopophagidae*. (3) CD audio. Ithaca: Macaulay Library of Natural Sounds, Cornell Laboratory of Ornithology
- Isler, P.R. & B.M. Whitney (1996) *Voices of the antbirds: Thamnophilidae, Formicariidae, and Conopophagidae*. Library of Natural Sounds. Cornell Laboratory of Ornithology.
- Isoldi Filho, C.A. (1989) Plantas para os beija-flores. *Atual. Ornitol.* 31: 4.
- Isoldi Filho, C.A. (1992) Aves e ovos. *SOBoletim* 13: 8.
- Isoldi, C. (1985) Uma criação de coleiras-do-brejo - *Sporophila collaris*. *Atual. Ornitol.* 1: 5.
- Isoldi, C.A.S. (1986) O príncipe-negro. *Atual. Ornitol.* 11: 13-14
- Isoldi, C.A.S. (1993) Plantas para os beija-flores. (3ª parte). *Atual. Ornitol.* 52: 13.
- Isoldi, C.A.S. (1984) Uma criação de coleiras-do-brejo. *SOBoletim* 1: 5-6.
- Isoldi, C.A.S. (1986) O Príncipe-negro. [sic] *SOBoletim* 11: 13-14.
- IUCN (1994) *IUCN Red list categories*. Switzerland: Gland Publisher.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- IUCN (1990) IUCN Red List of Threatened Animals. Compiled by the Wildlife Conservation Monitoring Center.
- IUCN (1994) IUCN Red List of Threatened Animals. UK: IUCN & World Conservation Union.
- Iversson, L.B. (1994) Situação atual do conhecimento eco-epidemiológico sobre arbovírus patogênicos para o homem na região da mata atlântica do estado de São Paulo. *Rev. Inst. Med. Tropical S. Paulo* 36(4): 343-353
- Jabour, M.L. (1986) Contribuição para otimização do processo educativo relativo às espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. *Bol. FBCN* 21: 213-223.
- "Jacobia, C.M. & Y. Antoninia (2008) Pollinators and defence of *Stachytarpheta glabra* (Verbenaceae) nectar resources by the hummingbird *Colibri serrirostris* (Trochilidae) on ironstone outcrops in south-east Brazil. *Journal of Tropical Ecology* 24: 301-308. "
- Jacoboski, L., E. Santos & N. Ramos (2014) Estrutura trófica da avifauna do Mato do Silva, fragmento de floresta estacional decidual, Chiapetta, Rio Grande do Sul. *Revista de Biologia* 12(2): 22-28.
- Jacoboski, L.I. & S.M. Hartz (2020) Using functional diversity and taxonomic diversity to assess effects of afforestation of grassland on bird communities. *Perspectives in Ecology and Conservation* 18(2): 103-108.
- Jacoboski, L.I., A. Mendonça-Lima, & S.M. Hartz (2016) Structure of bird communities in eucalyptus plantations: nestedness as a pattern of species distribution. *Braz. J. Biol.* 76(3): 583-591.
- Jacoboski, L.I., R.K. Paulsen & S.M. Hartz (2017) Bird-grassland associations in protected and non-protected areas in southern Brazil. *Perspectives in Ecology and Conservation* 15(2): 109-114.
- Jacobucci, G.B. (2007) Comportamento de alarme em corujas buraqueiras (*Athene cunicularia*) durante o período reprodutivo no sudeste do Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 9(2): 145-150.
- Jaczewski, T. (1924) Thadeuz Chrostowski (25.X.1878 - 4.IV.1923). *Annales Zoologici Musei Polonici Historiae Naturalis* 3(3-4): 167-172.
- Jaczewski, T. (1925) The Polish Zoological Expedition to Brazil in the years 1921-1924. Itinerary and brief reports. *Annales Zoologici Musei Polonici Historiae Naturalis* 4(4): 326-351.
- Jahn A.E., D.T. Tuero, A.M. Mamani, V. Bejarano, D.A. Masson & E. Aguilar (2014) Drivers of clutch-size in Fork-tailed Flycatchers (*Tyrannus savana*) at temperate and tropical latitudes in South America. *Emu* 114(4) 337-342 .
- Jahn, A.E. & A.C. Guaraldo (2018) Do Fork-tailed Flycatchers (*Tyrannus s. savana*) stop to molt during fall migration?. *Rev. Bras. Ornit.* 26(2): 149-150.
- Jahn, A.E., D.J. Levey, V.R. Cueto, J.P. Ledezma, D.T. Tuero, J.W. Fox & D. Masson (2013) Long-distance bird migration within South America revealed by light-level geolocators (La migración a Larga Distancia de Aves de América del Sur Revelada por Geolocalizadores). *The Auk* 130(2): 223-229.
- Jahn, A.E., J.P. Ledezma, A.M. Mamani, L.W. DeGroot & D.J. Levey (2010) Seasonal home range size of Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*) in the Southern Amazon basin. *Ornitol. Neotrop.* 21(1): 39-46.
- Jahn, A.E., N.E. Seavy, V.V. Bejarano, M.B. Guzmán, I.C.C. Provinciato, M.A. Pizo & M. MacPherson (2016) Intra-tropical migration and wintering areas of Fork-tailed Flycatchers (*Tyrannus savana*) breeding in São Paulo, Brazil. *Rev. Bras. Ornit.* 24(2): 116-121.
- Jahn, A.E., V. Bejarano, V.R. Cueto, A.S. Di Giacomo & C.S. Fontana (2017) Movement ecology research to advance conservation of South America's grassland migratory birds. *Perspectives in Ecology and Conservation* 15(3): 209-215.
- Jamramillo, A. & Burke (1999) *New World Blackbirds. The icterids.* New Jersey, Princeton University Press.
- Jankowski, J.E., C.H. Graham, J.L. Parra, S.K. Robinson, N. Seddon, J.M. Touchton & J.A. Tobias (2012) The role of competition in structuring tropical bird communities. *Ornitol. Neotrop.* 23 (Suppl.): 97-106.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Jankowski, J.E., C.H. Graham, J.L. Parra, S.K. Robinson, N. Seddon, J.M. Touchton & J.A. Tobias (2012) The role of competition in structuring tropical bird communities. *Ornitol. Neotrop.* 23: 97-106.
- Janzen, D. H. (1983) Dispersal of seeds by vertebrates guts. In: Futuyma, D J & M Slatkin (eds) *Coevolution* 232-263.
- Jaramillo, A. & P. Burke (1999) *New world blackbirds. The icterids.* Princeton: Princeton University Press.
- Jardim, C.C.G., L.M. Cunha, L.C. Rezende, C.M. Teixeira & N.R.S. Martins (2012) Quill mites in Brazilian Psittacine birds (Aves: Psittaciformes). *Journal of Zoo & Wildlife Medicine* 43(3): 511-516.
- Jardine, W. (1983) *The Natural History of humming-birds. Vol. 1.* London: W.H. Lizars.
- Jarvis, E. D., S. Ribeiro, J. Vielliard, M. L. Silva, D. Ventura & C. Mello (2000) Behaviorally-driven gene expression reveals hummingbird brain vocal nuclei. *Nature* 406(6796): 628-632.
- Jarvis, E.D., S. Ribeiro, M.L. Silva, D.F. Ventura, J. Vielliard & C. Mello (2000) Aprendizagem vocal em beija-flores. *Atual. Ornitol.* 96: 2.
- Javareshkian, M.H. & M.B. Vashani (2015) Design a mechanism Like flapping hummingbird wings. *Ci. e Na., Santa Maria* 37(1): 190-193.
- "Jebai, G.T., B.R. Arakaki, C.A.P. Silva, Â.R. Souza, T.M. Gomes & I. Anjos (2009) Análise comparativa da densidade de onze passeriformes em duas áreas urbanas em Londrina, norte do Paraná, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(3-4): 183-186. "
- Jensen, A.A. (1988) *Sistemas indígenas de classificação de aves: aspectos comparativos, ecológicos e evolutivos.* Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi.
- Jesus, D.S. & T.V. Oliveira (2020) Morcegos (Mammalia, Chiroptera) em egagrópilas da coruja-das-torres (*Tyto furcata*) em uma caverna do nordeste brasileiro. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.)* 39(1): 69-93.
- "Jesus, D.S. & T.V. Oliveira (2017) Morcegos (Mammalia, Chiroptera) em egagrópilas da coruja-das-torres (*Tyto furcata*) em uma caverna do nordeste brasileiro. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.)* 39(1): 69-93. "
- Jesus, S. & A.C. Buzzato (2012) Compilação dos registros documentados da águia-cinzenta, *Urubitinga coronata*, no Distrito Federal. *Atual. Ornitol.* 167: 6.
- Jesus, S. & E.L.A. Monteiro-Filho (2007) Frugivoria por aves em *Schinus terebinthifolius* (Anacardiaceae) e *Myrsine coriacea* (Myrsinaceae). *Rev. Bras. Ornitol.* 15(4): 585-591.
- Jesus, S. & E.L.A. Monteiro-Filho. (2013) Cleptoparasitismo por bem-te-vi (*Pitangus sulphuratus*) no sul do Brasil. *Atual. Ornitol.* 176: 21.
- Jesus, S. & J.F. Santos Filho (2011) Observações sobre a frugivoria por aves na erva-de-passarinho *Struthanthus vulgaris* (Loranthaceae) em área urbana. *Atual. Ornitol.* 161:
- "Jesus, S. & S.B. Mikich (2009) Registro de nidificação de *Dendrocolaptes platyrostris* (Dendrocolaptidae) em forro de edificação semi-rural. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(1): 79-81. "
- Jesus, S., A.C. Buzzato & E.L.A. Monteiro-Filho (2012) Nidificação de *Ramphastos dicolorus* (Linnaeus, 1766) (AVES: Ramphastidae) na Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná. *Ornithologia* 5(1): 19-25.
- Jesus, S., A.C. Buzzato, A. Bianco, E. Legal, F.G. Chimentão, M.C. Pelissari & T. J. Cadorin (2014) Recent records of endangered birds in the state of São Paulo, Southeastern Brazil. *Check List* 10(1): 230-236.
- Jesus, S., B.R. Salaroli, A.C. Buzzato, A.C. Araújo & L. Santos (2012) Primeiros registros documentados de *Sporophila palustris* e *Sporophila cinnamomea* (Passeriformes: Emberizidae) para o Distrito Federal. *Atual. Ornitol.* 165: 12.
- Jesus, S., W.A. Pedro & A.A. Bispo (2018) Bird diversity along a gradient of fragmented habitats of the Cerrado. *An. Acad. Bras. Cienc.* 90(1): 123-135.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Jiguet, F. (2002) Taxonomy of the Kelp Gull *Larus dominicanus* Lichtenstein inferred from biometrics and wing plumage pattern, including two previously undescribed subspecies. *Bull. B.O.C.* 122(1): 50-71
- Jimbo, S. (1962) A flora na alimentação das aves brasileiras. III. Novas notas sobre a codorna (*Nothura maculosa maculosa*) - Tinamidae. *Arq. Bot. Est. São Paulo, n. sér.*, 3(5): 303-311.
- Jimbo, S. (1957) A flora na alimentação das aves brasileiras. II - Alimentação da codorna (*Nothura maculosa maculosa* Temm., 1815). *Pap. Avulsos Dep. Zool.* 13(8): 99-108.
- Jiménez, I., G.A. Londoño & C.D. Cadena. (2003) Efficiency, bias, and consistency of visual and aural surveys of curassows (Cracidae) in tropical forests. *J. Field Ornithol.* 74: 210-216.
- Jiménez, J.E., A.E. Jahn, R. Rozzi & N.E. Seavy (2016) First Documented Migration of Individual White-Crested Elaenias (*Elaenia albiceps chilensis*) in South America. *Wilson J. Ornithol.* 128(2).
- Jirinec, V., E.C. Elizondo, C.L. Rutt & P.C. Stouffer (2018) Space use, diurnal movement, and roosting of a Variegated Antpitta (*Grallaria varia*) in central Amazonia. *Ornitol. Neotrop.* 29: 13-20.
- Joaquim, L.M. & R.J. Donatelli (2020) Poluição sonora e sua influência na comunicação das aves. *Aprendendo Ciência* 9(1): 1-5.
- Jobling, J.A. (1991) A dictionary of scientific bird names. Oxford University Press.
- Joenck, C.M. (2006) Observações de *Spizaetus tyrannus* (Acciptridae) no Centro de Pesquisa e Conservação da Natureza Pró-Mata (CPCN Pró-Mata) no Nordeste do Rio Grande do Sul, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 427-428.
- Joenck, C.M. & M.A.G. Azevedo (2006) Novos registros de *Leptodon cayanensis* (Acciptridae) no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 423-425.
- Joenck, C.M., F. Zilio & A. Mendonça-Lima (2013) Successful translocation of a nestling Ornate Hawk-Eagle (*Spizaetus ornatus*) in southern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(2): 136-140.
- Joffily, D., R.C.S. Reis, I. Ferreira & A.S. Pires (2013) Parâmetros biométricos de indivíduos de *Aratinga leucophthalma* (Psittacidae) apreendidos no estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 173: 9.
- Johansen, K., M. Berger, A. Ruschi, J.P. Almeida & J.E.P.W. Bicudo (1979) Hematocrits and blood O₂ capacities in hummingbirds. *Bol. Mus. Biol., no. Especial* 30: 70-74.
- Johansson U.S. & P.G.P. Ericson (2005) A re-evaluation of basal phylogenetic relationships within trogons (Aves: Trogonidae) based on nuclear DNA sequences. *Journal of Zoological Systematic and Evolutionary Research* 43(2): 166.
- Johansson, C.A, E.T. Linder, C.M White & J.C.L Fleury (1999) Nesting observations of the yellow-headed caracara in the cerrado region of Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 10(2): 211-215.
- Johns, A.D. (1991) Responses of Amazonian rain forest birds to habitat modification. *J. Trop. Ecol.* 7(4): 417-437.
- Johns, A.D. (1986) Effects of avian disturbance on rainforest wildlife in Brazilian Amazonia. World Wildlife Fund U. S. Project US-302, Final Report.
- Johnsgard, P.A. (1988) The quails, partridges, and francolins of the world. Oxford: Oxford University Press.
- Johnsgard, P.A. (1978) Ducks, geese and swans of the world. Nebraska: University of Nebraska Press.
- Johnsgard, P.A. (1981) The plovers, sandpipers and snipes of the world. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Johnsgard, P.A. & M. Carbonell (1996) Ruddy ducks and other stiff-tails. Norman: University of Oklahoma Press.
- Johnson, E.I. & J.D. Wolfe (2014) *Thamnophilidae* (antbird) molt strategies in a central Amazonian rainforest. *Wilson J. Ornithol.* 126(3):
- Johnson, E.I., C.F. Vargas, T.V.V. Costa & C.B. Andretti (2010) A range extension and ecology of Boat-billed Tody-Tyrant *Hemitriccus josephinae* in central Amazonian Brazil. *Bull. B.O.C.* 130: 266-272.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Johnson, E.I., P.C. Stouffer & C.F. Vargas (2011) Diversity, biomass, and trophic structure of a central amazonian rainforest bird community. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(1): 1-16.
- Johnson, E.I., P.C. Stouffer, R.O. Bierregaard Jr. (2012) The phenology of molting, breeding and their overlap in central Amazonian birds. *J. Avian Biol.* 43(2): 97–192.
- Johnson, K.P. & D.H. Clayton (2000) A molecular phylogeny of the doves genus *Zenaida*: mitochondrial and nuclear DNA sequences. *Condor* 102(4): 864-870.
- Johnson, K.P., S. Kort, K. Dinwoodey, A.C. Mateman, C. Cate, C.M. Lessells & D.H. Clayton (2001) A molecular phylogeny of the dove genera *Streptopelia* and *Columba*. *The Auk* 118(4): 874-887.
- Johnson, M.A., W.M. Tomas & N.M.R. Guedes (1997) On the Hyacinth macaw's nesting tree: density of young manduvis around adult trees under three different management conditions in the Pantanal wetland, Brazil. *Ararajuba* 5(2): 185-188.
- Johnson, N.K. & H.J. Peeters (1963) The systematic position of certain hawks in the genus *Buteo*. *The Auk* 80(4): 417-446.
- Johnson, R.E. (1937) Hunting for the "Poor-me one": the "tree-stump" Giant Nightjar of Trinidad (*Nyctibius griseus*). Pp 434-436 in: *Illustrated London News*, March 13.
- Johnston R.F. (1961) The genera of American ground doves. *The Auk* 78: 372-378.
- Johnston, D.E. (1979) *Acarologists of the world, a directory*. Columbus: The Ohio State University.
- Joly, C.A. & É. Speglich (2003) Programa Biota/Fapesp: um novo paradigma no estudo da conservação e do uso sustentável da biodiversidade. *Ciênc. Cult.* 55(3): 41-43.
- Jonas Claudiomar Kilpp, Nêmora Pauletti Prestes, Jaime Martinez, Éinton Rezende, Thalita Batistella (2014) Instalação de caixas-ninho como estratégia para a conservação do papagaio-charão (*Amazona pretrei*). *Ornithologia* 6(2): 128-135.
- Jonathan D. Kennedy, Michael K. Borregaard, Knud A. Jønsson, Ben Holt, Jon Fjeldså, Carsten Rahbek (2017) Does the colonization of new biogeographic regions influence the diversification and accumulation of clade richness among the Corvides (Aves: Passeriformes)? *Neotropical Birds in Evolution* 71(1).
- Jones, S.E.I. & L.J. Dorward (2014) Possible scavenging behavior in Ornate Hawk-Eagle (*Spizaetus ornatus*) in Amazonas, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(1): 27-31.
- Joppert, A.M. (2007) Estudo prospectivo das causas de morte de Falconiformes e Strigiformes de vida livre no município de São Paulo. PhD. Thesis. São Paulo: USP.
- Joppert, A.M. () Accipitriformes, Falconiformes, Strigiformes (Gaviões, águias, falcões e corujas). Cap. 109. In: Cubas, Z.S. (ed.), J.C.R. Silva & J.L. Catão-Diaz. *Tratado de Animais Selvagens: Medicina Veterinária*. 2d. ed. São Paulo: Roca.
- Jordano, P. (1983) Fig-seed predation and dispersal by birds. *Biotropica* 15(1): 38-41.
- Jordano, P. (2016) Chasing Ecological Interactions. *PLoS Biol* 14(9): e1002559. doi:10.1371/journal.pbio.1002559.
- Jordano, P., M. Galetti, M.A. Pizo & W.R. Silva (2006) Ligando frugivoria e dispersão de sementes à biologia da conservação. p.411-436. In: Rocha, C.F.D., H.G. Bergallo, M.V. Sluys & M.A.S. Alves. *Biologia da conservação: essências*. São Paulo: RiMa.
- "Jordão, F.S., M.L. Reis & D. Louzada-Silva (1998) Estudo da dieta e de aspectos reprodutivos da coruja *Tyto Alba* na Estação Ecológica de Águas Emendadas – Brasília/DF. P. 95-113. In: *Pesquisa em Unidades de Conservação. Anais do Seminário Pesquisa em Unidades de Conservação*. Brasília: IEMA/SEMATEC."
- Jordão, F.S., M.L. Reis & D.S. Louzada (1997) Análise do conteúdo de pelotas de *Tyto alba* (Strigiformes, Tytonidae) na Estação Ecológica de Águas Emendadas (Brasília, DF). p. 207-209. In: Leite, L.L. & C.H. Saito (eds.) *Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado*. Brasília: Dep. Ecologia, UNB.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Jorge Pádua, M.T. (1983) Pantanal: terra de todos, terra de ninguém. *Ciência Hoje* 2(8): 44-49
- Jorge Pádua, M.T. & A. Audi (1984) Espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção. Sua ocorrência e proteção nos parques nacionais e reservas biológicas federais. *Bol. FBCN* 19: 49-79.
- Joseph, L. (1988) Range extension of the red-fan parrot *Deroyptus accipitrinus* in Amazonian Brazil. *Bull. B.O.C.* 108(3): 101-103.
- Joseph, L. (2001) The type-locality of *Sturnella magna* quinta Dickerman, 1989: a correction to the original publication. *Bull. B.O.C.* 121(1): 69-71.
- Joseph, L. (1996) Preliminary climatic overview of migration patterns in south american austral migrant passerines. *Ecotropica* 2: 185-193.
- Joseph, L. (2002) Geographical variation, taxonomy and distribution of some Amazonian *Pyrrhura* parakeets. *Ornitol. Neotrop.* 13(4): 337-363.
- Joseph, L. (1997) Towards a broader view of Neotropical migrants consequences of a re-examination of austral migration. *Ornitol. Neotrop.* 8(1): 31-36.
- Joseph, L. (2000) Beginning an end to 63 years of uncertainty: the neotropical parakeets known as *Pyrrhura picta* and *P. leucotis* comprise more than two species. *Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.* 150: 279-292.
- Joseph, L. (1997) Towards a broader view of Neotropical migrants: consequences of a re-examination of austral migration. *Ornitol. Neotrop.* 8(1): 31-36.
- Joseph, L. & D. Stockwell (2000) Temperature-based models of the migration of Swainson's Flycatcher (*Myiarcus swainsoni*) across South America: a new use for museum specimens of migratory birds. *Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.* 150: 293-300.
- Joseph 9538:9620, L. (1992) Notes on the distribution and natural history of the Sun Parakeet *Aratinga solstitialis solstitialis*. *Ornitol. Neotrop.* 3(1): 17-26.
- Jouanin, C. (1948) Liste de Trochilidés trouvés dans les collections commerciales de Bahia. *L'Oiseau et la Rev. Fr. Orn.* 18: 104-116.
- Jouanin, C. (1950) Types de Trochilidés. *Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. Paris* 22(2): 1-27.
- Jouanin, C. (1950) Catalogue systématique des types des Trochilidés du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. *Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. Paris, sér. 2, suppl II.* 22(6): 1-27
- Jouanin, C. (1944) Liste de Trochilidés trouvés dans les collections commerciales de Bahia. *L'Oiseau et la Rev. Fr. Orn.* 14: 125-155.
- Jouanin, C. (1946) Liste de Trochilidés trouvés dans les collections commerciales de Bahia. *L'Oiseau et la Rev. Fr. Orn.* 16: 103-112.
- Jouanin, C. (1949) À propos d'un spécimen litigieux de colibri (*Melanotrochilus fuscus*). *Oiseaux* 14: 150-152.
- Juares, M.A., M.M. Libertelli, M.M. Santos, J. Negrete & M. Gray (2010) Aves, Charadriiformes, Scolopacidae, *Limosa haemastica* (Linnaeus, 1758): First record from South Shetland Islands and Antarctic Peninsula, Antarctica. *Check List* 6(4): 559-560.
- Jullien, M. & J.M. Thiollay (1998) Multi-species territoriality and dynamic of Neotropical forest understorey bird flocks. *J. Anim. Ecol.* 67:227-252.
- Jullien, M. & Thiollay, J.M. (1998) Multi-species territoriality and dynamics of neotropical forest understorey bird flocks. *J. Anim. Ecol.* 67: 227-252.
- Jundiaí (1968) Aves. p. 107-108. In: 4. Fauna constatada no município de Jundiaí. Jundiaí: Mus. Jundiaí.
- Junge, G.C.A. & K.H. Voous (1955) The distribution and the relationship of *Sterna eurygnatha* Saunders. *Ardea* 43: 226-247.
- Junger, R. & Pimentel, L. (2009) Touit melanonotus (Psittaciformes: Psittacidae): fotografia e uma breve descrição de alguns detalhes morfológicos. *Atual. Ornitol.* 149: 12.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Junghans, M. (2008) Emilia Snethlage (1868-1929): uma naturalista alemã na Amazônia. *História, Ciências e Saúde – Manguinhos* 15: 243-255.
- Júnior, C.C.G. (2005) Levantamento da avifauna do Parque Ibirapuera, São Paulo, SP. Monografia. São Paulo: Universidade Ibirapuera.
- "Júnior, C.C.G. (2005) Projeto Biota Jaraguá - Levantamento das aves do Parque Estadual do Jaraguá, São Paulo-SP. Relatório Técnico.
- . "
- Junior, R.C. & Filho, M.M.D. (1999) Levantamento das aves do Parque Estadual do Jaraguá, São Paulo-SP. Relatório Técnico.
- Juniper T. & M. Parr (1998) *Parrots, a guide to parrots of the world*. London: Pica Press.
- Juniper, A.T. (1990) A very singular bird. *BBC (British Broadcasting Corporation) Wildlife* 8(10): 674-675.
- Juniper, A.T. (1993) Last of a kind. A lone Spix's macaw survives in the wild. *Birds International* 3(1): 10-17.
- Juniper, A.T. (1990) Spix's macaw - a lone survivor. *World Birdwatch* 12(3): 13.
- Juniper, A.T. & C. Yamashita (1991) The habitat and status of Spix's Macaw *Cyanopsitta spixii*. *Bird Conserv. Int.* 1(1): 1-9.
- Juniper, A.T. & C. Yamashita (1990) The conservation of Spix's macaw. *Oryx* 24(4): 224-228.
- Juniper, T. (2002) *Spix's Macaw: The Race to Save the World's Rarest Birds*. London: Fourth Estate.
- Juniper, T. & C. Yamashita (1990) The conservation of Spix's Macaw. *Oryx* 24(4): 224-228.
- Junk, W.J., F. Wittmann & M.T.F. Piedade (2004) The várzea forests in Amazonia: flooding and the highly dynamic geomorphology interact with natural forest succession.
- Junqueira, C. (1939) Observações práticas sobre a criação de algumas aves indígenas em cativeiro. *Rev. Indust. Animal* 1(1): 95-102.
- Junqueira, M.L., A.G. Aguiar & A.Â. Bispo (2016) Cleptoparasitismo: *Geranoaetus albicaudatus* versus *Heterospizias meridionalis* no Parque Nacional das Emas, Goiás. *Atual. Ornitol.* 193: 26.
- Junqueira, P. F.C. & Williams, D. D. (2000) *Aves de Poços de Caldas*. Poços de Caldas, CEPA-Alcoa. 8 p. + encarte fotográfico n.p.
- Junqueira, T.G., K.M. Lara, J.B. Pinho, M. Aragona, P.V.C. Mathias & C.V. Mendonça (2019) Nest and nestling description of *Automolus rufipileatus* from Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(3): 168-171.
- Just, J.P.G., B.T. Leandro Júnior, R.S. Romagna & J.J. Zocche (2020) Avifauna do Parque Estadual da Serra Furada, mata atlântica do sul de Santa Catarina, Brasil. *Acta Biológica Catarinense* 7(1): 123-139.
- Just, J.P.G., J.R.R. Rosoni, R.S. Romagna & J.J. Zocche (2015) Avifauna na região dos contrafortes da Serra Geral, Mata Atlântica do sul de Santa Catarina, Brasil. *Atual. Ornitol.* 187. [On-line].
- Just, J.P.G., J.R.R. Rosoni, R.S. Romagna & J.J. Zocche (2018) Bird diversity and conservation in the southern coast of Santa Catarina state, Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 58: 1-18.
- Just, J.P.G., M.I. Weyermanns & J.J. Zocche (2016) First record of *Lophornis magnificus* (Vieillot, 1817) (Aves, Trochilidae) for the state of Santa Catarina, southern Brazil. *Check List* 12(4): 1918.
- "Just, J.P.G., R.D. Colvero & J.J. Zocche (2017) Rediscovery of *Sporophila frontalis* (Verreaux, 1869) (Aves, Thraupidae) in the state of Rio Grande do Sul, southern Brazil. *Check List* 13(2): 2069. "
- Just, J.P.G., R.D. Colvero & J.J. Zocche (2017) Rediscovery of *Sporophila frontalis* (Verreaux, 1869) (Aves, Thraupidae) in the state of Rio Grande do Sul, southern Brazil. *Check List* 13: 2 & 3.
- Just, J.P.G., R.S. Romagna, B.T.L. Junior & J.J. Zocche (2017) A nest of Blue-bellied Parrot *Triclaria malachitacea* in southern Brazil. *Cotinga* 39 [On-Line]: 52-53.
- Just, J.P.G., R.S. Romagna, B.T.L. Junior & J.L. Zocche (2017) A nest of Blue-bellied Parrot *Triclaria malachitacea* in southern Brazil. *Cotinga* 39: 106-107.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Kadletz, T. (s/d) Heimat- und Naturkunde für deutsche Schulen in Rio Grande do Sul. São Leopoldo: Rotermond.
- Kahl, M.P. (1972) A revision of the family Ciconiidae (Aves). J. Zool. 167: 451-461.
- Kajiki, L.N. & J.A. Carvalho (2017) Bare-throated Bellbird *Procnias nudicollis* in Serra do Japi, south-east Brazil. *Cotinga* 39: 102-103.
- Kajiki, L.N., F. Montañó-Centellas, G. Mangini, G.J. Colorado Z. & M.E. Fanjul (2018) Ecology of mixed-species flocks of birds across gradients in the Neotropics. *Rev. Bras. Ornitol.* 26(2): 82-89.
- Kaminski, N (2009) Primeiro registro documentado de *Aegolius harrisii* para o estado de Santa Catarina, Brasil. *Cotinga* 31: 79.
- Kaminski, N. (2011) First documented record of Veery *Catharus fuscescens* in southern Brazil. *Cotinga* 33: 147-148.
- Kaminski, N. & A.C. Angelo (2013) Registros de aves raras ou pouco comuns no planalto norte de Santa Catarina, Brasil. *Nuestras Aves* 58 (2013).
- Kaminski, N. & E. Carrano (2006) Avifauna da Serra do Cabral e áreas adjacentes, Tijucas do Sul, Paraná. *Estud. Biol.* 28(64): 119-128.
- Kaminski, N. & P.A. Nicola (2015) Parâmetros biométricos de uma população de *Haplospiza unicolor* Cabanis, 1851 - no Sul do Brasil. *Ornithologia* 7(2): 34-38.
- Kaminski, N., Angelo, A.C. & Nicola, P. (2016) The influence of the succession gradient and *Merostachys aff. multiramea* fruiting in a community of birds in the Araucaria Forest. *Iheringia, Sér. Zool.* 106.
- Kaminski, N., G.M. De La Torre, J.J. Barcik, P.A. Nicola & L.C.M. Pereira (2013) Novas áreas de ocorrência e considerações sobre o estado de conservação do arapaçu-do-nordeste (*Xiphocolaptes falcirostris falcirostris*) para a região central de Pernambuco, Brasil. *Atual. Ornitol.* 175: 4.
- Kanegae, M.F., M. Valim, M.A. Fonseca, M.Â. Marini & N.M.S. Freire (2008) Ácaros plumícolas (Acari: Astigmata) em aves do Cerrado do Distrito Federal, Brasil. *Biota Neotropica* 8(1): 31-39.
- Kanegae, M.F. (2013) Home range size of the Collared Crescentchest, *Melanopareia torquata* (Melanopareiidae) during the reproductive period in southeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(2): 109-113.
- Kanegae, M.F. (2012) Population size of threatened and endemic birds of the cerrado in *Esação Ecológica de Itirapina*, a fragmented area in the State of São Paulo, Brazil. *Bird Conserv. Int.* 22(2): 144-154.
- Kanegae, M.F. (2009) Tamanho populacional, seleção de hábitat e área de vida de algumas espécies de aves endêmicas e ameaçadas da *Estação Ecológica de Itirapina*, São Paulo. USP.
- Kanegae, M.F. & M.G. Reis (2011) Use of burrows by *Melanopareia torquata*, Collared Crescentchest (Melanopareiidae) in the Cerrado of southeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 398-401.
- Kanegae, M.F., G. Levy & S.R. Freitas (2012) Habitat use by Sharp-tailed Tyrant (*Culicivora caudacuta*), and Cock-tailed Tyrant (*Alectrurus tricolor*) in the Cerrado of Southeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(1): 52-58.
- Kanegae, M.F., G. Levy & S.R. Freitas (2012) Habitat use by Collared Crescentchest (*Melanopareia torquata*) in a Cerrado in southeastern Brazil: implications for management. *Braz. J. Biol.* 72(4): 865-871.
- Kanegae, M.F., I. Camacho, B.C. Fernandes, R.S. Honorato, C. Souza Filho & M.V. Vieira (2012) Ocorrência da murucutu-de-barriga-amarela (*Pulsatrix koenigswaldiana*) em fragmentos florestais no Estado do Rio de Janeiro. *Ornitol. Neotrop.* 23(4): 499-505.
- Kanegae, M.F., M. Telles, S.A. Lucena & J.C. Motta-Junior (2010) Behavioural and morphological observations of the Collared Crescentchest (*Melanopareia torquata*) in a Cerrado area of south-eastern Brazil. *Emu* 110: 142-145.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Kanegae, M.F., M. Telles, S.A. Lucena & J.C. Motta-Junior (2010) Observations on the Breeding Biology of the Collared Crescentchest (*Melanopareia torquata*). *Wilson J. Ornithol.* 122: 162-165.
- Kantek, D.L.Z. & S.S.M. Onuma (2013) Primeiro registro documentado da Gaivota-de-Franklin *Leucophaeus pipixcan* Wagler, 1831 para o bioma Pantanal. *Ornithologia* 6(1): 106-108.
- Karr, J. R. & K.E. Freemark (1983) Habitat selection and environmental gradients: dynamics in the “stable” tropics. *Ecology.* 64(6): 1481-1494.
- Karr, J.R, S.K. Robinson, J.G. Blake & R. Bierregaard Jr. (1990) Birds of four Neotropical forests.
- Karubian, J., L. Browne, C. Bosque, T. Carlo, M. Galetti, B.A. Loiselle, J.G. Blake, D. Cabrera, R. Durães, F.M. Labacca, K.M. Holbrook, R. Holland, W. Jetz, F. Kummeth, J. Olivo, K. Ottewell, G. Papadakis, G. Rivas, S. Steiger, B. Voirin & M. Wikelski (2012) Seed dispersal by neotropical birds: emerging patterns and underlying processes. *Ornitol. Neotrop.* 23 (Suppl.): 9-23.
- Kassai, Y., M. Barbosa & E.C. Moreira (1968) Um caso de aspergilose com tucano (*Ramphastos* sp.) *Arch. Esc. Vet. Univ. Minas Gerais* 20: 59-62.
- Katayama, M.V., P.V.Q. Zima, D.F. Perrella & M.R. Francisco (2017) Successional stage effect on the availability of tree cavities for cavity-nesting birds in an Atlantic Forest park from the state of São Paulo, Brazil. *Biota Neotrop.* 17(4).
- Kattan, G.H., H. Alvarez-López & M. Giraldo. (1994) Forest fragmentation and bird extinction: San Antonio eighty years later. *Conservation Biology* 8:138-146.
- Kattan, G.H., S.A. Tello, M. Giraldo & C.D. Cadena (2016) Neotropical bird evolution and 100 years of the enduring ideas of Frank M. Chapman. *Biological Journal of the Linnean Society* 117: 407-413.
- Kaufman, K. (1996) *Lives of North American Birds.* New York: Houghton Mifflin Company.
- Kawall, N.M. (2001) Ararinha-azul-de-Spix apagou? *Atual. Ornitol.* 101: 6.
- Kawall, N.M. (1987) Reprodução em cativeiro do papagaio-de-cara-roxa. *Atual. Ornitol.* 15: 2
- Kawall, N.M. (1985) A criação do papagaio Amazona a. aestiva em cativeiro. *Atual. Ornitol.* 4: 1
- Kawall, N.M. (1997) Amazona kawalli visto por Kawall. *Atual. Ornitol.* 78: 10-11.
- Kawall, N.M. (1976) Psitacídeos brasileiros. *Rev. SOM* 2: 23-27.
- Kawall, N.M. (1999) As ararinhas-azuis (*Cyanopsitta spixii*) que eu vi. *Atual. Ornitol.* 91: 4.
- Kawall, N.M. (1985) A criação do papagaio Amazona aestiva em cativeiro. *SOBoletim* 4: 1-3.
- Kawamoto, A.H.N., D.A.P. Mancinin, L.E. Pereira, A.M. Cianciarullo, A.S. Cruz, A.L.F. Dias, R.M.Z. Mendonça, J.R. Pinto & E.L. Durigon (2005) Investigation of influenza in migrating birds, the primordial reservoir and transmitters of influenza in Brazil. *Brazilian Journal of Microbiology* 36(1): 88-93.
- Kawazoe, U. & H. [sic] Gouvêa (1999) Description of *Pythonella scleruri* n. sp. (Apicomplexa: Eimeriidae) from a brazilian bird Rufous-breasted Leaf-tosser *Sclerurus scansor*, 1835 (Passeriformes: Furnariidae). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 94(2): 157-159.
- Kawazoe, U., H.[sic] Gouvêa, P. Jorge, C.M.E. Caputo & J.C. Perdigão (1989) A survey of intestinal coccidiosis from wild bird from the Itatiaia National Park, Minas Gerais, Brazil. *J. Protozool.* 36(2): 11A.
- Kawazoe, U., H.[sic] Gouvêa, P. Jorge, C.M.E. Caputo & J.C. Perdigão (1989) New coccidian species from the sild Brazilian bird rufous-breasted leafscrapper *Sclerurus scansor*. *J. Protozool.* 36(2): 15A.
- Keast, A. (1972) Ecological opportunities and dominant families, as illustrated by the Neotropical Tyrannidae (Aves). *Evol. Biol.* 5(6): 229-277.
- Kélerl, S. (1938) Über brasilianische Mallophagen. *Arb. Morph. Und Taxon. Ent. Berlin-Dahlem* 5:305-326.
- Keller, C. (1986) Alimentação e manejo de aves - Alimentação das aves frugívoras. *Atual. Ornitol.* 2: 8
- Keller, C. (1985) Alimentação e manejo de aves - Alimentação de aves insetívoras. *Atual. Ornitol.* 4: 4
- Keller, C. (1992) Em busca da ararinha de Spix. *Atual. Ornitol.* 45: 5.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Keller, C. (1985) Alimentação e manejo de aves - Manejo de aves insetívoras. Obtenção e criação de insetos e larvas. *Atual. Ornitol.* 5: 10
- Keller, C. (1985) Alimentação e manejo de aves - Alimentação e manejo das aves de néctar. *Atual. Ornitol.* 6: 9
- Keller, C. (1995) Alimentação universal para as aves frugívoras "não engolidoras". *Atual. Ornitol.* 65: 8-9.
- Keller, C. (1995) Touit purpurata mantido em cativeiro pela primeira vez. *Atual. Ornitol.* 67: 12-13, 68: 8-10
- Keller, C. (1985) Alimentação e manejo de aves - Cotingas, Broadbills e Galos da Serra. *Atual. Ornitol.* 7: 7
- Keller, C. (1997) Alimentação de psitacídeos em cativeiro. *Atual. Ornitol.* 77: 10-11.
- Keller, C. (1997) Reprodução em cativeiro do Amazona brasiliensis. *Atual. Ornitol.* 79: 6.
- Keller, C. (1985) Alimentação e manejo de aves. Conclusão. *Atual. Ornitol.* 8: 9
- Keller, C. (1987) Up-to-date information on the Spix Macaw (*Cyanopsitta spixii*) and the environmental situation in Brazil. (não publicado).
- Keller, C. (1998) O pinto de aves Raphael Dutra. *Atual. Ornitol.* 86: 8-9.
- Keller, C. (1986) Criação manual de filhotes de aves. *SOBoletim* 10: 10-12.
- Keller, C. (1988) Tratamento manual de filhotes de psitacídeos. *SOBoletim* 12: 11-17.
- Keller, C. (1984) Alimentação e manejo das aves. *SOBoletim* 2: 8-10.
- Keller, C. (1985) Alimentação e manejo de aves. Continuação. *SOBoletim* 3: 1-3.
- Keller, C. (1985) Alimentação e manejo de aves. Continuação. *SOBoletim* 4: 4-7.
- Keller, C. (1985) Alimentação e manejo de aves. Continuação. *SOBoletim* 5: 10-12.
- Keller, C. (1987) Alimentação e manejo de aves. Continuação. *SOBoletim* 6: 9-11.
- Keller, C. (1988) Alimentação e manejo de aves - continuação. *SOBoletim* 7: 7-9.
- Keller, C. (1985) Alimentação e manejo de aves. Conclusão *SOBoletim* 8: 6-9.
- Keller, C. (1989) Alimentação e manejo de aves. Continuação. *SOBoletim* 8: 7-9.
- Kellner, A.W.A., J.G. Maosey & D.A. Campos (1994) Fossil down feather from the Lower Cretaceous of Brazil. *Paleontology* 37(3): 489-492.
- Kelso, L.H. (1938) A study of the spectacled owls, genus *Pulsatrix*. *Biological Leaflet* 10: 1-13.
- Kelso, L.H. (1946) A study of the spectacled owls, genus *Pulsatrix*. (Continued) *Biological Leaflet* 33: 1-13.
- Kelso, L.H. (1938) Two new owls from South America. *Biological Leaflet* 8: 1.
- Kelso, L.H. (1938) New owls from South America. *Biological Leaflet* 9: 1.
- Kelso, L.H. (1934) A key to the owls of the Genus *Pulsatrix* Kaup. *The Auk* 51: 234-236.
- Kelso, L.H. (1934) A new Stygian Owl. *The Auk* 51: 522-523.
- Kelso, L.H. (1940) Variation of the external ear-opening in the Strigidae. *Wilson Bull.* 52: 24-29
- Kelso, L.H. (1932) Synopsis of the American wood owls of the genus *Ciccaba*. Lancaster: *Intelligencer Printing*.
- Kelson, L. & E.H. Kelso (1937) Supplement to the synopsis of the American wood owls of the genus *Ciccaba*. *Biological Leaflet* 7:1.
- Kemp, C. (2015) The endangered dead. *Nature* 518: 292-294.
- Kerr, A.A.F. S. (1966) Anotações sobre a vida de alguns passarinhos e aves. Ribeirão Preto.
- Kffuri, C. (2000) Avaliação da população de *Larus dominicanus* em um trecho do município de Pontal do Paraná, litoral do Paraná. *Orn. Bras. no Séc XX.* R 231, p414-415
- Kiapuchinski, D.M. (2012) Uma plataforma para monitoramento de espectros sonoros e pré-processamento de canto de pássaros. Curso Profissionalizante. Curitiba: Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
- Kiff, Lloyd (1996) Egg Color in the Genus *Sclerurus* (Furnariidae). *Ornitol. Neotrop.* 7(2): 153-154.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Kilpp, J.C., P. Cruz, M.E. Lezzil, D. Varela & U. Balza (2018) Determining the wintering range of Broad-winged Hawk (*Buteo platypterus*) in South America using citizen-science database. *Ornitol. Neotrop.* 29: 337-342.
- Kilpp, J.C., C.E. Agne & G.E. Dapizzol (2018) Aves da microbacia hidrográfica do Rio Colorado, bacia hidrográfica do Alto Jacuí. *Forum Regional de Conservação e Biodiversidade IV. Passo Fundo. Resumos.*
- Kilpp, J.C. & N.P. Prestes (2013) Aspectos comportamentais de espécies da família Caprimulgidae na Estação Ecológica de Aracuri, Rio Grande do Sul. *Ornithologia* 15: 108-114.
- Kiltie, R. (1981) Distribution of palm fruit on a rain forest floor: Why white – lipped peccaries forage near objects. *Biotropica* 13: 141-145.
- Kimball, R.T., N. Wang, V. Heimer-McGinn, C. Ferguson & E. Braun (2013) Identifying localized biases in large datasets: A case study using the avian tree of life. *Mol. Phylogenet. Evol.* 69(3): 1021-1032.
- Kimura, R.K., S.L. Pereira, E.T. Grau, E. Höfling & A. Wajntal (2004) Genetic distances and phylogenetic analysis suggest that *Bailloniuss Cassin, 1867* is a *Pteroglossus Illiger, 1811* (Piciformes: Ramphastidae). *Ornitol. Neotrop.* 15(4): 527-537.
- Kimura, T.K. (1998) Técnicas básicas para estudo dos hábitos alimentares de corujas (Aves, Strigiformes). TCC. USP.
- Kindel, A. & G.A. Benche (1997) As aves. P. 45-67. In: Wortmann, M.L., N.G. Silveira de Souza & E.A.I. Kindel (orgs.) *O Estudo dos vertebrados na Escola Fundamental. São Leopoldo: Ed UNISINOS.*
- Kindel, A., E.A.I. Kindel & J.K.F. Mahler (1996) Lista comentada das espécies de aves de estação ecológica do Taim, Rio Grande do Sul, Brasil. *Acta Biol. Leopold.* 18(1): 69-103.
- Kindel, I. & G. Kohler (2017) Rediscovery of Black-fronted Piping Guan *Aburria jacutinga* in the Itajaí Valley, Santa Catarina, southern Brazil. *Cotinga* 39: 50-51.
- King, W.B. (1978-1979) *Red Data Book, 2: aves.* 2 ed. Morges, Switz: IUCN.
- King, W.B. (ed.) (1981) *Endangered birds of the world. The ICBP Bird Red Data Book.* Washington: Smithsonian Inst. Press.on.
- Kirk (1984) Doença de Newcastle em psitacídeos. [Publicado originalmente em *Current Veterinary Therapy.* Tradução de Eliane Jessula e Marcelo Levy). *SOBoletim* 2: 10-11.
- Kirwan, G.M. (2008) The range of the Pin-tailed Manakin *Ilicura militaris* extends to central Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(3): 260-261.
- Kirwan, G.M. (2009) Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(2): 121-136.
- Kirwan, G.M. (2016) The nest of Serra do Mar Tyrant-Manakin *Neopelma chrysolophum* with a brief review of nest architecture in the genera *Neopelma* and *Tyranneutes*. *Bull. B.O.C.* 136(4): 293-295.
- Kirwan, G.M. (2014) Photospot: The blue treasure at the end of the world: Lear's Macaw in the backlands of Bahia. *Neotrop. Birding* 14: 54-57.
- Kirwan, G.M. (2017) Book review: *Wildlife Conservation Society Birds of Brazil: the Atlantic Forest of Southeast Brazil.* *Neotrop. Birding* 20: 64–66.
- Kirwan, G.M. (2009) First nesting record of the White-browed Hawk (*Leucopternis kuhli*) form de *Madeira-Purus interfluvium*, brazilian Amazonia, with some remarks on plumage variation. *Ornitol. Neotrop.* 20(1):147-152.
- Kirwan, G.M. & A. Whittaker (2009) The nest of the Stripe-Necked Tody-Tyrant (*Hemitriccus striaticollis*), with the first detailed nesting data for the Drab-breasted Pygmy-Tyrant (*H. diops*). *Ornitol. Neotrop.* 20(2): 299-304.
- Kirwan, G.M. & J. Mazar Barnett (2001) New bird records from north-east Brazil. *Cotinga* 15: 67-68.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Kirwan, G.M. & R.S.H. Williams (1999) Mantled Hawk *Leucopternis polionota* in Rio Grande do Sul, Brazil. *Cotinga* 11: 97.
- Kirwan, G.M., A. Bodrati & K. Cockle (2010) The nest of the Bay-ringed Tyrannulet (*Phylloscartes sylviolus*), a little-known Atlantic Forest endemic, supports a close relationship between *Phylloscartes* and *Pogonotriccus*. *Ornitol. Neotrop.* 21(3): 397-408.
- Kirwan, G.M., A. Whittaker & K.J. Zimmer (2015) Interesting bird records from the Araguaia River Valley, central Brazil, with comments on conservation, distribution and taxonomy. *Bull. B.O.C.* 135(1): 21-60.
- Kirwan, G.M., D. Brinkhuizen, D. Calderón, B. Davis, J. Minns & I. Roesler (2014) Neotropical Notebook: published and unpublished records. *Neotrop. Birding* 14: 58-72.
- Kirwan, G.M., F.D. Steinheimer, M.A. Raposo & K.J. Zimmer (2014) Nomenclatural corrections, neotype designation and new subspecies description in the genus *Suiriri* (Aves: Passeriformes: Tyrannidae). *Zootaxa* 3784 (3): 224-240.
- Kirwan, G.M., J. Mazar Barnett, M.F. Vasconcelos, M.A. Raposo, S. D'Angelo Neto & I. Roesler (2004) Further comments on the avifauna of the middle São Francisco Valley, Minas Gerais, Brazil. *Bull. B.O.C.* 124: 207-220.
- "Kirwan, G.M., J.F. Pacheco & A.C. Lees (2015) First documented record of the Sapphire Quail-Dove *Geotrygon saphirina* Bonaparte, 1855, in Brazil, an overlooked specimen from the Klages expedition to Amazonia. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(3): 354-356. "
- Kirwan, G.M., J.M. Barnett & J. Minns (2001) Significant ornithological observations from the Rio São Francisco Valley, Minas Gerais, Brazil, with notes on conservation and biogeography. *Ararajuba* 9(2): 145-161.
- Kirwan, G.M., N. Bostock, J. Hornbuckle, A. Marshall & M. Oxlade (2012) Does Gull-billed Tern *Gelochelidon nilotica* breed in the interior of continental South America? *Bull. B.O.C.* 132(2): 133-135.
- Kirwan, G.M., P. Martuscelli, L.F. Silveira & R.S. Williams (1999) Recent records of the Sickie - Winged Nighthjar, *Eleothreptus anomalus*, in south-east Brazil. *Bull. B.O.C.* 119(3): 202-206.
- Kleefisch, T. (1984) Die Weissbruststralle (*Laterallus leucopyrrhus*). *Gefiederwelt* 108: 100-103.
- Klein, B.C. & R.O. Bierregaard (1988) Movement and calling behavior of the lined forest-falcon (*Micrastur gilvicollis*) in the Brazilian Amazon. *Condor* 90: 497-499.
- Klein, B.C. & R.O. Bierregaard (1988) Capture and telemetry techniques for the Lined Forest-Falcon (*Micrastur gilvicollis*). *J. Raptor Res.* 22(1): 29.
- Klein, B.C., L.H. Harper, R.O. Bierregaard & G.V.N. Powell (1988) The nesting and feeding behavior of the Ornate Hawk-eagle near Manaus, Brazil. *Condor* 90: 239-241.
- Klein, R.M. (1988) Espécies raras ou ameaçadas de extinção no Estado de Santa Catarina.
- Klein, S.R., N.W. Daudt & L. Bugoni (2012) Bulwer's Petrel *Bulweria bulwerii* in Brazilian waters. *Bull. B.O.C.* 132(3): 214-217.
- Klemann Júnior, L., P. Scherer Neto, T.V. Monteiro, F.M. Ramos & R. Almeida (2008) Mapeamento da distribuição e conservação do Chauá (*Amazona rhodocorytha*) no estado do Espírito Santo, Brasil. *Ornitol. Neotrop.* 19(Suppl.): 183-196.
- Klemann-Júnior, L. & T.V. Monteiro & F.C. Straube (2008) *Amazona rhodocorytha* (Salvadori, 1890). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 460-462.
- "Klemann-Junior, L., S.E. Shimakura, L.J. Ribeiro Junior, P. Scherer-Neto & F.C. Passos (2022) Different land use types influence Red browed Amazon (*Amazona rhodocorytha*) occurrence in Southeastern Brazil. *An. Acad. Bras. Cienc.* 94(1): "

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Klicka, J., K. P. Johnson & S.M. Lanyon (2000) New world nine-primaried oscine relationships: constructing a mitochondrial DNA framework. *The Auk* 117(2): 321-336.
- Klink, C.A & R.B. Machado (2005) Conservation of the Brazilian Cerrado. *Cons. Biol.* 19 (3): 707-713.
- Klippel, A.H., P.V. Oliveira, K.B. Britto, B.F. Freire, M.R. Moreno, A.R. Santos, A. Banhos & G.G. Paneto (2015) Using DNA Barcodes to Identify Road-Killed Animals in Two Atlantic Forest Nature Reserves, Brazil. *PLOS ONE* 10.1371/journal.pone.0134877
- Kloss, G.R. (1950) Alimentação das aves silvestres. Estudo sobre alimentos aceitos ou recusados pelas aves do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. (Série Estudos Técnicos Nº 1). Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura.
- Kloss, G.R. (1950) Alimentação das aves silvestres. *Serv. Inf. Agric., Ser. Est. Ec.*, 1: 1-62.
- Klug, J.E. (2013) Caracterização da colônia reprodutiva de aves aquáticas no rio Pedreira, Baía da Babitonga. TCC. Universidade da Região de Joinville, Univille.
- Knowlton, F.H. (1909) *Birds of the world*. R. Ridgway (ed.) New York: Holt.
- Knowlton, J.L., C.C. Phifer, P.V. Cerqueira, F.C. Barro, S.L. Oliveira, C.M. Fiser, N.M. Becker, M.R. Cardoso, D.J. Flaspohler, M.P.D. Santos (2017) Oil Palm Plantations Affect Movement Behavior of a Key Member of Mixed-Species Flocks of Forest Birds in Amazonia, Brazil. *Tropical Conservation Science* [On-line].
- Knox, A. G. & M.P. Walters (1994) Extinct and endangered birds in the collection of the Natural History Museum. London: British Ornithologists' Union (Occasional Publ no 1).
- Kober, K. & Bairlein, F. (2006) Shorebirds of the Bragantian Peninsula I. Prey availability and shorebird consumption at a tropical site in northern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 17(4): 531-548.
- Kober, K. & Bairlein, F. (2006) Shorebirds of the Bragantian Peninsula II. Diet and foraging strategies of shorebirds at a tropical site in northern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 17(4): 549-562.
- Kober, K., R.K.P. Soares & A.A.F. Rodrigues (2006) First records of Marbled Godwit (*Limosa fedoa*) in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 465-466.
- Koch, Z. & R. Boçon (1994) *Guia ilustrado das aves comuns [do] Parque nacional do Iguaçu*. Curitiba: Maxi Gráfica e Editora.
- Koenigswald, G. (1896) *Ornithologia paulista*. *J. Ornithol.* 44: 332-398.
- Koenigswald, G. (1906) *Ornithologia paulista*. *J. Ornithol.* 54: 144-145.
- Koepeche, H.-W. (1983) *Zur Tierwelt Amazoniens*.
- Köhler, B., L.J. Guimarães & A.C. Srbek-Araujo (2019) Diet of the American Barn Owl, *Tyto furcata* (Temminck, 1827), in a Tabuleiro Atlantic Forest remnant in southeastern Brazil. *Wilson J. Ornithol.* 131(1): 111-118.
- Kohler, G. & J.A. Rezini (2013) Occasional observations on the courtship behavior of Black-and-white Hawk-Eagle, *Spizaetus melanoleucus*, at Santa Catarina state, Southern Brazil. *Atual. Ornitol.* 171: 26.
- Kohler, G., Legal, E. & Testoni, C. (2009) Registros de aves raras ou ameaçadas em novas localidades no Estado de Santa Catarina, sul do Brasil. *Cotinga* 31: 104.
- Kohler, G.U. & C.C. Chaves (2013) Southernmost record for Rufous-backed Antwren *Dysithamnus xanthopterus*, in Santa Catarina, Brazil? *Cotinga* 35: 131-132.
- Kohn, A. (1964) Sobre o gênero *Macrobilharzia* Tavassos 1922 (Trematoda, Schistosomatoidea). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 62: 1-6.
- Kohn, A. & B.M.M. Fernandes (1976) Redescricao do tipo de *Equinoparyphium singularis* (Lutz, 1924), com n. para *Stephanoprora singularis* (Lutz, 1924) (Trematoda, Equinostomatidae). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 74(1): 3-8.
- Kokubum, M.N.C. & W. Zacca (2004) *Tropidurus torquatus* (Calango). Predation. *Herpetol. Review* 35(3): 270.
- Kolmer, W. (1930) Das Auge des Amazonaspapageis *Amazona aestiva*. *Arch. Ophthal.*, Berlin, 124: 652-660.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Koloff, J. & D. Mennill (2011) Aggressive responses to playback of solos and duets in a Neotropical antbird. *Anim. Behav.* 82:587-593.
- Koloff, J. & D.J. Mennill (2013) Vocal behaviour of Barred Antshrikes, a Neotropical duetting suboscine bird. *J. Ornithol.* 154(1): 51-61.
- König, C. (1991) Taxonomische und ökologische Untersuchungen an Kreischeulen (*Otus* spp) des südlichen Südamerika. *J. Ornithol.* 132: 209-214
- König, C. (1994) Lautäusserungen als interspezifische isolationsmechanismen bei Eulen der Gattung *Otus* (Aves: Strigidae) aus dem südlichen Südamerika. *Stuttgarter Beitr. Naturk Ser. A* 511: 1-35.
- König, C. (1994) Biological patterns in owl taxonomy, with emphasis on bioacustical studies on Neotropical Pygmy (*Glaucidium*) and Screech Owls (*Otus*). P. 1-19. In: Meyburg, B.U. & R.D. Chancellor (eds.) *Raptor Conservation Today World Working Group on Birds of Prey and Owls*. Berlin: Pica Press.
- König, C. & F. Weick (2005) Ein neuer Sperlingskauz (Aves: Strigidae) aus Südostbrasilien. *Stuttgarter Beitr. Naturk., Ser. A* 688: 1-12.
- König, C. & F. Weick (2008) *Owls: a guide to the owls of the world*. 2nd ed. London: Chistopher Helm.
- König, C. & M. Wink (1995) A new species of Ferruginous Pygmy-Owl from Argentina: *Glaucidium brasilianum stranecki* n.ssp. *J. Ornithol.* 136: 461-465.
- König, C., F. Weick & J.H. Becking (1999) *Owls: a guide to the owls of the world*. New Haven: Yale University Press.
- König, C., F. Weick & J.H. Becking (2009) *Owls of the World*. New Haven: Yale University Press.
- König, C., P. Heidrich & M. Wink (1996) Zur Taxonomie der Uhus (Strigidae: *Bubo* spp.) im südlichen Südamerika. *Stuttgarter Beitr. Naturk, Ser A* 540:1-9.
- König, M.S. (2013) Estudo comparativo dos ninhos de *Turdus leucomelas* (sabiá-barranco) e *Turdus rufiventris* (sabiá-laranjeira) no campus da USP-Butantã, São Paulo, SP. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Abi - Ciências Biológicas). USP.
- Konrad, H.G. & N.I. Paloski (2000) Fauna da região das minas do Camaquã, sub-bacia do arroio João Dias. P. 85-108. In: Ronchi, L.H. & A.O.C. Lobato (orgs) *Minas do Camaquã, um estudo multidisciplinar* São Leopoldo: Ed Unisinos.
- Korzoun, L.P., Erard, C. & Gasc, J.P. (2004) Morphofunctional study of the bill and hyoid apparatus of *Momotus momota* (Aves, Coraciiformes, Momotidae): implications for omnivorous feeding adaptation in motmots. *Comptes Rendus Biologies* 327(4): 319-333.
- Korzoun, L.P., Erard, C., Gasc, J.P. & Dzerzhinsky, F. J. (2003) Adaptation of the Hoatzin (*Opisthocomus hoazin*) to folivory. Distinctive morphological and functional features of its bill and hyoid apparatus. *Comptes Rendus Biologies* 326(1)75-94.
- Koskimies, P. (1989) Birds as a tool in environmental monitoring. *Ann. Zool. Fennici* 26: 153-166.
- Kovács, A. & C.E. Zimmermann (2001) *Que Bicho é Esse*. Blumenau: Edifurb.
- Krabbe, N. (2007) Birds collected by P. W. Lund and J. T. Reinhardt in south-eastern Brazil between 1825 and 1855, with notes on P. W. Lund's travels in Rio de Janeiro. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 331-357.
- Krabbe, N. () A collection of birds from south-eastern Brazil 1825-1855. (não publicado). Zoological Museum of Copenhagen.
- Krabbe, N. & T.S. Schulenberg (1997) Species limits and natural history of *Scytalopus tapaculos* (Rhinocryptidae), with descriptions of the Ecuadorian taxa, including three new species. *Ornithological Monographs* 48: 47-88.
- Krannitz, P.A. (1989) Nesting biology of Black Skimmers, Large-billed Terns and Yellow-billed Terns in Amazonian Brazil. *J. Field Ornithol.* 60(2): 216-223
- Kratter, A.W. (1997) Bamboo specialization by amazonian birds. *Biotropica* 29(1).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Kratter, A.W. (1997) A new subspecies of *Sclerurus albigularis* (Gray-throated Leaf-tosser) from northeastern Bolivia, with notes on geographic variation. *Ornitol. Neotrop.* 8(1): 23-30.
- Kratter, A.W. & T.A. Parker III (1997) Relationship of two bamboo-specialized foliage-gleaners: *Automolus dorsalis* and *Anabazenops fuscus* (Furnariidae). *Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997)*. p. 383-397.
- Kratter, A.W. & T.A. Parker III (1997) Relationship of two bamboo-specialized foliage-gleaners: *Automolus dorsalis* and *Anabazenops fuscus* (Furnariidae). *Ornithol. Monogr.* 48: 383-397.
- Kraus, K. (1989) Zur Biologia der nordamerikanischen Widsänger. *Trochilus* 10: 92-98.
- Kremer, H. (1994) Amazonas.
- Krenek, L. (1994) Breeding the Purple-bellied Parrot. *AFA Watchbird Vol XXI Nº2*: 27-29.
- Kress, W.J., W.R. Heyer, P. Acevedo, J. Coddington, D. Cole, T.L. Erwin, B.J. Meggers, M. Pogue, R.W. Thorington, R.P. Vari, M.J. Weitzman & S.H. Weitzman (1998) Amazonian biodiversity: assessing conservation priorities with taxonomic data. *Biodiv. Conserv.* 7(12): 1577-1587.
- Kretschmer, R., R.J. Gunski, A.V. Garnerio, I.O. Furo, P.C.M. O'Brien, M.A. Ferguson-Smith, E.H.C.S. Oliveira (2014) Molecular cytogenetic characterization of multiple intrachromosomal rearrangements in two representatives of the genus *Turdus* (Turdidae, Passeriformes). *PLOS ONE* 9(7).
- Kretz, J. (1942) Alípio de Miranda Ribeiro (1874-1939) (Conferência Biográfica). São Paulo: Museu Paulista.
- Kreuger, R. (1967) Notes on the oology of members of the Eurylaimidae (broadbills), Dendrocolaptidae (woodhewers) and Furnariidae (ovenbirds) in the Museum R. Kreuger, Helsinki. *Ool. REC.* 41: 43-48.
- Kricher, J. (1997) A Neotropical companion. An introduction to the animals, plants, and ecosystems of the New World tropics. 2nd. ed. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Krieg, H. (1948) Zwischen Anden und Atlantik. Reise eines Biologen in Südamerika. Munich.
- Krings, M., L. Roskamp & H. Wagner (2018) Development of ear asymmetry in the American barn owl (*Tyto furcata pratincola*). *Zoology (Jena)* 126: 82-88.
- Krings, M., J.A. Nyakatura, M.S. Fischer & H.K. Wagner (2014) The cervical spine of the American barn owl (*Tyto furcata pratincola*): I. Anatomy of the vertebrae and regionalization in their S-shaped arrangement. *PLOS ONE* 9(3).
- Kristosch, G.C. (1997) Use of tree cavities for roosting by the Reddish-bellied Parakeet (*Pyrrhura frontalis*). *Ararajuba* 5(2): 175-176.
- Kristosch, G.C. & L.O. Marcondes-Machado (2001) Diet and feeding behavior of the Reddish-bellied Parakeet (*Pyrrhura frontalis*) in an Araucaria forest in southeastern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 12(3): 215-223.
- Krone, R. (1910) Notas ornitológicas (relativas a zona do Rio Ribeiro de Iguape). *Rev. Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas* (25): 24-34.
- Kroodsma, D. E. (1984) Songs of the Alder Flycatcher (*Empidonax alnorum*) and Willow Flycatcher (*Empidonax traillii*) are innate. *The Auk* 101: 13-24.
- Kroodsma, D.E., G.F. Budney, R.W. Grotke, J.M.E. Vielliard, S.L.L. Gaunt, R. Ranft & O.D. Veprintseva (1996) Natural Sound archives: guidance for recordists and a request for cooperation. P. 474-486. In: Kroodsma, D.E. & E.H. Miller (eds.) *Ecology and evolution of acoustic communication in birds*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kroodsma, D.E., J. Sánchez, D.W. Stemple, E. Goodwin, M.L. Silva & J.M.E. Vielliard. (1999) Sedentary life style of Neotropical sedge wrens promotes song imitation. *An. Behav.* 57: 855-863
- Kroodsma, D.E., J.M.E. Vielliard & F.G. Stiles (1996) Study of bird sounds in the Neotropics: Urgency and opportunity. p. 269-281. In: Kroodsma, D.E. & E.H. Miller (eds.) *Ecology and evolution of acoustic communication in birds*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kroodsma, D.E., K.Wilda, V. Salas & R. Muradian (2001) Song variation among *Cistothorus* wrens, with a focus on the Mérida wren. *The Condor* 103:855-861.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Krügel, M.M. (2003) Registro documentado de *Chondrohierax uncinatus* (Temminck, 1822) (Falconiformes: Accipitridae) para o Rio Grande do Sul. *Ararajuba* 11(1): 83-84.
- Krügel, M.M. (1998) Efeito da fragmentação florestal e urbanização sobre a comunidade de aves no município de Maringá, Paraná. PUCRS.
- Krügel, M.M. & E.R. Behr (1998) Utilização de frutos de *Schinus terebinthifolius* (Anacardaceae) por aves no Parque do Ingá, Maringá, Paraná. *Biociências, Porto Alegre* 6(2): 47-56.
- Krügel, M.M. & E.R. Behr (1999) Consumo dos frutos de *Alchornea triplinervia* (Euphorbiaceae) por aves em fragmentos florestais urbanos de Maringá, Paraná. *Biotemas* 12(1):149-155.
- Krügel, M.M. & L. Anjos (2000) Bird communities in forest remnants in the city of Maringá, Paraná State, southern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 11(4): 315-330.
- Krügel, M.M. & R.R. Behr (1999) Utilização de frutos de *Alchornea triplinervia* (Euphorbiaceae) por aves em fragmentos florestais urbanos de Maringá, Paraná. *Biotemas* 12: 149-155.
- Krügel, M.M., D.T. Gressler, E.R. Behr, I.A. Accordi & G.C. Pinheiro (2008) Recent records of the Bearded Tachuri *Polystictus pectoralis* (Tyrannidae) (Vieillot 1817) in the state of Rio Grande do Sul, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(4): 366-368.
- Krügel, M.M., M.I. Burger & M.A. Alves (2006) Frugivoria por aves em *Nectandra megapotamica* (Lauraceae) em uma área de Floresta Estacional Decidual no Rio Grande do Sul. *Iheringia, Sér. Zool.* 96(1): 17-24.
- Krügel, M.M., M.I. Burger & M.A. Alves (2006) Frugivoria por aves em *Nectandra megapotamica* (Lauraceae) em uma área de Floresta Estacional Decidual no Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 96(1): 17-24.
- Krüger, L. & M.V. Petry (2010) Black-and-white Monjita (*Xolmis dominicanus*) followed by the Saffron-cowled Blackbird (*Xanthopsar flavus*): statistical evidence. *Ornitol. Neotrop.* 21(2): 299-303.
- Krüger, L., J.A. Ramos J.C. Xavier, D. Grémillet, J. González-Solís, Y. Kolbeinsson, T. Militão, J. Navarro, M.V. Petry, R.A. Phillips et al. (2017) Identification of candidate pelagic marine protected areas through a seabird seasonal-, multispecific- and extinction risk-based approach. *Anim. Conserv.* 20: 409-424.
- Krul, R. (1996) Descartes da pesca do camarão como fonte alternativa de alimento de aves. *Bol. SBO* 28: 12.
- Krul, R. (2000) Estudo da dieta de *Sula leucogaster* e *Fregata magnificens* nas Ilhas dos Currais, litoral do Paraná. *Orn. Bras. no Séc XX.* R18, p162-163
- Krul, R. (2000) Interação de aves marinhas com a pesca: performance reprodutiva de *Sula leucogaster* e *Fregata magnificens* em relação à disponibilidade de alimento provida por descartes da pesca do camarão no Arquipélago de Currais, litoral do Paraná. *Orn. Bras. no Séc XX.* R19, p164-165
- Krul, R. (1996) Descartes da pesca do camarão como fonte alternativa de alimento de aves. Curitiba: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza.
- Krul, R. & V.S. Moraes (1993) Aves do Parque Barigüí, Curitiba, PR. *Biotemas* 6(2): 30-41.
- Krul, R., F.C. Straube & A. Urben-Filho (2011) Litoral sul do Paraná. P. 298-305. Valente et al. 2011.
- Krul, R., Moraes, V.S., Scherer Neto, P. (1994) Aves marinhas. In: Plano de manejo das ilhas oceânicas do litoral do Paraná Pontal do Sul. Centro de Estudos do Mar/UFPR e Fundação O Boticário de Proteção a Natureza
- Kuabara, K.M.D. & M.P. Valim (2017) New records of chewing lice (Insecta, Phthiraptera) from Brazilian birds (Aves) collected by Helmut Sick (1910–1991). *Rev. Bras. Entomol.* [On-line].
- Kudon, L.H. (1982) *Platyacarus*: a new genus of feather mites (Acarina: Protophyllodidae). *J. Georgia Entomol. Soc.* 17(3): 337-346.
- Kudon, L.H. (1982) Descriptions of three new species in the genus *Platyacarus* Kudon (Acarina: Protophyllodidae). *J. Georgia Entomol. Soc.* 17(4): 525-530.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Kudon, L.H. (1982) New feather mites from the genus *Platyacarus* (Acarina: Protophyllodidae). *J. Georgia Entomol. Soc.* 17(4): 531-536.
- Kudon, L.H. (1982) Four new species of feather mites from the genus *Platyacarus* (Acarina: Proctophyllodidae). *J. Georgia Entomol. Soc.* 17(4): 537-544.
- Kuehlhorn, F. (1954) Ornithologische Studien aus Sued-Matogrosso. *Ann. Ornith. Ges. Bayern* 4: 173-193.
- Kuester, P.F. & E.F. Abreu Júnior (2012) Pequenos mamíferos em egagrópilos de *Tyto alba* (Strigiformes, Tytonidae) no município de Santa Cruz do Sul, RS, Brasil. *Estágio profissionalizante*. Santa Cruz do Sul: UNISC.
- Kugler, H. (2008) UTI para espécies migratórias. *Ciência Hoje* 245.
- Kugler, H. (2012) De olho nas aves. *Ciência Hoje* 292.
- Kühlhorn, F. (1954) Ornithologische studien aus Süd-Mattogrosso. *Anz. Ornithol. Ges. Bayern* 4: 173-183.
- "Kuhlmann M. & J.F. Ribeiro (2016) Fruits and frugivores of the Brazilian Cerrado: ecological and phylogenetic considerations. *Acta Botanica Brasilica* 30(3): 495-507. "
- Kuhlmann, M. & E. Kühn (1947) A flora do distrito de Ibiti (ex Monte Alegre), Município de Amparo. I. Inventário florístico. II. Subsídios para o estudo da biocenose regional. São Paulo: Sec. Agricultura, Instituto de Botânica.
- Kuhlmann, M. & S. Jimbo (1957) A flora na alimentação das aves brasileiras. I. Generalidades. *Pap. Avulsos Dep. Zool.* 13(7): 85-97.
- Kuhnen, V.V. & V.T. Kanaan (2014) Wildlife trade in Brazil: A closer look at wild pets welfare issues. *Braz. J. Biol.* 74(1): 124-127.
- Kuhnen, V.V., J.O. Remor & R.E.M. Lima (2012) Breeding and trade of wildlife in Santa Catarina state, Brazil. *Braz. J. Biol.* 72(1): 59-64.
- Kuhnen, V.V., R.E.M. Lima, J.F. Santos & L.C. P. Machado Filho (2013) Habitat use and circadian pattern of Solitary Tinamou *Tinamus solitarius* in a southern Brazilian Atlantic rainforest. *Bird Conserv. Int.*, 23(1): 78-82.
- Kulaif, U.F., F. Maffei, G.M. Moya & R.J. Donatelli (2012) Range extension for buff-fronted owl *Aegolius harrisii* in south-east Brazil.
- Kunity, A.A., M.M. Morais Junior & E.P.C. Gome (2003) Associação do Arapacu-verde (*Sittasomus griseicapillus*, Vieillot, 1818) com o mico-leão dourado (*Leontopithecus rosalia*, Linnaeus, 1766), Reserva Biologica Uniao, Rio das Ostras, Brasil. *Acta Biol. Leopold.* 25(2): 261-264.
- Kuniy, A.A. (2002) Pesquisas ornitológicas – *Fluvicola nengeta*. *Atual. Ornitol.* 105: 13.
- Kuniy, A.A., C. Yamashita & E.P.C. Gomes (2001) Estudo do aproveitamento de frutos da palmeira jerivá (*Syagrus romanzoffiana*) por *Anodorhynchus hyacinthinus*, *A. leari* e *Ara ararauna*. *Ararajuba* 9(2): 119-123.
- Kuniy, A.A., I.C.S. Figueiredo & N.M.R. Guedes (2006) Handling technique to increase the hyacinth macaw population (*Anodorhynchus hyacinthinus*) (Latham, 1720): report of an experience in Pantanal, Brazil. *Braz. J. Biol.* 66(1b): 381-382.
- Kuniy, A.A., M.A. Viana, T.M.G. Zahn, D.E.A. Lazarinos & C.E.B. Portes (2015) Translocation of Harpy Eagle (*Harpia harpyja*) (Linnaeus, 1758) nest. *Braz. J. Biol.* 75(4): 1035-1036.
- Kuschel, M. (1897) Über die Fortpflanzung von *Cassidix oryzivora* Scl. *J. Ornithol.* 45:168-170.
- Küster, H.C. (1841) Ornithologischer Atlas der aussereuropäishcen Vögel. Parts 7, 9, 11, 16 (Papageien); 10, 14 (Spechtartige Vögel); 13 (Pipriden); 15 (Crotophaga, Pipra); 17 (Bucconidae). Nürnberg.
- La Peña, M. de & M. Rumboll (1998) *Birds of southern South America and Antarctica*. London: Harper Collins.
- La Peña, M.R. (1990) Acción predatora de culebras sobre pichones de aves. *Nuestras Aves* 22: 32.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- La Peña, M.R. (1993) Guia de Aves Argentinas. Tomo II Segunda Edición Buenos Aires: L O L A.
- La Peña, M.R. (1987) Nidos y huevos de las aves argentinas. Santa Fé: Lux S R L.
- Labruna, M., L.Sanfilippo, C. Demetrio, A. Menezes, A. Guglielmo, A. Pinter & L.F. Silveira (2007) Ticks collected on birds in the state of São Paulo, Brazil. *Experimental and Applied Acarology* 43: 147-160.
- Lacava e Silva, R.V. (2002) Influência da ação humana no comportamento agonístico da coruja buraqueira. *Ararajuba* 10(2): 237-240.
- Lacava, U. & V. Saracura (1995) Tráfico de animais silvestres no Brasil. Brasília: Fundo Mundial para a Natureza.
- Lacerda, D.R., M.A. Marini & F.R. Santos (2007) Mitochondrial DNA corroborates the species distinctiveness of the Planalto (*Thamnophilus pelzelni* Hellmayr, 1924) and the Sooretama (*T. ambiguus* Swainson, 1825) Slaty-antshrikes (Passeriformes: Thamnophilidae). *Braz. J. Biol.* 67(4, Suppl.): 873-882.
- Lacerda, R.G., S.C. Passaros, T.L. Donnaruma, T.G. Lima & E.Q. Lopes (2020) Reabilitação de Corujão Orelhudo- *Bubo virginianus* (Gmelin, 1788) para Educação Ambiental no Instituto de Biologia Marinha e Meio Ambiente, Fazenda Palmares-SP *Braz. J. Anim. Environ. Res.* 3(4): 4197-4207.
- Lack, D. (1956) A review of the genera and nesting habits of swifts. *The Auk* 73: 1-32.
- Lacorte, G.A., G.M.F. Félix, R.R.B. Pinheiro, A.V. Chaves, G. Almeida-Neto, F.S. NeveS.L.O. Leite, F.R. Santos & E.M. Brag (2013) Exploring the Diversity and Distribution of Neotropical Avian Malaria Parasites – A Molecular Survey from Southeast Brazil. *PLOS ONE* 8(3) e57770.
- Lago-Paiva, C. (1994) Notas sobre a ocorrência e distribuição de *Eudocimus ruber* (L.,1758) (Aves, Threskiornithidae) no Estado de São Paulo. *Acta Biol. Leopold.* 16(2): 119-124.
- Lago-Paiva, C. (1996) Cavity nesting by Great Kiskadees (*Pitangus sulphuratus*): adaptation or expression of ancestral behavior? *The Auk* 113: 953-955.
- Lago-Paiva, C. & E.O. Willis (1994) New occurrences of *Melanerpes cactorum* (D'Orbigny, 1840) (Aves, Picidae) in Brazilian territory. *Biotemas* 7(1/2): 110-115.
- Lagos, A.R., R.V. Marques, A.B. Moreno, K.V.K.A. Silva & M.A.S. Alves (2005) Incubation and rearing-effort partitioning of wing-banded horned Furnarius *Furnarius figulus* (Passeriformes - Furnariidae). *Braz. J. Biol.* 65(2): 281-286.
- Lagos, M.E. (1862) Relatório da Seção Zoológica. P. 144-160. In: *Trabalhos da Comissão Científica de Exploração. I. Introdução.* Rio de Janeiro: Laemmert.
- Lainson, R. (1994) Observations on some avian coccidia (Apicomplexa: Eimeriidae) in Amazonian Brazil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 89(3): 303-311.
- Lainson, R. & J.J. Shaw (1989) Two new species of *Eimeria* and three new species of *Isoospora* (Apicomplexa, Eimeriidae) from Brazilian mammals and birds. *Bull. Mus. Hist. Nat., Paris* 11(2): 349-365.
- Lainson, R., A.M. Costa & J.J. Shaw (1990) *Eimeria vitellini* n. sp. (Apicomplexa: Eimeriidae) from the Brazilian toucan, *Ramphastos vitellinus vitellinus* Lichtenstein (Aves; Piciformes; Ramphastidae). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 85(2): 199-202.
- Lainson, R., J.J. Shaw & P.S. Humphrey (1970) Preliminary survey of the blood parasites of birds of the Área de Pesquisas Ecológicas do Guamá, Belém, Pará, Brasil. *J. Parasitol.* 56(Sect. II): 197-198.
- Lago, C. (1964/1965) Ornithological observations in Brasil. *Aquila*, Tomo 71-72: 248.
- Lalime, J.M. (1997) What we know about the Red-tailed Amazon *Amazona brasiliensis*. *Papageienkunde - Parrot Biology* 1(1): 107-140.
- Lalime-Bauer, J.M. (1999) The Red-tailed Amazon *Amazona brasiliensis* – Where we are on path to conservation. *Papageienkunde* 3: 33-49.
- Lambert, F., Writh, R., Seal, U. S., Thomsen, J.B. & Ellis-Joseph, S. (1993) Parrots: an action plan for their conservation 1993-(1998) 2nd Draft Unpublished.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lambert, G.H., E.A. Lobo & L.L.C. Corrêa (2020) Record of aberrant plumage in *Turdus rufiventris* and *Mimus saturninus* (Aves: Passeriformes) in Southern Brazil. *Revista de Ciências Ambientais* 14(2): 73-76.
- Lamberti, N.F., R.Y.H. Miura & B.G. Silva (2012) Frugivoria por aves em *Eugenia uniflora* L. (Myrtaceae) em ambientes antropizados na região de Sorocaba–SP. *Rev. Inst. Flor.* 24(2): 225-241.
- Lamego, A.R. (1963) O Homem e a serra. 2. Edição. Rio de Janeiro: IBGE.
- Lamego, A.R. (1963) O homem e a serra. Setores da evolução fluminense IV. Rio de Janeiro: IBGE.
- Lamego, A.R. (1945) O homem e o brejo. Serviço Gráfico do IBGE.
- Lamm, D.W. (1948) Notes on the birds of states of Pernambuco and Paraíba, Brazil. *The Auk* 65(2): 261-283.
- Lanctot, R.B., D.E. Blanco, M. Oesterheld, R.A. Balbuena, J.P. Guerschman & G. Pineiro (2004) Assessing Habitat Availability and use by Buff-Breasted Sandpipers (*Tryngites Subruficollis*) Wintering in South America. *Ornitol. Neotrop.* 15 (Suppl.): 367-376.
- Landgraf, P.R. C., Barbosa, M.R. (1990) Levantamento preliminar da avifauna do campus da Universidade de Alfenas. *Revista da Universidade de Alfenas* 1: 25-29.
- Lane, D.F., A.W. Kratter & J.P. O'Neill (2017) A new species of manakin (Aves: Pipridae; *Machaeropterus*) from Peru with a taxonomic reassessment of the Striped Manakin (*M. regulus*) complex. *Zootaxa* 4320(2): 379–390.
- Lange, R.B. (1967) Contribuição ao conhecimento da bionomia de aves: *Ramphastos dicolorus* L. (*Ramphastidae*), sua nidificação e ovos. *Araucariana, sér. Zoologia* 1: 1-3.
- Lange, R.B. (1981) Contribuição ao conhecimento da bionomia de aves. II - Observações sobre o comportamento de *Tyto alba tuindara* (J. E. Gray). *Est. Biol.* 7: 1-27. Universidade Católica do Paraná
- Lange, R.B. (1998) Studybook - papagaio-de-cara-roxa. *Atual. Ornitol.* 86: 6-7.
- Lange, R.B. & Lange, M.B. R. (1992) Contribuição ao conhecimento da bionomia em aves. III - notas sobre a nidificação e alimentação de *Troglodytes aedon* Vieillot (*Troglodytidae* - Aves). *Est. Biol.* 28: 5-16.
- Lanna, L.L., C.S. Azevedo, R.M. Claudino, R. Oliveira & Y. Antonini (2016) Perch Usage by Hummingbirds in a Fragment of Atlantic Forest in Brazil. *Wilson J. Ornithol.* 128(2).
- Lanna, L.L., C.S. Azevedo, R.M. Claudino, R. Oliveira & Y. Antonini (2017) Feeding behavior by hummingbirds (Aves: Trochilidae) in artificial food patches in an Atlantic Forest remnant in southeastern Brazil. *Zoologia* 33(4): e13228 (online).
- Lantermann, W. (1997) Berühmte Persönlichkeiten der Papageienkunde: Helmut Sick (1910-1991) – Der Detektiv" des brasilianischen Dschungels. *Papageienkunde* 1: 287-293.
- Lanyon, S.M. & C.H. Fry (1973) Range and affinity of the Pale-bellied Mourner (*Rhytipterna immunda*). *The Auk* 90(3): 672-674.
- Lanyon, S.M. & K.e. Omland (1999) A molecular phylogeny of the blackbirds (Icteridae): five lineages revealed by cytochrome-b sequence data. *The Auk* 116(3): 629-639.
- Lanyon, S.M. (1994) Polyphyly of the blackbird genus *Agelaius* and the importance of assumption of monophyly in comparative studies. *Evolution* 48: 679-693.
- Lanyon, S.M. (1992) Interspecific blood parasitism in blackbirds (Icterinae): a phylogenetic perspective. *Science* 255: 77-79.
- Lanyon, S.M. (1985) Molecular perspective on higher-level relationships in the Tyrannoidea (Aves). *Syst. Biol.* 34: 404-418.
- Lanyon, S.M., D.F. Stotz & D.E. Willard (1990) *Clyctotantes atrogularis*, a new species of antbird from western Amazonia. *Wilson Bull.* 102: 571-580.
- Lanyon, W.E. (1978) Revision of the *Myiarchus* flycatchers of South America. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 161(4): 429-627.
- Lanyon, W.E. (1984) A phylogeny of the kingbirds and their allies. *Am. Mus. Novit.* 2797: 1-28.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lanyon, W.E. (1986) A phylogeny of the thirty-three genera in the Empidonax assemblage of tyrant flycatchers. *Am. Mus. Novit.* 2846: 1-64.
- Lanyon, W.E. (1988) A phylogeny of the thirty-two genera in the Elaenia assemblage of tyrant flycatchers. *Am. Mus. Novit.* 2914: 1-57.
- Lanyon, W.E. (1988) The phylogenetic affinities of the flycatcher genera *Myiobius* Darwin and *Terenotriccus* Ridgway. *Am. Mus. Novit.* 2915: 1-11.
- Lanyon, W.E. (1988) A phylogeny of the flabill and tody-tyrant assemblage of tyrant flycatchers. *Am. Mus. Novit.* 2925: 1-41.
- Lanyon, W.E. (1985) A phylogeny of the myiarchine flycatchers. *Ornithol. Monogr.* 36: 360-380.
- Lanyon, W.E. & J.W. Fitzpatrick (1983) Behavior, morphology and systematics of *Sirystes sibilator*. *The Auk* 100: 98-104.
- Lanyon, W.E. & S.M. Lanyon (1986) Generic status of Euler' Flycatcher: a morphological and biochemical study. *The Auk* 103(2): 341-350.
- "Lanzer, M. (2007) Efeitos do ruído de tráfego de veículos motorizados sobre aves que habitam um fragmento florestal urbano em Curitiba. TCC. Universidade Federal do Paraná."
- "Lanzer, M., M.A.V. Vallejos & M. Aurélio-Silva (2009) Primeiro registro documentado de *Accipiter poliogaster* (Temminck, 1824) no estado do Paraná, sul do Brasil (Falconiformes: Accipitridae). *Rev. Bras. Ornitol.* 17(2): 137-138. "
- Lanzieri, P.D. (1972) Caracterização histoquímica das mucosubstancias das glândulas esofagianas do anu preto (*Crotophaga ani*) e anu branco (*Guira guira*). *Arq. Univ. Fed. Rural* 1(2):55-57.
- Lanzieri, P.D. & A. Sales (1972) Histoquímica das mucosubstâncias elaboradas no proventrículo e ventrículo do anu preto (*Crotophaga ani*). *Arq. Univ. Fed. Rural* 2(2): 33-35.
- Lanzieri, P.D. & C.A. Neves (1988) Histoquímica das glicoproteínas sintetizadas pela células caliciformes intestinais da garça-vaqueira (*Bubulcus ibis* Linnaeus, 1758) (Ciconiformes, Ardeidae).
- Lanzieri, P.D. & M.L.I. Arispe (1984) Caracterização histoquímica dos polissacarídeos sintetizados na mucosa do segmento de transição estômago muscular-intestino do pombo (*Columba plumbea plumbea* Vieillot, 1818). *Cent. Ciênc. Biol. E da Saúde, Univ. Gama Filho* 39-41.
- Lanzieri, P.D. A. Sales & M.C.P. Vieira (1973) Caracterização histoquímica dos mucopolissacarídeos do esôfago, proventrículo e ventrículo da coruja-do-mato (*Otus choliba choliba*). *Arq. Univ. Fed. Rural* 3(2): 19-22.
- Lanzieri, P.D., N.L. Pinheiro & M.L.I. Arispe (1983) Caracterização histoquímica dos polissacarídeos e mucosubstâncias neutras sintetizadas no proventrículo da gaivota (*Fregata magnificens*). *Arq. Univ. Fed. Rural* 6(2): 119-122.
- Lanzieri, P.D., N.L. Pinheiro & M.L.I. Arispe (1983) Caracterização histoquímica dos lípidos sintetizados pelas células do inglúvio do pombo (*Columba plumbea plumbea*) durante a formação do "leite de papo". *Arq. Univ. Fed. Rural* 6(2): 123-125.
- Laps, R. (1994) O Macuco. *Trilhas (Vitória)* 1(3): 31-33.
- Lara, A.I. (1996) Levantamento de aves limnícolas da Praia Deserta, Ilha de Superagui, Guaraqueçaba, Brasil. *Estud. Biol.* 4(40): 55-70.
- Lara, A.I. (1993) Observação sobre *Pipile jacutinga* Spix, 1825 (aves, Cracidae) no Parque Estadual de Carlos Botelho, São Paulo, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 76: 29-32.
- Lara, A.I. F.C. Straube, R. Antonelli-Filho, S.G. Paccagnella & J.T.W. Motta (1990) Lista de aves do Planalto de Poços de Caldas, Minas Gerais. Poços de Caldas: ALCOA.
- Lara, A.I., Straube, F.C., Antonelli-Filho, R. & Paccagnella, S. G. (1991) Aves do Planalto de Poços de Caldas, Minas Gerais. Poços de Caldas: SPVS e Alcoa.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lara, C., T.P. Feria-Arroyo, J. Dale, J. Muñoz, M.C. Arizmendi, J.F. Ornelas, R. Ortíz-Pulido, C.I. Rodríguez-Flores, R. Díaz-Valenzuela, V. Martínez-García, A. Díaz-Palacios, R. Partida, P. L. Enríquez, J.L. Rangel-Salazar & J. Schondube (2012) Possible el cambio em la distribución de colibríes: um estudio de caso com especies del género *Amazilia* y *Cyananthus*. *Ornitol. Neotrop.* 23 (Suppl.): 53-66.
- Lara, K.M., J.B. Pinho & R.M.L. Silveira (2012) Biología reprodutiva de Taraba major (Aves, *Thamnophilidae*) na região do Pirizal, Porção Norte do Pantanal, Mato Grosso, Brasil. *Pap. Avulsos Zool.* 52(30): 349-359.
- Lara, K.M., T.G. Junqueira, M. Aragona & J.B. Pinho (2020) Nests, eggs, and nestlings of Spix's Warbling-Antbird (*Hypocnemis striata*) in Anapu, Pará, Brazil. *Ornithol. Res.* 28(4): 229-232.
- Laranjeira, T.O. & M. Cohn-Haft (2009) Where is the symbol of Brazilian Ornithology? The geographic distribution of the Golden Parakeet (*Guarouba guarouba* – *Psittacidae*). *Rev. Bras. Ornitol.* 17(1): 1-19.
- Laranjeiras, T.O. (2011) Biology and population size of the Golden Parakeet (*Guaruba guarouba*) in western Pará, Brazil, with recommendations for conservation. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 303-314.
- Laranjeiras, T.O. & L.N. Naka (2014) Birding sites: The state of Roraima, Brazil. *Neotrop. Birding* 14: 40-53.
- Laranjeiras, T.O., L.N. Naka, C.L. Bechtoldt, T.V.V. Costa, C.B. Andrei, M.C. Cerqueira, M.F. Torres, G.L. Rodrigues, M.P.D. Santos, C.F. Vargas, A.M.F. Pacheco, C.H. Sardelli, J.M. Barnett & M. Cohn-Haft (2014) The avifauna of Virua National Park, Roraima, reveals megadiversity in northern Amazonia. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(2): 138-171.
- "Laranjeiras, T.O., R.D. Melinski, L.N. Naka, G.A. Leite, G.R. Lima, J.A. D'Afonseca-Neto & M. Cohn-Haft (2019) Three bird species new to Brazil from the Serra da Mocidade, a remote mountain in Roraima. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(4): 275–283. "
- Lara-Resende, S.M. (1983) Recuperação de anilhas estrangeiras no Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 1(3): 231-237.
- Lara-Resende, S.M. (1988) Nombreeding strategies of migratory birds at Lagoa do Peixe, Rio Grande do Sul, Brazil. M Sc thesis Ithaca. New York: Cornell University.
- Lara-Resende, S.M. (1984) Anilhamento de aves en el continente americano. *Volante Migratorio* 2: 10-11.
- Lara-Resende, S.M. (1984) Necesidad de difundir las tecnicas de anilhamento de aves migratorias. *Volante Migratorio* 3:25-26.
- Lara-Resende, S.M. & F. Leeuwenberg (1987) Ecological studies of Lagoa do Peixe. Tavares: Final report to WWF-US, Washington.
- Lara-Resende, S.M. & F. Leeuwenberg (1989) Recuperacion de avs migratórias anilladas em Brasil: um aumento significativo. *Volante Migratorio* 7(13): 21-24.
- Lara-Resende, S.M. & F. Leeuwenberg (1989) A first breeding of the Two-banded Plover *Charadrius falklandicus* in Brazil. *Wader Study Group Bull* 56: 38-39.
- Lara-Resende, S.M. & P.T.Z. Antas (1985) Aves anilhadas no Brasil em 1981 e recuperações de anilhas desde 1980. *Rev. Bras. Zool.* 3(1): 51-59.
- Lara-Resende, S.M. & R.P. Leal (1982) Recuperação de Anilhas Estrangeiras no Brasil. *Brasil Florestal* 12(52): 27-53.
- Lara-Resende, S.M. & W.A. Voss (1985) Comunicação sobre a ocorrência do maçarico-de-bico-torto, *Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758), no Rio Grande do Sul. *Acta Biol. Leopold.* 6(2): 249-250.
- Lara-Resende, S.M., Leeuwenberg, F. & Harrington, B. A. (1989) Biometry of Semipalmated Sandpipers *Calidris pusilla* in southern Brazil. *Wader Study Group Bull* 55: 25-26.
- Larrazábal, M. E., S.M. Azevedo Júnior & O. Pena (2002) Monitoramento de aves limícolas na Salina Diamante Branco, Galinhos, Rio Grande do Norte, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 19(4): 1081-1089.
- Lars Jonsson (1996) *Birds of Europe*. Christopher Helm.
- Las-Casas, F. (2001) Endemismo em aves de Cerrado. *Revista Universitas – Biociências (Brasília)* 2: 47-58.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Las-Casas, F.M.G. & S.M. Azevedo-Júnior (2008) Ocorrência de *Knipolegus nigerrimus* (Vieillot, 1818) (Aves, Tyrannidae) no Distrito do Pará, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, Brasil. *Ornithologia* 3(1): 18-20.
- Las-Casas, F.M.G. & S.M. Azevedo-Júnior (2009) Dimorfismo sexual de tamanho no beija-flor-de-costas-violetas *Thalurania watertonii* (Bourcier, 1847) (Aves: Trochilidae): implicações ecológicas. *Ornithologia* 3(2): 83-89.
- Las-Casas, F.M.G. , S.M. Azevedo Junior & M.M. Dias Filho (2012) The community of hummingbirds (Aves: Trochilidae) and the assemblage of flowers in a Caatinga vegetation. *Braz. J. Biol.* 72(1): 51-58.
- Las-Casas, F.M.G. , S.M. Azevedo Junior & M.M. Dias Filho (2012) The community of hummingbirds (Aves: Trochilidae) and the assemblage of flowers in a Caatinga vegetation. . *Braz. J. Biol.* 72(1): 51-58.
- Las-Casas, F.M.G., I.M.S. Pereira, L.D.N. Santos & L.N. Naka (2019) The avifauna of the Catimbau National Park, an important protected area in the Brazilian semiarid. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(2): 79-93.
- Las-Casas, F.M.G., S.M. Azevedo Júnior, M.M. Dias & C.A. Biachi (2012) Community structure and bird species composition in a caatinga of Pernambuco, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(3): 302-311.
- "Lasky, J.R. & T.H. Keitt (2012) The effect of spatial structure of pasture tree cover on avian frugivores in eastern Amazonia. *Biotropica* 44(4): 489-497 . "
- Latênek, S. (1998) Aspectos comportamentais de *Habia rubica* (Emberizidae), *Philydor atricapillus* (Furnariidae) e *Lepidocolaptes fuscus* (Dendrocolaptidae) em bandos mistos da área do Parque Estadual Pico do Marumbi, Morretes, Paraná, Brasil. Monografia de Bacharelado. Curitiba, PUC do Paraná.
- Latênek, S.R. & Costa, L.C.M. (2000) Aspectos comportamentais de *Habia rubica*, *Philydor atricapillus* e *Lepidocolaptes fuscus* em bandos mistos no Parque Estadual Pico do Marumbi, Paraná. *Orn. Bras. no Séc XX*. R204, p381-382
- Latta, S. C. & C.A. Howell (1999) Common Pauraque (*Nyctidromus albicollis*). *The Birds of North America* 429: 1-16.
- Latta, S.C., C.J. Ralph & G.R.G. Eupel (2005) Strategies for the conservation monitoring of resident landbirds and wintering neotropical migrants in the Americas. *Ornitol. Neotrop.* 16(2): 163-174.
- Lau, R. (2008) Redescoberta de coruja-do-mato (*Strix virgata*, Strigidae) na região centro-leste do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. *Atual. Ornitol.* 144: 19.
- Laubmann, A. (1936) Beiträge zur Avifauna von Santa Catharina, Süd-Brasilien. *Verh. Ornith. Ges. Bayern* 21(1): 19-46.
- Laubmann, A. (1936) Über Vögel aus Matto Grosso, Brasilien. *Verh. Ornith. Ges. Bayern.* 20(1935): 489-609.
- Laubmann, A. (1939) "Accipiter pectoralis" (Bonaparte) und seine Verbreitung in Südamerika. Besonders im Hinblick auf den Neuen Nachweis des Vorkommens dieser Art innerhalb Paraguays. *Physis* 16: 109-114.
- Laubmann, A. (1939) Weiteres über Eisvögel aus Südamerika. *Verh. Ornithol. Ges. Bayern* 21(4): 503-515.
- Laubmann, A. (1940) Zur Rassenfrage bei *Amazona vinacea* (Kuhl) der taubenhals-Amazone aus Südamerika. In: Krieg, H. *Tier und Umwelt in Südamerika*. Hamburg: Ibero-Amerikanisches Institut.
- Laughlin, A.J., C.M. Taylor, D.W. Bradley, D. LeClair, R.G. Clark, R.D. Dawson, P.O. Dunn, A. Horn, M. Leonard, D.R. Sheldon, D. Shutler, L.A. Whittingham, D.W. Winkler & D.R. Norris (2013) Integrating information from geolocators, weather radar, and citizen science to uncover a key stopover area of an aerial insectivore (Integración de Información de Geolocalizadores, Radares de Clima y Ciencia Ciudadana para Descubrir un Área de Parada Migratoria Clave de un Insectívoro Aéreo). *The Auk* 130(2): 230-239.
- Laurance W F., A.K. M.Albernaz, P M. Fearnside, H. Vasconcelos & L.V. Ferreira (2004) Deforestation in Amazônia. *Science* 304: 1109.
- Laurance, W. F., H.L. Vasconcelos & T.E. Lovejoy (2000) Forest loss and fragmentation in the Amazon: implications for wildlife conservation. *Oryx* 34(1): 39-45.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Laurance, W.F. & R.O. Bierregaard Jr. (eds.) (1997) Tropical forest remnants: ecology, management and conservation of fragmented communities. Chicago: Chicago University Press.
- Lauria, G.S. & E. Maciel (2013) Primeiro registro do gavião-de-rabo-barrado, *Buteo albonotatus*, no município do Rio de Janeiro, RJ. *Atual. Ornitol.* 176: 18.
- Laverde-R.O. & C.D. Cadena (2014) Taxonomy and conservation: a tale of two tinamou species groups (Tinamidae, *Crypturellus*). *J. Avian Biol.* P. 484-492. "
- Lavinia, P.D., A.S. Barreira, L. Campagna, P.L. Tubaro & D.A. Lijtmaer (2019) Contrasting evolutionary histories in Neotropical birds: Divergence across an environmental barrier in South America. *Molecular Ecology* 28(7).
- Lavretsky, P., K.G. McCracken & J.F. Peters (2014) Phylogenetics of a recent radiation in the mallards and allies (Aves: Anas): Inferences from a genomic transect and the multispecies coalescent. *Mol. Phylogenet. Evol.* 70: 402-411.
- Lawrence, G.N. (1871) Descriptions of new species of birds from Mexico, Central America, and South America with a note on *Rallus longirostris*. *Ann. Lyc. Nat. Hist., New York* 10: 1-21.
- Lawrence, G.N. (1868) Description of seven new species of American birds from various localities, with a note on *Zonotrichia melanotis*. *Proc. Acad. Nat. Sci. Phila* 429.
- Layard, E.L. (1872) [Letter relating to birds seen during a voyage from England to Pará]. *Ibis* 336-338.
- Layard, E.L. (1873) Notes on birds observed at Pará. *Ibis* 374-396.
- Layard, E.L. & P.L. Sclater (1873) Notes on birds observed at Pará. - With descriptions of two new species. *Ibis, Ser. 3, 3*: 374-396.
- Leach, W. E. (1820) Eleventh Room. P. 65-70. In: *Synopsis of the contents of the British Museum*. 17th Edition. London: British Museum.
- Leal, A.F. (1983) Perdiz em cativeiro. *Troféu* 122: 8-11.
- Leal, G.R. (2012) Estratégias de forrageio da grázina-de-bico-vermelho *Phaeton aethereus* em águas tropicais e implicações na conservação da espécie no Brasil. (Mestrando em Diversidade Biológica e Conservação Nos Trópicos). Universidade Federal de Alagoas.
- Leal, G.R. et al. (2016) Breeding of White-tailed Tropicbirds (*Phaethon lepturus*) in the western South Atlantic. *Braz. J. Biol.* 76(3): 559-567.
- Leal, G.R., M.A. Efe & C.P. Ozorio (2013) Use of sandy beaches by shorebirds in Southern Brazil. *Ornithologia* 6(1): 14-21.
- Leal, I.R., A.V. Lopes, I.C. Machado & M. Tabarelli () Interações planta-animal na Caatinga: visão geral e perspectivas futuras. *Cienc. Cult.* 70(4): 35-40.
- Leal, I.R., J.M.C Silva, M. Tabarelli & T.E. Lacher Jr. (2005) Changing the course of biodiversity Conservation in the Caatinga of northeastern Brazil. *Cons. Biol.* 19(3): 701-706.
- Leal, I.R., M. Tabarelli & J.M.C. Silva (eds.) (2003) *Ecologia e Conservação da Caatinga*. Recife: Universidade Federal de Pernambuco.
- Leal, M.C. & A.P. Farias (1974) Sobre a entomofauna nidícola no Estado de Pernambuco. *Mem. Inst. Bioc. Univ. Fed., Paraíba* 1(1): 203-210.
- Leal, M.C. & D.A. Mello (1974) Sobre a entomofauna nidícola de pássaros do Nordeste Oriental Brasileiro. *Mem. Inst. Bioc. Univ. Fed. Paraíba* 1(1): 211-220.
- Leal, R., P.T.Z. Antas & S.M.L. Lara-Resende (1981) *Manual de Anilhamento de Aves*. Brasília: Ministerio da Agricultura, Ibama, CEMAVE.
- Leal, R.P. (1979) Proteção dos criadouros naturais de algumas aves paludícolas. *Acta Zool. Lilloana* 34: 113-115.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- "Leal, S., L.C. Serapião & G.A. Pereira (2013) Registros documentados da gaivota-de-franklin *Leucophaeus pipixcan* (Wagler, 1831) no Nordeste do Brasil e da gaivota-de-cabeça-cinza *Chroicocephalus cirrocephalus* (Vieillot, 1817) nos Estados de Alagoas e Pernambuco. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(1): 105-108. "
- Leandro, V., J.L. Souza, A.R. Tenório, M.C. Periquito & J.M.S. Correia (2018) Registro documentado de taperuçu-velho *Cypseloides senex* em Pernambuco, Brasil. *Cotinga* 40: 112.
- Leandro-Silva, V., J.L. Souza & G.S. Silva (2017) Avifauna associada a ambientes úmidos no estuário do rio Formoso, Pernambuco, Brasil. *Atual. Ornitol.* 195: 4.
- Leão, J. (1877) Aves de arribacao: lendas e cancoes sertanejas/ lendas. Rio de Janeiro: Typ. Central de Brown & Evaristo.
- Lèche, A., M.V. Cortez, N.S. Della Costa, J.L. Navarro, R.H. Marin, M.B. Martella (2016) Stress response assessment during translocation of captive-bred Greater Rheas into the wild. *J. Ornithol.* 157(2): 599-607.
- Leck, C. F. (1972) Seasonal changes in feeding pressures of fruit- and nectar-eating birds in Panamá. *Th? Condor* 74: 54-60.
- LeCroy, M. (2014) Type specimens of birds in the American Museum of Natural History. Part 12. Passeriformes: Ploceidae, Sturnidae, Buphagidae, Oriolidae, Dicruridae, Callaeidae, Grallinidae, Corcoracidae, Artamidae, Cracticidae, Ptilonorhynchidae, Cnemophilidae, Paradisaeidae, and Corvidae. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 393: 1-165.
- LeCroy, M. & R. Sloss (2000) Type specimens of birds in the American Museum of Natural History. Part 3. Passeriformes: Eurylaimidae, Dendrocolaptidae, Furnariidae, Formicariidae, Conopophagidae, and Rhinocryptidae. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 257: 11-88.
- Ledesma, M.A., A.V. Garnerio & R.J. Gunski (2002) Análise do carótipo de duas espécies da família formicariidae (Aves, Passeriformes). *Ararajuba* 10(1): 15-19.
- Ledesma, M.A., P.A. Martínez, P.S. Calderón, J.M. Boeris & J.M. Meriles (2006) Descrição do cariótipo e padrões de bandas C e NOR em *Pheucticus aureoventris* (Emberizidae, Cardinalinae). *Rev. Bras. Ornitol.* 14(1): 59-62.
- "Lee, A.T.K. & S.J. Marsden (2012) The Influence of habitat, season, and detectability on abundance estimates across an Amazonian parrot assemblage. *Biotropica* 44(4): 537-544 . "
- Lees A.C, I. Thompson & N.G. Moura (2014) Salgado Paraense: an inventory of a forgotten coastal Amazonian avifauna. Vol. 9, No 1 Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Ciências Naturais
- Lees, A.C. (2013) First records of Chestnut-headed Tanager *Pyrrhocomma ruficeps* from Goiás, central Brazil. *Cotinga* 35: 130-131.
- Lees, A.C. (2016) Evidence for longitudinal migration by a "sedentary" Brazilian flycatcher, the Ash-throated *Casiornis*. *J. Field Ornithol.* 87(3).
- Lees, A.C. (2014) Splits, lumps and shuffles. *Neotrop. Birding* 14: 4-18.
- "Lees, A.C. & R.W. Martin (2014) Exposing hidden endemism in a Neotropical forest raptor using citizen science. *Ibis*. "
- Lees, A.C., C. Albano, G.M. Kirwan, J.F. Pacheco & A. Whittaker (2014) The end of hope for Alagoas Foliage-gleaner *Philydor novaesi*? *Neotrop. Birding* 14: 20-28.
- Lees, A.C., C. Albano, G.M. Kirwan, J.F. Pacheco & A. Whittaker. (2014) The end of hope for Alagoas Foliage-gleaner *Philydor novaesi*?. *Neotrop. Birding* 14: 20-28.
- Lees, A.C., de Moura, N. G., Dantas, S.M., Thompson, I. (2013) Capital birding: Belém, Pará, Brazil. *Neotrop. Birding* 13: 32-42.
- Lees, A.C., F. Olmos, & A. Campos (2015) Here be gadflies: pelagic birding off north-east Brazil. . *Neotrop. Birding* 17: 11-18.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lees, A.C., L.N. Naka, A. Aleixo, M. Cohn-Haft, V.Q. Piacentini, M.P.D. Santos & L.F. Silveira (2014) Conducting rigorous avian inventories: Amazonian case studies and a roadmap for improvement. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(2): 107-120.
- Lees, A.C., L.N. Naka, A. Aleixo, M. Cohn-Haft, V.Q. Piacentini, M.P.D. Santos & L.F. Silveira (2014) Conducting rigorous avian inventories: Amazonian case studies and a roadmap for improvement. *Ararajuba* (Rio de Janeiro), v. 22, p. 107-120, 2014.
- Lees, A.C., Moura, N.G., Silva de Almeida, A. & Vieira, I.C.G. (2014) Noteworthy ornithological records from the threatened campinas of the lower rio Tocantins, east Amazonian Brazil. *Bull. B.O.C.* 134(4): 247-258.
- "Lees, A.C., N.G. Moura, A. Santana, A. Aleixo, J. Barlow, E. Berenguer, J. Ferreira & T.A. Gardner (2012) Paragominas: a quantitative baseline inventory of an eastern Amazonian avifauna. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(2): 93-118. "
- Lees, A.C., N.G. Moura, A. Santana, A. Aleixo, J. Barlow, E. Berenguer, J. Ferreira & T.A. Gardner (2012) Paragominas: a quantitative baseline inventory of an eastern Amazonian avifauna. *Rev. Bras. Ornitol.* 20: 93-118.
- Lees, A.C., Piacentini, V.Q., De Luca, A. & C. Albano (2018) *Grallaria varia* distincta Todd, 1927. *ICMBio* (2018).
- Lees, A.C., Távora, A.F., Tavares, M. Távora, A. & Coutinho, D.A. (2014) A second Sabine's Gull *Xema sabini* in Brazil. *Bull. B.O.C.* 134(2): 163-164.
- Leeuwenberg, S.L. R. & Antas, P.T.Z. (1986) Voluntarios en Lagoa do Peixe, Rio Grande do Sul. *Volante Migratorio* 7: 15-16.
- Lefebvre, L., Reader, S.M. & Webster, S. J. (2001) Novel food use by Grey Kingbirds and Red-necked Pigeons in Barbados. *Bull. B.O.C.* 121(4): 247-249.
- "Legal, E. (2018) *Phyllomyias griseocapilla* Sclater, 1862 (piolhinhoserrano) (Aves, Tyrannidae): novas informações sobre a sua nidificação. *Acta Biológica Catarinense* 5(3): 25-32. "
- "Legal, E. (2019) Primeiro registro de *Thamnophilus doliatus* (Linnaeus, 1764) (Aves, Passeriformes, Thamnophilidae) no estado de Santa Catarina, sul do Brasil. *Acta Biológica Catarinense* 6(2): 19-25. "
- Legal, E., T.J. Cadorin & G.U. Kohler (2009) Strigiformes e Caprimulgiformes em Santa Catarina, sul do Brasil: registros relevantes e novas localidades. *Biotemas* 22(4): 125-132.
- Leger & Mountjoy (2003) Geographic variation in the song of Bright-rumped Attila (Tyrannidae: *Attila spadiceus*): implications for species status. *The Auk* 120(1): 69-74.
- Leger, D.W. & D.J. Mountjoy (2003) Geographic variation in song of the Bright-rumped Attila (Tyrannidae: *Attila spadiceus*): implications for species status. *The Auk* 120(1): 69-74.
- Legg, G. (1998) *Aves tropicais*. São Paulo: Globo.
- Leidens, A. (1986) Constatação de aves mortas na Praia do Cal, Torres, RS. *Atobá* 1(1): 4.
- Leite, A.C.R. (1978) *Trichobilharzia jequitibaensis* sp. n. (Trematoda, Schistosomatidae) in *Cairina moschata domestica* (Anatidae). *Rev. Bras. Biol.* 38(4): 843-846.
- Leite, G.A. (2013) Relato de Viagem: Conhecendo Wyoming e seus encantos. *Atual. Ornitol.* 175 [On-line].
- Leite, G.A. (2016) Reprodução de *Pauxi tuberosa* no médio rio Juruá, Amazonas, Brasil. *Atual. Ornitol.* 192: 23.
- Leite, G.A. (2016) Associação de forrageio entre o falcão-de-coleira (*Falco femoralis*) e aves terrícolas em áreas de pastagem no centro-oeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 192: 24.
- Leite, G.A. (2017) O ninho, ovos e filhotes do surucua-de-coleira *Trogon collaris* no rio Juruá, Amazônia. *Cotinga* 39: 41-42.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Leite, G.A. (2017) O ninho, ovos e hilhotes do surucuá-de-coleira *Trogon collaris* no rio Juruá, Amazônia. *Cotinga* 39: 91-93.
- Leite, G.A. (2020) Diet of the Wattled Curassow (*Crax globulosa*) on the Juruá River, Brazilian Amazonia. *Ornithol. Res.* 28(3): 161-167.
- Leite, G.A. & Barreiros, M. H.M. (2014) Frugivoria em *Byrsonima crispata* A. Juss (Malpighiaceae), em área de recuperação na Floresta Nacional de Carajás, Pará. *Atual. Ornitol.* 178.
- Leite, G.A. & M.H.M. Barreiros (2014) Dois novos registros para a Floresta Nacional de Carajás: *Nomonyx dominica* (Linnaeus, 1766) e *Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766). *Atual. Ornitol.* 180: 26.
- Leite, G.A. F.B.R. Gomes & D.B. MacDonald (2012) Description of the nest, nestling and broken-wing behavior of *Conopophaga aurita* (Passeriformes: Conopophagidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 20(2): 128-131.
- Leite, G.A., D.G. Marcelino & R.T. Pinheiro (2010) First description of the juvenile plumage of the critically endangered Kaempfer's Woodpecker (*Ceuleus obrieni*) of central Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 21(3): 453-456.
- Leite, G.A., I.P. Farias & C.A. Peres (2016) Parental care of Chestnut-Capped Puffbird *Bucco macrodactylus* on the middle Juruá river, Amazonas, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(2): 80-82.
- Leite, G.A., I.P. Farias, C.A. Peres & D.M. Brooks (2017) Reproductive biology of the endangered wattled curassow (*Crax globulosa*; Galliformes: Cracidae) in the Juruá River Basin, Western Brazilian Amazonia. *J. Nat. Hist.* 51: 677-687.
- Leite, G.A., M.H.M. Barreiros, I.P. Farias & C.A. Peres (2016) Description of the nest of two *Thamnophilidae* species in Brazilian Amazon. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(2): 83-85.
- Leite, G.A., M.M. Barreiros, J.G. Cunha & R.D.S. Brito (2010) Predação de *Turdus rufiventris* por *Ramphastos dicolorus* no município de Campos do Jordão, SP/Brasil. *Atual. Ornitol.* 158: 29.
- Leite, G.A., Q. Y.P. Matsui & A.R. Monteiro. (2009) Reprodução de *Tachycineta leucorrhoa* (Vieillot, 1817) (Hirundinidae), no Campus (UNIVAP) - São José dos Campos (SP). *Atual. Ornitol.* 149: 8.
- Leite, G.A., R.T. Pinheiro, D.G. Marcelino, J.F.C. Figueira & J.H.C. Delabie (2013) Foraging Behavior of Kaempfer's Woodpecker (*Ceuleus obrieni*), a Bamboo Specialist. *Condor* 115 (2): 221-229.
- Leite, G.A., T.M. Santos, S. Sampaio, T. Filadelfo & F.V. Dénes (2017) First documented record of White-collared Kite *Leptodon forbesi* in Bahia state, Brazil. *Cotinga* 39: 95-98.
- Leite, L.O & M.Â. Marini (1999) The effects of forest fragmentation on predation rates of artificial bird nests at Minas Gerais. *Ciênc. Cult.* 51(1): 34-37.
- Leite, L.O & M.Â. Marini (1998) Fragmentation effects on artificial nest depredation at Atlantic forest fragments, southeast Brazil. In: Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.) *Proc. 22 int. Ornithol. Congr. Durban.* *Ostrich* 69: 436-437.
- Leite, L.O., L.N. Naka, M.F. Vasconcelos & M.M. Coelho (1997) Aspectos da nidificação do bacurauzinho, *Chordeiles pusillus* (Caprimulgiformes: Caprimulgidae) nos estados da Bahia e Minas Gerais. *Ararajuba* 5(2): 237-240.
- Leite, R.N., R.T. Kimball, E.L. Braun, E.P. Derryberry, P.A. Hosner, G.E. Derryberry, M. Anciães, J.S. McKay, A. Aleixo & C.C. Ribas (2021) Phylogenomics of manakins (Aves: Pipridae) using alternative locus filtering strategies based on informativeness. *Mol. Phylogenet. Evol.* 155.
- Leite, Y.F.C., R.T. Pinheiro & E.M. Braga (2013) Prevalência de Hemosporídeos em três localidades do Estado do Tocantins, Brasil. *Ornithologia* 6(1): 1-13.
- Leme, A. (2001) Foraging substrate selection by ochre-rumped antbird *Drymophila ochropyga*. *Ararajuba* 9(1): 7-11.
- Leme, A. (2001) Foraging patterns and resource use in four sympatric species of antwrens. *J. Field Ornithol.* 72(2): 221-227.
- Lemo, M.P.V.A. () Tucano-toco. *Brasil Ornitológico* 63:5-6.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lemo, M.P.V.A. & A.C. Lemo () Urutau (*Nyctibius griseus*). *Brasil Ornitológico* 65:50-52.
- Lemos, A.S.M., W.R. Silva, J.V.A. Verçoxa, C.P. Zaniratto & G.S. Santos (2018) Uso das fibras de *Elaeis oleifera* para formação de egagrópilas de *Athene cunicularia*. *Revista dos Trabalhos de Iniciação Científica da Unicamp* 26.
- Lemos, H.M., C.A.O. Silva, F.M. Patiu & P.R. Gonçalves (2015) Barn Owl pellets (*Aves: Tyto furcata*) reveal a higher mammalian richness in the Restinga de Jurubatiba National Park, Southeastern Brazil. *Biota Neotrop.* 15(2): 1-9.
- Lemos, H.M., C.A.O. Silva, F.M. Patiu & P.R. Gonçalves (2015) Pelotas de coruja suindara (*Aves: Tyto furcata*) revelam uma elevada riqueza de mamíferos no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Sudeste do Brasil. *Biota neotrop.* 15(2): 1-9.
- Lemos, J.S. (2003) Algumas aves florestais observadas na APA do Mestre Álvaro. *Lundiana* 4(1): 73-76.
- Lemos, M. (2001) Ocorrência e status de algumas aves de rapina no município de Niterói, estado do Rio de Janeiro. *Boletim ABFPAR, Niterói* 4(2): 6-11.
- Lemos, M. (1982) Notas sobre a criação do galo-das-rochas em cativeiro. (*Rupicolidae, Aves*). *Bol. FBCN* 17: 96-100.
- Lemos, M. (1981) Notas sobre o "bicudinho" *Oryzoborus crassirostris* (Gmelin) no município de Macapá - AP (*Fringillidae, Aves*). *Charão* 4: 2.
- Lemos, M. & F.A.D. Lemos (2000) Falconídeos brasileiros atípicos. *Boletim ABFPAR, Niterói* 3(1): 34-39.
- Lemos, R.F. (2014) Avifauna da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Sítio Capuavinha, município de Mairiporã, São Paulo. *Atual. Ornitol.* 179: 38-45.
- Lemos, R.F., V. Simei-Martins & A.S. Francisco (2013) Distribuição e frequência de aves aquáticas em habitats de lagos de um parque urbano em São Paulo, SP. *Rev. Inst. Flor.* 25(2): 163-177.
- Lencioni Neto, F. (1994) Une nouvelle espèce de *Chordeiles* (*Aves, Caprimulgidae*) de Bahia (Brésil). *Alauda* 62: 241-245.
- Lencioni Neto, F. (1995) Um híbrido entre *Picumnus cirratus temminckii* e *P. albosquamatus guttifer* (*Piciformes: Picidae*). *Ararajuba* 3: 68-69.
- Lencioni Neto, F. (1996) Reprodução sincrônica entre *Elanus leucurus* (Vieillot, 1818) e *Falco femoralis* Temminck, 1822 (*Aves, Accipitridae/Falconidae*). *Com. Mus. Ciênc. Tecnol. PUCRS, sér. Zool* 9: 37-44.
- Lencioni Neto, F. (1996) Uma nova subespécie de *Knipolegus* (*Aves, Tyrannidae*) do estado da Bahia. *Rev. Bras. Biol.* 56(2): 197-201.
- Lencioni Neto, F. (1991) *Beija-flores na Mata Atlântica*. São Paulo: EDUSP.
- Lencioni Neto, F. (1981) Contribuição para o conhecimento da ornitofauna de Jacareí. *Jacareí: Prefeitura Municipal (Dep. de Educação e Cultura)*.
- Lencioni Neto, F. (1998) Population dynamics of the birds of a residual forest of the Paraba [sic] Valley, São Paulo. In: Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.) *Proc. 22 int. Ornithol. Congr. Durban*. *Ostrich* 69: 404.
- Lencioni Neto, F. (1994) Dados sobre a estrutura do ninho e dos ovos de *Tomomyias sulphurescens* (*Aves, Tyrannidae*). *UNIVAP* 2: 31-34.
- Lencioni Netto, F. () *Aves do campus da UNIVAP*. *Revista Univap*.
- Lenko, K. (1965) Sobre a ocorrência de *Stegomyrmex manni* no Estado de S. Paulo, Brasil (*Hymenoptera: Formicidae*). *Studia Entomol.* 8(1-4): 201-204.
- Lent, H. (1939) Relatório da excursão científica do Instituto Oswaldo Cruz realizado na zona da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em outubro de 1938. Observações sobre a fauna de alguns ninhos de aves. *Bol. Biol., n. sér.* 4(2): 258-260.
- Lent, H. & J.F.T. Freitas (1937) Pesquisas helminthológicas realizadas no Estado do Pará. I. Trematoda: Fascioloidea. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 32: 449-460.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lent, H. & J.F.T. Freitas (1938) Pesquisas helminthologicas realizadas no Estado do Pará. VI. Acanthocephala. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 33(4): 455-459.
- Leonardi, G. (1984) Notes at the margin of an ichnological expedition to Riachão (Maranhão, Brazil). Dusenía 14(1): 23-27.
- Leonardos, S. (1970) Meu livrinho das aves. Rio de Janeiro: Brasil-América.
- Leoni, L.S. (1998) Táxons arbóreos utilizados na alimentação da avifauna do Parque Nacional do Caparaó. Pabstia, Bol. Herbário Guido Pabst, EMG 9(2).
- Leoni, L.S. (1998) Embaúba-vermelha (*Cecropia glazioui* Sneth.) Cecropiaceae na alimentação do "periquito tuim" (*Forpus xanthopterygius*). Pabstia, Bol. Herbário Guido Pabst, EMG 9(3).
- "Lepage, R. & G.A. Pereira (2010) Registros documentados do gaivotão *Larus dominicanus* (Charadriiformes: Laridae) para o Estado de Pernambuco, Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 18(3): 256-257. "
- Lepperhoff, L. (1995) Gelungene Zucht der Taubenhalsamazona *Amazona vinacea*. Papagaien 8(8): 230-233.
- Lesson, R.P. (1929) Histoire naturelle des oiseaux-mouches. Paris: Arthus Bertrand Librairie.
- Letizio, L.A. (2020) Revisão de eumaniraptoriformes e origem do vôo em amniotas avianos. Rio Claro: Unesp.
- Leu, M., M.L. Farnsworth, E. Fleishman, D.S. Dobkin, R. Scherer, B.R. Noon & B.G. Dickson (2017) You have free access to this content Effects of point-count duration on estimated detection probabilities and occupancy of breeding birds. J. Field Ornithol. 88: 80-93.
- Leverkühn, P. (1889) Südamerikanische Nova aus dem Kieler Museum. J. Ornithol. 37: 101-109.
- Levey, D. J. (1987) Seed size and fruit-handling techniques of avian frugivores. Am. Nat. 129(4): 471-485.
- Levey, D. J., W.R. Silva & M. Galetti (2002) Seed Dispersal and Frugivory: Ecology, Evolution and Conservatio. Cabi Publishing - on line book shop. 544p.
- Levy, G. (2000) Levantamento da flora utilizada na alimentação das aves de vida livre da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. TCC. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie.
- Levy, G. & J.C. Motta-Junior (2009) *Cypsnagra hirundinacea* (Lesson, 1831). Passeriformes, Thraupidae. Bressan et al. (2009).
- Levy, G. & J.C. Motta-Junior (2009) *Heliactin bilophus* (Temminck, 1820). Apodiformes, Trochilidae. Bressan et al. (2009).
- Levy, G. & J.C. Motta-Junior (2009) *Saltator atricollis* Vieillot, 1817. Passeriformes, Cardinalidae. Bressan et al. (2009).
- Lewinsohn, T.M. (2005) Avaliação do estado do conhecimento da biodiversidade brasileira. Brasília: MMA.
- Licarião, M.R., D.M.M. Bezerra & R.R.N. Alves (2013) Wild birds as pets in Campina Grande, Paraíba State, Brazil: An Ethnozoological Approach. An. Acad. Bras. Cienc. 85(1): 201-213.
- Lichtenstein, G. (1998) Parasitism by Shiny Cowbirds of Rufous-Bellied Thrushes. Condor 100: 680-687.
- Lichtenstein, M.H.K. (1819) Die Werke von Marcgrave und Piso über die Naturgeschichte Brasiliens. III. Vögel. Akad. Wissenschaften Berlin, Phys. Kl. Abhandl., 1816-1817, 155-178.
- Lichtenstein, M.H.K. (1824) Die Werke von Marcgrave und Piso, über die Natur geschichte Brasiliens, erläutert aus den wiederaufgefundenen Original-Abbildungen, von Lichtenstein. Oken's Isis, Jahrg. 8: 57-74.
- Lichtenstein, M.H.K. (1820) Marcgrave's und Piso's Berichte über die Brasilischen Thiere, erläutert aus den wiederaufgefundenen Original-Abbildungen. Oken's Isis, Jahrg., 4: 809-832, 965, 990.
- Lichtenstein, M.H.K. (1961) Estudo crítico dos trabalhos de Marcgrave e Piso sobre la história natural do Brasil à luz dos desenhos originais. São Paulo: Brasiliensia Documenta, CNPq.
- Lichtenstein, M.H.K. (1823) Verzeichnis des Doubletten des Berliner Museums. Berlin.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lieberman, J. (1936) Tinamiformes argentinas y el problema de su domesticacion. Edicion del autor, Buenos Aires.
- Lima e Silva, D.B. (2009) Caracterização de nicho de *Sporophila* spp. (Aves: Emberizidae) e sua relação com a estrutura de microhabitats em áreas de vereda de Uberlândia, MG. Universidade Federal de Uberlândia.
- Lima, A., L.M. Abe & V.C. Fabri (2001) Estudo comparativo da avifauna de um remanescente de floresta ombrófila mista, o "Bosque Capão da Imbuia", Curitiba, Paraná. *Atual. Ornitol.* 104: 11-12.
- Lima, A.L.C. & M.A. Manhães (2017) Seasonal variation of understorey insectivorous birds and arthropods in an area of secondary Atlantic Forest, Southeast of Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(1): 47-53.
- Lima, A.L.C., M.A. Manhães & A.J. Piratelli (2011) Ecologia trófica de *Conopophaga lineata* (Conopophagidae) em uma área de mata secundária no sudeste do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 315-322.
- Lima, A.M.X. (2015) Riqueza de espécies e ameaças à conservação das aves do Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas, sul do Brasil. *Ornithologia* 8(2): 46-64.
- Lima, A.M.X. & J.J. Roper (2013) Early singing onset in the black-cheeked gnateater (*Conopophaga melanops*). *Rev. Bras. Ornitol.* 21(1): 5-9.
- Lima, A.M.X. & J.J. Roper (2016) A tropical bird with a short breeding season and high rates of nesting success: the breeding ecology of the Star-throated Antwren (*Rhopias gularis*: Thamnophilidae) in subtropical Brazil. *Emu* 116 (4).
- Lima, A.M.X. & R.G. Rodrigues (2008) Predação do arapaçu-de-bico-torto *Campylorhamphus falcularius* Vieillot 1822 (Dendrocolaptidae) sobre anfíbios anuros em um remanescente de Floresta com Araucárias. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(4): 380-382.
- Lima, B. (2012) Registros de *Sclerurus mexicanus* e *Accipiter poliogaster* no estado de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 170: 20
- Lima, B. (2012) Primeiro registro documentado de noivinha-coroadada *Xolmis coronatus* para o estado de São Paulo, Brasil. *Atual. Ornitol.* 170: 21
- Lima, B. (2011) *Panyptila cayennensis* (Apodiformes: Apodidae), *Turdus subalaris* (Passeriformes: Turdidae) e *Glaucidium brasilianum* (Strigiformes: Strigidae): três importantes registros para o litoral do Estado de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 164
- Lima, B. & B. Kamada (2009) Registros de corvo-bicolor *Corvus albus* (Passeriformes: Corvidae) em território brasileiro. *Atual. Ornitol.* 149: 10.
- Lima, B. & J. Moraes (2011) Frugivoria e uso de habitat da saíra-sapucaia *Tangara peruviana* (Passeriformes: Thraupidae) em uma restinga no município de Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 160: 4
- Lima, B. & O. Salles (2008) Novo registro documentado do caburé-acanelado (*Aegolius harrisii*) para o estado de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 143: 23.
- Lima, B. & R. Silva & Silva (2014) Contribuição à biologia reprodutiva de *Tangara peruviana*. *Atual. Ornitol.* 178.
- Lima, C.A., P.R. Siqueira, R.M.M. Gonçalves, M.F. Vasconcelos & L.P. Leite (2010) Dieta de aves da Mata Atlântica: uma abordagem baseada em conteúdos estomacais. *Ornitol. Neotrop.* 21(3): 425-438.
- Lima, D. M., Tenório, S. & Gomes, K. (2014) Dieta por *Anodorhynchus leari* Bonaparte, 1856 (Aves: Psittacidae) em palmeira de licuri na caatinga baiana. *Atual. Ornitol.* 178
- Lima, D.M. & D.S.L. Raices (2012) Primeiro registro de *Psophia obscura* Pelzeln, 1857 e *Dendrocincla merula* badia Zimmer, 1934 para a Reserva Biológica do Gurupi, Maranhão, Brasil. *Ornithologia* 5(1): 39-42.
- Lima, D.M., C. Martínez & D.S.L. Raices (2014) An avifaunal inventory and conservation prospects for the Gurupi Biological Reserve, Maranhão, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(4): 317-340.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lima, D.M., E.L. Neves & E.M. Alves (2011) Avifauna da Estação Biológica de Canudos, Bahia, Brasil. *Atual. Ornitol.* 159: [On-line].
- Lima, E.C. (2002) Classificação dos animais do Alto Juruá pelos Katukina. P. 437-443. In: Cunha, M.C. & M.B. Almeida (orgs) *Enciclopédia da Floresta, o Alto Juruá: Práticas e conhecimentos das populações*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Lima, É.M.C. (2008) *Sporophila nigrorufa* (D'Orbigny & Lafresnaye, 1837). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 548-549.
- Lima, É.M.C. (2008) *Carduelis yarrellii* Audubon, 1839. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 559-560.
- Lima, É.M.C. (2008) *Sporophila palustris* (Barrows, 1883). Volume 2:549-550). Série Biodiversidade n° 19 2 volumes, 907+511 p. Brasília, Ministério do Meio Ambiente, Belo Horizonte, Fundação Biodiversitas.
- Lima, E.P. & S. Albuquerque (2013) Primeiro registro documentado do gibão-de-couro *Hirundinea ferruginea* para o estado de Rondônia, Brasil. . *Atual. Ornitol.* 175: 21.
- Lima, F.C.T. (1999) A range extension for the Caatinga Black-tyrant, *Knipolegus franciscanus* (Tyrannidae), a rare Brazilian endemic. *Bull. B.O.C.* 119(4): 270-271.
- Lima, F.C.T. & A. Aleixo (2000) Notas sobre algumas aves em ambientes antropizados da cidade de Campinas, São Paulo, Brasil. *Bol. CEO* (14): 2-6.
- Lima, F.C.T. & A. Aleixo (2000) Notas sobre algumas aves em ambientes antropizados da cidade de Campinas. *Bol. CEO* 14: 2-6.
- Lima, G.S. (1993) Manejo e conservação de fauna silvestre em áreas de reflorestamento. *Estud. Biol.* (34): 5-15.
- Lima, G.S. & J.C. Campos (1989) Ninhal de Alfenas: importância e conservação. *Bol. FBCN* 24: 99-103
- Lima, H.S., F.M.G. Las-Casas, J.R. Ribeiro, T. Gonçalves-Souza & L.N. Naka (2018) Ecological and phylogenetic predictors of mobbing behavior in a tropical dry forest. *Ecology and Evolution* 8(24).
- Lima, H.S., F.M.G. Las-Casas, J.R. Ribeiro, W.A. Girão, D. Mariz & L.N. Naka (2021) Avifauna and biogeographical affinities of a carrasco-dominated landscape in north-eastern Brazil: providing baseline data for future monitoring *Bird Conservation International* 1-17.
- Lima, J.B. (1934) Observações feitas a propósito de um bando de curiangos (*Chordeiles virginianus virginianus*). *Rev. Mus. Paul.* 18: 341-346.
- Lima, J.L. (1920) Aves colligidas no Estado de S. Paulo, Matto Grosso e Bahia, com algumas formas novas. *Rev. Mus. Paul.* 12(2): 93-106.
- Lima, J.L. (1938) Resultados técnicos da viagem ao sul de Mato Grosso. *Bol. Biol., n. sér.,* 3(3/4): 194-195.
- Lima, J.L.R., F.A. Soares, A.C.S. Remedios, G. Thom, M. Wirthlin, A. Aleixo, M.P.C. Schneider, C.V. Mello & P.N Schneider (2015) A putative RA-like region in the brain of the scale-backed antbird, *Willisornis poecilinotus* (Furnariides, Suboscines, Passeriformes, Thamnophilidae). *Genet. Mol. Biol.* 38: 249-254.
- Lima, L.M. (2001) Notas sobre a presença do Falcão-peregrino, *Falco peregrinus*, no município de Vila Velha, Espírito Santo e no município de Resende, Rio de Janeiro. *Boletim ABFPAR, Niterói* 4(2): 15-17.
- Lima, L.M. & C. Albano (2006) As aves da região de Guimarães, RN: guia de identificação. Siciliano.
- Lima, L.M., F. Schunck, S. Siciliano, C. Carlos, B. Rennó, F.P. Fonseca-Neto, C.E. Fedrizz, C. Albano & J.F. Moura (2010) Distribution, abundance and seasonality of Laughing Gulls, *Leucophaeus atricilla* (Charadriiformes: Laridae) in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 199-206.
- Lima, L.M., J.F. Pacheco, V.S. Alves, A.B.A. Soares, G.S. Couto, S. Siciliano, D.C. Tavares, G.A. Serpa, B. Rennó & E. Maciel (2009) O pernilongo-de-costas-brancas *Himantopus melanurus* Vieillot, 1817, no Estado do Rio de Janeiro: revisão dos registros e novas observações. *Atual. Ornitol.* 149: 58-65.
- Lima, M.C. & E.F. Mariano (2019) Similaridade acústica entre populações disjuntas de *Formicarius colma* Boddaert, 1783 (Aves: Formicariidae). *Ci. e Na., Santa Maria* 41: 1-7.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lima, M.F.F., C.S. Azevedo, R.J. Young & P. Vlau (2019) Impacts of food-based enrichment on behavior and physiology of male greater rheas (*Rhea americana*, Rheidae, Aves). *Pap. Avulsos Zool.* 59: 1-8.
- Lima, M.R., R.H. Macedo, L. Muniz, A. Pacheco & J.A. Graves (2011) Group composition, mating system, and relatedness in the communally breeding Guira Cuckoo (*Guira guira*) in central Brazil. *The Auk* 128(3): 475-486.
- Lima, N.C.B., A.E.R. Soares, L.G.P. Almeida, I.R. Costa, F.M. Sato, P. Schneider, A. Aleixo, M.P. Schneider, F.R. Santos, C.V. Mello, C. Miyaki, A.T.R. Vasconcelos & F. Prodescimi (2018) Comparative mitogenomic analyses of Amazona parrots and Psittaciformes. *Genet. Mol. Biol.* 41: 593-604.
- Lima, P.C. (2002) O fotógrafo de aves: Pedro Lima. *Atual. Ornitol.* 109: 8-9
- Lima, P.C. (2003) O fotógrafo de aves Rolf Grantsau. *Atual. Ornitol.* 116: 8-9
- Lima, P.C. (2012) O comportamento reprodutivo do bacurauzinho *Chordeiles pusillus pusillus*. *Atual. Ornitol.* 170: 6
- Lima, P.C. (1996) Uma longa viagem para morrer na praia. *Ciência Hoje* 20(12): 58-61.
- Lima, P.C. (2007) Comportamento reprodutivo da coruja-buraqueira *Athene cunicularia grallaria* (Temminck, 1822) em um enclave de cerrado no litoral norte da Bahia. *Atual. Ornitol.* 135: 12-13.
- Lima, P.C. (2011) The reproductive behavior of the American Kestrel *Falco sparverius cearae* (Cory, 1915) in Bahia: a photographic essay . *Atual. Ornitol.* 161 [On-line].
- Lima, P.C. (2015) Rolf Karl Heinz Grantsau (1928-2015). *Necrológio. Atual. Ornitol.* 185: 40.
- Lima, P.C. (2002) Reintroduction of captive-bred Gold-capped Conures in Bahia. *PsittaScene* 53.
- Lima, P.C. (1995) O comportamento animal. [*Parabuteo unicinctus*] *Vanguarda Rural* 2(3): 21-23.
- Lima, P.C. & L.C. Marigo (2011) Novo registro, documentado, do comportamento reprodutivo de *Rhopornis ardesiacus* (Passeriformes: *Thamnophilidae*) em Boa Nova Bahia. *Atual. Ornitol.* 160: 11
- Lima, P.C. & R. Grantsau (2005) Primeiro registro para o Brasil do albatroz-indiano-de-nariz-amarelo *Thalasarche carteri* Rothschild, 1903. *Atual. Ornitol.* 128: 4.
- Lima, P.C. & R.C.F.R. Lima (2011) APA do litoral norte da Bahia (Mangue Seco). P. 181-185. Valente et al. 2011.
- Lima, P.C. & S.S. Santos (2004) "*Coccyzus americanus* Linné, 1758 na pátria da arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari* Bonaparte, 1856): primeiro registro para a Caatinga na Bahia, Brasil. *Atual. Ornitol.* 120: 10
- Lima, P.C. & S.S. Santos (2004) Ensaio fotográfico sobre o comportamento reprodutivo do perna-longa – *Himantopus himantopus mexicanus* (Muller, 1776). *Atual. Ornitol.* 120: 10
- Lima, P.C. & S.S. Santos (1999) CETAS: Uma ferramenta no combate ao tráfico de animais. *Atual. Ornitol.* 91: 6-7.
- Lima, P.C. & S.S. Santos (2001) As pombas silvestres da Bahia. *Neon – Arte, cultura e entretenimento, Salvador* 3(26): 18-20.
- Lima, P.C. & S.S. Santos (2001) Os marrecos e patos da Bahia. *Neon – Arte, cultura e entretenimento, Salvador* 3(30): 25-29.
- Lima, P.C. & S.S. Santos (2005) Reprodução de uma população reintroduzida de *Aratinga auricapilla* (Kuhl, 1820) Aves: *Psittacidae*, em área de Cerrado no Leste da Bahia, Brasil. *Ornithologia* 1(1): 13-18.
- Lima, P.C. & S.S. Santos (1999) Illegal traffic in Brazil's wildlife. *PsittaScene* 11(4): 8-9.
- Lima, P.C. & T.N.C. Lima-Neto (2009) Comprovação da existência de cainismo no comportamento reprodutivo do caburé *Glaucidium brasilianum* (Strigiformes: *Strigidae*) e novos itens alimentares de sua dieta. *Atual. Ornitol.* 151: 15.
- Lima, P.C. & T.N.C. Lima-Neto (2008) O comportamento reprodutivo do caburé *Glaucidium brasilianum* (Gmelin, 1788) no litoral norte da Bahia: um ensaio fotográfico. *Atual. Ornitol.* 141: 65-85.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lima, P.C. & T.N.C. Lima-Neto (2009) O comportamento reprodutivo da corujinha-do-mato *Otus choliba choliba* (Strigiformes: Strigidae) no litoral norte da Bahia: um ensaio fotográfico. *Atual. Ornitol.* 152: 41-65.
- Lima, P.C. & V.Q. Piacentini (2015) Obituary: Rolf Karl Heinz Grantsau (1928-2015). *Rev. Bras. Ornitol.* 23(2): 87-89.
- Lima, P.C. & Z.S. Magalhães (2012) Primeiro registro documentado do ninho de *Myrmotherula urosticta* (Sclater, 1857) (Passeriformes: Thamnophilidae) em Ituberá Bahia. *Atual. Ornitol.* 165: 8.
- Lima, P.C., H. Hays, R.C.F.R. Lima, T. Cormons, G. Cormons, J. DiConstanzo & S.S Santos (2005) Recuperações de *Sterna hirundo* (Linnaeus, 1758) na Bahia, Brasil, entre 1995 e 2004. *Rev. Bras. Ornitol.* 13(2): 177-179.
- Lima, P.C., H. Hays, R.C.F.R. Lima, T. Cormons, G. Cormons, J. DiCostanzo & S.S. Santos (2004) Recuperações de *Sterna dougalii* (Montagu, 1813) na Bahia, Brasil, entre 1995 e 2004. *Ararajuba* 12(2): 147-149.
- Lima, P.C., R. Grantsau & T.N.C Lima (2007) Contribuição do macho de *Phaethornis pretrei pretrei* (Lesson & Delatre, 1839) para o sucesso reprodutivo da subespécie: um ensaio fotográfico. *Atual. Ornitol.* 136 [On-line].
- Lima, P.C., R. Grantsau, R.C.F.R. Lima & S. Santos (2004) Ocorrência e mortalidade de aves oceânicas na costa da Bahia, e a chave de identificação da Ordem Procellariiformes e Família Serecorariidae. *Atual. Ornitol.* 121: 3
- Lima, P.C., R. Grantsau, R.C.F.R. Lima & S.S. Santos (2002) Notas sobre os registros brasileiros de *Calonectris edwardsii* (Oustalet, 1883) e *Pelagodroma marina hypoleuca* (Moquin-Tandon, 1841) e primeiro registro de *Phalacrocorax bransfieldensis* Murphy, 1936 para o Brasil. *Ararajuba* 10(2): 263-265.
- Lima, P.C., R. Grantsau, R.C.F.R. Lima & S.S. Santos (2004) Primeiro registro para o nordeste brasileiro do albatroz-de-cabeçacinz (*Diomedea c. cauta* Gould, 1841). *Atual. Ornitol.* 118: 3.
- Lima, P.C., R. Grantsau, R.C.F.R. Lima, T.N.C Lima-Neto & L.E.S. Silva (2010) Ninhos de espécies ameaçadas, endêmicas e outras de comportamento reprodutivo pouco conhecido, na pátria da arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari*) (Psittaciformes: Psittacidae), destacando-se novos dados sobre o comportamento reprodutivo do besourinho-de-cauda-larga (*Phaethornis gounellei*) (Apodiformes: Trochilidae) a descrição do ninho da choca-do-nordeste (*Sakesphorus cristatus*) (Passeriformes: Thamnophilidae) e do jacucaca (*Penelope jacucaca*) (Galliformes: Cracidae). *Atual. Ornitol.* 153: 69-161 [On-line].
- Lima, P.C., R.C.F.R. Lima, S.S. Santos & R. Grantsau (2002) Os maçaricos da Bahia e a inclusão de uma nova subespécie: *Charadrius wilsonia crassirostris*. *Neon – Arte, cultura e entretenimento, Salvador* 4(35): 26-29.
- Lima, P.C., S.S. Santos & R.C.F.R. Lima (2003) Levantamento e anilhamento da ornitofauna na pátria da arara-azul-de-Lear (*Anodorhynchus leari*, Bonaparte, 1856 [sic]): um complemento ao levantamento realizado por H. Sick, L. P. Gonzaga e D. M. Teixeira, 1987. *Atual. Ornitol.* 112: 11
- Lima, P.C., S.S. Santos, B.G. Pita & D. Freitas (2005) Reprodução de *Todirostrum cinereum* em área de cerrado no leste da Bahia, Brasil. *Atual. Ornitol.* 124: 3
- Lima, P.C., T. Ribeiro & R.L. Brito (2016) Primeiro registro sobre as características do ninho de *Scytalopus diamantinensis*. *Atual. Ornitol.* 192: 25.
- Lima, P.C., Z.S. Magalhães & R.C.F.R. Lima (2002) Primeiro registro de nidificação da espécie *Thripophaga macroura* Wied, 1821 [sic] (Aves: Furnariidae). *Atual. Ornitol.* 108: 3
- Lima, P.C., Z.S. Magalhães & R.C.F.R. Lima (2002) Primeiro registro de nidificação da espécie *Thripophaga macroura* Wied, 1821 (Aves: Furnariidae). *Atual. Ornitol.* 108: 3.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lima, P.C., Z.S. Magalhães & R.C.F.R. Santos (2003) Registro de ninho de *Tangara seledon*, uma pequena contribuição. *Atual. Ornitol.* 111: 11
- Lima, R., H.R. Dantas & D.V. Oliveira (2018) Ocorrência de *Bubo virginianus* (Strigiformes: Strigidae) no extremo nordeste do Brasil: primeiro registro documentado para o estado do Rio Grande do Norte e revisão dos registros no Nordeste brasileiro. *Atual. Ornitol.* 206: 11-14.
- Lima, R.D. (2021) Birds of the Caatinga revisited: The problem of enclaves within, but not of the Caatinga. *Journal of Arid Environments* 191: 1-11.
- Lima, R.D. (2021) An obligate brood parasite, the Screaming Cowbird (*Molothrus rufoaxillaris*), more than doubled its range expanding northeastward in the last decades. *Ornithol. Res.* 29(2): 63-67.
- Lima, R.G., M.A. Raposo & E. Höfling (2002) Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *The Auk* 119(3): 815-819.
- Lima, V.S. (1997) Os sons do pitiguari. [Resumo de tese]. *Atual. Ornitol.* 77: 2.
- Lima, W.L.D. (1934) Observações feitas a propósito de um bando de curiangos (*Chordeiles virg. virginianus*?) *Rev. Mus. Paul.* 18: 343-346.
- Lima, W.P. (1996) Impacto ambiental do Eucalipto. São Paulo: EDUSP.
- Limeira-de-Oliveira, F., Rafael, J.A. & Henriques, A. L. (2002) *Phorcotabanus cinereus* (Wiedemann, 1821) (Diptera, Tabanidae), an ornithophilic species of tabanid in Central Amazon, Brazil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 97(6): 839-842.
- Lincer, J.L., R.J. Clark, T.L. Fleming & A. Sieradzki (2018) A Review Of Burrowing Owl (*Athene cunicularia*) Literature Using Bibliometric Comparisons: Topical Bibliographies and Online Databases. *J. Raptor Res.* 52 (2): 207–224.
- Linck, M. (1987) Aspectos da alimentação de papagaios-charão, *Amazona pretrei* (Temminck, 1880), e peitoroxo, *Amazona vinacea* (Kuhl, 1820), em cativeiro. São Leopoldo. TCC. Centro de Ciências Biomédicas, Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
- Lincoln, C. G.A. Bravo & A. Aleixo (2019) Phenotypic similarity leads to taxonomic inconsistency: A revision of the lowland's antpittas. *Zoologica Scripta* 48: 46-56.
- Lincoln, F.C. (1942) La migracion de las aves en el hemisferio occidental. *Hornero* 8: 302-308.
- Lindsey, B.R.A., G.M. Bochio & L. Anjos (2019) Bird species that occupy river edge in continuous forest tend to be less sensitive to forest fragmentation. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(3): 172-186.
- Linhares, B.A., J. Bordin, G.T. Nunes & P.H. Ott (2020) Breeding biology of the American Oystercatcher *Haematopus palliatus* on a key site for conservation in southern Brazil. *Ornithol. Res.* 29(1): 16-21.
- Link, D. (1995) Danos causados pelo pássaro-preto, *Molothrus bonariensis*, em arroz irrigado, em Santa Maria, RS. *Lavoura Arrozeira, Porto Alegre*, 48(422): 29-30.
- Linkhart, B.D., J.W. Fox & S.W. Yanco (2016) Migration timing and routes, and wintering areas of Flammulated Owls. *J. Field Ornithol.* 87 (1).
- Lins Duarte, P.F. (1978) Aranhas encontradas em ninhos de *Phacellodomus rufifrons specularis* (Hellmayr, 1925) (Aves, Passeriformes, Furnariidae). *Rev. Nordestina Biol.* 1(1): 55-61.
- Lins Durte, P.F. (1973) Aranhas encontradas em ninhos de *Phacellodomus rufifrons* - 1. *Ciênc. Cult.* 25(6, suppl.): 371.
- Lins, L.V. (1998) *Onychorhynchus coronatus* (Müller, 1776). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.335-336.
- Lins, L.V. (1998) *Culicivora caudacuta* (Vieillot, 1818). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.337-338.
- Lins, L.V. (1998) *Anthus nattereri* Sclater, 1878. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.361-362.
- Lins, L.V. (1998) *Amaurospiza moesta* (Hartlaub, 1853). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.390-391.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lins, L.V., A.B.M. Machado, C.M.R. Cosa & G. Hermann (1997) Roteiro metodológico para elaboração de listas de espécies ameaçadas de extinção (contendo a lista oficial da fauna ameaçada de extinção de Minas Gerais). Publicações Avulsas da Fundação Biodiversitas 1: 1-50.
- Lins, L.V., R.B. Machado & M.F. Vasconcelos (1996) APA Carste de Lagoa Santa: diagnóstico da avifauna. Relatório não publicado Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Lira, P. K., R.M. Ewers, C. Banks-Leite, R. Pardini & J.P. Metzger (2012) Evaluating the legacy of landscape history: extinction debt and species credit in bird and small mammal assemblages in the Brazilian Atlantic Forest. *Journal of Applied Ecology* 49: 1325–1333.
- Lisboa, C. (1967) História dos animais e árvores do Maranhão (com estudo e notas do Dr. J. Walter). Lisboa: Arquivos Históricos Ultramarinos e Centro de Estudos Ultramarinos.
- Lisboa, J.S. (1998) Ataques de gaviões a pessoas em área urbana na cidade do Rio de Janeiro. *Boletim ABFPAR* 1(2): 15-18.
- Lisboa, J.S. (1999) O gênero *Accipiter*. *Boletim ABFPAR* 2(1): 33-36.
- Lisboa, J.S., F. Pallinger & C. Leão (2005) Nidificação de *Bubo virginianus* em MG. *Boletim ABFPAR* 8(2): 83-85.
- Livezey, B.C. & R. L. Zusi (2007) Higher-order phylogeny of modern birds (Theropoda, Aves: Neornithes) based on comparative anatomy. II. Analysis and discussion. *Zoological J. Linnean Society* 149: 1-95.
- Llambías, P. E., V. Ferretti & P. S. Rodríguez (2001) Kleptoparasitism in the Great Kiskadee. *Wilson Bull.* 113: 116-117.
- Llinas-Gutierrez, J.G. Arnaud & M. Acevedo (1991) Food habits of the Great Horned Owl (*Bubo virginianus*) in the Cape Region of Lower California, Mexico. *J. Raptor Res.* 25(4): 140-141.
- Imos, F., J.L.B. Albuquerque, M. Galetti, M.S. Milano, I.G. Câmara, A.F. Coimbra-Filho, J.F. Pacheco, C. Bauer, C.G. Penna, T.R.O. Freitas & A. Aleixo (2001) Correção política e biodiversidade: a crescente ameaça das populações tradicionais à Mata Atlântica. p. 279-312. Albuquerque et al. (2001).
- Lo Coco, G.E., M.J. Motta, M.C. Mosto & M.B.J. Picasso () Wing and tail myology of *Tyto furcata* (Aves, Tytonidae). *Journal of morphology* 281(4-5): 450-464.
- Lo, V.K. (1995) Extensão de distribuição de *Guaruba guarouba* para o norte de Mato Grosso, Amazônia Meridional (Psittaciformes: Psittacidae). *Ararajuba* 3: 93-94.
- Lo, V.K. (1994) Ocorrência de *Laniisoma elegans* (Thunberg, 1823) (Cotingidae) e *Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1776) (Tyrannidae) no Município de São Paulo, SP. *Bol. CEO* 10: 36-41.
- Lo, V.K., C. Yamashita, R.F. Ladeia & J.P.M. Seino (2006) Repatriação, soltura e monitoramento de aves silvestres pelo IBAMA/SP. p. 414.
- Lobato, D.N.C., E.M. Braga, N.O. Belo & Y. Antonini (2011) Hematological and parasitological health conditions of the Pale-breasted Thrush (*Turdus leucomelas*) (Passeriformes: Turdidae) in southeastern Brazil. *Zoologia* 28(6): 771-776.
- Lobo, B. (1919) Ilha da Trindade. *Arq. Mus. Nac.* 22: 107-158.
- Lobo, B.A., W.A. Chagas & S.L.O. Silva (1960) Alguns aspectos morfoestruturais do esôfago e estômago do urubu (*Coragyps atratus foetens*). *An. Col. Anat. Bras.* 16: 56-62.
- Lobo, E.A., D.B. Tatsch, S. Schuler & M.T.M.B. Neves (1994) Limnologia de áreas inundáveis da planície costeira do Rio Grande do Sul, Brasil, onde ocorrem espécies de anatídeos com valor cinegéticos. *Cad.de Pesquisa, sér. Bot.* 6(1)25-73.
- Lobo, E.A., M.A. Oliveira, M.T.M.B. Neves & S. Schuler (1991) Caracterização de ambientes de terras úmidas, no Estado do Rio Grande do Sul, onde ocorrem espécies de anatídeos com valor cinegético. *Acta Biol. Leopold.* 13(2): 19-60.
- Lobo, F.S. (1963) Aves. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura do Rio de Janeiro.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lobo, Y. & M.Â. Anjos (2012) Artificial incubation, egg replacement and adoptive parents in bird management: a test with Lesser Elaenia, *Elaenia chiriquensis*. *Bird Conserv. Int.* 23(3).
- Lobo, Y. & Marini, M.Â. (2013) Artificial incubation, egg replacement and adoptive parents in bird management: a test with Lesser Elaenia *Elaenia chiriquensis*. *Bird Conserv. Int.* 23: 283-295.
- Lobo-Araújo, L. W., Toledo, M. T. F., Efe, M.A., Malhado, A.C.M., Vital, M.V. C., Toledo-Lima, G.S., Macario, P., Dos Santos, J. G. & Ladle, R. J. (2013) Bird communities in three forest types in the Pernambuco Centre of Endemism, Alagoas, Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 103(2): 85-96
- Lobo-Araújo, L.W. (2012) Effects of forest fragmentation on bird species richness in the Pernambuco center of endemism, Northeastern Brazil. (Mestrando em Diversidade Biológica e Conservação Nos Trópicos). Universidade Federal de Alagoas.
- Lobo-Araújo, L.W., M.T.F. Toledo, M.A. Efe, A.C.M. Malhado, M.V.C. Vital, G.S. Toledo-Lima, P. Macario, J.G. Santos & R.J. Ladle (2013) Bird communities in three forest types in the Pernambuco Centre of Endemism, Alagoas, Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 103(2): 85-96.
- Locatelli, E.M. & I.C.S. Machado (1999) Floral biology of two ornithophilous species of Cactaceae in northeastern Brazil: *Melocactus zehntneri* e *Opuntia palmadora*. *Bradleya* 17: 75-85.
- Lodi, L. & B. Hetzel (2000) Cleptoparasitismo entre Fragatas (*Fregata magnificens*) e Botos-cinza (*Sotalia fluviatilis*) na Bama de Paraty, Rio de Janeiro, Brasil. *Biociências, Porto Alegre* 8(1): 59-64.
- Lodi, L. & B. Hetzel (1999) Routh-toothed dolphin, *Steno bredanensis*, feeding behaviors in Ilha Grande Bay, Brazil. *Biociências, Porto Alegre* 7(1): 29-42.
- Loiselle, B.A. (1990) Seeds in droppings of tropical fruit eating birds: importance of considering seed composition. *Oecologia* 82: 494-500.
- Lombardi, C.M. & M. Charbuki (2002) Effect of bird density on the decision to join a group in the *Sicalis flaveola pelzeni* (Passeriformes, Emberizidae). *Iheringia, Sér. Zool.* 92(1): 105-109.
- Lombardi, J.A. & J.C. Motta-Junior (1995) Possibilidade de dispersão endoornitocórica das sementes de *Rhipsalis* (Cactaceae). *Ararajuba* 3: 61-62.
- Lombardi, J.A. & J.C. Motta-Junior (1993) Seeds of the champak, *Michelia champaca* L (Magnoliaceae) as a food source for Brazilian birds. *Ciênc. Cult.* 45(6): 408-409.
- Lombardi, V.T., K.K. Santos, S. D'Angelo-Neto, L.G. Mazzoni, B. Rennó, R.G. Faetti, A.D. Epifânio & M. Miguel (2011) Registros notáveis de aves para o Sul do Estado de Minas Gerais, Brasil. *Cotinga* 34: 32-45.
- Lombardi, V.T., M.F. Vasconcelos & S. D'Angelo-Neto (2007) Novos registros ornitológicos para o centro-sul de Minas Gerais (alto Rio Grande): municípios de Lavras, São João Del Rei e adjacências, com a listagem revisada da região. *Atual. Ornitol.* 139: 33-42.
- Longmore, N.W. & L.F. Silveira (2005) A replacement name for *Xiphorhynchus fuscus brevirostris* (Pinto, 1938). *Bull. B.O.C.* 125:153-154.
- "Loos, A.T.G., E.M. Costa-Neto, C.G. Machado et al. (2014) Ethnotaxonomy of birds by the inhabitants of Pedra Branca Village, Santa Teresinha municipality, Bahia state, Brazil. *J. Ethnobiol. Ethnomed.* 10: 55. "
- Lopes, A.C.P.A. (2017) Anomalias cromáticas em aves provenientes do tráfico de animais. *Atual. Ornitol.* 198: on-line.
- Lopes, A.C.P.A., M.V.C. Vita & M.A. Efe (2014) Potential geographic distribution and conservation of Audubon's Shearwater, *Puffinus lherminieri* in Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 54(19): 293-298.
- Lopes, A.V., S. Vogel & I.C. Machado (2002) Secretory trichomes, a substitutive floral nectar source in *Lundia* A. DC (Bignoniaceae), a genus lacking a functional disc. *Ann. Bot., London* 90: 169-174.
- Lopes, B.H. & C.A. Valle Jr. (s/d) Guia das Aves. Parque Natural Municipal da Atalaia. Prefeitura Municipal de Itajaí.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lopes, C.R., E.J. Lucca, A.M. Andrade & C.M.J. Faulin (1979) A phylogenetic interpretation of chromosomal and electrophoretic data in Columbiformes. *Cytologia* 44: 39-49.
- Lopes, E.S.I, W.M. Cardoso, Á.H. Albuquerque, R.S.C. Teixeira, R.P.R. Salles, W.G.A. Bezerra, R.c. Rocha e Silva, S.V.G. Lima, R.J.P.F. Sales & R.H. Vasconcelos (2014) Isolation of Salmonella spp. in captive Psittaciformes from zoos and a commercial establishment of Fortaleza, Brazil. *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia* 66(3): 965-968.
- Lopes, E.V. & L. Anjos (2006) A composição da avifauna do campus da Universidade Estadual de Londrina, norte do Paraná, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 23(1): 145-156.
- Lopes, E.V. & L. Anjos (2005) Observações sobre a reprodução de *Nyctibius griseus* no campus da Universidade Estadual de Londrina, norte do Paraná. *Ararajuba* 13(1): 109-112.
- Lopes, E.V., A. Aleixo, A.C. Lees, F.H. Aguiar-Silva, J. Barlow, L. Mestre, L.M.P. Henriques, N.G. Moura, O.C. Metcalf, S.M. Dantas & T.M. Sanaiotti (2021) Avifauna da Floresta Nacional do Tapajós e da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns. *Brocardo C.R. & L.L. Giacomini L. (Org.) (2021) p. 242-279.*
- Lopes, E.V., G.H. Volpato, L.B. Mendonça, F.L. Fávoro & L. Anjos (2006) Abundância, microhabitat e repartição ecológica de papa-formigas (Passeriformes, Thamnophilidae) na bacia hidrográfica do rio Tibagi, Paraná, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 23(2): 395-403.
- Lopes, F.B. (2008) Allopreening behavior between Black Vulture *Coragyps atratus* and Southern Caracara (*Caracara plancus*) in the Brazilian Pantanal. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(2): 172-174.
- Lopes, I.F., C.D. Rocha & S.N. Del Lama (2004) Genetical analysis of Wood Stork (*Mycteria americana*) population using nuclear and mitochondrial DNA markers. *Ornitol. Neotrop.* 15 (Suppl): 169-174
- Lopes, I.F., C.L. Miño & S.N. Del Lama (2007) Genetic diversity and evidence of recent demographic expansion in waterbird populations from the Brazilian Pantanal. *Braz. J. Biol.* 67(4, Suppl.): 849-857.
- Lopes, I.F., M.A. Del Lama & S.N. Del Lama (2007) Genetic variability in three Amazon parrot species. *Braz. J. Biol.* 67(4, Suppl.): 883-887.
- Lopes, I.F., S.M. Haig & S.N. Del Lama (2010) Genetic characterization of Neotropical Jabiru Storks: insights for conservation.? *Waterbirds* 33: 425-437.
- Lopes, I.O. (2011) Abundância, comportamento e dieta de *Penelope obscura* (Galliformes, Cracidae): o efeito da interferência antrópica na RPPN do Caraça, MG, Brasil. Belo Horizonte: PUC-MG.
- Lopes, J.C.V. (1981) Curucaca. Curitiba: Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense.
- Lopes, L.E. (2006) As aves da região de Varginha e Elói Mendes, sul de Minas Gerais, Brasil. *Acta Biol. Leopold.* 28(1): 46: 54
- Lopes, L.E. (2005) Dieta e comportamento de forrageamento de *Suiriri affinis* e *S. islerorum* (Aves, Tyrannidae) em um cerrado do Brasil central. *Iheringia, Sér. Zool.* 95(4): 341-345.
- Lopes, L.E. (2007) On the range of the Lesser Kiskadee *Philohydor lictor* (Tyrannidae) in central-eastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 433-435.
- Lopes, L.E. (2006) As aves da região de Varginha e Eloi Mendes, sul de Minas Gerais, Brasil. *Acta Biol. Leopold.* 28(1): 47-56.
- Lopes, L.E. (2012) Notas sobre a campainha-azul *Porphyrospiza caerulescens*. *Atual. Ornitol.* 167 [On-line].
- Lopes, L.E. (2005) Field identification and new site records of Chapada Flycatcher *Suiriri isleroru?* *Cotinga* 24: 38.
- Lopes, L.E. (2017) Variation of plumage patterns, geographic distribution and taxonomy of the Unicolored Blackbird (Aves: Icteridae). *Zootaxa* 4221(4): 431-456.
- Lopes, L.E. (2017) Morphological variation of the Long-tailed Reed Finch *Donacospiza albifrons* (Vieillot, 1817) (Aves: Thraupidae). *Zootaxa* 4329 (3): 201-218.
- Lopes, L.E. (2009) Taxonomia, Biogeografia e Conservação das aves endêmicas do Cerrado. UFMG.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lopes, L.E. & B.F. Marçal (2016) Avifauna do Campus Florestal da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil. . Atual. Ornitol. 193: [On-line].
- Lopes, L.E. & I.P. Faria (2014) Range and natural history of Point-tailed Palmcreepers. J. Nat. Hist. 48: 1217-1224.
- Lopes, L.E. & L.P. Gonzaga (2012) Clinal pattern of morphological variation in *Sakesphorus luctuosus* (Lichtenstein, 1823), with comments on the enigmatic *Sakesphorus hagmanni* Miranda-Ribeiro, 1927 (Passeriformes: Thamnophilidae). Zootaxa 3569: 41-54.
- Lopes, L.E. & L.P. Gonzaga (2014) Morphological variation in the Cinnamon Tanager *Schistochlamys ruficapillus* (Aves: Thraupidae). Zootaxa 3873: 477-494.
- Lopes, L.E. & L.P. Gonzaga (2013) Taxonomy, natural history, and conservation of *Paroaria baeri* (Aves: Thraupidae). Tropical Zoology, 26: 87-103.
- Lopes, L.E. & L.P. Gonzaga (2014) Taxonomy, distribution, natural history and conservation of the Russet-mantled Foliage-gleaner *Syndactyla dimidiata* (Pelzeln, 1859) (Aves: Furnariidae). Zootaxa 3754 (4): 435-449.
- Lopes, L.E. & L.P. Gonzaga (2016) Morphological data support the recognition of four species in the genus *Sirystes* Cabanis & Heine, 1859 (Aves: Tyrannidae). Zootaxa 4127(3): 401–431.
- Lopes, L.E. & L.P. Gonzaga (2016) *Melanopareia bitorquata* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) is a distinct species: an appraisal of morphological variation in the Collared Crescentchest *Melanopareia torquata* (zu Wied-Neuwied, 1831) (Aves: Melanopareiidae). Zootaxa 4193(1): 138-150.
- Lopes, L.E. & M.Â. Marini (2005) Low reproductive success of Campo Suiriri (*Suiriri affinis*) and Chapada Flycatcher (*S. islerorum*) in the central Brazilian Cerrado. Bird Conserv. Int. 15: 337-346.
- Lopes, L.E. & M.Â. Marini (2005) Biologia reprodutiva de *Suiriri affinis* e *S. islerorum* (Aves: Tyrannidae) no cerrado do Brasil central. Pap. Avulsos Zool. 45(12).
- Lopes, L.E. & V.A. Braz (2007) Aves da região de Pedro Afonso, Tocantins, Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 15(4): 530-537.
- Lopes, L.E. & V.Q. Piacentini (2017) Evidence of hybrid origin for *Tachyphonus nattereri* Pelzeln, 1870 (Aves: Thraupidae). Zootaxa 4277(3): 386-398.
- Lopes, L.E., A.M. Fernandes & M.A. Marini (2005) Predation on vertebrates by Neotropical passerine birds. Lundiana 6(1): 57-66 .
- Lopes, L.E., A.M. Fernandes & M.Â. Marini (2003) Consumption of vegetable matter by Furnarioidea. Ararajuba 11(2): 235-239.
- Lopes, L.E., A.M. Fernandes & M.Â. Marini (2005) Diet of some Atlantic Forest birds. Ararajuba 13(1): 95-103.
- Lopes, L.E., A.M. Fernandes, M.C.I. Medeiros & M.Â. Marini (2016) A classification scheme for avian diet types. J. Field Ornithol. 87(3): 309-322.
- Lopes, L.E., A.V. Chaves, M.M. Aquino, L.F. Silveira & F.R. Santos (2018) The striking polyphyly of *Suiriri*: Convergent evolution and social mimicry in two cryptic Neotropical birds. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 56: 270-279.
- Lopes, L.E., B.F. Marçal & A.V. Chaves (2016) The patchy distribution of the Pale-throated Serra-Finch *Embernagra longicauda* (Aves: Thraupidae) in the eastern Brazilian mountaintops: the overlooked campos rupestres of the Rio Doce valley. North-western Journal of Zoology 12.
- Lopes, L.E., D. Hoffmann, Maldonado-Coelho, M. Luiz, E.R. & D'Angelo-Neto, S. (2008) Geographic distribution, habitat association, and conservation status of the critically endangered Minas Gerais Tyrannulet *Phylloscartes roquettei*. Bird Conserv. Int. 18: 53-62.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lopes, L.E., G.B. Malacco, E.F. Alteff, M.F. Vasconcelos, D. Hoffmann & L.F. Silveira (2010) Range extensions and conservation of some threatened or little known Brazilian grassland birds. *Bird Conser. Int.* 20: 84-94.
- "Lopes, L.E., G.B. Malacco, M.F. Vasconcelos, C.E.A. Carvalho, C. Duca, A.M. Fernandes, S. D'Angelo-Neto & M.Â. Marini (2008) Aves da região de Unaí e Cabeceira Grande, noroeste de Minas Gerais, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(3): 193-206. "
- Lopes, L.E., H.J.C. Peixoto & D. Hoffmann (2013) Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atual. Ornitol.* 171 [On-line]: 29.
- Lopes, L.E., H.J.C. Peixoto & W. Nogueira (2012) Aves da Serra Azul, sul da Cadeia do Espinhaço, Minas Gerais, Brasil. *Atual. Ornitol.* 169 [On-line].
- Lopes, L.E., J.B. Pinho & C.E.R.T. Benfica (2011) Seasonal Distribution and Range of the Blackish-Blue Seedeater (*Amaurospiza moesta*): A Bamboo-Associated Bird. *Wilson J. Ornithol.* 123(4): 797-802.
- Lopes, L.E., J.B. Pinho, A. Ortiz, M.M. Evangelista, L.F. Silveira, F. Schunck & P.F. Develey (2016) Birds from Cáceres, Mato Grosso: the highest species richness ever recorded in a Brazilian non-forest region. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(2): 137-167.
- Lopes, L.E., J.B. Pinho, B. Bernardon, F.F. Oliveira, G. Bernardon, L.P. Ferreira, M.F. Vasconcelos, M. Maldonado-Coelho, P.F.A. Nóbrega & T.C. Rubio (2009) Aves da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Brasil: uma síntese histórica do conhecimento. *Pap. Avulsos Zool.* 49(2):9-47.
- Lopes, L.E., J.B. Pinho, M.G. Gaiotti, M.M. Evangelista & M.F. Vasconcelos (2012) Range and Natural History of Seven Poorly-Known Neotropical Rails. *Waterbirds* 35(3):470-478. 2012
- Lopes, L.E., J.N. Reis, A.S. Moura, B.S. Corrêa, C.M.S. Carvalho, H.J.C. Peixoto, M.F. Vasconcelos, M. Maldonado-Coelho & M.A. Rezende (2017) Birds of three municipalities of the Upper São Francisco River, state of Minas Gerais, Brazil. *Atual. Ornitol.* 196 [On-line].
- Lopes, L.E., L. Leite, J.B. Pinho & R. Goes (2005) New bird records to the Estação Ecológica de Águas Emendadas, Planaltina, Distrito Federal. *Ararajuba* 13(1): 107-108.
- Lopes, L.E., M.F. Vasconcelos & L.P. Gonzaga (2017) A cryptic new species of hummingbird of the *Campylopterus largipennis* complex (Aves: Trochilidae). *Zootaxa* 4268(1): 1-33.
- Lopes, L.E., N.M. Heming, A.E. Jahn, D.D.F. Ferreira, O.B. Putaré & M.Â. Marini (2018) Breeding biology of the White-throated Kingbird (*Tyrannus albogularis*) in Brazil and Bolivia. *Wilson J. Ornithol.* 130(4).
- Lopes, L.E., R. Goes, S. Souza & R.M. Ferreira (2004) Observations on a nest of the Stygian Owl (*Asio stygius*) in the central Brazilian Cerrado. *Ornitol. Neotrop.* 15(3): 423-427.
- Lopes, L.E., S. D'Angelo Neto, L.O. Leite, L.L. Moraes & J.M. Capurucho (2010) Birds from Rio Pandeiros, southeastern Brazil: a wetland in an arid ecotone. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(4): 267-282.
- Lopes, M.H., J.L.A. Franco & K.S. Costa (2017) Expressões da natureza no Parque Nacional do Araguaia: processos geocológicos e diversidade da vida. *Historia Ambiental, Latinoamericana y Caribeña* 7(2): 65-100.
- Lopes, O. S. Sacchetta, L.A. & Dente, E. (1980) Longevity of wild birds obtained during a banding program for São Paulo, Brasil. *J. Field Ornithol.* 51: 144-48.
- Lopes, O.S., L.A. Sacchetta, T.L.M. Coimbra & L.E. Pereira (1979) Isolation of St. Louis encephalitis virus in South Brazil. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 28: 583-585.
- Lopes, O.S., L.A. Sacchetta, T.L.M. Coimbra, G.H. Pinto & C.M. Glasser (1978) Emergence of a new arbovirus disease in Brazil. II. Epidemiologic studies on 1975 epidemic. *Amer. J. Epidem.* 108: 394-401.
- Lopes, O.S., T.L.M. Coimbra, L.A. Sacchetta & C.H. Calisher (1978) Emergence of a new arbovirus disease in Brazil. I. Isolation and characterization of the etiologic agent Rocio Virus. *Amer. J. Epidem.* 108: 444-449.
- Lopes, P.R.D. (1992) Comércio de animais silvestres. *Bioikos* 5(1): 49-56.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lopes, R.J. & A. Aleixo (2019) Área com espécies mais jovens de aves da Amazônia também é a mais frágil e ameaçada. Folha de São Paulo 14/7/2019.
- Lopes, S.O., Sacchetta, L.A. & Dente, E. (1980) Longevity of wild birds obtained during a banding program in Sao Paulo, Brasil. J. Field Ornithol. 51(2): 144-148.
- Lopes, S.O., Sacchetta, L.A. & Dente, E. (1981) A three-legged cattle tyrant. J. Field Ornithol. 52(3): 236-237.
- López, G.M.J. Moro (1997) Birds of Aleppo pine plantations in southeast Spain in relation to vegetation composition and structure. Journal of Applied Ecology 34: 1257-1272.
- López, J.M. (2020) Actualistic taphonomy of barn owl pellet-derived small mammal bone accumulations in arid environments of South America. Journal of quaternary science 35(8): 1057-1069.
- López-Lanús, B. (2016) A case of Straight-Billed Reedhaunter (*Limnocittes rectirostris*: Furnariidae) nesting in teasel (*Dipsacus fullonum*: Dipsacoideae). Rev. Bras. Ornitol. 24(3): 211-212.
- López-Lanús, B. (2015) Análisis comparativo de las vocalizaciones de distintos taxa del género *Bubo* en América. Hornero 30(2):69–88.
- Lordello, L.G.E. (1954) Contribuição à história natural do pararu, *Scardafella squammata squammata* (Lesson). An. Esc. Sup. Agric. "Luiz de Queiroz" 11: 13-20.
- Lordello, L.G.E. (1951) Pequena contribuição à história natural de alguns Fringillidae no Brasil (Passeriformes). Anais Esc. Sup. Agric. "Luiz de Queiroz" 8: 649-662.
- Lordello, L.G.E. (1950) Albinismo em aves do Brasil. Dusenya 1 (6): 327-330.
- Lordello, L.G.E. (1951) Passer domesticus albino e considerações acêrca de algumas anomalias de plumagem verificadas em aves do Brasil. Dusenya 2(6): 361-364.
- Lordello, L.G.E. (1950) Albinismo em Fringillidae. Rev. Agric. 25(3/4): 115-120.
- Lordello, L.G.E. (1952) Nota sôbre a "cigarrinha" - *Tiaris fuliginosa* (Wied) (Passeriformes, Fringillidae). Rev. Agric. 27(7/8): 233-236.
- Lordello, L.G.E. (1957) Duas aves híbridas da fauna do Brasil. Rev. Bras. Biol. 17: 139-142.
- Lordello, L.G.E. (1976) Os tucanos. Rev. SOM 11: 17.
- Lordello, L.G.E. (1962) A criação do avinhado em cativeiro. Chac. Quintais 106(3): 431-432.
- Lordello, L.G.E. (1963) Pássaros da Bahia. Chac. Quintais 108(6): 717-718.
- "Lorenz, S. & J.T. Toldeo (2014) A Wing-barred Piprites *Piprites chloris* nest in Mato Grosso, Brazil. Cotinga 36: 125-127. "
- Loss, A.T.G, E.M. Costa Neto & F.M. Flores (2016) Levantamento etnoornitológico das aves criadas em cativeiro no povoado de Pedra Branca, Santa Teresinha, Bahia, Brasil: uma relação ser humano e aves. Atual. Ornitol. 192: 12.
- Loss, A.T.G., E.M. Costa Neto, C.G. Machado & F.M. Flores (2014) Ethnotaxonomy of birds by the inhabitants of Pedra Branca Village, Santa Teresinha municipality, Bahia state, Brazil. Journal of ethnobiology and ethnomedicine 10(1): 1-15.
- Lote, P.L.S. (1987) Aspectos da criação de bicudos e curios. Atual. Ornitol. 15: 10
- Lougheed, S.C., L. Campagna, J.A. Dávila, P.L. Tubaro, D.A. Lijtmaer & P. Handford (2013) Continental phylogeography of an ecologically and morphologically diverse Neotropical songbird, *Zonotrichia capensis*. BMC Evolutionary Biology 13(1): 58.
- Loureiro, M.C. (1972) Bibliografia Zoológica. Viçosa: Imprensa Universitária.
- Loureiro, M.C., J.H.M. & A.R. Monteiro (1981) Famílias de aves brasileiras. Parte I. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa.
- Lourenço, W.R. (1980) Sur le comportement alimentaire de *Speotyto cunicularia grallaria* en particulier sur sa condition de prédateur des scorpions. Rev. Nordest. Biol. 3(1): 115-119.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lourenço, W.R. (1977) Notes complémentaires sur la prédation de scorpions par la chouette *Speotyto cunicularia grallaria* (Temminck, 1822) (Aves, Strigidae). *Oiseau* 47: 211-213.
- Lourenço, W.R. & E.K. Bastos (1979) Sur la prédation spécifique du scorpion *Bothriurus araguayae* par la chouette *Speotyto cunicularia grallaria*. *Oiseau* 49(3): 231-233.
- Lourenço, W.R. & P.L. Dekeyser (1976) Deux oiseaux prédateurs de scorpions. *Oiseau Rev. Fr. Ornithol.* 46(2): 167-172.
- Lourenço, W.R., P.L. Dekeyser & E.K. Bastos (1975) Notas sobre a biologia de *Speotyto cunicularia grallaria* (Temminck), 1822 (Aves, Strigidae). *Cerrado* 7(30): 22-24.
- Loures-Ribeiro, A. & Anjos, L. (2006) Falconiformes assemblages in a fragmented landscape of the Atlantic Forest in Southern Brazil. *Braz arch biol technol* 49(1): .
- Loures-Ribeiro, A. & Anjos, L. (2002) Riqueza e distribuição dos Falconiformes na planície de inundação do Alto rio Paraná, Brasil. In: II Workshop - PELD - A planície alagável do Alto rio Paraná, Maringá - Paraná.
- Loures-Ribeiro, A. & L. Anjos (2004) Ameaças aos senhores do ar. *Ciência Hoje* 35(209): 66-69.
- Loures-Ribeiro, A. & L. Anjos (2004) Richness and distribution of Falconiformes in the Upper Paraná River Floodplain, Brazil. P. 209-213. In: Agostinho, A. A., L. Rodrigues, L.C. Gomes, S.M. Thomaz & L.E. Miranda (Org.) Structure and functioning of the Paraná River and its floodplain. LTER - site 6 1 ed Maringá.
- Loures-Ribeiro, A. & L. Anjos (2011) Planície de inundação do alto rio Paraná. P. 266-268. Valente et al. 2011.
- Loures-Ribeiro, A., M.A. Manhães, M.M. Dias, S.J. Costa-Neto, M.A.S. Silva, H.M. Ribeiro & N.F. Lima (2011) Aves de sub-bosque de uma área de Mata Atlântica de baixada do sudeste do Brasil. *Ornithologia* 4(2): 76-85.
- Loures-Ribeiro, Alan, M.A. Manhães, & M.M. Dias (2011) Sensitivity of understory bird species in two different successional stages of the lowland Atlantic Forest, Brazil. *An. Acad. Bras. Cienc.* 83(3): 973-980.
- Loures-Ribeiro, Gimenes, M.R. & Anjos, L. (2003) Observações sobre o comportamento reprodutivo de *Ictinia plumbea* (Falconiformes: Accipitridae) no Campus da Universidade Estadual de Maringá, Paraná, Brasil. *Ararajuba* 11(1): 85-87.
- Lourival, R.F.F. & G.A.B. Fonseca (1997) Análise de sustentabilidade do modelo de caça tradicional no Pantanal de Nhecolândia, Corumbá, MS. P. 123-172. In: Valladares-Pádua, C. & R.E. Bodmer (orgs) Manejo e conservação de vida silvestre no Brasil. Brasília: CNPq/ Belém: Sociedade Civil Mamirauá.
- Louro, J.I. (1950) Alguns nomes de aves de origem onomatopeica. Lisboa: Centro de Estudos Filológicos.
- Lovejoy, T.E. (1972) Bird species diversity and composition in Amazonia rain forest. *Am. Zool. Lawrence* 12(4): 711-712.
- Lovejoy, T.E. (1967) Birds and viruses in lower Amazonia. *Eastern Bird Banding Assn. Newsl.* 30: [1-7]
- Lovejoy, T.E. (1974) Bird diversity and abundance in Amazon forest communities. *Living Bird* 13: 127-191.
- Lovejoy, T.E. (1985) Forest fragmentation in the Amazon: a case study. P. 243-251. In: Messel, H. (ed.) The study of populations. Sydney: Pergamon Press.
- Lovejoy, T.E. & D.C. Oren (1981) The minimum critical size of ecosystems. P. 7-12. In: Burgess, R.L. & D.M. Sharpe (eds.) *Forest Island Dynamics in Man-dominated Landscapes*. New York: Springer-Verlag.
- Lovejoy, T.E. & R.O. Bierregaard Junior (1990) Central Amazonian forests and the Minimum Critical Size of Ecosystems Project. P. 60-71. In: Gentry, A.H. (ed.) *Four neotropical rainforests*. New Haven: Yale University Press.
- Lovejoy, T.E., J.M. Rankin, R.O. Bierregaard Jr., K.S. Brown Jr., L.H. Emmons & M.E. Van der Voort (1984) Ecosystem decay of Amazon forest remnants. P. 295-384. In: Niteck, M.H. (ed.) *Extinctions*. Chicago: Chicago University Press.
- Lovejoy, T.E., R.O. Bierregaard Junior, A.B. Rylands, J.R. Malcolm, C.E. Quintela, L.H. Harper, K.S. Brown Jr., A.H. Powell, G.V.N. Powell, H.R.O. Schubart & M.B. Hays (1986) Edge and other effects of insolation on

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Amazon forest fragments. p. 257-285. In: Soule, M. (ed.) Conservation biology: the science of scarcity and diversity. Sunderland: Sinauer Associates.
- Lovejoy, T.E., R.O. Bierregaard, J.M. Rankin & H.O.R. Schubart (1983) Ecological dynamics of tropical forest fragments. P. 377-384. In: Sutton, S.L., T.C. Whitmore & A.C. Chadwick (eds.) Tropical rain forest: ecology and management. British Ecol. Soc. Special Publ. 2.
- Lovette, I. (2004) Molecular phylogeny and plumage signal evolution in trans Andean and circum Amazonian avian species complex. Mol. Phylogenet. Evol. 32: 512-523
- Low, R. (2001) O sabiá-cica *Triclaria malachitacea*. Sua história natural e avicultura. Atual. Ornitol. 101: 3-4.
- Low, R. (1994) Endangered parrots. Part 3: South-eastern Brazil: an ecological disaster area Blandford (Ed): 32-37.
- Low, R. (1972) The parrots of South America. London: John Gifford.
- Low, R. (1988) Macaws: a complete guide. London: Merehurst.
- Low, R. (1997) The purple-bellied parrot *Triclaria malachitacea*: its natural history and aviculture. Avicult. Mag. 103(4): 149-158.
- Low, R. (1990) New species of amazon parrot described. Avicult. Mag. 96(4): 190-191.
- Low, R. (1980) Parrots, their care and breeding. London: Blandford Press.
- Lowe, P.R. (1922) On the significance of certain characters in some Charadriiformes. Ibis 4(3): 475-495.
- Lowe, P.R. (1924) Some notes on the Fregatidae. Nov. Zool. 21: 299-313.
- Lowen, J. (2016) Book review: Bird families of the world: an invitation to the spectacular diversity of birds. Neotrop. Birding 18: 57-58.
- Lowen, J.C. (1999) Um novo registro da reprodução de *Eleothreptus anomalus* (Caprimulgiformes: Caprimulgidae) para o Brasil. Ararajuba 7(2): 139.
- Lowther, P. & W. Post (1999) Shiny Cowbird (*Molothrus bonariensis*). The Birds of North America(399): 1-24.
- Lowther, P. E. (2001) New name for the Bolivian Blackbird. Bull. B.O.C. 121(4): 280-281.
- Loyola, R.D., Kubota, U. & Lewinsohn, T. M. (2007) Endemic vertebrates are the most effective surrogates for identifying conservation priorities among Brazilian ecoregions. Diversity and Distributions 13(4): 389-396.
- Luca, J.J. (2012) Birds of conservation concern in eastern Acre, Brazil: distributional records, occupancy estimates, human-caused mortality, and opportunities for ecotourism.
- Lucas, F.A. (1890) Catalogue of skeletons of birds collected at Abrolhos Islands, Brazil, the Straits of Magellan, and the Galapagos Islandes in 1887-1888. Proc. U.S. Nat. Mus. 13: 127-130.
- Lucca, E.J. (1984) Chromosomal evolution of South American Columbiformes (Aves). Genética 62(3): 177-185.
- Lucca, E.J. (1986) Citogenética de aves no Brasil. Atual. Ornitol. 11: 6.
- Lucca, E.J. (1977) O complemento cromossômico e a evolução do cariótipo em Apodiformes, Gruiformes e Passeriformes. Botucatu Cient. Sér. B, 2(1/2): 31-38.
- Lucca, E.J. (1983) Constitutive heterochromatin and the structural complexity of chromosomes in Columbiformes and Psittaciformes (Aves). Caryologia 36(4): 373-384.
- Lucca, E.J. (1978) Determinação cromossômica do sexo nas aves. Ciênc. Cult. 30: 791-798.
- Lucca, E.J. (1984) Microcromossomos: natureza, função e implicações evolutivas. Ciênc. Cult. 36(2): 268-273.
- Lucca, E.J. (1985) Karyotype and nucleus organizing regions in somatic chromosomes of the white tailed hawk *Buteo albicaudatus* (Falconiformes: Aves). Cytobios 47: 7-13.
- Lucca, E.J. (1984) A comparative study of the chromosomes in 5 species of birds from the genus *Aratinga* (Psittaciformes: Aves). Cytologia 49: 537-545.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lucca, E.J. (1985) The somatic chromossomes of *Brotogeris sanctithomae* and *Brotogeris versicolorus* (Psittaciformes: Aves). *Genetica Iberica* 37: 39-45.
- Lucca, E.J. (1985) Análise comparativa do cariótipo de 4 espécies de aves da Ordem Tinamiformes e as realções cariotípicas com Ratitas. *Naturalia* 10: 57-63.
- Lucca, E.J. (1983) Somatic chromosomes of *Falco sparverius* and *Buteo magnirostris* (Falconiformes: Aves). *Nucleus* 26(1): 48-56.
- Lucca, E.J. (1974) Cariótipos de 8 espécies de aves. *Rev. Bras. Biol.* 34 (3): 387-392.
- Lucca, E.J. (1977) Microcromossomos e cromossomos sexuais em aves. *Rev. Bras. Biol.* 37(2): 241-246.
- Lucca, E.J. (1974) Cariótipo de 14 espécies de aves das Ordens Cuculiformes, galiformes, Passeriformes e Tinamiformes. *Rev. Bras. de Pesquisas Méd. e Biol.* 7 (3):253-263.
- Lucca, E.J. (1972) Estudo do complemento cromossômico em aves da Ordem Columbiformes. *Memória de Mestrado*. Piracicaba: ESALQ.
- Lucca, E.J. & A. Waldrigues (1985) Karyotypes of nine species of Passeriformes. *Egypt J. Genet. Cytol.* 14: 41-50.
- Lucca, E.J. & A. Waldrigues (1986) Karyotype of *Nictridomus* [*Nyctidromus*] *albicollis* (Aves). *Egypt. J. Genet. Cytol.* 15: 157-158.
- Lucca, E.J. & D.A. Marco (1983) Chromosomal polymorphism in *Forpus xanthopterygius* (Psittaciformes: Aves). *Caryologia* 36(4): 355-361.
- Lucca, E.J. & G.T. Rocha (1992) Citogenética de aves. *Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Zool.* 8(1): 33-68.
- Lucca, E.J. & G.T. Rocha (1985) Chromosomal polymorphism in *Zonotrichia capensis* (Passeriformes: Aes). *Rev. Bras. Gen.* 8(1): 71-78.
- Lucca, E.J. & L. Chama (1977) Estudo do complemento cromossômico de 11 espécies de aves das Ordens Columbiformes, Passeriformes e Tinamiformes. *Rev. Bras. de Pesquisas Méd. e Biol.* 10 (2): 97-105.
- Lucca, E.J. & M.L.R. Aguiar (1976) Chromosomal evolution of Columbiformes (Aves). *Caryologia* 29 (1): 59-68.
- Lucca, E.J. & M.L.R. Aguiar (1978) A karyosystematic study in Columbiformes (Aves). *Cytologia* 43:249-253.
- Lucca, E.J., L.R. Shirley & C. Lanier (1991) Karyotype studies in twenty-two species of parrots (Psittaciformes: Aves). *Rev. Bras. Gen.* 14(1): 73-98
- Luccas, N.I. & A.Z. Antunes (2009) Variações sazonais e diárias nos padrões de atividade de Psitacídeos (Aves: Psittacidae) no Parque Estadual Alberto Löfgren, São Paulo – SP. *Rev. Inst. Flor.* 21(2): 217-226.
- Lucena, D. (1937) Malária aviária. 1 - *Plasmodium lutzii* n. sp. Parasita de saracura (*Aramides cajanea cajanea*, Müller). *Bol. Biol., n. sér.* 4(1): 27-31.
- Lucena, D.T. (1941) Lista dos protozoários hemoparasitas de aves da região neotrópica. *Ann. Soc. Biol. Pernambuco* 2: 1-61.
- Lucena, D.T. (1941) Parasitas sanguícolas de alguns pássaros dos arredores do Recife. *Bol. Agr., S. Paulo* 16: 5-6.
- Lucindo, A.S., A.Z. Antunes, M.M. Kanashiro & M.M. Dias (2015) Birds at Santa Bárbara Ecological Station, one of the last Cerrado remnants in the state of São Paulo, Brazil. *Biota Neotropica* 15(4).
- Lucindo, A.S., A.Z. Antunes, M.M. Kanashiro & M.M. Dias (2015) Birds at Santa Bárbara Ecological Station, one of the last Cerrado remnants in the state of São Paulo, Brazil. *Biota Neotropica* 15(4).
- Lucker, H. (1996) Project "Cara-roxa" and the EEP for the red-tailed amazon. *Int. Zoo News* 43(5), no. 270: 373-377.
- Lucker, H. (1995) Beobachtungen zum kooperativen Verhalten zwischen Hyazintharas und Naggetieren im Pantanal. *Papageien* 8(6): 177-179.
- Luçolli, S.C. (1991) Em busca do gavião-pombo-grande. *Atual. Ornitol.* 44: 3-4.
- Luçolli, S.C. (1992) Voa passarinho, voa. *Atual. Ornitol.* 47: 3

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Luçolli, S.C. (1992) Aves do Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha. *Atual. Ornitol.* 46.
- Luçolli, S.C. & Z. Koch (1993) Observando aves em Curitiba, um roteiro prático. Curitiba, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza.
- Luçolli, S.C. & Z. Koch (1992) Observando aves em Curitiba. Curitiba: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza.
- Luederwaldt, H. (1909) Beitrag zur Ornithologie des Campo Itatiaya. *Jahrb. Abt. Syst.* 27(4): 329-260.
- Luederwaldt, H. (1919) Os manguesaes de Santos. *Rev. Mus. Paul.* 11: 342-355.
- Luederwaldt, H. (1929) Resultados de uma excursão científica à Ilha de São Sebastião no littoral do Estado de São Paulo e em 1925. *Rev. Mus. Paul.* 16: 3-79.
- Luederwaldt, H. (1929) Algumas considerações sobre a proteção a Natureza no Brasil e sobre a fauna da reserva florestal do Alto da Serra de Paranapiacaba. *Rev. Mus. Paul.* 16:317-327. Agulhas Negras, RF Washington Luis, RB Alto da Serra
- Luederwaldt, H. & J.P. Fonseca (1923) A Ilha dos Alcatrazes. *Rev. Mus. Paul.* 13: 441-512.
- Lugarini, C. & U.E. Vercillo (2021) Como realizar a gestão de um projeto de alto risco? O relato da repatriação das ararinhas-azuis ao Brasil. *Biodiversidade Brasileira* 11(1): 1-10.
- Lugarini, C., A.D.A. Barbosa & K.G. Oliveira (orgs.) (2012) Plano de Ação nacional para a conservação da arara-azul-de-lear. 2ª ed. Série Espécies Ameaçadas nº 4. MMA/ICMBio.
- Lugarini, C., L.T.R. Silva, M.M.R. Amorim, D.C.V. Lima, S.B. Santos, A.B. Saidenberg, T.F. Raso, R.A. Mota & J.C.R. Silva (2021) Free-living birds from Caatinga and Atlantic Forest of northeast Brazil as hosts of Enterobacterales, Mycoplasma spp., and Chlamydia psittaci. *Ornithol. Res.* 29(3): 149-159.
- Lugarini, C., M.C.F. Albuquerque, R.E.T. Vanstreels, A.L. Roos, J.C.R. Silva & J.B. Oliveiras (2018) Endoparasites in birds of Guaribas Biological Reserve, Atlantic Forest, Paraíba state, Brazil. *Cienc. Anim. Bras.* 19: 1-8.
- Lugarini, C., U.E. Vercillo, C. Purchase, R. Watson & N. Schischakin (2021) A conservação da ararinha-azul, *Cyanopsitta spixii* (Wagler, 1832): desafios e conquistas. *Biodiversidade Brasileira* 8: 1-20.
- Luigi, G., L. Bugoni, F.P. Fonseca Neto & D.M. Teixeira (2011) Biologia e Conservação do Petrel-de-Trindade, *Pterodroma arminjoniana* (Aves: Procellariidae), na Ilha da Trindade, Atlântico sul, Brasil. In: Mohr, L.V., J.W.A. Castro, P.M.S. Costa & R.J.V. Alves (Org.). *Ilhas oceânicas brasileiras: da pesquisa ao manejo.* v. 2, p. 223-263. Brasília: MMA.
- Luigi, G., M.A. Raposo & I.M. Scholoemp (1996) Notas sobre a biologia de *Dysithamnus xanthopterus* (Burmeister, 1857) (Aves, Formicariidae). *Iheringia, Sér. Zool.* 80: 21-26.
- Luiz, E.R., R. Ribon, G.T. Mattos & L.L. Moraes (2006) Short communication: Discovery of Minas Gerais Tyrannulet *Phylloscartesroquettei* in the Jequitinhonha Valley, north-east Minas Gerais, Brazil. *Cotinga* 26 : 84-86.
- Luke Losada Powell, Philip C. Stouffer (2014) Experimental translocation: pitfalls and alternatives for quantifying animal movement in fragmented landscapes. *Rev. Bras. Ornitol.* 22 (4).
- Luna, L.W., C.C. Ribas & A. Aleixo (2021) Genomic differentiation with gene flow in a widespread Amazonian floodplain specialist bird species. *J. Biogeogr.* 49: 1670-1682.
- Luna, L.W., L.N. Naka, G. Thom, L.L. Knowles, A.O. Sawakuchi, A. Aleixo & C.C. Ribas (2022) Late Pleistocene landscape changes and habitat specialization as promoters of population genomic divergence in Amazonian floodplain birds. *Molecular Ecology* 10111: 16741-16741.
- Luna, L.W., T.O. Souza, L.S. Carneiro, W.A. Girão e Silva, H. Schneider, I. Sampaio, J. Araripe & P.S. Rêgo (2017) Molecular data and distribution dynamics indicate a recent and incomplete separation of manakins species of the genus *Antilophia* (Aves: Pipridae) in response to Holocene climate change. *J. Avian Biol.* 48(8): .

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Luna, L.W., T.O. Souza, W.A.G. Silva, H. Schneider, I. Sampaio, J. Araripe & P.S. Rêgo (2017) Genetic variation of the endangered Araripe Manakin (*Antilophia bokermanni*) indicates a history of demographic decline. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(1): 60-66.
- Luna, L.W., W.A. Girão e Silva, J. Araripe, I.T.F. Pereira, F.M. d'Horta, I. Sampaio, H. Schneider & P.S. Rêgo (2018) Mutations in the melanocortin-1 receptor (MC1R) gene have no influence on the distinct patterns of melanic plumage found in the manakins of the genus *Antilophia* (Aves: Pipridae). *An. Acad. Bras. Cienc.* 90(3): 2873-2879
- Lunardi, V. O. & Macedo, R. H. (2010) First Reproductive Record of Wilson's Plover in Baía de Todos os Santos, Northeastern Brazil. *Wilson J. Ornithol.* 122(4): 788–791.
- Lunardi, V.O. & D.G. Lunardi (2009) Dynamics of one communal roost of the *Aratinga aurea* (Psittacidae) in an urban area of the center-west of Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(1): 20-27.
- Lunardi, V.O. & R. H. Macedo (2014) Shorebirds can adopt foraging strategies that take advantage of human fishing practices. *Emu* 114(1): 50-60.
- Lunardi, V.O., C.C. Oliveira-Silva & D.G. Lunardi (2013) Synanthropic characteristics of the cattle egret *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758) in the Brazilian semiarid. *Braz. J. Biol.* 73(3): 669-670.
- Lunardi, V.O., C.C. Oliveira-Silva, L.A. Nascimento & D.G. Lunardi (2013) Synanthropic behavior of the Neotropical palm swift *Tachornis squamata* (Apodiformes: Apodidae) in the Brazilian Caatinga. *Zoologia* 30(6): 697-700.
- Lunardi, V.O., M.L.A. Mendonça, A.P. Elias & D.G. Lunardi (2015) First record of a breeding colony of black-necked stilt *Himantopus mexicanus* (Aves: Recurvirostridae) in northeastern Brazil. *Braz. J. Biol.* 75(4, Suppl. 1): S259-S261.
- Lunardi, V.O., M.R. Francisco & P.M. Galetti Jr. (2007) Population structuring of the endemic black-cheeked gnatcatcher, *Conopophaga melanops melanops* (Vieillot, 1818) (Aves, Conopophagidae), in the Brazilian Atlantic Forest. *Braz. J. Biol.* 67(4, Suppl.): 867-872.
- Lund, P.W. (1950) Memórias sobre a paleontologia brasileira revistas e comentadas por Carlos de Paula Couto. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro.
- Lutz, A. & A. Machado (1915) Viagem pelo rio S. Francisco e por alguns dos seus afluentes entre Pirapora e Joazeiro. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 7(1): 5-50.
- Lutz, A., A. Neiva & A.C. Lima (1915) Sobre "pupipara" ou Hippoboscidas de aves brasileiras. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 7(2): 1-29.
- Lutz, H.L., J.D. Weckstein, D. Jason, J.S.L. Patané, J.M. Bates & A. Aleixo (2013) Biogeography and spatio-temporal diversification of *Selenidera* and *Andigena* Toucans (Aves: Ramphastidae). *Mol. Phylogenet. Evol.* 69(3): 873-883.
- Lutzenberger, J.A. (1975) O desaparecimento dos pássaros em Porto Alegre. *Sobrevivência*. Porto Alegre, n.6, p.16-17.
- Luz, B.B., T.M. Sanaiotti, D.B. Oliveira & M. Cotes (2006) Registro de ninho é esperança de manutenção de harpias (*Harpia harpyja*) na Mata Atlântica. p. 361.
- Luz, H.R., J.L.H. Faccinni, G.A. Landulfo, S.F. Costa Neto & K.M. Famadas (2016) New records for *Amblyomma sculptum* (Ixodidae) on non-passerine birds in Brazil. *Rev. Bras. Parasitol. Vet.* 25(1): 124-126.
- Luz, V.L.F., L.F. Bastos & I.J. Reis (2006) Caracterização da fauna silvestre apreendida no estado de Goiás. p. 534.
- Lyons, J. (1999) Brazil's forests: world treasures for bird conservation. *World Birdwatch* 21(2): 13-17.
- Lyra-Neves, R.M., A.M.I. Farias & W.R. Telino-Junior (2003) Ecological relationships between feather mites (Acari) and wild birds of *Emberizidae* (Aves) in a fragment of Atlantic Forest in northeastern Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 20(3): 481-485.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lyra-Neves, R.M., Farias, A, M. I. & Telino-Júnior, W.R. (2005) Interações entre Phthiraptera (Insecta) e aves (Emberizidae) de Mata Atlântica, Pernambuco, Brasil. *Ornithologia* 1(1): 43-48.
- Lyra-Neves, R.M., M.M. Dias, S.M. Azevedo-Júnior, W.R. Telino-Júnior & M.E.L. Larrazábal (2004) Comunidade de aves da Reserva Estadual de Gurjaú, Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 21(3): 581-592.
- Lyra-Neves, R.M., Oliveira, M.A.B., telino Júnior, W.R. & Santos, E.M. (2007) Comportamentos Interespecíficos entre *Callithrix jacchus* (Linnaeus) (Primates, Callitrichidae) e algumas aves de Mata Atlântica, Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 24(3): 709-716.
- Lyra-Neves, R.M., S.M. Azevedo Júnior & W.R. Telino-Júnior (2004) Monitoramento do maçarico-branco, *Calidris alba* (Pallas) (Aves, Scolopacidae), através de recuperações de anilhas coloridas, na Coroa do Avião, Igarassu, Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 21(2): 319-324.
- Lyra-Neves, R.M., S.M. Azevedo Júnior, W.R. Telino Júnior & M.E.L. Larrazábal (2012) The Birds of the Talhado do São Francisco Natural Monument in the Semi-Arid Brazilian Northeast. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(3): 268-289.
- Lyra-Neves, R.M., W.R. Telino-Júnior, M.M. Dias & S.M. Azevedo Júnior (2004) Primeiro registro de *Myiarchus tuberculifer* (Lafresnaye & d'Orbigny) (Aves, Tyrannidae) para o Estado de Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 21(2): 405-407.
- "M.B. Robbins & Á.S. Nyári (2014) Canada to Tierra del Fuego: species limits and historical biogeography of the Sedge Wren (*Cistothorus platensis*)
. Wilson J. Ornithol. 126(4): 649–662 "
- Maack, R. (1981) Geografia física do Estado do Paraná. Rio de Janeiro, J. Olympio.
- Macario, P., M. Pichorim, P.F. Doherty Jr., Toledo-Lima, G.S., T.M. Oliveira-Júnior, T.P.F. Câmara, S.M. Melo, J.L.S. Silveira, J.C. Araújo & L.F. França (2017) Apparent survival and cost of reproduction for White-lined Tanager (*Tachyphonus rufus*, Thraupidae) in the northern Atlantic Rainforest, Brazil. *NeoLit PLOS ONE*.
- Macarrão, A & L.F.A. Figueiredo (2007) Primeiro registro da garça-real, *Pilherodius pileatus* e primeiros registros documentados da marreca-cricri, *Anas versicolor* e da marreca-parda, *Anas georgica* para o município de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 138: 18-19
- Macarrão, A. (2012) A memória na ornitologia: desafios na identificação de espécies. *Atual. Ornitol.* 166: 22.
- Macarrão, A. (2011) New record and distribution extension of *Campylorhamphus trochilirostris* (Lichtenstein, 1820) (Aves: Dendrocolaptidae) in the state of São Paulo, Brazil. *Check List* 7(5): 639-640.
- Macarrão, A., L.F.A. Figueiredo, C.O. Gussoni & A.C. De Luca (2008) Registro documentado da marreca-de-asa-azul, *Anas discors* (Aves: Anatidae), no município de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 144: 18.
- Macarrão, A., M.C. Corbo & C.H.L. Nunes-de-Almeida (2011) Primeiros registros de *Heliomaster furcifer* (Trochilidae) no Estado de São Paulo e ampliação de sua distribuição. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 422-423.
- Macarrão, A., N.D. Paes & C.O. Almeida (2014) Aves migratórias raras no Parque Ecológico do Tietê (São Paulo, Brasil), incluindo registros inéditos para o município, reforçam a importância da conservação de áreas verdes urbanas: *Elaenia spectabilis*, *Hydropsalis parvula*, *Phalaropus tricolor* e *Sporophila collaris*. *Atual. Ornitol.* 177: 10.
- MacArthur, R.H. & J.W. MacArthur (1961) On bird species diversity. *Ecology.* 42. 594-598.
- MacDonald, M.A., Kirkpatrick, J.B. (2003) Explaining bird species composition and richness in eucalypt-dominated remnants in subhumid Tasmania. *J. Biogeogr.* 30: 1415-1426.
- Macedo, C.A. (1985) Criando sanhaços em gaiola. *SOBoletim* 7: 16.
- Macedo, I.T., S.H. Borges & M.F.N.M. Torres (2000) Ecologia alimentar de duas aves granívoras (*Estrilda astrild* e *Sporophila castaneiventris*) na região de Manaus. p 242-250. Alves et al. (2000).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Macedo, L. (1906) *Amazônia: repositório alfabético de termos, descrições de localidades, homens notáveis, animais, aves, peixes, lendas, costumes, clima, população, riquezas, monumentos, progressos, tarifas, indicações úteis, propriedades e curiosidades do grandioso vale do Amazonas*. Lisboa: A. Mendonça.
- Macedo, M. & Prance, G. T. (1978) Notes on the vegetation of Amazonia. II. The dispersal of plants in Amazonian white sands campinas: the campinas as functional islands. *Brittonia* 30: 203-215.
- Macedo, R.H. (1994) Inequities in parental effort and costs of communal breeding in the Guira Cuckoo. *Ornitol. Neotrop.* 5(2): 79-80.
- Macedo, R.H. (1991) Communal breeding and social organization of the Guira Cuckoo (*Guira guira*) in central Brazil. Ph D Thesis Norman: Uni Oklahoma.
- Macedo, R.H. (1992) Reproductive patterns and social organization of the communal Guira Cuckoo (*Guira guira*) in Central Brazil. *The Auk* 109: 786-799.
- Macedo, R.H. & C.A. Bianchi (1997) When birds go bad: circumstantial evidence for infanticide in the communal South-American Guira Cuckoo. *Ethol. Ecol. Evol.* 9: 45-54.
- Macedo, R.H. & C.A. Bianchi (1997) Communal breeding in tropical Guira Cuckoos (*Guira guira*): sociality in the absence of a saturated habitat. *J. Avian Biol.* 3: 207-215.
- Macedo, R.H., M. Cariello & L. Muniz (2001) Context and frequency of infanticide in communally breeding Guira Cuckoos. *Condor* 103(1): 170-175.
- Macedo, R.H.F. & C. Melo (1999) Confirmation of infanticide in the communally breeding Guira Cuckoo. *The Auk* 116(3): 847-851.
- MacGregor-Fors, I. & J.E. Schondube (2010) Use of tropical dry forests and agricultural areas by Neotropical bird communities. *Biotropica* 43(3): 365-370.
- Machaco, C.G. & J. Semir (2006) Fenologia da floração e biologia floral de bromeliáceas ornitófilas de uma área da Mata Atlântica do Sudeste brasileiro. *Revista Brasil Bot* 29(1): 163-174.
- Machado, A.B.M., C.S. Martins & G.M. Drummond (2005) Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Incluindo as listas das espécies quase ameaçadas e deficientes dados. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Machado, A.B.M., G.A.B. Fonseca, R.B. Machado, L.M.S. Aguiar & L.V. Lins (eds.) (1998) Livro vermelho das espécies ameaçadas de extinção da fauna de Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Machado, A.B.M., G.M. Drummond & A.P. Paglia (2000) Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. Série Biodiversidade n° 19, 2 volumes. Brasília, Ministério do Meio Ambiente, Belo Horizonte, Fundação Biodiversitas.
- Machado, A.O. & P.E. Oliveira (2015) Diversidade beta de plantas que oferecem néctar como recurso floral aos beija-flores em cerrados do Brasil Central. *Rodriguésia* 66(1): 1-19.
- Machado, B.G. (s/d) Guia de Aves. FUNED - Fundação Ezequiel Dias.
- Machado, C.G. (1997) *Vireo olivaceus* (Vireonidae): uma espécie migratória nos bandos mistos de aves na Mata Atlântica do sudeste brasileiro. *Ararajuba* 5(1): 60-62.
- Machado, C.G. (2002) As espécies-núcleo dos bandos mistos de aves da Mata Atlântica da Serra de Paranapiacaba, no sudeste brasileiro. *Sitientibus sér. Ciências Biológica* 2(1/2): 85-90.
- Machado, C.G. (2009) Beija-flores (Aves: Trochilidae) e seus recursos florais em uma área de caatinga da Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. *Zoologia* 26(2): 255-265.
- Machado, C.G. (1999) A composição dos bandos mistos de aves na mata atlântica da serra de Paranapiacaba, no sudeste brasileiro. *Rev. Bras. Biol.* 59(1): 75-85.
- Machado, C.G. & N.M.R. Rodrigues (2000) Alteração de altura de forrageamento de espécies de aves quando associadas a bandos mistos. p 231-239. Alves et al. (2000).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Machado, C.G., A.G. Coelho, C.S. Santana & M. Rodrigues (2007) Beija-flores e seus recursos florais em uma área de campo rupestre da Chapada Diamantina, Bahia. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(2): 267-279.
- Machado, C.G., Alvarez, S.M.R., Galetti, M. & Rodrigues, M. (1994) Association of the Black-Goggled Tanagers (*Trichothraupis melanops*) with flushers. *Biotropica* 26(4): 472-475.
- Machado, C.G., Campodonio, C.E., Alves, A.M., Santana, C. S., Bauer, L.M., Gomes, M. C. B., Colaco, M.A. S. & Moreira, T.A. (2002) As aves do Parque Municipal de Mucugê. 2002. (Folder Educativo sobre aves).
- Machado, D.A. (1997) As aves em Santa Catarina: distribuição geográfica e meio ambiente. L. A. do Rosário. (Resenha). *Biotemas* 10(1): 81-84.
- Machado, D.A. (1997) Estudo de populações de aves silvestres da região do Salto Piraí e uma proposta de conservação para a Estação Ecológica do Bracinho, Joinville - SC. *Resumo de Tese. Atual. Ornitol.* 79: 2.
- Machado, E. (2009) *Cyanocompsa brissonii* (Lichtenstein) Bressan et al. (2009). p. 270.
- Machado, E. & L.F. Silveira (2011) Plumage variability and taxonomy of the Capped Seedeater *Sporophila bouvreuil* (Aves: Passeriformes: Emberizidae).? *Zootaxa* 2781: 49-62.
- Machado, E. & L.F. Silveira (2011) Plumage variability and taxonomy of the Capped Seedeater *Sporophila bouvreuil* (Aves: Passeriformes: Emberizidae). *Zootaxa* 2781: 49-62.
- Machado, E. & L.F. Silveira (2010) 1823). *Pap. Avulsos Zool.* 50 (32): 517-533.
- Machado, E. & L.F. Silveira (2010) Geographic distribution and migration of Capped Seedeaters *Sporophila bouvreuil* and *Sporophila pileata* (Aves: Emberizidae). *Pap. Avulsos Zool.* 50(32): 517-533.
- Machado, E. & L.F. Silveira (2011) Plumage variability and taxonomy of the Capped Seedeater *Sporophila bouvreuil* (Passeriformes: Emberizidae). *Zootaxa* 2781: 49-62.
- Machado, I.C. & A.V. Lopes (2000) *Souroubea guianensis* Aubl: quest for its legitimate pollinator and the first record of tapetal oil in the Marcgraviaceae. *Ann. Bot., London* 85(6): 705-711.
- Machado, I.C. & A.V. Lopes (2002) A polinização em ecossistemas de Pernambuco: uma revisão do estado atual do conhecimento. *Tabarelli & Silva (2002)*. p. 583-595. Recife: Secretaria da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.
- Machado, I.C. & A.V. Lopes (1998) A polinização biótica e seus mecanismos na Reserva Ecológica de Dois Irmãos. P. 173-195. In: Machado, I.C., A.V. Lopes & K.C. Porto (orgs.) *Reserva Ecológica Dois Irmãos: estudos em um remanescente de Mata Atlântica em área urbana (Recife-Pernambuco-Brasil)*. Recife: Secretaria da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.
- Machado, I.C. & M. Sazima (1995) Biologia da polinização e pilhagem por beija-flores em *Ruelia asperula* Lindau (Acanthaceae) na caatinga, nordeste brasileiro. *Rev. Bras. Bot.* 18(1): 27-33.
- Machado, I.C.S. & M. Sazima (1987) Estudo comparativo da biologia floral em duas espécies invasoras: *Ipomoea hederifolia* e *I. quamoclit* (Convolvulaceae). *Rev. Bras. Biol.* 47(3): 425-436.
- Machado, J.A.M. (1988) Canários-da-terra nas cidades? *SOBoletim* 12: 10-11.
- Machado, N. & R.d. Loyola (2013) A Comprehensive Quantitative Assessment of Bird Extinction Risk in Brazil. *PLOS ONE* 10.1371/journal.pone.0072283
- "Machado, N. & R.D. Loyola (2013) A Comprehensive Quantitative Assessment of Bird Extinction Risk in Brazil *PLOS ONE* 8(8). "
- Machado, N., J.P. Paula & A.A. Ferreira (2010) New record of the piculet *Picumnus corumbanus* (Piciformes: Picidae) in the Brazilian Cerrado. *Atual. Ornitol.* 157: 7.
- Machado, P. (1999) Utilização do periquito australiano como pais adotivos de tuim (*Forpus xanthopterygius*). *Melopsittacus* 2(1): 16-18.
- Machado, P.A.R. (1994) Galeria dos bichos ameaçados: ararinha-azul. *Ciência Hoje das Crianças* 43: 13-16.
- Machado, P.A.R. (1998) *Pyrrhura cruentata* (Wied, 1820). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.262-264.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Machado, P.A.R. (1998) *Anodorhynchus hyacinthinus* (Latham, 1720) [sic]. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.273-276.
- Machado, P.A.R. (1998) *Amazona rhodocorytha* (Salvadori, 1890). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.283-285.
- Machado, P.A.R. (1999) Uma reflexão sobre a criação comercial de aves silvestres. *Melopsittacus* 2(2/4): 69-73.
- Machado, R.B. (1998) *Crypturellus variegatus* (Gmelin, 1789), p. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.189-190.
- Machado, R.B. (1998) *Crypturellus noctivagus noctivagus* (Wied, 1820), p. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.191-192.
- Machado, R.B. (1998) *Dysithamnus plumbeus* (Wied, 1831). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.319-320.
- Machado, R.B. (1998) *Procnias nudicollis* (Vieillot, 1817). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.347-349.
- Machado, R.B. (1998) *Laniisoma elegans* (Thunberg, 1823). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.355-356.
- Machado, R.B. (1998) *Nemosia rourei* Cabanis, 1870. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.363-364.
- Machado, R.B. (1998) *Oryzoborus maximiliani* (Linnaeus, 1766). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.382-383.
- Machado, R.B. (1998) *Oryzoborus angolensis* (Linnaeus, 1766). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.384-386.
- Machado, R.B. & A. Brandt (1990) Arara-azul-de-lear ameaçada. *Ciência Hoje* 11: 66-67.
- Machado, R.B. & A. Brandt (1990) Projeto ararinha azul: relatório final. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas (não publicado)
- Machado, R.B. & A. Brandt (1991) Arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari*) no limiar da extinção. *Rev. SOM* 39: 18-19.
- Machado, R.B. & G.A.B. Fonseca (2000) The avifauna of Rio Doce valley, Southeastern Brazil, a highly fragmented area. *Biotropica* 32 (4b): 914-924.
- Machado, R.B. & I.R. Lamas (1996) Avifauna associada a um reflorestamento de eucalipto no município de Antônio Dias, Minas Gerais. *Ararajuba* 4(1): 15-22.
- Machado, R.B. & R.B. Cavalcanti (1998) Aves. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.173-175.
- Machado, R.B., L.M.S. Aguiar, I.R. Lamas & H.K.M. Corrêa (1995) Notes on the occurrence of *Jacamaralcyon tridactyla* (Vieillot) (Aves, Piciformes, Galbulidae) in an atlantic forest fragment, municipality of Antônio Dias (Minas Gerais). *Rev. Bras. Zool.* 12(4): 743-746.
- Machado, R.B., M.B. Ramos-Neto, P.G.P. Pererira, E. Caldas, D.A. Goçaves, N.S. Santos, K. Tabor & M. Steininger (2004) Estimativas de perda da área do Cerrado brasileiro. Relatório técnico não publicado. Brasília: Conservação Internacional
- Machado, R.B., S.E. Rigueira & L.V. Lins (1998) Expansão geográfica do canário-rabudo (*Embernagra longicauda* – Aves, Emberizidae) em Minas Gerais. *Ararajuba* 6(1): 42-45.
- Machado, T.L.S., U.M. Oliveira, S.S. Nascimento, M.P.D. Santos & A.G. Manzatto (2021) Preliminary survey of avifauna of the Estação Ecológica do Cuniã in Porto Velho, northern Brazil. *Check List* 17(1): 289–310.
- Machado, T.M.M. & D.C.C. Rocha (2006) Controle da reprodução de emas no cativeiro em Viçosa por meio de iluminação artificial. p. 418.
- Machado, V. (1996) Aves e insectos: interacoes adaptativas. *Acta Biol. Leopold.* 18(1): 5-15.
- Machado-Filho, D.A. (1940) Pesquisas helmintológicas realizadas no Estado de Mato Grosso - *Acantocephala*. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 35(3): 593-601.
- Maciel, E. (2009) Aves do Município do Rio de Janeiro. Editora Technical Books.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Maciel, E. & C. Blanco (2014) Primeiro registro da batuíra-de-papo-ferrugíneo, *Oreopholus ruficollis* e redescoberta do falcão-de-peito-laranja, *Falco deiroleucus* no estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 178.
- Maciel, E. & J.C. Nacinovic (2006) Confirmação da presença da mãe-da-lua-parda (*Nyctibius aethereus*) para o município do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 134: 10.
- Maciel, E., G.A. Serpa, A.B.A. Soares, V.S. Alves, E.C. Mendonça & J.F. Pacheco (2009) Ocorrência da gralha-do-campo, *Cyanocorax cristatellus* (Temminck, 1823) no município do Rio de Janeiro, RJ. *Atual. Ornitol.* 148: 14.
- Maciel, N.C. (1989) Recursos faunísticos do Estado do Rio de Janeiro. *Bol. FBCN* 24: 65-98
- Maciel, N.C. (1984) A fauna da restinga do Estado do Rio de Janeiro: passado, presente e futuro. Proposta de preservação. P. 285-304. In: Lacerda, L.d., D.S.d. Araujo, R. Cerqueira & B. Turco (orgs.) *Restingas: origem, estrutura, processos.* Niterói: CEUFF.
- Maciel, N.C., D.S. Araújo & A. Magnanini (1984) Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul (Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ): contribuição para conhecimento da fauna e flora. *Bol. FBCN* 19: 126-148.
- Maciel, N.C., J.F. Pacheco & C. Bauer (1996) Mortandade de *Pachyptila* e *Procellaria* no litoral sul do Rio de Janeiro. *Bol. Soc. Bras. Ornitol.* 28: 11.
- Maciel, R. & B.G. Machado (2015) *Guia de Aves.* Fundação Ezequiel Dias. Belo Horizonte: Imprensa Oficial.
- MacNally, R. C. (1994) On charactering foraging versatility, illustrated by using birds. *Oikos* 69: 95-106.
- Mader, A. (2011) Litoral norte do Rio Grande do Sul. P. 317-321. Valente et al. 2011.
- Mader, A., M.V. Petry & M.A. Efe (2011) Litoral médio do Rio Grande do Sul. P. 325-330. Valente et al. 2011.
- Madge, S. & H. Burns (1994) *Crows and jays.* Boston: Houghton Mifflin.
- Madge, S. & H. Burns (1988) *Wildfowl - na identification guide to the ducks, geese and swans fo the world.* Boston: Houghton Mifflin.
- Mafia, P.O. (2015) New record extends the northern limit of distribution of *Scytalopus petrophilus* (Passeriformes: Rhinocryptidae) in the Espinhaço Range, Minas Gerais, Brazil. *Check List* 11(1): 1525.
- Mafia, P.O., A.M. Souza & M.J. Reis (2011) Registro fotográfico da predação de um vertebrado por *Lochmias nematura* (Passeriformes: Furnariidae). *Atual. Ornitol.* 159: 14.
- Mafia, P.O., E.G. Oliveira & L. Barçante (2012) Avifauna do Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, Belo Horizonte, Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 165 [On-line].
- Mafia, P.O., M.R.J. Corrêa, A.J.R. Cruz & C.S. Azevedo (2014) Rodent predation by *Turdus leucomelas* Vieillot, 1818 (Passeriformes: Turdidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 22(4): 410-412.
- Magalhães Pinto, R., M. Knoff, C.T. Gomes & D. Noronha (2006) Helminths of the Spotted Nothura, *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) (Aves, Tinamidae) in South America. *Parasitol. Latinoam.* 61: 152-159.
- Magalhães, A.A.B. (1941) *Pelos sertões do Brasil.* São Paulo: Cia. Editora Nacional.
- Magalhães, A.C. (1939) Sobre o urubú, corvo brasileiro (*Cathartes foetens*). *Chac. Quintais* 59: 265-266.
- Magalhães, A.C. (1938) Urubú, corvo brasileiro *Cathartes foetens*. *Rev. Ind. Anim. São Paulo* 1: 215-217.
- Magalhães, A.C. (1939) *Ensaio sobre a fauna brasileira.* São Paulo: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio.
- Magalhães, A.C. (1951) A polinização das flores pelos colibris. São Paulo: Secretaria da Agricultura de São Paulo.
- Magalhães, A.C. (1934) Aspectos curiosos da fauna da Ilha de Marajó. *Bol. Biol., n. série* 2(2): 46-49.
- Magalhães, A.C. (1937) Pombos caseiros com pombos selvagens. *Chac. Quintais* 55(1): 92.
- Magalhães, A.C. (2007) Aves do Município de São Paulo. p. 350. In: Magalhães, A.F. & M.K. Vasconcellos (coord.). *Fauna Silvestre: quem são e onde vivem os animais na metrópole paulistana.*

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Magalhães, A.F.A. (coord.) (2020) Inventário da Fauna do Município de São Paulo 2010. Diário Oficial. Cidade de São Paulo. Ano 55. Número 94.
- Magalhães, A.F.A. (coord.) (2018) Inventário da Fauna Silvestre do Município de São Paulo - 2018. São Paulo: Prefeitura de São Paulo. Secretaria de Verde e Meio Ambiente.
- Magalhães, A.F.A., M.K. Vasconcelos & M.A. Melo (coord.) (s/d) Aves da Cidade: São Paulo. Prefeitura do Município de São Paulo.
- Magalhães, B.S.N., V.L.A. Pereira, T.S. Dias, LK.S. Machado, M.M. Silva, E.R. Nascimento, F. Mendes-de-Almeida & N.R.P. Almosny (2020) Investigation of Mycoplasma spp. in birds of the Rio de Janeiro Zoo by isolation and PCR. *Pesquisa Veterinária Brasileira* 40(3): 220-225.
- Magalhães, C. (1936) O sertão carioca. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional.
- Magalhães, C.A. (1990) Comportamento alimentar de *Busarellus nigricollis* no pantanal de Mato Grosso, Brasil. *Ararajuba* 1: 119-120.
- Magalhães, C.A. (1990) Hábitos alimentares e estratégia de forrageamento de *Rostrhamus sociabilis* no Pantanal de Mato Grosso, Brasil. *Ararajuba* 1: 95-98.
- Magalhães, I.B., R.H.S. Martins & D. Blamires () Assembléias de aves em áreas antropizadas na fazenda escola do Instituto Federal Goiano em Iporá, Brasil. *Iheringia* 10: 17-29.
- Magalhães, I.B., R.H.S. Martins & D. Blamires (2018) Assembléia de aves em áreas antropizadas na fazenda escola do Instituto Federal Goiano em Iporá, Brasil. *Ornithologia* 10(1): 17-29.
- Magalhães, J.C.R. (1976) A garça boiadeira. *Bol. Assoc. Defesa Meio Ambiente (São Paulo)* 2-3(8): 1.
- Magalhães, J.C.R. (1994) Sobre alguns tinamídeos florestais brasileiros. *Bol. CEO* 10: 15-26.
- Magalhães, J.C.R. (1999) As aves na Fazenda Barreiro Rico. São Paulo: Plêiade.
- Magalhães, J.C.R. (1972) O gênero *Tinamus* no Brasil. *Troféu* 2(14): 4-9.
- Magalhães, J.C.R. (1972) O príncipe macuco - o gênero *Tinamus* no Brasil. *Troféu* 2: 4-9.
- Magalhães, J.C.R. (1977) Uru-Uruba, capoeira ou corcovado *Troféu* 69: 8-11.
- Magalhães, R.B., P. Diniz & R.H. Macedo (2014) Plumage Coverage is Related to Body Condition and Ectoparasitism in Blue-black Grassquits. *Wilson J. Ornithol.* 126(3):
- Magalhães, V.S., S.M. Azevedo Júnior, R.M. Lyra-Neves, W.R. Telino-Júnior & D.P Souza (2007) Biologia de aves capturadas em um fragmento de Mata Atlântica, Igarassu, Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 24(4): 950-964.
- Magalhães-Matos, P.C., M.B.V. Silva, P.G.S. Souza, D.H.S. Lima, R. Morais, D.M. Farias, L.C.O. Alvarenga, Á.M. Gabriel, W.B.L. Oliveira, G. Góes-Cavalcante & A. Scofield (2016) Occurrence of eggs and oocysts of gastrointestinal parasites in passerine birds kept in captivity in Para State, Brazil. *Cienc. Rural* 46(12): 2177-2181.
- Mager, W. (1967) Nestling Swallow-tailed Kite banded on Key Largo, recovered in Brazil. *Florida Naturalist* 40(1): 13-14.
- Maglianesi, M.A., N. Blüthgen, K. Böhning-Gaese & M. Schleuning (2014) Morphological traits determine specialization and resource use in plant-hummingbird networks in the neotropics. *Ecology* 95: 3325-3334.
- Magnani, A. & A.F. Coimbra-Filho (1964) (*Dendrocygna viduata*: alimentação). *Vellozia* 1: 147-166.
- Magnani, A., N.C. Maciel & A.F. Coimbra Filho (2012) Fauna e recursos faunísticos do estado do Rio de Janeiro - Considerações. *Revista Ineana* 1(1): 7-29.
- Magnanini, A. & A. Coimbra-Filho (1964) Avifauna da Reserva Biológica de Jacarepaguá (Estado da Guanabara, Brasil). *Vellozia* 1(4):147-166.
- Magnanini, A. & A. Coimbra-Filho (1964) Animais na praia. Rio de Janeiro: Ed. Artes Gráficas Gomes de Souza.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Magnusson, W. E. & A.P. Lima (1983) Black vultures (*Coragyps atratus*): a side benefit for trees with buttress roots? *Biotropica* 15(3): 216.
- Magnusson, W.E. & T.M. Saniotti (1987) Dispersal of *Miconia* seeds by the rat *Bolomys lasiurus*. *J. Trop. Ecol.* 3:277-278.
- Magrini, L. (2007) Predação de pequenos mamíferos por suindara (*Tyto alba*) e seu papel no controle de reservatórios naturais de hantavírus em uma área periurbana do Município de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. *Biota neotrop.* 7(1).
- Magrini, L. & K.G. Facure (2008) Barn Owl (*Tyto alba*) predation on small mammals and its role in the control of hantavirus natural reservoirs in a periurban area in southeastern Brazil. *Braz. J. Biol.* 68(4): 733-740.
- Magro, T.C. (1986) Levantamento dos recursos faunísticos do Parque Estadual do Rio Doce. In: Curso de Manejo e Administração de Unidades de Conservação. Viçosa: IBDF/SIF/UFV.
- Magroskia, L.M., A.N. Pessoa, W.G. Lucena, A. Loures-Ribeiro & C.B. Araújo (2017) Where to release birds seized from illegal traffic? The value of vocal analyses and ecological niche modeling. *Perspectives in Ecology and Conservation* 15(2): 91-101.
- Mahecha, G.A.B. (2007) Papagaios imitam os sons de outros animais na natureza? *Ciência Hoje* 243.
- Mahecha, G.A.B. & C.A. Oliveira (1998) An additional bone in the sclera of the eyes of owls and the Common Potoo (*Nictibius [sic] griseus*) and its role in the contraction of the nictitating membrane. *Acta Anat.* 163: 201-211.
- Mahecha, G.A.B. & N. Carnavalli (1985) Dimorfismo sexual em *Nothura maculosa* utilizando a morfometria da pelve. *Iheringia, Sér. Zool.* 1: 79-85.
- Mähler Jr., J.K. (1996) Contribuição ao conhecimento da avifauna do Parque Estadual do Turvo, Rio Grande do Sul, Brasil. *Acta Biol. Leopold.* 18(1): 123-128.
- Mähler Jr., J.K.F. & C.S. Fontana (2000) Os Falconiformes no Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata: riqueza, status e considerações para a conservação das espécies no Nordeste do Rio Grande do Sul. *Divul. Mus. Ciênc. Tecno. UBEA/PUCRS* 5: 129-141.
- Mähler Jr., J.K.F., A. Kindel & E.A.I. Kindel (1996) Lista comentada das espécies de aves da Estação Ecológica do Taim, Rio Grande do Sul, Brasil. *Acta Biol. Leopold.* 18(1): 69-103.
- Mähler-Jr., J.K.F. (1993) Listagem preliminar das aves do Parque Nacional do Iguaçu, Paraná, Brasil. *Primera Reunión de Ornitología de la Cuenca del Plata. Resúmenes.* P. 23.
- Mahood, S., Lees, A.C. & Peres, C.A. (2012) Amazonian countryside habitats provide limited avian conservation value. *Biodiversity and Conservation* 21 (2): 385-405.
- Maia, E.J.S. (1851) Memórias sobre os beija-flores, aonde se referem os usos e hábitos de muitas espécies brasileiras. *Bibl. Guanabarensis, Trab. da Soc. Velloziana:* 45-52.
- Maia, E.J.S. (1843) Duas novas espécies de beija-flores. *Minerva brasiliense.*
- Maia-Carneiro, T., C. Militão & C.F.D. Rocha (2013) Mole crabs *Emerita brasiliensis* (Malacostraca, Hippidae) as a new link in the food chain of Sanderlings *Calidris alba* (Aves, Scolopacidae) in a sandy shore in southeastern Brazil. *Atual. Ornitol.* 174: 9.
- Maia-Gouvêa, E. Gouvêa & A. Piratelli (2005) Comunidade de aves de sub-bosque em uma área de entorno do Parque Nacional do Itatiaia, Rio de Janeiro, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 22(4): 859-866.
- Mainwood, T. (1979) *Reveris*. Report, Highland Ringing Group 3: 24-30.
- Major, I., L.G. Sales Jr. & R. Castro (2004) Resenha - Aves da caatinga - birds of the caatinga. *Ararajuba* 12(2): 75-76.
- Malacco, G.B., D. Pioli, E.L. Silva Junior, A.Ga. Franchin, C. Melo, A.M. Silva & F. Pedroni (2013) Avifauna da Reserva do Clube Caça e Pesca Itororó de Uberlândia. *Atual. Ornitol.* 174:

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Malan, G. & Robinson, R. (2001) Nest-site selection by Black Sparrowhawks *Accipiter melanoleucus*: implications for managing exotic Pulpwood and Sawlog forests in South Africa. *Environmental Management* 28: 195-205.
- Maldonado-Coelho, M. (2009) Foraging behavior of Minas Gerais tyrannulet (*Phylloscartes roquettei*) in a cerrado gallery forest. *Stud. Neotrop. Fauna and Envir.* 44(1).
- Maldonado-Coelho, M. (2012) Climatic oscillations shape the phylogeographical structure of Atlantic Forest fire-eye antbirds (Aves: *Thamnophilidae*). *Biological Journal of the Linnean Society* 105(4): 900–924.
- Maldonado-Coelho, M. & M.Â. Marini (2000) Effects of forest fragment size and successional stage on mixed-species bird flocks in southeastern Brazil. *Condor* 102(3): 585-594.
- Maldonado-Coelho, M. & Marini, M.Â. (2004) Mixed-species bird flocks from Brazilian Atlantic forest: the effects of forest fragmentation and seasonality on their size, richness and stability. *Biol. Conserv.* 116(1): 19-26.
- Maldonado-Coelho, M. & Marini, M.Â. (2003) Composição de bandos mistos de aves em fragmentos de mata atlântica no sudeste do Brasil. *Pap. Avulsos Zool.* 43(3): 31-54.
- Maldonado-Coelho, M. & R. Durães (2003) The Black-Goggled Tanager (*Trichothraupis Melanops*): an occasional kleptoparasite in mixed-species bird flocks and Ant Swarms of Southeastern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 14(3): 397-404.
- Maldonado-Coelho, M., J.G. Blake, L.F. Silveira, H. Batalha-Filho & R.E. Ricklefs (2013) Rivers, refuges and population divergence of fire-eye antbirds (*Pyriglena*) in the Amazon Basin. *J. Evol. Biol.* 26(5): 1090-1107.
- Maldonado-Coelho, M., M.Â. Marini, F.R. Amaral & R. Ribon (2017) The invasive species rules: competitive exclusion in forest avian mixed-species flocks in a fragmented landscape. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(1): 54-59.
- Maldonado-Coelho, M., M.Â. Marini, F.R. Amaral & R. Ribon (2017) Erratum. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(1): 54–59. The invasive species rules: competitive exclusion in forest avian mixed-species flocks in a fragmented landscape. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(2): 140.
- Malhado, C.M., M.V.C. Vital, G.S. Toledo-Lima, P. Macario, J.G. Santos & R.J. Ladle (2013) Lobo-Araújo, Lahert W., Mário T. F. Toledo, Márcio A. Efe, Ana Bird communities in three forest types in the Pernambuco Centre of Endemism, Alagoas, Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 103(2): 85-96.
- Malherbe, A. (1866) Notices sur quelques espèces de pics du Brésil. *Mem. Soc. Roy. Sci. Liège.* 12: 65-70.
- Mallet-Rodrigues, F. (2002) Invalidação do registro supostamente brasileiro de *Wilsonia canadensis*. *Ararajuba* 10(2): 274-275.
- Mallet-Rodrigues, F. (2003) Registro documentado do azulinho (*Passerina glaucocaerulea*) no Estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 113: 3
- Mallet-Rodrigues, F. (2003) Primeiro registro documentado da sanã-de-bico-vermelho *Neocrex erythrops* no Estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 116: 3
- Mallet-Rodrigues, F. (2009) A Contribuição de Emílio Goeldi ao conhecimento da avifauna da Serra dos Órgãos, região central do estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 149: 4.
- Mallet-Rodrigues, F. (1995) Um registro de albinismo em *Columbina talpacoti* (Temminck, 1811) para o Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 64: 12.
- Mallet-Rodrigues, F. (2000) A muda das aves. *Atual. Ornitol.* 96: 7-10.
- Mallet-Rodrigues, F. (2001) A glândula uropigiana e a impermeabilização da plumagem. *Atual. Ornitol.* 99: 3.
- Mallet-Rodrigues, F. (2001) An albino Olivaceous Cormorant *Phalacrocorax brasilianus* in the Brazilian Amazon. *Cotinga* 15: 14.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Mallet-Rodrigues, F. (2012) O estado do Rio de Janeiro como limite sul e norte de distribuição de algumas espécies de aves. *Iheringia, Sér. Zool.* 102(4): 438-447
- Mallet-Rodrigues, F. (2001) Foraging and diet composition of the Black-capped Foliage-gleaner (*Phylidor atricapillus*). *Ornitol. Neotrop.* 12(3): 255-263.
- Mallet-Rodrigues, F. (2005) Molt-breeding cycle in passerines from a foothill forest in southeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 13(2): 155-160.
- Mallet-Rodrigues, F. (2006) Questionable bird taxa with occurrence in Brazil. III - Trochilidae (I). *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 475-479.
- Mallet-Rodrigues, F. (2001) Potencial de germinação de sementes de *Ficus microcarpa* tendo o sabiá-laranjeira, *Turdus rufiventris*, como dispersor. *Tangara* 1(1): 30-33.
- Mallet-Rodrigues, F. (2012) Um possível espécime de aracuã-de-barriga-branca *Ortalis araucuan* do estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 167: 4.
- Mallet-Rodrigues, F. (2015) O órgão vocal das aves e a mitologia. *Atual. Ornitol.* 187: 23.
- Mallet-Rodrigues, F. (2016) The ornithology of the state of Rio de Janeiro in postgraduate courses in Brazil. *Atual. Ornitol.* 192. [On-line]
- Mallet-Rodrigues, F. (2006) Táxons de aves de validade questionável com ocorrência no Brasil. II - Accipitridae e Laridae. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(2): 176-178.
- Mallet-Rodrigues, F. & J.F. Pacheco (2004) O registro supostamente brasileiro de *Grallaria guatemalensis roraimae* Chubb, 1921. *Ararajuba* 11(2): 269-270.
- "Mallet-Rodrigues, F. & L.P. Gonzaga (2015) Geographic variation in plumage coloration of Turquoise Tanager *Tangara mexicana* (Linnaeus, 1766). *Rev. Bras. Ornitol.* 23(3): 341-350. "
- Mallet-Rodrigues, F. & M.L.M. Noronha (2003) Variação na taxa de captura de passeriformes em um trecho de mata atlântica de encosta, no sudeste do Brasil. *Ararajuba* 11(1).
- Mallet-Rodrigues, F. & M.L.M. Noronha (2001) Molt patterns in *Pyriglena leucoptera* with considerations about the study of molt. *Ararajuba* 9(1): 51-55.
- Mallet-Rodrigues, F. & M.L.M. Noronha (2003) The avifauna of low elevations in the Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro state, south-east Brazil. *Cotinga* 20: 51-56.
- Mallet-Rodrigues, F. & M.L.M. Noronha (2009) Birds in the Parque Estadual dos Três Picos, Rio de Janeiro state, south-east Brazil. *Cotinga* 31: 61.
- Mallet-Rodrigues, F. & S. Carvalho (2014) Registro de mutação isabel no anu-branco *Guira guira* (Cuculiformes: Cuculidae). *Atual. Ornitol.* 182: 22.
- Mallet-Rodrigues, F., G.D.A. Castiglioni & L.P. Gonzaga (1995) Muda e sequência de plumagens em *Ramphocelus bresilius* na restinga de Barra de Maricá, Estado do Rio de Janeiro (Passeriformes: Emberizidae). *Ararajuba* 3: 88-93.
- Mallet-Rodrigues, F., M. Guentert & G.M. Kirwan (2006) Records of Atlantic Royal Flycatcher *Onychorhynchus coronatus swainsoni* from Santa Catarina, southern Brazil. *Cotinga* 26 : 6-9.
- Mallet-Rodrigues, F., M.L.M. Noronha & R. Parrini (2001) Alimentação do tiê-de-topete (*Trichothraupis melanops*) em um trecho de Mata Atlântica do sudeste do Brasil. *Tangara* 1(3): 125-129.
- Mallet-Rodrigues, F., R. Parrini & J.F. Pacheco (2007) Birds of the Serra dos Órgãos, State of Rio de Janeiro, Southeastern Brazil: a review. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(1): 5-35.
- Mallet-Rodrigues, F., R. Parrini, L.M.S. Pimentel & R. Bessa (2010) Altitudinal distribution of birds in a mountainous region in southeastern Brazil. *Zoologia* 27(4) 503-522.
- Mallet-Rodrigues, F., R. Parrini, L.M.S. Pimentel & R. Bessa (2010) Altitudinal distribution of birds in a mountainous region in southeastern Brazil. *Zoologia* 27(4): 503-522.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Mallet-Rodrigues, F., V.S. Alves & M.L.M. Noronha (1997) O uso do tártaro emético no estudo da alimentação de aves silvestres do Rio de Janeiro. *Ararajuba* 5(2): 219-228.
- "Mallet-Rodrigues, F., V.S. Alves, M.L.M. Noronha, G.A. Serpa, A.B.A. Soares, G.S. Couto, E. Maciel, S. Madeira & J. Draghi (2008) Aves da Baixada de Jacarepaguá, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(3): 121-231. "
- Maluf, L.G. (1988) Uma reprodução de ararajubas em cativeiro. *Atual. Ornitol.* 12: 2-3.
- Maluf, L.G. (1994) Reprodução em cativeiro do papagaio-de-cara-roxa *Amazona brasiliensis*. *Atual. Ornitol.* 62: 15.
- Maluf, L.G. (1991) Reprodução em cativeiro de *Pionus menstrus* [sic]. *Atual. Ornitol.* 43: 7.
- Maluf, L.G. (1998) Reprodução em cativeiro: papa-cacau *Amazona festiva*. *Atual. Ornitol.* 84: 12.
- Maluf, L.G. (1998) Reprodução em cativeiro: *Anodorhynchus hyacinthinus*. *Atual. Ornitol.* 85: 7.
- Maluf, L.G. (1998) Curica-azul *Pionus menstruus reichenowi*. *Atual. Ornitol.* 86: 7.
- Maluf, L.G. (1988) Uma reprodução de ararajuba em cativeiro. *SOBoletim* 12: 11-17.
- Maluf, L.G. (1985) Reprodução de araras em cativeiro. *SOBoletim* 8: 10-12.
- Malyan, S. (2006) *Aves: uma visão detalhada sobre as aves*. São Paulo: Ciranda Cultural.
- Malzof, S.L., M.L. Bolkovic, J.J. Thompson & R.D. Quintana (2012) Habitat occupancy of the Dusky-legged Guan in the lower delta of the Paraná River, Argentina. *Bird Conserv. Int.* 23(1).
- "Mamede, S., M. Benites, A. Esquivel, R. Clay, G.L. Merigui & C.J.R. Alho (2019) Turismo de observação de aves no Chaco: oportunidades e desafios ao Corredor Bioceânico, segmento Brasil / Paraguai. *Interações (Campo Grande)* 20 (n. spe): 159-177.
- "
- Mancini, M.C.S., P.R.O. Roth, P.G.G. Brennand, J.M Ruiz-Esparza Aguilar & P.A. Rocha (2019) *Tyto furcata* (Tytonidae: Strigiformes) pellets: tools to access the richness of small mammals of a poorly known Caatinga area in northeast Brazil. *Mammalia* 83(4): 390-398.
- Mancini, P.L., B.S. Matinara & L.G. Fischer (2017) *Aves: da Baía do Araçá e arredores*. São Paulo: Patricia Luciano Mancini ed.
- Mancini, P.L., L. Bugoni, T. Neves, D.S. Monteiro & S.C. Estima (2009) The effect of light toriline on seabird by-catch and fish catch rates in the pelagic longline fishery off Southern Brazil. *Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT* 64(7): 2499-2507.
- Mancini, P.L., P. Serafini & L. Bugoni (2016) Breeding seabird populations in Brazilian oceanic islands: historical review, update and a call for census standardization. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(2): 94-115.
- Mancini, P.L., S. Jiménez, T. Neves & L. Bugoni (2010) Records of leucism in albatrosses and petrels (Procellariiformes) in the South Atlantic Ocean. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 245-248.
- Mänder, A., M. Sander & G. Casa Junior (2010) Ciclo sazonal de mortalidade do pinguim-de-magalhães, *Spheniscus magellanicus* influenciado por fatores antrópicos e climáticos na costa do Rio Grande do Sul, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 228-233.
- Mangelsdorff, P. (1891-1893) *Blincke auf das Vogelleben der Provinz Rio de Janeiro*. *Gefiederte Welt* [publicado em 36 partes]
- Manhães, M.A. (2003) Variação sazonal da dieta e do comportamento alimentar de traupíneos (Passeriformes: Emberizidae) em Ibitipoca, Minas Gerais, Brasil. *Ararajuba* 11(1).
- Manhães, M.A. (2003) Diet of Tanagers (Passeriformes, Emberizidae) in Ibitipoca State Park, Minas Gerais, Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 93(1).
- Manhães, M.A. (2003) Dieta de traupíneos (Passeriformes, Emberizidae) no Parque Estadual de Ibitipoca, Minas Gerais, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 93: 59-73.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Manhães, M.A. (2003) Dieta de Traupíneos (Passeriformes, Emberizidae) no Parque Estadual do Ibitipoca, Minas Gerais, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 93(1): 59-73.
- Manhães, M.A. & A. Loures-Ribeiro (2011) Avifauna da Reserva Biológica Municipal Poço D'Anta, Juiz de Fora, MG. *Biota neotropica* 11(3): 275-286.
- Manhães, M.A. & Loures-Ribeiro, A. (2005) Spatial distribution and diversity of bird community in an urban area of Southeast Brazil. *Braz arch biol technol* 48(2): .
- Manhaes, M.A. & M.M. Dias (2011) Spatial dynamics of understory insectivorous birds and arthropods in a southeastern Brazilian Atlantic woodlot. *Braz. J. Biol.* 71(1): 1-7.
- Manhães, M.A. & M.M. Dias (2008) Diet and feeding preferences of the Plain Antwren (Dsythamnus mentalis) in an area of Brazilian Atlantic Forest. *Ornitol. Neotrop.* 19(3): 417-426.
- Manhães, M.A., L.C.S. Assis & R.M. Castro (2003) Frugivoria e dispersão de sementes de *Miconia urophylla* (Melastomataceae) por aves em um fragmento de Mata Atlântica secundária em Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. *Ararajuba* 11(2): 173-180.
- Manhães, M.A., M.M. Dias & A.L.C. Lima (2015) Feeding resource partitioning between two understory insectivorous birds in a fragment of Neotropical cloud forest. *Braz. J. Biol.* 75(4, suppl. 1): 176-183.
- Manica, L.T., M. Telles & M.M. Dias (2010) Bird richness and composition in a Cerrado fragment in the State of São Paulo. *Braz. J. Biol.* 70(2): 243-254.
- Manica, L.T., R.H. Macedo, J.A. Graves & J. Podos (2017) Vigor and skill in the acrobatic mating displays of a Neotropical songbird. *Behav. Ecol.* 28(1): 164-173.
- Manne, L.L., T.M. Brooks & S.L. Pimm (1999) Relative risk of extinction of passerine birds on continents and islands. *Nature* 399: 258-261.
- Mañosa, S. & Mateos, E. Mateos (2002) An overview to the counting methods of the Paranapiacaba frugivore vertebrates survey. Mateos, E. et al. (2002). p. 51-57.
- Mañosa, S. & V. Pedrocchi (1997) A raptor survey in the Brazilian Atlantic rain forest. *J. Raptor Res.* 31(3): 203-207.
- Mañosa, S., J. Gonzalez-Solis, J.C. Guix, E. Mateos, V. Pedrocchi, F.L. Souza, M. Gonzalez, M.J. Vargas, M. Ontanon & M. Ventura (1996) Estimaciones de las densidades poblacionales de especies de aves y mamíferos forestales de medio e gran tamaño. p. 13-34. In: Mateos, E. & S. Mañosa (eds.) Report of the second expedition to some remote areas of Parque Estadual Intervales, São Paulo State, Brazil. Barcelona: Universitat de Barcelona.
- Mañosa, S., Mateos, E. & Pedrocchi, V. (2003) Abundance of soaring raptors in the Brazilian Atlantic Rainforest. *J. Raptor Res.*
- Mañosa, S., Mateos, E., Pedrocchi, V. & Martins, F.C. (2002) Birds of prey survey (Aves: Cathartiformes and Accipitriformes) in the Paranapiacaba forest fragment. Mateos, E. et al. (2002). p. 165-179.
- Mantheyon, N., T. Aubin, T. Babelsteen & J.M.E. Vielliard (2004) Are communication activities shaped by environmental constraints in reverberating and absorbing forest habitats? *An. Acad. Bras. Cienc.* 76(2).
- Manzatti, L., M.Y. Matsuori & R.C. Prando (1998) Aves na Mata Atlântica. *Birds in the atlantic rainforest.* São Paulo: Votorantin.
- Mar, M.H.B. (2012) Entrega de alimento para ninhegos de *Alectrurus tricolor* na Estação Ecológica de Itirapina, SP. Iniciação Científica (Graduando em Abi - Ciências Biológicas). USP.
- Marantz, C., A. Aleixo, L.R. Bevier & M.A. Patten (2003) Family Dendrocolaptidae (Woodcreepers). P. 358-447. In: del Hoyo, J., A. Elliott & D. Christie (Org.). *Handbook of the Birds of the World: Broadbills to Tapaculos.* 1ed. Barcelona: Lynx Edicions.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Marantz, C., Aleixo, A., Bevier, L. R. & Patten, M.A. (2003) Family Dendrocolaptidae (Woodcreepers). p 358-447 Hoyo, J, Elliot, A & Christie, D (Org) Handbook of the Birds of the World: Broadbills to Tapaculos Barcelona: Linx.
- Marantz, C.A. (1997) Geographic variation of plumage patterns in the woodcreeper genus *Dendrocolaptes* (Dendrocolaptidae). p. 399-429. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997). Ornithol. Monogr. 48: 399-429.
- Marantz, D.A. & J.V. Remsen Jr. (1991) Seasonal distribution of the Slaty Elaenia, a little-know austral migrant of South America. J. Field Ornithol. 62: 162-172.
- Marçal, B.F. & L.E. Lopes (2019) Breeding biology of the Helmeted Manakin *Antilophia galeata* in an ecotone between the Atlantic Forest and the Cerrado. Rev. Bras. Ornitol. 27(1): 10-16.
- Marceliano, M. L. V. (1982) Notas sobre o comportamento reprodutivo de *Todirostrum maculatum* (Desmarest, 1806). Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi, Zool. 15: 1-21.
- Marceliano, M. L. V. (1988) Aves da Amazônia para você colorir. Vol. 3. Museu Paraense Emílio Goeldi.
- Marceliano, M.L.V. (1996) Estudo osteológico e miológico do crânio de *Opisthocomus hoazin* (Müller, 1776) (Aves: Opisthocomidae), comparado com algumas espécies de Cracidae, Musophagidae e Cuculidae. Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Zool. 12(2): 95-246.
- Marceliano, M.L.V. & A.C.S. Martins (2012) Aves da Amazônia: para você colorir. Belém: Museu Paraense Emilio Goeldi.
- Marceliano, M.L.V., R.J. Donatelli, E. Höfling & S.R. Posso (1997) Osteologia e miologia craniana de *Psophidae* (Aves: Gruiformes). Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Zool.13(1) 39-76.
- Marcelino, D.G., A.G. Corrêa, T. Dornas & R.T. Pinheiro (2012) Environmental diagnosis of Kaempfer's woodpecker, *Celeus obrieni*, on Goiás State north region, Brazil. Neotrop. Biol. Conserv. 7(2): 129-139.
- Marcelino, V.R. & K.G. Martins (2014) Avifauna em Quatro Fazendas Madeireiras de Irati-PR: Análise para Certificação Florestal. Floresta e Ambiente 21(2): 127-139.
- Marcgrave, G. (1942) Historia natural do Brasil.
- Marcgrave, G. (1648) *Historiae rerum naturalium Brasiliae*. Vol. 8. Amsterdam: Lungdunum Batavorum.
- Marcgrave, G. (1648) *Liber Quintus, Qui agit de Avibus*. P. 190-220. In: Piso, W. & G. Marcgrave (eds.) *Historia Naturalis Brasiliae*. Leiden and Amsterdam, Fr. Hackium et Lud. Elzevirium.
- Marcon, A.P. (2016) Interações dos beija-flores e seus recursos florais em um ambiente antropizado no sul do Brasil. Atual. Ornitol. 193: 18.
- Marcon, A.P., J.V.P. Andriola & G. Muniz (2017) Description of a foraging behavior of the Pavonine Cuckoo (*Dromococcyx pavoninus* Pelzelin, 1870) (Cuculiformes: Cuculidae). Ornithol. Neotrop. 28: 309-311.
- Marcondes, R.S. (2009) Osteologia de *Tersina viridis* (Aves: Passeriformes), com implicações sistemáticas. Iniciação Científica. USP.
- Marcondes, R.S. & L.F. Silveira (2015) A taxonomic review of *Aramides cajaneus* (Aves, Gruiformes, Rallidae) with notes on morphological variation in other species of the genus. ZooKeys 500:111-140.
- Marcondes, R.S., G. Del-Rio, M.A. Rego & L.F. Silveira (2014) Geographic and seasonal distribution of a little-known Brazilian endemic rail (*Aramides mangle*) inferred from occurrence records and ecological niche modeling. Wilson J. Ornithol. 126(4): 663-672
- Marcondes, R.S., G. Del-Rio, M.A. Rego & L.F. Silveira (2014) Geographic and seasonal distribution of a little-known Brazilian endemic rail () inferred from occurrence records and ecological niche modeling. Wilson J. Ornithol. 126: 663-672.
- Marcondes, R.S., L.F. Silveira, D.F.N. Oliveira & G. Cardoso (2013) Occurrence of hybrids between *Momotus momota* and *Baryphthengus ruficapillus* (Momotidae) in Central Brazil. Wilson J. Ornithol. 125(6): 674-679.
- Marcondes, V.C. (1988) Caçar passarinhos: crime inafiançável. SOBoletim 12: 10-11.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Marcondes-Machado, L.O. (1986) O bigodinho (*Sporophila lineola*). Bol. CEO 2: 34-35.
- Marcondes-Machado, L.O. (1987) Locais utilizados pelo canário da terra (*Sicalis flaveola*), para a nidificação. Bol. CEO 3: 29-30.
- Marcondes-Machado, L.O. (1982) Relação do comprimento dos dias com a atividade reprodutiva em *Sicalis flaveola* (Linnaeus, 1766) (Passeriformes, Emberizidae). Bol. Zool. 7: 213-223.
- Marcondes-Machado, L.O. (1975) Citação de ocorrência de híbridos de Emberizidae. Ciênc. Cult. 23(supl.): 279.
- Marcondes-Machado, L.O. (1972) Observações preliminares sobre o comportamento de *Sicalis flaveola* em cativeiro (Aves, Emberizidae). Ciênc. Cult. 24(6): 347.
- Marcondes-Machado, L.O. (1974) Dados preliminares sobre o ninho de *Tiaris fuliginosa* (Aves, Emberizidae), em cativeiro. Ciênc. Cult. 26(7): 338-339.
- Marcondes-Machado, L.O. (1988) Biologia e conduta reprodutiva de *Ammodramus humeralis* (Bosc, 1792) (Passeriformes, Emberizidae). Hornero 13(1): 71-74.
- Marcondes-Machado, L.O. (1982) Notas sobre a reprodução de *Sporophila albogularis* (Spix, 1825) (Passeriformes, Emberizidae) em cativeiro. Iheringia, Sér. Zool. 61: 81-89.
- Marcondes-Machado, L.O. (1994) Biologia e comportamento de *Tiaris fuliginosa* (Wied, 1831) em cativeiro (Passeriformes, Emberizidae). Iheringia, Sér. Zool. 77: 15-23.
- Marcondes-Machado, L.O. (1997) Comportamento social de *Sicalis flaveola brasiliensis* em cativeiro (Passeriformes, Emberizidae). Iheringia, Sér. Zool. 82: 151-158.
- Marcondes-Machado, L.O. (2002) Avian foraging behavior on *Miconia rubiginosa* (Melastomataceae) in Cerrado fragment, São Paulo. Iheringia, Sér. Zool. 92(3).
- Marcondes-Machado, L.O. (2002) Comportamento alimentar de aves em *Miconia rubiginosa* (Melastomataceae) em fragmento de cerrado, São Paulo. Iheringia, Sér. Zool. 93(3): 97-100.
- Marcondes-Machado, L.O. (1982) Poliginia em *Sicalis flaveola brasiliensis* (Gmelin, 1789) (Passeriformes, Emberizidae). Rev. Bras. Zool. 1(1): 95-99.
- Marcondes-Machado, L.O. (1997) Comportamento reprodutivo de *Sporophila lineola* (Linnaeus) (Passeriformes, Emberizidae). Rev. Bras. Zool. 14(3): 517-522.
- Marcondes-Machado, L.O. (1988) Comportamento reprodutivo de *Volatinia jacarina jacarina* (Linnaeus, 1766) em cativeiro (Passeres, Emberizidae). Rev. Bras. Zool. 4(4): 319-330.
- Marcondes-Machado, L.O. (1988) Experiência de repovoamento com *Sicalis flaveola brasiliensis* (Gmelin, 1789) (Passeriformes, Emberizidae) em área destinada à pecuária leiteira. Rev. Bras. Zool. 5(2): 193-200.
- Marcondes-Machado, L.O. (1988) Divisão de trabalho em cuidado à prole em *Sicalis flaveola* (Linnaeus, 1766) (Passeriformes, Emberizidae) em cativeiro. Rev. Bras. Zool. 5(2): 201-208.
- Marcondes-Machado, L.O. (2002) O canário-da-terra (*Sicalis flaveola*): comportamento reprodutivo e social. Repovoamento. Tietê: Santa Edwiges.
- Marcondes-Machado, L.O. (1985) Reprodução das aves. Anais de Etologia 3: 185-198.
- Marcondes-Machado, L.O. (1986) Comportamento reprodutivo do canário-da-terra *Sicalis flaveola brasiliensis* (Gmelin, 1789). Atual. Ornitol. 8: 7.
- Marcondes-Machado, L.O. & E.L.A. Monteiro-Filho (1990) The Scarlet Ibis *Eudocimus ruber* in southeastern Brazil. Bull. B.O.C. 110(3): 123-126.
- Marcondes-Machado, L.O. & E.L.A. Monteiro-Filho (1989) Nota sobre a presença dos guarás, *Eudocimus ruber* (Linné, 1758) (Threskiornithidae, Aves) no litoral de São Paulo. Alerta para sua proteção. Ciênc. Cult. 41(12): 1213-1214.
- Marcondes-Machado, L.O. & G.A.B. Rosa (2005) Frugivoria por aves em *Cytharexylum myrianthum* Cham (Verbenaceae) em áreas de pastagens de Campinas, SP. Ararajuba 13(1): 113-115.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Marcondes-Machado, L.O. & M.M. Argel-de-Oliveira (1988) Comportamento alimentar de aves em Cecropia (Moraceae), em Mata Atlântica, no estado de São Paulo. *Rev. Bras. Zool.* 4(4): 331-339.
- Marcondes-Machado, L.O., A.J. Piratelli & R.R. Madi (1994) Experiência de manejo de aves em áreas antrópicas, com a utilização de caixas de madeira como locais para nidificação. *Rev. Bras. Zool.* 11(4): 749-758.
- Marcondes-Machado, L.O., M.M. Argel-de-Oliveira & M.R. Eston (1987) Aves urbanas Séries I e II. São Paulo: Ministério da Ciência e Tecnologia.
- Marcondes-Machado, L.O., S.J. Paranhos & Y.M. Barros (1994) Estratégias alimentares de aves na utilização de frutos de *Ficus microcarpa* (Moraceae) em uma área antrópica. *Iheringia, Sér. Zool.* 77: 57-62.
- Marden, L. (1963) The man who talks to hummingbirds. *Natl. Geogr. Mag.* 123(1): 80-99,.
- Mariani, D.B., B.J.M. Almeida, A.D.M. Febrônio, J.E. Vergara-Parente, F.A.L. Souza & F.S. Mendonça (2019) Causes of mortality of seabirds stranded at the Northeastern coast of Brazil. *Pesquisa Veterinária Brasileira* 39(7): 523-529.
- Mariano, E. F., Santos, R.G. & Sá Neto, A. H. (2005) Primeiro registro documentado da Família Sulidae no Estado da Paraíba, Nordeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 124: 11
- Mariano, P.N. (2016) Riqueza, estrutura trófica, status de ocorrência e grau de ameaça da avifauna no município de Morro do Chapéu, estado da Bahia, Nordeste brasileiro. *Atual. Ornitol.* 193: 4.
- Mariano, P.N. (2017) Composição avifaunística de dois fragmentos de cerrado em meio urbano no município de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 196 [On-line]: 28.
- Mariano, P.N. & Barreto, P.C.N. (2016) Notas sobre a biologia reprodutiva de *Eupsittula cactorum* na região de Gentio do Ouro - Bahia, Brasil. *Atual. Ornitol.* 191: 22.
- Marigo, L.C. (2002) Harpia na Serrinha do Alambari. *Atual. Ornitol.* 109: 7.
- Marigo, L.C. (1997) O fotógrafo da natureza: Luiz Claudio Marigo. *Atual. Ornitol.* 80: 8-9.
- Marigo, L.C. (1999) Reserva de desenvolvimento sustentável: Amanã. *Atual. Ornitol.* 87: 8-9.
- Marigo, L.C. (1999) Gustavo Banhara Marigo: Apresentação de um jovem artista por um pai coruja. *Atual. Ornitol.* 89: 8-9.
- Marigo, L.C. (1990) Carrapateiro pescador. *Charão* 16: 15.
- Marigo, L.C. (1990) Quiriquiri comendo rolinha. *Charão* 16: 15.
- Marigo, L.C. (1994) O onipresente Zoca. *Vôo Rasante* 1(1): 9.
- Marigo, L.C. (1989) A ararinha-azul de Spix. [entrevista]. *Atual. Ornitol.* 28.
- Marigo, L.C. (1993) Fotografia de Natureza. *Atual. Ornitol.* 54.
- Marigo, L.C. (1990) A magical combination. *Birds Intern.* 2(1): 10-21. Fotos de aves em Fernando de Noronha
- Marigo, L.C. (1983) A fotografia da natureza. *Bol. FBCN* 11-112.
- Marín, M. (1997) Species limits, distribution of some New World spine-tailed swifts (*Chaetura* spp). *Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997). Ornithol. Monogr.* 48: 431-443.
- Marín-Gómez, O.H., M. García-Arroyo, C.E. Sánchez-Sarria, J.R. Sosa-López, D. Santiago-Alarcon & I. MacGregor-Fors (2020) Nightlife in the city: drivers of the occurrence and vocal activity of a tropical owl. *Avian research* 11(1): 1-14.
- Marini, M.Â., J.C. Motta-Junior, L.A.S. Vasconcelos & R.B. Cavalcanti (1997) Avian Body Masses from the Cerrado Region of Central Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 8(1): 93-99.
- Marini, M.Â. (2000) Efeitos da fragmentação florestal sobre as aves em Minas Gerais. p. 41-54. Alves et al. (2000).
- Marini, M.Â. (2001) Effects of forest fragmentation on birds of the cerrado region, Brazil. *Bird Conserv. Int.* 11(1): 13-25.
- Marini, M.Â. (1996) Menos matas, menos pássaros. *Ciência Hoje* 20(117): 16-17.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Marini, M.Â. (1992) Foraging behavior and diet of the Helmeted Manakin. *Condor* 94(1): 151-158.
- Marini, M.Â. (2017) Nesting success of birds from Brazilian atlantic forest fragments. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(2): 77-83.
- Marini, M.Â. (1992) Notes on the breeding and reproductive biology of the Helmeted Manakin. *Wilson Bull.* 104(1): 168-173.
- Marini, M.Â. (1997) Predation-mediated bird nest diversity: an experimental test. *Can. J. Zool.* 75: 317-323.
- Marini, M.Â. & C. Melo (1998) Predators of quail eggs, and the evidence of the remains: implications for nest predation studies. *Condor* 100: 395-399.
- Marini, M.Â. & D. Couto (1997) Correlações ecológicas entre ectoparasitos e aves de florestas de Minas Gerais. p. 210-218. In: Leite, L.L. & C.H. Saito (edss) *Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado.*
- Marini, M.Â. & F.I. Garcia (2005) Bird Conservation in Brazil. *Conservation Biology* 19(3): 665-671.
- Marini, M.Â. & F.I. Garcia (2005) Conservação de aves no Brasil. *Megadiversidade* 1(1): 95-102.
- Marini, M.Â. & I.R. Lamas (1998) Aves. P. 37-39. In: Costa, C.M.R., G. Hermann, C.S. Martins, L.V. Lins & I.R. Lamas (coords.) *Biodiversidade em Minas Gerais, um atlas para sua conservação.* Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Marini, M.Â. & L.E. Lopes (2005) Novo limite sul na distribuição geográfica de *Sakesphorus cristatus* (Thamnophilidae). *Ararajuba* 13(1): 105-106.
- Marini, M.Â. & M. Weale (1997) Density and frequency-dependent predation of artificial bird nests. *Biol. J. Linn. Soc.* 62: 195-208.
- Marini, M.Â. & N.M. Heming (2017) Breeding of the Greenish Schiffornis (*Schiffornis virescens*, Tityridae). *Rev. Bras. Ornitol.* 25(4): 269-271.
- Marini, M.Â. & R. Durães (2001) Annual patterns of molt and reproductive activity of passerines in South-Central Brazil. *Condor* 103(4): 767-775.
- Marini, M.A. & R.B. Cavalcanti (1993) Habitat and Foraging Substrate use of Three *Basileuterus* Warblers from Central Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 4(2): 69-76.
- Marini, M.Â. & R.B. Cavalcanti (1990) Migrações de *Elaenia albiceps chilensis* e *Elaenia chiriquensis albivertex* (Aves: Tyrannidae). *Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Zool.* 6 (1): 55-64.
- Marini, M.Â. & R.B. Cavalcanti (1998) Frugivory by *Elaenia* flycatchers. *Hornero* 15(1): 47-50.
- Marini, M.Â. & R.B. Cavalcanti (1993) Habitat and foraging substrate use of three *Basileuterus* Warblers from central Brasil. *Ornitol. Neotrop.* 4(2): 69-76.
- Marini, M.Â. & R.B. Cavalcanti (1994) First description of the nest and eggs of the White-striped Warbler (*Basileuterus leucophrys*). *Ornitol. Neotrop.* 5(2): 117-118.
- Marini, M.Â. & R.B. Cavalcanti (1996) Influência do fogo na avifauna do sub-bosque de uma mta de galeria do Brasil Central. *Rev. Bras. Biol.* 56(4): 749-754.
- Marini, M.Â. & R.B. Cavalcanti (1993) Foraging behavior, diet, and possible monogamy of a sexually dichromatic manakin *Antilophia galeata*. *The Auk* 109: 911-913.
- Marini, M.Â. & R.B. Cavalcanti (1992) Mating systems of the Helmeted Manakin (*Antilophia galeata*) in central Brazil. *The Auk* 109(4): 911-913.
- Marini, M.Â. & S. Hackett (2002) A multifaceted approach to the characterization of an intergeneric.
- Marini, M.Â. & S.J. Hackett (2002) A multifaceted approach to the characterization of an intergeneric hybrid Manakin (Pipridae) from Brazil. *The Auk* 119(4): 1114-1120.
- Marini, M.Â. & S.K. Robinson (1998) Visual mimetic systems in birds: Alternative hypotheses and a possible test case. In: Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr., Durban.* *Ostrich* 69: 217.
- Marini, M.Â., B.L. Reinert, M.R. Bornschein, J.C. Pinto & M. Pichorim (1996) Ecological correlates of ectoparasitism of Atlantic Forest birds, Brazil. *Ararajuba* 4(2): 93-102.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Marini, M.Â., F.J.A. Borges, L.E. Lopes, L.C. França, C. Duca, L.V. Palva, L.T. Manica, D.T. Gressler & M. Heming (2010) Breeding biology of Columbidae in central Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 21(4): 581-590.
- Marini, M.Â., F.J.A. Borges, L.F. Lopes, N.O.M. Sousa, D.T. Gressler, L.R. Santos, L.V. Paiva, C. Duca, L.T. Manica, S.S. Rodrigues, L.F. França, P.M. Costa, L.C. França, N.M. Heming, M.B. Silveira, Z.P. Pereira, Y. Lobo, R.C.S. Medeiros & J.J. Roper (2012) Breeding biology of birds in the Cerrado of central Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 23(3): 385-405.
- Marini, M.Â., J.C. Motta-Junior, L.A. Vasconcellos & R.B. Cavalcanti (1997) Avian body masses from de cerrado region of central Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 8(1): 93-99.
- Marini, M.Â., J.C. Motta-Junior, L.A.S. Vasconcelos & R.B. Cavalcanti (1997) Bird masses from cerrado region of central Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 8: 93-99.
- Marini, M.Â., L.E. Lopes, A.M. Fernandes & F. Sebaio (2002) Descrição do ninho de *Lepidocolaptes fuscus* (Dendrocolaptidae) do nordeste de Minas Gerais, com dados sobre sua dieta e pterilose dos ninhegos. *Ararajuba* 10(1): 95-98.
- Marini, M.Â., M. Barbet-Massin, L.E Lopes & F. Jiguet (2009) Major current and future gaps of Brazilian reserves to protect Neotropical savanna birds. *Biol. Conserv.*, 142: 3039-3050.
- Marini, M.Â., M.F. Pereira, G.M. Oliveira & C. Melo (1997) Novos registros de ninhos e ovos de três espécies de aves do Brasil Central. *Ararajuba* 5(2): 244: 245.
- Marini, M.Â., N.O.M. Sousa, F.J.A. Borges & M.B. Silveira (2009) Reproductive Biology of *Elaenia cristata* (Aves: Tyrannidae) in the Cerrado of Central Brazil. *Neotrop. Biol. Conserv.* 4(1): 3-12.
- Marini, M.Â., R. Durães, L.E. Lopes, A.M. Fernandes & C.E.A. Carvalho (2003) Rediscovery of Scalloped Antbird *Myrmeciza ruficauda* in Minas gerais, Brazil. *Cotinga* 19: 59-61.
- Marini, M.Â., S.S. Rodrigues, M.B. Silveira & H.F. Greeney (2012) Reproductive biology of *Synallaxis albescens* (Aves: Furnariidae) in the cerrado of central Brazil. *Biota Neotrop.* [online] 12(4): 266-269.
- Marini, M.Â., T.M. Aguilar, R.D. Andrade, L.O. Leite, M. Anciães, C.E.A. Carvalho, C. Duca, M. Maldonado-Coelho, F. Sebaio & J. Gonçalves (2007) Biologia da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 367-376.
- Mariño, H.F. (1989) A comunicação sonora do anu-branco. *Avaliações eco-etológicas e evolutivas.* Campinas: Unicamp.
- Mariño, J. H.F. (1981) Notas sobre o comportamento alimentar do anu-branco *Guirapica guirapica* (Gmelin, 1788) (Cuculiformes, Aves). *Semina* 7: 121-125.
- Marinoni, L. & A.L. Peixoto (2010) As coleções biológicas como fonte dinâmica e permanente de conhecimento sobre a biodiversidade. *Cienc. Cult.* 62(3): 54-57.
- Marinoni, R.C. (1988) Os museus de História Natural. *Rev. Bras. Zool.* 5(4): 651-635.
- Mariuzzo, P. (2017) Tirando as corujas da escuridão. *Cienc. Cult.* 69(2): 19-21.
- Mark, M.M. & N.A. Gamez-Rugama (2015) Social Interactions between Adult and Juvenile Striped Cuckoos (*Tapera naevia*? Wilson J. *Ornithol.* 127(1): 127–131
- Marks, J.S. (2009) Owls of the World. *Resenha.* Wilson J. *Ornithol.* 121(4): 850-851.
- Marques, A.A.B., Fontana, C.S., Vélez, E., Bencke, G.A., Schneider, M. & Reis, R. E. (2002) Lista das espécies da fauna ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul. Decreto nº 41.672, de 11 de junho de 2002. (Publicações Avulsas FZB, 11). Porto Alegre, FZB/MCT-PUCRS/PANGEA.
- Marques, A.B. (2009) Novos registros de *Strix huhula* (Strigiformes: Strigidae) no estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 151: 33-34.
- Marques, A.B. () Avaliação do canto do trinca-ferro (*Saltator similis* Lafresnaye & D.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Marques, A.R., B.P. Lima, R.S.C. Teixeira, Á.H. Albuquerque, E.S. Lopes, W.C. Maciel, A.J.F. Beleza & T.R. Alencar (2021) Zoonotic bacteria research and analysis of antimicrobial resistance levels in parrot isolates from pet shops in the city of Fortaleza, Brazil. *Pesquisa Veterinária Brasileira* 41.
- Marques, C.P., D.F. Amaral, V. Guerra, A.G. Franchin & O. Marçal Júnior (2018) Exploração de recursos alimentares por psitacídeos (Aves: Psittaciformes) em uma área urbana no Brasil. *Biotemas* 31(2): 33-46.
- Marques, E.C. (1980) Observações sobre o comportamento e procriação da "marreca-assobiadeira" (*Anas flavirostris*). *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornitol.* 1: 9-11.
- Marques, E.L. & E. Guilherme (2014) Primeiro registro de *Geothlypis agilis* (Passeriformes: Parulidae) no Estado do Acre, Brasil. *Atual. Ornitol.* 178.
- Marques, J.C., E.A. Freires, E.N.A. Sousa & H.N. Albuquerque (2010) Ocupação da rolinha marrom (*Columbina talpacoti* (Temminck, 1811) na zona urbana de Campina Grande - PB. P. 408-413. In: Seabra, G.F., J.A.N. Silva & I.T.L. Mendonça (orgs.). *A Conferência da Terra. Aquecimento global, sociedade e biodiversidade*. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB.
- Marques, J.G.W. (1998) "Do canto bonito ao berro do bode": percepção do comportamento de vocalização em aves entre camponeses alagoanos. *Revista de Etologia* (n. especial): 71-85.
- Marques, J.G.W. (1995) Pescando pescadores: etnoecologia abrangente no baixo São Francisco. São Paulo: Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras, USP.
- Marques, J.G.W. (2002) O sinal das aves. Uma tipologia sugestiva para uma etnoecologia com bases semióticas. In: Albuquerque, U.P., A.G.C. Alves & A.C.B. Lins e Silva & V.A. Silva (eds.). *Atualidades em etnobiologia e etnoecologia*. Recife: SBEE.
- Marques, M.V., F.C. Ferreira Júnior, D.A. Andery, A.A. Fernandes, A.V. Araújo, J.S. Resende, R.V. Donatti & N.R. Martins (2012) Health assessment of captive Tinamids (Aves, Tinamiformes) in Brazil. *Journal of Zoo & Wildlife Medicine* Volume 43(3): 539-548.
- Marques, M.V.R., J.S. Resende, R.V. Donatti, D.A.R. Vilela, R. Ecco & N.R.S. Martins (2009) A bumblefoot outbreak and fatal septicemia in captive aquatic birds in Brazil. *Cienc. Rural* 39(6): 1905-1907.
- Marques, O.A. V., M. Martins & I. Sazima (2002) A jararaca da ilha da Queimada Grande. *Ciência Hoje* 31(186): 56-59.
- Marques, R.V. & M.A.S. Alves (2003) Chauá: sempre em boa companhia. *Ciência Hoje das Crianças* 135: 13-16.
- Marques, R.V. & M.A.S. Alves (2000) Riqueza e abundância de aves na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro: o efeito da pluviosidade. *Orn. Bras. no Séc XX*.
- Marques, S.A. (1989) *Ecologia Animal. Levantamento faunístico sob a influência da BR-364 (Cuiabá-Porto Velho)*. Programa Polonoroeste, Museu Para. Emílio Goeldi. *Relat. Pesq.* 4.
- Marques-Santos, F. T.V. Braga, U. Wischhoff & J.J. Roper (2015) Breeding biology of passerines in the subtropical Brazilian Atlantic Forest. *Ornitol. Neotrop.* 26(4): 363-374.
- Marques-Santos, F., U. Wischhoff & M. Rodrigues (2014) New insights on the rarity of the vulnerable Cinereous Warbling-finch (Aves, Emberizidae) based on density, home range, and habitat selection. *Braz. J. Biol.* 74(4): 795-802.
- Marques-Souza, A.C., M.L. Absy, I.P.A. Miranda & H.E.C. Kuchmeister (1993) Características de flores, nectar y visitantes de *Kerianthera preclara* (Rubiaceae). *Rev. Biol. Trop.* 41(3A): 483-489.
- Marreis, I. T. & Sander, M. (2006) Preferência ocupacional de ninhos de João-de-Barro (*Furnarius rufus*, Gmelin) entre área urbanizada e natural. *Biodivers. Pampeana* 4(1):
- Marroig, G. & R. Cerqueira (1997) Plio-Pleistocene South American history and the Amazonas Lagoon Hypothesis: a piece in the puzzle of Amazonian diversification. *J. Comp. Biol.* 2(2): 103-119

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Marsden, S., M. Whiffin, L. Sandgrove & P.R. Guimarães Jr. (2003) Bird community composition and species abundance on two inshore islands in the Atlantic forest region of Brazil. *Ararajuba* 11(2): 181-187.
- Marsden, S.J. & Whiffin, M. (2003) The relationship between population density, habitat position and habitat breadth within a neotropical forest bird community. *Ecography* 26: 385-392.
- Marsden, S.J., M. Whiffin & M. Galetti (2001) Bird diversity and abundance in forest fragments and Eucalyptus plantations around an Atlantic forest reserve, Brazil. *Biodiversity and Conservation* 10(5): 737-751.
- Marsden, S.J., M. Whiffin, L. Sadgrove & P. Guimarães Jr. (2000) Parrot populations and habitat use in and around two lowland Atlantic forest reserves, Brazil. *Biol. Conserv.* 96 (2): 209-217
- Marshall, J.T., R.A. Behrstock & C. König (1991) Special review - Voices of the New World owls. *Wilson Bull.* 103(2): 311-314.
- Martell, M.S., C.J. Henny, P.E. Nye & M.J. Solensky (2001) Fall migration routes, timing, and wintering sites of north american ospreys as determined by satellite telemetry. *Condor* 103(4): 715-724.
- "Martensen, A.C. et al. (2008) Relative effects of fragment size and connectivity on bird community in the Atlantic rain forest: implications for conservation. *Biol. Conserv.* 141: 2184- 2192. "
- Martensen, A.C., A.C.R. Braga, R. Iarteli & J.C. Costa. (2012) Aves. In: Proposta técnica para a criação do Parque Estadual Nascentes do Paranapanema (PENAP). Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo.
- Martensen, A.C., A.C.R. Braga, R. Iarteli & J.C. Costa (2012) Avifauna. p. 53-59. In: Lino, C.F. (coord.). Proposta Técnica para criação do Parque Estadual Nascentes do Paranapanema PENAP. IA-RBMA.
- Martensen, A.C., M.C. Ribeiro, C. Banks-Leite, P.I. Prado & J.P. Metzger (2012) Associations of forest cover, fragment area, and connectivity with Neotropical understory bird species richness and abundance. *Conservation Biology* 26: 1100-1111.
- Martensen, A.C., Pimentel, R.G. & Metzger, J.P. (2008) Relative effects of fragment size and connectivity on bird community in the Atlantic Rain Forest: Implications for conservation. *Biol. Conserv.* 141: 2184-2192.
- Marterer, B.T.P. (1996) Avifauna do Parque Botânico do morro do Baú: riqueza, aspectos de frequência e abundância. Florianópolis: FATMA.
- Martill, D.M. & E. Frey (1995) Colour patterning preserved in Lower Cretaceous birds and insects: the Crato Formation of N.E. Brazil. *Neues Jahrbuch für Geologie und Palaeontologie Monatshefte* 2: 118-128.
- Martill, D.M. & J.B.M. Filgueira (1994) A new feather from the Lower Cretaceous of Brazil. *Paleontology* 37(3): 483-487.
- Martín, M. (2000) Estimativa de la densidad poblacional de tucán de pico verde (*Ramphastos dicolorus*) en una isla del sureste de Brasil. *Grupo Est Ecol, Sér Doc, São Paulo* 6 (2): 1-9.
- Martinelli, A. & P.H.M. Fonseca (2015) Registro de predação de *Sylvilagus brasiliensis* (Mammalia, Lagomorpha) por *Tyto furcata* (Aves, Strigiformes) na região de Peirópolis, Uberaba (MG, Brasil). *Atual. Ornitol.* 184: 18-19.
- Martinelli, A.G. (2010) Observaciones sobre selección y reutilización de sítios de nidificación de La lechucita Vizcachera *Athene cunicularia* (Strigiformes: Strigidae) en el Parque Municipal do Sabiá, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Brasil. *Notulas Faunísticas - Segunda Série* 50: 1-6.
- Martinelli, A.G. & G.M. Prado (2010) *Leptodactylus ocellatus* (butter frog). Barn owl predation. *Herpetol. Rev.* 41(1): 64-65.
- Martinelli, G. & J. Orleans e Bragança (1996) Campos de Altitude. Rio de Janeiro: Editora Index.
- Martinelli, M.M. (2009) *Tropidophis paucisquamis* (Brazilian Dwarf Boa). Diet and caudal luring. *Herpetol. Rev.* 40(1): 104-105.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Martinelli, M.M. (2012) Diet of the Burrowing Owl *Athene cucularia* in pastureland during the nesting/summer season in northwestern Espírito Santo, Brazil. ? Spizaetus: NRN Newsletter 12: 13-17.
- Martinez, A.C.S.T. (2016) Análise temporal da dieta de *Tyto alba* (Strigidae) em áreas urbanas de Brasília-DF. Projeto de Pesquisa. Faculdades Integradas Promove de Brasília.
- Martinez, A.C.S.T. & G.B. Freire Júnior (2018) Análise temporal da dieta de *Athene cucularia* em Brasília-DF. PUBVET 12(8): 1-3.
- Martínez, A.E., E. Parra, O. Muellerklein & V.T. Vredenburg (2018) Fear-based niche shifts in neotropical birds. *Ecology* 99: 1338-1346.
- Martínez, C. (1998) Ocorrência reprodutiva do gaviãozinho, *Gampsonyx swainsonii* (Aves: Accipitridae) em São Luís do Maranhão. *Ararajuba* 6(1): 58-59.
- Martínez, C. & A.A.F. Rodrigues (1999) Breeding biology of the Scarlet Ibis on Cajual island, northern Brazil. *J. Field Ornithol.* 70 (4): 558-566.
- Martinez, J. & N.P. Prestes (2002) Ecologia e conservação do papagaio-charão. Galetti, M. & M.A. Pizo (2002). P. 173-192.
- Martinez, J. & N.P. Prestes (2000) Amazona pretrei. P. 111-112. In: Snider, N. et al (eds) Parrots, Status Survey, and Conservation Action Plan 2000-2004. Glans: IUCN.
- Martínez-Curci, N.S., A.B. Azpiroz, A.T. Gianuca, D. Gianuca, R.E. Simpson & R. A. Dias (2014) Willet (*Tringa semipalmata*) status update in southeastern South America. *Ornitol. Neotrop.* 25(2): 135-144.
- Martínez-Díaz, R.A., A.T. Castro, S. Herrera & F. Ponce (2001) First report of the genus *Retortamonas* (Sarcomastigophora: Retortamonadidae) in birds. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 96(7): 961-964.
- Martins, A. (1996) Parceria para salvar a ave símbolo do Brasil. *Ararajuba* 4(1): 64.
- Martins, B.A. & C.B. Araújo (2020) The vocal repertoire of the Cactus Conure *Eupsittula cactorum* (Aves; Psittaciformes). *Ornithol. Res.* 28(1): 4-12.
- Martins, B.A., G.S.R. Rodrigues & C.B. Araújo (2018) Vocal dialects and their implications for bird reintroductions. *Perspectives in Ecology and Conservation* 16(2): 83-89.
- Martins, F.C. & M.M. Dias (2003) Cuidado parental de *Sula leucogaster* (Boddaert) (Aves, Pelecaniformes, Sulidae) nas Ilhas dos Currais, Paraná, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 20(4): 583-589.
- Martins, F.C. & R.J. Donatelli (2001) Estratégia alimentar de *Guira guira* (Cuculidae, Crotophaginae) na região centro-oeste do Estado de São Paulo. *Ararajuba* 9(2): 89-94.
- Martins, F.C. & R.J. Donatelli (2014) Predação de caramujo-africano (*Achatina fulica*) pelo gavião-caracoleiro (*Chondrohierax uncinatus*) em Pirajuí, interior do estado de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 178.
- "Martins, G.F. (2005) Análise das interações entre aves marinhas e *Sotalia guianensis* (Cetacea: Delphinidae) na Baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina. TCC. Universidade da Região de Joinville, Univille."
- Martins, G.G. (2005) Estudo da frequência de espécies de aves em estágios de regeneração vegetal no SESC Interlagos, São Paulo, SP. TCC. São Paulo: Universidade Ibirapuera.
- Martins, G.M., F.C.R. Cunha & L.E. Lopes (2021) Territorial behavior of the migratory Lined Seedeater during the breeding season. *Ornithol. Res.* 29(3): 133-139.
- Martins, J.J. (2019) Como a observação de aves pode beneficiar o ensino de biologia. *Ciência Hoje* 355.
- Martins, K.G. & V. Marcelino (2014) Avifauna em pequenas propriedades que visam o manejo florestal no Município de Fernandes Pinheiro, PR. *Floresta e Ambiente* 21(2): 127-139.
- Martins, L.M., C.S.A. Ferreira, L. Alegretti, A.J.P. Ferreira, L.F. Silveira & T.F. Raso (2008) Isolamento de enterobactérias de aves de vida livre do Pantanal/MT e susceptibilidade a medicamentos antimicrobianos. Jornada Grupo Fowler IV - Livro de Resumos. Encontro Nacional de Medicina de Aves, Curitiba.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Martins, M. & S.G. Egler (1990) Comportamento de caça de um casal de corujas buraqueiras (*Athene cunicularia*) na região de Campinas, São Paulo, Brasi. Rev. Bras. Biol. 50(3): 579-584.
- Martins, M., F. Spina, C. Monteiro, R.J. Sawaya & V.R. Ariedi-Junior (2003) *Bothrops alternatus* (Urutu). Predation. Herpetol Review 34(2): 147-148.
- Martins, M.B. & T.G. Oliveira (eds.) (2011) Amazônia Maranhense: diversidade e conservação. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi.
- Martins, M.C. (2006) Dieta da Suindara (*Tyto alba*) em Mogi-Guaçu, SP. Iniciação Científica (Graduando em Ciências Biológicas). USP.
- Martins, M.L. (2015) A caça e a pesca na província de Minas Gerais, décadas de 1820-1870. Cultura Histórica & Patrimônio 3(1): 99-135.
- Martins, M.M., G.T. Rocha & E.J. Lucca (1992) Sexagem de aves a partir da análise cromossômica. SOBoletim 13: 6-8.
- Martins, R. (2009) O encanto das aves: Mata Atlântica no litoral de São Paulo. São Paulo: FM Editorial.
- Martins, R.M. & R.J. Donatelli (2013) Registro de gavião-caracoleiro, *Chondrohierax uncinatus* (Falconiformes: Accipitridae), em Pirajuí, interior do estado de São Paulo. . Atual. Ornitol. 175: 27
- Martins, R.M. & R.J. Donatelli (2014) Novo registro de murucututu (*Pulsatrix perspicillata*) para o estado de São Paulo com indício de reprodução. Atual. Ornitol. 180: 22
- Martins, R.M., M.P. Barros & R.J. Donatelli (2014) Registro de gavião-belo, *Busarellus nigricollis*, no centro-oeste paulista e primeiro registro de cópula da espécie no estado. Atual. Ornitol. 177: 22.
- Martins, T. (1999) Aves em Santa Catarina: distribuição geográfica e meio ambiente. L.A. do Rosário. (Resenha). Ibis 141(2): 340.
- Martins, T. (2000) A guide to the Swifts and Treeswifts of the World, 2nd edn. P. Chantler e G. Drienssens [sic]. Robertsbridge: Pica Press. (Resenha) Ibis 142: 688.
- Martins, T.F., L. Milanelo, F.S. Krawczak, H.R. Furuya, L.S. Fitorra, F.T. Dores, V.S. Pedro, A.G. Hippolito & M.B. Labruna (2017) Diversity of ticks in the wildlife screening center of São Paulo city, Brazil. Cienc. Rural 47(5).
- Martins, T.F., L. Milanelo, F.S. Krawczak, H.R. Furuya, L.S. Fitorra, F.T. Dores, V.S. Pedro, A.G. Hippolito & M.B. Labruna (2017) Diversidade de carrapatos no centro de triagem de animais silvestres na cidade de Sao Paulo, Brasil. Cienc. Rural 47(5).
- Martins, U.R. (1988) Museus universitários. Rev. Bras. Zool. 5(4): 623-627.
- Martins-Neto, R.G. & A.W.A. Kellner (1988) Primeiro registro de pena na Formação Santana (Cretáceo Inferior). Bacia do Araripe, nordeste do Brasil. An. Acad. Bras. Ciênc. 60: 61-68.
- Martins-Silva, J., M.B. Vecchi & M.A.S. Alves (2016) First Documented Records of White Plumage Aberration in the White-necked Thrush (*Turdus albicollis*). Wilson j. ornithol. 128(4): 931-935.
- Martos-Martins, F., H.A. Koury & R.J. Donatelli (2017) Registro de consumo de caramboleira (*Averrhoa carambola* L.) por psitacídeos no município de Pirajuí (SP). Atual. Ornitol. 198: 25.
- Martos-Martins, R. & R.J. Donatelli (2019) Aves de rapina diurnas em uma área urbana do centro-oeste de São Paulo. Aprendendo Ciência 8(1): 1-10.
- Martos-Martins, R. & R.J. Donatelli (2017) Registro de gavião-asa-de-telha, *Parabuteo unicinctus* (Accipitriformes: Accipitridae), em Pirajuí, interior do estado de São Paulo. Atual. Ornitol. 195: 22.
- Martuscelli, P, Olmos, F., Galetti, M., et al. (2001) Birds of Ilha do Cardoso State Park. Rio Claro: Unesp.
- Martuscelli, P. (1995) Ecology and conservation of the Red-tailed Amazon *Amazona brasiliensis* in south-eastern Brazil. Bird Cons. Intern. 5: 225-240.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Martuscelli, P. (1996) Hunting behavior of the Mantled Hawk *Leucopternis polionota* and de White-necked Hawk *L. lacernulata* in southeastern Brazil. *Bull. B.O.C.* 116(2): 114-116.
- Martuscelli, P. (1995) Avian predation by the Round-eared Bat (*Tonatia bidens*, Phyllostomidae) in the Brazilian Atlantic forest. *J. Trop. Ecol.* 11: 461-464.
- Martuscelli, P. (1995) Die Rotschwanzamazona, *Amazona brasiliensis*. *Papageien* 10/95: 316-320.
- Martuscelli, P. (1997) Nest predation on the Red-tailed Amazon *Amazona brasiliensis* in Southeastern Brazil. *Papageienkunde* 1: 183-188.
- Martuscelli, P. (1994) A parrot with a tiny distribution and a big problem. Will illegal trade wipe out the Red-tailed Amazon? *PsittaScene* 6(3): 3-4.
- Martuscelli, P. (1994) Maroon-bellied Conures feed on gall-forming homopteran larvae. *Wilson Bull.* 106: 769-770.
- Martuscelli, P. (2001) Avaliação da composição de aves e mamíferos e proposições de ações de manejo para a conservação dos ambientes naturais da fazenda Mandala, São Francisco Xavier, Estado de São Paulo. Inventário.
- "Martuscelli, P. (2007) Meio Biótico: fauna (ornitofauna). p. 193-213. In: S. Raimundo (Org.). Parque Estadual do Jaraguá: sistematização dos levantamentos realizados para o Plano de manejo. Instituto Florestal. São Paulo: Instituto Florestal."
- Martuscelli, P. & C. Yamashita (1997) Rediscovery of the White-cheeked Parrot *Amazona kawalli* (Grantsau and Camargo 1989), with notes on its ecology, distribution, and taxonomy. *Ararajuba* 5(2): 97-113.
- Martuscelli, P. & F. Olmos (1995) Cubatão: an important Brazilian mangrove in danger. *Oryx* 29(3): 155-157.
- Martuscelli, P. & F. Olmos (1988) Cracid conservation in São Paul state, southeastern Brazil. *Strahl et al.* (1970). p. 482-491.
- Martuscelli, P. & F. Olmos (1993) Reconhecimento preliminar da fauna do Parque Estadual de Vassununga e da Estação Ecológica do Jataí (Santa Rita do Passa Quatro - Luiz Antonio, SP). Relatório não publicado. São Paulo: Coordenadoria de informações técnicas, documentação e pesquisa ambiental. Secretaria do Meio Ambiente. Governo do Estado de São Paulo.
- Martuscelli, P. & F. Olmos (1996) Tupinambis teguixin (common tegu). *Foraging. Herpetol. Rev.* 27: 21.
- Martuscelli, P. & S.C. Chiea (1985) Pixirica (*Leandra* e *Miconia*). *Atual. Ornitol.* 7: 11
- Martuscelli, P., F. Olmos & R. Silva e Silva (1995) First record of the Northern Giant Petrel *Macronectes halli* for Brazilian waters. *Bull. B.O.C.* 115: 187-188.
- Martuscelli, P., R. Silva e Silva & F. Olmos (1997) A large prion *Pachyptila* wreck in south-east Brazil. *Cotinga* 8: 55-57.
- Martuscelli, P., R. Silva e Silva & F. Olmos (1997) A Prion Wreck in Brazil. *Cotinga* 8: 55-57.
- Maruch, S.M.G., M.G. Ribeiro & M.E.O. Teles (1996) Estudo morfológico e histoquímico das vias espermáticas intra e extra testiculares de *Columba livia* (Gmelin, 1879) *Columbidae-Columbiformes*. *Bios* 4(4): 23-30.
- Maruch, S.M.G., M.G. Ribeiro & M.E.O. Teles (1998) Morphological and histochemical aspects of the epididymal region and ductus deferens of *Columbina talpacoti* (Temminck) (*Columbidae, Columbiformes*). *Rev. Bras. Zool.* 15(2): 365-373.
- Maruyama, P.K, J. Sonne, J.V. Bugoni, A.M.M. González, T.B. Zanata, S. Abrahamczyk, R. Alarcón, A.C. Araujo, F.P. Araújo, A.C. Baquero, E. Chávez-González, A.G. Coelho, P.A. Cotton, D.M. Dehling, E. Fischer, G. Kohler, C. Lara, F.M.G. Las Casas, A.O. Machado, C.G. Machado, M.A. Maglianesi, T.S. Malucelli, O.H.M. Gómez, P.E. Oliveira, J.F. Ornelas, R.O. Pulido, M.B.R. Burbano, M.A. Rocca, L.C. Rodrigues, L. Rosero-Lasprilla, A.M. Rui, B. Sandel, J.-C. Svenning, B.A. Tinoco, I.G. Varassin, S. Watts, C. Rahbek, M. Sazima,

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- M. Schleuning & B. Dalsgaard (2018) Functional diversity mediates macroecological variation in plant–hummingbird interaction networks. *Global Ecology and Biogeography* 27: 1186-1199.
- Maruyama, P.K., C. Bonizário, A.P. Marcon, G. D'Angelo, M.M. Silva, E.N. Silva Neto, P.E. Oliveira, I. Sazima, M. Sazima, J. Vizentin-Bugoni, L. Anjos, A.M. Rui & O. Marçal Júnior (2019) Plant-hummingbird interaction networks in urban areas: Generalization and the importance of trees with specialized flowers as a nectar resource for pollinator conservation. *Biol. Conserv.* 230: 187-194.
- Maruyama, P.K., J. Vizentin-Bugoni, B. Dalsgaard, I. Sazima & M. Sazima (2015) Nectar robbery by a hermit hummingbird: association to floral phenotype and its influence on flowers and network structure. *Oecologia* 178(3): 783-793.
- Maruyama, P.K., J. Vizentin-Bugoni, B. Dalsgaard & M. Sazima (2015) Pollination and breeding system of *Canna paniculata* (Cannaceae) in a montane Atlantic Rainforest: asymmetric dependence on a hermit hummingbird. *Acta Botanica Brasilica* 29(1): 157-160.
- Maruyama, P.K., J. Vizentin-Bugoni, G.M. Oliveira, P.E. Oliveira & B. Dalsgaard (2014) Morphological and spatio-temporal mismatches shape a Neotropical savanna plant-hummingbird network. *Biotropica* 46(6): 740-747.
- Maruyama, P.K., L.N. Custódio & P.E. Oliveira (2012) When hummingbirds are the thieves: visitation effect on the reproduction of Neotropical snowbell *Styrax ferrugineus* Nees & Mart (Styracaceae). *Acta Botanica Brasilica* 26(1): 58-64.
- Marzluff, J.M. (2016) A decadal review of urban ornithology and a prospectus for the future. *Ibis*.
- Mascarenhas, C.S., M.A.A. Coimbra, G. Müller & J.G.W. Brum (2009) Ocorrência de *Ornithonyssus bursa* (Berlese, 1888) (Acari: Macronyssidae) em filhotes de *Megascops choliba* (corujinha-do-mato) e *Pitangus sulphuratus* (bem-te-vi), no Rio Grande do Sul, Brasil. *Rev. Bras. Parasitol. Vet.* 18(4): 69-70.
- Mascarenhas, R., C.Y. Miyaki, R. Dobrovolski & H. Batalha-Filho (2019) Late Pleistocene climate change shapes population divergence of an Atlantic Forest passerine: a model-based phylogeographic hypothesis test. *J. Ornithol.* 160(3): 733-748.
- Masello JF, Pagnossin GA, Palleiro GE & P Quillfeldt (2001) Use of miniature security cameras to record behaviour of burrow-nesting birds.
- Masi, A. (2002) Falcão-de-peito-vermelho *Falco deiroleucus* Temminck, 1825. *Atual. Ornitol.* 109: 3-4.
- Masi, A. (2002) Cauré *Falco rufigularis* Daudin, 1800. *Atual. Ornitol.* 110: 3.
- Mason, N.A. & K.J. Burns (2013) Molecular phylogenetics of the neotropical seedeaters and seed-finches (*Sporophila*, *Oryzoborus*, *Dolospingus*). *Ornitol. Neotrop.* 24(2): 139-155.
- Mason, P. (1987) Pair formation in cowbirds: evidence found for Screaming but not Shiny Cowbirds. *Condor* 89: 349-356.
- Masteguin, M.A. & R.A. Figueiredo (1995) Consumo de frutos de *Prunus sellowii* Koehne (Rosaceae) por aves em um fragmento florestal em Jundiá, SP. *Ci. e Na., Santa Maria* 17: 51-56.
- Mata, H., C.S. Fontana, G.N. Maurício, M.R. Bornschein, M.F. Vasconcelos & S.L. Bonatto (2009) Molecular phylogeny and biogeography of the eastern Tapaculos (Aves: Rhinocryptidae: *Scytalopus*, *Eleoscytalopus*): Cryptic diversification in Brazilian Atlantic Forest. *Mol. Phylogenet. Evol.* 53(2): 450-462.
- Mata, J.R., F. Erize & M. Rumboll () Guia de campo Collins. Aves de Sudamérica. Não passeriformes. Collins / Letemendia.
- Matarazzo-Neuberger, W.M. (1992) Avifauna de dois municípios da grande São Paulo, SP (Brasil). *Acta Biol. Parana.* 21(1-4): 89-106.
- Matarazzo-Neuberger, W.M. (1995) Comunidades de aves de cinco parques e praças da Grande São Paulo, Estado de São Paulo. *Ararajuba* 3: 13-19.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Matarazzo-Neuberger, W.M. (1990) Lista das aves observadas na cidade universitária "Armando Salles de Oliveira", São Paulo, Brasil. *Rev. Bras. Biol.* 50(2): 507-511.
- Mateos, E. (2002) Global analysis of distance sampling counts results: effects of environmental and methodological variables. Mateos, E. et al. (2002). p. 127-138.
- Mateos, E. & S. Mañosa (eds.) (1996) Memoria de resultados del segundo viaje de reconocimiento científico a regiones poco conocidas del Parque Estadual Intervales. Estado de São Paulo, Brasil. Microfichas. Publicacions Universitat de Barcelona. Barcelona.
- Mateos, E., J.C. Guix, A. Serra & K. Pisciotta (eds.) (2002) Censuses of vertebrates in a Brazilian Atlantic rainforest area: The Paranapiacaba fragment. Barcelona: Universitat de Barcelona.
- Mathews, G.M. (1992) A new name for *Diomedea chionoptera alexanderi*. *Bull. B.O.C.* 50: 11.
- Mathews, G.M. (1934) Remarks on the albatrosses and mollymawks: *Diomedea exulans*. *Ibis* 13: 813-816.
- Mathias, L.B. & C. Duca (2016) Territoriality of Six *Thamnophilidae* Species In A Cloud Forest In Southeastern Brazil. *Wilson j. ornithol.* 128(4): 752-759.
- Matias, A.M.M. & A.B.A. Comelli (2020) Pequenas áreas verdes urbanas conseguem contribuir com a conservação da fauna regional? *Braz. J. Anim. Environ. Res.* 3(3): 2322-2331.
- Matinata, B.S. & D.F. Perrella (2020) First record of geophagy by a *Ramphastidae* species (Piciformes). *Ornithol. Res.* 28(3): 174-177.
- Mato, J. (1952) Passarinhos e frutinhas. *Chac. Quintais* 86-5455.
- Matter, S.V. (org.), F.C. Straube, I.A. Accordi, V.Q. Piacentini & J.F. Candido Junior (2010) *Ornitologia e Conservação: Ciência Aplicada, Técnicas de Pesquisa e Levantamento*. Rio de Janeiro: Editora Technical Books.
- Matthews, H.R. (1988) Notas sobre a avoante - *Zenaidura macroura* noronha (Chubb) - no nordeste brasileiro. *Coleção Mossoroense* 555.
- Mattison, P.M. & C.C. Witt (2021) Ecogeography of Plumage Pigmentation in Great Horned Owls. *The Journal of raptor research* 55(4): 524-538.
- Mattos, A. (1939) Pássaros, répteis, batráquios e peixes de Lagoa Santa. p. 184-197. p. 184-197. In: Peter Willelm Lund no Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional.
- Mattos, D.M.S. & A. Aleixo (1993) Dispersão de sementes do *Palmiteiro Euterpe edulis* Mart. (Palmae), em um fragmento florestal do sudeste Brasileiro. *CBRO* III.
- Mattos, G.T. & H. Sick (1985) Sobre a distribuição e a ecologia de duas espécies crípticas: *Embernagra longicauda* Strickland, 1899, e *Embernagra platensis* (Gmelin, 1789). *Rev. Bras. Biol.* 45(3): 201-106.
- Mattos, G.T. & M.A. Andrade (2000) Observações sobre a tiriba *Pyrrhura cruentata* (Psittacidae): espécie endêmica da Mata Atlântica. *Melopsittacus* 3(3): 128-133.
- Mattos, G.T. & M.A. Andrade (1988) Notas sobre o "pavó" (*Pyroderus scutatus*). *Sulórnis* 9: 19-22.
- Mattos, G.T. & M.A. Andrade (1988) Contribuição à bionomia de *Pyrrhura cruentata* (Wied, 1820). Paper presented at Second International Meeting of the ICBP/IUCN Parrot Specialist Group, Curitiba, Paraná, 13-18 October 1988. (não publicado).
- Mattos, G.T., M.A. Andrade & M.V. Freitas (1991) Levantamento de aves silvestres na região noroeste de Minas Gerais. *Rev. SOM* 39: 26-29.
- Mattos, G.T., M.A. Andrade & M.V. Freitas (1991) Acréscimos à lista de aves do estado de Minas Gerais. *Rev. SOM* 39: 3-7.
- Mattos, G.T., M.A. Andrade & M.V. Freitas (1993) Nova lista de aves do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação Acangau
- Mattos, G.T., M.A. Andrade, P.T.A. Castro & M.V. Freitas (1985) Aves do estado de Minas Gerais. *Rev. SOM* 31: 19-22.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Mattos, G.T., M.A. Andrade, P.T.A. Castro & M.V. Freitas (1984) Lista preliminar das aves do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: Instituto Estadual de Florestas.
- Mattos, J.C. F., M.M. Vale, M.B. Vecchi & M.A.S. Alves (2009) Abundance, distribution and conservation of the Restinga Antwren *Formicivora littoralis*. *Bird Conserv. Int.* 19: 392-400.
- Mattos, K. K., S.N. Lama, A.R.C. Salles, M.R. Francisco, A. Medaglia, A.M. Tomasulo, F.M.S. Carmo, J.M.C. Pereira & M.A. Oliveira (1998) Sex determination of parrots *Amazona aestiva* and *Amazona amazonica* using the polymerase chain reaction. *Journ. Experimental Zool.* 281(3): 217-219
- Maués, M.M. & G.C. Venturieri (1996) Ecologia da polinização do bacurizeiro (*Platonia insignis* Mart.) Clusiaceae. *Bol. de Pesquisa* 170. Belém: Embrapa.
- Maurício, G., J. Barreto & L. Bugoni (2014) The Kerguelen Petrel *Lugensa brevirostris* in the Southwestern Atlantic Ocean, with notes on osteology - and plumage-based identification. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(1): 42-48.
- Maurício, G.N. (2005) Taxonomy of southern population in the *Scytalopus speluncae* group, with description of a new species and remarks on the systematics and biogeography of the complex (Passeriformes: Rhinocryptidae). *Ararajuba* 13(1): 7-28.
- Maurício, G.N. (2005) Taxonomy of southern populations in the *Scytalopus speluncae* group, with description of a new species and remarks on the systematics and biogeography of the complex (Passeriformes: Rhinocryptidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 13(1): 7-28.
- Maurício, G.N. (2011) The Orange-breasted Thornbird (*Phacellodomus ferrugineigula*) (Furnariidae): A New Effective Host of Shiny Cowbird (*Molothrus bonariensis*) (Icteridae). *Wilson J. Ornithol.* 123 (2): 416-417.
- Maurício, G.N. (2013) First description of the nest of the Hoodek Berryeater, *Carpornis cucullata*. *Wilson J. Ornithol.* 125(6): 669-673 .
- Maurício, G.N. & G.A. Bencke (2000) New avifaunal records from the Mostardas peninsula, Rio Grande do Sul, Brazil. *Cotinga* 13: 69-71.
- Maurício, G.N. & M.R. Bornschein (2017) On identification errors in *Scytalopus speluncae* (Ménétriés) and *S. pachecoi* Maurício from southern Brazil with new data on distribution and biogeography of these taxa (Aves: Rhinocryptidae). *Zootaxa* 4350 (3): 595-599.
- Maurício, G.N. & R.A. Dias (1996) Novos registros e extensões de distribuição de aves palustres e costeiras no litoral sul do Rio Grande do Sul. *Ararajuba* 4(1): 47-51.
- Maurício, G.N. & R.A. Dias (1998) Range extensions and new records for forest birds in southern Rio Grande do Sul, Brazil. *Bull. B.O.C.* 118(1): 14-25.
- Maurício, G.N. & R.A. Dias (2000) New distributional Information for birds in southern Rio Grande do Sul, Brazil, and first record of the Rufous Gnateater, *Conopophaga lineata*, for Uruguay. *Bull. B.O.C.* 120(4): 230-237.
- Maurício, G.N. & R.A. Dias (2001) Distribuição e conservação da avifauna florestal na Serra do Tapes, Rio Grande do Sul, Brasil. p. 137-158. Albuquerque et al. (2001).
- Maurício, G.N., G.A. Bencke, M. Repenning, D.B. Machado, R.A. Dias & L. Bugoni (2013) Review of the breeding status of birds in Rio Grande do Sul, Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 103(2): 163-184.
- Maurício, G.N., H. Mata, M. Bornschein, Bergqvist, C. Cadena, H.M.F. Alvarenga & S. Bonatto (2008) Hidden generic diversity in Neotropical birds: Molecular and anatomical data support a new genus for the "*Scytalopus*" indigoticus species-group (Aves: Rhinocryptidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 49: 125-135.
- Maurício, G.N., J.I. Areta, M.R. Bornschein & R.E. Reis (2012) Morphology-based phylogenetic analysis and classification of the family Rhinocryptidae (Aves: Passeriformes). *Zoological Journal of the Linnean Society* 166: 377-432.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- "Maurício, G.N., J.I. Areta, M.R. Borschein & R.E. Reis (2012) Morphology-based phylogenetic analysis and classification of the family Rhinocryptidae (Aves: Passeriformes). *Zoological Journal of the Linnean Society* 166: 377–432. "
- Maurício, G.N., J.I. Areta, M.R. Borschein & R.E. Reis (2012) Corrigendum: Morphology-based phylogenetic analysis and classification of the family Rhinocryptidae (Aves: Passeriformes). *Zoological Journal of the Linnean Society* 174: 877-878.
- Maurício, G.N., M. Borschein, M.F. Vasconcelos, B. Whitney, J.F. Pacheco & L.F. Silveira (2010) Taxonomy of Mouse-colored Tapaculos. I. On the application of the name *Malacorhynchus speluncae* Ménétrières, 1835 (Aves: Passeriformes: Rhinocryptidae). *Zootaxa* 2518: 32-48.
- Maurício, G.N., R. Belmonte-Lopes, J.F. Pacheco, L.F. Silveira, B.M Whitney & M.R. Borschein (2015) Erratum: Taxonomy of -Mouse-colored Tapaculos- (II): An endangered new species from the montane Atlantic Forest of southern Bahia, Brazil (Passeriformes: Rhinocryptidae: *Scytalopus*). *The Auk* 132: 951-952.
- Maurício, G.N., R. Belmonte-Lopes, J.F. Pacheco, L.F. Silveira, B.M Whitney & M.R. Borschein (2014) Taxonomy of -Mouse-colored Tapaculos- (II): An endangered new species from the montane Atlantic Forest of southern Bahia, Brazil (Passeriformes: Rhinocryptidae: *Scytalopus*). *The Auk* 131: 643-659.
- Maurício, T.N., R. Belmonte-Lopes, J.F. Pacheco, L.F. Silveira, B.M. Whitney & M.R. Borschein (2015) Erratum: Taxonomy of "Mouse-colored Tapaculos" (II): An endangered new species from the montane Atlantic Forest of southern Bahia, Brazil (Passeriformes: Rhinocryptidae: *Scytalopus*). *The Auk* 132(4): 951-952.
- Mauro, R. (2002) Estudos faunísticos na Embrapa Pantanal. *Arch. Zootec.* 51: 175-185.
- Mauro, R.A. & W.M. Thomas (1994) Lista preliminar da avifauna da Estação Ecológica de Nhumirim e adjacências. *Comunicado Técnico* 12: 1-16. EMBRAPA.
- Mauro, R.A., Tomás, W. M. (1994) Listagem preliminar da avifauna da Estação Ecológica Nhumirim e adjacências. CPAP/EMBRAPA *Comunicado Técnico* no 12, julho/1994, p.1-16.
- Mautés, A. (1982) Ein Besuch bei Dr. Ruschi in Brasilien. *Trochilus* 3: 45-47.
- Max, J.C.M., Melo, A.C.G., Bertolucci, C.A., Honda, E.A., Dias, H. S., Souza, M.B.M., Cardoso, M.M., Garrido, M.A. O., Vilas Bôas, O., Martinho, P.R. R. & Contiéri, W.A. (2007) Plano para o desenvolvimento sustentável do entorno da Estação Ecológica de Assis. *IF Sér. Reg.*, São Paulo 32: 1: 48
- Maxwell, P. H. (1960) My Blue-faced or Red-tailed Amazon Parrot (*Amazona brasiliensis* (Linn.)). *Avicult. Mag.* 66: 1-2.
- Mayorga, L.F.S.P., R.C.C. Bhering, L.C.C. Medeiros, E.L.F. Silva, Y.C. Nóbrega, M.C.V. Rangel, L.A. Fonseca & J.L. Rossi Junior (2016) Valores hematológicos e bioquímicos de pinguins-de-Magalhães em reabilitação no Espírito Santo, sudeste do Brasil. *Pesquisa Veterinária Brasileira* 36(1): 65-70.
- Mayr, E. (1946) The number of species of birds. *Auk*, 63: 64-69. *Bull. B.O.C.* 121(3)
- Mayr, E. (1957) New species of birds described from 1941 to 1955. *Journ. für Ornith.* 98: 22-35.
- Mayr, E. (1935) How many birds are known? *Proc. Linnean Soc.*, New York, nos. 45-46: 19-24.
- Mayr, E. (1963) Gallinago versus Capella. *Ibis* 105(3): 402-403.
- Mayr, E. (1971) New species of birds described from 1956 to 1965. *J. Ornithol.* 112: 302-316.
- Mayr, E. & D. Amadon (1951) A classification of recent birds. *Am. Mus. Novit.* (1946): 1-42.
- Mayr, E. & F. Vuilleumier (1983) New species of birds described from 1966 to 1975. *J. Ornithol.* 124(3): 217-232.
- Mayr, E. & G.W. Cottrell (eds.) (1979) Check-list of birds of the world. Vol. I. 2d. ed. Cambridge: Museum of Comparative Zoology.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Mayr, E. & G.W. Cottrell (eds.) (1986) Check-list of birds of the world. Vol. XI. Cambridge: Museum of Comparative Zoology.
- Mayr, E. & J.C. Greenway Jr. (eds.) (1960) Check-list of birds of the world. Vol. XV. Cambridge: Museum of Comparative Zoology.
- Mayr, E. & R.A. Paynter Jr. (eds.) (1964) Check-list of birds of the world. Vol. X. Cambridge: Museum of Comparative Zoology.
- Mayr, G., H.M.F. Alvarenga & C. Mourer-Chauviré (2011) Out of Africa: Fossils shed light on the origin of the hoatzin, an iconic Neotropical bird. *Naturwissenschaften* 98: 961-966.
- Mayr, G., H.M.F. Alvarenga & J.A. Clarke (2011) An -Like Landbird and Other Avian Remains from the Late Paleocene of Brazil. *Acta Paleontologica Polonica* 56: 679-684.
- Mazar Barnett, J. (2003) Lista de referência das aves do Rio Grande do Sul. G. A. Bencke. 2001. (Resenha). *Cotinga* 19: 88-89.
- Mazar Barnett, J. (2000) An extralimital record of Ocellated Crake *Micropygia schomburgkii* from coastal São Paulo, Brazil. *Ararajuba* 8: 141-142.
- Mazar Barnett, J., G.M. Kirwan, M. Pearman, L.N. Naka, & J.A. Tobias (2000) Rediscovery and subsequent observations of Kaempfer's Tody-tyrant *Hemitriccus kaempferi* in Santa Catarina, Brazil, with notes on conservation, life history and plumage. *Bird Conserv. Int.* 10: 371-379
- Mazzoni, L.G. & A. Perillo (2014) The wintering distribution of the Blue-tufted Starthroat *Heliomaster furcifer* (Apodiformes: Trochilidae) in Minas Gerais, and its association with *Pyrostegia venusta* (Bignoniaceae). *Atual. Ornitol.* 180: 7.
- Mazzoni, L.G., A. Perillo & R.M. Pessoa (2011) Registro documentado do peixe-frito-verdadeiro, *Dromococcyx phasianellus* (Cuculiformes: Cuculidae) no estado de Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 161: 14.
- Mazzoni, L.G., A. Perillo, G.B. Malacco, T.O. Almeida, H.J.C. Peixoto, T.O. Souza, E.C. Dutra & E.A. França (2012) Aves, *Micropygia schomburgkii* (Schomburgk, 1848), *Veniliornis mixtus* (Boddaert, 1783), *Culicivora caudacuta* (Vieillot, 1818) and *Coryphas piza melanotis* (Temminck, 1822): Documented records in the southern Espinhaço Range, Minas Gerais, Brazil. *Check List* 8(1): 138-142.
- Mazzoni, L.G., A. Perillo, R. Morais, C.E.R.T. Benfica, E.J. Gazzinelli, H.J.C. Peixoto, T. Oliveira e Almeida, M.F. Vasconcelos & F.I. Garcia (2014) Revision of the range of the Rio de Janeiro Antbird *Cercomacra brasiliana* Hellmayr, 1905 (Aves: Passeriformes: Thamnophilidae). *Check List* 10(2): 423-427.
- Mazzoni, L.G., D. Esser, E.C. Dutra, A. Perillo & R. Morais (2012) New records of the Forbes's Blackbird *Curaeus forbesi* (Sclater, 1886) in the state of Minas Gerais, with comments on its conservation. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(1): 44-47.
- Mazzoni, L.G., M. Canuto, V.M. Gomes & V.C. Rodrigues (2013) Notes on the breeding biology of the Pied Puffbird *Notharchus tectus* in southeastern Pará, Brazil. *Atual. Ornitol.* 171: 24.
- "Mazzoni, L.G., M.F. Vasconcelos, A. Perillo et al. (2016) Filling gaps in the distribution of Atlantic Forest birds in Minas Gerais, southeastern Brazil. *Atual. Ornitol.* 190: 33-47. "
- McFadden, T.N., A.G. Herrera & J.G. Navedo (2017) Waterbird responses to regular passage of a birdwatching tour boat: implications for wetland management. *Journal for Nature Conservation* 40: 42-48.
- McKinney, M.L. & J.L. Lockwood. (1999) Biotic homogenization: a few winners replacing many losers in the next mass extinction. *Trends in Ecology and Evolution* 14: 450-453.
- McMillan, N.F. (1970) William Swainson's Birds of Brazil, Mexican Zoology and Tropical Ornithology. *J. Soc. Bibliog. Nat. Hist.* 5: 366-368.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- McNeil, R., J.R. Rodrigues & D.M. Figueira (1971) Handedness in the Brown-throated Parakeet *Aratinga pertinax* in relation with skeletal asymmetry. *Ibis* 113: 494-499.
- McPherson et al. (2018) Follow the rain? Environmental drivers of *Tyrannus* migration across the New World. *The Auk*.
- Mearns, B. & R. Mearns (1988) *Biographies for birdwatchers*. London: Academic Press.
- Mearns, B. & R. Mearns (1998) *The bird collectors*. London: Academic Press.
- Medcraft, J. (2009) Primeiro registro do papa-lagarta-cinzento *Micrococyx cinereus* (Cuculiformes: Cuculidae) para o estado da Paraíba, Brasil. *Atual. Ornitol.* 149: 15.
- Medeiros, H.R., G.M. Bochio, M.C. Ribeiro, J.M. Torezan & L. Anjos (2015) Combining plant and bird data increases the accuracy of an Index of Biotic Integrity to assess conservation levels of tropical forest fragments. *Journal for Nature Conservation* 25: 1-7.
- Medeiros, N. (1984) Maçaricos no Brasil: UNISINOS sedia 1º Encontro na América do Sul. *Informativo UNISINOS* 27: 6-7.
- Medeiros, R. de C.S. de & Miguel Â. Marini (2007) Biologia reprodutiva de *Elaenia chiriquensis* (Lawrence) (Aves, Tyrannidae) em Cerrado do Brasil Central? *Rev. Bras. Zool.* 24(2): 12-20.
- Medeiros, R.C.S. & M.Â. Marini (2007) Biologia reprodutiva de *Elaenia chiriquensis* (Lawrence) (Aves, Tyrannidae) em Cerrado do Brasil Central. *Rev. Bras. Zool.* 24(1): 12-20.
- Medolago, C.A.B. & F.K. Ubaid (2011) Review of the recorded sightings of *Phoenicopterus chilensis* (Phoenicopteriformes: Phoenicopteridae) in the southeast of Brazil and the first documented sighting in the interior of the state of São Paulo. *Atual. Ornitol.* 162: 8.
- Medolago, C.A.B., F.D. Abra & P.R., Prist (2021) Use of a portable thermograph as a potential tool to identify nocturnal airport bird risks. *Braz. J. Anim. Environ. Res.* 4(2): 2360-2370.
- Medolago, C.A.B., F.K. Ubaid, K. Flavio, M.R. Francisco & L.F. Silveira (2016) Description of the nest and eggs of the Great-billed Seed-Finch (*Sporophila maximiliani*). *Wilson J. Ornithol.* 128 (3): 638–642.
- Meerow, A.W. (1993) Planting palms for the endangered Lear's macaw. *PsittaScene* 5(4): 1-3.
- Meerwarth, H. (1904) Eine zoologische Forschungsreise nach dem Rio Acará im Staate Pará (Brasilien). *Globus* 86: 289-296, 309-315.
- Meerwarth, H. (1898) Beobachtungen über Verfärbung (ohne Mauser) der Schwanzfedern Brasilianischer Raubvogel nebst einem Beitrag zur Phylogenie der Raubvogelzeichnung. *Zool. Jahr* 11:65-88.
- Coloração em rapinantes
- Mees, G. F. (1973) *Contopus albogularis* (Berlioz) (Aves Tyrannidae)? *Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, Series C*, 76 (5), 465-475, 1973.
- Mees, G. F. (1977) Zur Verbreitung von *Phaethornis malaris* (Nordmann) (Aves, Trochilidae). *Zool. Meded., Leiden* 52: 209-211.
- Mees, G. F. (1987) The juvenile plumage, systematic position, and range of *Synallaxis macconnelli* Chubb (Aves, Furnariidae). *Proc. K. Ned. Akad. Wet., ser. C., Biol. Med. Sci.* 90: 303-309.
- "Meffert, P.J.
- (2017) Birds on Urban Wastelands. pp 399-411. In: *Ecology and Conservation of Birds in Urban Environments*. "
- Meira, N.T., R.J. Rodrigues, M.C. Toledo & F. Frei (2018) Habitat use by Burnished-buff Tanager (*Tangara cayana*) and Great Antshrike (*Taraba major*) in a human-modified landscape in southeast Brazil. *Ornit. Neotrop.* 29: 143-151.
- Meireles, R.C., G.G.R. Silva & F.C.R. Cunha (2015) Aves sçai capazes de diferenciar predadores simpátricos de predadores alopátricos? *Atual. Ornitol.* 184: 55-58.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Meireles, R.C., J.P.G. Teixeira, R. Solar, B.N.F. Vasconcelos, R.B.A. Fernandes & L.E. Lopes (2018) Soil attributes drive nest-site selection by the campo miner *Geositta poecilopectera*. PLOS ONE
- Meirelles, F.A., C.O.A. Gussoni & S. Nazareth. (2009) Um ninho de *Grallaria varia* (Passeriformes: Grallariidae) encontrado no município de Apiaí, estado de São Paulo, Brasil. *Atual. Ornitol.* 149: 4.
- Meise, W. (1964) Zur Systematik und Evolution amerikanischer Stachelschwanzegel der Gattung *Chaetua*. *Mitt. Hamburg Zool. Mus. Inst.* 61 Suppl. 95-106.
- Meise, W. (1981) *Handbuch der Oologie. Passeriformes*. Altenburg: Akademie Verlag.
- Meller, D.A. (2013) Novos registros do cauré (*Falco ruficularis*) no nordeste da Argentina e sul do Brasil, incluindo a primeira documentação para o Rio Grande do Sul. *Nuestras Aves* 58 (2013).
- Meller, D.A. & D.L. Guadagnin (2016) Rediscovery of the Harpy Eagle *Harpia harpyja* (Accipitriformes: Accipitridae) for Rio Grande do Sul state, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(1): 53-57.
- Meller, D.A. & G.A. Bencke (2012) First record of the Broad-winged Hawk *Buteo platypterus* in southern Brazil, with a compilation of published records for the country. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(1): 75-80.
- Meller, D.A. & M.C. Rocha (2010) Primeiro registro documentado do araçari-castanho (*Pteroglossus castanotis*; Piciformes: Ramphastidae) para o Rio Grande do Sul, Brasil. *Atual. Ornitol.* 158: 10.
- Meller, D.A., A. Fick, Á. Banhos, T.M. Sanaiotti & C.B. Kasper (2021) The rediscovery of the Crested Eagle (*Morphnus guianensis*) in Rio Grande do Sul state, Brazil. *Ornithol. Res.* 29(2): 89-93.
- Meller, D.A., A.M. Rauber, P.B. Rodrigues & P. Sessegolo (2020) First mainland record of the Eurasian Whimbrel *Numenius phaeopus* for Brazil. *Ornithologia* 11(1): 23-26.
- Meller, D.A., C. Beier, A.M. Rauber, A. Callegaro, C. Bouffleur, A.C. Zorzan, P. Sessegolo & P.B. Rodrigues (2018) Ocorrência da Noivinha-Branca (*Xolmis velatus*) e da Lavadeira-Mascarada (*Fluvicola nengeta*) no Rio Grande do Sul, Brasil. *Nuestra Aves* 63: 10-13.
- Meller, D.A., M.F.B. Santos, M.L. Soares & A. Saviczki (2011) O macuru *Nonnula rubecula* (Galbuliformes: Bucconidae) no Rio Grande do Sul, Brasil. *Atual. Ornitol.* 159: 22.
- Mello Leitão, C. (1941) *Historia da expedições científicas no Brasil*. Col. Brasileira vol. 209. São Paulo: Companhia Editora Nacional.
- Mello Leitão, C.F. (1937) *A biologia no Brasil*. São Paulo: Companhia Editora Nacional.
- Mello, C.V. (2004) Identification and analysis of vocal communication pathways in birds through inducible gene expression. *An. Acad. Bras. Cienc.* 76(2).
- Mello, D. & G. Mello (2017) Birding Serra dos Órgãos and Guapimirim. *Neotrop. Birding* 20: 33-42.
- Mello, R.V. (1997) Parque Estadual Ibitipoca. *Uiraçu* n. sér. 1(1): 2.
- Melo Júnior, T.A. (1996) Registros de algumas aves ameaçadas no estado de Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 72: 13-14.
- Melo Júnior, T.A. (1992) Carta sobre o VIII Encontro Nacional de Observadores de Aves. *Charão* 17: 21.
- Melo Júnior, T.A. (1998) *Spizastur melanoleucus* (Vieillot, 1816). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p. 214-215.
- Melo Júnior, T.A. (1998) *Leucopternis polionota* (Kaup, 1847), p. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.216-218.
- Melo Júnior, T.A. (1998) *Falco deiroleucus* Temminck, 1825. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.230-232.
- Melo Júnior, T.A. (1998) *Amazona vinacea* (Kuhl, 1820). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.280-282.
- Melo Júnior, T.A. (1998) *Neomorphus geoffroyi dulcis* Sneath, 1927. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.286-289.
- Melo Júnior, T.A. (1998) *Jacamaralcyon tridactyla* (Vieillot, 1817). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.290-292.
- Melo Júnior, T.A. (1998) *Myrmeciza ruficauda* (Wied, 1831). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.315-316.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Melo Júnior, T.A. (1998) *Formicivora iheringi* Hellmayr, 1909. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.317-318.
- Melo Júnior, T.A. (1998) *Phylloscartes roquettei* Sneath, 1928. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.333-334.
- Melo Júnior, T.A. (1998) *Phibalura flavirostris* Vieillot, 1816. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.350-351.
- Melo Júnior, T.A. (1998) *Cotinga maculata* (Müller, 1776). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.357-358.
- Melo Júnior, T.A. (1998) *Poospiza cinerea* Bonaparte, 1850. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.387-389.
- Melo Júnior, T.A. (1998) *Leucopternis polionota* (Kaup, 1847). Machado, A.B.M. et al. (eds.).
- Melo Júnior, T.A., J.F. Pacheco & M.G. Diniz (1996) Ocorrência de *Asio stygius* (Strigiformes: Strigidae) na região metropolitana de Belo Horizonte e em outras localidades do Estado de Minas Gerais. *Ararajuba* 4(1): 34-38.
- Melo Júnior, T.A., L.G.M. Mendes & M.M. Coelho (1998) Range extension for Itatiaia Spinetail *Oreophylax moreirae* with comments on its distribution. *Cotinga* 10: 68-70.
- Melo Júnior, T.A., M.F. Vasconcelos, W. Fernandes & M.Â. Marini (2001) Bird species distribution and conservation in Serra do Cipó, Minas Gerais, Brazil. *Bird Conserv. Int.* 11(3): 189-204.
- "Melo T.N. & R.S. Xavier (2017) Description of the nest and parental care of Spotted Tanager *Tangara punctata*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 136 (3). "
- Melo, A. S., Rangel, T. F.L. V. B. & Diniz-Filho, J.A.F. (2009) Environmental drivers of beta-diversity patterns in New-World birds and mammals. *Ecography* 32(2): 226 - 236.
- Melo, A.M.C., T.C. Silva, A.G.S. Silva, R.S.R. Carneiro, R.C. Pontes, H.C.C. Souza & I.M.B. Albuquerque (2018) Doença infecciosas das aves: revisão de literatura. *Braz. J. Anim. Environ. Res.* 1(2): 310-314.
- Melo, A.V., R. Cintra, P.M.R.S. Santos & J.E.P. Tibúrcio (2011) Reserva de desenvolvimento sustentável Mamirauá. P. 37-41. Valente et al. 2011.
- Melo, A.V., V. Nascimento, A.A.A. Bovo & B. Phalan (2021) Rediscovery and historical records of the Strange-tailed Tyrant *Alectrurus risora* (Passeriformes: Tyrannidae) in Brazil. *Ornithol. Res.* 29(1): 56-60.
- Melo, C. (2001) Diurnal bird visiting of *Caryocar brasiliense* Camb. in central Brazil. *Rev. Bras. Biol.* 61 (2): 311-316.
- Melo, C. (2001) Aves diurnas visitando *Caryocar brasiliense* Camb. no Brasil Central. *Rev. Bras. Biol.* 61(2).
- Melo, C. (2001) Diurnal bird visiting of *Caryocar brasiliense* Camb. in central Brazil.
- Melo, C. & M.Â. Marini (1999) Comportamento alimentar de *Monasa nigrifrons* (Aves, *Bucconidae*) em matas do oeste de Minas Gerais, Brasil. *Ararajuba* 7(1): 13-15.
- Melo, C. & M.Â. Marini (1997) Predação de ninhos artificiais em fragmentos de matas do Brasil central. *Ornithol. Neotrop.* 8(1): 7-14.
- Melo, C. & P.E. Oliveira (2009) Frugivory in *Lacistema hasslerianum* Chodat (*Lacistemaceae*), a gallery forest understory treelet in Central Brazil. *Braz. J. Biol.* 69(1): 201-207.
- Melo, C. & R.H.F. Macedo (1997) Mortalidade de ninhadas de *Guira guira* (*Cuculidae*): competição por recursos. *Ararajuba* 5(1): 45-52.
- Melo, C., A.D. Oliveira, C.A. Borges, G. Ribeiro & G. Tavares (2009) Impact of *Forpus xanthopterygius* (Spix, 1824) (Aves, *Psittacidae*) on flowers of *Handroanthus serratifolius* (Vahl.) S. O. Grose (*Bignoniaceae*). *Braz. J. Biol.* 69: 1149-1151.
- Melo, C., E.C. Bento & P.E. Oliveira (2003) Frugivory and dispersal of *Faramea cyanea* (*Rubiaceae*) in cerrado woody plant formations. *Braz. J. Biol.* 63(1): 75-82

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Melo, C.M.F., J.B. Oliveira, T.F. Feitosa, V.L.R. Vilela, A.C.R. Athayde, A.F.M. Dantas, P.G.C. Wagner & A.B. Febrônio (2013) Parasites of Psittaciformes and Accipitriformes in Paraíba state, northeastern Brazil. *Rev. Bras. Parasitol. Vet.* 22(2): 314-317.
- "Melo, D.N., A.S.M. Passerino & M.L. Fischer (2014) Influência do enriquecimento ambiental no comportamento do papagaio-verdadeiro *Amazona aestiva* (Linnaeus, 1758) (Psittacidae). *Estud. Biol.* 36(86): 24-35. "
- Melo, D.P., T.N. Silva Machado, T.L. Guimarães, D.P. Lima & J.M. et al. (2020) Birds of Humaitá Forest Reserve, Acre, Brazil: na important forest fragment in south-west Amazonia. *Bull. BOC* 140(1): 58-79.
- Melo, E.S. & M. Santos-Filho (2007) Efeitos da BR-070 na Província Serrana de Cáceres, Mato Grosso, sobre a comunidade de vertebrados silvestres. *Rev. Bras. Zool.* 9: 185-192.
- Melo, F.P. & A.J. Piratelli (1999) Biologia e ecologia do udu-de-coroa-azul (*Momotus momota*: Aves, Momotidae). *Ararajuba* 7(2): 57-61.
- Melo, H.R.S., A.F.T. Silva, A.P.M. Olímpio, S.A. Sousa & F.K. Ubaid (2019) Filling the distribution gaps of two species of *Accipiter* Brisson, 1760 (Aves, Accipitriformes) in northeastern Brazil. *Check List* 15(1): 203-207.
- Melo, L.A.C., L.P. Faria, M.F. Vasconcelos & M. Rodrigues (2000) Nidificação e cuidado parental do bacurau-pequeno, *Caprimulgus parvulus* Gould, 1837, no Parque Nacional da Serra do Cipó, Minas Gerais. *Ararajuba* 8(2): 109-113.
- Melo, L.A.C., P.T.Z. Antas & R.S. Yabe (2007) Nidificação do gavião-relógio *Micrastur semitorquatus* (Aves: Falconidae) no Pantanal Mato-grossense: dados biométricos, dieta dos ninhos e disputa com araras. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(1): 85-93.
- Melo, M.A. (2010) *Furnarius figulus* (Passeriformes: Furnariidae): Uma nova espécie colonizadora na cidade de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 155: 8.
- Melo, M.A. (2014) Registro documentado de marrecão *Netta peposaca* (Vieillot, 1816) para a região metropolitana de São Paulo e revisão de seus registros para o estado. *Atual. Ornitol.* 181: 26-27.
- Melo, M.A. & D.A. Braga (2021) First record of *Touit melanonotus* (Wied, 1820) (Aves: Psittaciformes: Psittacidae) in Cantareira State Park, Brazil: new colonization or simply unnoticed? *Journal of Threatened Taxa* 13(1): 17569-17573.
- Melo, M.A. & F. Schunck (2011) Primeiros registros do grimpador, *Leptasthenura setaria* para o município de São Paulo. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 402-404.
- Melo, M.A., A.F. Batisteli, R. Guillermo-Ferreira & A.J. Piratelli (2018) "Wanted dead or alive:" Black Vultures (*Coragyps atratus*) feeding on a live Capybara (*Hydrochoerus hydrochaeris*). *Ornitol. Neotrop.* 29: 91-93.
- Melo, M.A., D.J. Moreno, B.C. Ribeiro, P.G.B. Andrade, A.F.A. Guimarães, M.A.S. Carvalho & A.J. Piratelli (2018) Opportunistic predation on birds trapped in mist nets in two areas in the Atlantic Forest of southeastern Brazil. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 53(2): 162-166.
- Melo, M.A., F.I. Godoy & A.F.A. Magalhães (2016) Avifauna da Estação Evangelista de Souza, APA Capivari-Monos, SP. *Ornithologia* 9(1): 12-27.
- Melo, M.M., C.M. Silva, C.S. Barbosa, M.C. Morais, P.E.R. D'Anunciação, V.X. Silva & É. Hasui (2016) Fragment edge and isolation affect the food web: effects on the strength of interactions among trophic guilds. *Biota Neotropica* 169(2).
- Melo, T.N. (2013) Soltura e monitoramento de *Ramphastos toco* em Jacareí, São Paulo. *Atual. Ornitol.* 171: 7.
- Melo, T.N. (2013) Óbito de *Turdus rufiventris* por agressão de *Turdus leucomelas* durante período reprodutivo. *Atual. Ornitol.* 173: 21.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Melo, T.N. (2013) Monitoramento de um grupo de periquitão-maracanã *Aratinga leucophthalma* proveniente de apreensão na represa do Jaguari, Jacareí – SP. *Atual. Ornitol.* 176: 7.
- Melo, T.N. (2015) Destinos: Da torre, é só alegria! *Atual. Ornitol.* 187: 18.
- Melo, T.N. (2016) Descrição de um ninho de *Lanio surinamus* com notas sobre cuidado parental. *Atual. Ornitol.* 191: 18.
- Melo, T.N. & E. Guilherme (2016) The foraging behavior of the Large-headed Flatbill, *Ramphotricon megacephalum* and the Dusky-tailed Flatbill, *Ramphotricon fuscicauda* (Aves: Tyrannidae). *Zoologia* 33(4): e20160104 (online).
- Melo, T.N. & R.D.R. Souza (2012) Registro documentado de *Hydropsalis maculicauda* (Caprimulgiformes: Caprimulgidae) para o vale do Paraíba Paulista. *Atual. Ornitol.* 165: 6.
- Melo, T.N. & R.S. Xavier (2017) First data on breeding ecology of Red-billed Pied Tanager *Lamprospiza melanoleuca*, including the nest and egg. *Bull. B.O.C.* 137(3):
- Melo, T.N. & R.S. Xavier (2017) First nest description for Spot-backed Antwren *Herpsilochmus dorsimaculatus*. *Bull. B.O.C.* 37(2): 152.
- Melo, T.N. & V. Gama (2016) O comportamento de predação de lagartos de com notas sobre sua biologia reprodutiva. *Atual. Ornitol.* 192:
- Melo, T.N., C.O.A. Gussoni, R.C. Machado & H.E. Noventa (2016) Second documented record of the Rufous-fronted Antthrush, *Formicarius rufifrons* (Aves: Formicariidae), in Brazil. *Check List* 12(4): 1927.
- Melo, T.N., F. Olmos & J. Quental (2015) New records of *Picumnus subtilis* (Aves: Picidae), *Cnipodectes superrufus* and *Hemitriccus cohnhafti* (Aves: Rhyncocyclidae) in Acre, Brazil. *Check List* 11(1): 1519.
- Melo, V.A. (1997) Poleiros artificiais e dispersão de sementes por aves em uma área de reflorestamento, no estado de Minas Gerais. *Curso de Ciência florestal. Viçosa, Universidade federal de Viçosa.*
- Melo, V.A., J.J. Griffith, P. De Marco Jr., E. Silva, A.L. Souza, M.C. Guedes & T.F. Ozório (2000) Efeitos de poleiros artificiais na deposição de sementes por aves. *Rev. Árvore* 24(3): 259-270.
- Melo, Y.J.O., H.T. Ferraz, K.C. Saturnino, T.D.P. Silva, I.A. Braga, A.V.C. Amaral, R.B. Meireles-Bartoli L & D.G.S. Ramos (2022) Gastrointestinal parasites in captive and free-living wild birds in Goiania Zoo. *Braz. J. Biol.* 82: 1-8.
- Mencato, A.A. & F.R. Treco (2016) Estrutura e composição da avifauna em um ambiente rural no sul do Brasil. *Revista Ciência, Tecnologia e Ambiente* 3(1): 12-20.
- Mendes, A.M., H.B. Silva & L.F.P. Guerra (1981) Recuperação de *Sterna hirundo* no município de Rio Grande. *Ciênc. Cult.* 33(10): 1352-1353.
- Mendes, A.M., H.B. Silva & L.F.P. Guerra (1984) Ocorrência de *Sterna hirundo* no município de Rio Grande. *Ciênc. Cult.* 36(2): 260.
- Mendes, B.V. (1986) Criação de animais nativos no semi-árido do nordeste brasileiro. *Silvicultura* 41: 17-22.
- Mendes, C.V.M. & F.A.S. Tonelli (2010) Novo registro de ocorrência de Estrilda astrild (Passeriforme: Estrildidae) na região sul da Bahia, município de Ilhéus. *Atual. Ornitol.* 157: 14-15.
- Mendes, D. & A.E.B. Sousa (2016) Avifauna de uma área de Caatinga arbórea e outros ambientes na região do Sertão paraibano, Brasil. *Ornithologia* 9(2): 80-97.
- Mendes, J.F., A.P.N. Albano, M.A.A. Coimbra, G.F. Ferreira, C.L. Gonçalves, P.S. Nascente & J.R.B. Mello (2014) Fungi isolated from the excreta of wild birds in screening centers in Pelotas, RS, Brazil. *Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo* 56(6): 525-528.
- Mendes, L.G.M. (1997) Identificação segura de juritis pelo método de zoofonia. *Uiraçu n. sér.* 1(1): 3.
- Mendes, M. K. & M. Piyãko (2002) Classificação dos animais do Alto Juruá pelos Ashaninka. P. 445-452. In: Cunha, M.C. & M.B. Almeida (orgs) *Enciclopédia da Floresta, o Alto Juruá: Práticas e conhecimentos das populações.* São Paulo: Companhia das Letras.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Mendes, M. K. & M. Piyāko, M. Smith, E. C. Lima & T. V. Aquino (2002) Bichos de Pena. P 511-541 M C da Cunha e M B de Almeida (orgs) Enciclopédia da Floresta, o Alto Juruá: Práticas e conhecimentos das populações São Paulo: Companhia das Letras.
- Mendes, M.M., C.S. Mascarenhas, A. L. Sinkoc & G. Müller (2014) Nasal mites of Tyrannidae (Aves) in Brazil. *Braz. J. Biol.* 74(2): 480-482.
- Mendes, R.M.M., N. L. Pinheiro & T. R.D. Cardoso (1999) Estudo histológico de células endócrinas no trato digestivo de saíra-de-sete-cores *Tangara seledon* (Müller 1776), galo-de-campina *Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758) e araçari-banana *Bailloniopsis bailloni* (Vieillot, 1818) utilizando glicol metacrilato como meio de inclusão. *Rev. Univ. Rural, Sér. Ciênc. Vida* 21(1-2): 69-74.
- Mendes, S., V.J. Colino-Rabanal & S.J. Peris (2017) Adaptación acústica del canto de *Turdus leucomelas* (Passeriformes: Turdidae) a diferentes niveles de ruido antrópico, en el área metropolitana de Belém, Pará, Brasil. *Rev. Biol. Trop.* 65(2): 633-642.
- Mendes, S.L. (2006) Aves e mamíferos ameaçados de extinção na região serrana do Espírito Santo. Vitória.
- Mendes, Y.R., H.S. Lima, L.D.N. Santos & L.V. Freitas (2018) First documented record of Black-banded Owl *Strix huhula* for Roraima, northern Brazil. *Cotinga* 40: 102-104.
- Méndez, D., Z. Szymczycha, J. Sullivan & C.J.W. McClure (2021) Seriemas: A Literature Assessment and Recommendations for Future Research. *J. Raptor Res.*
- Mendonça, L.G.A., D.P. Tubelis, E.A. Ferreira & J.C. Motta-Junior (2020) Geographic distribution of the Black-capped Screech Owl *Megascops atricapilla* (Aves: Strigidae) in the Cerrado, South America. *Atual. Ornitol.* 214: 4-7.
- Mendonça, E.C. & M.S. Couri (1999) New associations between *Philornis Meinert* (Diptera, Muscidae) and *Thamnophilidae* (Aves, Passeriformes). *Rev. Bras. Zool.* 16(4): 1223-1225.
- Mendonça, J.M. & H.O. Rodrigues (1965) Sobre uma nova subfamília e novo gênero de Acuariidae (Nematoda, Spiruroidea). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 63: 127-131.
- Mendonça, L.B. & L. Anjos (2006) Flower morphology, nectar features, and hummingbird visitation to *Palicourea crocea* (Rubiaceae) in the Upper Paraná River floodplain, Brazil. *An. Acad. Bras. Cienc.* 78(1): p.45-57.
- Mendonça, L.B. & L. Anjos (2003) Bird-flower interactions in Brazil: a review. *Ararajuba* 11(2): 195-205.
- Mendonça, L.B. & L. Anjos (2005) Beija-flores (Aves, Trochilidae) e seus recursos florais em uma área urbana do Sul do Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 22(1): 51-59.
- Mendonça, L.B. & L. Anjos (2006) Feeding behavior of hummingbirds and perching birds on *Erythrina speciosa* Andrews (Fabaceae) flowers in an urban area, Londrina, Paraná, Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 23(1): 42-49.
- Mendonça, L.B., E.V. Lopes & L. Anjos (2009) On the possible extinction of bird species in the Upper Paraná River floodplain, Brazil. *Braz. J. Biol.* 69(2): 747-755. supl.
- Mendonça, L.B., M.R. Gimenes & L. Anjos (2002) Interações entre aves e outros organismos na planície de inundação do alto rio Paraná, Brasil.
- Mendonça, L.B., M.R. Gimenes & L. Anjos (2004) Interactions between birds and other organisms in the Upper Paraná River floodplain, Brazil. In: Agostinho, A A, Rodrigues, L, Gomes, L C, Thomaz, S M, Miranda, L E (Eds) Structure and functioning of the Paraná River and its floodplain LTER - SITE 6 (PELD - SÍTIO 6) EDUEM - Maringá State University Press, Maringá, p 215-220.
- Mendonça, L.G.A., D. Blamires & D.P. tubelis (2010) Nesting of the Common Potoo, *Nyctibius griseus* (Gmelin, 1789) (Aves: Nyctibiidae) in an urban environment in central Cerrado. *Lundiana* 10: 77-79.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Mendonça, L.G.A., D.P. Tubelis & I.K.C. Vieira (2019) Documented observation of the White-bellied Hummingbird, *Amazilia chionogaster* (Tschudi, 1845), in Brazil and the first record for Rondônia state. *Check List* 15(5): 911-913.
- Mendonça, M.L.A., A.P.R. Elias, D.G. Lunardi & V.O. Lunardi (2019) Four-years of monitoring a breeding colony of black-necked stilt (*Himantopus mexicanus*) on the Rio Grande do Norte State coast, Brazil. *Braz. J. Biol.* 79(1): 158-161.
- Mendonça, P., C. Dias, A. Aleixo, L.S. Carneiro, J. Araripe & P.S. Rêgo (2021) Diversification across the Isthmus of Tehuantepec explains the phylogeographic arrangement of the widespread bright-rumped *Attila* (*Attila spadiceus*; Tyrannidae) and reveals the existence of two major lineages. *Journal of Ornithology* 163: 327-332.
- Mendonça, P.R. & A.J. Piratelli (1997) Frugivoria e dispersão de sementes por vertebrados do Cerrado. P. 112-116. In: Leite, L.L. & C.H. Saito. *Contribuição ao conhecimento ecológico do Cerrado*. Brasília, Dep Ecologia, Universidade de Brasília.
- Mendonça-Lima, A. & C.S. Fontana (2000) Composição, frequência e aspectos biológicos da avifauna no Porto Alegre Country Clube, Rio Grande do Sul. *Ararajuba* 8(1): 1-8.
- Mendonça-Lima, A. & J.F. Pacheco (2003) Registros recentes de falconiformes na Reserva Biológica do Tinguá. *Boletim ABFPAR, Niterói* 6(1): 7-9.
- Mendonça-Lima, A. & S.M. Hartz (2014) Foraging behavioral of *Phylloscartes ventralis* (Aves, Tyrannidae) in native and planted forests of southern Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 104(4): 391-398.
- Mendonça-Lima, A., C.S. Fontana & J.K.F. Mähler Jr. (2001) Itens alimentares consumidos por aves no nordeste do Rio Grande do Sul, Brasil. *Tangara* 1(3): 115-124.
- Mendonça-Lima, A., S.M. Hartz & A. Kindel (2004) Foraging behavior of the White-Browed (*Basileuterus leucoblepharus*) and the Golden-Crowned (*B. culicivorus*) Warblers in a semidecidual forest in Southern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 15(1): 5-16.
- Menegaux, A. (1904) Catalogue des oiseaux rapportés par M. Geay de la Guyane Française et du Contesté Franco-Brésilien. *Bull. Mus. Paris* 10: 107-119.
- Menegaux, A. (1917) Etude d'une Collection d'Oiseaux du Mato Grosso. *Rev. Franç. D'Orn.* 9(94-98): 24-88.
- Menegaux, A. & C.E. Hellmayr (1906) Étude des espèces critiques et des types du groupe des Passereaux Trachéophones de l'Amérique tropicale appartenant aux collections du muséum. III. *Dendrocolaptidés*. *Bull. Soc. Hist. Nat. Autun.* 19: 42-126.
- Menegheti, J.O. (1999) O marrecão poderá continuar a ser caçado no Rio Grande do Sul? *Caça e conservação, Porto Alegre* 1:3.
- Menegheti, J.O. (1999) Mais sobre o marrecão: sua caça esportiva no Cone Sul. *Caça e conservação, Porto Alegre* 4: 11-12.
- Menegheti, J.O. (1999) Como esclarecer o enigma do marrecão? *Caça e conservação, Porto Alegre*, 2:3.
- Menegheti, J.O. (1985) Características do recrutamento em *Nothura maculosa* (Temminck, 1815). *Iheringia, Misc.* 1: 5-15.
- Menegheti, J.O. (1985) Densidade de *Nothura maculosa* (Temminck, 1815), variação anual. *Iheringia, Misc.* 1: 55-69.
- Menegheti, J.O. (1985) Características da caça e seus efeitos sobre a população de *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) no Rio Grande do Sul. *Iheringia, Misc.* 1: 87-100.
- Menegheti, J.O. (1981) Spatial and temporal variations of density of *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) from hunting data 1977, in the Rio Grande do Sul State, Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 58: 23-30.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Menegheti, J.O. (1981) Observações preliminares sobre o acasalamento e recrutamento em *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) (Aves, Tinamidae) no Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 59: 65-72.
- Menegheti, J.O. (1981) Observações preliminares sobre o acasalamento e recrutamento em *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) (Aves, Tinamidae) no Rio Grande do Sul, Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 59-65-75.
- Menegheti, J.O. (1982) Aspectos da relação de coexistência entre *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) e *Rhynchotus rufescens* (Temminck, 1815) no Rio Grande do Sul. *Iheringia, Sér. Zool.* 63: 27-38.
- Menegheti, J.O. (1983) Aspectos da relação de coexistência entre *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) e *Rhynchotus rufescens* (Temminck, 1815) (Aves, Tinamidae) no Rio Grande do Sul. *Iheringia, Sér. Zool.* 63: 27-38.
- Menegheti, J.O. (1984) Acasalamento entre *Nothura maculosa* (Temminck, 1815), durante o período, magnitude e variação. *Iheringia, Sér. Zool.* 64: 3-14.
- Menegheti, J.O. (1982) Aspectos do manejo de fauna cinegética. *Natureza em Revista* 9: 10-13.
- Menegheti, J.O. (1982) Curiosidades sobre as atividades da caça à perdiz. *Natureza em Revista* 9: 28-30.
- Menegheti, J.O. (1997) Pesquisa e monitoramento com aves de caça no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: D B Vídeo (Associação Gaúcha de Caça e Conservação Videocassete).
- Menegheti, J.O. (1989) Parecer sobre a caça indiscriminada de marrecas no oeste do Estado. Relatório Técnico Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do RS.
- Menegheti, J.O. (1988) Razão de sexo e considerações sobre o sistema de acasalamento em *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) (Aves, Tinamidae). *Rev. Bras. Zool.* 5(3): 427-440.
- Menegheti, J.O. (1997) Manejo de fauna a través de la caza deportiva en Brasil y la legislación de fauna. *Safari Sur, Buenos Aires* 6: 36-39.
- Menegheti, J.O. (1999) Reflexões sobre o estado da arte na gestão das marrecas cinegéticas no Rio Grande do Sul. Seminário sobre Manejo de Fauna no Cone-Sul. Porto Alegre. SBCF.
- Menegheti, J.O. & C.F.B. Silveira (1981) Estudo sobre a relação peso e sexo em *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) (Aves. Tinamiformes). *Iheringia, Sér. Zool.* 58: 7-16.
- Menegheti, J.O. & J.C.P. Dotto (2002) Regulaciones de caza en Rio Grande do Sul y resultados de los monitoreos de anátidos: acuerdos y controversias. p. 59-66. In: Blanco, D.E., J. Beltrán & V. de la Balze (eds) Primer Taller sobre la Caza de Aves Acuáticas - Hacia una estrategia para el uso sustentable de los recursos de los humedales La Plata: Wetlands International, Dirección Provincial de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Buenos Aires.
- Menegheti, J.O. & M.I. Burger-Marques (1981) Reprodução e mortalidade da perdiz. *Natureza em Revista* 8: 26-31.
- Menegheti, J.O. & M.L.A.A. Oliveira (1982) Vegetais como alimento da perdiz. *Natureza em Revista* 9: 32-38.
- Menegheti, J.O. & R.A. Ramos (1991) Proposta para minimização de perturbação provocada pela caça em populações de marrecas no Rio Grande do Sul. Relatório Técnico Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do RS, 1991.
- Menegheti, J.O. & R.A. Ramos (1988) Análise da Portaria 1407 do IBDF que trata sobre o registro de clubes de caça e sugestões. Relatório Técnico? Porto Alegre: Fundação Zoobotânica.
- Menegheti, J.O. & T.H.A. Arigony (1982) Insetos, aranhas e carrapatos na alimentação da perdiz. *Nat. Rev.* 9: 40-45.
- Menegheti, J.O., D.L. Guadagnin, I.A. Accordi, J.C. Dotto, M.I. Gurger, M.T.Q. Melo & R.C. Cruz (1999) Relatório Final do Programa de Pesquisa e Monitoramento da Fauna Cinegética. Período 1998-1999. Relatório enviado ao IBAMA pela Fundação de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM-RS),

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

para subsidiar a elaboração da Portaria de Caça de 1999 para o Rio Grande do Sul, conforme Lei Estadual 10056, de janeiro de 1994. Este Relatório se encontra disponível nas bibliotecas da FEPAM-RS e da Fundação Zoobotânica do RS.

- Menegheti, J.O., F. Rilla & M.I. Burger (1990) Waterfowl in South America: their status, trends and distribution. p. 97-103. In: Matthews, G. V. T. Managing waterfowl populations. Slimbridge, UK : International Waterfowl and Wetlands Research Bureau.
- Menegheti, J.O., F. Rilla & M.I. Burger (1989) Waterfowl in South America: their status, trends and distribution. IWRB Symposium on managing waterfowl populations. Proceedings. Astrakhan: USSR State Committee for Environment Protection/ V. I. Lenin Astrakhan State Reserve. p.5.
- Menegheti, J.O., F. Silva, H.F. Mello, M. Sander, M.I. Burger & I. Bretschneider (1997) Observações preliminares sobre ambiente, biologia e comportamento de *Rhynchotus rufescens*. Relatório Técnico.
- Menegheti, J.O., F. Silva, M.I. Vieira, D.S. Bretschneider & M.I. Burger (1981) Spacial and temporal variations of density of *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) from hunting data 1977 in the Rio Grande do Sul state, Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 58: 23-30.
- Menegheti, J.O., M. Frozi & M.I. Burger (1985) The growth curve of the Red-winged Tinamou (*Rhynchotus rufescens*, Temminck, 1815) (Aves, Tinamidae). *Iheringia, Misc.* 1: 47-54.
- Menegheti, J.O., M. Frozi & M.I. Burger-Marques (1985) The growth curve of the Red-winged tinamou, *Rhynchotus rufescens* (Temminck, 1815). *Iheringia, Misc.* 1: 47-54.
- Menegheti, J.O., M.I. Burger & M. Frozi (1985) Abundância relativa de *Nothura maculosa* (perdiz) em municípios zoneados para a caçade 1985. Relatório Técnico. RZBRGS.
- Menegheti, J.O., M.I. Burger, C.S. Fontana, C. Dademartori, A.E. Tavares & C.J. Drehmer (1989) Análise dos índices de abundância de *Nothura maculosa* obtidos nos municípios de Tupanciretã e Julio de Castilhos Jan/1989. Relatório Técnico Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do RS.
- Menegheti, J.O., M.I. Burger, J.c. Dotto & R.A. Ramos (1991) Status of *Cygnus melancoryphus* in the South of Brazil In: Resúmenes del II Congreso Internacional de Gestion de Recursos Naturales. Valdivia p87.
- Menegheti, J.O., M.I. Burger, J.C. dotto, R.A. ramos, R.E. Tavares, C.S. Fontana, C.V. Cademartori & C.J. Drehmer (1990) Avaliação dos problemas provocados pela seca 1989-90 nas populações de marrecas do RS. Relatório Técnico Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do RS.
- Menegheti, J.O., M.I. Burger, R.A. Ramos, J.C. Doto, A.E. Tavares, C.S. Fontana, C.V. Cadermartori & C.J. Drehmer (1989) Recomendações à Portaria de Caça de 1989. Relatório Técnico Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do RS.
- Menegheti, J.O., M.I. Burger-Marques, R.A. Ramos & J.C. Dotto (1993) Setting hunting regulations for *Netta peposaca* in South Brazil. p. 102-105. In: Moser, M., Prentice, R.C., Van Wessem, J. Waterfowl and wetland conservation in the 1990s: a global perspective Slimbridge: International Waterfowl and Wetlands Recherche Bureau.
- Menegheti, J.O., M.I. Vieira & F. Silva (1981) Comments about the relationship between hunting sffort and hunting yielding in birds. *Iheringia, Sér. Zool.* 58: 17-21.
- Menegheti, J.O., R.A. Ramos, J.C. Dotto & D.D. Guadagnin (1991) Avaliação expedita sobre o grau de adequação para marrecas, dos ambientes de zonas úmidas. Barra do Ribeiro Relatório Técnico. Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do RS.
- Menezes, A., H.P. Araujo, J.L.X. Nascimento, A.C.G. Rego, A.A. Paiva, R. N. Serafim, S.D. Bella & P.C. Lima (2006) Monitoramento da população de *Anodorhynchus leari* (Bonaparte, 1856) (Psittacidae), na natureza. *Ornithologia* 1(2): 109-113.
- Menezes, J.C.T. & M.Â. Marini (2017) Predators of bird nests in the Neotropics: a review. *J. Field Ornithol.* 88(2).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Menezes, J.C.T., B.C. Barbosa & F. Prezoto (2014) Previously unreported nesting associations of the Yellow-Olive Flycatcher (*Tolmomyias sulphurescens*) (Aves: Tyrannidae) with social wasps and bees. *Ornitol. Neotrop.* 25(3): 363-368.
- Menezes, L.F.T., A.L. Peixoto & N.C. Maciel (2000) A riqueza ameaçada dos manguezais. *Ciência Hoje* 27(158): 63-67.
- "Menezes, L.N. & N.T. Meira (2012) Análise da ecologia alimentar da *Tyto alba* (Strigidae) numa área sob influência antrópica no município de Assis - SP. *Arquivo Ciência Veterinária Zoologia UNIPAR.* 15(1): 37-41. "
- Menezes, L.N. & N.T. Meira (2012) Análise da ecologia alimentar da *Athene cunicularia* (Aves, Strigidae) numa área sob influência antrópica no município de Assis - SP. *Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da UNIPAR* 15(1).
- Menezes, L.N. & P.R. Ludwig (2013) Diversidade alimentar da coruja-buraqueira (*Athene cunicularia*) em ambiente antropomorfizado no município de Maracá/SP. *J. Health Sci. Inst.* 31(4): 347–350.
- Menezes, M.L.M. (2000) Aspectos da distribuição das aves do banhado do rio dos Sinos, em Lomba Grande, Novo Hamburgo, RS. Licenciatura. São Leopoldo: Unisinos.
- Menezes, R., G.M. Pimentel, R.S. Rosa & A.L. Ribeiro (2019) Recurrent seasonal occurrence of the Lineated Woodpecker (*Dryocopus lineatus*) in a riparian fragment of the Atlantic Forest, northeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(1): 27-30.
- Menger, J., J. Unrein, M. Woitow, M. Schlegel, K. Henle & W.E. Magnusson (2018) Weak evidence for fine-scale genetic spatial structure in three sedentary Amazonian understory birds. *J. Ornithol.* 159(2): 355-366.
- Menger, J., K. Henle, W.E. Magnusson, A. Soro, M. Husemann & M. Schlegel (2017) Genetic diversity and spatial structure of the Rufous-throated Antbird (*Gymnopithys rufigula*), an Amazonian obligate army-ant follower. *Ecology and Evolution* 7(8): 1–14.
- Menger, J., W.E. Magnusson, M.J. Anderson, M. Schlegel, G. Pe'er & K. Henle (2017) Environmental characteristics drive variation in Amazonian understory bird assemblages. *PLOS ONE* 12(2): e0171540. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171540>.
- Menin, E., R.C. David & G.T. Matos (1990) Anatomia funcional do tubo digestivo de *Coragyps atratus brasiliensis* Bonaparte, 1850 (Falconiformes, Cathartidae). *Rev. Ceres* 37(213): 398-420.
- Menq, J.M.N., W. Menq, S. Mamede & M. Benites (2018) Ocorrência de coruja-preta, *Strix huhula* (Strigiformes: Strigidae), na área urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul: implicações à conservação. *Atual. Ornitol.* 202: 18-21.
- Menq, W. (2014) Comportamento de perseguição intra e interespecífica de gavião-miúdo (*Accipiter striatus*) em um parque urbano de Maringá, Paraná. *Atual. Ornitol.* 179: 9.
- Menq, W. & L. Anjos (2015) Habitat selection by owls in a seasonal semi-deciduous forest in southern Brazil. *Braz. J. Biol.* 75(4, suppl. 1): 143-149
- Menq, W. & R.L. Delariva (2015) Aves de rapina (Cathartiformes, Accipitriformes, Strigiformes e Falconiformes) na Reserva Biológica das Perobas, Paraná, Brasil, e seu entorno. *Biotemas* 28(4): 145-154.
- Meraz, J. (2003) Elphick, C, J.B. Dunning, Jr. y D.A. Sibley (eds.), 2001. *The Sibley guide to bird life and behavior.* *Acta Biol. Leopold.* 25(2): 60-61. New York: National Audubon Society-Alfred A. Knopf.
- Mercival, F. & M. Galetti (2002) Aves como potenciais dispersoras de *Ocotea pulchella* Mart (Lauraceae) numa área de vegetação de cerrado do sudeste brasileiro. *Rev. Bras. Bot.* 25(1): 11-17
- Meritt Jr., D.A. (2011) Solitary Sandpiper (*Tringa solitaria*) in the Chaco during Migration. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 447-449.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Merízio Junior, J. (2004) O pintor de aves José Merízio Junior. *Atual. Ornitol.* 121: 8-9
- Mermoz, M.E. & J.C. Rebores (1994) Brood parasitism of the Shiny Cowbird, *Molothrus bonariensis*, on the Brow-and-yellow Marshbird, *Pseudoleistes virescens*. *Condor* 96: 716-721.
- Mertens, R. (1955) Eine brasilianische Inselfahrt I. Queimada Grande, die Insel der Giftschlangen. *Natur. Volk* 85: 305-314. Aves marinhas, pássaros
- Mesquita, P.C.M.D. (2009) A record of predation on a poisonous toad *Rhinella granulosa* (Anura, Bufonidae) by Guira Cuckoo *Guira guira* (Cuculidae, Crotophaginae) in the state of Ceará, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(1): 85-85.
- Mestre, L.A.M. (1998) Influências de impactos antrópicos sobre as comunidades de aves de manguezais na baía de Paranaguá, Paraná. TCC. de Bacharelado. Universidade Federal do Paraná.
- Mestre, L.A.M. (2007) Recuperações no Brasil de Falcões-peregrinos (*Falco peregrinus*) anilhados na América do Norte entre 1967 e 2001. *Ornithologia* 2(2): 72-80.
- Mestre, L.A.M. (2007) Registros das migrações de trinta-réis-boreal *Sterna hirundo*: análise das recuperações de indivíduos marcados na América do Norte (1928 – 2005) e Brasil (1983 – 2005). *Ornithologia* 2(2): 81-87.
- Mestre, L.A.M., A.L. Roos & J. Rechetelo (2016) Habitat associations of land birds in Fernando de Noronha, Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 27: 27-34.
- Mestre, L.A.M., A.L. Roos & M.F. Nunes (2010) Análise das recuperações no Brasil de aves anilhadas no exterior entre 1927 e 2006. *Ornithologia* 4(1): 15-35.
- Mestre, L.A.M., J. Rechetelo, M.A. Cochran & J. Barlow (2011) Avifaunal inventory of a Southern Amazonian transitional forest site: the São Luiz farm, Mato Grosso, Brazil. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Nat.*, Belém, 6(2): 147-161.
- Mestre, L.A.M., M. Cohn-Haft & M.M. Dias (2010) Diet and prey availability of terrestrial insectivorous birds prone to extinction in amazonian forest fragments. *Braz. Arch. Biol. Technol.* 53(6): 1371-1381.
- "Mestre, L.A.M., M.A. Cochran & J. Barlow (2013) Long-term Changes in Bird Communities after Wildfires in the Central Brazilian Amazon. *Biotropica* 45(4): 480-488. "
- Mestre, L.A.M., R. Krul & V.S. Moraes (2007) Mangrove bird community of Paranaguá Bay - Paraná, Brazil. *Braz. Arch. Biol. Technol.* 50(1): 75-83.
- Mestre, L.A.M., V.S. Moraes & R. Krul (2000) Influências dos impactos antrópicos sobre as comunidades de aves de manguezais na Baía de Paranaguá, Paraná. *Orn. Bras. no Séc. XX.* R182, p355-357
- Mestre, L.L., J. Barlow, G. Thom & M.A. Cochran (2009) Burned forests as a novel habitat for the Black-faced Cotinga (*Conioptilon mcilhennyi*) in the western Brazilian Amazon. *Ornitol. Neotrop.* 20(3): 467-470.
- Metcalf, W.G. (1996) Observations of migrating Great Shearwaters *Puffinus gravis* off the Brazilian coast. *The Auk* 93: 177-178.
- Metraux, A. (1928) Une découverte biologique des Indiens de l'Amérique du Sud: la decoloration artificielle des plumes sur les oiseaux vivants. *J. Soc. Amer. De Paris, Nouvelle Serie* 20: 181.
- Meyer de Schauensee, R. (1970) A review of the South American finch *Oryzoborus crassirostris*. *Notulae Naturae* 428: 1-6. Acad. Nat. Sci. Philadelphia
- Meyer de Schauensee, R. (1952) A review of the genus *Sporophila*. *Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia* 104: 153-196.
- Meyer de Schauensee, R. (1982) A guide to the birds of South America. Revised ed. Philadelphia: Academy of Natural Sciences of Philadelphia.
- Meyer de Schauensee, R. (1964) The birds of Colombia and adjacent areas of South and Central America. Narbert, Penn.: Livingston

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Meyer de Schauensee, R. (1970) A guide to the birds of South America. Wynnewood: Livingston.
- Meyer de Schauensee, R. (1966) The species of birds of South America and their distribution. Narberth: Livingston.
- Meyer de Schauensee, R. & A.L. Mack (1982) Addenda to "A guide to the birds of South America". P. 429-463. In: Meyer de Schauensee, R. A guide to the birds of South America. The Academy of Natural Sciences, Philadelphia.
- Meyer de Schauensee, R., J.R. Quinn & E.L. Poole (1971) A guide to the birds of South America. 1a ed. Edinburgh: Oliver & Boyd.
- Meyer, D. (2015) Novos registros de *Dryocopus aleatus* Temminck, 1822 (Piciformes: Picidae) no Sul do Brasil. *Atual. Ornitol.* 187: 24.
- Meyer, D. (2016) Avifauna do município de Salete, Santa Catarina. *Atual. Ornitol.* 193: [On-line].
- "Meyer, D. (2015) Azure Gallinule, *Porphyrio flavirostris* (Aves: Rallidae): first record for the state of Santa Catarina, Southern Brazil. *Check List* 11(5): 1732. "
- Meyer, D. (2017) New record of South American Painted Snipe *Nycticryphes semicollaris* and first record of Chotoy Spinetail *Schoeniophylax phryganophilus* in Santa Catarina, southern Brazil. *Cotinga* 39: 107 - 108.
- Meyer, D., D.S. Silva & J.A.B. Vitto (2014) Primeiro registro de *Sicalis citrina* e *Catharus swainsoni* para o estado do Rio Grande do Sul, Brasil. *Atual. Ornitol.* 180: 25.
- Meyer, J.R. (1931) Observações anatomo e histopatológicas feitas em órgãos de papagaios (*Amazona amazonica* e *A. farinosa*) mortos espontaneamente e após inoculação de um vírus que se demonstrou filtrável. *Arch. Inst. Biol.* 4:25-38.
- Michelazzo, R.A.M., Braga, C.M. S. & Vivo, M. (2001) Levantamento da ornitofauna de Ribeirão Preto. p: 26-33. In: Barbieri, M.R., N.A.L. Sica & C.P. Carvalho (eds.): A construção do conhecimento do professor. Uma experiência de parceria entre professores do ensino fundamental e médio da rede pública e a universidade. Ribeirão Preto: Holos.
- Migotto, R. & H.M.F. Alvarenga (2007) The diversity of condors and vultures (Aves: Vulturidae) in the South American Quaternary. *Jornadas Argentinas de Paleontologia de Vertebrados XXIII. Resúmenes.* Buenos Aires. V. 44. p. 29.
- Mikan, J.C. (1820-1825) *Delectus florae et faunae Brasiliensis*. Fasc. 1-4. Vidobonae, sumtibus auctoris, Vienna: Antonii Strauss.
- Mikich, S.B. (2002) A dieta frugívora de *Penelope superciliaris* (Cracidae) em remanescentes de floresta estacional semidecidual no centro-oeste do Paraná, Brasil e sua relação com *Euterpe edulis* (Arecaceae). *Ararajuba* 10(2): 207-217.
- Mikich, S.B. (1991) Etograma de *Ramphastos toco* em cativeiro (Piciformes: Ramphatidae). *Ararajuba* 2: 3-17.
- Mikich, S.B. (1996) Análise quali-quantitativa do comportamento de *Penelope superciliaris* (Aves, Cracidae). *Iheringia, Sér. Zool.* 81: 87-95.
- Mikich, S.B. (2001) Order Piciformes: Biology. P. 180-186. In: Fowler, M.E. (ed.) *Biology, medicine and surgery of South American wild animals.* Iowa: Iowa University Press.
- Mikich, S.B. & A.I. Lara (1996) Levantamento de aves limnícolas [sic] da Praia Deserta, ilha de Superagui, Guaraqueçaba (Paraná - Brasil). *Est. Biol.* 4(40): 55-70.
- Mikish, S.B. (1996) Análise quali-quantitativa do comportamento de *Penelope superciliaris*. *Iheringia, Sér. Zool.* 81:87-95.
- Mikkola, H. (2012) *Owls of the world. A photographic guide.* London: Christopher Helm.
- Mikkola, H.J. (2020) Diversity of the Owl Species in the Amazon Region. In: *Ecosystems and Biodiversity of Amazonia.* London: Tech Open Access.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Mikusinski, G.M. & M. Gromadzki et al. (2001) Woodpeckers as indicators of forest bird diversity. *Conservation Biology* 15(1): 208-217.
- Milanelo, L. (2001) Considerações sobre a ocorrência de Clamidiose em aves silvestres em São Paulo. *Atual. Ornitol.* 101: 13.
- Milikovsky, J. (2009) New data on the distribution of the Marsh Tapaculo (*Scytalopus iraiensis*, Rhinocryptidae). *Ornitol. Neotrop.* 20(1):143-146.
- Milléo-Costa, L.C. (1994) Aspectos do comportamento reprodutivo de *Vanellus chilensis* (Wagler, 1827) [sic] (Charadriiformes, Charadriidae) em Curitiba, Parana, Brasil. *Estud. Biol.* 36: 21-31.
- Milléo-Costa, L.C. (1994) Manobras de distração de *Vanellus chilensis* (Wagler, 1827) [sic] (Charadriiformes, Charadriidae) em Curitiba, Paraná, Brasil. *Estud. Biol.* 36: 33-42.
- Milléo-Costa, L.C. (1994) Comportamento agonístico de *Vanellus chilensis* (Wagler, 1827) (Aves, Charadriiformes) em Curitiba, Paraná, Brasil. *Acadêmica* 5(8): 21-30.
- Miller, L.E. (1915) The Roosevelt-Rondon Scientific Expedition. A review of its movements in South America in 1913-14 and of some of its zoological achievements. *Amer. Mus. Jour.* 15(2): 49-63.
- Miller, W.J. (1997) O pombo doméstico feral, *Columba livia*. *Uiraçu n. sér.* 1(1): 7.
- Miller, W.W. (1925) A new race of *Sicalis flaveola* from south-eastern Brazil. *The Auk* 42: 253-255.
- Miller, W.W. (1912) A revision of the classification of the kingfishers. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 239-311.
- Miller, W.W. (1908) A review of the manakins of the genus *Chiroxiphia*. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 24: 331-343.
- Milliken, W. & J.A. Ratter (1998) *Maraca: the biodiversity and environment of an Amazonian rainforest.* Chichester: Wiley.
- Millikin, R.A. (1988) Comparison of spot, transect and plot methods for measuring the impact of forest pest control strategies on forest songbirds. *Ontário: Minister of supply and services Canadá*
- Mills, A.M. (1986) The influence of moonlight on the behavior of goatsuckers (*Caprimulgidae*). *The Auk* 103: 370-378.
- Minas Gerais, estado (1996) Lista de espécies ameaçadas de extinção da fauna do Estado de Minas Gerais - Deliberação COPAM nº 041/95. *Diário Oficial* (20/01/96 - nº 14). Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais.
- Minchin, P.R. (1987) An evaluation of the relative robustness of techniques for ecological ordination. *Vegetation* 69: 89-107.
- Mindel, D., J.L.B. Albuquerque & C.M. White (1987) Population fluctuation in raptors. *Oecologia* 72: 382-388.
- Ministério da Agricultura (1973) *Bibliografia sobre a fauna silvestre e pesca fluvial e lacustre amazônica.* Belém: Instituto de Pesquisas do Norte.
- "Ministério do Meio Ambiente (2014) Portaria MMA nº 444, de 17 de dezembro de 2014. Reconhece como espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da ""Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção"", trata de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados terrestres e indica o grau de risco de extinção de cada espécie. *Diário Oficial da União* - 17 de dez. de 2014 "
- Ministério do Meio Ambiente (2000) *Avaliação e Ações prioritárias para conservação da biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos. Relatório técnico.* Brasília: Ministério do Meio Ambiente.
- Ministério do Meio Ambiente (2003) *Instrução Normativa nº 3 de 27 de maio de 2003. Lista das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção.* Brasília: Diário Oficial União.
- Minns, J., D. Buzzetti, C. Albano et al. (2010) *Aves do Brasil. Vozes e Fotografias. Vol. 1, Floresta Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Campos Sulinos e Costa.* DVD ROM. São Paulo: Avis Brasilis.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Miotto, M.L., B.M. Carvalho & H.L. Spach (2017) Does the closed fishing season influence the ichthyofauna consumed by *Larus dominicanus*? *Brazilian Journal of Oceanography* 65(1).
- Miotto, M.L., B.M. Carvalho, H.L. Spach & E. Barbieri (2017) Ictiofauna demersal na alimentação do gaivotão (*Larus dominicanus*) em um ambiente subtropical. *Ornitol. Neotrop.* 28: 27-36.
- Mirabella, P. (1997) Os Psittacidae do Novo Mundo descritos pelos viajantes dos séculos XVII e XVIII. Monografia. Università Federico II.
- Miranda, E. (2015) Conservation implications of harpy eagle *Harpia harpyja* predation patterns. *Endangered Species Research* 29(1).
- Miranda, E.B.P., C.A. Peres, V. Carvalho-Rocha, B.V. Miguel, N. Lormand, N. Huizinga, C.A. Munn, T.B.F. Semedo, T.V. Ferreira, J.B. Pinho, V.Q. Piacentini, M.Â. Marini & C.T. Downs (2021) Tropical deforestation induces thresholds of reproductive viability and habitat suitability in Earth's largest eagles. *Scientific Reports* 11: 13048.
- Miranda, J.M.D. & A. Afornali (2003) Relação entre a forma e a função da asa em seis espécies de aves falconiformes ocorrentes no estado do Paraná, Brasil. *Estud. Biol.* 25(53): 51-56.
- Miranda, L., A. Aleixo, B.M. Whitney, L.F. Silveira, E. Guilherme, M.P.D. Santos & M.P. Schneider (2013) Molecular systematics and taxonomic revision of the Ihering's Antwren complex (*Myrmotherula iheringi*: *Thamnophilidae*), with description of a new species from southwestern Amazonia. *Handbook of the Birds of the World*, v. 17, p. 268-271, 2013.
- Miranda, L.S., A. Aleixo, B.M. Whitney, L.F. Silveira, E. Guilherme, M.P.D. Santos & M.P.C. Schneider (2013) Molecular systematics and taxonomic revision of the Ihering's Antwren complex (*Myrmotherula iheringi*: *Thamnophilidae*), with description of a new species from southwestern Amazonia. P. 268-271. del Hoyo et al. (2013)
- Miranda, L.S., B.O. Prestes & A. Aleixo (2020) Molecular systematics and phylogeography of a widespread Neotropical avian lineage: evidence for cryptic speciation with protracted gene flow throughout the Late Quaternary. *Biological Journal of the Linnean Society* 132: 431-450.
- Miranda, T.F. (2006) As aves ameaçadas de extinção do CETAS Chico Mendes, Salvador, Bahia. p. 406.
- Miranda-Ribeiro, A. (1905) Vertebrados do Itatiaya (Peixes, Serpentes, Saurios, Aves e Mammíferos). Resultados de excursões deo Sr. Carlos Moreira, Assistente da Secção de Zoologia do Museu Nacional. *Arq. Mus. Nac.* 13: 163: 189.
- Miranda-Ribeiro, A. (1919) A fauna vertebrada da Ilha da Trindade. *Arq. Mus. Nac.* 22: 171-194.
- Miranda-Ribeiro, A. (1923) Nota crítica sobre a ornis do Itatiaya. *Arq. Mus. Nac.* 24: 239-255.
- Miranda-Ribeiro, A. (1926) Notas ornitológicas I. Lista dos Psittacideos colligidos em Urucum e outras localidades de Matto Grosso, por Antenor Pires, taxidermista da Comissão Rondon em 1914. *Arq. Mus. Nac.* 28: 9.
- Miranda-Ribeiro, A. (1931) Notas ornitológicas XI. Corácias brasileiros (*Momotinae*). *Bol. Mus. Nac.* 7(2): 73-91.
- Miranda-Ribeiro, A. (1927) Notas ornitológicas IV. Aves de Taperinha (Pará), ofertadas pela Dr. Hagmann ao Museu Nacional. *Bol. Mus. Nac.* 3(2): 1-11.
- Miranda-Ribeiro, A. (1927) Notas ornitológicas V. Um testemunho de Eduardo de Siqueira e Carlos Schreiner para a oecologia dos Podicepidideos. *Bol. Mus. Nac.* 3(2): 57-58.
- Miranda-Ribeiro, A. (1928) Notas ornitológicas VII. Os albatrozes da costa brasileira. *Bol. Mus. Nac.* 4(4): 35-46.
- Miranda-Ribeiro, A. (1928) A survey of Dr. Holt's survey of the Serra do Itatiaya, Brasil. *Bol. Mus. Nac.* 4(4): 55-61.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Miranda-Ribeiro, A. (1928) Notas ornithológicas VI-a. Documentos para a história das coleções de aves do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Bol. Mus. Nac. 4: 19-37.
- Miranda-Ribeiro, A. (1929) Notas ornithológicas VIII. Lista das pelles de aves trazidas pelo General Rondon de sua inspecção de fronteiras em 1927. Bol. Mus. Nac. 5(4): 39-42.
- Miranda-Ribeiro, A. (1929) Notas ornithológicas IX. Os capitonideos brasileiros. Bol. Mus. Nac. 5(4): 57-70.
- Miranda-Ribeiro, A. (1930) Notas ornithológicas X. Ainda *Scytalopus speluncae*. Bol. Mus. Nac. 6(1): 11-15.
- Miranda-Ribeiro, A. (1920) Revisão dos psitacídeos brasileiros. Rev. Mus. Paul. 12: 1-82.
- Miranda-Ribeiro, A. (1937) Notas ornithológicas XII. A seriema. Rev. Mus. Paul. 23: 35-90.
- Miranda-Ribeiro, A. (1938) Notas ornithológicas XIII. Tinamidae (Inhambus, jaós, taós, macucos, codornas, "perdizes", etc.) Rev. Mus. Paul. 23: 667-788.
- Miranda-Ribeiro, A. (1918) Contribuição para a ecologia e morfologia da ornis brasileira. Rev. Soc. Bras. Sci. 2: 99-100.
- Miranda-Ribeiro, A. (1922) Esboço geral da fauna brasileira. Aves. Recenseamento realizado em 1 de setembro de 1920. Rio de Janeiro: Directoria Geral de Estatística.
- Miranda-Ribeiro, A. (1903) Notas Zoológicas. Um Distomum das aves. Arq. Mus. Nac. 12: 137-138.
- Miranda-Ribeiro, A. (1926) Notas ornithológicas II. Psittacideos colligidos pelo Sr. Dr. Rud. Pfrimer em Minas Geraes e Goyaz. Arq. Mus. Nac. 28: 10-12.
- Miranda-Ribeiro, A. (1926) Notas ornithológicas III. Nova fórmulas da Família dos Capitonideos. Arq. Mus. Nac. 28: 12-14.
- Miranda-Ribeiro, A. (1922) A fauna do Brasil. Dicionário do Instituto Histórico e Geográfico 1: 190-210.
- Miranda-Ribeiro, A. (1937) Considerações preliminares sobre a zoogeographia brasileira. O Campo 49-54, 57.
- Miranda-Ribeiro, A. (1944) *Thrasaëtus harpyia* (L.). Rev. Bras. Biol. 4(1): 113-122.
- Miranda-Ribeiro, A. (1918) A fauna de vertebrados da Ilha da Trindade. Rev. da Época
- Miranda-Ribeiro, A. (1938) A seriema. Rev. Mus. Paul. 23:39-90.
- Miranda-Ribeiro, A. (1920) Contribuição para a ecologia e morfologia da ornis brasileira. Rev. Soc. Bras. Ciênc. 3: 145-146.
- Miranda-Ribeiro, A. (1920) A fauna vertebrada da Ilha da Trindade. Rev. Soc. Bras. Sci. 3: 107-144.
- Miranda-Ribeiro, A. & E.C. Soares (1920) Psittacidae. Publ. Comm. Linhas Telegr. Estrat. Matto-Grosso ao Amazonas. Anexo 63: 6-14.
- Miranda-Ribeiro, A. & E.C. Soares (1914) Expedição científica Roosevelt-Rondon - Publ. NO. 53 da Comissão Linhas Telegráficas Estratégicas de Matto Grosso ao Amazonas. Hist. Natural - Zoologia (Anexo no. 4 da Expedição Roosevelt). Resultados Zoológicos da Expedição 1-8.
- Miranda-Ribeiro, A. & H.C. Burmeister (1937) I - Notas ornithológicas XII - A siriema, II - Uma memoria celebre: contribuição para a história natural da siriema. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado.
- Mirapalhete, S.R. (2001) Flora e fauna do Parque Natural Morro do Osso, Porto Alegre, RS. Porto Alegre: Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
- Miretzki, M. (2005) Padrões de distribuição de mamíferos na Floresta Atlântica Brasileira. (Doutorando em Ciências Biológicas - Zoologia). USP.
- Missagia, C.C.C. & F.C. Verçoza (2014) Influência da disponibilidade de recurso floral no comportamento de forrageamento de *Eupetomena macroura* (Trochilidae). Atual. Ornitol. 180: 4.
- Missagia, C.C.C. & M.A. Alves (2015) The rate of visitation by *Amazilia fimbriata* (Apodiformes: Trochilidae) influences seed production in *Tillandsia stricta* (Bromeliaceae). Zoologia 32(3): 260-262.
- Missagia, C.C.C., F.C. Verçoza, & M.A.S. Alves (2014) Reproductive phenology and sharing of floral resource among hummingbirds (Trochilidae) in inflorescences of *Dahlstedtia pinnata* (Benth.) Malme. (Fabaceae) in the Atlantic forest. An. Acad. Bras. Cienc. 86(4): 1693-1702.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Mitchell, M.H. (1957) Observations on birds of southeastern Brazil. Toronto: Univ. of Toronto.
- Mitchell, M.H. (1896) A contribution to the anatomy of the hoatzin (*Opisthocomus cristatus*). Proc. Zool. Soc. London 618-628.
- Mitchell, M.H. (1954) Habitat of the Screaming Seedeater (*Sporophila caerulescens*) in Brazil. The Auk 71: 473.
- Mitchell, M.H. (1954) North American birds on the Brazilian coast. Wilson Bull. 66(2): 139.
- Mitre, M. (2000) UTI para aves de rapina. Ciência Hoje 28(166): 48-49.
- Mittermeier, R.A. (1988) Primate diversity and the tropical forest: case studies from Brazil and Madagascar and the importance of megadiversity countries. P. 145-154. In: Wilson, E.O. & F.M. Peters (eds). Biodiversity. Washington: Academic Press.
- Mittermeier, R.A., G.A.B. Fonseca, A.B. Rylands et al. (2005) A brief history of biodiversity conservation in Brazil. Cons. Biol. 19(3): 601-607.
- Miyaki, C.Y. (1996) Um estudo filogenético de psitacídeos (Psittaciformes, Aves) baseado em sequências de genes mitocondriais. Atual. Ornitol. 73: 2.
- Miyaki, C.Y. (1997) Um estudo filogenético de psitacídeos (Psittaciformes, Aves) baseado em sequência de genes mitocondriais. Braz. J. Genet 20: 154-155.
- Miyaki, C.Y. (1996) A contribuição das técnicas moleculares para a conservação de aves. Braz. J. Genet. 19(4): 49-52.
- Miyaki, C.Y. (2007) A iniciativa do código de barras em aves e a participação do Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 15(2): 311-313.
- Miyaki, C.Y. (1993) Utilização de sondas de minisatélite na identificação individual e do parentesco de psitacídeos brasileiros. Master Thesis. São Paulo: USP.
- Miyaki, C.Y. (2001) Genética e evolução aplicadas à conservação. p. 239-248. Albuquerque et al. (2001).
- Miyaki, C.Y. & A. Wajntal (1996) Estudo da variabilidade genética em psitacídeos brasileiros (araras, papagaios e afins) utilizando sondas de DNA. An. Acad. Bras. Cienc. 67(1): 129-130
- Miyaki, C.Y. & A. Wajntal (1995) Identificação individual pelo DNA ("DNA fingerprint"). P. 89-99. In: Lara, F.J.S. (ed.) Hibridação de Ácidos Nuclêicos. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética.
- Miyaki, C.Y. & J.R. Eberhard (2002) Genética da conservação de psitacídeos. P. 27-47. Galetti, M. & M.A. Pizo (2002). P. 27-47.
- Miyaki, C.Y., et al. (1993) Characterization and applications of multilocus DNA fingerprints in Brazilian endangered macaws. PENA, S. D. J., et al. DNA fingerprinting: State of the Science. Switzerland: Birkhäuser Verlag Basel.
- Miyaki, C.Y., J.M.B. Duarte, R. Caparroz, A.L.V. Nunes & A. Wajntal (1997) Sex identification of South American Parrots (Psittacidae, Aves) using the Human Minisatellite Probe 33.15. The Auk 114(3): 516-520.
- Miyaki, C.Y., N.M. Guedes & A. Wajntal (1998) DNA fingerprinting in a wild population of the endangered Hyacinth Macaw *Anodorhynchus hyacinthinus*. In: Adams, N.J. e R.H. Slotow (eds.) Proc. 22 Int. Ornithol. Congr., Durban. Ostrich 96: 441.
- Miyaki, C.Y., N.M.R. Guedes, R. Herrera & A. Wajntal (1995) Estudo da variabilidade genética e da razão sexual de uma população silvestre de arara-azul do Pantanal. Braz. J. Genet. 18(suppl): 410.
- Miyaki, C.Y., O. Hanotte, A. Wajntal & T. Burke (1995) DNA fingerprinting in the endangered parrot Aratinga guarouba and other Aratinga species. Braz. J. Genet. 18(3): 405-411.
- Miyaki, C.Y., O. Hanotte, A. Wajntal & T. Burke (1992) Sex typing of Aratinga parrots using the human minisatellite probe 33.15. Nucleic Acids Research 20(19): 5235-5236.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Miyaki, C.Y., O. Hanotte, A. Wajntal & T. Burke (1993) Characterization and applications of multilocus DNA fingerprinting in Brazilian endangered macaws. p. 395-401. In: Pena, S.D.J., R. Chakraborty, J.T. Epplen & A.J. Jeffreys (eds) DNA fingerprinting: state of science Basel: Birkhäuser Verlag.
- Miyaki, C.Y., O. Hanotte, A. Wajntal & T. Burke () Characterization and applications of multilocus DNA fingerprint in Brazilian endangered macaws. P. 395-401. In: Pena, S.D.J., R. Chakraborty, J.T. Epplen & A.J. Jeffreys (eds.) DNA fingerprinting: State of the Science. Basel, Switzerland: Birkhäuser Verlag.
- Miyaki, C.Y., P.J. Faria, R.G. Griffiths, J.C. C. Araujo & Y. M. Barros (2001) The last wild Spix's Macaw and an Illiger's Macaw produced a hybrid. *Conserv. Genet.* 2: 53-55.
- Miyaki, C.Y., R. Griffiths, K. Orr, L.A. Nahum, S.L. Pereira & A. Wajntal (1998) Sex identification of parrots, toucans and curassows by PCR: perspectives for wild and captive population studies. *Zoo Biology* 17: 415-423.
- Miyaki, C.Y., S.L. Pereira, I. Biasia & A. Wajntal (1997) DNA Fingerprinting applied to parrot captive breeding programs. *Ararajuba* 5(2): 127-133.
- Miyaki, C.Y., S.R. Matioli, T. Burke & A. Wajntal (1998) Parrot evolution and paleogeographical events: mitochondrial DNA evidence. *Mol. Biol. Evol.* 15(5): 544-551.
- Mo, M. & D.R. Waterhouse (2021) Variations in defensiveness of a nesting raptor based on the number of human observers near the nest. *Ornithol. Res.* 29(2): 76-78.
- Mobbs, A.J. (1971) Notes on the Reddish Hermit hummingbird. *Avic. Magaz.* 77: 160-163.
- Mobley, J.A. & Prum, R.O. (1995) Phylogenetic relationships of the Cinnamon Tanager, *Neopipo cinnamomea*, to the tyrant flycatchers (Tyrannidae). *Condor* 97(3): 650-662.
- Modena, E.S., M. Rodrigues & A.L.T. Souza (2013) Trophic structure and composition of an understory bird community in a succession gradient of Brazilian Atlantic forest. *Ornithologia* 6(1): 78-88.
- Moegenburg, S.M. & D.J. Levey (2002) Prospects for conserving biodiversity in Amazonian extractive reserves. *Ecology Letters* 5: 320-324.
- Moermond, T. C. & Denslow, J.S. (1985) Neotropical avian frugivores: pattern and behavior, morphology and nutrition, with consequences for fruit selection. P 865-897 In Buckley, P A et al (ed) *Neotropical Ornithology* Washington: American Ornithologist's Union (Ornithological Monographs 36).
- Moermond, T.C. & Denslow, J.S. (1985) Neotropical avian frugivores: patterns of behavior, morphology, and nutrition, with consequences for fruit selection. *Ornithological Monographs* 36, 865–897.
- Mohr, A.R., L.R.S. Mohr, L.L.C. Corrêa, A.Z. Machado & E. Périco (2017) Two leucism cases in *Turdus rufiventris* Vieillot, 1818 (Birds, Turdidae), in Southern Brazil. *Revista de Ciências Ambientais* 11(3): 19-21.
- Mohr, L. V. (2004) Novo registro do pingüim-rei *Aptenodytes patagonicus* para o Brasil? *Ararajuba* 12(1): 78-79.
- Mohr, L. V. (2003) Primeiro registro documentado da garça-azul *Egretta caerulea* no Rio Grande do Sul. *Atual. Ornitol.* 116: 2-3
- Mohr, L. V. & Bugoni, L. (2008) *Larus atlanticus* Olrog, 1958. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 445-447.
- Mohr, L. V., Efe, M.A. & Bugoni, L. (2008) *Thalasseus maximus* (Boddaert, 1783? Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 448-450.
- Mohr, L. V., Scherer, S. & Menezes, A.C. de. (2008) *Porzana spiloptera* Durnford, 1877. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 443-445.
- Mohr, L.R.S., E. Perico, V.S.S. Fonseca & A.R. Mohr (2017) The breeding biology, nest success, habitat and behavior of the endangered Saffron-cowled Blackbird, *Xanthopsar flavus* (Aves: Icteridae), at an Important Bird Area (IBA) in Rio Grande do Sul, Brazil. *Zoologia* 34: e20783 (online).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Mohr, L.V., M.A. Efe, L. Bugoni, A. Scherer & S.B. Scherer (2000) Novos registros de aves para o Rio Grande do Sul em parques urbanos de Porto Alegre e Viamão, RS. *Orn. Bras. no Séc XX*.
- Monroe Jr., B.L. (1990) *Distribution and taxonomy of birds of the world*. New Haven and London: Yale Univ. Press.
- Monroe Jr., B.L. & C.G. Sibley (1993) *A world checklist of birds*. New Haven and London: Yale Univ. Press.
- "Monsalvo, J.A.B. (2012) Reprodução de *Buteo brachyurus* em um parque urbano de São Paulo, sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 170. "
- Monsalvo, J.A.B., M.A.A. Silva, N.M. Heming & M.Â. Marini (2020) Geographical variation and current knowledge on breeding traits of vultures in the neotropics. *Ornithol. Res.* 28(1): 13-37.
- Monsalvo, J.A.B., N.M. Heming & M.Â. Marini (2018) Breeding biology of Neotropical Accipitriformes: current knowledge and research priorities. *Rev. Bras. Ornitol.* 26(2): 151-186.
- Monsores, D.W. & L.P.L. Fedullo (1983) Notas acerca da criação em cativeiro de *Ramphocelus bresilius dorsalis* Sclater, 1855. *Rev. SOM* 27: 16.
- Monsores, D.W. & L.P.L. Fedullo (1983) Notas sobre a criação de "tiê-sangue". *Sulórnis* 4: 15-16.
- Monsores, D.W., L.P. L. Fedullo, A. L. Veloso, S. Rangel, L. R. Francisco, R.B. Pineschi, C. Yamashita, N. Kawall, L.G. Maluf & A. Marques (2000) Plano de Manejo da Ararajuba (Guaruba guarouba). Rio de Janeiro: Fundação Jardim Zoológico da cidade do Rio de Janeiro.
- Montag, L.P., A.L. Martins, M. Aleixo, A. Amaral, I. Bstos, M.N.C. Bonaldo, A. Candiani, De. Carvalho-Filho, F.S. Costa, J.C.E. Santos, M.P.D. Dias, S.C. Esposito, M.C. Fernandez, J.A.M. Formiga, K.M. Furtado, I.S. Gurgel E.S.C. Lo-Man-Hung, N.F. Lima-Filho, D.A. Maschio, G. Matos, F.D.A. Mendonça, M.B. Oliveira, I.R.P. Pena, J.A.N. Poletto et al. (2008) Listagem de Espécies. P. 157-185. In: Lima, S.O.F., M.B. Martins, A.L.C. Prudente, L.F.A. Montag, M.C. Monnerat, P.R. Cabral & D.A.P. Rosário (Org.) *Biodiversidade na Província Petrolífera de Urucu*. Rio de Janeiro.
- Monte, C.S, Coutinho, A.G., Rosa, R.S. & Loures-Ribeiro, A. (2014) Utilização de materiais artificiais na construção do ninho de *Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766): um estudo de caso no estado da Paraíba, Brasil. *Atual. Ornitol.* 182: 8.
- Monte, O. (1926) *Diccionario da fauna brasileira*. *Alm. Agric. Braz.* 15: 225-266.
- Monteiro, A.R. (1998) Obituário: Pedro Fortes dos Santos Bustamante. *Ararajuba* 6(2): 133.
- Monteiro, A.R. & G.T. Mattos (1983) Aves observadas e identificadas no município de Florestal, Minas Gerais. *Experientiae* 29(2): 19-30.
- Monteiro, A.R. & G.T. Mattos (1883) Ocorrência de biguatinga, *Anhinga anhinga* L., 1766 (Pelecaniformes: Anhingidae), no município de Florestal, Minas Gerais, Brasil. *Rev. Ceres* 30(171): 391-393.
- Monteiro, A.R. & L.E. Serpa (2001) Composição da dieta alimentar da coruja buraqueira *Athene cunicularia* (Temmick, 1822) em Juiz de Fora- MG: Variação no uso das presas. *Revista Univap* 8(12) 46-50.
- Monteiro, A.R., A.L. Ribeiro, M.A.M. Granzinolli & J.M.B. Silveira (1998) Analyses of pellets of White-tailed Hawk *Buteo albicaudatus* in the southeast region of Brazil. In: Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr., Durban. Ostrich* 96: 374.
- Monteiro, A.R., G.T. Mattos & J.L. Pontes (1983) Avifauna observada e identificada no município de Viçosa, Minas Gerais, Brasil. *Experientiae* 29(3): 31-47.
- Monteiro, A.R., G.T. Mattos & J.L. Pontes (1984) Avifauna do Parque Florestal de Viçosa, Minas Gerais. *Experientiae* 29(5): 1-13.
- Monteiro, A.R., G.T. Mattos & J.L. Pontes (1984) Ocorrência de *Spizaetus ornatus ornatus* Daudin, 1801, gavião-de-penacho (Falconiformes: Accipitridae) em Viçosa, Minas Gerais. *Rev. Ceres* 31(176): 305-307.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Monteiro, C.M., J.F.R. Amato & S.B. Amato (2007) *Prosthogonimus ovatus* (Rudolphi) (Digenea, Prosthogonimidae) em três espécies de aves aquáticas da Região Sul do Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 24(1): 253-257.
- Monteiro, C.M., J.F.R. Amato & S.B. Amato (2006) Primeiro registro de *Syncuaria squamata* (Linstow) (Nematoda, Acuariidae) em biguás, *Phalacrocorax brasilianus* (Gmelin) (Aves, Phalacrocoracidae) no Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 23(4): 1268-1272.
- Monteiro, J.M.S. (1970) Os Beija-flores (da fauna). *Canaricult. E Ornitol.* 1(2): 21-22.
- Monteiro, M.P. & D. Brandão (1995) Estrutura da comunidade de aves do "Campus Samambaia" da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil. *Ararajuba* 3: 21-26.
- Monteiro, R.A. & L.E. Serpa (2001) Dissecção de pelotas regurgitadas por aves de rapina a seco: uma técnica preferencial. *Revista Univap* 8(12): 44-45.
- Monteiro, R.A., C.D. Ferreira & G. Perbiche-Neves (2021) Vocal repertoire and group-specific signature in the Smooth-billed Ani, *Crotophaga ani* Linnaeus, 1758 (Cuculiformes, Aves). *Pap. Avulsos Zool.* 61: 1-9.
- Monteiro, R.F., R.P. Martins & K. Yamamoto (1992) Host specificity and seed dispersal of *Psittacanthus robustus* (Loranthaceae) in south-eastern Brazil. *J. Trop. Ecol.* 8(3): 307-314.
- Monteiro, S. & L. Kaz (1995) *Caatinga: Sertão, Sertanejos*. Rio de Janeiro: Ed Livroarte 256 p
- Monteiro, T. (2003) Composição e variação temporal na dieta da Suindara (*Tyto alba*) em Rio Negro-Paraná. TCC. Universidade Federal do Paraná.
- Monteiro-Filho, E.L.A. (1995) Fishing behavior of Yellow-headed Caracara *Milvago chimachima* (Falconidae) in southeast Brazil. *Ciênc. Cult.* 47(1/2): 86-87.
- Monteiro-Filho, E.L.A. (1992) Pesca associada entre golfinhos e aves marinhas. *Rev. Bras. Zool.* 9(1-2): 29-37.
- Monteleone, D. & N. Areta (2013) Haciendo listas de aves con eBird. *Nuestras Aves* 58 (2013).
- Monteros, A. E. (1998) Phylogenetic relationship among the trogons. *The Auk* 115(4): 937-954.
- Monterrubio-Rico, T.C., J.F.V.-Gómez, M.Á.-Jara & P.E. Pliego (2016) Ecología y situación actual de la familia Columbidae en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, Veracruz. *Ornitol. Neotrop.* 27: 17-26.
- Montezuma, M.G. (2008) Ecologia trófica da suindara (*Tyto alba*)(Aves: Tytonidae) em áreas sob Domínio do Cerrado no sudeste brasileiro. *Iniciação Científica (Graduando em Ciências Biológicas)*. USP.
- Moojen, J. (1942) Observações sobre a alimentação do anu-preto (*Crotophaga ani*, Linnaeus, Cuculidae). *Bol. Mus. Nac., Zool.* 4: 121-125.
- Moojen, J. (1942) Observações sobre a alimentação do anú (sic)-preto (*Crotophaga ani*, Linnaeus, Cuculidae). *Bolm Mus. Nac., Zool.* (4): 121-125.
- Moojen, J. (1943) Fauna de Minas Gerais. *Ceres* 5(26): 115-120.
- Moojen, J. (1940) Lista sistemática das aves incorporadas à coleção do Departamento de Zoologia. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 35(2): 660-672.
- Moojen, J. (1940) Aves coligidas em Ilha Seca, São Paulo e Salobra, Mato Grosso. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 35(3): 660-668.
- Moojen, J. (1944) Uiraçu. *Rev. Mus. Nac.* 1(2): 16.
- Moojen, J. (1960) Pageantry of tropical birds. A. Zwemmer Ltd.
- Moojen, J. (1936) O siriri, *Tyrannus melancholicus* (Vieill.) e o bentevi *Pitangus maximiliani* (Cab. & Heine) amigos da apicultura. *O Campo* 7(81): 13.
- Moojen, J. (1945) O corrupeirão. *Rev. Mus. Nac.* 1(3): 20.
- Moojen, J., J.C. Carvalho & H.S. Lopes. (1941) Observações sobre o conteúdo gástrico das aves brasileiras. *Mem. Instt. Oswaldo Cruz* 36(3): 405-444.
- Moraes, A.L.B., N.S. Da Silveira & M.A. Pizo (2018) Nocturnal roosting behavior of the Pale-breasted Thrush (*Turdus leucomelas*) and its relation with daytime area of use. *Wilson J. Ornithol.* 130(3): 823-828.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Moraes, L.A. M.R. Bornschein, C.A.F.R. Gatto, S.S. Santos & G.N. Maurício (2018) Taxonomic review of the rhinocryptid genus *Eleoscytalopus* (I): Bahia Tapaculo (*E. psychopompus*) is vocally and morphologically distinct from White-breasted Tapaculo (*E. indigoticus*). *The Auk* 135(4): 1009-1019.
- Moraes, L.L., A.Z. Souza & R. Ribon (2015) First record of the Crested Eagle, *Morphnus guianensis* (Daudin, 1800) (Aves, Accipitridae) in the Cerrado of Minas Gerais state, Brazil. *Check List* 11(4): 1670.
- "Moraes, L.P., L.M. Mello, L.L.C. Corrêa & P.S.D. Quadro (2012) Levantamento preliminar da diversidade de avifauna em Barra do Ribeiro. p. 18. In: Mello, L.M. & V.B. Amaral. *Diversidade biológica dos Arroios Capivaras, Ribeiro e orla do Guaíba no município de Barra do Ribeiro, RS: A riqueza natural como instrumento para a gestão sustentável dos recursos locais*. Santa Maria, RS. Digital Books."
- Moraes, V.S. (1995) Aspectos do comportamento do frango-d'água-comum, *Gallinula chloropus* (Lichtenstein) 1818 (Aves, Rallidae). *Acta Biol. Leopold.* 17: 161-166.
- Moraes, V.S. (1997) Coluna Atobá, Informativo do Grupo de Estudos em Aves Marinhas. *Bol. SBO* 28: 9-12.
- Moraes, V.S. (1998) Coluna Atobá, Informativo do Grupo de Estudos em Aves Marinhas. *Bol. SBO* 29.
- Moraes, V.S. (2000) Seleção multifatorial de ambientes insulares costeiros prioritários para a conservação de aves. p 404-406 *Orn. Bras. no Séc XX*. R223
- Moraes, V.S. (1994) Aves marinhas do Paraná. Pontal do sul: Centro de Estudos do Mar/UFPR e Fundação o Boticário de Proteção à Natureza.
- Moraes, V.S. (1991) Avifauna da Ilha do Mel, litoral do Paraná. *Arq. Biol. Technol.* 34(2):195-205.
- Moraes, V.S. (2005) Aves. p. 209-226. In: Marques, M.C.M. & R.M. Britez (orgs.). *História natural e conservação da Ilha do Mel*. Curitiba: Editora UFPR.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1995) Aspectos do comportamento do frango-d' água comum, *Gallinula chloropus* (Lichtenstein) (1818) [sic] (Aves, Rallidae). *Acta Biol. Leopold.* 17(1): 161-166.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1995) Ocorrência e nidificação de *Macropsalis creagra* na Ilha do Mel, Paraná, Brasil (Caprimulgiformes: Caprimulgidae). *Ararajuba* 3: 79-80.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1995) Aves associadas a ecossistemas de influência marítima no litoral do Paraná. *Arq. Biol. Technol.* 38(1): 121-134.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1995) Composição e finalidades de agrupamentos heteroespecíficos de aves em ambientes naturais do Paraná e Santa Catarina. *Biotemas* 8(2): 63-73.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1997) Notes on the Black-backed Tanager *Tangara peruviana* (Desmarest, 1806). *Bull. B.O.C.* 117(4): 316-318.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1999) Sugestão de um perfil descritivo da estrutura de comunidades de aves costeiras do Estado do Paraná, Brasil. *Estud. Biol.* 44: 55-72.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1999) Efeitos da ocupação antrópica sobre comunidades de aves de ilhas das baías de Laranjeiras e Guaraqueçaba - PR. *Biotemas* 12(2): 101-118.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1993) Dados preliminares do anilhamento de aves na Ilha do Mel, PR.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1993) Alguns resultados de expedições a ilhas do litoral do Paraná.
- Moraes, V.S., N.N. Pedroso-Junior & D.L.C. B&eira (2004) Aspectos ecológicos da coruja-buraqueira (*Speotyto cunicularia*) agregados a uma análise sócio-econômica visando a conservação de dunas costeiras em pontal do Sul,PR. *Bioikos* 18(2): 11-19.
- Moraes-Ornella, V.S. (2019) Observação de aves na alfabetização científica: um diagnóstico preliminar. *Atual. Ornitol.* 208: 18.
- Moraes-Ornellas, V.S. & R.B. Ornellas (2012) Notas sobre a colônia de aves marinhas da Ilha Jorge Grego – RJ. . *Atual. Ornitol.* 168: 7.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Morais Fonseca P.H., A.G. Martinelli, K.G. Facure, V.P.A. Teixeira, T.S. Marinho & M.L.F. Ferraz (2017) Variação Sazonal na dieta de *Tyto furcata* (Temminck, 1827) (Aves: Strigiformes) em Uberaba, Estado de Minas Gerais, Brasil. *Historia Natural* (terceira serie) 7(2): 23-37.
- Morais, E.S. (1999) Comportamento alimentar de *Coereba flaveola* (Coerebidae) em *Malvaviscus arboreus* (Malvaceae) na cidade de São Paulo, Brasil. *Bioikos* 13(1/2): 52-55.
- Morais, F.J.A. (2012) Método de avaliação do risco aviário em aeroportos. Curso Profissionalizante São José dos Campos: Instituto Tecnológico de Aeronáutica.
- Morais, J.C., D.M.F. Souza, M.Gallas, E.F. Silveira, E. Périco (2018) *Diplotriaena delirae* Pinto & Noronha, 1970 (Nematoda, Diplotriaenidae) in *Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766) (Passeriformes, Tyrannidae) from southern Brazil. *Check List* 14(5): 823-826.
- Morais, R., L.C. Araújo, G.R. Silva & C. Duca (2019) Multiple nesting attempts and long breeding seasons of *Mimus gilvus* (Aves: Mimidae) in southeastern Brazil. *Zoologia* 36: e25717 (online).
- Morales-Silva, E. & S.N. Del Lama (2014) Colonization of Brazil by the cattle egret (*Bubulcus ibis*) revealed by mitochondrial DNA. In: Capdevila-Arguelles L, Zilletti B (Eds) *Proceedings of 7th NEOBIOTA conference*, Pontevedra, Spain. *NeoBiota* 21: 49-63.
- Morales-Silva, E., F.J.L. Silva & E.L.A. Monteiro-Filho (2010) Desvendando territorialidade alimentar na Garça-Azul, *Egretta caerulea*, em Cananéia, Brasil. *Braz. J. Biol.* 70(2): 235-242.
- Morales-Silva, E., F.J.L. Silva & E.L.A. Monteiro-Filho (2010) Unravelling feeding territoriality in the Little Blue Heron, *Egretta caerulea*, in Cananéia, Brazil. *Braz. J. Biol.* 70(2): 235-242.
- Morante-Filho, J.C. & M.N. Godoi (2012) *Trogon rufus* Gmelin, 1788, *Baryphthengus ruficapillus* (Vieillot, 1818), *Notharchus swainsoni* (Gray, 1846), *Synallaxis ruficapilla* Vieillot, 1819, *Tyrannopsis sulphurea* (Spix, 1825) and *Procnias nudicollis* (Vieillot, 1817) (Aves): Documented records in the state of Mato Grosso do Sul, Brazil. *Check List* 8(6): 1325-1328.
- Morante-Filho, J.C. & R.V. Silveira (2012) Composição e estrutura trófica da comunidade de aves de uma área antropizada no oeste do estado de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 169; 33-40. [On-line].
- Morante-Filho, J.C., V. Arroyo-Rodríguez & D. Faria (2016) Patterns and predictors of β -diversity in the fragmented Brazilian Atlantic forest: a multiscale analysis of forest specialist and generalist birds. *J. Anim. Ecol.* 85: 240-250.
- Morata, R.L., T.M.M. Machado, A.C. Almeida, A.P. Assis & G.V.C. Maia (2006) Estabelecimento de protocolo para estudo comportamental de *Rhea americana* criadas em galpão experimental. p. 505.
- Morata, T.M.M. Machado, A.C. Almeida, G.V.C. Maia & A.P. Assis (2006) Caracterização do comportamento de emas (*Rhea americana*) ao longo do dia criadas em galpão experimental. p. 509.
- Moraton, D.A.L.S. (2002) Papagaios do gênero *Amazona* em avicultura. *Atual. Ornitol.* 106: 10-11
- Moraton, D.A.L.S. (2003) Ecologia e conservação de psitacídeos no Brasil. M. Galetti e M. A. Pizo. 2002. (Resenha). *Lundiana* 4(1): 79-80.
- Moreira, A.F. (2010) Área de vida do tico-tico-de-máscara-negra, *Coryphaspiza melanotis*. USP.
- Moreira, A.L.O. & C.G. Machado (2014) Descaracterização da avifauna no último remanescente de Mata Atlântica de Aracaju, capital de Sergipe, Brasil. *Atual. Ornitol.* 178
- Moreira, C. (1903) Relatório das excursões effectuadas na margem esquerda do Rio Branco em São Paulo e no Itatiaya na Serra da Mantiqueira. *Arch. Mus. Nac.* 12: 159-168.
- Moreira, C. & A. Miranda-Ribeiro (1913) Vertebrados brasileiros. P. 30-38. In: *O Brasil no Século XX*.
- Moreira, J.A.P. et al. (1926) *Marcgrave e Piso*. *Rev. Mus. Paulista* 14: 651-673.
- Moreira, M.G., E.J. Benetti, A.C.S. Rebelo, G.C. Sousa, M.V.M. Medeiros, L.G. Vieira, R.C. Mazaro & K. Simões (2021) Morphological characterization of blue-and-yellow macaw (*Ara ararauna*) seasonal testicular variations in captivity. *An. Acad. Bras. Cienc.* 93(2): 1-10.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Moreira, R.F., L.C. Farezin, U.A. Souza, B.Z. Silva, D.B. Amorim, A. Girotto-Soares, L.E. Surita, M.M. Alievi, G. Gracioli & J.F. Soares (2022) Pupipara (Diptera, Hippoboscidae) in wild birds attended at a rehabilitation center in southern Brazil. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinaria* 28(2): 330-332.
- Morel, A.P., A. Webster & J. Reck (2020) Serosurvey of *Toxoplasma gondii* (Eucoccidiorida: Sarcocystidae) in Southern Caracaras (*Caracara plancus*), Rio Grande do Sul, Brazil. *J. Raptor Res.* 54(1): 81–83.
- Morel, A.P., A. Webster, L.C. Zitelli, K. Umeno, U.A. Souza, F. Prusch, M. Anicet, G. Marsicano, P. Bandarra, G. Trainini, J. Stocker, D. Giani, F.B. Fortes, S. Goenaga et al. (2020) Serosurvey of West Nile virus (WNV) in free-ranging raptors from Brazil. *Brazilian journal of microbiology* 52 (1): 411-418.
- Morellato, L.P.C. (Org.) (1992) *História Natural da Serra do Japí: ecologia e preservação de uma área florestada no sudeste do Brasil*. Campinas: Unicamp/FAPESP.
- Moreno, A.B. & Alves, M.A.S. (2004) Águia-cinzenta. *Ciência Hoje das Crianças* 153: 13-16.
- Moreno, A.B., Lagos, A.R. & Alves, M.A.S. (2005) Water depth selection during foraging and efficiency in prey capture by the egrets *Casmerodius albus* and *Egretta thula* (Aves, Ardeidae) in an urban lagoon in Rio de Janeiro State, Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 95(1): 107-109.
- "Mores, G.J. & R. Bobrowski (2018) Efeitos da presença e distância de poleiros artificiais na dispersão de sementes de uma área degradada em Irati, Paraná. *Acta Biológica Catarinense* 5(2): 106-117. "
- Morimoto, D.C., M.D. Schindlinger & F.C. Straube. (2013) A conversation with Ernst Mayr: reflections on the past, present, and future. *Atual. Ornitol.* 176: 33.
- Mormonde, T. C. & Denslow, J.S. (1985) Neotropical avian frugivores: patterns of behavior, morphology, and nutrition, with consequences for fruit selection, p. 865-897. Em: P. A. Buckley, M. S. Forster, E. S. Morton, R. S. Ridgely e F. G. Buckley *Neotropical Ornithology*. Lawrence: A.O.U. (Ornithological Monographs 36).
- Moroni, E., A.F. Batisteli & R. Guillermo-Ferreira (2017) Toco Toucan (*Ramphastos toco*) predation on Buff-necked Ibis (*Theristicus caudatus*) nests. *Ornitol. Neotrop.* 28: 291-294.
- Moroni, E., A.Z. Crivelaro, T.L. Soares & R. Guillermo-Ferreira (2017) Increased behavioural responses to human disturbance in breeding Burrowing Owls *Athene cunicularia*. *Ibis*.
- Morony Junior, J.J., W.J. Boch & J. Fairland Junior () Reference list of the birds of the world. New York: American Museum of natural History.
- Morony, J.J., Bock, W. J. & Farrand, J. (1975) Reference list of birds of the world. New York: American Museum of Natural History (Department of Ornithology)
- Moro-Rios, R.F., J.E. Silva-Pereira, G. Ludwig & F. Gomes Barriento (2018) Interspecific association between two Woodcreeper species (Dendrocolaptinae) and a group of Black-faced Lion Tamarins (Primates, Callitrichinae). *Ardeola* 65(2): 299-304.
- Morrison, P. (1962) Modification of body temperature by activit in Brazilian hummingbirds. *Condor* 64: 315-323.
- Morrison, R.I.G. & B.A. Harrington (1992) The migration system of the Red Knot *Calidris canutus rufa* in the New World. *Wader Study Group Bull.* 64: 71-84.
- Morrison, R.I.G. & R.K. Ross (eds.) (1989) *Atlas of Neartic Shorebirds on the Coast of South America*. Can. Wildl. Serv. Special Publ. Vols. I and II. Canadian Wildlife Service.
- Morrison, R.I.G., B.A. Harrington & L.E. Leddy (1980) Migration routes and stopover areas of North American Red Knot *Calidris canutus* wintering in South America. *Wader Study Group Bull.* 28: 35-39.
- Morrison, R.I.G., I.L. Serrano, P.T.Z. Antas & R.K. Ross (2008) Aves migratórias no Pantanal: distribuição de aves limícolas neárticas e outras espécies aquáticas no Pantanal. Brasília: WWF-Brasil.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Morrison, R.I.G., R.K. Ross & P.T.Z. Antas (1986) Distribuição de maçaricos, batuínas e outras aves costeiras na região do salgado paraense e reentrâncias maranhenses. Espaço, Ambiente e Planejamento (Rio de Janeiro) 1(4): 1-136.
- Morrison, R.I.G., R.K. Ross & P.T.Z. Antas (1986) The distribution of shorebirds and other birds on the north-central coast of Brasil between Belem and the São Luis area. A preliminary report. Report for Campanhia Vale do Rio Doce, Canadian Wildl. Serv.
- Morrison, R.I.G., R.K. Ross & P.T.Z. Antas (1989) Apanhado geral: padrões gerais de distribuição de aves litorâneas neárticas na América do Sul. In: Atlas of neartic shorebirds on the coast of South America Canadian Wildlife Service 2: 179-210.
- Morrison, R.I.G., R.K. Ross & P.T.Z. Antas (1989) Padrões gerais de distribuição de aves litorâneas neárticas na América do Sul. In: Atlas of neartic shorebirds on the coast of South America. Can. Wildl. Serv. 2: 179-210.
- Morrison, R.I.G., R.K. Ross & P.T.Z. Antas (1986) Distribuição de maçaricos, batuínas e outras aAves costeiras na região do Salgado Paraense e Reentrâncias Maranhenses. Espaço, Ambiente E Planejamento 1(4): 1-136. 1986. CRVD/GEAMAM
- Morrison, R.I.G., R.K. Ross, P. Canevari, P.T.Z. Antas, B. Jong, B. Ramdial, F. Espinosa, M. Madriz-Teperino & J. Mago de Perez (1985) Aerial surveys of shorebirds and other wildlife in South America: some preliminary results. Canadian Wildl Serv Progress Notes 148: 1-22.
- Morton, E.S. (1976) Vocal Mimicry in the Thick-Billed Euphonia. Wilson Bull. 88(3).
- Morton, E.S. (1976) Vocal Mimicry in the Thick-Billed Euphonia. Wilson Bull. 88(3): 485-487.
- Morton, E.S. (1976) Vocal Mimicry in the Thick-Billed Euphonia (DJVU format). Wilson Bull. 88: 3.
- Morton, E.S. (1978) Avian arboreal folivores: Why not? P. 123-130. In: The ecology of arboreal folivores. Washington: Montgomery, Smithsonian Institution Press.
- Morton, R. S. Ridgely & F. G. Buckley () Neotropical Ornithology. Lawrence: A.O.U. (Ornithological Monographs 36).
- Moskovits, D, J.D. Fitzpatrick & D.E. Willard (1985) Lista preliminar das aves da Estação Ecológica de Maracá, Território de Roraima, Brasil, e áreas adjacentes. Pap. Avulsos Zool. 36(6): 51-68.
- Mosto, M.C. (2017) The Hindlimb Myology of *Tyto alba* (Tytonidae, Strigiformes, Aves). Anatomia, histologia, embryologia 46(1): 25-32.
- Mota, J.V.L. & M.C. Silva Neto (2006) Avifauna do campus da Universidade Católica do Salvador, Salvador - BA. p. 466.
- Mota, J.V.L., A.A.F. Carvalho & M.S. Tinoco (2011) Distribuição e uso de habitat da avifauna na restinga da Reserva Imbassaí, Litoral Norte da Bahia. Rev. Bras. Ornit. 19(3): 363-375.
- "Mota, J.V.L., A.A.R. Carvalho & M.S. Tinoco (2011) Distribuição e uso de habitat da avifauna na restinga da Reserva Imbassaí, Litoral Norte da Bahia. Rev. Bras. Ornit. 19(3): 364-375. "
- Mota, V.L, A.A.F. Carvalho & M.S. Tinoco (2012) Composição da avifauna e sua relação com áreas manejadas na restinga da Reserva Imbassaí, Litoral Norte da Bahia, Brasil. Ornithologia 5(1): 6-18.
- Motta-Junior, J.C. (1987) Levantamento da avifauna de três habitats na região de São Carlos, SP. Relatório Final de Iniciação Científica - FAPESP, UNESP. Rio Claro: IB/Unesp.
- Motta-Junior, J.C. (1990) Estrutura trófica e composição das avifaunas de três habitats terrestres na região central do estado de São Paulo. Ararajuba 1: 65-71.
- Motta-Junior, J.C. (1991) Predação de *Micropygia schomburgkii* (Aves: Rallidae) por *Chrysocyon brachyurus* (Mammalia: Canidae) no Distrito Federal, Brasil. Ararajuba 2: 87-88.
- Motta-Junior, J.C. (2002) Diet of breeding tropical Screech-owls (*Otus choliba*) in southeastern Brazil. Journ. Raptor Res. 36(4): 332-334.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Motta-Junior, J.C. (2006) Relações tróficas entre cinco Strigiformes simpátricas na região central do Estado de São Paulo, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 359-377.
- Motta-Junior, J.C. (1983) Pequenas notas sobre aves que visitam o Buraco em São Carlos, SP. *O Charão* p. 4.
- Motta-Junior, J.C. (1986) Levantamento das aves do campus da Universidade Federal de São Carlos, SP. Relatório final de estágio. Rio Claro: IB/Unesp.
- Motta-Junior, J.C. (1987) Levantamento da avifauna de três habitats na região de São Carlos, estado de São Paulo. Relatório final de Iniciação Científica. Rio Claro: IB/Unesp.
- Motta-Junior, J.C. (1991) Predação de *Micropygia schomburgkii* (Aves: Rallidae) por *Chrysocyon brachyurus* (Mammalia: Canidae) No Distrito Federal, Brasília. *Ararajuba* 2: 87-88.
- Motta-Junior, J.C. (1992) Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) - Fauna Terrestre (Aves e Mamíferos) Na Zona de Expansão Urbana 1.2 Zeu 1 - Gama/Df.
- Motta-Junior, J.C. (2002) Diet of breeding Screech-owls (*Otus choliba*) in southeastern Brazil. *J. Raptor Res.* 36(4): 332-334.
- Motta-Junior, J.C. (2003) Food habits of two populations of the Stygian Owl (*asio stygius*) in southeastern Brazil. The Raptor Research Foundation Annual Meeting III - Abstracts. Anchorage, Alaska. p. 30.
- Motta-Junior, J.C. (2004) Ecologia alimentar da suindara (*Tyto alba*) (Aves: Tytonidae) em áreas do Cerrado Brasileiro. P. 1-10. In: Coutinho. L.M., W.B.C. D (edss) Cerrado. CD-ROM. São Paulo: Departamento de Ecologia, IB, USP.
- Motta-Junior, J.C. (2007) Ferruginous Pygmy-owl (*Glaucidium brasilianum*) predation on a mobbing Fork-tailed Flycatcher (*Tyrannus savana*) in south-east Brazil. *Biota Neotrop.* 7(2): 321-324.
- Motta-Junior, J.C. (2009) *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763). Strigiformes, Strigidae. p. 177. Bressan et al. (2009). São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente
- Motta-Junior, J.C. (2009) *Bubo virginianus* (Gmelin, 1788). Strigiformes, Strigidae. P. 176. Bressan et al. (2009).
- Motta-Junior, J.C. (2009) *Alectrurus tricolor* (Vieillot, 1816). Passeriformes, Tyrannidae. Bressan et al. (2009).
- Motta-Junior, J.C. (2009) *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763). Strigiformes, Strigidae. Bressan et al. (2009).
- Motta-Junior, J.C. (2009) *Basileuterus leucophrys* Pelzen, 1868. Passeriformes, Parulidae. Bressan et al. (2009).
- Motta-Junior, J.C. (2009) *Bubo virginianus* (Gmelin, 1788). Strigiformes, Strigidae. Bressan et al. (2009).
- Motta-Junior, J.C. (2009) *Cistothorus platensis* (Latham, 1790). Passeriformes, Troglodytidae. Bressan et al. (2009).
- Motta-Junior, J.C. (2009) *Polystictus pectoralis* (Vieillot, 1817). Passeriformes, Tyrannidae. Bressan et al. (2009).
- Motta-Junior, J.C. (2020) Personalidade Ornitológica - Edwin O'Neill Willis. *Bol. SOB.*
- Motta-Junior, J.C. & A.A. Bueno (2004) Trophic ecology of the Burrowing Owl in Southeast Brazil. P. 763-775. In: Chancellor, R. & B.U. Meyburg (eds.) *Raptors Worldwide*. Berlin, Budapest: Working World Group of Birds of Prey and Owls and MME BirdLife Hungary.
- Motta-Junior, J.C. & A.A. Bueno (2002) Feeding ecology of the barn owl in the Ecological Station of Itirapina, southeastern Brazil. In: *Carnivores 2002*, 2002, Monterey, California. *Carnivores 2002 Proceedings*, 2002. v. 1. p. 249-249.
- Motta-Junior, J.C. & A.A. Bueno (2003) Comparative feeding ecology of two sympatric raptor species, the Burrowing Owl (*Athene cunicularia grallaria*) and the Barn Owl (*Tyto alba tuidara*), in southeastern Brazil. In: *The Raptor Research Foundation Annual Meeting, 2003*, Anchorage, Alaska. *Abstracts of The Raptor Research Foundation Annual Meeting, 2003*. v. 2003. p. 56-57.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Motta-Junior, J.C. & A.C.R. Braga (2012) Estado del conocimiento sobre la ecología y biología de búhos en Brasil. *Ornitol. Neotrop.* 23: 233-240.
- Motta-Junior, J.C. & A.R. Bueno (2004) Trophic ecology of the Burrowing Owl in Southeast Brazil. P. 763-774. In: Chancellor, r.D. & B.U. Meyburg (Org.) *Raptors Worldwide*. Berlin/Budapest: World Working Group on Birds of Prey and Owls e MME/Birdlife Hungary.
- Motta-Junior, J.C. & C.J.R. Alho (1998) Corujas: o que elas comem? *Ciência Hoje* 23(136): 60-62.
- Motta-Junior, J.C. & C.J.R. Alho (2000) Ecologia alimentar de *Athene cunicularia* e *Tyto alba* (Aves: Strigiformes) nas Estações Ecológica e Experimental de Luiz Antônio, SP. p. 303-315. In: Santos, J.E. & J.S.R. Pires (eds.) *Estação Ecológica de Jataí. Volume I*. São Carlos: Rima Editora.
- Motta-Junior, J.C. & J.A. Lombardi (1990) Aves como agentes dispersores de copaíba (*Copaifera langsdorffii*, Caesalpinaceae) em São Carlos, Estado de São Paulo. *Ararajuba* 1: 105-106.
- Motta-Junior, J.C. & J.A. Lombardi (2002) Ocorrência de zoocoria em florestas-de-galeria no Complexo do Cerrado, Brasil. *Biotemas* 15(1): 59-81.
- Motta-Junior, J.C. & K. Martins (2002) The frugivorous diet of the Maned Wolf, *Chrysocyon brachyurus*, in Brazil: ecology and conservation. p 291-303 Levey, D J, Silva, W R & Galetti, M (eds) *Seed dispersal and frugivory: ecology, evolution and conservation* Wallingford e New York: Cabi Publishing.
- Motta-Junior, J.C. & L.A.S. Vasconcellos (1996) Aves do campus da Universidade Federal de São Carlos. Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais. São Carlos: UFSCar.
- Motta-Junior, J.C. & M.A.M. Granzinolli (2004) Consumption of a Ringed Kingfisher (*Megaceryle torquata*) by a White-tailed Hawk (*Buteo albicaudatus*) in southeastern Brazil. *Raptor Research* 38(2): 191.
- Motta-Junior, J.C. & P.S. Santos-Filho (2012) Mobbing on the Striped Owl (*Asio clamator*) and Barn Owl (*Tyto alba*) by birds in south-east Brazil: do owl diets influence mobbing? *Ornitol. Neotrop.* 23(2): 159-168.
- Motta-Junior, J.C. & R.A. Figueiredo (1995) A influência do peso corporal e da largura do bico de aves sobre a taxa de consumo de sementes de *Michelia champaca* (Magnoliaceae). *Biotemas* 8(2): 110-118.
- Motta-Junior, J.C. & R.A. Figueiredo (1995) A influência do peso corporal e da largura do bico de aves sobre a taxa de consumo de sementes de *Michelia champaca* (Magnoliaceae). *Biotema* 8(2): 110-118.
- Motta-Junior, J.C. & S.A. Talamoni (1996) Biomassa de presas consumidas por *Tyto alba* (Strigiformes: Tytonidae) durante a estação reprodutiva no Distrito Federal. *Ararajuba* 4(1): 38-41.
- Motta-Junior, J.C. & S.A. Talamoni (1994) Observations on feeding ecology of striped owls in southeastern Brazil. *J. Raptor Res.* 28(1): 62-62.
- Motta-Junior, J.C. & V.A. Taddei (1992) Bats as prey of Stygian Owls in southeastern Brazil. *J. Raptor Res.* 26(4): 259-260.
- Motta-Junior, J.C., M. Cohn-Haft, A. Whittaker, J.M. Barnett & M.F. Torres (2007) Avian biogeography of Amazonian flooded forests in the Rio Branco Basin, Brazil. *Wilson J. Ornithol.* 119(3): 439-449.
- Motta-Junior, J.C., A.A. Bueno & A.C.R. Braga (2011) Corujas Brasileiras. *Scientific American Brasil* (Texto online na Scientific American Brasil).
- Motta-Junior, J.C., A.A. Bueno & A.C.R. Braga (2016) Corujas Brasileiras. Departamento de Ecologia, Instituto de Biociências da USP. Disponível em: <<http://www.ib.usp.br/labecoaves>>
- Motta-Junior, J.C., A.C.C. Ritter, A. Ferrari, F.R. Paschotto, L. De Sordi, R.S. Morandini, F.M. Barros P.H.P. Ruffino & A.C.R. Braga () *Aves e seus ambientes na Estação Ecológica de Itirapina, SP*. 1a Ed. São Paulo: Instituto de Biociências.
- Motta-Junior, J.C., A.C.R. Braga & M.A. Monteiro (2015) Owls of Brazil. P. 115-169. In: Paula L. Enríquez. (Org.). *Los búhos neotropicales. Diversidad & conservación*. San Cristóbal de Las Casas: El Colegio de la Frontera Sur.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Motta-Junior, J.C., A.C.R. Braga & M.A.M. Granzinolli (2017) The Owls of Brazil. P. 97-158. In: Enríquez, P.L. (ed.) Neotropical Owls. Springer International Publishing.
- Motta-Junior, J.C., C.J.R. Alho & S.C.S. Belentani (2004) Food habits of the Striped Owl *Asio clamator* in Southeast Brazil. P. 777-784. In: Chancellor, R. & B.U. Meyburg (eds) Raptors Worldwide. Berlin, Budapest: Working World Group of Birds of Prey and Owls, MME-BirdLife Hungary.
- "Motta-Junior, J.C., C.J.R. Alho & S.C.S. Belentani (2004) Food habits of the Striped Owl *Asio clamator* in South-East Brazil. Raptors Worldwide 777-784. "
- Motta-Junior, J.C., D. Queirolo, A.A. Bueno & S. C. S. Belentani (2002) Fama injusta. *Ciência Hoje* 31(185): 71-73.
- Motta-Junior, J.C., M.A.M. Granzinolli & A.R. Monteiro (2010) Miscellaneous ecological notes on Brazilian birds of prey and owls. *Biota Neotropica* 10(4): 255-259.
- Motta-Junior, J.C., M.A.M. Granzinolli & P.F. Develey (2008) Aves da Estação Ecológica de Itirapina, estado de São Paulo, Brasil. *Biota Neotropica* 8(3): 207-227.
- Motta-Junior, J.C., M.A.M. Monteiro & A.A. Bueno (2006) Monitoramento das faunas de aves e mamíferos não-voadores nas áreas de cerrado, mata e florestas de eucalipto do Horto Santa Fé B, Brotas, SP.
- Mountfort, G. (1988) *Rare Birds of the World*. London: Collins/ICBP Handbook
- Moura A.S, B.S. Corrêa & K.K. Santos (2011) Novo registro de plumagem aberrante (Leucismo) em sairá-viúva *Pipraeidea melanonota* (Passeriforme: Thraupidae) no Sul de Minas Gerais, Brasil. *Atual. Ornitol.* 158: 6.
- Moura A.S. & F.J. Soares-Júnior (2010) Ornitofilia em *Aechmea maculata* L.B. Smith (Bromeliaceae), registrada em um pequeno fragmento florestal no Município de Lavras, Região Sul de Minas Gerais, Brasil. *Atual. Ornitol.* 158: 29
- Moura A.S., I.N. Olivetto & B.S. Corrêa (2013) Registro documentado de *Chrysolampis mosquitus*, "beija-flor-vermelho" (Apodiformes: Trochilidae), para o norte do estado do Rio de Janeiro, Brasil. *Atual. Ornitol.* 176: 20.
- Moura, A. S. (2014) Registro de um novo item alimentar na dieta de *Phibalura flavirostris*. *Atual. Ornitol.* 178.
- Moura, A. S. & Corrêa, B. S. (2011) Novos registros ornitológicos para o município de Lavras, sul de Minas Gerais, Brasil. *Atual. Ornitol.* 160: 18
- Moura, A.S. & B.S. Correa (2011) Novos registros ornitológicos para o município de Varginha, sul de Minas Gerais, Brasil. . *Atual. Ornitol.* 162: 4.
- Moura, A.S. & B.S. Corrêa (2011) Primeiro registro de irauína-grande *Molothrus oryzivorus* (Passeriformes: Icteridae) para o sul do estado de Minas Gerais, Brasil. *Atual. Ornitol.* 161: 20.
- Moura, A.S. & B.S. Corrêa (2012) Aves ameaçadas e alguns registros notáveis para Carrancas, sul de Minas Gerais, Brasil. . *Atual. Ornitol.* 165: 18.
- Moura, A.S., B.S. Córrea & F.S. Machado (2015) Riqueza, composição e similaridade da avifauna em remanescente florestal e áreas antropizadas no sul de Minas Gerais. *Revista Agrogeoambiental* 7(1).
- Moura, A.S., B.S. Correa, D.W.M. Santos & R.H.R. Marques (2011) Novos registros ornitológicos para Quartel São João, município de Quartel Geral, MG, com novas áreas de ocorrência das espécies ameaçadas, *Taoniscus nanus* (Tinamiformes: Tinamidae), *Urubutinga coronata*(Accipitriformes: Accipitridae), *Culicivora caudacuta* (Tinamiformes: Tyrannidae) e *Poospiza cinerea* (Passeriformes: Emberizidae). *Atual. Ornitol.* 162 [On-line].
- Moura, A.S., B.S. Correa, L.M. Pádua & A.M.A. Morales (2012) Registro documentado de gavião-real, *Harpia harpyja*, para Guarantã do Norte, Mato Grosso. . *Atual. Ornitol.* 168: 26.
- Moura, A.S., B.S. Corrêa, L.M. Pádua & R.A. Matavelli (2012) Predação de um anfíbio (*Eupemphix nattereri*) por *Caracara plancus* em Ituiutaba, Triângulo Mineiro, Brasil. *Atual. Ornitol.* 169: 12.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Moura, A.S., F.S. Machado, M.A.L. Fontes, G.T. Barros, H. Fazolin, J.M. Nava, S.Y.O. Kimoto, L.S. Capecce & T.C. Machado (2018) Understory bird community from wildlife protected areas of the Quedas do Rio Bonito Ecological Park. *Revista Brasileira de Zoociência* 19(3): 6-22.
- Moura, A.S., F.S. Machado, R.F. Mariano & B.S. Corrêa () Novos registros da interação de aves com recursos florais da "corticeira", *Erythrina falcata*, Benth., no Brasil. *Regnella Scientia* 3(1): 23-29.
- Moura, A.S., F.S. Machado, R.F. Mariano, C.R. Souza & M.A.L. Fontes (2020) Bird community of upper-montane rupestrian fields in South of Minas Gerais State, Southeastern Brazil. *Acta Scientiarum Biological Sciences* 42: 1-11.
- Moura, A.S., F.S. Machado, R.F. Mariano, L.H. Leite & M.A.L. Fontes (2021) Bird community in rupestrian fields from an ecotone: notes on habitat losses and conservation of the threatened species. *Biodiversidade Brasileira* 11(1): 1-13.
- Moura, C.C.M, H.F.P. Araujo, A. Aleixo, M. Wink & A.M. Fernandes (2018) The role of landscape change and paleoclimatic events in shaping the evolutionary history of the *Polioptila* Gnatcatchers (Passeriformes, *Poliptilidae*) with emphasis on species associated with open habitats. *J. Avian Biol.* 49.
- Moura, C.C.M., A.M. Fernandes, A. Aleixo, H.F.P. Araujo, E.F. Mariano & M. Wink (2020) Evolutionary history of the Pectoral Sparrow *Arremon taciturnus*: evidence for diversification during the Late Pleistocene. *Ibis* 162: 1198-1210.
- Moura, L.N., M.L. Silva & J. Vielliard (2011) Vocal repertoire of wild breeding Orange-winged Parrots *Amazona amazonica* in Amazonia. *Bioacoustics* 20: 331-340.
- Moura, L.N., M.L. Silva & J.M. Vielliard (2012) Influence of the nycthemeral cycle on the roosting behaviour of the Orange-winged Amazon. *An. Acad. Bras. Cienc.* 84(2): 509-515.
- Moura, N.G., A.C. Lees, A. Aleixo, J. Barlow, E. Berenguer, J. Ferreira, R. Mac Nally, J.R. Thomson & T.A. Gardner (2016) Idiosyncratic responses of Amazonian birds to primary forest disturbance. *Oecologia* 180(3): 903-916.
- Moura, N.G., A.C. Lees, A. Aleixo, J. Barlow, S.M. Dantas, J. Ferreira, M.F.C. Lima & T.A. Gardner (2014) Two hundred years of local avian extinctions in eastern Amazonia. *Conservation Biology* 28: 1271-1281.
- Moura, N.G., A.C. Lees, C. Andretti, B.J.W. Davis, R. Solar, A. Aleixo, J. Barlow, J. Ferreira & T.A. Gardner (2013) Avian biodiversity in multiple-use landscapes of the Brazilian Amazon. *Biological Conservation* 167: 339-348.
- Moura, P.T.S. & L.F. França (2014) Refining the distribution of the White Woodpecker (*Melanerpes candidus*) in the Caatinga biome. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(1): 32-34.
- Moura, R.F., D.A. Dawon & D.M. Nogueira (2017) The use of microsatellite markers in Neotropical studies of wild birds: a literature review. *An. Acad. Bras. Cienc.* 89(1):145-154.
- Moura, R.S., R.P. Ribeiro, J.C.R. Soares, A.O.A. & L. Klemann Junior (2017) Taxa de predação de ninhos artificiais em uma área de manejo florestal sustentável na Amazônia Central. *Revista Univap* 22(40).
- Mourão, G. & W. Magnusson (1997) Uso de levantamentos aéreos para o manejo de populações silvestres. p. 23-33. In: Valladares-Pádua, C. & R.E. Bodmer (Orgs.) *Manejo e conservação de vida silvestre no Brasil*. Brasília: CNPq/ Belém: Sociedade Civil Mamirauá.
- Mourão, G., W. Tomas & Z. Campos (2010) How much can the number of jabiru stork (*Ciconiidae*) nests vary due to change of flood extension in a large Neotropical floodplain? *Zoologia* 27(5): 751-756.
- Moynihan, M. (1962) The organization and probable evolution of some mixed-species flocks of neotropical birds. *Smithson. Misc. Collect.* 143: 1-140.
- Mugnai, R., J.A. Oliveira & L.F.B. Oliveira (2014) Conceptual bases in restoration of scientific vertebrate collections. *Braz. J. Biol.* 74(4): 959-966.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Muir, A. & Butler, A. L. (1925) The nesting of *Nyctibius griseus* (Gmel.) in Trinidad with photographs by Alec Muir, and some remarks by A. L. Butler, M.; B. O. U. Ibis, Ser. 12, 3: 654-659.
- Müller, F. (1870) Botanische Notizen aus einem Briefe von Fritz Müller (Itajahy, den 7 Dezember 1869) berichtet von F. Hildebrandt. Bot. Zeitung 28: 274-275.
- Müller, G., P.B. Ribeiro & P.R.P. Costa (1983) *Zygocotile lunatum* (Diesing, 1836) Stunkard, 1917 (Trematoda, Paramphistomatidae) em marrecão, Netta peposaca, no Rio Grande do Sul. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. 35(6): 925-928.
- Müller, L. (1912) Zoologische Ergebnisse einer Reise in das Muendungsgebiet des Amazonas. I. Allgem. Bemerk. über Fauna und Flora des gebietes. Abh. Der K. Bayer. Akad. Der Wissensch., mathem.-phys. Klasse, vol. 26, part 1. II. Vogel von C.E. Hellmayr, loc. Cit. Part 2, 1912.
- Müller, P. (1967) Zur Verbreitung von *Passer domesticus* in Brasilien. J. Ornithol. 108(4): 497-499.
- Müller, P. (1968) Nachweis von *Leistes militaris superciliaris* für den Osten des Staates von São Paulo (Brasilien). Ornith. Mitt., Göttingen 20: 107-108.
- Müller, P. (1966) Studien zur Wierbeltirfauna der Insel von São Sebastião. D. Sc. Thesis. University of Saarbrücken.
- Müller, P.L.S. (1776) Natursystems. Suppl. Und Register Band. Nürnberg: G.N. Raspe.
- Müller-Bierl, M. (1993) Der "Schwarze Arara" der Brasilianer *Anodorhynchus hyacinthinus* Lath., 1790. Gefiederte Welt 117(5): 168-169.
- Mulsant, M.E. & E. Verreaux (1874-77) Histoire naturelle des oiseaux mouches ou colibris. Vol. 2. Lyon: H. Georg.
- Mulsant, M.E., J. Verreaux & E. Verreaux (1866) Essai d'une classification methodique des trochilides comprenat le catalogue de toutes les espèces connues de ces oiseaux. Mem. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg 12: 149-242.
- Munin, R.L., E. Fischer & J.M. Longo (2012) Foraging of Great Kiskadees (*Pitangus sulphuratus*) and food items offered to nestlings in the Pantanal. Braz. J. Biol. 72(3): 459-462.
- Muniz-Pereira, L.C. & R.M. Pinto. (2000) *Oswaldotrema nacinovici* gen. nov. sp. nov. (Digenea: Philophthalmidae) from *Numenius phaeopus* (Aves: Scolopacidae) in Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 95(3): 301-304.
- Muniz-Pereira, L.C. & S.B. Amato (1995) Natural hosts of *Notocotylus breviserialis* (Digenea, Notocotylidae) parasite of brazilian waterfowl. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 90(6): 711-714.
- Muniz-Pereira, L.C. & S.B. Amato (1998) *Fimbriaria fasciolaris* and *Cloacotaenia megalops* (Eucestoda, Hymenolepididae), cestodes from brazilian waterfowl. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 93(6): 767-772.
- Muniz-Pereira, L.C. & S.B. Amato (1993) *Philophthalmus gralli* (Digenea: Philophthalmidae) parasite of *Anas bahamensis* and *Amazonetta brasiliensis*, from lagoons of Maricá County, Rio de Janeiro, Brazil. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 88(4): 567-569.
- Munn, C. (1992) Macaw biology and ecotourism, or when a bird in the bush is worth two in the hand. Pp. 47-72 In S. R. Beissinger & N.F.R. Snyder (eds.) New world parrots in crisis: solutions from conservation biology. Smithsonian Institution Press.
- Munn, C.A & Terborgh, J. W. (1979) Multi-species territoriality in neotropical foraging flocks. Condor 81: 338-347.
- Munn, C.A. (1985) Permanent canopy and understory flocks in Amazonia: species composition and population density. In: Buckley, P. A. (eds) Neotropical Ornithology. Ornithological Monographs 36: 683-712.
- Munn, C.A. (2006) Turn the other cheek. Hyacinth photo ID's are revealing. Psittascene 18(4): 6-8.
- Munn, C.A. (1993) Recent observations of the Lear's Macaw. Psittascene 5(1): 5-9.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Munn, C.A. (1995) Lears Macaw: a second population confirmed. *PsittaScene* 7(4): 1-3.
- Munn, C.A. (1995) The bigger they are harder they fall, or how body size affects the conservation status of the new world parrots. *Psittascene* 7: 1-5.
- Munn, C.A., J.B. Thonsen & C. Yamashita (1990) The Hyacinth Macaw. p 405-419 Chandler, W J (ed) Audubon wildlife report 1989-1990 New York: Academic Press.
- Munn, C.A., J.B. Thonsen & C. Yamashita (1987) The distribution and satus of the Hyacinth macaw (*Anodorhynchus hyacinthinus*) in Brazil, Bolivia and Paraguay: Report to the CITES. Washington: WWF and Wild Conserv Intern.
- Munn, C.A., J.B. Thonsen & C. Yamashita (1987) Estudio y situación de Ara jacinto (*Anodorhynchus hyacinthinus*) em Brasil, Bolivia y Paraguay. Preparado para la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de las especies amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES).15 de abril de 1987.
- Munn, C.A., J.B. Thonsen & C. Yamashita (1989) The Hyacinth Macaw. P. 404-419. In: Chadler, W.J. (ed.) Audubon Wildlife Report. New York: Academic Press.
- Munõz, M.C. & G.H. Kattan (2007) Diets of cracids: how much do we know? *Ornitol. Neotrop.* 18(1): 21-36.
- Muñoz-Gil, J., G. Marín-Espinoza, J. Andrade-Vigo, R. Zavala & A. Mata (2013) Trophic position of the Neotropic Cormorant (*Phalacrocorax brasilianus*): integrating diet and stable isotope analysis. *J. Ornithol.* 154(1): 13-18.
- Munson, E.S. & W.D. Robinson (1992) Extensive folivory by thick-billed saltators (*Saltator maxillosus*) in southern Brazil. *The Auk* 109(4): 917-920.
- Murcia, A., M.C. Costa, C.A.B. Medolago & M.R. Francisco (2020) Nest tubular entrance characteristics are not predictive of brood parasitism by Striped Cuckoos on Yellow-chinned Spinetails. *Ornithol. Res.* 28(4): 221-228.
- Murgui, E. & M. Hedblom (ed). (2017) Ecology and Conservation of Birds in Urban Environments. Springer.
- Murphy, R.C. (1936) Oceanic birds of South America. 2 vol. New York: Am. Mus. Nat. Hist.
- Murphy, R.C. (1914) Observations on birds of the South Atlantic. *The Auk* 31(4): 439-457.
- Murphy, R.C. (1915) The bird life of Trinidad Islet. *The Auk* 32:332-348.
- Murphy, R.C. (1915) Tem hours at Fernando Noronha. *The Auk* 37: 41-50.
- Murray, K. G., S. Russell, C.M. Picone, K. Winnet-Murray, W. Sherwood & M. L. Kuhlmann. (1994) Fruit laxative and seed passage rates in frugivores: consequences for plant reproductives success. *Ecology* 75(4): 989-994.
- Muscat, E., E.L. Rotenberg & R.M. Tanaka (2016) *Sclerurus macconelli* may use roosting sites with high fidelity. *Atual. Ornitol.* 192: 27.
- Muscat, E., E.L. Rotenberg, C.A. Chagas & A. Ferrari (2014) Nota sobre o uso de habitat por *Amaurolimnas concolor* (Gosse, 1847) (Rallidae, Gruiformes) em Ubatuba, São Paulo, Brasil. *Atual. Ornitol.* 180: 18.
- Muscat, E., E.L. Rotenberg, C.A. Chagas, M.E. Cursino & A. Ferrari (2014) Estudo de caso sobre a biologia reprodutiva de *Phaethornis ruber pygmaeus* (Apodiformes: Trochilidae) em um fragmento de Mata Atlântica na cidade de Ubatuba, São Paulo. *Atual. Ornitol.* 179: 12.
- Muscat, E., J.Y Saviolli, A. Costa, C.A. Chagas, M. Eugênio, E.L. Rotenberg & F. Olmos (2014) Birds of the Alcatrazes archipelago and surroundingwaters, São Paulo, southeastern Brazil. *Check List* 10(4): 729–738.
- Muscat, E., J.Y. Saviolli, A. Costa, C.A. Chagas, M. Eugênio, E.L. Rotenberg & F. Olmos (2014) Birds of the Alcatrazes archipelago and surrounding waters, São Paulo, southeastern Brazil. *Check List* 10(4): 729–738.
- Museu Nacional. (1943) Alípio de Miranda Ribeiro. *Necrológico. Arq. Mus. Nac.* 37: 11-49.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Museu Paulista (1900) Aves de S. Paulo. (Duplicata Nº 4). São Paulo: Diário Oficial.
- Museu Paulista. (1920) Excursão do Snr. José Pinto da Fonseca. Rev. Mus. Paul. 12: 479-481.
- Museum of Vertebrate Zoology (2003) Museum of Vertebrate Zoology Data Access. Disponível em: <http://elibcsberkeleyedu/mvz/> Acesso em 4/9/2003 (University of California, Bekeley).
- Musher, L.J. & J. Cracraft (2018) Phylogenomics and species delimitation of a complex radiation of Neotropical suboscine birds (*Pachyramphus*). Mol. Phylogenet. Evol. 118: 204-221.
- Musher, L.J., A.C. Lees, B.J.M. Almeida, R.C. Rodrigues, C.E. Fedrizzi, J.M. Holderbaum & D. Mizrahi (2016) Curlew sandpipers *Calidris ferruginea* in the Western Atlantic: the first, second, and third Brazilian records from Ceará and Maranhão. Rev. Bras. Ornit. 24(1): 62-67.
- Musher, L.J., M. Giakoumis, J. Albert, G. Del-Rio, M. Rego, G. Thom, A. Aleixo, C.C. Ribas, R.T. Brumfiel, B.T. Smith & J. Cracraft (2022) River network rearrangements promote speciation in lowland Amazonian birds. Sci. Adv. 8(14).
- Myers, J.P. & L.R. Hansen (1980) Rediscovery of the Rufous-faced Crake (*Laterallus xenopterus*). The Auk 97(4): 901-902.
- Myers, J.P., A.M. Sallaberry, E. Ortiz, G. Castro, L.M. Gordon, J.L. Maron, C.T. Schick, E. Tabilo, P.T.Z. Antas & T. Below (1990) Migration routes of New World Sanderlings (*Calidris alba*). The Auk 107: 172-180.
- Myers, J.P., G. Castro, B. Harrington, M. Howe, J. Mlaron, E. Ortiz, M. Sullaberry, C.T. Sachick & E. Tabilo (1984) The Pan American shorebird program: a progress report. Wader Study Group Bull. 42: 26-31.
- Myers, J.P., R.I.G. Morrison, P.T.Z. Antas, B. Harrington, T.E. Lovejoy, M. Sallaberry, S.E. Senner & A. Tarak (1987) Conservation Strategy For Migratory Species. Am. Sci. 75: 19-26.
- Myers, N. (1990) The biodiversity challenge: expanded hot-spots analysis. Environmentalist 10:243-256.
- Myers, N. (1988) Threatened biotas: "hotspots" in tropical forests. Environmentalist 8: 187-208.
- Myers, N., R.A. Mittermeier, C.G. Mittermeier, G.A.B. Fonseca & J. Kent (2000) Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403(6772): 853-858.
- Nacer, D.F. & F.R. Amaral (2017) Striking pseudogenization in avian phylogenetics: numts are large and common in falcons. Mol. Phylogenet. Evol. 115: 1-6.
- Nascimento, J.L.X. & P.J.P. Santos (2010) Monitoring of White-rumped Sandpiper (*Calidris fuscicollis*) in Lagoa do Peixe National Park, Rio Grande do Sul (sic), Brazil. Ornit. Neotrop. 21(3): 371-381.
- Nacinovic, J.B. (1982) Caracteres anatômicos externos em *Cairina moschata* o pato-do-mato!. Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit. 3: 27-29.
- Nacinovic, J.B. (2005) As aves marinhas na Baía de Campos. Rio de Janeiro: GEMM Lagos.
- Nacinovic, J.B. (2012) Uma contribuição iconográfica para a identificação dos Jacus (Aves, Cracidae, Penelope) que ocorrem no Brasil. Rio de Janeiro: Agência 2A.
- Nacinovic, J.B. & D.M. Teixeira (1989) As aves de Fernando de Noronha: uma lista sistemática anotada. Rev. Bras. Biol. 49(3): 709-729.
- Nacinovic, J.B. & I.M. Schloemp (1992) Apontamentos sobre a alimentação de algumas aves silvestres brasileiras. Bol. CEO 8: 6-15.
- Nacinovic, J.B., M.S. Tavares. & D.M. Teixeira (1986) Sobre a reprodução de *Botaurus pinnatus* (Wagler, 1829). Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit. 7: 3-6.
- Nadeau, C.P., C.J. Conway, & N. Rathbun (2015) Depth of artificial Burrowing Owl burrows affects thermal suitability and occupancy. J. Field Ornithol. 86(4).
- Nadkarni, N.M. & Matelson, T. J. (1989) Bird use of epiphyte resources in Neotropical trees.
- Naka, L.N. (1997) Nest and egg description of an endemism of the Brazilian northeast: the Cactus Parakeet, *Aratinga cactorum*. Ararajuba 5(2): 182-185.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Naka, L.N. (2007) Restall, R., C. Rodner, and M. Lentino (2006). Birds of Northern South America: An Identification Guide. Volume 1. Species Accounts. Paperback 880 pages. Volume 2: Plates and Maps. Paperback 656 pages; 306 color plates and 2308 maps. Christopher Helm, UK. (Resenha). Rev. Bras. Ornitol. 15(3): 472-473.
- Naka, L.N. (2014) The legacy of Juan Mazar Barnett (1975–2012) to Neotropical ornithology. Rev. Bras. Ornitol. 22(2): 63-74.
- Naka, L.N. & M. Rodrigues (2000) As aves da Ilha de Santa Catarina. Florianópolis: Editora UFSC.
- Naka, L.N., J. Mazar Barnett, G.M. Kirwan, J.A. Tobias & M.A.G. Azevedo (2000) New and noteworthy bird records from Santa Catarina state, Brazil. Bull. B.O.C. 120(4): 237-250.
- Naka, L.N., J.M. Barnett, G.M. Kirwan, J.A. Tobias & D.R.C. Buzzetti (2001) Record of bird species previously considered uncommon in Santa Catarina state. Cotinga 16: 68-70.
- Naka, L.N., M. Cohn-Haft, F. Mallet-Rodrigues, M.P. Santos & M.F. Torres (2006) The avifauna of the Brazilian state of Roraima: bird distribution and biogeography in the Rio Branco Basin. Rev. Bras. Ornitol. 14(3): 197-238.
- Naka, L.N., M. Rodrigues, A.L. Roos & M.A.G. Azevedo (2002) Bird conservation on Santa Catarina Island, southern Brazil. Bird Conserv. Int. 12(2): 123-150
- Naka, L.N., M.C. Cohn-Haft, A. Whittaker, J.M. Barnett & M.F. Torres (2007) Avian biogeography of amazonian flooded forests in the Rio Branco basin, Brazil. Wilson J. Ornithol. 119(3): 439–449.
- Naka, L.N., Mazar Barnett, J., Kirwan, G.M., Tobias, J.A. & Buzzetti, D. (2001) Records of bird species previously considered uncommon in Santa Catarina state. Cotinga 16: 68-70.
- Nápoli, R.J.S., M.A. Pesquero, C.A.F. Mendonça & Y.M. Silva (2018) Male and female contributions to parental care in the Rufous-tailed Jacamar (*Galbula ruficauda*, Galbulidae) in southern Goiás, Brazil. Ornitol. Neotrop. 29: 21-25.
- Nardelli, P. M. (1993) A preservação do Mutum-de-Alagoas, *Mitu mitu*. Nilópolis: Zoobotânica Mário Nardelli.
- Nardelli, P.M. (1993) A preservação do mutum-de-Alagoas, *Mitu mitu*. Queimados, RJ: Semana Ilustrada Editorial.
- Narosky, T. & S. Salvador (1998) Nidificación de las aves argentinas (Tyrannidae). Buenos Aires: Asociación Ornitológica del Plata, 135.
- Nascimento, A.A., J.T. Hairton, R.C. Antunes & I.G. Arantes (1992) Espécies de *Subulura* Molin, 1860 (Nematoda; Subuluroidea) parasitos de Tinamidae nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Rev. Bras. Parasitol. Vet. 1(2): 93-95.
- Nascimento, A.A., A. Sales, T.R.D. Cardoso, N.L. Pinheiro & R.M.M. Mendes (2007) Immunocytochemical study of the distribution of endocrine cells in the pancreas of the Brazilian sparrow species *Zonotrichia Capensis* Subtorquata (Swainson, 1837. Braz. J. Biol. 67(4): 735-740.
- Nascimento, F.M., T.N. Nunes, T.B.S. Souza, M.A.C. Andrade & V.F. Barbosa (2019) Bloqueio do plexo braquial com uso de neuroestimulador em coruja-orelhuda (*Asia clamator*) submetida à amputação de asa. Acta Scientiae Veterinariae 47(Suppl): 1-6.
- Nascimento, G.D. et al. (2022) Prevalência e tipos de plásticos em albatrozes e petréis (Aves: Procellariiformes): recorte espacial da costa sudeste e sul do Brasil, de 2015 a 2019. Biodiversidade Brasileiras 12(1): 15-24.
- Nascimento, I.L.S. (2000) O trabalho do Cemave em Unidades de Conservação: parte 1. Parque nacional da Lagoa do Peixe, Rio Grande do Sul. Migrante 1(2): 5-6.
- Nascimento, I.L.S. (2001) Migration and other biological data of *Calidris canutus rufa* from Brazil. Wader Study Group Bulletin 92: 11.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Nascimento, I.L.S. (1995) As aves do Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Brasília: Ibama.
- Nascimento, I.L.S., A. Schulz-Neto, V.S. Alves, M. Maia, M.A. Efe, W.R. Telino-Júnior & M.F.A. Amaral (2005) Diagnóstico da situação nacional de colisões de aves com aeronaves. *Ornithologia* 1(1): 93-104.
- Nascimento, J.L. & I.B. Campos (orgs.) (2011) Atlas da fauna brasileiras ameaçada de extinção em unidades de conservação federais. Brasília: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
- Nascimento, J.L.X. (1999) Registros de ninhais de garças (Ciconiiformes, Ardeidae) na Paraíba, Brasil. *Airo* 10(1): 39-42.
- Nascimento, J.L.X. (1990) Reprodução de *Agamia agami* na usina hidrelétrica Balbina, Amazonas, Brasil. *Ararajuba* 1: 79-83.
- Nascimento, J.L.X. (1998) Muda de Charadriidae e Scolopacidae (Charadriiformes) no Norte do Brasil. *Ararajuba* 6(2): 141-144.
- Nascimento, J.L.X. (1992) Projeto "Anilhamento de aves limícolas na Ilha do Parazinho, Amapá". *Boletim do Grupo de Estudos de Aves Limícolas* 5: 3.
- Nascimento, J.L.X. (1993) Developing an integrated monitoring programme for waterbirds in Brazil. *IWRB Special Publication* 26: 23-24.
- Nascimento, J.L.X. (2000) Estudo comparativo da avifauna em duas Estações Ecológicas da caatinga: Aiuaba e Seridó. *Melospittacus* 3(1): 12-35.
- Nascimento, J.L.X. (2000) Estudo comparativo da avifauna em duas estações ecológicas da caatinga: Aiuaba (Ceará) e Seridó (Rio Grande do Norte). *Orn. Bras. no Séc XX*.
- Nascimento, J.L.X. (1993) Brasil. In: Blanco, D E & Carnevari, P (Eds) *Censo Neotropical de Aves Acuáticas 1992 Humedales para las Américas (WA)*, Buenos Aires, Argentina p 18-27.
- Nascimento, J.L.X. (2001) Brasil: Censo Neotropical de Aves Aquáticas 1995. In: Blanco, D E & Carbonell, M (Eds) *El Censo Neotropical de Aves Acuáticas Los primeros 10 años: 1990-1999 Wetlands International*, Buenos Aires, Argentina & Ducks Unlimited, Inc Memphis, USA p 53-59.
- Nascimento, J.L.X. (2000) Biometria, muda e reprodução da marreca-parda *Anas georgica* Gmelin, 1789 (Anseriformes, Anatidae) no Rio Grande do Sul. p 303-307. Alves et al. (2000).
- Nascimento, J.L.X. (2011) Parque Nacional da Lagoa do Peixe. P. 321-324. Valente et al. 2011.
- Nascimento, J.L.X. (1996) Aves da Floresta Nacional do Araripe, Ceará. Brasília: Ibama.
- Nascimento, J.L.X. (1995) Censo Neotropical de Aves Aquáticas. Ibama.
- Nascimento, J.L.X. & A. Schulz Neto (2000) Aves aquáticas da região do lago de Sobradinho, Bahia – conservação e potencial de manejo. *Melospittacus* 3(2): 53-63.
- Nascimento, J.L.X. & A. Schulz Neto (1996) Aves da Estação Ecológica de Aiuaba, Ceará. Brasília: Ibama.
- Nascimento, J.L.X. & M.E.L. Larrazábal (2000) Alimentação de aves limícolas em Barra de Cunhaú, Canguaretama, Rio Grande do Norte. *Melospittacus* 3(3): 91-109.
- Nascimento, J.L.X. & M.E.L. Larrazábal (2000) Estudo da alimentação de aves limícolas em Barra de Cunhaú, Canguaretama, Rio Grande do Norte. *Orn. Bras. no Séc XX*.
- "Nascimento, J.L.X. & P.J.P. Santos (2010) Preparação pré-migratória de *Sterna hirundo* (Charadriiformes, Sternidae) no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, Rio Grande do Sul. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(4): 307-314. "
- Nascimento, J.L.X. & P.T.Z. Antas (1990) Análise dos dados de anilhamento de *Amazonetta brasiliensis* no Brasil. *Ararajuba* 1: 85-90.
- Nascimento, J.L.X. & P.T.Z. Antas (1995) Anilhamento de *Dendrocygna* spp. no Brasil entre 1973 e 1994 (Anseriformes: Anatidae). *Ararajuba* 3: 62-65.
- Nascimento, J.L.X., I.L.S. Nascimento & S.M. Azevedo Júnior (2000) Aves da Chapada do Araripe (Brasil): biologia e conservação. *Ararajuba* 8(2): 115-125.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Nascimento, J.L.X., J.M. Flores, B.S. Ataguile, M. Koch, S.B. Scherer & P.J.P. Santos (2001) Biological aspects of the Black-necked Swan (*Cygnus malencoryphus*) and Coscoroba Swan (*Coscoroba coscoroba*) in Rio Grande do Sul state, Brazil. *Melopsittacus* 4(1): 31-38.
- Nascimento, J.L.X., L.G.S. Sales Júnior, A.E.B.A. Souza & J. Minns (2005) Avaliação rápida das potencialidades ecológicas e econômicas do Parque Nacional de Ubajara, Ceará, usando aves como indicadores. *Ornithologia* 1(1): 33-42.
- Nascimento, J.L.X., M. Koch, M.A. Efe & S.B. Scherer (2005) Censos, anilhamentos e recuperações de duas marrecas no Rio Grande do Sul. *Ornithologia* 1(1): 65-74.
- Nascimento, J.L.X., M. Kock, M.A. Efe & S.B. Scherer (2006) Monitoramento da marreca-parda, *Anas georgica* (Gmelin, 1781) (Anseriformes, Anatidae) no Rio Grande do Sul. *Ornithologia* 1(2): 115-120.
- Nascimento, J.L.X., P.T.Z. Antas, F. Silva & S.B. Scherer (2000) Migração e parâmetros demográficos do marrecão *Netta peposaca* (Anatidae, Anseriformes) no sul do Brasil, Uruguai, Paraguai e norte da Argentina. *Orn. Bras. no Séc XX*.
- Nascimento, J.L.X., P.T.Z. Antas, F.M.B. Silva & S.B. Scherer (2000) Migração e dados demográficos do marrecão *Netta peposaca* (Anseriformes, Anatidae) no sul do Brasil, Uruguai, Paraguai e norte da Argentina. *Melopsittacus* 3(4):143-158.
- Nascimento, J.L.X., P.T.Z. Antas, F.M.B.V. Silva & S.B. Scherer (2000) Migração e dados demográficos do marrecão *Netta peposaca* (Anseriformes: Anatidae) no sul do Brasil, Uruguai, Paraguai e norte da Argentina. *Melopsittacus* 3(4):143-158.
- Nascimento, J.L.X., P.T.Z. Antas, M. Koch, B.S. Ataguile, J.M. Flores, S.B. Scherer & P.J.P. Santos (2000) Biometria, muda e reprodução da marreca-parda, *Anas georgica* Gmelin,1789, no Rio Grande do Sul. p. 303-307. Alves et al. (2000).
- Nascimento, J.L.X., Y.M. Barros, C. Yamashita, E.M. Alves, C.A. Bianchi, A.A. Paiva, A.C. Menezes, D.M. Alves, J. Silva, L.V. Lins & T.M.A. Silva (2001) Censos de araras-azuis-de-Lear (*Anodorhynchus leari*) na natureza. *Tangara* 1(3): 135-138.
- Nascimento, L.A. (2006) Riqueza e diversidade de aves marinhas que interagem com a pesca de espinhel e mapeamento de áreas prioritárias para a sua conservação na costa sul e sudeste do Brasil. 2006. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas). USP.
- Nascimento, M.J. E.A. Neves, A.G. Conceição, A.N. Araújo, A.V.J. Lins, V. Leandro-Silva & G.A. Pereira (2018) Records of Fawn-breasted Tanager *Pipraeidea melanonota* in the Atlantic Forest of Pernambuco, north-easter Brazil. *Cotinga* 40: 113.
- Nascimento, N.F.F., C.Q. Agne, H. Batalha-Filho & H.F.P. Araujo (2021) Population history of the Blue-backed Manakin (*Chiroxiphia pareola*) supports Plio-Pleistocene diversification in the Amazon and shows a recent connection with the Atlantic Forest. *J. Ornithol.* 162: 549-563.
- Nassar, P.M. & A.V. Melo (2015) New record of *Tyrannus dominicensis* for Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(4): 437-438.
- Naumburg, E. (1937) Studies of birds from eastern Brazil and Paraguay, based on a collection made by Emil Kaempfer: Conopophagidae, Rhinocryptidae, Formicariidae (part). *Bull. American Mus. Nat. Hist.* 74 (3): 139-205.
- Naumburg, E.M.B. (1932) Three new birds from northwestern Brazil. *Am. Mus. Novit.* 554: 1-9.
- Naumburg, E.M.B. (1940) Studies of birds from eastern Brazil and Paraguay, based on a collection made by Emil Kaempfer: Formicariidae. *Bul. Amer. Mus. Nat. Hist.* 76 (4): 231-276.
- Naumburg, E.M.B. (1937) Studies of birds from eastern Brazil and Paraguay, based on a collection made by Emil Kaempfer: Conopophagidae, Rhinocryptidae, Formicariidae (part). Article III. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 74(3): 139-205.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Naumburg, E.M.B. (1930) The birds of Matto Grosso, Brazil. A report on the birds secured by the Roosevelt-Rondon Expedition. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 60: 1-432.
- Naumburg, E.M.B. (1935) Gazetteer and maps showing collecting stations visited by Emil Kaempfer in eastern Brazil and Paraguay. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 68: 449-469.
- Naumburg, E.M.B. (1939) Studies of birds from eastern Brazil and Paraguay, based on a collection made by Emil Kaempfer. Article VI. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 76(6): 231-276.
- Naumburg, E.M.B. (1928) Remarks on Kaempfer's collections in eastern Brazil. The Auk 45(1): 60-65.
- Naumburg, E.M.B. (1934) Rediscovery of *Rhopornis ardesiaca* (Wied). The Auk 51(4): 493-496.
- Naumburg, E.M.B. (1933) A study of *Zenaida auriculata*. Am. Mus. Novit. 648: 1-15.
- Naumburg, E.M.B. (1925) A few remarks about *Cyclaris gujanensis cearensis*. The Auk 42: 341-349.
- Naumburg, E.M.B. (1924) *Thraupis sayaca* and its allies. The Auk 61(1): 105-116.
- Naumburg, E.M.B. & H. Friedmann (1927) A new race of *Molothrus bonariensis* from Brazil. The Auk 44: 494.
- Navarro, A.B., M. Magioli, J.A. Bogoni, M.Z. Moreira, L.F. Silveira, E.R. Alexandrino, D.T.A. Luz, M.A. Pizo, W.R. Silva, V.C. Oliveira, R.J. Donatelli, A.V. Christianini, A.J. Piratelli & K.M.P.M.B. Ferraz (2021) Human-modified landscapes narrow the isotopic niche of neotropical birds. *Oecologia* 196: 171-184.
- Naves, L.C., L.F. Brusque & C.M. Vooren (2002) Feeding ecology of *Sula leucogaster*, *Anous stolidus* and *Anous minutus* at Saint Peter and Saint Paul's Rocks, Brazil. *Ararajuba* 10(1): 21-30.
- Naves, L.C., L.F. Brusque & C.M. Vooren (2001) Ecologia alimentar de *Sula leucogaster*, *Anous stolidus* e *Anous minutus* no Arquipélago de São Pedro e São Paulo.
- Negreiros, O.C., C.T. Carvalho, S.F. Cesar, F.R. Duarte, W.O. Deshler, K.D. Thelen (1974) Plano de manejo para o Parque Estadual da Cantareira. Bol. Téc. Inst. Florest.
- Negreiros, O.C., C.T. Carvalho, S.F. Cesar, F.R. Duarte, W.O. Deshler & K.D. Thelen (1974) Plano de manejo para o Parque Estadual da Ilha do Cardoso. Bol. Téc. Inst. Florest. 9: 1-56. São Paulo: Instituto Florestal.
- Negret, A. (1988) Fluxos migratórios na avifauna da reserva Ecológica do IBGE, Brasília, DF, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 5(2): 209-214.
- Negret, A. (1988) Zur Biologie der Sonnenstrahlilfe *Heliactin cornuta* in Zentralbrasilien. *Trochilus* 9: 61-64.
- Negret, A. (1988) Fluxos migratórios na avifauna da reserva ecológica do IBGE, Brasília, D.F., Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 5(2): 209-214.
- Negret, A. (1984) Estorinhas dos bichos do cerrado. Brasília: Thesaurus.
- Negret, A. & D.M. Teixeira (1984) The Ocellated Crake (*Micropygia schomburgkii*) of Central Brazil. *Condor* 86(2): 220.
- Negret, A. & R.A. Negret (1981) As aves migratórias do Distrito Federal. Bol. Tec. 6. Brasília: IBDF.
- Negret, A., J. Taylor, R.C. Soares, R.B. Cavalcanti & C. Johnson (1984) Aves da região geopolítica do Distrito Federal (Check list) 429 espécies. Brasília: SEMA.
- Negret, R.A. (1978) "Algumas considerações sobre a avifauna do Pantanal do Mato Grosso". In: Plano de Desenvolvimento da Bacia do Alto Paraguai na fase de pré-diagnóstico. Brasília: SEMA - Ministério do Interior.
- Negri, D., F. Desmots & L. Longo (2009) Nosso rio, nossas aves. Às margens do Piracicaba. SENAC.
- Nehrling, H. (1900) Bird notes from S. Paulo, Brazil. The Auk 25: 298-299.
- Neiva, A. (1989) Esboço histórico sobre a botânica e zoologia no Brasil. Brasília: Editora Universidade de Brasília.
- Neiva, A. & B. Penna (1916) Viagem científica pelo norte da Bahia, sudoeste de Pernambuco, sul do Piauí e de norte a sul de Goiás. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 8(3): 74: 224.
- Nelson, J.B. (2006) Pelicans, cormorants, and their relatives, The Pelecaniformes. Oxford, UK: Oxford University Press.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Nema Neto, M., F.D. Pereira, A.L.M. Wuo & C. Zacchi Neto (2018) Third record of the Critically Endangered Brazilian Merganser *Mergus octosetaceus* in São Paulo state, south-east Brazil, after almost two centuries. *Bull. B.O.C.* 138 (2):131-134.
- Nemésio, A. (2003) Pigmentos fluorescentes em Psittaciformes: uma revisão. *Atual. Ornitol.* 114: 7
- Nemésio, A. (1998) Análise comparativa da herança de cores em algumas espécies de psitacídeos. *Atual. Ornitol.* 84: 6-7
- Nemésio, A. (2000) A extinção da ararinha-azul (*Cyanopsitta spixii*) na natureza. *Aves* 1(3): 20-24.
- Nemésio, A. (2000) Ararinha-azul extinta? A culpa é de quem? *Aves* 1(3):1.
- Nemésio, A. (2001) Registro de curió mutante na Bahia. *Aves* 2(4): 34.
- Nemésio, A. (1999) Colorindo o mundo. *Ciência Hoje das Crianças* 91: 7-9.
- Nemésio, A. (2001) Colour production and evolution in parrots. *Intern. J. Ornithol.* 4(2): 75-102
- Nemésio, A. (1999) Plumagens aberrantes em Psittacidae neotropicais – uma revisão. *Melopsittacus* 2(2/4): 51-58.
- Nemésio, A. (2001) Plumagens aberrantes em Emberizidae neotropicais. *Tangara* 1(1): 39-47.
- Nemésio, A. (2001) The extinction of Spix's Macaw in the wild. *World Birdwatch* 23(1): 9-11.
- Nemésio, A., C. Rasmussen, A.P. Aguiar, J.P. Pombal Junior & A. Dubois (2013) Nomenclatural issues in ornithology: the incredible controversy on the identity of a long overlooked Brazilian bird. *Zootaxa* 3734(2): 241-258.
- Nemésio, A., P.A.R. Machado & M.A. Andrade (2000) Reprodução da hárpia (*Harpia harpyja*) em cativeiro. *Aves* 1(2): 34-35.
- Nepomuceno, L.C. (1991) *Aves de Carajás*. Rio de Janeiro: Companhia Vale do Rio Doce.
- Nepstad, D, C. Uhl, C.A. Ferreira & J.M.C. Silva (1998) Barreiras ao estabelecimento de árvores em pastos abandonados na Amazônia: banco de sementes, predação de sementes, herbivoria e seca. p. 191-218. In: Gascon, C. & P. Moutinho (eds.) *Floresta Amazônica: dinâmica, regeneração e manejo*. Manaus: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.
- Nepstad, D, Uhl, C., Ferreira, C.A. & Silva, J.M.C. (1996) Barriers to tree establishment in an Amazonian pasture: seed availability, seed predation, herbivory and drought. *Oikos* 76: 25-39.
- Nepstad, D., P.R. Moutinho, C. Uhl, I.C. Vieira & J.M.C. Silva (1996) The ecological importance of forest remnants in an eastern Amazonian frontier landscape. p. 133-150. In: Schellas, J. & R. Greeberg (eds.) *Forest patches in tropical landscapes*. Washington: Island Press.
- Netto, J.D.B. (1998) Influência da atividade antrópica e de variáveis abióticas sobre a distribuição espacial e repertório comportamental de *Charadrius collaris*. Monografia de Bacharelado. Universidade Federal do Paraná.
- Neuman, O. (1933) Three new races of *Penelope superciliaris*. *Bull. B.O.C.* 53: 93-95.
- Neuman, O. (1931) Neue Unterarten südamerikanischer Vögel. *Mitt. Zool. Mus. Berlin* 17: 441-445.
- Neuman, O. (1927) Zwei, neue *Pyrrhura*-Formen. *Ornithol. Monatsber.* 35(3): 89.
- Neuman, O. (1933) Ueber einige brasilianische Vögel. *Verh. Ornith. Ges. Bayern* 20: 180-191.
- Neuman, O. (1927) Die Formen von *Pyrrhura perlata* Spix. *Verh. Ornith. Ges. Bayern* 17(4): 428-431.
- Neves, F.M. & E.D'A. Erbesdobler (2021) Estimativa do tráfico de aves silvestres no Distrito Federal, Brasil. *Biodiversidade Brasileira* 11(1): 1-15.
- "Neves, F.M., P.L. Mancini, F.P. Marques, G.T. Nunes & L. Bugoni (2015) Cannibalism by Brown Booby (*Sula leucogaster*) at a small tropical archipelago. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(3): 294-304. "
- Neves, F.O.C. (1987) *Aves de Cubatão*. *Ciência Hoje* 5 (29): 78.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Neves, F.O.C. (2003) Os Guaranis invadem o Parque Estadual Intervales: como destruir a biodiversidade sendo politicamente correto. *Revista de Direitos Difusos* 20: 2719-2757.
- Neves, R.L., A.M.I. Farias, W.R. Telino Júnior, M. Arzua, M.C.N. Botelho & M.C.A. Lima (2000) Ectoparasitismo em aves silvestres (Passeriformes – Emberizidae) de Mata Atlântica, Igarassu, Pernambuco. *Melopsittacus* 3(2): 64-71.
- Neves, R.M.L., W.R. Telino Júnior & J.L.X. Nascimento (1999) Aves da Fazenda Tamanduá, Santa Terezinha, Paraíba. Santa Terezinha: Ed. dos autores.
- Neves, T., P.L. Mancini, L. Nascimento, A.M.B. Miguéis & L. Bugoni (2007) Overview of seabird bycatch by brazilian fisheries in the South Atlantic ocean. *Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT* 60(6): 2085-2093.
- Neves, T.S. (2006) Plano de ação nacional para a conservação de albatrozes e petréis (Planacap). Brasília: IBAMA.
- Neves, T.S. & F. Olmos (2001) O Albatroz-de-Tristão *Diomedea dabbenena* no Brasil. *Nattereria* 2: 19-20.
- Neves, T.S. & F. Olmos (1999) Albatross mortality in fisheries off the coast of Brazil. P. 214-219. In: Robertson, G. & G. Gales (eds.) *The Albatross Biology & Conservation*. Chipping Norton: Surrey Beatty & Sons.
- Neves, T.S. & F. Olmos (2001) O albatroz-de-Tristão, *Diomedea dabbenena* no Brasil. *Nattereria* 2:19-20.
- Neves, T.S. & L. Bugoni (2006) Aves oceânicas e suas interações com a pesca na Região Sudeste-Sul do Brasil. São Paulo: USP, Instituto Oceanográfico.
- Newmark, J.R. (1984) A brief glimpse of some Brazilian birds. *Adjutant* 14: 37-39.
- Newton, A. & H. Gadow (1896) *A dictionary of birds*. London: Black.
- Newton, I., M. Marquiss, D.N. Weir & D. Moss (1977) Spacing of sparrow hawk nesting territories. *Journal of Anima? Ecology*. 46: 425-441.
- Neyva, A. (1988) *Esboço histórico sobre Botânica e Zoologia no Brasil*. Brasília: Ed. UNB.
- Nichols, H.A.J. (1977) Captive breeding programs for Amazona parrots. p. 263-271. In: Temple, S. A. (ed.) *Endangered birds: management techniques for preserving threatened species*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Nicola, N. & S.F. Dorta (1986) *Aromeri: arte plumária do indígena brasileiro*. Brazilian Indian feather art. São Bernardo do Campo, São Paulo: Mercedes-Benz do Brasil.
- Nicoll, M.J. (1904) Ornithological journal of a voyage around the world in the "valhalla" (Nov. 1902 to Aug. 1903). *Ibis* 1904:32-67.
- Nicoll, M.J. (1906) On the birds collected and observed during the voyage of the "Valhalla", from November 1905 to May 1906. *Ibis*: 666-712.
- Nicoll, M.J. (1909) *Three voyages of a naturalist*, ed. 2. London: Witherby & Co.
- Niederauer, G.I., K. Petroni & S. Ribeiro (2013) Registro de *Strix virgata* em área urbana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. *Atual. Ornitol.* 176: 23.
- Niethammer, G. (1969) Die Nachtschwalben. *Grzimeks Tierleben* 13 Chapter. Vol 8: 407-420.
- Niles, D.M. (1972) Molt cycles of Purple Martins (*Progne subis*). *Condor* 74: 61-71.
- Nilson, G. & G. Mack (1980) "Macaws: traded to extinction?" *TRAFFIC (USA) Special Report* 2: 1-136.
- Nobre, H.R. (1991) Identificação de aves brasileiras auxiliada pelo número e arranjo dos dedos dos pés. *Rev. SOM* 39: 20-21.
- Nobre, H.R. & V.F. Silva (1991) Levantamento zoobotânico preliminar do sítio Tapera dos Lopes, Município de Itabirito, em 25 e 26/08/1990. *Rev. SOM* 39: 24-25.
- Nobrega, P.F.A. & J.B. Pinhos (2010) Biologia reprodutiva e uso de habitat por *Cantorchilus Leucotis* (Lafresnaye, 1845) (aves, Troglodytidae) no Pantanal, Mato Grosso, Brasil.? *Pap. Avulsos Zool.* 50(31): 511-516.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Nobrega, P.F.A., J.A.B. Aguiar & J.E.C. Figueira (2015) First records of *Charadrius semipalmatus*, Bonaparte 1825 (Charadriidae) and *Gelochelidon nilotica* Gmelin 1789 (Sternidae) in the State of Minas Gerais, Brazil. *Braz. J. Biol.* 75(2): 451-454.
- Nóbrega, P.F.A., J.B. Pinho & C. Duca (2017) Population viability analysis of the Mato Grosso Antbird (*Cercomacra melanaria*) in the Pantanal of Mato Grosso, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(3): 169-175.
- Noegel, R. (1988) Criação em cativeiro da Ararauna. *SOBoletim* 12: 18-21.
- Nogali, O, Kawall, N. & Varoli, F.M.F. (2005) Observações de comportamento reprodutivo de tiriva-pérola (*Pyrrhura l. lepida*). 2005. (Monografia de conclusão do curso). Univ. Presb. Mackenzie.
- Nogueira, C.C., M.N. Ferreira, R.S. Recorder, A.P. Carmignotto, P.H. Valdujo, F.C.T. Lima, R. Gregorin, L.F. Silveira & M.T.U. Rodrigues (2011) Vertebrados da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins: faunística, biodiversidade e conservação no Cerrado brasileiro. *Biota Neotropica* 11: 330-338.
- Nogueira, D.M. & A.A.R. Freitas (2013) Fixed cytogenetic cells suspension: an alternative for obtaining DNA of birds. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(2): 120-123.
- Nogueira, D.M. & B. Goldschmidt (1995) Estudo cromossômico em *Ramphastos toco*. *Rev. Bras. Genet.* 18(3) Supl.: 473.
- Nogueira, D.M. & M.A.S. Alves (2011) A case of leucism in the burrowing owl *Athene cunicularia* (Aves: Strigiformes) with confirmation of species identity using cytogenetic analysis. *Zoologia* 28(1): 53-57.
- Nogueira-Neto, P. (1985) Plantas com frutos atraentes para aves. *Bol. FBCN* 20: 38: 45.
- Nogueira-Neto, P. (1973) A criação de animais indígenas vertebrados. São Paulo: Tecnapis.
- Nolasco, E.C., W.J.S. Franca-Rocha, T. Moura, J.N. Pinto-Ledezma (2017) New range limit of the *Anopetia gounellei* (Aves: Trochilidae): state of art and a review on the updated area. *Pap. Avulsos Zool.* 57(21): 275-285
- Nomura, H. (2003) Centenário de nascimento do naturalista João de Paiva Carvalho (1903-2003). *Atual. Ornitol.* 113: 5,7
- Nomura, H. (2003) Centenário de nascimento do sertanista Hermano Ribeiro da Silva (1903-2003). *Atual. Ornitol.* 114: 5
- Nomura, H. (2004) Salgando o mutum de Alagoas. *Atual. Ornitol.* 120:
- Nomura, H. (2004) Centenário de nascimento do ornitólogo Ernst Mayr. *Atual. Ornitol.* 120: 7
- Nomura, H. (2004) Notas sobre a caça de aves de arribação migradoras. *Atual. Ornitol.* 121: 11-13
- Nomura, H. (2005) Alguns estudiosos das aves brasileiras. *Atual. Ornitol.* 124: 4-5
- Nomura, H. (2006) Centenário da introdução do pardal *Passer domesticus* no Brasil (1906-2006). *Atual. Ornitol.* 129: 10.
- Nomura, H. (2009) Aves extintas e/ou ameaçadas de extinção , no Brasil, nas Américas e na região do Pacífico. *Atual. Ornitol.* 149: 16.
- Nomura, H. (1998) História da zoologia no Brasil: século XVIII. *Ciênc. Cult.* 51(2): 133. Lisboa: Museu Nacional de História Natural (Publicações Avulsas, 2a Série, no 4).
- Nomura, H. (1993) Vultos da Zoologia Brasileira. Vols. III, IV e V. Coleção Mossoroense, sér. C, Vol. 770-72. Mossoró, RN: Escola Superior de Agricultura de Mossoró e Fundação Guimarães Duque.
- Nomura, H. (1995) Vultos da Zoologia Brasileira Vol. VI. Coleção Mossoroense, sér. C, Vol. 861. Mossoró, RN: Fundação Vingt-un Rosado.
- Nomura, H. (1996) Avifauna no folclore. Coleção Mossoroense, sér. C, Vol. 903. Mossoró: EFRN-UNED e Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do RN.
- Nomura, H. (2007) Aditamento à Bibliografia de Hélio Ferraz de Almeida Camargo. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 478-479.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Nomura, H. (1993) A obra científica de Antenor Leitão de Carvalho (1910-1985). *Rev. Bras. Zool.* 10(3): 545-552.
- Nomura, H. (1983) Avifauna no folclore. Mossoró: ETRN-UNED de Mossoró e Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do RN (Coleção Mossoroense, série C, vol 903)
- Nomura, H. (1993) Necrológio: João Moojen de Oliveira (1904-1905). *Rev. Bras. Zool.* 10(3):553-558.
- Nomura, H. (2010) Contribuição de Frank Chapman (1864-1945) ao conhecimento da ornitologia brasileira. *Atual. Ornitol.* 157: 22-23.
- Nomura, H. (2010) Vieillot foi o ornitologista que nomeou e descreveu o maior número de aves do Brasil. *Atual. Ornitol.* 157: 24-26.
- Nomura, H. (2010) Georg Marcgrave (1610-1643) - Quarto centenário de nascimento do patrono da história natural brasileira. *Atual. Ornitol.* 158: 25.
- Nomura, H. (2011) Carl Von Linné (1707-1778), o patrono da nomenclatura binária dos seres vivos. *Atual. Ornitol.* 159: [On-line].
- Nomura, H. (2011) Artigos sobre ornitologia publicados no antigo periódico paulista *Boletim Biológico*. *Atual. Ornitol.* 164: 26.
- Nomura, H. (2012) O príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied (1782-1867) e a ornitologia brasileira. *Atual. Ornitol.* 166: 25.
- Nomura, H. (2012) Ricardo Krone (1861-1917) e as aves do Vale da Ribeira, São Paulo. *Atual. Ornitol.* 168: 20.
- Nomura, H. (2014) O ornitólogo James Bond (1900-1989) e o nome do agente secreto de Ian Fleming (1908-1964). *Atual. Ornitol.* 177: 25
- Nomura, H. (1964) Um grande naturalista cearense: Francisco Dias da Rocha. *Bol. Soc. Cear. Agron.* 5: 1-25.
- Nomura, H. (1984) Olivério Pinto (1896-1981). *Ciênc. Cult.* 36(7): 1235-1241.
- Nomura, H. (1991) Vultos da zoologia brasileira, vols. I e II. Coleção Mossoroense, sér. C, Vols. 561: 121; 562: 236. Mossoró, RN: Escola Superior de Agricultura de Mossoró e Fundação Guimarães Duque.
- Nomura, H. (1992) Vultos da zoologia brasileira. Vols. III, IV e V. Coleção Mossoroense, sér. C, Vols. 770-772. Mossoró, RN: Escola Superior de Agricultura de Mossoró e Fundação Guimarães Duque.
- Nomura, H. (1996) História da zoologia no Brasil: século XVII. 2ª parte. Coleção Mossoroense, sér. C, 153-298. Mossoró, RN: Fundação Vingt-un Rosado.
- Nomura, H. (1996) História da zoologia no Brasil: século XVII. 3ª parte. Coleção Mossoroense, sér. C, 299-405. Mossoró, RN: Fundação Vingt-un Rosado.
- Nomura, H. (1996) História da zoologia no Brasil: século XVI. 1ª parte. Coleção Mossoroense, sér. C, Vol. 884-889. Mossoró, RN: Fundação Vingt-un Rosado.
- Nomura, H. (1996) História da zoologia no Brasil: século XVI. 2ª parte. Coleção Mossoroense, sér. C, Vol. 904: 90-193. Mossoró, RN: Fundação Vingt-un Rosado.
- Nomura, H. (1996) História da zoologia no Brasil: século XVII. 1ª parte. Coleção Mossoroense, sér. C, Vol.914: 1-152. Mossoró, RN: Fundação Vingt-un Rosado.
- Nomura, H. (1997) Vultos da ornitologia brasileira. 2ª ed. Coleção Mossoroense, sér. C. Volumes I-V reunidos em 2 volumes. Mossoró, RN: Fundação Vingt-un Rosado.
- Nomura, H. (1999) In memoriam: Lindolpho da Rocha Guimarães (1908-1998).
- Norambuena, H.V., P. van Els, C.P. Muñoz-Ramírez & P.F. Victoriano (2018) First steps towards assessing the evolutionary history and phylogeography of a widely distributed Neotropical grassland bird (Motacillidae: *Anthus correndera*). *Peer J* 6:e5886 DOI 10.7717/peerj.5886
- Norberg, R.A. (1977) Occurrence and independent evolution of bilateral ear asymmetry in owls and implications on owl taxonomy. *Philos. T. R. Soc. B.* 280: 375-408.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- "Norberg, R.A. (2002) Independent evolution of outer ear asymmetry among five owls lineages, morphology, function and selection. P. 329-342. In: Newton, I., R. Kavanagh, J. Olsen et al. (eds) Ecology and conservation of owls. CSIRO Publishing Australia, Collingwood."
- Nores, M. (2000) Species richness in the Amazonian bird fauna from an evolutionary perspective. *Emu* 100(5): 419 – 430.
- Nores, M. (1999) An alternative hypothesis of the origin of Amazonian bird diversity. *J. Biogeogr.* 26: 275-485.
- Nores, M. (1992) Bird speciation in subtropical South America in relation to forest expansion and retraction. *The Auk* 109: 346-357.
- Norgaard-Olesen, E. (1973) *Tanagers*. Denmark: Skibby-Books.
- Noronha, M.L.M. (2001) *Pombos urbanos*. Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio, Secretaria Municipal de Saúde.
- Norris Jr. J.P. (1927) Nesting of the Harpy Eagle, *Thrasaëtus harpyia* in Brazil. *Oologists' Record* 7(2): 25-26.
- "Nossa, S.V.R. (2008) Organización espacial y patrón temporal de canto en un lek de *Perissocephalus tricolor* (Cotingidae). *Rev. Bras. Ornit.* 16(3): 214-220. "
- Nottebohm, F. (1975) Continental patterns of song variability in *Zonotrichia capensis*: some possible ecological correlates. *Am. Nat.* 109: 605-624.
- Novaes, F.C. (1976) As aves do rio Aripuanã, Estado de Mato Grosso e Amazonas. *Acta Amazon., Supl.* 6(4): 61-85.
- Novaes, F.C. (1961) Sobre *Thamnophilus palliatus* (Licht.), com especial referência ao leste do Brasil. (Formicariidae, Aves). *An. Acad. Bras. Cienc.* 33(1): 111-117.
- Novaes, F.C. (1980) Observações sobre *Procnias alba* (Hermann), Araponga-branca. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 1: 4-6.
- Novaes, F.C. (1981) Sobre algumas aves do litoral do Estado do Pará. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 2: 5-8.
- Novaes, F.C. (1982) Observações sobre o comportamento de *Thamnophilus amazonicus* Sclater (Passeriformes, Formicariidae). *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 3: 1-5.
- Novaes, F.C. (1960) Sobre uma coleção de aves do sudeste do Estado do Pará. *Arq. Zool.* 11(6): 133-146.
- Novaes, F.C. (1957) Observação sobre a nidificação de *Glaucis hirsuta* (Gmelin), Trochilidae, Aves. *Bol. Mus. E. Goeldi*, 1.
- Novaes, F.C. (1952) Algumas adendas à ornitologia de Goiás, Brasil. *Bol. Mus. Nac.* 117: 1-7.
- Novaes, F.C. (1980) Observações sobre a avifauna do alto curso do rio Paru de Leste, Estado do Pará. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool.* (100): 1-58.
- Novaes, F.C. (1981) A estrutura da espécie nos periquitos do gênero *Pionites* Heine (Psittacidae, Aves). *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool.* (106): 1-21.
- Novaes, F.C. (1958) As aves e as comunidades bióticas no alto rio Juruá, Território do Acre. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool.* (14): 1-13.
- Novaes, F.C. (1963) Uma nova subespécie de *Turdus ignobilis* Sclater no Estado do Pará e sobre a ocorrência de *Turdus amaurochalinus* Cabanis na região de Belém. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool.* (40): 1-4.
- Novaes, F.C. (1964) Uma nova raça geográfica de *Piprites chloris* (Temminck) do Estado do Pará (Pipridae, Aves). *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool.* (47): 1-5.
- Novaes, F.C. (1965) Notas sobre algumas aves da Serra Parima, Território de Roraima (Brasil). *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool.* (54): 1-10.
- Novaes, F.C. (1967) Sobre algumas aves pouco conhecidas na Amazônia brasileira. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool.* (64): 1-8.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Novaes, F.C. (1969) Análise ecológica de uma avifauna da região do rio Acará, Estado do Pará. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool. (69): 1-52.
- Novaes, F.C. (1957) Notas de ornitologia amazônica 1. Gêneros *Formicarius* e *Phlegopsis*. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool. (8): 1-9.
- Novaes, F.C. (1957) Contribuição a ornitologia do noroeste do Acre. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool. (9): 1-30.
- Novaes, F.C. (1978) Sobre algumas aves pouco conhecidas da Amazônia brasileira II. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool. (90): 1-15.
- Novaes, F.C. (1994) Aves da floresta de igapó, rio Negro (Estado do Amazonas), Brasil. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool. 10: 155-167.
- Novaes, F.C. (1970) Distribuição ecológica e abundância das aves em um trecho da mata do baixo rio Guamá (Estado do Pará). Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool. 71: 1-54.
- Novaes, F.C. (1991) A new subspecies of Grey-cheeked Nunlet *Nonnula ruficapilla* from Brazilian Amazonia. Bull. B.O.C. 111(4): 187-188.
- Novaes, F.C. (1959) *Procellaria aequinoctialis* on Amazon River in Brazil. Condor 61(4): 299.
- Novaes, F.C. (1959) Variação geográfica e o problema da espécie nas aves do grupo *Ramphocelus carbo*. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool. (22): 1-63.
- Novaes, F.C. (1961) Sobre as raças geográficas de *Philydor rufus* (Vieillot) no Brasil (Furnariidae, Aves). Pap. Avulsos Dep. Zool. 14(24): 227-235.
- Novaes, F.C. (1974) Ornitologia do Território do Amapá I. Publ. Avuls. Mus. Goeldi 25, 1-122.
- Novaes, F.C. (1978) Ornitologia do Território do Amapá II. Publ. Avulsas do Mus. Para. Emílio Goeldi, Belém, 29: 1-75.
- Novaes, F.C. (1950) Sobre as aves de Sernambetiba, Distrito Federal, Brasil. Rev. Bras. Biol. 10(2): 199-208.
- Novaes, F.C. (1952) Resultados ornitológicos da "Expedição João Alberto" à ilha da Trindade. Rev. Bras. Biol. 12(2): 219-228.
- Novaes, F.C. (1953) A new species of *Neumannella* from the tataupa tinamou (Sarcoptiformes, Analgesidae). Rev. Bras. Biol. 13(2): 203-204.
- Novaes, F.C. (1953) A new race of tody-tyrant from southeastern Brasil (Tyrannidae, Aves). Rev. Bras. Biol. 13(3): 235-236.
- Novaes, F.C. (1953) Sobre a validade de *Syndactyla mirandae* (Sneath, 1928) (Furnariidae, Aves). Rev. Bras. Biol. 14(1): 75-76.
- Novaes, F.C. (1957) Notas sobre a ecologia do bacurau "*Hydropsalis climacocerca*" Tschudi (Caprimulgidae, Aves). Rev. Bras. Biol. 17: 275-280.
- Novaes, F.C. (1960) Sobre *Ramphotrigon megacephala* (Swainson) (Tyrannidae, Aves). Rev. Bras. Biol. 20(2): 217-221.
- Novaes, F.C. (1960) As raças geográficas de *Thamnophilus doliatus* (Linnaeus) no Brasil. (Formicariidae, Aves). Rev. Bras. Biol. 20(4): 415-424.
- Novaes, F.C. (1961) Distribuição e diferenciação geográfica de *Automolus leucophthalmus* (Wied.) e *Automolus infuscatus* (Sclater) (Furnariidae, Aves). Rev. Bras. Biol. 21(2): 179-192.
- Novaes, F.C. (1968) Variação geográfica em *Platyrinchus saturatus* Salvin & Godman (Aves, Tyrannidae). Rev. Bras. Biol. 28(2): 115-119.
- Novaes, F.C. (1949) Variação nos tucanos brasileiros do gênero *Ramphastos* L. (Ramphastidae, Piciformes). Rev. Bras. Biol. 9(3): 285-296.
- Novaes, F.C. (1950) Sobre alguns termos da sistemática zoológica. Rev. Cient. 1(4): 10-14.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Novaes, F.C. (1947) Notas sobre os Conopophagidae do Museu Nacional (Passeriformes, Aves). *Summa Bras. Biol.* 1 (13): 243-250.
- Novaes, F.C. (1959) *Quiscalus lugubris* in Brasil. *The Auk* 76(2): 242.
- Novaes, F.C. (1992) Bird observations of the State of Piauí, Brazil. *Goeldiana, Zool.* 16-18: 1-5.
- Novaes, F.C. (1973) Aves de uma vegetação secundária na foz do Amazonas. *Publ. av. Mus. par. Emílio Goeldi*, (21): 1-88.
- Novaes, F.C. (1978) Considerações sobre a avifauna amazônica. Recursos naturais, meio ambiente e poluição. Rio de Janeiro: IBGE
- Novaes, F.C. & J.C.M. Carvalho (1952) A new species of *Megninia* from the Roseate Spoonbill [sic] (Analgesidae, Analgesinae). *An. Acad. Bras. Cienc.* 24(3): 303-306.
- Novaes, F.C. & J.C.M. Carvalho (1957) Observações sobre a nidificação de *Glaucis hirsuta* (Gmelin) (Trochilidae, Aves). *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool.* (1): 1-12.
- Novaes, F.C. & J.C.M. Carvalho (1952) A new genus and species of feather mite (Pterolichinae, Analgesidae). *Rev. Bras. Biol.* 12(2): 211-214.
- Novaes, F.C. & M.F.C. Lima (1991) Variação geográfica e anotações sobre morfologia e biologia de *Selenidera gouldii* (Piciformes: Ramphastidae). *Ararajuba* 2: 59-63.
- Novaes, F.C. & M.F.C. Lima (1994) Primeiro registro de *Laterallus jamaicensis* (Açanã-preta) para o Brasil. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool.* 10(2): 293-294.
- Novaes, F.C. & M.F.C. Lima (1992) Aves das campinas, capoeiras e manguezais do leste do Pará. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool.* 8(2): 271-303.
- Novaes, F.C. & M.F.C. Lima (1991) As aves do rio Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 7(3): 351-381.
- Novaes, F.C. & M.F.C. Lima (1998) Aves da Grande Belém: Municípios de Belém e Ananindeua. Belém: MPEG.
- Novaes, F.C. & O.R. Cunha (1981) Área de Vertebrados do Museu Paraense Emílio Goeldi. *Acta Amazon.*, Supl. 11(1): 183-188.
- Novaes, F.C. & T. Pimentel (1973) Observações sobre a avifauna dos Campos de Bragança, Estado do Pará. *Publ. Avulsas Mus. Para. Emílio Goeldi* 20: 229-246.
- Novaes, L.S. (2009) Variação de plumagem e taxonomia de *Colaptes campestris* (Piciformes: Picidae). Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas). USP.
- Novaes, T.D., R.L. Betzel & D. Ribeiro Filho (2018) Predação de *Nyctidromus albicollis* (Caprimulgiformes: Caprimulgidae) por *Glaucidium minutissimum* (Strigiformes: Strigidae) na Reserva Biológica Augusto Ruschi, Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil. *Atual. Ornitol.* 203: 27.
- Novaes, W.G. & M.R. Alvarez (2006) Uso do habitat por urubus (*Coragyps atratus*) e o risco causado na aeronavegação em Ilhéus-Bahia. p. 244.
- Novaes, W.G. & R. Cintra (2013) Factors influencing the selection of communal roost sites by the Black Vulture *Coragyps atratus* (Aves: Cathartidae) in an urban area in Central Amazon. *Zoologia* 30(6): 607-614.
- Novelli, R. (1997) Aves marinhas costeiras do Brasil: identificação e biologia. Porto Alegre: Cinco Continentes.
- Novelli, R. (1986) Gaivotas e trinta-réis. *Ciência Hoje* 4(24): 34-37.
- Novelli, R., E. Takase & V. Castro (1988) Estudo das aves mortas por atropelamento em trecho da rodovia BR-471, entre os distritos da Quinta e o Taim, Rio Grande do Sul, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 5(3): 441-454.
- Noventa, H.E., C.O.A. Gussoni, M.V. Brandão, P.G. Brennand, E.G. Trondle, G.P. & R.C. Machado (2017) First detailed dietary information for Rusty-barred Owl *Strix hylophila*. *Cotinga* 39: 47-48.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Novo Hamburgo, Prefeitura (1993) Aves silvestres de Novo Hamburgo. Editora Otomit. (Secretaria Municipal de Educação)
- Núcleo Interdisciplinar de Ciências Ambientais-NICA (2012) Diagnóstico preliminar para o Plano de Manejo do Parque Ecológico do Guarapiranga. Relatório Técnico.
- Nunes, A.Ç., W.M. Tomas & J. Ragusa-Netto (2008) Estrutura do sub-bosque em manchas florestais no Pantanal da Nhecolândia: efeitos da presença de gado. Corumbá: Embrapa Pantanal. Comunicado Técnico 72.
- Nunes, A.P. (2009) Novo registro amplia mais ao sul o limite da distribuição geográfica de *Parkerthraustes humeralis* (Passeriformes) no Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 17(1): 82-83.
- Nunes, A.P. (2010) Estado de conservação da avifauna ameaçada de extinção ocorrente no Pantanal, Brasil. Atual. Ornitol. 157: [On-line].
- Nunes, A.P. (2013) Consumo de carne e gordura animal por birro (*Melanerpes candidus*) (Piciformes, Picidae) no Pantanal, Brasil. Atual. Ornitol. 176:
- Nunes, A.P. (2013) Aves da bacia do rio Sepotuba, Mato Grosso, Brasil. Ornithologia 6(1): 36-52.
- Nunes, A.P. & A. Santos Júnior (2011) Itens alimentares consumidos por psitacídeos no Pantanal e planaltos do entorno, Mato Grosso do Sul. Atual. Ornitol. 162 [On-line].
- Nunes, A.P. & A.C. Lees (2015) Revisão crítica sobre a avifauna da bacia do rio Sepotuba, Mato Grosso, Brasil. Ornithologia 8(2): 78-80.
- Nunes, A.P. & W.M. Tomas (2004) Aves migratórias e nômades ocorrentes no Pantanal: caracterização e conservação. Documentos 62. Corumbá: Embrapa Pantanal.
- Nunes, A.P., F.A.T. Tizianel & W.M. Tomas (2011) Pantanal Sul: sub-regiões Nhecolândia e Paiaguás. P. 199-204. Valente et al. 2011.
- Nunes, A.P., F.A.T. Tizianel & W.M. Tomas (2006) Aves ameaçadas de extinção ocorrentes no Pantanal. Documentos 83: 1-4. Corumbá: Embrapa Pantanal.
- Nunes, A.P., F.A.T. Tizianel, A.V. Melo, V. Nascimento & N. Machado (2010) Aves da estrada do Parque Pantanal, Corumbá, Mato Grosso do Sul, Brasil. Atual. Ornitol. 156:
- Nunes, A.P., F.A.T. Tizianel, C. Leuchtenberger, T.A.M. Navarro, A.V. Melo & M.C. Campis (2011) Registros documentados da ocorrência da saracura-carijó *Pardirallus maculatus* (Gruiformes: Rallidae) no Mato Grosso do Sul, Brasil. Atual. Ornitol. 164: 8.
- Nunes, A.P., F.A.T. Tizianel, W.M.T. & C. Lupinetti (2009) Aves da fazenda Nhumirim e seus arredores: Lista 2008. Corumbá: Embrapa Pantanal.
- Nunes, A.P., F.C. Straube, R.R. Laps & S.R. Posso (2017) Checklist das aves do Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. Iheringia, Sér. Zool. 107(supll).
- Nunes, A.P., F.C. Straube, R.R. Laps & S.R. Posso (2017) Checklist of the birds of the state of Mato Grosso do Sul, Brazil. Iheringia, Sér. Zool. 107(supll).
- Nunes, A.P., G. Disconzi, R.R. Laps & W.M. Tomas (2013) Distribuição e conservação de aves limícolas migratórias no Pantanal. In.: 6º Simpósio sobre Recursos Naturais e Socioeconômicos do Pantanal. Corumbá.
- Nunes, A.P., M.N. Godoi, M.A.C. Pivaatto, J.C. Morante Filho, E.W. Patrial, P.A. Silva, V.K. Stavis, D.G. Manço, M.B. Costacurta, C. Leuchtenberger & C.R. Lehn (2013) Aves da Serra de Maracaju, Mato Grosso do Sul, Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 21(1): 75-100.
- Nunes, A.P., R.C. Cavaretto, R.G. Becker & E.C.G.S.P. Paula (2012) Novos registros do socó-boi-escuro (*Tigrisoma fasciatum*) no Centro-Oeste do Brasil. Atual. Ornitol. 168: 12.
- Nunes, A.P., S.R. Posso, A.V.B. Frota, B.D. Vitorino, R.R. Laps, R.J. Donatelli, F.C. Straube, M.A.C. Pivatto, D.M.M. Oliveira, B. Carlos, A.V. Melo, W.M. Tomas, G.O. Freitas, R.A.D. Souza, M. Benites, S. Mamede &

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- R.S. Moreira (2021) Birds of the Pantanal floodplains, Brazil: historical data, diversity, and conservation. *Pap. Avulsos Zool.* 61: 1-29.
- Nunes, A.P., Tomas, W. M. & Ticianeli, F. A.T. (2005) Aves da Fazenda Nhumirim, Pantanal da Nhecolândia, MS. *Documentos* 81: 1-34. Corumbá: Embrapa Pantanal.
- Nunes, C.E.C. & C.G. Machado (2012) Avifauna de duas áreas de caatinga em diferentes estados de conservação no Raso da Catarina, Bahia, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(3): 215-229.
- Nunes, F.T., L.S. Hoffmann, B. Macena, G.A. Bencke & L. Bugoni (2015) A Black Kite *Milvus migrans* on the Saint Peter and Saint Paul Archipelago, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(1): 31-35.
- Nunes, G.T. (2018) A diversidade das aves da Amazônia Azul. *Ciência Hoje* 348.
- Nunes, G.T., G.R. Leal, C. Campolina, T.R.O. Freitas, M.A. Efe & L. Bugoni (2013) Sex Determination and Sexual Size Dimorphism in the Red-billed Tropicbird (*Phaethon aethereus*) and White-tailed Tropicbird (*P. lepturus*). *Waterbirds* 36(3):348-352. 2013
- Nunes, G.T., G.R. Leal, J.S. Barreto, A.Mäder, T.R.O. Freitas, D.D. Lopes & G.P. Fernández (2015) Razão sexual assimétrica entre carcaças de *Spheniscus magellanicus* na costa norte do Rio Grande do Sul. *Ornithologia* 8(2): 75-77.
- Nunes, G.T., M.A. Efe, T.R.O. Freitas & L. Bugoni (2017) Conservation genetics of threatened Red-billed Tropicbirds and White-tailed Tropicbirds in the southwestern Atlantic Ocean. *The Condor* 119(2): 251-260.
- Nunes, M.F.C. (2013) Ecologia e conservação do maracanã-verdadeiro *Propyrrhura maracana* (Psittacidae) em um fragmento florestal no Sudeste do Brasil. Monografia. Rio Claro: Unesp.
- Nunes, M.F.C. & G.S. Betini (2002) Método de estimativa de abundância de psitacídeos. Galetti, M. & M.A. Pizo (2002). P. 99-112.
- Nunes, M.F.C., R.C. Barbosa-Filho, A.L.Ross & L.A.M. Mestre (2010) The Cattle Egret (*Bubulcus ibis*) on Fernando de Noronha Archipelago: history and population trends. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(4): 315-327.
- Nunes, P.B., A.S. Barreto & E.Z. Franco (2012) Subsídios à ação fiscalizatória no combate ao tráfico de aves silvestres e exóticas em Santa Catarina. *Ornithologia* 5(1): 26-33.
- Nunes, V.L., P.V. Davanço, L.S. Oliveira, M.S. Freitas & M.R. Francisco (2020) Reproductive aspects of the Yellow-bellied Elaenia, *Elaenia flavogaster* (Tyrannidae), in the state of São Paulo, Brazil *Ornithol. Res.* 28(4): 209-215.
- Nunes-de-Almeida, C.H.L. & V.R. Avalos (2016) Foraging techniques of Swallow-tailed Cotinga (*Phibalura flavirostris*) in fruits of *Struthanthus marginatus* (Loranthaceae) in Monte Verde, Camanducaia, state of Minas Gerais, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(1): 27-29.
- O'Brien, C.E. (1968) Rediscovery of *Embernagra longicauda* Strickland. *The Auk* 85: 323.
- O'Brien, C.E. (1968) What is *Pionus reichenowi* (Heine)? *The Auk* 85: 694-695.
- Oates, E.W. (1901) Catalogue of the collection of bird's eggs in the British Museum. Vol. 1. London: British Museum.
- Oates, E.W. (1902) Catalogue of the collection of bird's eggs in the British Museum. Vol. 2. London: British Museum.
- Oates, E.W. & S.G. Reid (1903) Catalogue of the collection of bird's eggs in the British Museum. Vol. 3. London: British Museum.
- Oates, E.W. & S.G. Reid (1905) Catalogue of the collection of bird's eggs in the British Museum. Vol. 4. London: British Museum.
- Oberholser, H.C. (1931) New birds from Brazil. *Proc. Colorado Mus. Nat. Hist.* 10(5): 24-28.
- Oberholser, H.C. (1914) A monograph of the genus *Chordeiles* Swainson, type of a new family of goatsuckers. *Bull. U. S. Nat. Mus.* 86: 123.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Oberholser, H.C. (1919) *Mutanda Ornithologia*. VII. Proc. Biol. Soc. Wash. 32: 127-128.
- Oberholser, H.C. (1919) *Mutanda Ornithologia*. VIII. Proc. Biol. Soc. Wash. 32: 239-240.
- Oberholser, H.C. (1904) A monograph of the genus *Dendrocincla* Gray. Proc. Nat. Sci. Phila. 56: 447-463.
- Oberholser, H.C. (1902) Some new South American birds. Proc. U. S. Nat. Mus. 25: 59-68.
- Oberholser, H.C. (1904) A revision of the American great horned-owls. Proc. U. S. Nat. Mus. 27: 177-192.
- Oblanca, P.D. L. & P.L Tubaro (2012) Song analysis of the South American thrushes (*Turdus*) in relation to their body mass in a phylogenetic context. *Ornitol. Neotrop.* 23(3): 349-365.
- Ocampo, D., G. Barrantes & J.A.C. Uy (2018) Morphological adaptations for relatively larger brains in hummingbird skulls. *Ecology and Evolution* 8(21): 10482–10488.
- Offerman, H., V. H. Dale, S.M. Pearson, R. V. O'Neil & R.O. Bierregaard Jr. (1995) Effects of forest fragmentation on neotropical fauna: current research and data availability. *Environmental Reviews* 3: 191-211.
- OG (1963) *Gazeteer no. 71: Brazil*. Washington, D. C.: Department of the Interior.
- Ogilvie-Grant, W.R. (1893) *Catalogue of birds in the British Museum*, 22. (printed by order of the Trustees). London: Taylor and Francis
- Ohlson, J.I., J. Fjeldså, & P.G.P. Ericson (2013) Molecular phylogeny of the manakins (Aves: Passeriformes: Pipridae), with a new classification and the description of a new genus. *Mol. Phylogenet. Evol.* 69(3): 796-804.
- Ohlson, J.I., M. Irestedt, J. Fjeldså & P.G.P. Ericson (2012) Nuclear DNA from a 180-year-old study skin reveals the phylogenetic position of the Kinglet *Calyptura Calyptura cristata* (Passeriformes: Tyrannides). *Ibis* 154: 533-541.
- "Ohlson, J.I., M. Irestedt, J. Fjeldså & P.G.P. Ericson (2012) Nuclear DNA from a 180-year-old study skin reveals the phylogenetic position of the Kinglet *Calyptura Calyptura cristata* (Passeriformes: Tyrannides). *Ibis* 154\; 533–541. "
- Ohlson, J.I., M. Irestedt, J. Fjeldså & P.G.P. Ericson, P.G.P. (2012) Putting an end to a mystery: DNA from a 180 years old study skin reveals the phylogenetic position of the Kinglet *Calyptura Calyptura cristata* (Passeriformes: Tyrannides). *Ibis*.
- Ojeda, V.S. (2016) Sub Antarctic Magellanic Ornithology. The first decade of bird studies at Omora Ethnobotanical Park, Cape Horn Biosphere Reserve. *Ornitol. Neotrop.* 27: 105-107.
- Ojeda, V.S. (2016) Tree-cavity nesting in Buffed *Cinclodes* (*Cinclodes fuscus*) populations from northwestern Argentine Patagonia. *Ornitol. Neotrop.* 27: 35-46.
- Olalla, A.M. (1943) Algumas observações sobre a biologia das aves e mamíferos sul-americanos. *Pap. Avulsos Dep. Zool.* 3: 229-239.
- Olalla, A.M. (1938) Un viaje a pesquisas zoologicas hacia el rio Juruá, Estado del Amazonas, Brasil - 1936. I. Motivos e história del viaje Itacoatiara - João Pessoa y observaciones hechas durante es trayectoria. *Rev. Mus. Paul.* 23(1937): 233-280.
- Olalla, A.M. (1936) Un viaje a pesquisas zoologicas hacia el rio Juruá, Estado del amazonas, Brasil - II. Notas de campo. *Observaciones biológicas.* *Rev. Mus. Paul.* 23(1937): 281-297
- Olalla, A.M. (1938) Notas de campo. *Observaciones biologicas.* *Rev. Mus. Paul.* 23: 281-298.
- Olalla, A.M. (1935) *El Berlepschia rikeri* y su biologia. *Rev. Mus. Paul.* 419-424.
- Olalla, A.M. (1963) *Inambu*. *Geográfica* 12(13): 24-27.
- Olalla, A.M. & A.C. Magalhães (1956) *Aves - Família Tinamidae*. *Inambu-açu, inambu azul ou azulona e macuco ou macuca.* *Bib. Zool., Opúsculo* 3: 45-64.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Olalla, A.M. & A.C. Magalhães (1956) Aves - Família Rheidae. Emas, nhandus, avestrulzes ou guaripes. *Bibl. Zool.*, Opúsculo 1: 11-13.
- Olalla, A.M. & A.C. Magalhães (1956) Pássaros - Família Rupicolidae. Galos da serra, da rocha ou do Pará. *Bibl. Zool.*, Opúsculo 2: 25-43.
- Oliani, S.R. (2007) A influência do fogo num cerrado paulista sobre os pequenos mamíferos na dieta da suindara (*Tyto alba*). Iniciação Científica (Graduando em Ciências Biológicas). Unesp.
- Olive, M. (1991) Aves. Salamandra.
- Oliveir, R.C. & M.O. Arasaki (2011) Novos registros de *Notharchus swainsoni* (Galbuliformes: Bucconidae) na região noroeste do Estado do Paraná e ampliação da área de ocorrência no estado. *Atual. Ornitol.* 162: 6.
- Oliveira e Silva, C., M. Pichorim, P. Moura & L. França (2017) Seasonality in abundance and detection bias of birds in a tropical dry forest in north-eastern South America. *Journal of Tropical Ecology* 33(5).
- Oliveira Filho, A.S. (2018) Diagnóstico ambiental da Serra do Caititu no trecho Olho D'Água do Cocho - subsídios pra a criação da Unidade de Conservação em Tremedal - Bahia - Brasil. Vitória da Conquista: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.
- Oliveira Junior, P.R.R., M.N. Neto, A.V. Christianini & M.R. Francisco (2014) On the nest, eggs, and hatchlings of the Yellow-legged Thrush *Turdus flavipes flavipes* in Brazilian Atlantic Forest. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(1): 53-56.
- Oliveira Junior, R.L.V. (1999) Registro da marreca-bico-roxo, *Oxyura dominica* (Linné, 1766) no Município de Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul, Brasil. *Biociências, Porto Alegre* 7(1): 189-190.
- Oliveira, A.C., A.E.A. Barbosa, A.E.B.A. Sousa, D. Paludo, D.M. Lima, J.L.X. Nascimento, M.A. Souza, M.S. Arantes, P.P. Amaral, R.M. Rosario & R.C.S. Medeiros (2014) Relatório anual de rotas e áreas de concentração de aves migratórias no Brasil. MMA/ICMBio.
- Oliveira, A.C., E. Centeno, J.R. Assis, P.M.S. Bomfim & C. Cestari (2020) The use of dead stand trees by birds: a prospective study in a Brazilian hydroelectric dam. *Biota Neotrop.* 20(3).
- Oliveira, A.D., M.B. Spezia, E.I. Zonta & D. Grasel (2014) Inventário rápido da avifauna do Morro do Cristo no município de Descanso, SC. *Unoesc & Ciência - ACBS - Edição Especial* 69-78.
- Oliveira, A.D., M.B. Spezia, E.I. Zonta & D. Grasel (2014) Inventário rápido da avifauna do Morro do Cristo no município de Descanso, SC. *Unoesc & Ciência - ACBS, Edição Especial* 69-78.
- Oliveira, A.H. & J.F. Pacheco (2010) Primeiro registro documentado de *Dendrocygna autumnalis* (Anseriformes: Anatidae) para o município do Rio de Janeiro e comentários acerca de sua recente expansão geográfica. *Atual. Ornitol.* 158: 14-15.
- Oliveira, A.H., C.A.G. Nassar & V.S. Alves (2009) A avifauna da Cidade Universitária. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Oliveira, A.J.S., L.S. Cabral, A.S. Silva, V.C. Souza, S.L. Florêncio, W.R. Telino-Júnior & R.M. Lyra-Neves (2020) First record of the buff-fronted owl, *Aegolius harrisi* - (Cassin, 1849) (Aves - Strigidae) from the Brazilian state of Pernambuco. *Braz. J. Biol.* 80(1): 190-191.
- Oliveira, A.M. (1960) Variedades de pássaros encontrados em Pôrto Alegre e arredores. *Correio do Povo, Pôrto Alegre II*, nov. Supl. Rural.
- Oliveira, A.N.S., C.M.F. Amorim & R.P.L. Lemos (org.) (2014) As riquezas das áreas protegidas no território alagoano. Maceió: Instituto do Meio Ambiente, estado de Alagoas.
- Oliveira, A.P.J., M.C.V. Rangel, M.Z. Vidovsky, J.L. Rossi, F. Vicentini, B. Harrach, G.M.L. Kaján & P. Negin (2020) Identification of two novel adenoviruses in smooth-billed ani and tropical screech owl. *PLOS ONE* 15(2).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Oliveira, B.G. (2013) Comportamento de forrageamento e sítios de captura de alimento de *Cypsnagra hirundinacea* (Passeriformes, Thraupidae) na Estação Ecológica de Itirapina, SP. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Abi - Ciências Biológicas). USP.
- Oliveira, C.A. & G.A.B. Mahecha (2000) Morphology of the copulatory apparatus of the spotted tinamou *Nothura maculosa* (Aves-Tinamiformes). *Ann. Anatomy-Anatomischer Anzeiger, Jena* 182: 161-169.
- Oliveira, C.A. & G.A.B. Mahecha (1996) Cloacal morphology of *Nothura maculosa* (Temminck, 1815), Aves, Tinamiformes. *Ann. of Anatomy* 178: 471-6.
- Oliveira, C.A. & G.A.B. Mahecha (1996) Suprimento arterial da cloaca e do corpo vascular paracloacal da codorna *Nothura maculosa* (Temminck, 1815). *Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.* 48 (1): 45-52.
- Oliveira, C.A., I. Geraldo, G.F. Macedo & G.A.B. Mahecha (1999) Occurrence of intrapithelial plasma cells in the copulatory organ of *Nothura maculosa* and *Rhynchotus rufescens*. *Acta Microscópica* 8: 529-530.
- Oliveira, C.V., F. Olmos, M. Santos-Filho, C.S. São Bernardo (2018) Observation of Diurnal Soaring Raptors In Northeastern Brazil Depends On Weather Conditions and Time of Day. *J. Raptor Res.* 52(1): 56-65.
- Oliveira, C.W.S., G.P. Almeida, L.V. Paiva & L.F. França (2013) Predation on artificial nests in open habitats of central Brazil: effects of time and egg size.
- Oliveira, D. (2013) Osteologia craniana de *Phylloscartes ventralis* e *P. difficilis* (Aves, Rhynchocyclidae) e suas implicações para a sistemática do gênero. *Iniciação Científica*. USP.
- Oliveira, D.M.M. (1996) Aves Aquáticas do Pantanal Mato-Grossense. Cuiabá: Projeto Ecologia do Gran Pantanal, FNMA-UFMT-FEMA-MPI (Série Conhecendo o Pantanal, Textos Populares 2).
- Oliveira, D.M.M. (2006) Aves do município de Cuiabá, Mato Grosso-Brasil. p. 489.
- Oliveira, D.M.M. (2006) Aves do Norte do Araguaia, Mato Grosso, Brasil. p. 488.
- Oliveira, E.H., S.P. Moura, L.J. Anjos, C.Y. Nagamachi, J.C. Pieczarka, P.C. O'Brien & M.A. Ferguson-Smith (2008) Comparative chromosome painting between chicken and Spectacled Owl (*Pulsatrix perspicillata*): implications for chromosomal evolution in the Strigidae (Aves, Strigiformes). *Cytogenet Genome Res.* 122(2): 157-62.
- Oliveira, E.H.C., M.M. Tagliarini, C.Y. Nagamachi & J.C. Pieczarka (2006) Comparação genômica em aves através de sondas cromossomo-específicas. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(1): 47-52.
- Oliveira, G., Barreto, B. S., Pinto, M. P., Diniz Filho, J.A.F. & Blamires, D. (2007) Padrões espaciais de diversidade da Família Emberizidae (Aves: Passeriformes) e seleção de áreas prioritárias para conservação no Cerrado. *Lundiana* 8: 97-106.
- Oliveira, G., G.T. Nunes, F.P. Marques & L. Bugoni (2017) Scopoli's shearwater, *Calonectris diomedea*, in the southwest Atlantic Ocean. *Mar Biodiv* DOI 10.1007/s12526-017-0798-9
- Oliveira, G.G. (1981) Meu relacionamento com os pássaros. *Sulórnis* 2: 8-11.
- Oliveira, H. H & N.M. Serra-Freire (1998) Avaliação do parasitismo em espécies de Falconiformes Cathartidae por *Olfersia bisulcata* (Diptera: Hippoboscidae) no Brasil. *Entomol. Vetor* 5(2): 99-102.
- Oliveira, H.H., Guerim, L. & Serra-Freire, N.M. (1999) Ocorrência de *Olfersia sordida* Bigot, 1885 (Diptera: Hippoboscidae) parasitando Falconiformes Cathartidae no estado do Rio de Janeiro. *PUC-SP Ciênc. Biol. Ambient.* 1(2): 189-193.
- "Oliveira, H.S., M.A. Pedroso, J.W. Santos, A.S. Pereira, J. Ruiz-Esparza, P.A. Rocha, R. Beltrão-Mendes & S.F. Ferrari (2018) Using MacKinnon lists and mist-netting simultaneously: maximizing the efficiency of rapid surveys of bird populations in the Atlantic Forest of northeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 26(2): 105-115. "
- Oliveira, I.L., J. Rechetelo & L.A.M. Mestre (2022) Percepção da avifauna de entremarés por moradores e turistas locais da Ilha do Mel, litoral do Paraná. *Revista CEPsul - Biodiversidade e Conservação Marinha* 11: 1-12.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Oliveira, J.L.G., M.M. Bonci, A.B.S. Conceição, L.G. Silva, F.A. Baroni, B.P. Berto & Á.A. Oliveira (2022) Fungi isolated from wild birds and litter in the Itatiaia National Park in Southeastern Brazil. *Biodiversidade Brasileiras* 12(4): 1-10.
- Oliveira, K.G., A.E.A. Barbosa, J.R. Santos-Neto, A.C. Menezes, J.L.X. Nascimento, A.E.B.A. Sousa, A.C.A. Amaral & Lucas Röhr (2014) Monitoring reintroduced Lear's macaws (*Anodorhynchus leari*) in the Raso da Catarina, Bahia (Brazil). *Ornithologia* 7(1): 12-20.
- Oliveira, L., G.T.M. Barino, M.F. Rossi, M. D'Agosto, R.J.P. Dias & H.A. Santos (2020) Morphological and molecular characterization of *Haemoproteus coatneyi* and *Hemoproteus erythrogravidus* (Haemosporida: Haemoproteidae) in Passeriformes in Brazil's Atlantic Forest. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinaria* 29(4).
- Oliveira, L.H., M.F. Vasconcelos & L.A. Damasceno. (2013) Primeiro esqueleto de anhumá, *Anhima cornuta* (Linnaeus, 1766), proveniente de Minas Gerais, com a retificação de um registro histórico da espécie neste estado. *Atual. Ornitol.* 176: 4.
- Oliveira, L.P. & V. Cavarzere (2022) Riqueza e similaridade das aves endêmicas da mata atlântica entre bacias hidrográficas paranaenses. *Acta Biológica Catarinense* 9(2): 50-60.
- Oliveira, L.S., M.S. Sousa, P.V. Davanço & M.F. Francisco (2010) Breeding behaviour of the Lined Seedeater (*Sporophila lineola*) in southeastern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 21(2): 251-261.
- Oliveira, L.T. (2005) Comportamento do *Turdus rufiventris* (sabiá-laranjeira). Monografia. São Paulo: Universidade Ibirapuera.
- Oliveira, M.D.V. & W. Jorge (2000) Análise cromossômica de aves. *Melopsittacus* 3(2): 72-80.
- Oliveira, M.M. & Cândido Jr., J. F. (2000) Ornitologia brasileira no Século XX. Incluindo os resumos do VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia.
- Oliveira, M.M., R.G. Morato, R.S.P. Jorge & R.C. Paula (2021) Agricultural activities and threat to fauna in Brazil: an analysis of the Red Book of Endangered Brazilian Fauna. *Pap. Avulsos Zool.* 61: 1-16.
- Oliveira, M.S.M. (1995) Levantamento preliminar da avifauna do Centro Campestre do SESC Interlagos, São Paulo, SP. Monografia. São Paulo: Universidade de Santo Amaro.
- Oliveira, M.T.C. & Mergulhão, M. C. (1995) Aves do Pantanal. São Paulo: Banco Sudameris.
- Oliveira, P. & P. Gibbs (1994) Pollination biology and breeding systems of six *Vochysia* species (Vochysiaceae) in Central Brazil. *J. Trop. Ecol.* 10: 509-522.
- Oliveira, P.E.A.M. & F.R. Paula (2002) Fenologia e biologia reprodutiva de plantas de mata de galeria. P. 303-332. In: Ribeiro, J.F., C.E.L. Fonseca & J.C. Sousa-Silva (eds) *Cerrado, caracterização e recuperação de matas de galeria*. Planaltina: Embrapa Cerrados [dá ênfase na polinização por beija-flores].
- Oliveira, P.R., R.C. Leite, J.L.H. Marques, M.V. Romero, F.C. Ferreira Junior, D.A. Andery, A.A. Fernandes, A.V. Araujo, J.S. Resende & N.R.S. Martins (2013) Serologic, parasitic, and bacteriologic assessment of captive Caracids (Aves: Galliformes: Cracidae) in Brazil. *J. Zoo Wildl. Med.* 44(1): 27-34.
- Oliveira, P.R.R., C.C. Alberts & M.R. Francisco (2011) Impact of Road Clearings on the Movements of Three Understory Insectivorous Bird Species in the Brazilian Atlantic Forest? *Biotropica* 43(5): 628-632.
- Oliveira, P.S., M.A. Ferreira, L.M. Silva, M.B. Rodrigues, S.V. Cardozo & B.P. Berto (2017) Diversity and distribution of coccidia of wild birds in an Atlantic forest fragment area in southeastern Brazil. *Rev. Bras. Parasitol. Vet.* 26(4): 457-464.
- Oliveira, R.B. (1984) Diferença na cor da íris em dois "caborés-de-orelhas" (*Otus choliba* Viellot, 1817), irmãos de ninho. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 5: 15-19
- Oliveira, R.B., G.M.F. Pontes, M. Solé, M. Di-Bernardo & M.B. Martins (2004) *Lystrophis dorbignyi* (Nariguda) and *Helicops infrataeniatus* (Cobra-d'água). Predation. *Herpetol Review* 35(1): 70-71.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Oliveira, R.G. (1980) O bico-de-lacre (*Estrilda astrild*) e sua introdução no Rio Grande do Sul. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 1: 25-28.
- Oliveira, R.G. (1981) A singela história de um urubu albino. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 2: 23-24.
- Oliveira, R.G. (1981) A ocorrência do "mocho-diabo" *Asio stygius* no Rio Grande do Sul. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 2: 9-12.
- Oliveira, R.G. (1982) O jacutinga (*Pipile jacutinga*) no Rio Grande do Sul. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 3: 16-19.
- Oliveira, R.G. (1982) Sobre o 'modus praedandi' do gavião caboclo. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 3: 20-22.
- Oliveira, R.G. (1983) Variação de cor na plumagem do cardeal-do-sul, *Paroaria coronata* Miller, 1776. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 4: 10-12.
- Oliveira, R.G. (1983) Mutante "frisado" em cardeal-do-sul, *Paroaria coronata* Miller, 1776. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 4: 13-14.
- Oliveira, R.G. (1984) Hibridismo em "cardeal-do-sul", *Paroaria coronata* Miller, 1776. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 5: 11-14.
- Oliveira, R.G. (1984) Diferença na cor da íris em dois "caborés-de-orelhas", *Otus choliba* Vieillot, 1817, irmãos de ninho. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 5: 15-19.
- Oliveira, R.G. (1984) Ginadromorfismo bilateral em "canário-da-terra", *Sicalis flaveola pelzelni* Sclater, 1872. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 5: 7-9.
- Oliveira, R.G. (1985) O cardeal-do-sul, *Paroaria coronata*: um enfoque histórico sistemático. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 6: 12-14.
- Oliveira, R.G. (1986) Erros toponímicos perpetuados na nomenclatura binominal de algumas aves brasileiras. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 7: 17-17.
- Oliveira, R.G. (1970) O bico-de-lacre (*Estrilda astrild*). *Correio do Povo, Pôrto Alegre*, 27 Mar. 1970. Supl. Rural.
- Oliveira, R.G. (1980) Observações sobre a coruja-orelhuda (*Rhinoptynx clamator*), no Rio Grande do Sul (Aves, Strigidae). *Rev. Bras. Biol.* 40(3): 599-604.
- Oliveira, R.G. (1981) A patativa-chorona (*Sporophila leucoptera*). *Sulornis* 2: 16-21.
- Oliveira, R.G. (1983) O cardeal contrafeito. *Sulornis* 4: 17-18.
- Oliveira, R.G. (1984) Caça à perdiz [sic] no município de Uruguaiana (RS). [1985] *Sulornis* 5: 14-16.
- Oliveira, R.G. (1985) Mudança na cor da íris em *Ramphastos dicolorus*, tucano-de-bico-verde, e outras observações. *Sulornis* 6: 18-21.
- Oliveira, R.G. (1985) A coruja de quatro olhos. *Sulornis* 6: 22-24.
- Oliveira, R.G. (1986) Alfonso Maria Olalla (Resenha bio-bibliográfica). *Sulornis* 7: 19-22.
- Oliveira, R.G. (1983) O canário de briga. *Sulornis* 4: 12-14.
- Oliveira, R.G. (1983) Como manter o pintassilgo. *Sulornis* 4: 19-21.
- Oliveira, R.G. (1982) Saint' Hilaire e a avifauna brasileira. In: p. 119-124. *Auguste Saint' Hilaire. Porto Alegre: Sulina/Ari.*
- Oliveira, R.G. & F.G. Rech (1981) Ocorrência da "saira-sete-cores", *Tangara seledon*, no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 2: 25-26.
- Oliveira, R.G. & F.G. Rech (1988) O quero-quero: história, biologia e folclore. *Porto Alegre: Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.*
- Oliveira, S.L. & A. Köhler (2010) Avifauna da RPPN da UNISC, Sinimbu, Rio Grande do Sul, Brasil. *Biotemas* 23(3): 93-103.
- Oliveira, S.L. & A. Köhler (2010) Avifauna da RPPN da UNISC, Sinimbu, RS, Brasil. *Biotemas* 23(3): 93-103.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Oliveira, T. & C.N. Bastos (sup.) (2015) Plano de Manejo Reserva Particular do Patrimônio Natural Poço fundo. Revisão. Belo Horizonte: Vale S.A.
- Oliveira, T.C.G & L.C.M. Costa (2002) Distribuição espacial do *Phalacrocorax brasilianus* por níveis de ocupação nos galhos das árvores do Parque São Lourenço, Curitiba, Paraná, Brasil. *Atual. Ornitol.* 108: 3-4
- Oliveira, T.C.G & L.C.M. Costa (2003) Frequencies of the motion patterns in the maintenance and agonistic activities of the *Phalacrocorax brasilianus* in the marine and river environments in the state of Paraná, Brazil. *Wetlands International: Cormorant research Group Bulletin* 5: 45-49.
- Oliveira, T.C.G. & E.L.A. Monteiro-Filho. (2009) Comportamento de imersão parcial do corpo de *Ardea cocoi* Linnaeus, 1766, durante estratégia de captura na região de Cananéia, litoral sul de São Paulo". *Atual. Ornitol.* 149: 18.
- Oliveira, T.C.G., L.C.M. Costa & V. Graf (2004) Atividades comportamentais associadas com o deslocamento do *Phalacrocorax brasilianus* na Baía de Guaratuba, litoral sul do Estado do Paraná, Brasil. *Atual. Ornitol.* 121: 4
- Oliveira, T.F., M.P. Souza, M. Vlahovic, K.A.R. Lopes & N.M.R.C. Velho (2016) Destino dos animais silvestres recebidos pelo criadouro conservacionista da Universidade do Vale do Paraíba. *Revista Univap* 22(40).
- Oliveira, W.S.L., S.F. Lopes & R.R.N. Alves (2018) Understanding the motivations for keeping wild birds in the semi-arid region of Brazil. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* (2018): 14-41.
- Oliveira-Junior, R.L.V. (1999) Registros da marreca bico-roxo (*Oxyura dominica* (Linné, 1766) no município da Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul, Brasil. *Biociências, Porto Alegre* 7(1): 189-190.
- Oliveira-Junior, R.R. Paulo, M.C. Costa, L.F. Silveira & M.R. Francisco (2016) Genetic guidelines for captive breeding and reintroductions of the endangered Black-fronted Piping Guan, (galliformes, cracidae), an Atlantic Forest endemic. *Zoo Biology* 35: 1-6.
- Oliveira-Santos, L.G.R. & F.A.T. Tizianel (2008) Influence of temperature on Greater Rhea *Rhea americana* activity in restinga habitat, southern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(1): 29-31.
- Oliveira-Silva, A.E., A.J. Piratelli, D. Zurell & F.R. Silva (2022) Vegetation cover restricts habitat suitability predictions of endemic Brazilian Atlantic Forest birds. *Perspectives in Ecology and Conservation* 20(1): 1-8.
- Oliveros, C.H.F., D.J. Ksepka, D.T. Barker, F.K. Aleixo, A. Andersen, M.J. Alström, P. Benz, B.W. Braun, E.L. Braun, M.J. Bravo, G.A. Brumfield, R.T. Chesser, R.T. Claramunt, S. Cracraft, J. Cuervo, A.M. Derryberry, E.P. Glenn, T.C. Harvey, M.G. Hosner, P.A. Joseph, L. Kimball, R.T. Mack, A.L. Miskelly, C.M. Peterson, A. Townsend et al. (2019) Earth history and the passerine superradiation. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 116: 201813206-7925.
- Olmos, F. (2002) Non-breeding seabirds in Brazil: a review of band recoveries. *Ararajuba* 10(1): 31-42.
- Olmos, F. (2002) First record of Northern Royal Albatross (*Diomedea sanfordi*) in Brazil. *Ararajuba* 10(2): 271-272.
- Olmos, F. (2002) Pomarine Skuas *Stercorarius pomarinus* wintering off Brazil. *Atlantic Seabirds* 4(2): 73-76.
- Olmos, F. (2002) At-sea records of Cape Verde Shearwaters *Calonectris edwardsii* in Brazil. *Atlantic Seabirds* 4(2): 77-80.
- Olmos, F. (1993) The birds of Serra da Capivara National Park. *Bird Conserv. Int.* 3(1): 21-36
- Olmos, F. (1998) O raro jacu-de-barriga-castanha (*Penelope ochrogaster*) no pantanal de Poconé, Matto Grosso, Brazil. *Bull IUCN/ BirdLife/WPA Cracid Specialist Group* 6: 10-11.
- Olmos, F. (1990) Harrier-like hunting behavior by a Crane Hawk *Geranospiza caerulescens*. *Bull. B.O.C.* 110(4): 225-226.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Olmos, F. (1998) The Chestnut-bellied Guan *Penelope ochrogaster* in the northern Pantanal of Poconé, Matto Grosso, Brasil. *Bulletin of the IUCN/Birdlife/WPA Cracid Specialist Group* 6: 6-8.
- Olmos, F. (2003) Birds of Mata Estrela Private Reserve, Rio Grande do Norte, Brazil. *Cotinga* 20: 26-30.
- Olmos, F. (2003) The Chestnut-bellied Guan *Penelope ochrogaster* in the Araguaia valley, Tocantins. *Cotinga* 20: 64-65.
- Olmos, F. (1997) Seabird flocks attending bottom long-line fishing off southeastern Brazil. *Ibis* 139(4): 685-691.
- Olmos, F. (2003) Nest Location, clutch size and nest success in Scarlet Ibises. *Ibis* 145 (1): E12-E18.
- Olmos, F. (2000) Registro documentado e novas observações de *Fregetta grallaria* para o Brasil (Procellariiformes: Hydrobatidae). *Nattereria* 1: 20-21.
- Olmos, F. (2000) Revisão dos registros de *Fregetta tropica* para o Brasil (Procellariiformes: Hydrobatidae). *Nattereria* 1: 27-28.
- Olmos, F. (2000) Revisão dos registros de *Stercorarius pomarinus* no Brasil, com notas sobre registros de *S. longicaudus* e *S. parasiticus* (Charadriiformes: Stercorariidae). *Nattereria* 1: 29-33.
- Olmos, F. (2001) Revisão dos registros de *Procellaria conspicillata* no Brasil, com observações sobre sua distribuição. *Nattereria* 2: 16-18.
- Olmos, F. (1994) Ilhabela State Park: a poorly known reserve in southeast Brazil. *Neotrop. Primates* 2(1): 10-11.
- Olmos, F. (1992) Serra da Capivara National Park and the conservation of northeastern Brazil's Caatinga. *Oryx* 26(3): 142-146.
- Olmos, F. (1996) Missing species in São Sebastião island, southeastern Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 39(18): 329-349.
- Olmos, F. (1997) The parrots of the "Caatinga" of Piauí, Northeastern Brazil. *Papageienkunde* 1(2): 173-182.
- Olmos, F. (1997) Parrots of the "Caatinga" of Piauí, Northeastern Brazil. *Papageienkunde, Bretten*, 1: 173-182.
- Olmos, F. (1989) A avifauna da baixada do pólo industrial de Cubatão. *Rev. Bras. Biol.* 49(2): 373-379.
- Olmos, F. (1996) Satiation or deception? Mast-seeding *Chusquea* bamboos, birds and rats in the Atlantic Forest. *Rev. Bras. Biol.* 56(2): 391-401.
- Olmos, F. (1990) Nest predation of the Plumbeous Ibis by Capuchin Monkeys and Greater black Hawk. *Wilson Bull.* 102(1): 169-170.
- Olmos, F. (1991) Albatrosses and other subantarctic birds in south-eastern Brazil. *First International Conference on the Biology and Conservation of Albatrosses*. Hobart, Tasmania, Australia.
- Olmos, F. (1998) The *Pipile cumanensis grayi* – *P. cujubi nattereri* contact zone in Mato Grosso, Brazil. p. 27-30. In: D.M. Brooks, F. Olmos & A.J. Begazo (eds.) *Biology and conservation of the Piping Guans (Aves: Cracidae)*. (Spec. Publ. no. 1). Houston: Cracid Specialist Group.
- Olmos, F. (2008) *Thalassarche melanophris* (Temminck, 1828). Machado, A.B.M. et al. (eds) Volume 2:398-400.
- Olmos, F. (2008) *Diomedea dabbenena* Matthews, 1929. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 388-389.
- Olmos, F. (2008) *Diomedea epomophora* Lesson, 1828. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 390-391.
- Olmos, F. (2008) *Diomedea exulans* Linnaeus, 1758. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 391-393.
- Olmos, F. (2008) *Diomedea sanfordi* Murphy, 1917. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 394-395.
- Olmos, F. (2008) *Thalassarche chlororhynchos* (Gmelin, 1789). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 396-397.
- Olmos, F. (2008) *Cercomacra ferdinandi* Sneath, 1928. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 597-598.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Olmos, F. (2000) Dieta e biologia reprodutiva de *Eudocimus ruber* e *Egretta caerulea* (Aves: Ciconiiformes) nos manguezais de Santos-Cubatão, São Paulo. Resumo de tese. *Atual. Ornitol.* 97: 2
- Olmos, F. (1997) Seabirds attending long-line fishing off southeastern Brazil. *Ibis* 139: 685-691.
- Olmos, F. (2005) Aves ameaçadas, prioridades e políticas.
- Olmos, F. & C. Albano (2012) As aves da região do Parque Nacional Serra da Capivara (Piauí, Brasil). *Rev. Bras. Ornitol.* 20(3): 173-187.
- Olmos, F. & G.R.R. Brito (2007) Aves da região da Barragem de Boa Esperança, médio rio Parnaíba, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(1): 37-52.
- Olmos, F. & J.F. Pacheco (2002) Redescoberta de *Pipra vilasboasi*, espécie desaparecida há 45 anos. *Atual. Ornitol.* 107: 3.
- Olmos, F. & J.F. Pacheco (2003) Rediscovery of the Golden-crowned Manakin *Lepidothrix vilasboasi*. *Cotinga* 20: 48-50.
- Olmos, F. & J.F. Pacheco (2004) Redécouverte du Manakin doré. Disponível em http://www.ornithomediacom/magazine/mag_art171_1htm Criado em 15 jul 2004 Acesso em 28 jul 2004.
- Olmos, F. & J.F. Pacheco (2004) Prefácio. Pp. vii-i? In: J. O. Branco (org.) *Aves marinhas e insulares brasileiras. Biologia e conservação.* Itajaí: Univali Editora. 266p.
- Olmos, F. & J.F. Pacheco (2008) Large Purple Martin Progne subis Roosts in the Araguaia Valley, Central Brazil. *Cotinga (Sandy)* 29: 176-177.
- Olmos, F. & J.F. Pacheco (2011) Marsh Seedeater *Sporophila palustris* and Tawny-bellied Seedeater *S. hypoxantha* recorded in Tocantins state, Brazil. *Cotinga* 33: 137-138 .
- Olmos, F. & L.F. Silveira (2008) *Phylloscartes roquettei* Snethlage, 1928. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 639-640.
- Olmos, F. & M. Rodrigues (1990) Courtship display of the Long-trained Nightjar *Macropsalis creaga*. *Bull. B.O.C.* 110(4): 203-209.
- Olmos, F. & M. Rodrigues (1990) Courtship display of the long trained nightjar *macropsalis creaga*. *Bull. B.O.C.* 110 (4): 203.
- Olmos, F. & M.F.B. Souza (1988) A new record of the Streaked Bittern *Ixobrychus involucris* from northeastern Brazil. *Wilson Bull.* 100(3): 510-511.
- Olmos, F. & P. Martuscelli (1995) Cubatão - an important Brazilian mangrove swamp under threat. *Oryx* 29: 154-157.
- Olmos, F. & P. Martuscelli (2004) Répteis, aves e mamíferos marinhos do litoral sul de São Paulo. p. 331-348. In: Duleba, W. & O.A.V. Marques (eds.) *Ambiente, Flora e Fauna da Estação Ecológica Juréia-Itatins.* Editora: Ribeirão Preto.
- Olmos, F. & R. Silva e Silva (1998) Diet and breeding biology of the Scarlet Ibis *Eudocimus ruber* in a southeastern Brazilian mangrove swamp. *Colonial Waterbird Society Meeting, Miami, USA.*
- Olmos, F. & R. Silva e Silva (2001) The avifauna of a southeastern Brazilian mangrove swamp. *Intern J. Ornithol.* 4(3/4): 137-207
- Olmos, F. & R. Silva e Silva (2002) Breeding biology of the Little Blue Heron (*Egretta caerulea*) in southeastern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 13(1): 17-30.
- Olmos, F. & R. Silva e Silva (2008) Cavity roosting in the Slaty Bristlefront *Merulaxis ater* (Rhinocryptidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 16(1): 76-77.
- Olmos, F. & R. Silva e Silva (2015) Distribution and natural history of the mangrove-dwelling Gray-necked Wood-Rail, *Aramides cajaneus avicenniae* Stotz, 1992, in southeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(4): 368-376.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Olmos, F. & R. Silva e Silva (2002) Breeding biology of the Little Blue Heron *Egretta caerulea* in southeastern Brazil. *Waterbirds* 13(1): 17-30.
- Olmos, F. & R. Silva e Silva (2001) Breeding biology and nest site characteristics of the Scarlet Ibis in Southeastern Brazil. *Waterbirds* 24(1): 58-67.
- Olmos, F. & R. Silva e Silva (2003) Guará: ambiente, flora e fauna dos manguezais de Santos-Cubatão. São Paulo: Empresa das Artes.
- Olmos, F. & R.C.R. Souza (2000) An analysis of recoveries of banded Manx Shearwaters in Brazil. Workshop Puffinus 2000, 12-16 setembro, Funchal, Madeira.
- Olmos, F. & R.L.P. Boulhosa (2000) A meeting of opportunists: bird visitors to *Mabea fistulifera* (Euphorbiaceae) inflorescences. *Ararajuba* 8(2): 93-98.
- Olmos, F. & R.C.R. Souza. (2009) Foraging behaviour and a new prey for *Tigrisoma fasciatum* (Ardeidae) in the Urubamba river, Peru. *Atual. Ornitol.* 149: 13.
- Olmos, F., E. Rotenberg & E. Muscat (2013) A feeding association between Wilson's Storm-petrels *Oceanites oceanicus* (Kuhl, 1820) and Rough-toothed Dolphins *Steno bredanensis*. (G. Cuvier in Lesson, 1828). *Biota Neotrop.* 13(2): 303-307.
- Olmos, F., F.G.C.C. Bastos & T.S. Neves (2001) Pesca no céu: a morte de aves em espinhéis no Brasil. *Ciência Hoje* 29(171): 24-32.
- Olmos, F., G. Arbocz, J.F. Pacheco & R.R. Dias (2004) Estudo de Flora e Fauna do norte do estado do Tocantins. In: Ricardo Ribeiro Dias. (Org.). Projeto de Gestão Ambiental Integrada da região do Bico do Papagaio. Zoneamento Ecológico- Econômico. Palmas: Seplan, 2004, v. , p. -.
- Olmos, F., G.C. Bastos & T.S. Neves (2000) Estimating seabird by-catch in Brazil. Second International Conference on the Biology and Conservation of Albatrosses and Other Petrels. 8-12 Maio, Waikiki, Hawaii.
- Olmos, F., J.F. Pacheco & L.F. Silveira (2006) Notas sobre aves de rapina (Cathartidae, Acciptridae (sic) e Falconidae) brasileiras. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 401-404.
- Olmos, F., J.F. Pacheco, R.T. Pinheiro & T. Dornas (2007) Ocorrência de *Sturnella militaris* (Linnaeus, 1758), polívia-inglesa-do-norte no Tocantins e sudoeste do Maranhão. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 448-450.
- Olmos, F., J.L. Albuquerque, M. Galetti, M.S. Milano, I.G. Câmara, A.F. Coimbra-Filho, J.F. Pacheco, C. Bauer, C.G. Pena, T.R.O. Freitas, M.A. Pizo & A. Aleixo (2001) Correção política e biodiversidade: a crescente ameaça das "populações tradicionais" à Mata Atlântica. p. 279-312. Albuquerque et al. (2001).
- Olmos, F., L.F. Silveira, & G.A. Benedicto (2011) A Contribution to the Ornithology of Rondônia, Southwest of the Brazilian Amazon. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(2): 200-229.
- Olmos, F., P. Martuscelli & R. Silva e Silva (1997) Distribution and dry-season ecology of Pfrimer's Conure *Pyrrhura pfrimeri*, with a reappraisal of Brazilian *Pyrrhura leucotis*. *Ornitol. Neotrop.* 8(2): 121-132.
- Olmos, F., P. Martuscelli & R. Silva e Silva (1998) Ecology and habitat of Pfrimer's Conure *Pyrrhura pfrimeri*, with a reappraisal of Brazilian *Pyrrhura leucotis*. *Ornitol. Neotrop.* 8(2): 121-132.
- Olmos, F., P. Martuscelli, R. Silva e Silva & T.S. Neves (1995) The sea-birds of São Paulo, southeastern Brazil. *Bull. B.O.C.* 115(2): 117-128.
- Olmos, F., R. Silva e Silva & A. Prado (2001) Breeding season diet of Scarlet Ibises *Eudocimus ruber* and Little Blue Herons *Egretta caerulea* in a Brazilian mangrove. *Waterbirds* 24(1): 50-57.
- Olmos, F., R. Silva e Silva & J.F. Pacheco (2006) The range of Bananal Antbird *Cercomacra ferdinandi*. *Cotinga* 25: 21-23.
- Olmos, F., R.R. Dias, C.M. Vieira, E.R. Santos, B.H. Dietz & J.F. Pacheco (2005) Estudos para seleção das áreas de maior potencial para conversão em unidades de conservação, incluindo a realização de estudos de fauna e flora nas regiões noroeste e nordeste do Tocantins. 2005.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Olmos, F., R.S. Silva & J.F. Pacheco (2006) The Range of the Bananal Antbird *Cercomacra ferdinandi*. *Cotinga (Sandy)* 25: 21-23.
- Olmos, F., S. Rumsey & N. Brickle (2013) First documented record of Grey Kingbird, *Tyrannus dominicensis* (Passeriformes: Tyrannidae) in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(2): 133-135.
- Olmos, F., T.S. Neves & C.M. Vooren (2000) Spatio-temporal distribution of White-chinned and Spectacled Petrels off Brazil. Second International Conference on the Biology and Conservation of Albatrosses and Other Petrels. 8-12 Maio, Waikiki, Hawaii.
- Olmos, F., T.S. Neves & G.C. Bastos (2001) A pesca com espinhéis e a mortalidade de aves marinhas no Brasil. p. 327-337. Albuquerque et al. (2001).
- Olmos, F., W.A.G. Silva & C. Albano (2005) Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered specie? *Cotinga* 24: 77.
- Olmos, F., W.A.G. Silva & C.G. Albano (2005) Aves em oito áreas de Caatinga no sul do Ceará e oeste de Pernambuco, nordeste do Brasil: composição, riqueza e similaridade. *Pap. Avulsos Zool.* 45(14): 179-199.
- Olrog, C.C. (1959) *Las aves argentinas, una guia de campo*. Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán (Opera Lilloana IX).
- Olrog, C.C. (1968) *Las aves sudamericanas*. Vol. 1. Tucumán: Fundacion y Instituto "Miguel Lillo".
- Olrog, C.C. (1975) Vagrancy of neotropical cormorant, egrets, and White-faced Ibis. *Bird Banding* 46: 207-212.
- "Olsen, P. & P. Menkhorst (2020) A recent investigation highlights the importance of honesty in ornithology and conservation. *Emu - Austral Ornithology*, DOI: 10.1080/01584197.2020.1758570 "
- Olson, S.L. (1995) The genera of owls in the Asioninae. *Bull. B.O.C.* 115: 35-39.
- Olson, S.L. (1975) Geographic variation and other notes on *Basileuterus leucoblepharus* (Parulidae). *Bull. B.O.C.* 95: 101-104.
- Olson, S.L. (1970) The relationships of *Porzana flaviventris*. *The Auk* 87: 805-808.
- Olson, S.L. (1994) The endemic Vireo of Fernando de Noronha (*Vireo gracilirostris*). *Wilson Bull.* 106:1-17.
- Olson, S.L. (1973) A classification of the Rallidae. *Wilson Bull.* 85(4): 381-416.
- Olson, S.L. (2017) Species rank for the critically endangered Atlantic Lesser Frigatebird (*Fregata trinitatis*). *Wilson J. Ornithol.* 129(4): 661-675.
- Olson, S.L. & C. Violani (1995) Some unusual hybrids of *Ramphocelus*, with remarks on evolution in the genus (Aves: Thraupina). *Museo Regionale di Scienze Naturalii* 13(1): 297-312.
- Olson, S.L. & H.M.F. Alvarenga (2002) A new genus of small teratorn from the Middle Tertiary of the Taubaté Basin, Brazil (Aves: Teratornithidae). *Proc Biol Soc Wash* 115(4): 701-705.
- Olson, S.L. & H.M.F. Alvarenga (2006) An extraordinary feeding assemblage of birds at a termite swarm in the Serra da Mantiqueira, São Paulo, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(3): 297-299.
- Olson, S.L. & K.I. Warheit (1988) An unnamed subspecies of *Euphonia rufiventris* from Venezuela and northern Brazil. *Bull. B.O.C.* 112(4): 1992.
- Omena Júnior, R.S (1999) *Aves da amazônia, guia do observador*. Manaus: Paper.
- "Omena Júnior, R.S. (2009) Comportamento do galo-da-serra *Rupicola rupicola* (Cotingidae) no município de Presidente Figueiredo, Amazonas, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(2): 87-95. "
- Omena Junior, R.S. & J.L. Santos (2010) Dieta de galos-da-serra *Rupicola rupicola* Linnaeus 1766 durante o período reprodutivo ao Norte de Manaus, Amazonas. *Ornithologia* 4(1): 66-73.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Omena Júnior., R. & C.S. Martins (2007) Comportamento reprodutivo e caracterização de sítios de reprodução de galos-da-serra (*Rupicola rupicola*) no Amazonas. *Rev. Bras. Ornit.* 15(1): 81-84.
- Oniki, Y. (1971) Studies of the guild of ant-following birds at Belém, Brazil. *Acta Amazon.* 2(1): 59-79.
- Oniki, Y. (1974) Some temperatures of birds of Belém, Brazil. *Acta Amazon.* 4(3): 63-68.
- Oniki, Y. (1975) Bird nests occupied by Sphecidae wasps in Brazil. *Acta Amazon.* 5(3): 301-303.
- Oniki, Y. (1977) Effects of humans on nests and birds in and near two tropical reserves. *Acta Amazon.* 7: 555-557.
- Oniki, Y. (1985) Why robin eggs are blue and birds build nests: statistical tests for Amazonian birds. *Amer. Ornit. Union Monog.* 36: 536-545.
- Oniki, Y. (1986) Pesos, medidas, temperaturas cloacais, condições da plumagem e de reprodução de aves da região de Balbina, Amazonas, Brasil. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 7: 7-9.
- Oniki, Y. (2003) Gavião-carijó (*Buteo magnirostris*) morre por uma rolinha. *Atual. Ornit.* 113: 3
- Oniki, Y. (2004) As aventuras de um pica-pau peri-urbano (*Colaptes campestris*, Picidae). *Atual. Ornit.* 121: 2
- Oniki, Y. (1994) O projeto de anilhamento de beija-flores no Brasil. *Atual. Ornit.* 59: 4.
- Oniki, Y. (1994) Os tangarás. *Atual. Ornit.* 59: 4.
- Oniki, Y. (1994) Diferenças sexuais de plumagem em ninhegos em aves. *Atual. Ornit.* 60: 13.
- Oniki, Y. (1994) Quem usa os bebedouros com água açucarada? *Atual. Ornit.* 62: 5.
- Oniki, Y. (1995) *Gampsonyx swainsonii* come uma rolinha? *Atual. Ornit.* 65: 5.
- Oniki, Y. (1984) Behavior and moult of a young captive Tropical Screech Owl *Otus choliba*. *Avicult. Mag.* 90(2): 104-108
- Oniki, Y. (1986) Nesting of the Southern Lapwing *Vanellus chilensis* in São Paulo, Brazil. *Avicult. Mag.* 92(3): 151-156.
- Oniki, Y. (1986) Nesting of the Blue and White Swallow *Notiochelidon cyanoleuca*. *Avicult. Mag.* 92(4): 186-189
- Oniki, Y. (1979) Is nesting success of birds low in the tropics? *Biotropica* 11: 60-69.
- Oniki, Y. (1988) Um formicariídeo em cidades? *Bol. CEO* 5: 12-15.
- Oniki, Y. (1970) Roosting behavior of three species of woodcreepers (*Dendrocolaptidae*) in Brazil. *Condor* 72(2): 233.
- Oniki, Y. (1971) Wandering interspecific flocks in relation to ant-following bird at Belém, Brazil. *Condor* 73(3): 372-374.
- Oniki, Y. (1999) The mating behaviour of *Oxylipeurus variegatus* (Mallophaga: Lipeuridae). *Garcia de Orta, Sér Zool, Lisboa* 23(1): 91-92.
- Oniki, Y. (1983) Notes on fly (*Muscidae*) parasitism of nestlings of South American birds. *Gerfaut* 73: 281-286.
- Oniki, Y. (1999) Avian parasites and notes on habits of lice from Mato Grosso, Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 86: 183-190.
- Oniki, Y. (1996) Band sizes of Southeastern Brazilian hummingbirds. *J. Field Ornithol.* 67: 387-391.
- Oniki, Y. (1978) Weights, digestive tracts and gonadal conditions of some Amazonian birds. *Rev. Bras. Biol.* 38(3): 679-681.
- Oniki, Y. (1979) Nest-egg combinations: possible antipredatory adaptations in Amazonian birds. *Rev. Bras. Biol.* 39(4): 747-767.
- Oniki, Y. (1979) Nesting of White-backed Fire-eyes (*Pyrgilena leuconota*, Formicariidae) at Belém, Pará, Brazil. *Rev. Bras. Biol.* 39(4): 871-877.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Oniki, Y. (1980) Weights and cloacal temperatures of some birds of Minas Gerais, Brazil. *Rev. Bras. Biol.* 40(1): 1-4.
- Oniki, Y. (1981) Weights, cloacal temperatures, plumage, and molt conditions of birds in the state of São Paulo. *Rev. Bras. Biol.* 41(2): 451-460.
- Oniki, Y. (1990) Survey of lice (Mallophaga) and some remarks on their life cycles on birds at Balbina, Amazonas, Brasil. *Rev. Bras. Biol.* 50(3): 615-617.
- Oniki, Y. (1990) Overnight changes in body weight and cloacal temperature of birds from Mato Grosso state. *Rev. Bras. Biol.* 50(3): 681-684.
- Oniki, Y. (1976) Formigas de correição e suas aves seguidoras. *Rev. SOM* 12: 14-15.
- Oniki, Y. (1991) Marcação e estudo de aves pelo corte de penas. *Rev. SOM* 39: 14-15.
- Oniki, Y. (1970) Nesting behavior of Reddish Hermits (*Phaethornis ruber*) and occurrence of wasp cells in nests. *The Auk* 87(4): 720-728.
- Oniki, Y. (1971) Parental care and nesting in the Rufous-throated Antbirds, *Gymnophytus rufigula*, in Amapá, Brazil. *Wilson Bull.* 83(4): 347-351.
- Oniki, Y. (1980) Bird nesting and predation, a tropical-temperature comparison. *Acta Intern. Orn. Congr.* 17: 1342.
- Oniki, Y. (2016) Características de bandos mistos usando quintais ou florestas com influência antrópica. *Atual. Ornitol.* 193: 14.
- Oniki, Y. (1992) Ainda sobre o "Christmas Bird Count". *Atual. Ornitol.* 46: 3.
- Oniki, Y. (1992) Fronteiras de Encantamento. *Atual. Ornitol.* 47.
- Oniki, Y. (1992) A Economia da Natureza: a Reciclagem de Aves Mortas. *Atual. Ornitol.* 48: 3.
- Oniki, Y. (1992) Um grito, um alerta. *Atual. Ornitol.* 49.
- Oniki, Y. (1993) Estudando os ninhos de aves tropicais. *Atual. Ornitol.* 54: 5.
- Oniki, Y. (1993) Pesos, medidas, temperaturas cloacais e ectoparasitas de aves da Reserva Ecológica do Panga, Minas Gerais, Brasil. *Bol. CEO* 9: 2-10.
- Oniki, Y. (1981) Individual recognition of nestlings. *J. Field Ornithol.* 52: 149-148.
- Oniki, Y. (1970) Brazilian spheciid wasps in occupied hummingbird nests. *J. Kansas Entom. Soc.* 43(4): 354-356.
- Oniki, Y. (1985) Status of birds in São Paulo State. *Natl. Geogr. Soc. Res. Rep.* 19: 707-710.
- Oniki, Y. (2002) Another value of specimens in museum collections. *Ornitol. Neotrop.* 13(3): 323-324.
- Oniki, Y. (1977) Vamos estudar os ninhos das aves? *Rev. SOM* 13: 29.
- Oniki, Y. (1989) O banho de aves em cavidade natural de árvores. *Rev. SOM* 38: 13-15.
- Oniki, Y. (1991) O banho de areia em pardais: um mistério. *Rev. SOM* 39: 11-12.
- Oniki, Y. (2000) *Ricinus butleri* n. sp. (Insecta, Phthiraptera, Amblycera, Ricinidae) from the Rufous-capped Spinetail *Synallaxis ruficapilla* (Aves, Passeriformes, Furnariidae). *Rudolstädter nat. Hist. Schr.* 10: 53-58.
- Oniki, Y. (1992) Where feral pigeons differ. *Yamashina Inst. Ornithol.* 24: 40-41.
- Oniki, Y. & A.Z. Antunes (1998) On two nests of the Glittering-bellied Emeralds, *Chlorostilbon aureoventris* (Trochilidae). *Ornitol. Neotrop.* 9(1): 71-75.
- Oniki, Y. & A.Z. Antunes (1993) Comportamento de aves em associação com outros animais. *Atual. Ornitol.* 56: 3.
- Oniki, Y. & A.Z. Antunes (1988) On two nests of the Glittering-Bellied Emerald *Chlorostilbon aureoventris* (Trochilidae). *Ornitol. Neotrop.* 9(1):71-76.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1972) Studies of ant-following birds north of eastern Amazon. *Acta Amazon.* 2(2): 127-151.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Oniki, Y. & E.O. Willis (1999) Body mass, cloacal temperature, morphometrics, breeding and molt of birds of the Serra das Araras region, Mato Grosso, Brazil. *Ararajuba* 7(1): 17-21.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1999) Nest building and early incubation in Squirrel Cuckoos (*Piaya cayana*). *Ararajuba* 7(1): 23-25.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (2001) A contagem do número de dias para a incubação e da criação de jovens altriciais no ninho: a importância da padronização. *Atual. Ornitol.* 100: 2.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (2002) Descobertas ornitológicas através da Transamazônica e Nordeste Brasileiro. *Atual. Ornitol.* 109: 12
- Oniki, Y. & E.O. Willis (2002) Onde dormem as aves. *Atual. Ornitol.* 110: 10
- Oniki, Y. & E.O. Willis (2003) Re-uso de ninhos por aves neotropicais. *Atual. Ornitol.* 116: 4-7
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1983) A study of breeding birds of the Belém area. V. Troglodytidae to Coerebidae. *Ciênc. Cult.* 35(12): 1875-1880.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1983) A study of breeding birds of the Belém area. II. Psittacidae to Trochilidae. *Ciênc. Cult.* 35(7): 956-564.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1983) A study of breeding birds of the Belém area. III. Trogonidae to Furnariidae. *Ciênc. Cult.* 35(9): 1320-1324.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1983) A study of breeding birds of the Belém area. IV. Formicariidae to Pipridae. *Ciênc. Cult.* 35(9): 1325-1329.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1984) A study of breeding birds of the Belém area. VII. Thraupidae to Fringillidae. *Ciênc. Cult.* 36(1): 69-76.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1979) A nest of the Collared Gnatwren (*Microbactes collaris*). *Condor* 81: 101-102.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1999) Single nestling care and male abandoning in Variable Antshrikes *Thamnophilus caerulescens*, with notes on excess roadside clearing. *Ornitol. Neotrop.* 10(1): 91-94.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (2002) Roosting behavior of the Sayaca Tanager (*Thraupis sayaca*) in southeastern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 13(2): 195-196.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1998) Building and incubation at a nest of Frilled Coquettes, *Lophornis magnifica* (Trochilidae). *Ornitol. Neotrop.* 9(1): 77-80.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1998) Nesting of Yellow-fronted Woodpeckers, *Melanerpes flavifrons* (Picidae). *Ornitol. Neotrop.* 9(1): 81-85.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1982) Breeding records of birds from Manaus, Brazil: III. Formicariidae to Pipridae. *Rev. Bras. Biol.* 42(3): 563-569.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1982) Breeding records of birds from Manaus, Brazil: I. Accipitridae to Caprimulgidae. *Rev. Bras. Biol.* 42(4): 733-740.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1982) Breeding records of birds from Manaus, Brazil: II. Apodidae to Furnariidae. *Rev. Bras. Biol.* 42(4): 745-752.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1983) Breeding records of birds from Manaus, Brazil: IV. Tyrannidae to Vireonidae. *Rev. Bras. Biol.* 43(1): 45-54.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1983) Breeding records of birds from Manaus, Brazil: V. Icteridae to Fringillidae. *Rev. Bras. Biol.* 43(1): 55-64.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1988) Winter nesting of *Iodopleura pipra* (Lesson, 1831) (Aves, Cotingidae) in Southeastern Brazil. *Rev. Bras. Biol.* 48: 161-167.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (2000) Nesting behavior of the Swallow-tailed Hummingbird, *Eupetomena macroura* (Trochilidae, Aves). *Rev. Bras. Biol.* 60(4): 655-662.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (2000) Nesting behavior of the Picazuro Pigeon, *Columba picazuro* (Columbidae, aves). *Rev. Bras. Biol.* 60(4): 663-666.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Oniki, Y. & E.O. Willis (2000) Comportamento reprodutivo do beija-flor-tesoura, *Eupetomena macroura* (Trochilidae, Aves). Rev. Bras. Biol. v.60 n.4.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1996) Morte acidental em aves comuns por fatores humanos. Rev. Centr. Ci. Biomed. Univ. Fed. Uberlândia 12(1): 33-37.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1980) A nest of the Ringed Gnatpiper (*Corythopsis torquata*). Wilson Bull. 92(1): 216-217.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (2002) Bibliography of Brazilian Birds: 1500-2002. Rio Claro: os autores 532p (Publ No 33 do Instituto de Estudos da Natureza).
- Oniki, Y. & E.O. Willis (2001) Birds of a Central São Paulo Woodlot: 4. morphometrics, cloacal temperatures, molt and incubation patch. p. 93-101. Albuquerque et al. (2001).
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1972) Studies of Ant-Following Birds North of the Eastern Amazon. Acta Amazon. 2(2): 127-151.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1983) A study of breeding birds of the Belém area. VI: Tyrannidae. Ciênc. Cult. 35(12): 1880-1885.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1982) A study of breeding birds of the Belém area, Brazil: I. Tinamidae to Columbidae. Ciênc. Cult. 35(7): 947-956.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1983) A study of breeding birds of the Belém area, Brazil: IV Formicariidae to Pipridae. Ciênc. Cult. 35: 1325-1329.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1986) Diversidade de aves de verão nos habitats do Estado de São Paulo. P. 101-117 In: Tundisi, J.G. (coord.) Simp. Anual da ACIESP X. Anais 2(50): 101-117.
- Oniki, Y. & K.C. Emerson (1981) A new species of *Picicola* (Mallophaga, Philopteridae) From the Crescent-chested Puffbird, *Malacoptila striata* (Spix) (Piciformes, Bucconidae). Rev. Bras. Biol. 41(3): 511-513.
- Oniki, Y. & K.C. Emerson (1982) A new species of *Formicariicola* (Mallophaga: Philopteridae) from the Short-tailed Antthrush (*Chamaeza campanisona* (Lichtenstein) (Passeriformes: Formicariidae). Rev. Bras. Biol. 42(1): 193-195.
- Oniki, Y. & K.C. Emerson (1982) A new species of *Trochiloecetes* (Mallophaga: Ricinidae) from the Saw-billed Hermit, *Ramphodon naevius* (Dumont) (Apodiformes: Trochilidae). Rev. Bras. Biol. 42(1): 85-87.
- Oniki, Y. & R.E. Ricklefs (1981) More growth rates of birds in the humid New World tropics. Ibis 123(3): 349-354.
- Oniki, Y., A.Z. Antunes & E.O. Willis (2000) Behavior at a nest of *Amazilia lactea* (Aves, Trochilidae). Iheringia, Sér. Zool. 89: 177: 182.
- Oniki, Y., A.Z. Antunes & E.O. Willis (2001) Possible mimicry of dangerous large bees and wasps by small hummingbirds and moths (*Aellopos* sp). Rudolstädter Naturhist Schr10: 97-100.
- Oniki, Y., E.O. Willis & M.M. Willis (1992) *Chaetura andrei* (Apodiformes, Apodidae): aspects of nesting. Ornitol. Neotrop. 3(2): 65-68.
- Oniki, Y., E.O. Willis & M.M. Willis (2002) City-nesting Barred Antshrikes *Thamnophilus doliatus* (Aves, Thamnophilidae) in São Paulo, Brazil. Rudolstädter Nat Hist Schr, 4: 85-97.
- Oniki, Y., J.M. Kinsella & E.O. Willis (2002) *Pelecitus helcinus* Railliet & Henry, 1910 (Fillarioidea, Dirofiliariinae) and other nematodes of Brazilian birds. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 97(4): 597-598.
- Oniki, Y., K.L., Schuchmann, E.O. Willis, T. Sigrist & G. Baudet (2001) Roosting site of the Sombre Hummingbird *Campylopterus cirrochloris* (Trochilidae) in southern Bahia, Brazil. Bull. B.O.C. 121(4): 256-257.
- Oniki, Y., M.A. Assis & E.O. Willis (2003) *Lundia cordata* (Vell.) DC. e os beija-flores. Atual. Ornitol. 111: 12
- Oniki, Y., T.A. Melo Jr. & E.T. Scopel (1996) Atividades de aves em *Cecropia* (Cecropiaceae) e árvores circunvizinhas na mata atlântica do Estado do Espírito Santo, Brasil. Atual. Ornitol. 69: 12-13.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Oniki, Y., T.A. Melo-Junior & E.T. Scopel (1994) Atividades de aves em *Cecropia* (Cecropiaceae) e árvores circunvizinhas na mata atlântica do Estado do Espírito Santo, Brasil. *Atual. Ornitol.* 69: 12: 13
- Oniki, Y., T.A. Melo-Junior, E.T. Scopel & E.O. Willis (1994) Bird use of *Cecropia* (Cecropiaceae) and nearby trees in Espírito Santo State, Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 5(2): 109-114.
- Oniki-Willis, Y. (2019) First record of *Diplotricia obtusa* (Nematoda: Diplotriciaenidae) for Brazil and South America, found in *Progne subis* (Passeriformes: Hirundinidae) on their wintering grounds. *Atual. Ornitol.* 208: 4.
- Oppenheimer, M. (2008) *Psophia viridis obscura* Pelzeln, 1857. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 441-442.
- "Oppenheimer, M. (2003) Comportamento alimentar de sabiá-laranjeira (*Turdus rufiventris*) em duas áreas com diferentes graus de urbanização na cidade de São Paulo. Monografia. . São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie."
- Oppenheimer, M. (2008) Taxonomia de *Psophia viridis* (Aves: Gruiformes: Psophiidae) com base em caracteres morfológicos. Universidade Cidade de São Paulo.
- Oppenheimer, M. & L.F. Silveira (2009) A taxonomic review of the Dark-winged Trumpeter *Psophia viridis* (Aves: Gruiformes: Psophiidae). *Pap. Avulsos Zool.* 49(41): 547-555.
- Oppliger, E.A.F.M. Fontoura, A.K.M. Oliveira, M.C.B. Toledo, M.H.S. Silva & N.M.R.G.uedes (2016) Estudo da avifauna de três áreas verdes urbanas com diferentes características de paisagem e potencial turístico em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. . *Atual. Ornitol.* 192. [On-line]
- Ordóñez-Delgado, L. (2016) Primera descripción del nido del Pinchaflores Satinado (*Diglossa lafresnayii*) en el Parque Nacional Podocarpus, Andes del sur de Ecuador. . *Ornitol. Neotrop.* 27: 121-124.
- Oren, D. (1993/1994) Aves. p. 262-271. In: S. Monteiro & L. Kaz (eds.). *Amazônia, Flora Fauna.* Rio de Janeiro: Livroarte Editora.
- Oren, D.C. (2000) Avaliação ecológica rápida: um exemplo com as savanas de terra firme do Estado do Amapá, Brasil. P. 55-64 Alves et al. (2000).
- Oren, D.C. (1990) As aves maranhenses do manuscrito (1625-1631) de Frei Cristovão de Lisboa. *Ararajuba* 1: 43-56.
- Oren, D.C. (1982) A avifauna do arquipélago de Fernando de Noronha. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi, Zool.* 118: 1-22.
- Oren, D.C. (1992) Conservação da natureza na Amazônia brasileira: uma orientação sobre prioridades baseada em aves. *Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Zool.* 8(1): 299-268.
- Oren, D.C. (1992) *Celeus torquatus pieteroyensi*, a new subspecies of Ringed Woodpecker (Aves, Picidae) from eastern Pará and western Maranhão. *Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Zool.* 8(2): 385-389.
- Oren, D.C. (1984) Resultados de uma nova expedição zoológica a Fernando de Noronha. *Bol. Mus. Paraense E. Goeldi, sér. Zool.* 1(1): 19-44.
- Oren, D.C. (1988) Uma reserva biológica para o Maranhão. *Ciência Hoje* 8(44): 36-45.
- Oren, D.C. (1998) Birds in Brazil: a natural History. H. Sick, 1993. (Resenha). *Cotinga* 10: 106-108.
- Oren, D.C. (1985) Two new subspecies of birds from the canga vegetations, Serra dos Carajás, Pará, Brazil, and one from Venezuela. *Publ. Avuls. Mus. Paraense Emílio Goeldi* 40: 93-100.
- Oren, D.C. (2001) Biogeografia e conservação de aves na região amazônica. P. 97-109. In: Capobianco, J.P.R., A. Verissimo, A. Moreira, D. Sawyer, I. Santos & L. P. Pinto (orgs.). *Biodiversidade na Amazônia Brasileira: Avaliação e ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios.* São Paulo: Editora Instituto Socioambiental e Estação Liberdade.
- Oren, D.C. (1993/1994) Aves. p. 262-271. In: Monteiro, S. & Kaz, L. (eds.) *Amazônia, Flora, Fauna.* Rio de Janeiro: Livroarte.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Oren, D.C. (1990) New and reconfirmed bird records from the State of Maranhão, Brazil. *Goeldiana, Zool.* 4:1-13.
- Oren, D.C. (1991) Aves do Estado do Maranhão. *Goeldiana, Zool.* 9:1-55.
- Oren, D.C. (1987) A avifauna da região da Serra dos Carajás, Brasil. *Memórias III Congr. Ornitol. Neotrop.* 165-168.
- Oren, D.C. (1983) Espécies ameaçadas de extinção na Amazônia. *Rev. Serv. Públ. Brasília* 111(4): 163-166.
- Oren, D.C. & E.O. Willis (1981) New Brazilian records for the Golden Parakeet (*Aratinga guarouba*). *The Auk* 98: 394-396.
- Oren, D.C. & E.O. Willis (1981) New Brazilian records for the Golden Parakeet *Aratinga guarouba*. *The Auk* 98: 394-396.
- Oren, D.C. & F.C. Novaes (1986) Observations on the Golden Parakeet, *Aratinga guarouba* in northern Brazil. *Biol. Conserv* 36: 329-337.
- Oren, D.C. & F.C. Novaes (1986) Observations on the Golden Parakeet *Aratinga guarouba* in Northern Brazil. *Biol. Conserv.* 36: 329-337.
- Oren, D.C. & F.C. Novaes (1985) A new subspecies of White Bellbird, *Procnias alba* (Hermann), Southeastern Amazonia. *Bull. B.O.C.* 105(1): 23-25.
- Oren, D.C. & F.C. Novaes (1986) Prioridades para a conservação da natureza nas florestas do Estado do Maranhão. Belém: MPEG (não publicado).
- Oren, D.C. & H.G. Albuquerque (1991) Priority areas for new avian collections on Brazilian Amazonia. *Goeldiana, Zool.* 6: 1-11.
- Oren, D.C. & J.C. Roma (2011) Composição e vulnerabilidade da avifauna da Amazônia maranhense, Brasil. p. 221-248. In: Martins, M.B. & T.G. Oliveira (eds.). *Amazônia Maranhense: diversidade e conservação*. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi.
- Oren, D.C. & M.L.P. Henriques (1994) New and reconfirmed bird records for Marajó Island, Amazon river estuary, Brazil. *Bol. Mus. Paraense E. Goeldi, sér. Zool.* 10(2): 169-182.
- Oren, D.C. & M.M.C. Silva (1987) Cherie's Spinetail (*Synallaxis cherriei* Gildenstolpe) (Aves: Furnariidae) in Carajás an Gorotire, Pará, Brazil. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool.* 3(1): 1-9.
- Oren, D.C. & N.J.H. Smith (1978) O bico-de-lacre (*Estrilda astrild*): um passarinho africano na avifauna de Manaus. *Acta Amazon.* 8(4): 699-701.
- Oren, D.C. & N.J.H. Smith (1981) Notes on the status of the common African Waxbill in Amazonia. *Wilson Bull.* 93(2): 281-282.
- Oren, D.C. & T.A. Parker III (1997) Avifauna of the Tapajós National Park and vicinity, Amazonian Brazil. P. 493-525. *Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997)*.
- Oren, D.C. & T.A. Parker III (1997) Avifauna of the Tapajós National Park and vicinity, Amazonian Brazil. *Ornith. Monogr.* 48: 493-525.
- Orgeira, T. J.L. (1995) Species composition of marine birds of the Patagonian coast of Argentina and Drake Passage. *Ararajuba* 3: 65-67.
- Orians, G.H. (1985) *Blackbirds of the Americas*. Seattle: Univ. of Washington Press.
- Orieux, M.E. & J.D'A. M. Leite (1969) Aves, répteis, anfíbios e peixes. *Curso Ciênc. Nat.* Rio de Janeiro; Ed. Liceu.
- Orihuela-Torres, A., L. Ordóñez-Delgado, A. Verdezoto-Celi & J. Brito () Diet of the spectacled owl (*Pulsatrix perspicillata*) in Zapotillo, Southwestern Ecuador). *Rev. Bras. Ornitol.* 26(1): 52-56.
- Ormond, W.T., H.A. Lima, M.C.B. Pinheiro & R.G. Oliva (1998) Biologia floral e da reprodução de *Esterhazyia splendida* Mikan (*Scrophulariaceae*). *Bol. Mus. Nac., n.s. Bot.* 105: 1-12

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ornellas, V.S.M. & R.B. Ornellas (2011) Abundância e distribuição de aves marinhas na Estação Ecológica de Tamoios, Paraty, Rio de Janeiro, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(4): 478-485.
- Orsi, H.S. (2018) Caracterização de sítios reprodutivos de corujas buraqueiras (*Athene cunicularia*) na restinga de Pontal do Sul no litoral do Paraná. Monografia.
- Orsi, H.S., L.A.M. Mestre & J. Rechetelo (2021) Caracterização dos sítios reprodutivos da coruja-buraqueira (*Athene cunicularia*) em uma área de restinga de Pontal do Sul, litoral do Paraná. *Biodiversidade e Conservação Marinha* 10: 1-10.
- Ortega, C.L. (2002) Algo mais sobre o pintassilgo do nordeste *Carduelis yarrellii*. *Atual. Ornitol.* 110: 2
- Ortega, W. & A.F. Almeida (1982) Análise da variação periódica das frações vegetal e animal na alimentação de codorna. *Brasil. Florest.* 12(50): 47-56.
- Ortega-Álvarez, R. & R. Calderón-Parra (2014) Hunting the unexpected: harris's hawks (*Parabuteo unicinctus*) preying on bats in a neotropical megacity. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(3): 297-299.
- Ortiz, D. & P. Capllonch (2007) Distribución y migración de *Sporophila c. caerulescens* en Sudamérica. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 377-385.
- Ortiz, D. & P. Capllonch (2008) Fenología y comportamiento migratorio de la Mosqueta Estriada (*Myiophobus fasciatus*) en Sudamérica. *Ornitol. Neotrop.* 19(1): 31-42.
- Ortúzar-Ferreira, C.N., G. M. Tavares, L.R. Vivès, B.P. Berto, R. Greilha, P.S.B. Ribeiro, S.N. Lima, J.A.R. Mendes, J.R. Vivès & E. Ferreira (2022) The avifauna of a semideciduous seasonal forest fragment in the countryside of Barra Mansa, Rio de Janeiro, Brazil. *Acta Biológica Catarinense* 9(2): 31-49.
- Otoch, R. (1985) Pomba pintalgada - *Columba maculosa*. (Pombão do Rio Grande do Sul). *Atual. Ornitol.* 2(8): 9-10
- Otoch, R. (1990) Sobre *Sakesphorus cristatus* (Wied, 1831) no estado do Ceará. *Charão* 16: 15.
- Otoch, R. (1985) Pomba pintalgada (Pombão do Rio Grande do Sul). *SOBoletim* 8: 9-10.
- Otoch, R. (1985) Pomba pintalgada - *Columba maculosa*. *SOBoletim* 8: 9-10.
- Ottenburghs, J. (2021) An evidence-based overview of hybridization in tinamous. *Ornithol. Res.* 29(2): 113-117.
- Ottenburghs, J., H-J. Megens, R.H.S. Kraus, O. Madsen, P. Hooft, S.E. Wieren, R.P.M.A. Crooijmans, R.C. Ydenberg, M.A.M. Groenen & H.H.T. Prins (2016) A tree of geese: A phylogenomic perspective on the evolutionary history of True Geese. *Mol. Phylogenet. Evol.* 101: 303-313.
- Ovaskainen, O., U.M. Camargo, P. Somervuo & J. Lawer (2018) Animal Sound Identifier (ASI): software for automated identification of vocal animals. *Ecology letters* 21(8): 1244-1254.
- Ovellet, H. (1993) Speciation, zoogeography and taxonomic problems in the Neotropical genus *Sporophila*. *Bull. B.O.C.* 112 A (Suppl): 225-235.
- Paccagnella, S.G., R. Antonelli Filho, A.I. Lara & P. Scherer Neto (1994) Observações sobre *Pipile jacutinga* Spix, 1825 (Aves, Cracidae) no Parque Estadual de Carlos Botelho, São Paulo, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 76: 29-32.
- Pacheco, A., M.D. Cordeiro, M.B. Cepeda, H.R. Luz, S.V. Cardozo, B.P. Berto, A. Guterrez & A.H. Fonseca (2019) Hemoparasites in ticks of wild birds of Serra dos Órgãos National Park, state of Rio de Janeiro, Brazil. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária* 28(2): 238-244.
- Pacheco, G. (1932) Investigações sobre doenças de psittacideos. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 26(2): 169-233.
- Pacheco, G. & O. Bier (1931) Epizootia em papagaios no Brasil e suas relações com a psittacose. *Arch. Inst. Biol.* 4:80-120.
- Pacheco, J.F. (2004) Ocorrência acidental de *Buteo polyosoma* (Quoy & Gaimard, 1824) na ilha de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil. *Ararajuba* 12(2): 168-169.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pacheco, J.F. (1995) New distributional records for some birds from várzea forest at Mamirauá Reserve, western Brazilian Amazonia. *Ararajuba* 3: 83-87.
- Pacheco, J.F. (1996) Bibliografia recente da ornitologia brasileira - 1994/1995. *Ararajuba* 4(1): 56-62.
- Pacheco, J.F. (1997) Bibliografia recente da ornitologia brasileira. *Ararajuba* 5(1): 80-86.
- Pacheco, J.F. (2001) Pílulas históricas II. Coincidências e curiosidades da ornitologia. *Atual. Ornitol.* 101: 7.
- Pacheco, J.F. (2001) Pílulas históricas IV. Um tributo ao admirável Carl E. Hellmayr (1878-1943). *Atual. Ornitol.* 103: 10.
- Pacheco, J.F. (2002) O fotógrafo da natureza: Fábio Olmos. *Atual. Ornitol.* 107: 8-9.
- Pacheco, J.F. (2003) O fotógrafo de aves: Robson Silva e Silva. *Atual. Ornitol.* 114: 8-9
- Pacheco, J.F. (2004) Pílulas históricas VI. Sabará ou Cuiabá ? O problema das localidades de Ménétrière. *Atual. Ornitol.* 117: 4-5.
- Pacheco, J.F. (1994) O interessante gavião-asa-de-telha (*Parabuteo unicinctus*) no Brasil. Um gavião raro?. *Atual. Ornitol.* 61: 13
- Pacheco, J.F. (1995) Notulae et corrigenda. [O mutum-fava, *Crax globulosa* das florestas de várzea, o gavião Bombachinha, *Harpagus diodon* no município do Rio de Janeiro, a foto de Polydor [sic] *dimidiatus* na entrada de seu ninho]. *Atual. Ornitol.* 66: 10
- Pacheco, J.F. (1995) Ocorrência acidental da gaivota-de-Franklin, *Larus pipixcan* no médio Solimões, Amazonas. *Atual. Ornitol.* 66: 4.
- Pacheco, J.F. (1995) O Brasil perde cinco espécies de aves! Uma análise crítica dos registros de Ruschi para alguns beija-flores das fronteiras setentrionais brasileiras. *Atual. Ornitol.* 66: 7.
- Pacheco, J.F. (1995) Notulae et corrigenda II [Duas esquecidas menções para a Ararinha-azul *Cyanopsitta spixi*, dois beija-flores andinos: *Lophornis stictolophus* e *Polyonymus caroli* recentemente relacionados para o Brasil, o livro "Aves da Paraíba" de Heretiano Zenaide]. *Atual. Ornitol.* 67: 10.
- Pacheco, J.F. (1995) A "Comissão Científica do Ceará" (1859-1861) e sua relevância para as coleções de aves do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A esplêndida técnica de preparação das peles oriundas dessa coleção e sua correta autoria a luz dos documentos originais. *Atual. Ornitol.* 67: 6-7.
- Pacheco, J.F. (1995) Manoel Ferreira Lagos (1817-1871). Dados biográficos do segundo zoólogo do Museu Nacional. *Atual. Ornitol.* 68: 12-14.
- Pacheco, J.F. (1996) Notulae et corrigenda III [*Deropteryx accipitrinus*, *Phleocryptes melanops*]. *Atual. Ornitol.* 69: 4.
- Pacheco, J.F. (1996) Uma nova espécie a ser incluída na lista de aves do Brasil: *Anurolimnas castaneiceps* (Gruiformes, Rallidae). [Notulae et corrigenda IV]. *Atual. Ornitol.* 70: 7.
- Pacheco, J.F. (1996) Algumas fontes antigas de divulgação do nome "maxalalagá" para o ralídeo *Micropygia schomburgkii*. *Atual. Ornitol.* 70: 7.
- Pacheco, J.F. (1997) Novas espécies e subespécies descritas para o Brasil nas três últimas décadas. [Notulae et Corrigenda, VII]. *Atual. Ornitol.* 76: 4.
- Pacheco, J.F. (1998) Projeto Mamirauá. A composição da avifauna do Mamirauá no contexto das várzeas amazônicas. *Atual. Ornitol.* 83: 8-9.
- Pacheco, J.F. (1998) Notulae et Corrigenda X. O status de "acurana" como nome vulgar específico do bacurau *Hydropsalis climacocerca*. *Atual. Ornitol.* 85: 5.
- Pacheco, J.F. (1998) Duas evidências da existência no passado do curiango-do-banhado, *Eleothreptus anomalus* no Estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 86: 4.
- Pacheco, J.F. (1999) É de Minas Gerais o exemplar único e original de *Nemosia rourei*? *Atual. Ornitol.* 89: 7.
- Pacheco, J.F. (1999) *Galleria Biographica* IV - O Professor Wilhelm Behn (1808-1878) e a Ornitologia Brasileira. *Atual. Ornitol.* 92: 6.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pacheco, J.F. (2000) Sutis conexões entre W. E. Leach e a ornitologia brasileira. *Atual. Ornitol.* 94: 5.
- Pacheco, J.F. (2000) Antecedentes [sic] de uma curiosidade bibliográfica acerca das aves brasileiras. *Atual. Ornitol.* 98: 5.
- Pacheco, J.F. (1994) Comentários sobre a importância dos corredores de fauna em implantação na Fazenda Lagoa [Monte Belo, MG]. *Bol ISM [Monte Belo, MG]* 7: 13-14 [Instituto Sul-Mineiro de Estudos e Proteção à Natureza].
- Pacheco, J.F. (1997) Boddaert, o autor de quase cinquenta espécies de aves do Brasil que não descreveu nenhuma delas!. *Bol SBO* 29: 3-5.
- Pacheco, J.F. (1997) Pílulas históricas[Exemplares preparados pelos irmãos Vila Real servem como tipo de uma forma válida de ave brasileira, A correta citação de autor e ano do beija-flor *Chlorestes notatus* retificada recentemente, Um "quase misterioso" informante de Helmut Sick para a etimologia do nome sabiá? *Bol. SBO* 29: 6-7.
- Pacheco, J.F. (2000) Tirando da ruína a informação sobre a distribuição. Uma visão pessoal dos objetivos do CBRO – Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. *Bol. SBO* 30: 3-5.
- Pacheco, J.F. (2001) Um pouco da história da nomenclatura zoológica sob o ponto de vista da ornitologia. *Bol. SBO* 32: 8-14.
- Pacheco, J.F. (1996) Flamingos em plena baía de Guanabara, ou a singela história de um registro que não pegou! *Bol. Soc. Bras. Orn.* 28: 5-8.
- Pacheco, J.F. (1988) Black-hooded Antwren *Formicivora [Myrmotherula] erythronotos* re-discovered in Brazil. *Bull. B.O.C.* 108(4): 179-182.
- Pacheco, J.F. (1992) Chororão [*Crypturellus variegatus*] em Casimiro de Abreu. *Charão* 17: 14.
- Pacheco, J.F. (1992) As aparências enganam [*Cercomacra brasiliana*, em 32 pontos do vale do Paraíba, Rio de Janeiro]. *Charão* 17: 15.
- Pacheco, J.F. (1992) Tauató-pintado [*Accipiter poliogaster*], no Parque Estadual do Desengano, Rio de Janeiro]. *Charão* 17: 15.
- Pacheco, J.F. (1998) Cherry-throated Tanager *Nemosia rourei* rediscovered. *Cotinga* 9: 41.
- Pacheco, J.F. (2000) Espécime secular de *Porzana carolina* (Linnaeus, 1758) supostamente proveniente do Brasil. *Nattereria* 1: 16-17.
- Pacheco, J.F. (2000) O registro brasileiro de *Philomachus pugnax* (Charadriiformes: Scolopacidae) divulgado por Sick – autoria e elucidação de pequenas questões. *Nattereria* 1: 19.
- Pacheco, J.F. (2000) De onde provém o registro original do beija-flor *Taphrospilus hypostictus* (Gould, 1862) para o Brasil ? Há razões para suspeitar dessa ocorrência ? *Nattereria* 1: 25-26.
- Pacheco, J.F. (2001) O segundo ano do CBRO: reorganizando a estrutura, restabelecendo metas e avançando sobre novas questões. *Nattereria* 2: 1-3 [English version: 4-5].
- Pacheco, J.F. (2001) Quando o que é da Colômbia não é do Brasil: o caso *Crypturellus casiquiare* (Chapman, 1929). *Nattereria* 2: 14-15.
- Pacheco, J.F. (1995) Acervo ornitológico da Comissão Científica de Exploração (1859-1861). *Rev. Inst. Ceará* 109: 353-358.
- Pacheco, J.F. (2000) Opinião: A seção "Mudou de nome" e a estabilidade nomenclatural. *Revista de Ornitologia Paranaense* 1(5): 2-3.
- Pacheco, J.F. (2001) Tangara – gênero de uns, ainda que nome vulgar de outros! *Tangara* 1(1): 5-11.
- Pacheco, J.F. (1998) Johann Natterer e Minas Gerais. *Uiraçu* n.s. 2(2): 5.
- Pacheco, J.F. (1994) Urubu e urubutinga [nome local de *Tityra semifasciata* no Mamirauá, AM]. *Vôo Rasante* 1(1): 2.
- Pacheco, J.F. (1992) Avifauna da Fazenda Bela Vista, Pontal, SP. (Relatório Final). Não publicado.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pacheco, J.F. (1996) Ornitologia Brasileira, Helmut Sick, Folder. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
- Pacheco, J.F. (2001) Prefácio. p 11-12 In: Bencke, G. A. Lista de Referência das aves do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: RZBRGS.
- Pacheco, J.F. (2004) As aves da Caatinga: uma análise histórica do conhecimento. P. 189-250. In: Silva, J.M.C., M. Tabarelli, M.T. Fonseca & L.V. Lins (eds.) Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. Brasília: MMA, Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE, Conservation International do Brasil, Fundação Biodiversitas, EMBRAPA Semi-Árido.
- Pacheco, J.F. (2001) As aves da Caatinga – Análise histórica do processo de conhecimento. Resumo de tese. Atual. Ornitol. 101: 2.
- Pacheco, J.F. (2005) Ocorrência acidental de *Buteo polyosoma* (Quoy Gaimard, 1824) na ilha de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil. Ararajuba 12: 86-87.
- Pacheco, J.F. (1996) Bibliografia recente da ornitologia brasileira - 1994/1995. Suplement. Ararajuba 4(2): 118-120.
- Pacheco, J.F. (1997) Bibliografia recente da ornitologia brasileira. Ararajuba 5(2): 247-250.
- Pacheco, J.F. (2001) Pílulas Históricas III. Coincidências e curiosidades da Ornitologia. Atual. Ornitol. 102: 6.
- Pacheco, J.F. (2003) Pílulas históricas V: A viuvez de Dom Pedro I e a descoberta do Araçari-mulato, *Pteroglossus beauharnaesii*. Atual. Ornitol. 112: 3-4.
- Pacheco, J.F. (2009) O Ornitólogo e Fotógrafo Guilherme Serpa. Atual. Ornitol. 151: 16-17.
- Pacheco, J.F. (2013) O limite sul da ocorrência do mutum-de-bico-vermelho nos tempos da Imperatriz Leopoldina. . Atual. Ornitol. 175: 23.
- Pacheco, J.F. (1994) A maracanã-pequena *Ara nobilis* introduzida na cidade do Rio de Janeiro e outros psitacídeos cariocas subespontâneos. Atual. Ornitol. 60: 12.
- Pacheco, J.F. (1994) O interessante gavião-asa-de-telha (*Parabuteo unicinctus*) no Brasil. Um gavião raro ?. Atual. Ornitol. 61: 13.
- Pacheco, J.F. (1995) Os psitacídeos da Estação Ecológica Mamirauá, Amazonas. Atual. Ornitol. 63: 3.
- Pacheco, J.F. (1995) Notulae et corrigenda. [*Crax globulosa*, *Harpagus diodon*, *Polydor dimidiatus* - sic] Atual. Ornitol. 66: 10.
- Pacheco, J.F. (1996) Uma nova espécie a ser incluída na lista de aves do Brasil: *Anurolimnas castaneiceps* (Gruiformes, Rallidae). Atual. Ornitol. 70: 7.
- Pacheco, J.F. (1996) Notulae et Corrigenda V. Quais as aves brasileiras que recentemente deixaram de ser espécies endêmicas do Brasil? Atual. Ornitol. 71: 7.
- Pacheco, J.F. (1998) Duas evidências de existência no passado do curiango-do-banhado, *Eleothreptus anomalus* no Estado do Rio de Janeiro. Atual. Ornitol. 85: 4.
- Pacheco, J.F. (2000) Alguns registros históricos para a ornitologia do Amapá. Atual. Ornitol. 96: 5.
- Pacheco, J.F. (1998) Baddaert, o autor de quase cinquenta espécies de aves do Brasil que não descreveu nenhuma delas! Bol. Soc. Bras. Orn. 29: 3-5.
- Pacheco, J.F. (1988) Acréscimos à lista de aves do município do Rio de Janeiro. Boletim FBCN, Rio de Janeiro, 23[1989]: 104-120.
- Pacheco, J.F. (2000) O registro brasileiro de *Philomachus pugnax* (Charadriiformes: Scolopacidae) divulgado por Sick - autoria e elucidação de pequenas questões. Nattereria 1: 19-19.
- Pacheco, J.F. (2000) A ornitologia descobre o sertão: um balanço do conhecimento da avifauna da Caatinga dos primórdios aos anos 1950. Orn. Bras. no Séc XX. p. 11-70.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pacheco, J.F. (1993) As aves visitantes de inverno do médio Solimões, Amazonas. In: J. M. C. Silva; M. Tabarelli; M. T. Fonseca; L. V. Lins. (Org.). Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. Brasília: MMA, 2004, v. 1, p. 189-250.
- Pacheco, J.F. (1997) Espécies novas descritas para o Brasil (Não constantes em Sick 1997. Ornitologia Brasileira). São Paulo 2007 (Compilação).
- Pacheco, J.F. (1997) Ornitologia Brasileira, de Helmut Sick. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. v. 1. 912?
- Pacheco, J.F. (1998) Johann Natterer e Minas Gerais. Uiraçu, Belo Horizonte, , v. 2, p. 5 - 5, 30 jun. 1998.
- Pacheco, J.F. (2001) Prefácio. In: Bencke, G.A. Lista de referência das aves do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: FZRGs.
- Pacheco, J.F. (2001) O segundo ano do CBRO: reorganizando a estrutura, restabelecendo metas e avançando sobre novas questões. São Paulo, 2001. (Prefácio, Pós-fácio/Apresentação)>.
- Pacheco, J.F. (2001) Um pouco da história da nomenclatura zoológica sob o ponto de vista da ornitologia 2001 (Palestra transcrita).
- Pacheco, J.F. (2005) Aves. In: A. B. M. Machado; C. S. Martins; G. M. Drummond. (Org.). Lista da fauna brasileira ameaçada de extinção. Incluindo as listas das espécies quase ameaçadas e deficientes de dados. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas, 2005, v. 1, p. 37-41.
- Pacheco, J.F. (2005) Últimas espécies de aves descritas para o Brasil. (Compilação).
- Pacheco, J.F. (2009) Complexo de Serras das Lontras e Una, Bahia: Elementos naturais e aspectos de sua conservação. São Paulo, 2009. (Prefácio, Pós-fácio/Prefácio)>.
- Pacheco, J.F. (2011) Lista das aves do Paraná. Curitiba, 2011. (Prefácio, Pós-fácio/Apresentação).
- Pacheco, J.F. (2011) Lista das aves do Paraná: edição comemorativa do "Centenário da Ornitologia do Paraná". Curitiba: Hori Consultoria Ambiental., 2011 (Apresentação).
- Pacheco, J.F. & B.M. Whitney (2001) Um tributo ao naturalista Friedrich Sellow (1789-1831). Recontando a sua passagem pela Bahia e o destino desafortunado de seu acervo ornitológico. Atual. Ornitol. 100: 6-7.
- Pacheco, J.F. & B.M. Whitney (2001) Um tributo ao naturalista Friedrich Sellow (1789-1831). Atual. Ornitol. 100: 6-7.
- Pacheco, J.F. & B.M. Whitney (1995) Range extensions for some birds in northeastern Brazil. Bull. B.O.C. 115(2): 157-63.
- Pacheco, J.F. & B.M. Whitney (2006) Mandatory changes for the scientific names of three neotropical birds. Bull. B.O.C. 126(3): 242-244.
- Pacheco, J.F. & B.M. Whitney (1997) On the origin of some birds collected by George Such, and the type localities of several forms. The Auk 114(2): 303-305.
- Pacheco, J.F. & B.M. Whitney (1998) Correction of the specific name of Long-trained Naughtjar. Bull. B.O.C. 118(4): 259-261.
- Pacheco, J.F. & C. Bauer (1995) Predação de *Morpho athena* (Lepidoptera: Nymphalidae) por *Falco femoralis* (Falconiformes: Falconidae) no Rio de Janeiro, Brasil. Ararajuba 3: 74-75.
- Pacheco, J.F. & C. Bauer (1995) Adolf Schneider (1881-1946). Alguns dados sobre a vida e a obra do chefe da expedição de 1939 do Museu de Ciências Naturais de Berlim que trouxe Helmut Sick para o Brasil. Atual. Ornitol. 65: 10-13.
- Pacheco, J.F. & C. Bauer (1998) Notulae et corrigenda IX. Retificação do registro do bacurau-rabo-de-seda, *Caprimulgus sericocaudatus* para o Espírito Santo. Atual. Ornitol. 83: 4.
- Pacheco, J.F. & C. Bauer (1994) A coleção de aves preparadas por Adolf Schneider em Porto Quebracho, Mato Grosso do Sul, Brasil, em 1941. Notulas Faunísticas 54: 1-6.
- Pacheco, J.F. & C. Bauer (2001) A lista de aves do Espírito Santo de Augusto Ruschi (1953): uma análise crítica. p. 261-278. Albuquerque et al. (2001).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pacheco, J.F. & C. Bauer (1997) Notulae et corrigenda VIII. Novo limite sul na distribuição do arapaçu-de-bico-branco *Xiphorhynchus picus* no leste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 78: 13.
- Pacheco, J.F. & C. Bauer (1998) Limites setentrionais inéditos e documentados de aves da região da Mata Atlântica no Espírito Santo. *Atual. Ornitol.* 86: 4.
- Pacheco, J.F. & C. Bauer (2001) As aves do Espírito Santo do Príncipe Maximiliano de Wied. *Atual. Ornitol.* 99: 6.
- Pacheco, J.F. & C.E. Agne (2008) Species lists of birds for South American countries and territories: [Brazil]. Baton Rouge, Louisiana, EUA 2008 (Lista normativa de espécies).
- Pacheco, J.F. & C.E. Agne (2010) Species lists of birds for South American countries and territories: [Brazil]. South American Classification Committee. American Ornithologists' Union, 2010 (Lista normativa de espécies).
- Pacheco, J.F. & E. Maciel (2009) Um registro recente e documentado de *Celeus obrieni* (Piciformes: Picidae) para o Estado de Goiás. *Atual. Ornitol.* 150: 14.
- Pacheco, J.F. & F. Maciel (2009) Registro recente e documentado de *Celeus obrieni* (Piciformes: Picidae) para o estado de Goiás. *Atual. Ornitol.* 149: 14.
- Pacheco, J.F. & F. Olmos (2005) Birds of a latitudinal transect in the Tapajós-Xingu interfluvium, eastern Brazilian Amazonia. *Ararajuba* 13(1): 29-46.
- Pacheco, J.F. & F. Olmos (2010) As Aves do Tocantins, Brasil – 2: Jalapão. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(1): 1-18.
- Pacheco, J.F. & F. Olmos (2010) As Aves do Tocantins, Brasil 2: Jalapão. *Atual. Ornitol.* 18: 1-18.
- Pacheco, J.F. & F. Olmos (2006) As aves do Tocantins 1: região sudeste. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(2): 85-100.
- Pacheco, J.F. & H.B. Rajão (1995) Heretiano Zenaide, quem foi este autor de «Aves da Paraíba»? *Atual. Ornitol.* 64: 12.
- Pacheco, J.F. & H.B. Rajão (1995) Novos registros do trinta-réis-escuro, *Anous stolidus* para o estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 66: 4.
- Pacheco, J.F. & J. Minns (2002) Notes on brazilian records of *Campylopterus duidae* Chapman, 1929. *Ararajuba* 10(2): 269-270.
- Pacheco, J.F. & L.F. Silveira (1998) Bibliografia recente da ornitologia brasileira. *Ararajuba* 6(2): 147-155.
- Pacheco, J.F. & L.F. Silveira (1999) Bibliografia recente da Ornitologia Brasileira. *Ararajuba* 7(1): 45-48.
- Pacheco, J.F. & L.P. Gonzaga (1994) Tiranídeos do Estado do Rio de Janeiro provenientes de regiões austrais da América do Sul. *Notulas Faunísticas* 63: 1-4.
- Pacheco, J.F. & L.P. Gonzaga (1995) A new species of *Synallaxis* of the ruficapilla/infuscata complex from eastern Brazil (Passeriformes:Furnariidae). *Ararajuba* 3: 3-11.
- Pacheco, J.F. & N.C. Maciel (1995) Segundo registro de *Calonectris diomedea* no Estado do Rio de Janeiro e um sumário de suas aparições na costa brasileira (Procellariiformes: Procellariidae). *Ararajuba* 3: 82-83.
- Pacheco, J.F. & P.S.M. Fonseca (2000) A notável redescoberta de *Calyptura cristata* por Ricardo Parrini no contexto das preciosidades aladas da Mata Atlântica. *Bol. SBO* 30: 5-7.
- Pacheco, J.F. & P.S.M. Fonseca (1987) Aves observadas na Reserva Florestal da CVRD - Linhares, ES, 6-10 de janeiro de 1987. (não publicado).
- Pacheco, J.F. & P.S.M. Fonseca (2002) Resultados de excursão ornitológica a determinadas áreas dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul em janeiro, 1990. *Atual. Ornitol.* 106: 3-5.
- Pacheco, J.F. & P.S.M. Fonseca (1999) Evidência de ocorrência histórica do Pato-mergulhão (*Mergus octosetaceus*) no Estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 88: 10.
- Pacheco, J.F. & P.S.M. Fonseca (2000) A admirável redescoberta de *Calyptura cristata* por Ricardo Parrini no contexto das preciosidades aladas da Mata Atlântica. *Atual. Ornitol.* 93: 6-7.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pacheco, J.F. & P.S.M. Fonseca (2001) The remarkable rediscovery of the Kinglet *Calyptura Calyptura cristata*. *Cotinga* (Sandy) 16: 48-51.
- Pacheco, J.F. & R. Laps (1998) Bibliografia recente da ornitologia brasileira. *Ararajuba* 6(1): 66-70.
- Pacheco, J.F. & R. Parrini (1996) Ainda sobre o "Rei-dos-tangarás", híbrido entre *Chiroxiphia caudata* e *Antilophia galeata*, Notas adicionais. [Notulae et corrigenda IV]. *Atual. Ornitol.* 70: 7.
- Pacheco, J.F. & R. Parrini (1997) O limite norte de distribuição do tinguauçu-castanho (*Attila phoenicurus*) na Mata Atlântica. [Notulae et Corrigenda, VI]. *Atual. Ornitol.* 75: 4
- Pacheco, J.F. & R. Parrini (1998) Registros questionáveis de aves do Estado do Rio de Janeiro. II - Passeres. *Atual. Ornitol.* 83: 6-7.
- Pacheco, J.F. & R. Parrini (2002) Alguns registros relevantes de aves para o estado de Pernambuco. *Atual. Ornitol.* 109: 7.
- Pacheco, J.F. & R. Parrini (2013) Status de ocorrência e hábitos alimentares do gaturamo-bandeira *Chlorophonia cyanea* no leste do Brasil – com notas referentes à localidade-tipo. *Atual. Ornitol.* 173:
- Pacheco, J.F. & R. Parrini (1995) O rei-dos-tangarás (*Chiroxiphia caudata* x *Antilophia galeata*) no sul de Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 66: 14.
- Pacheco, J.F. & R. Parrini (1996) Notulae et corrigenda IV. Ainda sobre o rei-dos-tangarás, híbrido entre *Chiroxiphia caudata* e *Antilophia galeata*, notas adicionais. *Atual. Ornitol.* 70: 7.
- Pacheco, J.F. & R. Parrini (1998) Registros questionáveis de aves do estado do Rio de Janeiro, I - Non-passeres. *Atual. Ornitol.* 81: 5.
- Pacheco, J.F. & R. Parrini (1998) O status de algumas espécies não documentadas do estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 84: 5.
- Pacheco, J.F. & R. Parrini (1999) A atividade naturalística de Herbert Franzoni Berla (1912-1985), ornitólogo e acaralogista do Museu Nacional. *Atual. Ornitol.* 87: 4-6.
- Pacheco, J.F. & R. Parrini (2000) Aves do Estado do Rio de Janeiro: Região meridional do vale do rio Paraíba do Sul - retificação de limites e complementação dos registros inéditos mais antigos. *Atual. Ornitol.* 95: 12-13.
- Pacheco, J.F. & R. Parrini (2002) Breve histórico do conhecimento da avifauna da região do Alto Juruá. P. 77-79. In: M.C. Cunha, M.B. Almeida. (Org.). *Enciclopédia da Floresta*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Pacheco, J.F. & R.L. Gagliardi (2012) Leucismo parcial em indivíduo de andorinha-pequena-de-casa *Pygochelidon cyanoleuca*. *Atual. Ornitol.* 169: 22.
- Pacheco, J.F. & R.R. Laps (2001) Notas sobre primeiros registros de seis espécies de Suboscines de Santa Catarina a partir de coleções seriadas, incluindo uma ocorrência não divulgada. *Tangara* 1(4): 169-171.
- Pacheco, J.F. (coord) (2001) Reis, H.B.R. & A.B.A. Soares. *Zoologia* [verbetes e acepções na 2a fase] In: *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa* (A Houaiss & M S Villar) Rio de Janeiro: Objetiva lxxxiii, 2925 p (Instituto Antonio Houaiss de Lexicografia).
- Pacheco, J.F., B.M. Whitney & D. Pioli (2002) Additional notes on *Caprimulgus forcipatus* Nitzsch, 1840 (= *Macropsalis forcipata*). *Ararajuba* 10(2): 272-273.
- Pacheco, J.F., B.M. Whitney & L.P. Gonzaga (1996) A new genus and species of furnariid (Aves: Furnariidae) from de cocoa-growing region of southeastern Bahia, Brazil. *Wilson Bull.* 108(3): 397-433.
- Pacheco, J.F., B.M. Whitney & L.P. Gonzaga (1996) O acrobata das florestas do sudeste da Bahia, *Acrobatornis fonsecai*, um novo gênero e espécie de furnarídeo. *Atual. Ornitol.* 74: 12.
- Pacheco, J.F., C. Bauer & T.A. Melo-Junior (1994) Registros no Brasil do Chimango, *Milvago chimango* (Vieillot, 1816) ao norte de sua distribuição admitida. *Notulas Faunísticas* 62: 1-4.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pacheco, J.F., F. Olmos, A. Macarrão, R.L. Gagliardi, R. Parrini, M. Cohn-Haft & V.S. Braz (2011) Revisão da distribuição do vite-vite-de-cabeça-cinza *Hylophilus pectoralis* (Passeriformes: Vireonidae), com notificação de sua ocorrência no Triângulo Mineiro e noroeste de São Paulo. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 332-342.
- Pacheco, J.F., F. Olmos, A.D. Prado, G.A. Serpa & E. Endrigo (2007) Sobre a ocorrência de *Amaurospiza moesta* (Hartlaub, 1853) no estado do Tocantins. *Atual. Ornitol.* 140: 10-11.
- Pacheco, J.F., F. Olmos, R. Laps, L.F. Silveira & F.C. Straube (2002) Bibliografia recente da Ornitologia Brasileira. *Ararajuba* 10(2): 251-259.
- Pacheco, J.F., F. Olmos, R. Laps, L.F. Silveira, & F.C. Straube (2002) Bibliografia recente da Ornitologia Brasileira. *Ararajuba* 10(1): 107-111.
- Pacheco, J.F., G.M. Kirwan, A. Aleixo, B.M. Whitney, J. Minns, K.J. Zimmer, A. Whittaker, P.S.M. Fonseca, M.F.C. Lima & D.C. Oren (2007) An avifaunal inventory of the CVRD Serra dos Carajás project, Pará, Brazil. *Cotinga (Sandy)* 27: 15-30.
- Pacheco, J.F., H.B.R. Reis & A.B.A. Soares (2001) *Zoologia*. In: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva.
- Pacheco, J.F., I.N.C. Astor & C. Bauer (2010) Avifauna da Reserva Biológica de Poço das Antas, Silva Jardim, RJ. *Atual. Ornitol.* 157: 55-74.
- Pacheco, J.F., J.L.X. Nascimento, L.F. Silveira, M. C. de Souza, M. Â. Marini & S.M. Azevedo Júnior (2004) Aves: áreas e ações prioritárias para a conservação da Caatinga. Pp 251-262 J M C Silva, M Tabarelli, M T Fonseca e L V Lins (Orgs) Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. Brasília: MMA, Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Desenvolvimento da UFPE, Conservation International do Brasil.
- Pacheco, J.F., J.O. Branco & V.Q. Piacentini (2009) Olrog's Gull *Larus atlanticus* in Santa Catarina, Brazil: northernmost occurrence and first state record. *Cotinga (Sandy)* 31: 80-81.
- Pacheco, J.F., L.F. Silveira & F.C. Straube (1999) Bibliografia recente da Ornitologia Brasileira. *Ararajuba* 7(2): 149-152.
- Pacheco, J.F., L.F. Silveira & R. Laps (2001) Bibliografia Recente da Ornitologia Brasileira. *Ararajuba* 9(2): 171-175.
- Pacheco, J.F., L.F. Silveira, A. Aleixo, C.E. Agne, G.A. Bencke, G.A. Bravo, G.R.R. Brito, M. Cohn-Haft, Maurício, G.N. L.N. Naka, F. Olmos, S.R. Posso, A.C. Lees, L.F.A. Figueiredo, E. Carrano, R.C. Guedes, E. Cesari, I. Franz, F. Schunck, V.Q. Piacentini (2021) Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee-second edition. *Ornithol. Res.* 29: 94-105.
- Pacheco, J.F., L.F. Silveira, F. Olmos, R. Laps & F.C. Straube (2003) Bibliografia recente da Ornitologia Brasileira. *Ararajuba* 11(1): 123-130.
- Pacheco, J.F., L.F. Silveira, R. Laps & F.C. Straube (2000) Bibliografia recente da Ornitologia Brasileira. *Ararajuba* 8(1): 61-65.
- Pacheco, J.F., P.S.M. Fonseca & R. Parrini (2003) Coletânea cronológica de registros recentes de *Harpia harpyja* (L.) para os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. *Atual. Ornitol.* 111:7.
- Pacheco, J.F., R. Laps, L.F. Silveira & F.C. Straube (2000) Bibliografia recente da Ornitologia Brasileira. *Ararajuba* 8(2): 149-155.
- Pacheco, J.F., R. Laps, L.F. Silveira & F.C. Straube (2001) Bibliografia recente da ornitologia brasileira. *Ararajuba* 9(1): 75-79.
- Pacheco, J.F., R. Parrini & D.C. Tavares () Avifauna da RPPN Fazenda Lagoa e entorno. p. 140-178. In: Laurindo, R.S., R.L.M. Novaes & M.C.W. Vieira (coord.) RPPN Fazenda Lagoa - educação, pesquisa e conservação da natureza. 1º ed. Monte Belo: ISMECN.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pacheco, J.F., R. Parrini, B.M. Whitney, C. Bauer & P.S.M. Fonseca (1997) Novos registros de aves para o estado do Rio de Janeiro: Costa Verde. *Atual. Ornitol.* 78: 4-5.
- Pacheco, J.F., R. Parrini, B.M. Whitney, C. Bauer & P.S.M. Fonseca (1997) Novos registros de aves para o estado do Rio de Janeiro: região sul do vale do rio Paraíba do Sul. *Atual. Ornitol.* 79: 4-5.
- Pacheco, J.F., R. Parrini, B.M. Whitney, P.S.M. Fonseca & C. Bauer (1996) Novos registros de avs para o estado do Rio de Janeiro: Vale do Paraíba do Norte. *Atual. Ornitol.* 73: 6
- Pacheco, J.F., R. Parrini, B.M. Whitney, P.S.M. Fonseca & C. Bauer (1996) Novos registros de aves para o estado do Rio de Janeiro: Vale do Paraíba Norte. *Atual. Ornitol.* 73: 6.
- Pacheco, J.F., R. Parrini, G.M. Kirwan & G.A. Serpa (2014) Birds of Vale das Taquaras region, Nova Friburgo, Rio de Janeiro state, Brazil: checklist with historical and trophic approach. *Cotinga* 36: 74-102.
- Pacheco, J.F., R. Parrini, L.E. Lopes & M.F. Vasconcelos (2008) A avifauna do Parque Estadual do Ibitipoca e áreas adjacentes, Minas Gerais, Brasil, com uma revisão crítica dos registros prévios e comentários sobre biogeografia. *Cotinga (Sandy)* 30:16-32.
- Pacheco, J.F., R. Parrini, P.S.M. Fonseca, B.M. Whitney & N.C. Maciel (1996) Novos registros de aves para o estado do Rio de Janeiro: Região Norte. *Atual. Ornitol.* 72: 10-12.
- Pacheco, J.F., R. Silva e Silva & J. Goerck (2003) Brazilian Merganser in Jalapão, Tocantins, Brazil. *TWSG News The Bulletin of the Threatened Waterfowl Specialist Group, Slimbridge, UK* 14: 10-11.
- Pacheco, J.F., R.L. Gagliardi, R. Bessa & D. Pioli (2010) Extensão na distribuição do suiriri-de-garganta-rajada *Tyrannopsis sulphurea* (Passeriformes: Tyrannidae) e comentários acerca de seu habitat preferencial. *Atual. Ornitol.* 157: 8-9.
- Pacheco, J.F., S.H. Borges, A. Wittaker, A. Carvalhaes & L.M. P. Henriques (1998) Aves. Pp 117-122 Em: Fundação Vitória Amazônica (ed) *O Plano de Manejo do Parque Nacional do Jaú Manaus: FVA / Ibama.*
- Pacheco, J.F., V. Ramos Junior & L.P. Fedullo (1995) O Pinguim-rei (*Aptenodytes patagonicus*) pela primeira vez assinalado no Brasil. *Atual. Ornitol.* 64: 4
- Pacheco, L.F. Silveira, A. Aleixo, C.E. Agne, G.A. Bencke, G.A. Bravo, G.R.R. Brito, M. Cohn-Haft, G.N. Maurício, L.N. Naka, F. Olmos, S.R. Posso, A.C. Lees, L.F.A. Figueiredo, E. Carrano, R.C. Guedes, E. Cesari, I. Franz, F. Schunck & V.Q. Piacentini (2021) Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee—second edition. *Ornithol. Res.* 29(2): 94-105.
- Pacheco, S. & J.E. Simon (1995) Variações no padrão de nidificação de *Fluvicola nengeta* Linnaeus, 1766 (Aves, Tyrannidae). *Rev. Bras. Biol.* 55(4): 609-615.
- Pacheco, S., N.F. Silva, R. Ribon, J.E. Simon & R.T. Pinheiro (1994) Efeito do manejo do cerrado sobre as populações de alguns tinamidae em Três Marias, Estado de Minas Gerais. *Rev. Bras. Biol.* 54(3): 435-441.
- Pacheco, J.F., R. Parrini & D.C. Tavares (2014) Avifauna da RPPN Fazenda Lagoa e entorno. p. 139-178. In: Laurindo, R.S., R.L.M. Novaes & M.C.W. Vieira (org.) (2014) *RPPN Fazenda Lagoa*. 1a. ed. Monte Belo: ISMECN.
- Pacífico et al. (2014) Breeding to non-breeding population ratio and breeding performance of the globally Endangered Lear's Macaw *Anodorhynchus leari*: Conservation and monitoring implications. *Bird Conserv. Int.* 24(4):466-476.
- Pacífico, E. (2017) *Lear's Macaw : Research & Recovery*. PsittaScene.
- Pacífico, E. (2004) Diagnóstico ambiental dos lagos do Parque Zoológico de São Paulo: manejo das aves aquáticas cativas e de vida livre. TCC. Sorocaba: PUC.
- Pacífico, E.C., E.A. Barbosa, T. Filadelfo, K.G. Oliveira, L.F. Silveira & J.L. Tella (2014) Breeding to non-breeding population ratio and breeding performance of the globally Endangered Lear's Macaw *Anodorhynchus leari*: conservation and monitoring implications. *Bird Conser. Int.* 24: 1-11.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pacífico, E.C., E.A. Barbosa, T. Filadelfo, K.G. Oliveira, L.F. Silveira & J.L. Tella (2014) Breeding to non-breeding population ratio and breeding performance of the globally endangered Lear's Macaw *Anodorhynchus leari*: conservation and monitoring implications. *Bird Conserv. Int.*, 24: 466-476.
- Pacífico, R. & F. Almeda (2019) First record of *Augastes lumachella* (Lesson, 1838) (Trochilidae) from the highest peak in northeastern Brazil. *Check List* 15(5): 899-903.
- Padial, B.S., T.L. Donnaruma, L.M.A. Salter, T.G. Lima & E.Q. Lopes (2020) Diagnostico e reabilitação de Arara-piranga, *Ara macao* (Linnaeus, 1758), diagnosticada com *Escherichia coli*, em cativeiro na Fazenda Palmares, Santa Cruz das Palmeiras, SP, Brasil—Relato de Caso. *Braz. J. Anim. Environ. Res.* 3(4): 4179-4184.
- Paes, M.M. N. (1997) Padrões reprodutivos de arapapá (*Cochlearius cochlearius*) em cativeiro. p. 246-249. Leite, L.L. & C.H. Saito (eds.) *Contribuição ao conhecimento ecológico do cerrado*. Brasília: Dep. Ecologia, UNB.
- Pagano, I.S.A., A.E.A.B. Sousa, P.G.C. Wagen & R.T.C. Ramos (2009) Aves depositadas no Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA na Paraíba: uma amostra do tráfico de aves silvestres no estado. *Ornithologia* 3(2): 132-144.
- Pagnin, D. & S.M. Nishida (2015) Gastroliths intake by a group of Plush-crested Jay, *Cyanocorax chrysops*. *Atual. Ornitol.* 187: 22.
- Pais, T.C. (2014) Comportamento vocal da coruja-buraqueira (*Athene cunicularia*) e a reação a testes de playback. TCC. Universidade Estadual Paulista.
- Paiva, C.L. (1996) Cavity nesting by Great kiskadees (*Pitangus sulphuratus* [Tyrannidae]): adaptation or expression of ancestral behavior? *The Auk* 113(4): 953-955.
- Paiva, C.L. & Santos, A.C. F (2005) A fauna na Serra do Cipó. P 190-191 e 201-202 in: Caldas, José et al Serra do Cipó. 204 p. Rio de Janeiro, Doiis.
- Paiva, L.V., J. Ragusa-Netto & L.F. França (2013) Availability of food and abundance of *Ortalis canicollis* during the dry season in Southern Pantanal forests, Brazil. *Neotrop. Biol. Conserv.* 8(1): 31-40.
- Paiva, M. P. (1987) Distribuição de abundância de algumas aves selvagens no Estado do Ceará (Brasil) - situação nos anos 60. *Rev. Inst. Ceará* 8: 313-346.
- Paiva, M. P. (1999) *Conservação da fauna brasileira*. Rio de Janeiro: Interciência.
- Paiva, M.P. (1995) *Conhecimento Científico*. p 9-194. In: Paiva, M.P. & E. Campos. *Fauna do Nordeste do Brasil. Conhecimento científico e popular*. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil.
- Paiva, M.P. (1974) Algumas considerações sobre a fauna da região semi-árida do nordeste brasileiro. *Rev. Inst. Ceará* 93: 187-205.
- Paixão, R.M.C., L.C. Silvestre, T.S.A. Pessoa & A.B.A. Sousa (2013) Entre saberes e observações: a criação de Passeriformes silvestres em uma comunidade da Zona da Mata Paraibana. *Atual. Ornitol.* 174:
- Paixão, V.H.F., P. Macario & M. Pichorim (2021) Breeding biology of the Dark-billed Cuckoo *Coccyzus melacoryphus* (Aves: Cuculidae) in a semi-arid Neotropical region. *Ornithol. Res.* 29(2): 68-75.
- Palacio, F.X. (2018) Advocating better habitat use and selection models in bird ecology. *Rev. Bras. Ornitol.* 26(2): 90-104.
- Paleari, L.M. & A. Chiarelli (2000) *Por que as aves voam?*. Editora Unesp.
- Palhano, S., M.A. Raposo, P.H.C. Cordeiro & M. Weksler (2017) Genealogical and niche modeling analyses reveal recent expansion and limited genetic divergence in the *Formicivora serrana* complex (Passeriformes: *Thamnophilidae*). *J. Ornithol.* DOI 10.1007/s10336-017-1504-1
- Pallinger, F. & M. Aprile (2015) *Tucanos e Araçaris Neotropicais*. Guia Ilustrado. São Paulo.
- Palma, L. (2017) Tracking the ancestral Portuguese name of the osprey across the Atlantic: hints from language, literature, history and geography. *Arq. Zool.* 48(4): 115-130.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Palo Junior, H. (1991) A fotografia de natureza. *Atual. Ornitol.* 41.
- Palo Junior, H. (1982) O mundo alado do Pantanal. *Revista Geográfica Universal* 86: 9-23.
- Palo Junior, H. (1983) Os viveiros naturais de aves aquáticas do Pantanal. *Rev. SOM* 27: 7-10.
- Palo Junior, H. (1992) Pantanal. Rio de Janeiro: Ed. Cor/Ação.
- Paludo, D., M. Alves, R.S. Santos, L. Lemos, A.W. Zibetti & H. Hensberge (2022) Aves limícolas na Praia do Parque Nacional da Lagoa do Peixe e do entorno: análise dos censos conduzidos entre os anos de 2012 e 2021. *Biodiversidade Brasileiras* 12(4): 1-32.
- Papavero, N. (2000) Os 500 anos da zoologia no Brasil. *Ciência Hoje* 28(167): 30-35.
- Papavero, N. (2013) As breves notícias sobre alguns animais do estado do Grão-Pará na "Relação" do Pe. Jacinto de Carvalho, S.J. (1719). *Arq. Zool.* 44(3): 171-183.
- Papavero, N. (2015) Nomes de animais em três manuscritos jesuíticos em língua geral do século XVIII (Eckart, MA 569 da Academia de Ciências de Lisboa e Manuscrito da Universidade de Trier). *Arq. Zool.* 46(1): 1-39.
- Papavero, N. (2019) Observações sobre fauna e flora na "Relação da Viagem, que fez o Conde da Azambuja da cidade de S. Paulo para a Villa do Cuyabá no anno de 1751" (cod-546 da Biblioteca Nacional de Portugal). *Arq. Zool.* 50(2): 117-174.
- Papavero, N. (1971) Essays on the history of neotropical dipterology, with special reference do collector (1750-1905). 1 São Paulo: Museu de Zoologia da USP.
- Papavero, N. () Essays on the history of neotropical dipterology, with special reference do collector (1750-1905). 2 São Paulo: Museu de Zoologia da USP.
- Papavero, N. & D.M. Teixeira (2000) "As Viagens e Observações de Hum Brasileiro" por Antonio Moniz de Souza e Oliveira (1834). *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras., sér. Hist. da Hist. Natural* 24: 1-6.
- Papavero, N. & D.M. Teixeira (1999) A fauna brasílica no "Vocabulário na Lingua Brasilica" de Leonardo do Valle, S.J. (1585). *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras., sér. Zoologia* 1: 1-8.
- Papavero, N. & D.M. Teixeira (2000) Informações zoológicas contidas nas "Cartas" de Luiz dos Santos Vilhena (fins do século XVIII). *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras., sér. Hist. da Hist. Natural* 25: 1-10.
- Papavero, N. & D.M. Teixeira (2000) A Descrição que faz o Capitão Miguel Ayres Maldonado e o Capitão José de Castilho Pinto e seus companheiros dos trabalhos e fadigas das suas vidas, que tiveram nas conquistas da Capitania do Rio de Janeiro e São Vicente, de 1661, e o problema das aves chamadas carapebus. *Contribuições Avulsas Sobre a História da História Natural do Brasil, Seropédica, v. 42, p. 1-2.*
- Papavero, N. & D.M. Teixeira (2000) As memórias de Cuthbert Pudsey sobre o Brasil Holandês (1629-1640). *Historia Naturalis* 3: 1-262.
- Papavero, N. & D.M. Teixeira (2001) Os viajantes e a biogeografia. *História, Ciências e Saúde – Manguinhos* 8 (suplemento): 1015-1037.
- Papavero, N. & D.M. Teixeira (2011) Os animais do estado do Grão-Pará segundo um manuscrito do jesuíta Antônio Moreira (ca. 1750). *Arq. Zool.* 42(2): 83-131.
- Papavero, N. & D.M. Teixeira (2013) Animais enviados do Grão-Pará para as Quintas Reais de Belém (Portugal) no século XVIII. *Arq. Zool.* 44(2): 121-169.
- "Papavero, N. & D.M. Teixeira (2013) Remessa de animais de Santa Catarina (1791) para a "Casa dos Pássaros" no Rio de Janeiro e para o Real Museu da Ajuda (Portugal). *Arq. Zool.* 44(4): 185-209. "
- Papavero, N., D.M. Teixeira & A. Chiquieri (2011) As "Adnotaciones" do Jesuíta Johann Breuer sobre a história natural da missão de Ibiapaba, Ceará (1789). *Arq. Zool.* 42(3): 133-159.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Papavero, N., D.M. Teixeira & J.R. Pujol-Luz (1999) A fauna da Amazônia Brasileira nos relatos de viajantes e cronistas dos séculos XVI ao XVIII. 5. Symão Estacio da Sylveira e o "Intento da Jornada ao Pará" (1618). *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras., sér. Hist. da Hist. Natural* 11: 1-7.
- Papavero, N., D.M. Teixeira & J.R. Pujol-Luz (1999) A fauna da Amazônia Brasileira nos relatos de viajantes e cronistas dos séculos XVI ao XVIII. 6. A "Relação sumaria das cousas do Maranhão" de Symão Estacio da Sylveira" (1624). *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras., sér. Hist. da Hist. Natural* 12: 1-10.
- Papavero, N., D.M. Teixeira & J.R. Pujol-Luz (1999) A fauna da Amazônia Brasileira nos relatos de viajantes e cronistas dos séculos XVI ao XVIII. 7. John Day e "A Publication of Guiana's Plantation" (1632). *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras., sér. Hist. da Hist. Natural* 13: 1-12.
- Papavero, N., D.M. Teixeira & J.R. Pujol-Luz (1999) A fauna da Amazônia Brasileira nos relatos de viajantes e cronistas dos séculos XVI ao XVIII. 10. O Padre Cristóbal de Acuña (1641). *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras., sér. Hist. da Hist. Natural* 16: 1-4.
- Papavero, N., D.M. Teixeira & J.R. Pujol-Luz (1999) A fauna da Amazônia Brasileira nos relatos de viajantes e cronistas dos séculos XVI ao XVIII. 11. A "Descrição do Estado do Maranhão, Pará, Corupá e Rio das Amazonas" de Maurício de Heriarte (1662). *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras., sér. Hist. da Hist. Natural* 17: 1-13.
- Papavero, N., D.M. Teixeira & J.R. Pujol-Luz (1999) A fauna da Amazônia Brasileira nos relatos de viajantes e cronistas dos séculos XVI ao XVIII. 14. Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio e a primeira relação da fauna do Rio Branco (1774-1775). *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras., sér. Hist. da Hist. Natural* 20: 1-9.
- Papavero, N., D.M. Teixeira & J.R. Pujol-Luz (1999) A fauna da Amazônia Brasileira nos relatos de viajantes e cronistas dos séculos XVI ao XVIII. 15. O "Tesouro Descoberto no Rio Amazonas" do Pe João Daniel (1758-1776). *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras., sér. Hist. da Hist. Natural* 21: 1-7.
- Papavero, N., D.M. Teixeira & J.R. Pujol-Luz (1999) A fauna da Amazônia Brasileira nos relatos de viajantes e cronistas dos séculos XVI ao XVIII. 2. A viagem de Orellana rio Amazonas abaixo nos anos de 1541 e 1542 e a crônica de Frei Gaspar de Carvajal. *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras., sér. Hist. da Hist. Natural* 8: 1-6.
- Papavero, N., D.M. Teixeira & J.R. Pujol-Luz (1999) A fauna da Amazônia Brasileira nos relatos de viajantes e cronistas dos séculos XVI ao XVIII. 9. A "Relación del Descubrimiento del Rio de las Amazonas" do Pe Alonso de Rojas (1639?). *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras., sér. Zoological* 15: 1-7.
- Papavero, N., D.M. Teixeira & J.R. Pujol-Luz (1999) A fauna da Amazônia Brasileira nos relatos de viajantes e cronistas dos séculos XVI ao XVIII. 12. A viagem de La Condamine (1743). *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras., sér. Zoological* 18: 1-7.
- Papavero, N., D.M. Teixeira & J.R. Pujol-Luz (1999) Do Rio de Janeiro a Cuiabá: Notícias sobre os produtos naturais do Brasil por um autor anônimo do século XVIII. 7 Capítulo VIII: "Notícia das aves, q'se conhecem no Brazil, com a distinção, e circunscias de cada húa delas" *Historia Naturalis. Seropédica* 2: 155-186.
- Papavero, N., D.M. Teixeira & J.R. Pujol-Luz (1999) Do Rio de Janeiro a Cuiabá: Notícias sobre os produtos naturais do Brasil por um autor anônimo do século XVIII. 7 10: Índice dos nomes de produtos naturais citados no manuscrito e índices dos nomes científicos botânicos e zoológicos citados nas notas *Historia Naturalis. Seropédica* 2: 261-283.
- Papavero, N., D.M. Teixeira & J.R. Pujol-Luz (1999) A fauna da Amazônia Brasileira nos relatos de viajantes e cronistas dos séculos XVI ao XVIII. 13. Dom Frei João de São Joseph Queiroz, Bispo do Grão-Pará (1761-1763). *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras., sér. Hist. da Hist. Nat.* 19: 1-2.
- Papavero, N., D.M. Teixeira & J.R. Pujol-Luz (1999) A fauna da Amazônia Brasileira nos relatos dos viajantes e cronistas dos séculos XVI ao XVIII. 3. a relação de Francisco Vázques sobre a viagem de Pedro de Ursúa e

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lope de Aguirre (1559 - 1561) pelo Amazonas. *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras.*, sér. Hist. da Hist. Natural 9: 1-5.
- Papavero, N., D.M. Teixeira & J.R. Pujol-Luz (1999) A fauna da amazônia brasileira nos relatos dos viajantes e cronistas dos séculos XVI ao XVIII. 4. Notas miscelâneas sobre relatos curtos nos séculos XVII e XVIII. *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras.*, sér. Zoologia 10: 1-4.
- Papavero, N., D.M. Teixeira & J.R. Pujol-Luz (1999) A fauna da amazônia brasileira nos relatos dos viajantes e cronistas dos séculos XVI ao XVIII. 8. A viagem de Pedro Teixeira (1637 - 1639). *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras.*, sér. Zoologia 14:1-5.
- Papavero, N., D.M. Teixeira & J.R. Pujol-Luz (1999) A fauna da amazônia brasileira nos relatos dos viajantes e cronistas dos séculos XVI ao XVIII. 11. A Descrição do Estado do Maranhão, Pará, Corupá e rio das Amazonas de Mauricio de Heriarte (1662). *Contr. Avulsas Hist. Nat. Bras.*, sér. Zoologia.
- Papavero, N., D.M. Teixeira, J.L. Figueiredo & J.R. Pujol-Luz (2009) Os capítulos sobre animais dos "Dialogos Geograficos, Chronologicos, Politicos, e Naturaes" (1769) de Joseph Barboza de Sáa e a primeira monografia sobre a fauna de Mato Grosso.
- Papavero, N., D.M. Teixeira, J.L. Lima, C.F.M. Santos & R.D.S. Campos (2013) Fauna e Flora do Brasil (especialmente do Mato Grosso) segundo Joseph Barbosa de Sáa (1769) (Dialogos geograficos, coronologicos, polliticos, e naturais, escripos [sic] por Joseph Barbosa de Sáa nesta Villa Reyal do Senhor Bom Jesus do Cuyaba ? Manuscrito 235 da Biblioteca Pública do Porto). Vol. 1. São Paulo: USP.
- Papavero, N., D.M. Teixeira, J.R. Pujolluz & W. Overal (2002) O Novo Éden: a fauna da Amazônia brasileira no relato dos viajantes e cronistas desde a descoberta do Rio Amazonas por Pinzón (1500) até o Tratado de Santo Idelfonso (1777). 2 ed. Vol. 1. Belém: MPEG.
- Papavero, N., D.M. Teixeira, P.B. Cavalcante & H. Higuchi (2002) Landi: fauna e flora da Amazônia brasileira. Belém: MPEG.
- Papavero, N., D.M. Teixeira, W.L. Overal & J.R. Pujol-Luz (2000) O Novo Éden: A fauna da Amazônia brasileira nos relatos de viajantes e cronistas desde a descoberta do Rio Amazonas por Pinzón (1500) até o Tratado de Santo Idelfonso (1777). 1 ed. Vol. 1. Belém: MPEG.
- Pará (estado) (2008) Programa Estadual de Espécies Ameaçadas de Extinção - Programa Extinção Zero. Decreto no 802 de 20/2/2008.
- Paraná (1995) Lista vermelha da fauna ameaçada de extinção do estado do Paraná. Curitiba: Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
- Paraná (1995) Secretaria de Estado do Meio Ambiente (1995). Lista Vermelha de Animais Ameaçados de Extinção no Estado do Paraná Curitiba: SEMA/GTZ.
- Paraná (Estado). Secretaria de Estado da Educação (1988) A gralha-azul. Ave-símbolo do Paraná. Curitiba: SEED.
- PARANÁ-SEED. (1988) Gralha-azul: ave-símbolo do Paraná. Curitiba: Secretaria de Estado da Educação.
- Paranhos, S.J. & L.O. Marcondes-Machado (2000) Comportamento reprodutivo de *Brotogeris versicolorus* chiriri (Aves, Psittacidae) em São Paulo, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 88: 61-66.
- "Paranhos, S.J., C.B. Araújo & L.O. Marcondes Machado (2008) Comportamento reprodutivo de *Aratinga aurea* (Psittacidae) no sudoeste de Minas Gerais, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(1): 1-7. "
- Paranhos, S.J., C.B. Araújo & L.O. Marcondes-Machado (2007) Comportamento alimentar do Periquito-de-encontro-amarelo (*Brotogeris chiriri*) no interior do estado de São Paulo, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(1): 95-101.
- "Paranhos, S.J., C.B. Araújo & L.O. Marcondes-Machado (2009) Comportamento de *Aratinga aurea* (Psittacidae) no

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sudeste de Minas Gerais, Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 17(3-4): 187-193. "
- Parizzi, R.C., M.A. Miglino, M.O. Maia, J.K.A. Souza, J.M. Santos, M.F. Oliveira & T.C. Santos (2007) Morfologia do ovário da ema (*Rhea americana*). Pesquisa Veterinária Brasileira 27(3): 89-94.
- Parker III, T.A. (1983) A record of the Blackburnian Warbler (*Dendroica fusca*) for southeastern Brazil. Am. Birds 37(3): 274.
- Parker III, T.A. (1979) An introduction to foliage-gleaner identification. Continental Birdlife 1: 32-37.
- Parker III, T.A. (1984) Notes on the behavior of Ramphotrigon flycatchers. The Auk 101(1): 186-188.
- Parker III, T.A. (1991) On the use of tape recorders in avifaunal surveys. The Auk 108: 443-444.
- Parker III, T.A. & E.O. Willis (1997) Notes on three tiny grassland flycatchers, with comments on the disappearance of south american fire-diversified savannas. P. 549-555. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997).
- Parker III, T.A. & J.M. Goerck (1998) The importance of national parks and biological reserves to bird conservation in the Atlantic Forest of Brazil. Ornithol. Monogr. 48: 527-541.
- Parker III, T.A. & J.M. Goerck (1997) The importance of national parks and biological reserves to bird conservation in the Atlantic Forest of Brazil. P. 527-541. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997).
- Parker III, T.A. & Willis, E.O. () Notes on the grassland flycatchers *Euscarthmus rufomarginatus* and *Polystictus pectoralis*, with comments on the disastrous decline of South American savannas. (não publicado).
- Parker III, T.A., D.F. Stotz & J.W. Fitzpatrick (1997) Notes on avian bamboo specialists in southwestern amazonian Brazil. P. 543-547. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997).
- Parker T.A. III, D.F. Stotz & J.W. Fitzpatrick (1996) Ecological and distributional databases. p. 113-436. In: Stotz, D.F., J.W. Fitzpatrick, T.A. Parker III & D. Moskovits. Neotropical Birds. Ecology and Conservation. Chicago: University of Chicago Press.
- Parker, et al (1983) Am. Birds 37: 274.
- Parker, M. N. (1997) Ecology os nesting laughing falcons and bat falcons in Tial National Park, Guatemala, foraging and niches breadth. MS Thesis. Boise State University, Boise ID 86 pp."
- Parkes, K.C. (1977) An undescribed subspecies of the Red-legged Honey-creeper *Cyanerpes cyaneus*. Bull. B.O.C. 97: 65-68.
- Parkes, K.C. (1998) First record of the Great Blue Heron for Brazil. Colonial Waterbirds 21(1): 89-90.
- Parkes, K.C. (1966) Geographic variation in Azara's Marsh Blackbirds, *Agelaius cyanopus*. Proc. Biol. Soc. Wash. 79: 1-12.
- Parkes, K.C. (1994) Taxonomic notes on the White-collared Swift (*Streptoprocne zonaris*). Avocett 17: 95-100.
- Parkes, K.C. (1993) *Thraupis episcopus ehrenreichi* (Reichenow) is a valid subspecies. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Zoologia, n. sér. 9 (2): 313-316.
- Parkes, K.C. (1974) Geographic variation in the Rufous-tailed Foliage-gleaner *Philydor ruficaudatus*, with notes on plumages. Bul. B.O.C. 94: 118-121.
- Parkes, K.C. (1988) The undescribed female of *Euphonia xanthogaster cyanonota* Parkes. Bull. B.O.C. 108(3): 100.
- Parkes, K.C. (1982) A long-overlooked homonymy in the family Tinamidae. Bull. B.O.C. 192(2): 85-86.
- Parkes, K.C. (1969) Some undescribed subspecies of tanagers from South America. Bull. B.O.C. 89(1): 17-20.
- Parkes, K.C. (1972) On some British Museum specimens of the Unicolored Blackbird *Agelaius cyanopus*. Bull. B.O.C. 92(6): 171-172.
- Parkes, K.C. (1975) *Thamnophilus ruficollis* Spix, 1825 (Aves, Formicariidae): proposed suppression under the plenary powers in favour of *Thamnophilus amazonicus* Sclater, 1858. Z.N. (S.) 2108. Bull. Zool. Nomenc. 32(3): 177-180.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Parkes, K.C. (1961) Intergenic hybrids in the family Pipridae. *Condor* 63(5): 345-350.
- Parkes, K.C. (1973) Distribution and generic placement of the Plain Tyrannulet (*Inezia inornata*). *Condor* 75(2): 249-250.
- Parkes, K.C. (1976) Geographic variation in the Common Tody-Flycatcher (*Todirostrum cinereum*) with special reference to Middle America. *Nemouria, Occ. Pap. Delaware Mus. Nat. Hist.* 18:1-9.
- Parkes, K.C. (1970) A revision of the Red-rumped Cacique *Cacicus haemorhous* (Aves: Icteridae). *Proc. Biol. Soc. Wash.* 83(19): 203-214.
- Parkes, K.C. (1958) Specific relationships in the genus *Elanus*. *The Auk* 60: 130-140.
- Parkes, K.C. (1958) The Palearctic element in the New World avifauna. *Zoogeography, AAAS* 421-432.
- Parkes, K.C. & Humphrey, P. S. (1963) Geographic variation and plumage sequence of the tanager *Hemithraupis flavicollis* in the Guianas and adjacent Brazil. *Proc. Biol. Soc. Washington* 76: 81-84.
- Parkes, K.C. & R.K. Panza (1993) A new Amazonian subspecies of the Ruddy-tailed Flycatcher *Myiobius (Terenotriccus) erythrurus*. *Bull. B.O.C.* 113(1): 21-23.
- Parrini, R. (2013) *Schefflera morototoni* (Araliaceae) como importante recurso alimentar para as aves durante a estação seca na Amazônia central. *Cotinga* 35: 3-6.
- Parrini, R. (2015) Quatro estações: história natural das aves na Mata Atlântica: uma abordagem trófica. Rio de Janeiro: Technical Books.
- Parrini, R. & A. Raposo (2010) Aves explorando flores de *Erythrina fusca* (Leguminosae, Fabaceae) durante a estação seca no Pantanal de Mato Grosso. *Iheringia, Sér. Zool.* 100(2): 97-101.
- Parrini, R. & Carvalho, C.E.S. (2009) Primeiro registro de *Xema sabini* (Charadriiformes: Laridae) para o Brasil. *Atual. Ornitol.* 151: 52.
- Parrini, R. & J.F. Pacheco (2006) Novos registros de aves para o Parque Nacional do Tapajós, região central da Amazônia brasileira. *Atual. Ornitol.* 129: 4-6.
- Parrini, R. & J.F. Pacheco (2007) Registro documentado de *Contopus cooperi* (Tyrannidae) para o estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 136: 20.
- Parrini, R. & J.F. Pacheco (2007) Aspectos do comportamento alimentar de *Lepidocolaptes squamatus* (Passeriformes: Dendrocolaptidae) na floresta atlântica montana do sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 139: 20-21.
- Parrini, R. & J.F. Pacheco (2009) A predação de artrópodes sobre frutos e flores por *Cranioleuca pallida* (Passeriformes: Furnariidae) na Floresta Atlântica Montana da Serra dos Órgãos, sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 149: 69-72.
- Parrini, R. & J.F. Pacheco (2009) Comportamento de forrageamento de *Philydor atricapillus* (Passeriformes: Furnariidae) na Floresta Atlântica do Estado do Rio de Janeiro, região Sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 153: 55-61.
- Parrini, R. & J.F. Pacheco (2010) Comportamento de forrageamento de *Xiphorhynchus fuscus* (Passeriformes: Dendrocolaptidae) na Floresta Atlântica do Estado do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 155: 62-69.
- Parrini, R. & J.F. Pacheco (2010) Frugivoria por aves em *Coussapoa microcarpa* (Cecropiaceae) na Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 157: 18-21.
- Parrini, R. & J.F. Pacheco (2010) Frugivoria por aves em *Coussapoa microcarpa* (Cecropiaceae) na mata atlântica montana do estado do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 157: 18-21.
- Parrini, R. & J.F. Pacheco (2010) Observações adicionais sobre o comportamento alimentar de *Lepidocolaptes squamatus* (Passeriformes: Dendrocolaptidae) na Mata Atlântica do sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 158: 20.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Parrini, R. & J.F. Pacheco (2010) Observações adicionais sobre o comportamento (Passeriformes: Dendrocolaptidae) na alimentar de *Lepidocolaptes squamatus* Mata Atlântica do sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 158: 20-22.
- Parrini, R. & J.F. Pacheco (2010) Observações adicionais sobre o comportamento alimentar de *Lepidocolaptes squamatus* (Passeriformes: Dendrocolaptidae) vadas regularmente, durante nossos trabalhos de campo, em outras na Mata Atlântica do sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 158: 20-22.
- Parrini, R. & J.F. Pacheco (2011) Frugivoria por aves em seis espécies arbóreas do gênero *Miconia* (Melastomataceae) na Mata Atlântica do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Região Sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 159: 51-58.
- Parrini, R. & J.F. Pacheco (2011) Observações adicionais sobre o comportamento de forrageamento de *Anabacerthia amaurotis* (Passeriformes: Furnariidae) na Mata Atlântica do sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 160: 33-37 [On-line].
- Parrini, R. & J.F. Pacheco (2011) Comportamento de forrageamento do arapaçu-verde *Sittasomus griseicapillus* (Passeriformes: Dendrocolaptidae) na Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 161: 33-39 [On-line].
- Parrini, R. & J.F. Pacheco (2011) Frugivoria por aves em *Alchornea triplinervia* (Euphorbiaceae) na Mata Atlântica do Parque Estadual dos Três Picos, estado do Rio de Janeiro, Brasil. *Atual. Ornitol.* 162 [On-line].
- Parrini, R. & J.F. Pacheco (2014) Contribuição ao conhecimento das dietas fitófagas dos dois sanhaços (*Thraupis cyanopectus* e *Thraupis ornata*) endêmicos da Mata Atlântica. *Atual. Ornitol.* 177:
- Parrini, R. & J.F. Pacheco (1997) Seis novos registros de aves para o estado de Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 80: 6.
- Parrini, R. & M. Raposo (2008) Associação entre aves e flores de duas espécies de árvores do gênero *Erythrina* (Fabaceae) na Mata Atlântica do sudeste do Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 98: 123-128.
- Parrini, R. & Pacheco, J.F. (2007) Comportamento alimentar de *Anabacerthia amaurotis* (Passeriformes: Furnariidae) na mata atlântica montana do Rio de Janeiro, Brasil. *Atual. Ornitol.* 132: 4-7
- Parrini, R. & Pacheco, J.F. (2014) Aspectos da frugivoria por aves em *Cupania oblongifolia* (Sapindaceae) na Mata Atlântica do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, estado do Rio de Janeiro, Brasil. *Atual. Ornitol.* 178
- Parrini, R., C.E.S. Carvalho & J. Minns (1998) Ocorrência do joão-botina *Phacellodomus erythrophthalmus ferrugineigula* (Furnariidae) no Estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 84: 5.
- Parrini, R., J.F. Pacheco & B.R. Soares (2009) Observações sobre a dieta e comportamento alimentar de *Saltator maxillosus* (Passeriformes: Cardinalidae) na Floresta Atlântica serrana das Regiões Sudeste e Sul do Brasil. *Atual. Ornitol.* 150: 33-36.
- Parrini, R., J.F. Pacheco & F. Mallet-Rodrigues (2008) Frugivoria em *Tangara desmaresti* (Passeriformes: Thraupidae) na Floresta Atlântica do Parque Nacional da Serra dos Órgãos e adjacências, estado do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 142: 10-11.
- Parrini, R., J.F. Pacheco & G.A. Serpa (2011) Aspectos do comportamento de forrageamento de *Xenops rutilans* (Passeriformes, Furnariidae) na Mata Atlântica do Sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 164 [On-Line]
- Parrini, R., J.F. Pacheco & H.B. Rajão (2007) Aspectos do comportamento alimentar de *Anabazenops fuscus* (Passeriformes: Furnariidae) na floresta atlântica montana do estado do Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 137: 10-14.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Parrini, R., J.F. Pacheco & H.B. Rajão (2008) Comportamento alimentar de *Hylophilus poicilotis* (Passeriformes: Vireonidae) na Floresta Atlântica montana e alto-montana do sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 144: 7-9.
- Parrini, R., J.F. Pacheco & H.B. Rajão (2009) Comportamento alimentar de *Heliobletus contaminatus* (Passeriformes: Furnariidae) na Floresta Atlântica do sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 148: 33-37.
- Parrini, R., J.F. Pacheco & L. Haefeli (2007) Aspectos do comportamento alimentar de *Philydor rufum* (Passeriformes: Furnariidae) na Floresta Atlântica, Sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 135: 4-9.
- Parrini, R., J.F. Pacheco & L. Haefeli (2008) Observação de aves se alimentando dos frutos de *Miconia sellowiana* (Melastomataceae) na Floresta Atlântica Alto-Montana do Parque Nacional da Serra dos Órgãos e do Parque Nacional do Itatiaia, região Sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 146: 4-7.
- Parrini, R., J.F. Pacheco & L.A. Ribeiro (2012) Comportamento de forrageamento de *Cichlocolaptes leucophrus* na Mata Atlântica do sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 167: 8.
- Parrini, R., J.F. Pacheco & R. Mallet-Rodrigues (2009) Comportamento de forrageamento de *Pospiza thoracica* (Passeriformes: Emberizidae) na Floresta Atlântica alto-montana do Parque Nacional da Serra dos Órgãos e do Parque Nacional do Itatiaia, sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 147: 4-7.
- Parrini, R., M.A. Raposo, J.F. Pacheco, A.M.P. Carvalhaes, T.A. Melo Júnior, P.S.M. Fonseca & J.C. Minns (1999) Birds of the Chapada Diamantina, Bahia, Brazil. *Cotinga* 11: 86-95.
- Parrini, R., Willoughby, P.J. & M.P. Rehen (2002) Primeiros registros de *Dendroica virens* (Gmelin, 1789) para o Brasil. *Ararajuba* 10(2): 266.
- Partridge, W.H. (1954) Estudio preliminar sobre una colección de aves de Misiones. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Ciencias Zoológicas* 3(2): 87-153.
- Partridge, W.H. (1956) Notes on the Brazilian Merganser in Argentina. *The Auk* 73: 473-488.
- Partridge, W.H. (1956) Variaciones geograficas em la lechuza negra, *Ciccaba huhula*. *Hornero* 10(2): 143-146.
- Paschoaletto, K.M., M.B. Ferraz, M.F. Siqueira, E.R. Alexandrino, D.T.A. Luiz & H.T.Z. Couto (2012) Environmental suitability of a highly fragmented and heterogeneous landscape for forest bird species in south-eastern Brazil. *Environmental Conservation* [On-line].
- Paschotto, F.R. (2016) Comportamento de forrageamento e sítios de captura de alimento da bandoleta - *Cypsnagra hirundinacea* (Passeriformes, Thraupidae) na Estação Ecológica de Itirapina, SP. Iniciação Científica (Graduando em Abi - Ciências Biológicas), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. USP.
- Pascoal, J.O., M.P. Amorim, M.M. Martins, C. melo, E.L. Silva Júnior, M. Ogrzewalska, M.B. Labruna & M.P.J. Szabó (2013) Ticks on birds in a savanna (Cerrado) reserve on the outskirts of Uberlândia, Minas Gerais, Brazil. *Biota Neotropica* 13(1): 142-146.
- Pascoal, W. (2016) Novo registro do turu-turu, *Neocrex erythrops* (Rallidae) para o estado do Tocantins e do gavião-real, *Harpia harpyja* (Accipitridae), sendo afugentado por um bando de arara-azul, *Anodorhynchus hyacinthinus* (Psittacidae) em comportamento de "tumulto". *Atual. Ornitol.* 192: 26.
- Pascoal, W., L. Barbosa e Souza, D.R. Teixeira, M.J. Paula, M.A. Crozariol & T. Dornas (2014) Registro do gavião-real, *Harpia harpyja* (Accipitriformes, Accipitridae) em área urbana no bioma Cerrado. *Atual. Ornitol.* 177: 13
- Pascotto, M. C., Höfling, E. & Donatelli, R. J. (2006) The Ringed Kingfisher, *Ceryle* or *Megaceryle torquata* (Cerylinae, Alcedinidae, Coraciiformes)? An osteological view. *Ornitol. Neotrop.* 17(4): 481-490.
- Pascotto, M.C. (2006) Avifauna dispersora de sementes de *Alchornea glandulosa* (Euphorbiaceae) em uma área de mata ciliar no estado de São Paulo. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(3): 291-296.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pascotto, M.C. (2007) *Rapanea ferruginea* (Ruiz & Pav.) Mez. (Myrsinaceae) como uma importante fonte alimentar para aves em uma mata de galeria no interior do Estado de São Paulo. *Rev. Bras. Zool.* 24(3): 735-741.
- Pascotto, M.C. (2007) *Rapanea ferruginea* (Ruiz & Pav.) Mez. (Myrsinaceae) como uma importante fonte alimentar para as aves em uma mata de galeria no interior do Estado de São Paulo. *Rev. Bras. Zool.* 24(3): 735-741.
- Pascotto, M.C. (2004) A problemática na classificação das aves, com enfoque na ordem Coraciiformes. (Doutorando em Ciências Biológicas - Zoologia). USP.
- Pascotto, M.C., E. Höfling & R.J. Donatelli (2006) Cranial osteology of Coraciiformes (Aves). *Rev. Bras. Zool.* 23(3): 841-864.
- Pascotto, M.C., H.T. Caten & J.P.F. Oliveira (2012) Birds as potential seed dispersers of *Curatella americana* L. (Dilleniaceae) in the Brazilian Cerrado. *Ornitol. Neotrop.* 23(4): 585-595.
- Pascotto, M.C., K.N. Purificação, L.S. Castilho, F.M. Vieira, J.M.N. Pereira, H.J. Brito, N.A. Lima, F.B. Faria, F.N. Silva & A.S. Guiaro (2016) Extensão da distribuição do macuru (*Nonnula rubecula*) para o leste de Mato Grosso, Brasil. *Ornithologia* 9(1): 30-31.
- Pasquier, R.F. (1982) Conservation of New World parrots. 2nd. Ed. Tech. Publ. No. 1. Washington: Smithsonian Inst. Press. ICBP.
- Passamani, M. & S.L. Mendes (2007) Espécies da fauna ameaçadas de extinção no Estado do Espírito Santo. Vitória: IPEMA.
- Passari, G.J., M.G. Souza & M.A. Manhães (2017) Composição da avifauna do IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes. *Revista Agrogeoambiental* 9(2).
- Passos, F.C. (1997) A foraging association between the Olivaceous Woodcreeper *Sittasomus griseicapillus* and Black Lion Tamarin *Leontopithecus chrysopygus* in southeastern Brazil. *Ciênc. Cult.* 49(1/2): 144-145.
- Passos, L. & M. Sazima (1995) Reproductive biology of the distylous *Manettia luteo-rubra* (Rubiaceae). *Bot. Acta, Stuttgart* 108: 309-313.
- Patané, J.S.L., J.D. Wechstein, A. Aleixo & J.M. Bates (2009) Evolutionary history of *Ramphastos* toucans: Molecular phylogenetics, temporal diversification, and biogeography. *Mol. Phylogenet. Evol.* 53: 923-934.
- Patiu, F.M., D.C. Tavares & P.R. Gonçalves (2020) Great Horned Owl, *Bubo virginianus* (Gmelin, 1788) (Aves, Strigiformes), in the state of Rio de Janeiro, Brazil. *Check list* 16(2): 485-490.
- "Patrial, L.W., A.S.P. Pessoa & G.A. Pereira (2011) Primeiro registro do pelicano-peruano *Pelecanus thagus* no Brasil e registro documentado do pelicano-pardo *P. occidentalis* na costa leste brasileira. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(4): 539-540. "
- Patrial, L.W., A.S.P. Pessoa & G.A. Pereira () Primeiro registro do pelicano-peruano *Pelecanus thagus* no Brasil e registro documentado do pelicano-pardo *P. occidentalis* na costa leste brasileira.
- Patterson, D. L. & S. Hunter (2000) Giant Petrel *Macronectes* spp band recovery analysis from the International Giant Petrel Banding Project, 1988/8? *Marine Ornithology* 28(1): 69-74.
- Patzwahl, S. (1993) Die Zucht der Blaubauchpapageien im Loro Parque (*Trichloria malachitacea*). *Voliere* 16 Heft 10: 316-317.
- Paula, M.R.R., C.A. Mucelin & V. Cavarzere (2022) Distribuição das espécies de aves ameaçadas de extinção no estado do Paraná de acordo com a ciência cidadã. *Biodiversidade Brasileiras* 12(2): 1-12.
- Paula, W.S., R.N. Souza & E.G. Santos (2021) Fruit consumption and seed dispersal of *Caryocar brasilense* (Caryocaraceae) by *Caracara plancus* (Falconidae). *Braz. J. Biol.* 81(4): 1127-1128.
- Pauline, R., Roma, J.C. & Batz, R. (2002) Opportunities for wildlife habitat enhancement at Carbochloro's site, Cubatão, Brazil.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Payne, N.M. () The great horned owl. *The Conservationist* 49(3): 40.
- Paynter Jr., R.A. (1991) The maturation of Brazilian ornithology. *Ararajuba* 2: 105-106.
- Paynter Jr., R.A. (1970) Subfamily Cardinalinae. p. 216-245. In: Paynter Jr., R. A. (ed.). *Check-list of birds of the World*, Vol. 13. Cambridge? Massachusetts: Museum of Comparative Zoology.
- Paynter Jr., R.A. (1995) Nearctic passerine migrants in South America. Cambridge: Nuttall Ornithological Club.
- Paynter Jr., R.A. (1957) Taxonomic notes on the new world forms of Troglodytes. *Breviora*, M. Comp. Zool. 71: 1-15.
- Paynter Jr., R.A. (1967) *Check-list of birds of the world*. Vol. XII. Cambridge: Museum of Comparative Zoology.
- Paynter Jr., R.A. (1987) *Check-list of birds of the world*. Vol. XVI. Cambridge: Museum of Comparative Zoology.
- Paynter Junior, R.A. & Storer, R. W. (1970) *Check-list of birds of the world*. Vol. XIII. Cambridge: Museum of Comparative Zoology.
- Paynter Junior, R.A. & Traylor, M.A. (1991) *Ornithological Gazetteer of Brazil*. 2 volumes Cambridge: Museum of Comparative Zoology.
- Paynter Junior, R.A. (ed) (1968) *Check-list of birds of the world*. Vol. XIV. Cambridge: Museum of Comparative Zoology.
- Peakall, D.B. (2002) Poisoning in Wild (free-living) raptor. P. 163-170. In: Cooper, J.E. (ed.) *Birds of prey: health & disease*. 3rd Ed. Oxford: Blackwell Scienci.
- Pearman (1994) Neotropical Notebook. *Cotinga* 2: 26-31.
- Pearman, M. (1990) Behaviour and vocalizations of an undescribed *Canastero Asthenes* sp. from Brazil. *Bull. B.O.C.* 110(3): 145-153.
- Pearman, P. B. (2002) The scale of community structure: habitat variation and avian guilds in tropical forest understory. *Ecological Monographs* 72 (1): 19-39.
- Pearman, T.G. (1941) *To South America with the birds*. Collier's.
- Pearson, D.L. (1977) Ecological relationships os small antbirds in Amazonian bird communities. *The Auk* 94: 283-292.
- Pedó, E., A.C. Tomazzoni, S.M. Hartz & A.U. Christoff (2006) Diet of crab-eating fox, *Cerdocyon thous* (Linnaeus) (Carnivora, Canidae), in a suburban area of southern Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 23(3): 637-641.
- Pedrazzi, I. & R. Grimm (1999) *Lagoa do Peixe, paraíso das aves*. Florianópolis: Mares do Sul.
- Pedrazzi, I. & R. Grimm (1999) *Lagoa do Peixe: paraíso das aves/ a paradise of birds*. Florianópolis: Mares do Sul.
- Pedrazzi, I., R. Grimm & E. Tavares (1997) *Banhado do Taim, sinfonia da natureza*. Florianópolis: Mares do Sul.
- Pedrocchi, V. & F.L. de Souza (1996) *Inventario de espécies de aves y mamíferos observados em Intervalles*. In: Mateos, E. & S. Mañosa, eds. *Report of the second expedition to some remote areas of Parque Estadual Intervalles, São Paulo State, Brazil*. Barcelona: Universitat de Barcelona.
- Pedrocchi, V., C.R. Silva & A. Silva (2002) Check list of birds and mammals in the Paranapiacaba forest fragment. Mateos, E. et al. (2002). P. 183-204.
- Pedroni, F. (1995) A ecologia da copaíba. P. 70-76. In: Morellato, P.C. & H.F. Leitão-Filho (orgs.) *Ecologia e preservação de uma floresta tropical urbana*. Campinas: Unicamp.
- Pedroso, L.G.A. & F.A. Hernandez (2016) New records of feather mites (Acariformes: Astigmata) from non-passerine birds (Aves) in Brazil. *Check List* 12(6).
- Pedroso-Junior, N. N. (2003) Microhabitat occupation by birds in a restinga fragment of Paraná coast, PR, Brazil. *Braz. Arch. Biol. Technol.* 46(1): 83-90.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Peele, A.M., P.M. Marra, T.S. Sillett & T.W. Sherry (2015) Combining survey methods to estimate abundance and transience of migratory birds among tropical nonbreeding habitats. *The Auk* 132(4): 926-937.
- Peixoto Velho, P.P. (1923) Avifauna da Serra do Itatiaya. *Arq. Mus. Nac.* 24: 259-273.
- Peixoto Velho, P.P. (1923) Dez dia de observação sôbre a fauna do Estado do Pará. *Arq. Mus. Nac.* 24: 267-272.
- Peixoto Velho, P.P. (1925) Breve notícia sôbre a ornis do Caparaó. *Bol. Mus. Nac.* 1: 23-26.
- Peixoto Velho, P.P. (1932) Descrição de alguns ovos de aves do Brasil, existentes nas colleções do Museu Nacional. *Bol. Mus. Nac.* 8: 49-60.
- Peixoto, A.L., J.R.P. Luz & M.A. Brito (orgs.) (2016) Conhecendo a Biodiversidade. Brasília: MCTIC, CNPq, PPBio.
- Peixoto, H.J.C., G.B. Malacco, M.F. Vasconcelos, L.G. Mazzoni, A. Perillo, K.K. Santos, B. Garzon (2013) New records of *Phibalura flavirostris* Vieillot, 1816 (Aves: Cotingidae) in Minas Gerais, southeastern Brazil, with notes on its natural history and a review of its historical occurrence. *Check List* 9(4): 870-875.
- Peixoto, J.C., M.C. de Souza, J.A.F. Diniz-Filho & L.M. Bini (2000) Local and regional species diversity in South American Falconiformes: a geo-statistical approach. *Acta Scientiarum* 22(2): 409-413.
- Pellin, A., H.M. Fernandes & S.M. Scheffler (coords) (2010) Reserva Particular do Patrimônio Natural Cara da Onça - Plano de Manejo.
- Peloso, P.L. & V.P. Sousa (2007) Predation on *Todirostrum cinereum* (Tyrannidae) by the orb-web spider *Nephilengys cruentata* (Aranae, Nephilidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 461-463.
- Pelzeln, A. (1856) Über neue u. wenig bekannte Arten der kaiserlichen ornithologischen Sammlung, nebst Auszügen aus Joh. Natterer's handschriftlichen Katlog über die von ihm in Brasilien gesammelten Species der Familien Trogonidae und Alcedinidae. *Sitz. – Berichte Königl. Akad. Wiss., Wien*, 20: 492-519.
- Pelzeln, A. (1873) Verzeichniss einer an Dr. L. W. Schaufuss gelangten sendung Vögel aus Neu-Freiburg in Brasilien. *Nunq. Ot.*: 291-192.
- Pelzeln, A. (1862) Handschriftliche Notizen von J. Natterer [Pt. I]. *Verhandl. (Abh.) Zool.-Botan. Gesell. Wien*, 12: 171-192.
- Pelzeln, A. (1863) Handschriftliche Notizen von J. Natterer [Pt. 2]. *Verhandl. (Abh.) Zool.-Botan. Gesell. Wien*, 13: 631-636.
- Pelzeln, A. (1871) Zur Ornithologie Brasiliens. Resultate von Johann Natterers Reisen in den jahren 1817 Bis 1835. Vien: Druck und Verlag von A. Pichler's Witwe & Sohn.
- Pelzeln, A. (1858) Neue und weniger gekannte Arten von Vögeln aus der Sammlung des K.K. zoologischen Hof-cabinetes. *Sitzung, mathem.-naturw. Classe der kais. Akad. Wiss., Wien*, 31(2): 319-334.
- Pelzeln, A. (1859) Über neue Arten der Gattungen *Synallaxis*, *Anabates* um *Xenops* in der kais. Ornithologischen Sammlung nebst auszungen aus Johann Natterer's nachgelassenen Notizen - Uber die von ihm in Brasilien gesammelten arten der submalien: *Furnariinae* und *Synallaxinae*. *Sitzung, mathem.-naturw. Classe der kais. Akad. Wiss., Wien*, 34: 99-137.
- Pelzeln, A. (1861) Über neue and wniger bekannte Arten von Raubvögeln in der kaiserlichen ornithologischen Sammlung - Siltzung. *Mathem.-naturw. Classe der kais. Akad. Wiss., Wien*, Cl. 44: 7-16.
- Pelzeln, A. (1883) Brasilianische Säugetheire, Resultate von Johann Natterer1s Reisen in den Jahren 1817-1835. *Vehr. Zool.-Bot. Gesell. Wien* 33 (Beiheft): 1-136.
- Pelzeln, A. (1863) Ueber vier von Natterer in Brasilien gesammelte, noch undbeschriebene Vogelarten. *Verh. Zool.-Bot. Gesell. Wien*: 1125-1130.
- Pelzeln, A. (1865) Ueber swei neue *Camprimulgiden* aus Brasilien. *Verh. Zool.-Bot. Gesell. Wien*: 985-988.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pelzeln, A. (1856) Neue und weing gekannte Arten der kaiserlichen ornithologischen Sammlung. Sitzungs. Mathem.-naturw. Classe der kais. Akad. Wissensch., Wien 20: 153-116.
- Pena, J.C.C., F. Martello, M.C. Ribeiro, R.A. Armitage, R.J. Young & M. Rodrigues (2016) Street trees reduce the negative effects of urbanization on birds. PLOS ONE 12(3): e0174484. doi: 10.1371/journal.pone.0174484
- Penha, J.M.F. (1995) Alimentação de *Rhynchotus rufescens* na serra de São Vicente, município de Santo Antônio do Leverger, Mato Grosso (Tinamiformes: Tinamidae). Ararajuba 3: 55-56.
- Penhallurick, J. (2001) *Primolius Bonaparte, 1857* has priority over *Propyrrhura Ribeiro, 1920*. Bull. B.O.C. 121(1): 38-39.
- Penhallurick, J. (2003) Notes on some genera and subgenera of rails (Rallidae). Bull. B.O.C. 123(1): 33-45.
- Penhallurick, J. & S.M.S. Gregory (2001) A note on the correct type of *Macabra Bonaparte, 1854* (Strigidae). Bull. B.O.C. 121(3): 213-215.
- Penhallurick, J.M. (2011) The nomenclature and taxonomy of Sharp-billed Treehunter *Heliobletus contaminatus*. Rev. Bras. Ornitol. 19(3): 409-416.
- Penhallurick, J.M. (2002) The taxonomy and conservation status of the owls of the world: a review. P. 343-354. In: Newton, I., R. Kavanagh, J. Olsen & I. Taylor (eds.) Ecology and Conservation of Owls. CSIRO Publishing Australia. Collingwood, Australia.
- Penhallurick, J.P. & A. Aleixo (2008) The correct name of the population of *Xiphorhynchus ocellatus* (von Spix, 1824) recently named *weddellii* (Des Murs, 1855). Bull. B.O.C. 128: 133-136.
- Penna, C.B. & J.F. Pacheco (Organizadores). (1997) Biodiversidade, de E. O. Wilson. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. v. 1. 657p.
- Pense, M.R. & A.P.C. Carvalho (2005) Biodiversidade de aves do Parque Estadual do Jaraguá (SP) ConScientiae Saúde 4: 55-61.
- Pense, M.R. & A.P.C. Carvalho (2005) Biodiversidade de aves do Parque Estadual do Jaraguá, SP. ConScientiae Saúde 4:55-62.
- Penteriani, V., M.M. Delgado, L. Capioni, R.E. Lourenço & D. Mark (2010) Moonlight makes owls more chatty. PLOS ONE 5(1).
- Perazzolo, I.N., J.C. Motta-Junior & M.M. Dias-Filho (2022) Nestling diet and provisioning rate of Variegated Flycatcher *Empidonomus varius* in south-east Brazil. Cotinga (Sandy) 44: 140-144.
- Pereira A.D., E. Bastiani, S. Bazilio, L.M. Garcia & M.R. Ferla (2014) Ocorrência de *Tinamus solitarius* no Parque Nacional dos Campos Gerais, município de Ponta Grossa, Paraná. Atual. Ornitol. 179:
- Pereira, A., N.W. Daudt, A. Nuss, M.Tavares & C.J. Carlos (2016) The first confirmed record of the White-capped Albatross *Thalassarche steadi* in Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 24(3): 286-289.
- Pereira, A.B., Putzke, J. & Sander, M. (1990) Plants utilized by *Larus dominicanus* Lichtenstein, 1823 for nest building at the South Shetland Islands, Antártica. Pesquisa Antártica Brasileira, Brasília, 2(1): 79-85.
- Pereira, A.B., Sander, M. & Strieder, M. N. (1990) Biologic notes about Turret Point, King George Island, Antarctica. Pesquisa Antártica Brasileira, Brasília, 2(1): 73-77.
- Pereira, A.L. & R. Silva e Silva (2006) Registro de *Harpia (Harpia harpyja)* no cerrado de Tapira, Minas Gerais, Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 14(4): 433-434.
- Pereira, A.M.M. & I. Salzo (2006) Primeiro registro da nidificação de *Harpia harpyja* (Falconiformes, Accipitridae) na Serra da Bodoquena (Mato Grosso do Sul, Brasil). Rev. Bras. Ornitol. 14(2): 157-160.
- Pereira, C. (1933) Novo nematóide parasito de psittacídeos. Rev. Med. Cir. Brazil 41(1): 7-10.
- Pereira, C. & Z. Vaz (1933) *Carinema carinii* n. gen. E n. sp. de filarídeos parasito de corrução (*Xanthornus* sp.) pássaro fringilliformes. Rev. Biol. Hyg 4: 56-58.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pereira, C. & M.P. Castro (1949) Revisão da sub-família "Ptilonyssinae Castro, 1948" (Acari, Mesostigmata: Rhinonyssidae Vitz.) com a descrição de algumas espécies novas. *Arq. Inst. Biol.* 19(15): 217-235.
- Pereira, C.A., F.F.S. Soares, R.S. Fonseca & S. D'Ângelo Neto (2014) Frugivoria e dispersão por aves das sementes de *Erythroxylum suberosum* A.St.-Hil. (Erythroxylaceae) no Cerrado brasileiro. *Atual. Ornitol.* 182: 18.
- Pereira, D.M., F.A. Hernandez, A.C.G. Santos & R.M.S. Nogueira (2028) Feather mites (Acari: Astigmata) of captive Psittaciformes in Brazil. *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia* 70(3): 843-849.
- Pereira, F.M.B. (2004) As aves do viveiro de Rio das Ostras. Rio de Janeiro: Ed. AM3 Artes.
- Pereira, G.A. (2011) Ninhos de *Certhiaxis cinnamomeus* (Passeriformes, Furnariidae) construídos com material metálico em Pernambuco, Brasil. *Atual. Ornitol.* 159: 4-6.
- Pereira, G.A. (2012) Deslocamentos e migrações de aves em um fragmento florestal no semiárido de Pernambuco, Brasil. Recife: Universidade Federal Rural de Pernambuco.
- Pereira, G.A. & D. Souza (2014) Considerações sobre a nidificação do bacurau-chintã *Hydropsalis parvula* (Gould, 1837) no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. *Atual. Ornitol.* 177: 4.
- Pereira, G.A. & G.B. Farias (2010) Obituário de Manoel Toscano de Britto. *Atual. Ornitol.* 158: 23.
- Pereira, G.A. & M.T. Brito (2005) Diversidade de aves silvestres comercializadas nas feiras livres da região metropolitana de Recife, Pernambuco. *Atual. Ornitol.* 126: 14.
- Pereira, G.A. & S.M. Azevedo Júnior (2011) Estudo comparativo entre as comunidades de aves de dois fragmentos florestais de caatinga em Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(1): 22-31.
- Pereira, G.A. & S.M. Azevedo Júnior (2013) Variação sazonal de aves em uma área de caatinga no nordeste do Brasil. *Ornitol. Neotrop.* 24(4): 387-399.
- Pereira, G.A., A. Whittaker, B.M. Whitney, K.J. Zimmer, S.M. Dantas, S.A. Roda, L.R. Bevier, G. Coelho, R.C. Hoyer & C. Albano (2008) Novos registros de aves para Pernambuco, Brasil, com notas sobre algumas espécies pouco conhecidas no Estado. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(1): 47-53.
- Pereira, G.A., G. Coelho, M.T. Brito, G.L. Pacheco, G.B. Farias, S.M. Dantas, E. Guimarães, M.C. Periquito & N.M. Lins Filho (2008) Ocorrência e sazonalidade do guarapirá *Fregata magnificens* (Fregatidae) no litoral de Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(1): 54-57.
- Pereira, G.A., G. Coelho, S.M. Dantas, S.A. Roda, G.B. Farias, M.C. Periquito, M.T. Brito & G.L. Pacheco (2006) Ocorrências e hábitos alimentares do falcão-peregrino *Falco peregrinus* no Estado de Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 435-439.
- Pereira, G.A., G.B. Farias, W. Girão & M.C. Periquito (2006) Primeiro registro documentado de *Ciconia maguari* (Aves: Ciconiidae) para o Estado de Pernambuco. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(2): 153-154.
- Pereira, G.A., H.F.P. Araújo & S.M. Azevedo-Júnior (2016) Distribution and conservation of three important bird groups of the Atlantic Forest in north-east Brazil. *Braz. J. Biol.* 76(4): 1004-1020.
- Pereira, G.A., H.F.P. Araújo, S.M. Azevedo Júnior, C.C.S. Angeli & L.F. Silveira (2019) Distribution, threats and conservation of the White-collared Kite (*Leptodon forbesi*, Accipitridae), the most threatened raptor in the Neotropics. *Pap. Avulsos Zool.* 59: 1-8.
- Pereira, G.A., J. Medcraft, S.S. Santos & F.P. Fonseca Neto (2014) Riqueza e conservação de aves em cinco áreas de caatinga no nordeste do Brasil. *Cotinga* 36: 17-27.
- Pereira, G.A., L.W. Lobo-Araújo, S. Leal et al. (2012) Important bird records from Alagoas, Pernambuco and Paraíba, north-east Brazil. *Cotinga* 34: 17-22.
- Pereira, G.A., M.A. Larrazábel & S.M. Azevedo-Junior (2017) Seasonality, biology and threats to *Sicalis luteola* (Sparrow, 1789) (Aves, Thraupidae) in northeastern Brazil. *Braz. J. Biol.* 77(2): 240-243.
- "Pereira, G.A., M.C. Periquito & C. Albano (2008) Nota sobre a ocorrência e observações da tiriba-pérola *Pyrrhura lepida* (Aves, Psittacidae)

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- no estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 16(4): 395-397. "
- Pereira, G.A., M.C. Periquito, M.T. Brito (in memoriam) & M. Menezes (2011) Estrutura trófica da avifauna no Jardim Botânico do Recife, Pernambuco, Brasil. Atual. Ornitol. 164: [On-line]
- "Pereira, G.A., P.P. Rodrigues, S. Leal, M.C. Periquito, G.B.M. Silva, M. Menêzes, G.S. Corrêa, F.A. Sonntag, A.E.M.N. Almveira & P.B. Nunes (2014) Important bird records from Alagoas, Pernambuco and Paraíba, north-east Brazil (2).
. Cotinga 36: 46-51. "
- Pereira, G.A., S.M. Dantas & M.C. Periquito (2006) Possível registro de *Leptodon forbesi* no Estado de Pernambuco, Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 14(4): 441-444.
- "Pereira, G.A., S.M. Dantas, L.F. Silveira, S.A. Roda, C. Albano, F.A. Sonntag, S. Leal, M.C. Periquito, G.B. Malacco & A.C. Lees (2014) Status of the globally threatened forest birds of northeast Brazil.
. Pap. Avulsos Zool. 54(14): 177-194.
"
- Pereira, G.A., S.M. Dantas, L.F. Silveira, S.A. Roda, C. Albano, F.A. Sonntag, S. Leal, M.C. Periquito, G.B. Malacco & A.C. Lees (2014) Status of the globally threatened forest birds of northeast Brazil. Pap. Avulsos Zool. 54(14): 177-194.
- Pereira, G.F. & A.S. Lucindo (2013) *Pulsatrix koeniswaldiana* (Bertoni & Bertoni, 1901) (Aves, Strigidae): ocorrência e nidificação em um reflorestamento misto em Bauru, SP, Brasil. Rev. Inst. Flor. 25(1): 123-127.
- Pereira, G.F. & A.S. Lucindo (2013) *Pulsatrix koeniswaldiana* (Bertoni & Bertoni, 1901) (Aves, Strigidae): ocorrência e nidificação em um reflorestamento misto em Bauru, SP, Brasil. Revista do Instituto Florestal 25(1): 123-127.
- Pereira, H.S., M.R.S. Pires, C.S. Azevedo & R. Ribon (2015) Riqueza e densidade de aves que nidificam em cavidades em plantações abandonadas de eucalipto. Pap. Avulsos Zool. 55(5): 81-90.
- Pereira, J.A. & N.C. Valle (2016) Avifauna da região leste do município de Aparecida de Goiânia - GO. Atual. Ornitol. 191: 10.
- Pereira, J.F.M. (2008) Aves e pássaros comuns do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Technical Books.
- "Pereira, J.F.M. (2009) *Ramphastos vitellinus ariel* Vigors, 1826
Tucano-de-bico-preto no Município do Rio de Janeiro: notas sobre a Biologia. Rio de Janeiro: J.F. Editoraves."
- Pereira, J.F.M. (2010) Parque Chico Mendes: guia das aves. Rio de Janeiro: J.F.M. Pereira.
- Pereira, J.F.M. (2010) *Ramphastos* no Estado do Rio de Janeiro Guia de Identificação e Implicações do Tráfico. 1. ed. Rio de Janeiro: J.F. Editoraves.
- "Pereira, J.F.M. (2011) Aves Silvestres no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: J.F.M. Pereira."
- Pereira, J.F.M. (2012) Aves na Fazenda da Samambaia: Instituto Samambaia de Ciência Ambiental. Rio de Janeiro: J.F.M. Pereira.
- "Pereira, J.F.M. (2013) *Ramphastos vitellinus ariel* Channel-billed Toucan. Uma visão fotográfica e Artística. A Photographic and Artist Vision. Rio de Janeiro: J.F.M. Pereira."
- Pereira, J.F.M. (2016) Aves na APA da Fazendinha. Rio de Janeiro: J.F.M. Pereira.
- Pereira, J.F.M. & I. Ferreira (s/d) Avifauna no Parque Natural Municipal Chico Mendes: novos registros e considerações para monitoramento. 210-222. Seropédica: UFRRJ.
- Pereira, J.J.O. (1994) Reprodução de maracanã *Aratinga acuticaudata haemorrhus* [sic] em cativeiro. Atual. Ornitol. 57: 5.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pereira, J.J.O. (1995) A preservação do papagaio-verdadeiro (*Amazona aestiva*) e outros psitacídeos na Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Morrinhos e arredores. *Atual. Ornitol.* 66: 12.
- Pereira, J.T.A. & E. Bessa (2013) Bird sanctuary does not sustain expansion of its populations due to limited nest site availability. *Atual. Ornitol.* 173:
- Pereira, K. K., Passos, F.C. & J.J. Roper (2000) A exclusão competitiva formou uma comunidade de Passeriformes no Campus Centro Politécnico da UFPR (Curitiba, Paraná)? In: *Orn. Bras no Séc XX R199*, p376-377.
- Pereira, K.D.L. (2016) Olive-sided Flycatcher, *Contopus cooperi*, in the Cerrado biome, and a review of records in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(1): 46-52.
- Pereira, K.D.L. & J.A. Oliveira (2019) Semipalmated Sandpiper *Calidris pusilla* in Brazil: occurrence away from the coast and a new record for the central-west region. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(3): 218-221.
- Pereira, L.E., A. Suzuki, R.P. Souza, M.F.C.G. Souza & G. Flauto (1998) Sazonalidade das populações de *Vireo olivaceus* (Linnaeus, 1766) (Aves, Vireonidae) em regiões da Mata Atlântica do Estado de São Paulo, Brasil. *Ararajuba* 6(2): 117-122.
- Pereira, L.E., A. Suzuki, T.L.M. Coimbra, R.P. Souza & E.L.B. Chamelet (2001) Arbovírus Ilhéus em aves silvestres (*Sporophila caerulea* e *Molothrus bonariensis*). *Rev. Saúde Pública* 35(2): 119-123.
- Pereira, L.E., L.T.M. Souza, T.L.M. Coimbra, I.M. Rocco, E.S. Nassar & D.M. Souza (1992) Studies on wild birds from the region of the Atlantic Forest, Brasil. I. Longevity records observed in captured birds of the State of São Paulo. *Ciênc. Cult.* 44(2/3): 167-171.
- Pereira, L.E., L.T.M. Souza, T.L.M. Coimbra, I.M. Rocco, E.S. Nassar & D.M. Souza (1992) Studies on wild birds from the region of Atlantic forest, Brazil. I. Longevity records observed in captured birds of the Sate of São Paulo. *Ciênc. Cult.* 44(2/3): 167-171.
- Pereira, M.A. (2007) Diversas publicações se dedicam a orientar turistas na observação da natureza. *Ciênc. Cult.* 59(3): 13-15.
- Pereira, M.F. & L.R. Oliveira (2010) Aspectos reprodutivos da coruja orelhuda *Rhinoptynx clamator* (Aves: Strigidae) em um fragmento de cerrado na Fazenda São José, Patrocínio, MG. *Revista UNICERP, Saúde e Meio Ambiente* 1: 107-115.
- Pereira, M.S. (2017) First record of the Mouse-colored Tyrannulet, *Phaeomyias murina* (Spix, 1825) (Aves, Tyrannidae), for Rio Grande do Sul, Brazil. *Check List* 13(5): 525-527.
- Pereira, M.S., M.S. Borga & C.S. Fontana (2013) Nova localidade de registro de *Melanerpes cactorum* no Brasil e primeiro registro para o Rio Grande do Sul. *Atual. Ornitol.* 173: 4.
- Pereira, M.V.L., A.L. Peixoto & F.R. Di Maio (1995) Plantas utilizadas como recurso alimentar pela fauna silvestre na represa de Ribeirão das Lajes, Rio de Janeiro, Brasil. *Rev. Univ. Rural, Sér. Ciênc. da Vida* 17(2): 25-40.
- Pereira, S.L. (1996) Variabilidade genética em cracídeos e monitoramento de populações reintroduzidas em áreas reflorestadas. *Atual. Ornitol.* 74: 2.
- Pereira, S.L. (2000) Filogenia molecular e evolução em Cracidae (Aves). *Atual. Ornitol.* 96: 6.
- Pereira, S.L. (2000) Mitochondrial genome organization and vertebrate phylogenetics. *Genet. Mol. Biol.* 23(4): 745-752.
- Pereira, S.L. & A. Wajntal (1999) Reintrodução de jacus do gênero *Penelope* (Cracidae, Aves) em áreas reflorestadas no Brasil: avaliação por 'fingerprinting' de DNA. *Atual. Ornitol.* 89: 2.
- Pereira, S.L. & A. Wajntal (1999) Reintroduction of guans of the genus *Penelope* (Cracidae, Aves) in reforested areas in Brazil: assessment by DNA fingerprinting. *Biol. Conserv.* 87(1): 31-38.
- Pereira, S.L. & A. Wajntal (2001) Estimates of the genetic variability in a natural population of Bare-faced Curassow *Crax fasciolata* (Aves, Galliformes, Cracidae). *Bird Conserv. Int.* 11(4): 301-308.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pereira, S.L. & A. Wajntal (2008) The historical biogeography of *Pteroglossus aracarís* (Aves: Piciformes: Ramphastidae) based on Bayesian analysis of mitochondrial DNA sequences. *Genet. Mol. Biol.* 31: 964-973.
- Pereira, S.L. & A. Wajntal (2001) Studies of captive stocks of the Endangered Red-billed Curassow (*Crax blumenbachii*) suggest that the species is not depleted of genetic variability. P. 112-123. In: Brooks, D.M. & F. Gonzalez-Garcia (eds.) *Cracid ecology and conservation in the new millenium*. (Miscellaneous Publications, 2). Houston: Houston Museum of Natural Science.
- Pereira, S.L., A.J. Baker & A. Wajntal (2002) Combined Nuclear and Mitochondrial DNA Sequences Resolve Generic Relationships Within the Cracidae (Galliformes, Aves). *Syst Biol* 51(6): 946-958.
- Pereira, S.L., C.Y. Miyaki & A. Wantjal (1996) DNA fingerprint in the rare Black-fronted Piping Guan *Pipile jacutinga* (Cracidae, Aves). *Rev. Bras. Biol.* 56(4): 783-791.
- Pereira, S.L., C.Y. Myiaki, W.T.V. Santiago, J.G. Tonhasca, J.L. Marcondes, N.L. Santos & A. Wajntal (1995) Estudo da variabilidade genética através do DNA de uma população de *Penelope obscura* (Cracidae, Aves) resultante de uma reintrodução na natureza. *Braz. J. Genet.* 18 (suppl.): 196.
- Pereira, W.6528:6538, G.A. Martins, S. Monger, L. Moraes, D. Queiroz & A. Souza (2014) Lesões cutâneas tipo tumorais associadas à infecção por avipoxvirus em uma marreca-cabocla (*Dendrocygna autumnalis*). *Cienc. Anim. Bras.* 15(2): 234-238.
- Pereira, Z.P. & C. Melo (2012) Nestling's pellets of the Great Kiskadee (*Pitangus sulphuratus*) in Brazilian urban environment. *Ornitol. Neotrop.* 23(2): 269-276.
- Pereira, Z.P. & M.Â. Marini (2015) An intratropical migratory passerine can quickly improve its physiological condition during post migration, reproduction and departure phases on the breeding site in the Cerrado. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(4): 428-436.
- Perelló, L.F.C., F.C. Silva & G.G. Silva (2016) Assembleia de aves na área urbana do município de Gravataí, RS: uma revisão a partir de licenciamentos ambientais. *Revista de Ciências Ambientais* 10(1): 7-26.
- Peres, C. & B. Zimmerman (2001) Perils in Parks or Parks in Peril? Reconciling conservation in Amazonian reserves with and without use. *Cons. Biol.* 15(3): 793-797.
- Peres, C.A. (2000) Effects of subsistence hunting on vertebrate community structure in Amazonian forests. *Cons. Biol.* 14(1): 240-253.
- Peres, C.A. (2001) Synergistic effects of subsistence hunting and habitat fragmentation on Amazonian forest vertebrates. *Cons. Biol.* 15(6): 1490-1505.
- Peres, C.A. (1996) Ungulate ectoparasite removal by Black Caracaras and Pale-winged Trumpeters in Amazonian forests. *Wilson Bull.* 108: 170-175.
- Peres, C.A. (1994) Primate responses to phenological changes in na Amazonian terra firme forest. *Biotropica* 26: 98-112.
- Peres, C.A. (2000) Identifying keystone plant resources in tropical forests: the case of gums from *Parkia* pods. *J. Trop. Ecol.* 16: 287-317.
- Peres, C.A. (1990) A Harpy Eagle succesfully captures and adult male Red Wowler Monkey. *Wilson Bull.* 102: 560-561.
- Peres, C.A. & A. Whittaker (1991) Annotated checklist of the bird species of the upper rio Urucu, Amazonas, Brazil. *Bull. B.O.C.* 111(3): 156-171.
- Peres, C.A. & M.G.M. Roosmalen (1996) Avian dispersal of "mimetic seeds" of *Ormosia lignivalvis* by terrestrial granivores: deception or mutualism ? *Oikos* 75:249-258.
- Pereyra, J.A (1927) Notas sobre os nidos de *Synallaxis spixi* y *Pachyramphus polycopterus*. *Hornero* 4(1): 79.
- Pereyra, J.A (1927) Notas sobre os nidos de *Synallaxis spixi* y *Pachyramphus polycopterus*.? *Hornero* 4(1): 79.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Perez, V. N. & Colmán, J.A. (1995) Avifauna de las areas protegidas de Itaipu 1 Aves del Refúgio Biológico Mbaracayu, Salto de Guaira, Paraguay. *Biota* 4: 1-24.
- Perez, V. N. & Colmán, J.A. (1988) Ornitofauna del Area de Itaipu (Paraguay), Lista de Aves. MS.
- Pérez-V., N. & Colmán-J., A. (1995) Avifauna de las areas protegidas de Itaipu. I. Aves del Refugio Biologico Mbaracayu, Salto del Guaira, Paraguay. *Biota* 4: 1-24.
- Pérez-Villamayor, N., Colmán-Jara, A. & Straube, F.C. (2014) Circunstanciação do registro de *Pseudocolopteryx dinelliana* na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. *Atual. Ornitol.* 178.
- Perillo, A., G.C. Damas, L. Guimarães, L.G. Mazzoni & R. Pessoa (2010) Aspectos comportamentais do canário-do-mato *Basileuterus flaveolus* em fragmento florestal urbano. *Atual. Ornitol.* 156: 4.
- Perillo, A., L.G. Mazzoni, L.F. Passos, V.D.L.R.G.oulart, C. Duca & R.J. Young (2017) Anthropogenic noise reduces bird species richness and diversity in urban parks. *Ibis* 159:638-646.
- Perillo, A., Queiroz, M.B., Mazzoni, L.G. & Pessoa, R.M. (2011) Padrões de atividade da coruja-buraqueira, *Athene cunicularia* (Strigiformes: Strigidae), no campus da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, e estocagem de alimento. *Atual. Ornitol.* 160: 55-58.
- Perleberg, T.D., R.L. Barbieri, M.P. Mariot, R. Peter, G.C. Gomes, T.E. Silva, J.M. Vitória, P.S. Silva & R.S.C. Magalhães (2021) Pollinators and seed dispersers of espinheira-santa (*Monteverdia ilicifolia* - Celastraceae), a Brazilian medicinal plant. *Ci. e Na., Santa Maria* 43: 1-27.
- Perlut, N.G., T.C. Klak & E. Rakhimberdiev (2017) Geolocator Data Reveal the Migration Route and Wintering Location of a Caribbean Martin (*Progne dominicensis*). *Wilson J. Ornithol.* 129(3):605-610.
- Perrella, D.F., D.S. Ferrari, M.V. Katayama, R.V. Paiva & F.J.V. Guida (2018) The Avifauna of the Fontes do Ipiranga State Park, an Atlantic Forest fragment immersed in the urban area of São Paulo, SP. *Ornithologia* 10(1).
- Perrella, D.F. & J.L.G. Lima (2017) The nest and nestlings of the Black-tailed Flycatcher, *Myiobius atricaudus* sneathlagei (Passeriformes: Onychorhynchidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 25(2): 84-87.
- Perrella, D.F. et al. (2017) Reproduction of the Atlantic Forest endemic star-throated antwren, *Rhopias gularis* (Aves: Thamnophilidae). *Braz. J. Biol.* 77(2): 356-360.
- Perrella, D.F., C.H. Biagolini-Júnior, L. Ribeiro-Silva, P.V.Q. Zima, P.M. Galetti Jr. & M.R. Francisco (2015) Nest, Eggs, and Nestlings of the Atlantic Forest Endemic Star-throated Antwren (*Rhopias gularis*). *Wilson J. Ornithol.* 127(2): 319-323.
- Perrella, D.F., D.S. Ferrari, M.V. Katayama, R.V. Paiva & F.J.V. Guida (2018) A avifauna do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, um remanescente de Mata Atlântica imerso na área urbana de São Paulo, SP. *Ornithologia* 10(1): 4-16.
- Perrella, D.F., P.V. Davanço, L.S. Oliveira, L.M.S. Sousa & M.R. Francisco (2017) Reproductive aspects of the Purple-throated Euphonia, *Euphonia chlorotica* (Aves: Fringillidae) in southeastern Brazil, and first record of the species nesting inside a vespiary. *Zoologia* 34: e19989 (online).
- Perrella, D.F., V.Q. Piacentini, P.V.Q. Zima, C. Giagolini-Jr., L. Ribeiro-Silva & M.R. Francisco (2019) First complete description of nest, eggs, and nestlings of the Squamate Antbird, *Myrmoderus squamosus* (Aves: Thamnophilidae). *Zoologia* 36: 1-5.
- Persegona, J.E., L. Correa & J.J. Roper (2009) Interações estacionais entre beija-flores (Trochilidae) em uma região de ecótono no município de Piraquara, Paraná. *Estud. Biol.* 31(73-75): 49-58.
- Pesquero, M.A., A.G. Corrêa, M.F. Pesquero & H.M. Paula (2014) Feeding og nestlings of the Amazonian Motmot (*Momotus momota*) in Southern Goiás, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(3): 288-291.
- Pessoa, D.M.A. (1998) Sistema de navegação em aves: mecanismos e aplicações. *Revisão. Ararajuba* 6(2): 123-132.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Peters, F.B., P.R.O. Roth, A.A. Jeronimo, M.S. Pereira, F. Poerschke, L.F. Machado & A.U. Christoff (2009) Predação de *Lepus europaeus* (Lagomorpha: Leporidae) por *Bubo virginianus* (Strigiformes: Strigidae) no sul do Brasil. *Biodivers. Pampeana* 7(1): 31-34.
- Peters, J.L. (1931) Check-list of birds of the world. Vol. 1. Cambridge: Museum of Comparative Zoology.
- Peters, J.L. (1937) Check-list of birds of the world. Vol. 3. Cambridge: Harvard University Press.
- Peters, J.L. (1940) Check-list of birds of the world. Vol. 4. Cambridge: Harvard University Press.
- Peters, J.L. (1945) Check-list of birds of the world. Vol. 5. Cambridge: Harvard University Press.
- Peters, J.L. (1948) Check-list of birds of the World. Vol. 6. Cambridge: Harvard University Press.
- Peters, J.L. (1979) Checklist of Birds of the World.
- Peters, J.L. (1987) Check-list of birds of the World. Vol. 16. Cambridge: Museum of Comparative Zoology.
- "Petersen, E.S. & M.V. Petry (2011) Riqueza e abundância sazonal de Laridae e Sternidae no litoral médio do Rio Grande do Sul, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(4): 493-497. "
- Petersen, E.S.M.V. Petri & L. Krüger-Garcia (2011) Utilização de diferentes habitats por aves de rapina no sul do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 376-384.
- Peterson, R.T. (1971) As aves. Biblioteca da Natureza LIFE. Rio de Janeiro: José Olympio.
- Petit, D.R. et al. (1993) Management and conservation of migratory landbirds overwintering in the Neotropics. - In: Finch, D. M. and Stangel, P. W. (eds). Status and management of Neotropical migratory birds. Gen. Tech. Rep. RM-229. U.S.D.A. l'or. Serv., pp. 145-197.
- Petit, D.R. et al. (1995) Habitat use and conservation in the Neotropics. - In: Martin, T. E. and Fitch, D. M. (eds). Ecology and management of Neotropical migratory birds: a synthesis and review of critical issues. Oxford Univ. Press, pp. 145-197.
- Petroff, M.A.D.S. (1999) Corujas, rapinantes noturnas! *Boletim ABFPAR* 2(2): 25-30.
- Petroff, M.A.D.S. (2000) Relato de três casais de rapinantes diurnos forrageando em um córrego da região sudeste de São Paulo, SP. *Boletim ABFPAR* 3(2): 14-17.
- Petroff, M.A.D.S. (2001) Investidas de captura entre rapinantes. *Boletim ABFPAR* 4(1): 39-42.
- Petroff, M.A.D.S. (2001) Rapinantes ameaçados de extinção atuando no Parque Estadual de Itaúnas. *Boletim ABFPAR* 4(2): 12-14.
- Petroff, M.A.D.S. (2001) Área de atuação de casais de rapinantes recebendo interferências devido ao aumento do tráfego aéreo de helicópteros. *Boletim ABFPAR* 4(2): 18-23.
- Petroff, M.A.D.S. (2002) Introdução à filosofia, paleornitologia e sistemática das corujas brasileiras. *Boletim ABFPAR* 5(1): 9-17.
- Petroff, M.A.D.S. (2001) Processo de aprendizagem incluído na reabilitação de corujas insetívoras. *Boletim ABFPAR* 4(1): 21-23.
- Petroff, M.A.D.S. , J.M. Souza, & H.M. Oyamagushi (2000) Comportamento de corte e defesa de território por *Milvago chimachima* e *Polyborus plancus* em áreas de monocultura de eucalipto. *Boletim ABFPAR* 3(1): 15-17.
- Petroff, M.A.D.S. , J.M. Souza, & H.M. Oyamagushi (2000) Aumento da incidência de corujinha do mato (*Otus choliba*), na cidade de Itaúnas, ES. *Boletim ABFPAR* 3(1): 6-8.
- Petroff, M.A.D.S. , J.M. Souza, A.P. Carvalho & F.P. Gasquez (1999) Comportamento de corte em um casal de gaviões Caracará (*Polyborus plancus*) no Parque Estadual de Itaúnas, ES. *Boletim ABFPAR* 2(2): 46-47.
- Petroff, M.A.D.S., J.M. Souza & H.M. Oyamagushi. (2000) Aumento na incidência da corujinha-do-mato (*Otus choliba*) na cidade de Itaúnas. *Boletim ABFPAR* 3(1): 6-8.
- Petry, M.V. & G.R. Hoffmann (2002) Ocupação e construção de ninhos em um ninhal misto de garças e maçaricos (Ciconiiformes) no Rio Grande do Sul. *Biociências*, Porto Alegre 10: 55-64.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Petry, M.V. & M. Sander (1987) Nota sobre o conteúdo estomacal regurgitado de *Phalacrocorax atriceps* King, 1828, da baía do Almirantado (62°05'S; 58°23'W), ilha Rei George. *Acta Biol. Leopold.* 9(1): 129-132
- Petry, M.V. & V.S.S. Fonseca (2002) Effects of human activities in marine environment on seabirds along the coast of Rio Grande do Sul, Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 13(2): 137-142.
- Petry, M.V., E.S. Petersen, J.F.M. Scherer, L. Krüger & A.L. Scherer (2010) Notas sobre a ocorrência e dieta de *Macronectes giganteus* (Procellariiformes: Procellariidae) no Rio Grande do Sul, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 237-239.
- Petry, M.V., G.A. Bencke & G.N. Klein (1991) First record of the Shy Albatross, *Diomedea cauta*, for the Brazilian coast. *Bull. B.O.C.* 111(4): 189-190.
- Petry, M.V., J.F.M. Scherer & A.L. Scherer (2012) Ocorrência, alimentação e impactos antrópicos de aves marinhas nas praias do litoral do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(1): 65-70.
- Petry, M.V., L. Bugoni & V.S.S. Fonseca (2000) Occurrence of Cape Verde Shearwater *Calonectris edwardsii* on the Brazilian coast. *Bull. B.O.C.* 120(3): 198-200.
- Petry, M.V., L.L.C. Corrêa, V.R.F. Benemann & G.B. Werle (2017) Brown plumage aberration records in Kelp Gull (*Larus dominicanus*) and Magellanic Penguin (*Spheniscus magellanicus*) in Southern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(2): 125-127.
- Petry, M.V., R.C. Piuco & J. Brummelhaus (2011) Aves associadas ao manejo com fogo em áreas de campo na porção sul do Bioma Mata Atlântica. *Biodiversidade Brasileira* 1(2): 110-119.
- Petry, M.V., V.S.S. Fonseca & A.H. Jost (2004) Registro de pingüins-de-Magalhães (*Spheniscus magellanicus*) mortos no Rio Grande do Sul. *Acta Biol. Leopold.* 26(1): 139-144.
- Petry, M.V., V.S.S. Fonseca & M. Sander (2001) Food habits of the royal albatross, *Diomedea epomophora* (Lesson, 1825) at the seacost of Brazil. *Acta Biol. Leopold.* 23(2): 207-212.
- Petry, R., Peter, Â.S. & D.L. Guadagnin (2006) Avifauna do Rio Grande do Sul e doenças emergentes: conhecimento atual e recomendações para a vigilância ornitológica da Infl uenza Aviária e da Febre do Nilo Ocidental. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(3): 269-277.
- Petry-Leal, R. () A destruição da fauna. *Natureza em Revista* 3: 16-24.
- Petty, J.B. () Great Horned Owls. (Book review) *Booklist* 111(15): 63.
- Pezda, A.M., L.I. Jacoboski, A.L. Luza & S.M. Hartz (2021) Bird beta-diversity of tree plantations and natural forests immersed within a grassy landscape in southern Brazil. *Ornithol. Res.* 29(3): 123-132.
- Pfeffer, A. (1996) Uber die Blaustirn-Amazone *Amazona aestiva aestiva*. *Gefiederte Welte* 120(2) 42-45.
- Phelps Jr., W.H. (1973) Adiciones a las listas de aves de Sur América, Brasil y Venezuela y notas sobre aves venezuelanas. *Bol. Soc. Venez. Cien. Nat.* 30(124-125): 23-40.
- Phelps, W.H. & W. H. Phelps Junior (1948) Descripción de seis aves de Venezuela y notes sobre veinticuatro adiciones a la avifauna del Brasil. *Bol. Soc. Venez. Cienc. Nat.* 11: 52-74.
- Phelps, W.H. & W. H. Phelps Junior (1962) Cuarentinueve aves nuevas para la avifauna brasileña dell Cerro Uei-Tepui (Cerro del Sol). *Bol. Soc. Venez. Cienc. Nat.* 23(101): 32-39.
- Philippson, J.S., E. Benedito & C.H. Zawadzki (2010) Species composition and richness of avifauna in an urban area of southern Brazil. *Maringá* 32(1): 55-62.
- Piacentini, V., I.R. Ghizoni-Júnior, M.A.G. Azevedo & G.M. Kirwan (2006) Sobre a distribuição de aves em Santa Catarina, Brasil, parte I: registros relevantes para o estado ou inéditos para a Ilha de Santa Catarina. *Cotinga (Sandy)* 26: 25-31.
- Piacentini, V.Q, A. Aleixo & L.F. Silveira (2009) Hybrid, subspecies, or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *The Auk* 126: 604-612.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Piacentini, V.Q. (2001) Novos registros de plumagens aberrantes em Muscicapidae e Emberizidae neotropicais. *Tangara* 1(4): 183-188.
- Piacentini, V.Q. (2018) *Myrmotherula fluminensis* Gonzaga, 1988. p. 313-315. *ICMBio* (2018).
- Piacentini, V.Q. (2018) *Myrmotherula minor* Salvadori, 1864. p. 307-309. *ICMBio* (2018).
- Piacentini, V.Q. (2018) *Phaethornis aethopygus* Zimmer, 1950. p. 196-198. *ICMBio* (2018).
- Piacentini, V.Q. (2018) *Phaethornis margarettae camargoi* Grantsau, 1988. *ICMBio* (2018).
- Piacentini, V.Q. (2018) *Phaethornis margarettae* Ruschi, 1972. p. 201-201. *ICMBio* (2018).
- Piacentini, V.Q. (2018) *Thalurania watertonii* (Bourcier, 1847). p. 213-215. *ICMBio* (2018).
- Piacentini, V.Q. (2017) A new genus for the Blue-and-yellow Tanager (Aves: Passeriformes): a suggested adjustment to the classification of the Thraupidae. *Zootaxa* 4276 (2): 293-300.
- Piacentini, V.Q. (2017) A new genus for the Blue-and-yellow Tanager (Aves: Passeriformes): a suggested adjustment to the classification of the Thraupida. *Zootaxa* 4276 (2): 293-300.
- Piacentini, V.Q. (2013) Taxonomia, filogenia e biogeografia de *Myiornis* gr. *auricularis* (Aves: Rhynchocyclidae): investigando o papel das barreiras geográficas na Mata Atlântica. *MZUSP*.
- Piacentini, V.Q. (2018) *Calyptura cristata* (Vieillot, 1818). P. 513-515.
- Piacentini, V.Q. (2018) *Elaenia ridleyana* Sharpe, 1888. p. 537-539.
- Piacentini, V.Q. (2018) *Hemitriccus kaempferi* (Zimmer, 1953). P. 530-532.
- Piacentini, V.Q. (2018) *Schiffornis turdina intermedia* Pinto, 1954. p. 490-492.
- Piacentini, V.Q. (2018) *Tangara cyanocephala cearensis* Cory, 1916. p. 584-586.
- Piacentini, V.Q. (2018) *Tangara fastuosa* (Lesson, 1831). P. 581-583.
- Piacentini, V.Q. (2018) *Tangara peruviana* (Desmarest, 1806). P. 586-588.
- Piacentini, V.Q. (2018) *Vireo gracilirostris* Sharpe, 1890. p. 551-553.
- Piacentini, V.Q. & E.R. Campbell-Thompson (2006) Lista comentada da avifauna da microbacia hidrográfica da Lagoa de Ibraquera, Imbituba, SC. *Biotemas* 19(2): 55-65.
- Piacentini, V.Q. & F.C. Straube (2008) *Crypturellus noctivagus noctivagus* (Wied, 1820). Vol. 2 p. 384-385. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008).
- Piacentini, V.Q. & I.G. Varassin (2007) Interaction network and the relationships between bromeliads and hummingbirds in an area of secondary Atlantic rain forest in southern Brazil. *J. Trop. Ecol.* 23: 663-671.
- Piacentini, V.Q. & J.F. Pacheco (2014) Further comments on the application of the name *Trochilus lucidus* Shaw, 1812. *Rev. Bras. Ornit.* 22(2): 102-106.
- Piacentini, V.Q. & L.C.C. Ribenboim (2017) *Beija-flores do Brasil*. 1. ed. São Paulo: Aves & Fotos Editora.
- Piacentini, V.Q. & Straube, F.C. (2008) *Crypturellus noctivagus* (Wied, 1820). Vol. 2 p. 384-385. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008).
- Piacentini, V.Q., A. Aleixo & F.C. Straube (2008) *Coryphaspiza melanotis* (Temminck, 1822). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 533-534.
- Piacentini, V.Q., A. Aleixo & F.C. Straube (2008) *Coryphaspiza melanotis* (Temminck, 1822). Vol. 2 p. 533-534. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008).
- Piacentini, V.Q., A. Aleixo & F.C. Straube (2008) *Coryphaspiza melanotis*. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008).
- Piacentini, V.Q., A. Aleixo & L.F. Silveira (2009) Hybrid, Subspecies, or Species? The Validity and Taxonomic Status of *Phaethornis longuemareus aethopyca* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *The Auk* 126(3): 604-612.
- Piacentini, V.Q., A. Aleixo & L.F. Silveira (2009) Hybrid, Subspecies, or Species? The Validity and Taxonomic Status of Zimmer, 1950 (Trochilidae). *The Auk* 126: 604-612.
- "Piacentini, V.Q., A. Aleixo, C.E. Agne, G.N. Mauricio, J.F. Pacheco, G.A. Bravo, G.R.R. Brito, L.N. Naka, F. Olmos, S. Posso, L.F. Silveira, G.S. Betini, E. Carrano, I. Franz, A.C. Lees, L.M. Lima, D. Pioli, F. Schunck,

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- F.R. Amaral, G.A. Bencke, M. Cohn-Haft, L.F.A. Figueiredo, F.C. Straube & E. Cesari (2015) Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee / Lista comentada das aves do Brasil pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(2): 91-298. "
- Piacentini, V.Q., Borchardt-Júnior, C.A. & Carrano, E. (2008) *Hemitriccus kaempferi* (Zimmer, 1953). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 631-632.
- Piacentini, V.Q., C.A. Borchardt-Jr. & E. Carrano (2008) *Hemitriccus kaempferi* (Zimmer, 1953). Vol. 2 p. 631-632. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008).
- Piacentini, V.Q., De Luca, A. & C. Albano (2018) *Grallaria varia intercedens* Berlepsch & Leverkühn, 1890. p. 378-380.
- Piacentini, V.Q., E. Carrano, C.A. Borchardt-Jr & F.C. Straube (2008) *Phylloscartes kronei* Willis & Oniki, 1992. Vol. 2 p. 637-638. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008).
- Piacentini, V.Q., E. Carrano, C.A. Borchardt-Júnior & F.C. Straube (2008) *Phylloscartes kronei* Willis & Oniki, 1992. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 637-638.
- Piacentini, V.Q., F.C. Straube, E.R. Campbell-Thompson & H.J.F. Rocha (2004) Novo registro da noivinha-branca, *Xolmis velatus* (Tyrannidae), em Santa Catarina, Brasil, ao sul de sua distribuição. *Ararajuba* 12(1): 59-60.
- Piacentini, V.Q., I.R. Ghizoni-Jr, M.A.G. Azevedo, E. Carrano, C.A. Borchardt-Jr, J.F. Amorim & A.V. Grose (2009) Ocorrência, expansão e distribuição do maçarico-de-cara-pelada *Phimosus infuscatus* (Lichtenstein, 1823) (Ciconiiformes: Threskiornithidae) no Estado de Santa Catarina, sul do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 17: 107-112.
- "Piacentini, V.Q., I.R. Ghizoni-Jr, M.A.G. Azevedo, E. Carrano, C.A. Borchardt-Jr, J.F. Amorim & A.V. Grose (2009) Ocorrência, expansão e distribuição do maçarico-de-cara-pelada *Phimosus infuscatus* (Lichtenstein, 1823) (Ciconiiformes: Threskiornithidae) no Estado de Santa Catarina, sul do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(2): 107-112. "
- Piacentini, V.Q., J.F. Pacheco & B.M. Whitney (2010) The name *Ramphastos piperivorus* Linnaeus revisited. *Bull. B.O.C.* 130: 141-143.
- Piacentini, V.Q., L.F. Silveira & F.C. Straube (2010) A coleta de aves e sua preservação em coleções científicas. Von Matter et al. (2010).
- Piacentini, V.Q., L.L. Wedekin & F.G. Daura-Jorge (2005) Petrels, skuas and other migrant seabirds in a coastal bay in Santa Catarina state, southern Brazil. *Cotinga (Sandy)* 24: 55-59.
- Piacentini, V.Q., L.U. Wedekin & F.G. Daura-Jorge (2005) Petrels, skuas and other migrant seabirds in a coastal bay in Santa Catarina state, southern Brazil? *Cotinga* 24: 55.
- Piacentini, V.Q., P. Unitt & K.J. Burns (2019) Two overlooked generic synonyms in the Thraupidae (Aves: Passeriformes). *Zootaxa* 4608: 593-594.
- Piacentini, V.Q., R. Ribon & C. Albano (2018) *Merulaxis stresemanni* Sick, 1960. p. 382-385.
- Piacentini, V.Q., R.M. Tanaka & E. Muscat (2017) Primeiros registros de dois Tyrannidae migratórios no litoral do Sudeste do Brasil: os campos úmidos litorâneos como áreas importantes de invernagem para aves. *Atual. Ornitol.* 199: 18-19.
- Pichorim, M. (2002) Biologia reprodutiva do bacurau-tesoura-gigante (*Macropsalis forcipata*, Caprimulgidae) no morro Anhangava, Paraná, Sul do Brasil. *Ararajuba* 10(2): 149-165.
- Pichorim, M. (1995) Andorinhas e andorinhões: uma histórica confusão que deve ser evitada. *Atual. Ornitol.* 64: 5.
- Pichorim, M. (2006) Reproduction of the Mottled Piculet in southern Brazil. *J. Field Ornithol.* 77 (3)

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pichorim, M. (2002) The breeding biology of the Biscutate Swift (*Streptoprocne biscutata*) in southern Brasil. *Ornitol. Neotrop.* 13(1): 61-84.
- Pichorim, M. (2011) The influence of clutch and brood sizes on nesting success of the biscutate swift, *Streptoprocne biscutata* (Aves: Apodidae). *Zoologia* 28(2): 186-192.
- Pichorim, M. & E.L.A. Monteiro-Filho (2008) Brood size and its importance for nestling growth in the Biscutate Swift (*Streptoprocne biscutata*, Aves: Apodidae). *Braz. J. Biol.* 68(4): 851-857.
- Pichorim, M., D.V. Oliveira, T.M. Oliveira Júnior, T.P.F. Câmara & P.G. Nascimento (2016) Pristine semi-arid areas in northeastern Brazil remain mainly on slopes of mountain ranges: a case study based on bird community of Serra de Santana. *Tropical Zoology* 29(4): 189-204.
- Pichorim, M., J.J. Roper & E.L.A. Monteiro Filho (2009) Experimental study of nest-site selection in the Biscutate Swift (*Streptoprocne biscutata*, Aves: Apodidae) in southern Brazil. *Biotropica* 41: 81-84.
- Pichorim, M., J.P.T. Damasceno, G. Toledo-Lima, R.D. Araújo & P.V.S. Ferreira (2016) Guia de Aves da Estação Ecológica do Seridó. Natal: Caule de Papiro.
- Pichorim, M., M. Silva, B.R.A. França, T.M. Oliveira-Júnior & M.C. Rodrigues (2014) A cerrado bird community in the northernmost portions of northeastern Brazil - recommendation for conservation. *Rev. Bras. Ornitol.* 22 (4).
- Pichorim, M., M. Silva, B.R.A. França, T.M. Oliveira-Júnior & M.C. Rodrigues (2014) A cerrado bird community in the northernmost portion of northeastern Brazil - recommendations for conservation. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(4): 347-362.
- Pichorim, M., M.R. Bornschein & B.L. Reinert (2004) Como observar aves. p 4-13 Reinert, B L, Bornschein, M R & Belmonte-Lopes, R *Conhecendo aves silvestres brasileiras* Cornélio Procópio: Grupo Ecológico Vida Verde de Cornélio Procópio.
- Pichorin, M., M.R. Bornschein & B.L. Reinert (1996) Aspectos da biologia reprodutiva de *Knipolegus nigerrimus* (Tyrannidae). *Ararajuba* 4(1): 29-31.
- Pickering, J. (1998) William John Burchell's travels in Brazil, 1825-1830, with details of the surviving mammal and bird collections. *Arch. Nat. Hist.* 25(2): 237-266.
- Pierpont, N. & J.W. Fitzpatrick (1983) Specific status and behavior of *Cymbilaimus sanctaemariae*, the Bamboo Antshrike from southwestern Amazonia. *The Auk* 100: 645-652.
- Pijning, E. (1995) O ambiente científico da época e a viagem ao Brasil do Príncipe alemão Maximiliano de Wied-Neuwied. *Oceanos* 24: 26-36.
- Pillar, V.D, I.I. Boldrini, H. Hasenack, A.V.A. Jacques, R. Both, S.C. Müller, L. Eggers, A.T. Fidelis, M.M.G. Santos, J.M.Oliveira, J. Cerveira, C. Blanco, F. Joner, J.L. Cordeiro & M.P. Galindo. (2006) Workshop Estado atual e desafios para a conservação dos Campos. UFRGS, Porto Alegre, 24pp. <http://ecoqua.ecologia.ufrgs.br> (last accessed in 20 November 8).
- Pillar, V.D. & F.L.F. Quadros (1997) Grassland-forest boundaries in Southern Brazil. *Coenoses* 12, 119-126.
- Pimenta, A.M.C. & F.G. Fonseca (1995) Quem tem medo de coruja? *Ciência Hoje das Crianças* 45: 2-5.
- Pimenta, E. & Serpa, G.A. (2017) Primeiro registro do falaropo-de-bico-fino, *Phalaropus lobatus* (Charadriiformes: Scolopacidae), para o Brasil. *Atual. Ornitol.* 198: 28.
- Pimenta, F. E., Drumundo, J.C. P. & Lima, A.C. (2007) Aves Aquáticas da Lagoa da Pampulha: Seleção de habitats e atividade diurna. *Lundiana* 8: 89-96.
- Pimenta, J.L.F. (1989) Levantamento da avifauna do Campus Umuarama - Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. *Revta Cent Ciên Bioméd Univ Fed Uberlândia*, 5: 22-31.
- Pimenta, J.L.F. (1993) Comportamento de Progne (Aves, Hirundinidae) em local de dormida em Uberlândia - Minas Gerais - Brasil. *Rev. Cent. Ci. Biomed. Univ. Fed Uberlândia* 9(1): 3-12.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pimenta, J.L.F. & Lomômaco, C. (1991) Comportamento alimentar em filhotes de *Chlorostilbon aureoventris* (Bourcier e Mulsant, 1948) (Apodiformes: Trochilidae). *Rev. Cent. Ciên. Bioméd. Univ. Fed. Uberlândia* 7: 59-61.
- Pimenta, V.R.A., M.M. Dias & M.G. Reis (2021) Hummingbird (Aves: Trochilidae) assemblage using resources from the exotic African tuliptree, *Spathodea campanulata* (Bignoniaceae) in a Neotropical altered environment, southeastern Brazil. *Braz. J. Biol.* 81(1): 137-143.
- Pimentel, L. & F. Olmos (2011) The birds of Reserva Ecológica Guapiaçu (REGUA), Rio de Janeiro, Brazil. *Cotinga* 33: 6-22.
- Pimentel, L.M.S. (2011) Novos Registros de *Nyctibius aethereus* (Caprimulgiformes: Nyctibiidae) no Maciço da Serra dos Órgãos, Cachoeiras de Macacu, RJ. *Atual. Ornitol.* 159: 20.
- Pimentel, L.M.S. (2013) Primeiro registro de *Hemitriccus furcatus* no Maciço da Serra dos Órgãos, Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 174: 22.
- Pimentel, L.M.S. (2014) Novo registro de *Anthus hellmayri* (Passeriformes: Motacillidae) no Maciço da Serra dos Órgãos, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 177: 20.
- Pimentel, R. & M. Hansbauer (2008) A comparison of five techniques for attaching radio-transmitters to tropical passerine birds. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(2): 131-136.
- Pimm, S.L. (2000) Alerta para as aves da mata atlântica. *Ciência Hoje* 27(162): 64-65.
- Pimm, S.L. (2000) Will the Americas lose bird species? If so, where and when? p. 25-39. Alves et al. (2000).
- Piña-Rodrigues, F.C.M. & A.J. Piratelli (1995) Padrões de dispersão de sementes de *Virola surinamensis* (Pol) Warb no estuário amazônico? *Informativo Abrates* 5(2): 169.
- Pineschi, R.B. (1990) Aves como dispersores de sete espécies de *Rapanea* (Myrsinaceae) no maciço do Itatiaia, estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. *Ararajuba* 1: 73-78.
- Pineschi, R.B. (1994/1995) Aves da Caatinga. p. 209-220. In: Monteiro, S. & Kaz, L. (eds.) *Caatinga: Sertão, Sertanejos*. Rio de Janeiro: Livroarte.
- Pinheiro, C.E.G. (2004) Jacamars (Aves, Galbulidae) as selective agents of mimicry in neotropical butterflies. *Ararajuba* 12(2): 137-139.
- Pinheiro, C.E.G. (1996) Palatability and escaping ability in Neotropical butterflies: tests with wild kingbirds (*Tyrannus melancholicus*, Tyrannidae). *Biol. J. Linn. Soc.* 59(4): 351-365.
- Pinheiro, C.E.G. (2003) Does Müllerian Mimicry Work in Nature? Experiments with Butterflies and Birds (Tyrannidae). *Biotropica* 35(3).
- Pinheiro, C.E.G. (1996) Palatability and escaping ability in Neotropical butterflies: tests with wild kingbirds (*Tyrannus melancholicus*, Tyrannidae). *Biol. J. Linn. Soc.* 59(4): 351-365.
- Pinheiro, C.E.G. & M. Martins (1992) Palatability of seven butterfly species (Nymphalidae) of two tyrant flycatchers in Brazil. *J. Lepid. Soc.* 46(1): 77-79.
- Pinheiro, C.E.G. & V.C. Campos (2013) Do Rufous-tailed Jacamars (*Galbula ruficauda*) play with aposematic butterflies? *Ornitol. Neotrop.* 24(3): 365-367.
- Pinheiro, C.E.G., M.A. Bagno & R.A. Brandão (2003) Diet and foraging behavior of the rufous-tailed jacamar (*Galbula ruficauda*, Galbulidae) in central Brazil. *Ararajuba* 11(2): 241-243.
- Pinheiro, F. & J.F. Ribeiro (2002) Síndromes de dispersão de sementes em matas de galeria do Distrito Federal. P. 335-375. In: Ribeiro, J.F. C.E.L. Ribeiro, J.C. Fonseca & J.C. Sousa-Silva (eds) *Cerrado, caracterização e recuperação de matas de galeria*. Planaltina: Embrapa Cerrados.
- Pinheiro, G.S., E. Giannotti, C.S.M. Crestana, R.M. Pfeifer, D.A. Silva, O.C. Negreiros, A.F. Barbosa, G. Mariano, D. gutmanis, R.C. Romanelli, A.A. Silva & A Bergamasco (1999) Plano de manejo da Estação Experimental de Tupi – Piracicaba, SP. *IF Sér. Reg.*, São Paulo 19: 1-61. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, Instituto Florestal.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- "Pinheiro, L.V.S., P.V. Cerqueira, G.A. Leite, M.S. Fialho & G. Gonsioroski (2021) Primeiro registro documentado de *Leucopternis melanops* (Latham, 1790) (Aves: Accipitridae) no estado do Maranhão e atualização da distribuição geográfica da espécie no Brasil. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Nat. 16(1): 131-143. "
- Pinheiro, R.T. & G. López (1999) Abundancia del Tinamú Manchado (*Nothura maculosa*) y del Tinamú Alirrojo (*Rhynchotus rufescens*) en una área cinegética del Rio Grande do Sul (Brasil). Ornitol. Neotrop. 10(1): 35-41.
- Pinheiro, R.T. & T. Dornas (2008) New records and distribution of Kaemfer's Woodpecker *Celeus obrieni*. Rev. Bras. Ornitol 16(2): 167-169.
- Pinheiro, R.T. & T. Dornas (2009) Distribuição e conservação das aves na região do Cantão, Tocantins: ecótono Amazônia/Cerrado. Biota Neotrop. 9(1): 187-205.
- Pinheiro, R.T., T. Dornas, E.S. Reis, M.O. Barbosa & D. Rodello (2008) Birds of the urban area of Palmas, TO: composition and conservation. Rev. Bras. Ornitol. 16(4): 339-347.
- Pinheiro, R.T., T. Dornas, G.A. Leite, M.A. Crozariol, D.G. Marcelino & A.G. Corrêa (2012) Novos registros do pica-pau-do-parnaíba *Celeus obrieni* e status conservação no estado de Goiás, Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 20(1): 59-64.
- Pinheiro, T.C., J.O. Branco, F. Freitas-Júnior, S.M. Azevedo-Júnior & M.A. Larrazábal (2009) Abundância e diversidade da avifauna no campus da Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina. Ornithologia 3(2): 90-100.
- Pinho, I.R., L.M. Silva, M.B. Rodrigues, B.B. Lopes, M.S. Oliveira, H.R. Luz, I.F., C.W.G. Lopes & B.P. Berto (2018) *Isospora machadoae* sp. nov. (Protozoa: Apicomplexa: Eimeriidae), a new coccidian species from white-necked thrushes *Turdus albicollis* (Passeriformes: Turdidae) of South America. Zoologia 35: e24570 (online).
- Pinho, J.B. & F.B. Nogueira (2000) Mostra da retirada de psitacídeos em cativeiro na cidade de Cuiabá e Pantanal de Poconé, Mato Grosso, no período 1995-1997. Ararajuba 8(1): 51-53.
- Pinho, J.B. & F.M.B. Nogueira (2003) Hyacinth Macaw (*Anodorhynchus hyacinthinus*) reproduction in the Norther Pantanal, Mato Grosso, Brazil. Ornitol. Neotrop. 14(1): 29-38.
- Pinho, J.B. & M.Â. Marini (2012) Using birds to set conservation priorities for Pantanal wetland forests, Brazil. Bird Conserv. Int. 22(2): 155-169.
- Pinho, J.B. & M.Â. Marini (2014) Birds' nesting parameters in four forest types in the Pantanal wetland. Braz. J. Biol. 74(4): 890-898.
- Pinho, J.B., L.E. Lopes & A.M. Fernandes (2005) Nest and eggs of *Hylophylax naevia* (Gmelin, 1879) (Passeriformes: Thamnophilidae) and *Cyanocorax cyanomelas* (Veillot, 1818) (Passeriformes: Corvidae) from Brazil. Lundiana 6(1): 71-73 .
- Pinho, J.B., L.E. Lopes & M.Â. Marini (2016) Birds from the pirizal region, pantanal of Poconé, Mato Grosso, Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 24(3): 267-285.
- Pinho, J.B., L.E. Lopes, T.C. Rubio, P.F.A. Nóbrega, L.P. Ferreira, M.M. Coelho, F.F. Oliveira, B.B. & G. Bernardon () Avaliação ecológica rápida do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães - MT.
- Pinho, J.B., Lopes, L. E, Morais, D. H. & Darnardes, A.M. (2006) Life history of the Matto Grosso Antbird *Cercomacra melanaria* in the Brazilian Pantanal. Ibis 148: 321-329.
- Pinho, J.B., M. Aragona, K.Y.P. Hakamada & M.Â. Marini (2017) Migration patterns and seasonal forest use by birds in the Brazilian Pantanal. Bird Conser. Int. 27(3): 371-387.
- Pinho, M. S. & Castro, J.O. (2001) Corujas-da-torre *Tyto alba*. Brasil Ornitológico 43: 17-18.
- Pinho, M.S. & J.O. Castro (2000) Avifauna da região costeira da APA Joanes-Ipitanga. Tecbahia, Revista Baiana de Tecnologia 15(3): 100-116.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pinter, H. (1988) Amazon Parrots. Neptune City, New Jersey: T.F.H. Publ.
- Pinto, D.G., G.D. Cruz, R.H.F. Teixeira, E.P. Couto & M.P.N. Carvalho (2016) Histological analysis of the eyeball of Neotropical birds of prey *Caracara plancus*, *Falco sparverius*, *Rupornis magnirostris*, *Megascops choliba* and *Athene cunicularia*. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science 53(3).
- Pinto, D.P., C.C. Chivittz, F.B. Bergmann & A.M. Tozetti (2013) Microhabitat use by three species of egret (Pelecaniformes, Ardeidae) in southern Brazil. Braz. J. Biol. 73(4): 791-796.
- Pinto, F.J.M. (1995) Aves. p. 114-123. In: Sales, V. (coord.) Guia do Meio Ambiente: Interior de Alagoas. Maceió: Projeto IMA-GTZ.
- Pinto, F.J.M. & M.C. Souza (1994) Anfíbios, reptéis, mamíferos e aves. P. 127-145. In: Salles, V. (coord) Guia do meio ambiente: litoral de Alagoas. 2 ed revisada. Maceió: Projeto IMA-GTZ de cooperação técnica.
- Pinto, H.A., G.A.B. Mahecha & A.L. Melo (2013) *Petasiger Dietz, 1909* (Trematoda: Echinostomatidae) in Birds and Mollusks from Brazil. Rev. Bras. Parasitol. Vet. 22(3): 427-432.
- Pinto, J.C. (1991) Levantamento preliminar da avifauna de uma vegetação secundária no Parque Ecológico, Fazenda Monte Alegre, Telêmaco Borba, Paraná, Brasil. Monografia de Bacharelado. PUC do Paraná.
- Pinto, L.P.S. & L.C. Bede (2010) Biodiversidade e Conservação nos vales dos rios Jequitinhonha e Mucuri. Brasília: Conservação Internacional, UEMG, UFMG, PUC-MG, UFV, UFOP
- Pinto, L.P.S. & L.C. Bede (org.) (2010) Biodiversidade e Conservação nos Vales dos Rios Jequitinhonha e Mucuri. Brasília: Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - Probio.
- Pinto, M.F.R. & V.T. Bard (2017) Registro da picaparra, *Heliornis fulica*, na Reserva Ecológica de Guapiaçu, município de Cachoeiras de Macacu, RJ. Atual. Ornitol. 196: 25.
- Pinto, O. (1941) Excursões e expedições científicas. In: O Departamento de Zoologia da Sec. Agric., Ind. e Com. Em 1940. Arq. Zool. 2
- Pinto, O. (1938) Sessão de 16 de março de 1938 do Clube Zoológico do Brasil. Summary. Bol. Biol, n. sér. 2(3/4): 200.
- Pinto, O. (1936) Os mutuns do Brasil. Estudo particular de *Crax fasciolata* Spix. Bol. Biol. 2(3): 69-75.
- Pinto, O. (1938) Breves noções sobre a maneira de preparar e conservar as aves. Bol. Biol., n. sér. 3(2): 67-70.
- Pinto, O. (1938) Aves colhidas pela Bandeira Anhanguera. Sessão do dia 14 de setembro de 1938 do Clube Zoológico do Brasil. Resumo. Bol. Biol., n. sér. 3(3/4): 204.
- Pinto, O. (1944) Sobre as aquarelas de Benício Dutra como primeira contribuição à nossa iconografia ornitológica. Caça e Pesca 4(41): 38-40.
- Pinto, O. (1947) Aves brasileiras da família dos papagaios (conferência). Relatório anual do Instituto de Botânica referente ao exercício de 1946, S.P. 126-129.
- Pinto, O. (1942) Sobre uma nova forma heterogínica de *Hylophylax poecilonota* (Cabanis). 3: 481-485. Scient. Congr. 8th. Proc. 1940
- Pinto, O. (1946) O *Nacunda* de Azara. Notas e reminiscências de um naturalista. Seleções Agrícolas 1(8): 6-8.
- Pinto, O. (1966) Kommentare zur den Vogelbildern Eckhouts. Staden-Jahrbuch, Band 14: 181-183.
- Pinto, O. (1940) Wied-Neuwied, M. Viagem ao Brasil. Tradução de Edgar Susseking de Mendonça e Flavio Poppe de Figueiredo. Refundida e anotada por Olivério Pinto. São Paulo: Cia. Ed. Nac.
- Pinto, O. (1948) Comentários da parte de zoologia (p. 399-403). In: guilherme Piso, Historia Natural do Brasil Ilustrada. São Paulo: Cia. Ed. Nac.
- Pinto, O. (1958) Revisão e adendas aos comentários a "Viagem do Brasil", do Príncipe Maximilino de Wied-Weuwied. São Paulo: Cia. Ed. Nac.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pinto, O. (1959) Verbetes de ornitologia na Enciclopedia Brasileira do Mérito. São Paulo, Rio de Janeiro: Ed. Mérito.
- Pinto, O. (1960) Colaboração a parte zoológica do "Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa", de Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira. 10a edição.
- Pinto, O. (1967) Verbetes de zoologia e entomologia. In: Aurélio B.H. Ferreira - Pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa. 11a ed. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira.
- Pinto, O. (1969) Viajantes e naturalistas. P. 445-467. In: História geral da civilização brasileira - Tomo II: O Brasil monárquico. 3o vol. Reações e transações. 2a ed. São Paulo: Difusão Européia do Livro.
- Pinto, O. (1976) [vários artigos sobre aves]. In: Enciclopedia Mirador Internacional. São Paulo: Cia. Melhoramentos.
- Pinto, O.M.O. (1945) Cinquenta anos de investigação ornitológica. Arq. Zool. 4: 261-340.
- Pinto, O.M.O. (1947) Contribuição à ornitologia do Baixo Amazonas. Estudo crítico de uma coleção de aves do Estado do Pará. Arq. Zool. 5(6): 311-482.
- Pinto, O.M.O. (1940) Aves de Pernambuco. Breve ensaio retrospectivo com lista de exemplares coligidos e descrição de algumas formas novas. Arq. Zool. Est. São Paulo 1: 219-282.
- Pinto, O.M.O. (1940) Nova contribuição à ornitologia de Mato-Grosso. Arq. Zool. Est. São Paulo 2: 1-37.
- Pinto, O.M.O. (1945) Cinquenta anos de investigação ornitológica. História das origens e do desenvolvimento da coleção ornitológica do Museu Paulista e de seu subsequente progresso no Departamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura. Arq. Zool. Est. São Paulo 4: 261-340.
- Pinto, O.M.O. (1949) Esboço monográfico dos Columbidae brasileiros. Arq. Zool. Est. São Paulo 7: 241-323.
- Pinto, O.M.O. (1955) Súmula histórica e sistemática da ornitologia de Minas Gerais. Arq. Zool. Est. São Paulo 8: 1-51.
- Pinto, O.M.O. (1938) Sobre as jacutingas de Matto-Grosso, com referência especial à validez de *Pipile cumanensis grayi* (Pelzeln). Bol. Biol. 3(2): 58-61.
- Pinto, O.M.O. (1933) Descrição de uma nova subespécie brasileira de *Campylorhamphus trochilirostris* (Licht.). Bol. Biol. n. sér. 1(2): 61-65.
- Pinto, O.M.O. (1935) Os mutuns do Brasil. Bol. Biol. São Paulo 2(3): 69-75.
- Pinto, O.M.O. (1937) Uma nova ave Troglodytidae de Rio Jurua (Amazonas). Bol. Biol. São Paulo, n. sér. 3(5): 4-6.
- Pinto, O.M.O. (1933) Descrição de um novo passarinho do leste do Brasil. Bol. Biol., n. sér. 1: 12-13.
- Pinto, O.M.O. (1933) O pardal em suas relações com a agricultura. Bol. Biol., n. sér. 1: 15-20.
- Pinto, O.M.O. (1938) Contribuição ao conhecimento das relações geográficas das raças de *Ramphastos monilis* Müller. Bol. Biol., n. sér. 3(2): 55-57.
- Pinto, O.M.O. (1938) A Bandeira Anhanguera e sua contribuição à ornitologia do Rio Araguaia. Bol. Biol., n. sér. 3(3/4): 97-106.
- Pinto, O.M.O. (1937) *Grallaria ochroleuca* Pelzeln prova ser ave diversa de *Myioturmus ochroleucus* Wied. Bol. Biol., n. sér. 3(5): 6-7.
- Pinto, O.M.O. (1939) Duas formas novas da avifauna de Pernambuco. Bol. Biol., n. sér. 4(2): 189-195.
- Pinto, O.M.O. (1937) A rolinha *Oxypelia cyanopsis* Pelzeln, só conhecida do Brasil, é uma das aves mais raras que existem. Bol. Biológico, n. sér. 3(5): 17-18.
- Pinto, O.M.O. (1949) Miscelânea ornitológica I. Novas achegas para o estudo crítico de algumas aves do baixo Amazonas. II. Sobre um furnariida novo da bacia do rio São Francisco. III. Alguns apontamentos sobre as raças geográficas de *Crypturellus undulatus* (Temm.). IV. Nota sobre a "gurapunga" de Margrave. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi 10: 301-311.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pinto, O.M.O. (1948) Conceito atual e nomenclatura revista das aves alistadas no catálogo de E. Snethlage. Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi 10: 1-80.
- Pinto, O.M.O. (1948) Notas e impressões naturalísticas de uma viagem fluvial a Cuiabá. Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi 10: 331-354.
- Pinto, O.M.O. (1954) Aves do Itatiaia. Bol. Parq. Nac. Itatiaia 3: 1-87.
- Pinto, O.M.O. (1936) A importância da cintagem na investigação biológica das aves. Boletim Biologico, n. sér. 2(4): 157-162.
- Pinto, O.M.O. (1966) Estudo critico e catálogo remissivo das aves do Território Federal de Roraima. Cadernos de Amazônia 8: 1-176. Manaus: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.
- Pinto, O.M.O. (1967) Do parasitismo provável de *Icterus jamacaii* (Gmelin) em *Pseudoseisura cristata* (Spix). Hornero 10(4): 447-449.
- Pinto, O.M.O. (1965) Dos frutos da palmeira *Elaeis guineensis* na dieta de *Cathartes aura ruficollis*. Hornero 10: 276-277.
- Pinto, O.M.O. (1949) Sobre as raças geográficas de *Crypturellus undulatus* (Temm.). Hornero 9(1): 80-83.
- Pinto, O.M.O. (1941) Sobre uma nova raça amazônica em *Tachyphonus surinamus* Linné. Pap. Avulsos Dep. Zool. 1(22): 209-211.
- Pinto, O.M.O. (1941) Sobre a nidificação de *Poliocephalus dominicus speciosus* (Arribalzaga). Pap. Avulsos Dep. Zool. 1(25): 237-240.
- Pinto, O.M.O. (1952) Redescobrimto de *Mitu mitu* (Linné) no nordeste do Brasil (Estado do Alagoas). Provada a independência de *Mitu tuberosus* (Spix) como espécie à parte. Pap. Avulsos Dep. Zool. 10(19): 325-328.
- Pinto, O.M.O. (1951) Aves do Itatiaia. Lista remissiva e novas achegas à avifauna da região. Pap. Avulsos Dep. Zool. 10(9): 155-208.
- Pinto, O.M.O. (1953) Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de aves de Belém (Pará). Pap. Avulsos Dep. Zool. 11(13): 111-224.
- Pinto, O.M.O. (1945) Resultados ornitológicos de duas viagens científicas ao Estado de Alagoas. Pap. Avulsos Dep. Zool. 12(1): 1-97.
- Pinto, O.M.O. (1960) Algumas adendas à avifauna brasileira. Pap. Avulsos Dep. Zool. 14(2): 11-15.
- Pinto, O.M.O. (1962) Miscelânea ornitológica VII. Notas sobre a variação geográfica nas populações brasileiras de *Neomorphus geoffroyi*, com a descrição de uma subespécie nova. VIII. Nome novo para as populações este-brasileiras de *Pionus menstruus* (Aves, Psittacidae). Pap. Avulsos Dep. Zool. 15(22): 299-331.
- Pinto, O.M.O. (1942) Notas sobre as aves mencionadas por Pero Vaz de Caminha. Pap. Avulsos Dep. Zool. 2(9): 135-142.
- Pinto, O.M.O. (1943) Nova contribuição à ornitologia do Recôncavo (Baía). Pap. Avulsos Dep. Zool. 3: 265-284.
- Pinto, O.M.O. (1944) Sobre as aves do Distrito de Monte Alegre, Município de Amparo (São Paulo, Brasil). Pap. Avulsos Dep. Zool. 4(9): 117-149.
- Pinto, O.M.O. (1945) Duas formas novas no gênero *Xiphocolaptes* Lesson. Pap. Avulsos Dep. Zool. 5(15): 135-139.
- Pinto, O.M.O. (1944) Algumas adendas à avifauna de Monte Alegre. Pap. Avulsos Dep. Zool. 6(12): 135-142.
- Pinto, O.M.O. (1947) Sobre a sucessão das plumagens em *Tigrisoma lineatum marmoratum* (Vieillot). Pap. Avulsos Dep. Zool. 7(2): 45-50.
- Pinto, O.M.O. (1946) Sobre a sucessão das plumagens em *Tigrisoma lineatum marmoratum* (Vieillot). Pap. Avulsos Dep. Zool. 7: 45-50.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pinto, O.M.O. (1950) Miscelânea ornitológica V. Descrição de uma subespécie nordestina em *Synallaxis ruficapilla* Vieillot (Fam. Furnariidae). VI - Sobre a verdadeira pátria de *Anodorhynchus leari* Bonap. Pap. Avulsos Dep. Zool. 9(24): 361-365.
- Pinto, O.M.O. (1950) Miscelânea ornitológica VI. Sobre a verdadeira pátria de *Anodorhynchus leari* Bonap. Pap. Avulsos Dep. Zool. 9(24): 361-365.
- Pinto, O.M.O. (1950) Da classificação e nomenclatura dos surucuás brasileiros (Trogonidae). Pap. Avulsos Dep. Zool. 9(9): 89-136.
- Pinto, O.M.O. (1950) Peter W. Lund e sua contribuição à ornitologia brasileira. Pap. Avulsos Dept. Zool. 9(18): 269-284.
- Pinto, O.M.O. (1973) Miscelânea ornitológica. VIII. Duas subespécies novas de Furnariidae brasileiras. Pap. Avulsos Zool. 27(14): 177-178.
- Pinto, O.M.O. (1975) Miscelânea ornitológica. IX. Sobre a apropriação dos ninhos de *Pseudoseisura cristata* (Spix) por *Icterus icterus jamacaii* (Gmelin). Pap. Avulsos Zool. 29(6): 35-36.
- Pinto, O.M.O. (1941) Sobre a variação geográfica das populações de *Cichlocolptes leucophrus* (Jard. & Selby) com a descrição de uma raça nova. Rev. Argent. Zoogeogr. 1(3): 165-171.
- Pinto, O.M.O. (1944) Contribuição ao estudo crítico das raças geográficas brasileiras de *Rupornis magnirostris* (Gmelin). Rev. Argent. Zoogeogr. 4(3): 129-135.
- Pinto, O.M.O. (1945) Sobre as formas brasileiras do gênero *Forpus*. Rev. Argent. Zoogeogr. 5: 11-19.
- Pinto, O.M.O. (1932) Resultados ornithológicos de uma excursão pelo Oeste de São Paulo e Sul de Matto-Grosso. Rev. Mus. Paul. 17(2): 689-826.
- Pinto, O.M.O. (1932) Resultados ornithológicos de uma excursão pelo Oeste de São Paulo e Sul de Matto-Grosso. Rev. Mus. Paul. 17. 2a parte. (separata) São Paulo: Imprensa Oficial.
- Pinto, O.M.O. (1935) Aves da Bahia. Notas críticas e observações sobre uma coleção feita no recôncavo e na parte meridional do estado. Rev. Mus. Paul. 19: 1-326.
- Pinto, O.M.O. (1936) Contribuição à ornithologia de Goyaz. Notas críticas sobre uma coleção de aves feita no sul do estado. Rev. Mus. Paul. 20: 1-171.
- Pinto, O.M.O. (1936) Notas de ornithologia amazonica. Rev. Mus. Paul. 20: 229-244.
- Pinto, O.M.O. (1938) Nova contribuição a ornithologia amazonica. Estudo crítico de uma coleção de aves do baixo Solimões e do alto Rio Negro. Rev. Mus. Paul. 23: 493-604.
- Pinto, O.M.O. (1938) Catálogo das aves do Brasil e lista dos exemplares que as representam no Museu Paulista. 1a Parte. São Paulo. Secretaria da Agricultura. Departamento de Zoologia.
- Pinto, O.M.O. (1938) Estudo crítico sobre os macucos brasileiros de cocoruto vermelho. p. 399-401. In: Livro Jubilar Prof. Travassos, Rio de Janeiro.
- Pinto, O.M.O. (1942) Comentário da parte ornitológica. p. 65-77. In: Marcgrave, J. História Natural do Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado.
- Pinto, O.M.O. (1944) Catálogo das aves do Brasil e lista dos exemplares existentes na coleção do Departamento de Zoologia. 2a Parte. São Paulo: Dep. Zoologia, Secret. da Agricultura, Indústria e Comércio.
- Pinto, O.M.O. (1946) Aves brasileiras da família dos papagaios. São Paulo: Secretaria da Agricultura.
- Pinto, O.M.O. (1946) Comentários sobre as aves descritas na História Naturalis Brasiliae de Jorge Marcgrave. São Paulo: Dep. Zool., Sec. Agric. Ind. Com. S. Paulo.
- Pinto, O.M.O. (1978) Novo catálogo das aves do Brasil. Primeira parte. Aves não Passeriformes e Passeriformes não Oscines, com exclusão da família Tyrannidae. São Paulo: Emp. Gráfica Revistas dos Tribunais.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pinto, O.M.O. (1979) A ornitologia do Brasil através das idades. Século XVI a século XIX. (Brasiliensia Documenta Vol. XIII). São Paulo: Empresa Gráfica da Revista dos Tribunais
- Pinto, O.M.O. (1964) Ornitologia brasiliense. Catálogo descritivo e ilustrado das aves do Brasil. Vol. I. São Paulo: Depto de Zoologia, Secret. da Agricultura de São Paulo.
- Pinto, O.M.O. (1933) Aves da Bahia. Lista provisória das espécies e variedades obtidas naquele estado pela expedição zoológica ultimamente ali realizada pelo Museu Paulista. Bol. Biol., n. sér. 1(1):5-11.
- Pinto, O.M.O. (1979) A ornitologia do Brasil através das idades (Século XVI a Século XIX). Brasiliensia Documenta 13:1-117.
- Pinto, O.M.O. (1968) Contribuição dos sábios de língua alemã à ornitologia brasileira. Humboldt, Hamburg, 18: 76-79.
- Pinto, O.M.O. (1952) Redescobrimto de *Mitu mitu* (Linné) no Nordeste do Brasil (Estado de Alagoas). Pap. Avulsos Dep. Zool. 10: 325-334.
- Pinto, O.M.O. (1931) Um caso de albinismo parcial em *Rhynchotus rufescens*. Rev. Mus. Paul. 17(1): 321-322.
- Pinto, O.M.O. (1935) Aves da Bahia. Rev. Mus. Paul. 19: 1-325.
- Pinto, O.M.O. (1938) Catálogo das aves do Brasil e lista dos exemplares que as representam no Museu Paulista. 1ª Parte. Rev. Mus. Paul. 22: 1-566.
- Pinto, O.M.O. & A. Amaral (1934) Considerações em torno da recente lista de "animais nocivos ao homem, a lavoura e a pesca," estabelecida pelo Serviço Federal de Caça e Pesca. Bol. Biol, n. sér. 2(2):54-56.
- Pinto, O.M.O. & E.A. Camargo (1961) Resultados ornitológicos de quatro recentes expedições do Departamento de Zoologia ao nordeste do Brasil, com a descrição de seis novas subespécies. Arq. Zool. Est. São Paulo 11: 193-284.
- Pinto, O.M.O. E.A. & Camargo (1952) Nova contribuição à ornitologia do rio das Mortes - Resultados da expedição conjunta do Instituto Butantan e Departamento de Zoologia. Pap. Avulsos Dep. Zool. 10(11): 213-234.
- Pinto, O.M.O. E.A. & Camargo (1954) Resultados ornitológicos de uma expedição ao território do Acre pelo Departamento de Zoologia. Pap. Avulsos Dep. Zool. 11(23): 371-417.
- Pinto, O.M.O. E.A. & Camargo (1955) Lista anotada de aves colecionadas nos limites ocidentais do Estado do Paraná. Pap. Avulsos Dep. Zool. 12(9): 215-234.
- Pinto, O.M.O. E.A. & Camargo (1957) Sobre uma coleção de aves da região do Cachimbo (sul do Estado do Pará). Pap. Avulsos Dep. Zool. 13(4): 51: 69.
- Pinto, O.M.O. E.A. & Camargo (1948) Sobre uma coleção de aves do Rio das Mortes (Estado do Mato Grosso). Pap. Avulsos Dep. Zool. 8(26): 287-336.
- Pinto, R. Magalhães & D. Noronha (1972) Contribuição ao conhecimento da fauna helmintológica do Município de Alfenas, Estado de Minas Gerais. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 70(3): 391-407.
- Pinto, R.M, J.J. Vicente & D. Noronha (1996) Nematode parasites of brazilian Piciformes birds: a general survey with a description of *Procyrnea anterovulvata* n. sp. (Habronematoidea, Habronematidae). Mem. Inst. Oswaldo Cruz 91(4): 479-490.
- Pinto, R.M, J.J. Vicente & D. Noronha (1997) Nematode parasites of brazilian corvid birds (Passeriformes): A general survey with a description of *Viktorocara brasiliensis* n. sp. (Acuariidae, Schistorophinae). Mem. Inst. Oswaldo Cruz 92(2): 209-214.
- Pinto, R.M, J.J. Vicente & D. Noronha (1993) Nematod parasites of Brazilian psittacid birds, with emphasis on the genus *Pelecitus* Raillet & Henry, 1910. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 88(2): 279-284.
- Pinto, R.M, J.J. Vicente & D. Noronha (1994) Nematode parasites of Brazilian accipitrid na falconid birds (Falconiformes). Mem. Inst. Oswaldo Cruz 89(3): 359-362.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pinto, R.M, J.J. Vicente & D. Noronha (1997) Nematodes parasites of Brazilian corvid birds (Passeriformes): a general survey with a description of *Viktorocara brasiliensis* n. sp. (Acuariidae, Schistorophinae). Mem. Inst. Oswaldo Cruz 92(2): 209-214.
- Pinto, R.M, J.J. Vicente & D. Noronha (1991) New records for the nematodes *Ascaridia columbae* (Gmelin) Travassos, *Acuaria majori* Lent, Freitas & Proença and *Aproctella stoddardi* Cram in Brazilian birds, with redescription of the species. Rev. Bras. Zool. 8(1/4): 1-6.
- Pinto, R.M, J.J. Vicente, L.C. Muniz-Pereira & D. Noronha (1999) On two nematodes from Brazilian birds and description of a new species (Acuarioidea, Schistorophinae) parasitizing *Laterallus viridis* (Müller, 1776) (Gruiformes, Rallidae). Mem. Inst. Oswaldo Cruz 94(6): 751-755.
- Pinto, R.M. (1968) Sobre um novo nematódeo parasito de caboré do campo (Nematoda, Subuluroidea). Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro 11(5): 189-190.
- "Pinto, R.M. (1968) Sobre um novo nematódeo parasito de caboré do campo (Nematoda, Subuluroidea). Atas. Soc. Biol. Rio de Janeiro 11: 189-190. "
- Pinto, R.M. & D. Noronha (1970) Sobre uma nova espécie do gênero *Diplotriaeana* Railliet & Henry 1909 (Nematoda, Filarioidea) *Diplotriaeana delirae* sp. n. Atas Soc. Biol Rio de Janeiro 14(2): 55-57.
- Pinto, R.M. & D. Noronha (1970) Sobre uma nova espécie do gênero *Diplotriaeana* Railliet & Henry, 1909 (Nematoda, Filarioidea). Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro 14(1/2): 19-21.
- Pinto, R.M. & D. Noronha (1971) Sobre dois novos filarídeos parasitas de andorinha doméstica (Nematoda, Filarioidea). Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro 14(5/6): 121-123.
- Pinto, R.M. & D. Noronha (1970) Ocorrência de *Diplotriaeana americana* Walton, 1927 em *Cyanocorax cyanomelas* (Viell.) (Nematoda, Filarioidea). Atas. Soc. Biol. Rio de Janeiro 14(3/4): 85-87.
- Pinto, R.M. & D.C. Gomes (1976) Contribuição ao conhecimento da fauna helmintológica da região amazônica - cestódeos. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 74(1): 53-64.
- Pinto, R.M. & D.C. Gomes (1985) Nematodes of Amazonian birds, with a description of *Hoazinstrongylus amazonensis* n. gen. n. sp. (Trichostrongylidae, Libystrongylinae). Mem. Inst. Oswaldo Cruz 80(2): 213-217.
- Pinto, R.M. & J.J. Vicente (1995) *Tetrameres (Tetrameres) spirospiculum* n. sp. (Nematoda, Tetrameridae) from the Buff-necked Ibis, *Theristicus caudatus caudatus* (Boddaert) (Aves, Threskiornithidae). Mem. Inst. Oswaldo Cruz 90(5): 615-617.
- Pinto, R.M., J.J. Vicente. & D. Noronha (1981) *Diplotriaeana zederi* sp. n. (Diplotriaeonidae, Filarioidea) from wood hewer (*Xiphocolaptes albicollis albicollis*) in Brazil. Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro 22: 37-38.
- Pinto, R.M., J.J. Vicente & D. Noronha (1994) Nematode parasites of Brazilian accipitrid and falconid birds (Falconiformes). Mem. Inst. Oswaldo Cruz 89: 359-362.
- Pinto, R.M., Menezes, R. C., Tortelly, R. & Noronha, D. (2005) First report of a natural helminth infection in the Japanese quail *Coturnix japonica* Temminck & Schlegel (Aves, Phasianidae, Galliformes) in the Neotropical region. Rev. Bras. Zool. 22(4): 836-838.
- Pinto, V.O., R. Baldissera & E.S. Müller (2018) The diet of the burrowing owl in open habitats of southern Brazil. Neotrop. Biol. Conserv. 13(1): 45-52.
- Pinto-Ledezma, J.N., A.F. Jahn, V.R. Cueto, J.A.F. Diniz-Filho & F. Villalobos. (2018) Drivers of phylogenetic assemblage structure of the Furnariides, a widespread clade of lowland Neotropical birds. American Naturalist In Press.
- Pinto-Ledezma, J.N., L.M. Simon, J.A.F. Diniz-Filho & F. Villalobos (2017) The geographical diversification of Furnariides: the role of forest versus open habitats in driving species richness gradients. J. Biogeogr. 44: 1683-1693.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pioli, D. (1998) Notas sobre algumas aves observadas na região do Triângulo Mineiro e vizinhanças. Uiraçu, n.s. 2(2): 7.
- Pipoly, I. V. Bókony, M. Kirkpatrick, P.F. Donald, T. Székely & A. Liker (2015) A comprehensive phylogeny of birds (Aves) using targeted next-generation DNA sequencing. *Nature* 8.
- Piratelli, A. (2002) Editorial: uma nova fase para a Ararajuba. *Ararajuba* 10(2): 119.
- Piratelli, A., S.D. Sousa, J.S. Corrêa, V.A. Andrade, R.Y. Ribeiro, L.H. Avela & E.F. Oliveira (2008) Searching for bioindicators of forest fragmentation: passerine birds in the Atlantic forest of southeastern Brazil.
- Piratelli, A.J. (2003) Mesh size and bird capture rates in Mato Grosso do Sul State, Brazil. *Braz. J. Biol.* 63(1):105-111.
- Piratelli, A.J. (1993) Comportamento alimentar de beija-flores em *Inga* spp (Leguminosae, Mimosaceae) e *Jaracatia spinosa* (Caricaceae) em fragmento florestal do sudeste brasileiro. *Inst. Pesq. e Est. Flor., Piracicaba*, 46: 43-51.
- Piratelli, A.J. (1993) Comportamento alimentar de beija-flores em flores de *Inga* sp (Leguminosae, Mimosoidade) e *Jacaratia virgilioidesnosa* (Caricaceae) em um fragmento florestal do sudeste brasileiro. *IPEF, Piracicaba* 46: 43-51.
- Piratelli, A.J. (1995) Garças brancas invadem margens do rio Parná. *Jornal do Povo, Três Lagoas (MS)*, p. 14, 08 jul.
- Piratelli, A.J. (1995) Estudo visa preservar aves em perigo. *Jornal do Povo, Três Lagoas (MS)*, p. 19, 23 jun.
- Piratelli, A.J. (2000) Tamanho de malhas e taxas de capturas de aves de sub-bosque com redes ornitológicas (mist nets). *Orn. Bras. no Séc XX*. p 228-229
- Piratelli, A.J. (1998) Understory bird communities from the east side of Mato Grosso do Sul state, central Brazil. In: Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr., Durban*. *Ostrich* 69: 304.
- Piratelli, A.J. (1997) Comportamento alimentar de beija-flores em duas espécies de *Hippeastrum* Herb. (Amaryllidaceae). *Rev. Bras. Biol.* 57(2): 261-273.
- Piratelli, A.J. (2012) Molt-reproduction overlap in birds of cerrado and atlantic forest, Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 23 (Suppl.): 139-150.
- Piratelli, A.J. (2012) Molt-reproduction overlap in birds of cerrado and atlantic forest, Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 23: 139-150.
- Piratelli, A.J. & G.R. Favoretto (2014) A new record of the Restinga Tyrannulet *Phylloscartes kronei* (Aves, Rynchocyclidae) at Ilha do Cardoso State Park, southeastern Brazil (Scientific Note).
- Piratelli, A.J. & J.G. Blake (2006) Bird Communities of the Southeastern Cerrado Region, Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 17(2): 213-226.
- Piratelli, A.J. & M.C. Mello (2001) Biologia do uirapuru-laranja (*Pipra fasciicauda*) no estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. *Tangara* 1(4): 157-167.
- Piratelli, A.J. & M.R. Pereira (2002) Dieta de aves na região leste de Mato Grosso do Sul, Brasil. *Ararajuba* 10(2): 131-139.
- "Piratelli, A.J., A.L.C. Lima & M.A. Manhães (2011) Ecologia trófica de *Conopophaga lineata* (Conopophagidae) em uma área de mata secundária no sudeste do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 315-322. "
- Piratelli, A.J., F.C.M. Piñarodrigues, F.B. Gandara, E.M. Guimarães & L.G. Costa (1998) Biologia da polinização de *Jacaratia spinosa* em mata residual do sudeste brasileiro. *Rev. Bras. Biol.* 58(4): 671-679.
- Piratelli, A.J., F.P. Mello & M.C. Mello (1998) Ocorrência e registro de nidificação de *Monasa nigrifrons* (Spix) (Aves, Bucconidae) a leste de Mato Grosso do Sul, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 15(1): 191-193.
- Piratelli, A.J., F.P. Mello & M.C. Mello (1998) Ocorrência e registro de nidificação de *Monasa nigrifrons* (Spix, 1824) (Aves, Bucconidae) a leste de Mato Grosso do Sul. *Rev. Bras. Zool.* 15(1): 191-193.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Piratelli, A.J., F.P. Melo & R.F. Caliri (2000) Dados morfométricos de aves de sub-bosque da região leste de Mato Grosso do Sul. *Rev. Bras. Zool.* 18(2): 305-317.
- Piratelli, A.J., G.R. Favoretto & M.F.A. Maximiliano (2015) Factors affecting escape distance in birds. *Zoologia* 32(6): 438-444.
- Piratelli, A.J., M.A.C. Siqueira & L.O. Marcondes-Machado (2000) Reprodução e muda de penas em aves de sub-bosque na região leste de Mato Grosso do Sul. *Ararajuba* 8(2): 99-107.
- Piratelli, A.J., M.C. Almeida, M.A.C. Siqueira & M.R. Pereira (2000) Morphological data of *Basileuterus flaveolus* (Emberizidae: Parulinae) in populations of São Paulo and Mato Grosso do Sul states, Brazil. *Melopsittacus* 3(4): 167-170.
- Piratelli, A.J., M.C. Almeida, M.A.C. Siqueira & M.R. Pereira (2000) Morfometria comparada de *Basileuterus flaveolus* (Emberizidae: Parulinae) em populações de São Paulo e Mato Grosso do Sul. *Orn. Bras. no Século XX*. p 227-228
- Piratelli, A.J., M.R. Pereira & M.A.C. Siqueira (1996) Predation of *Chironius flavolineatus* (Squamata: Colubridae) by *Nystalus maculatus* (Piciformes: Bucconidae). *Ararajuba* 4(2): 113.
- Piratelli, A.J., V.A. Andrade & M. Lima Filho (2005) Aves de fragmentos florestais em área de cultivo de cana-de-açúcar no sudeste do Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 95(2): 217: 222.
- Pires Neto, P.A.M.F. Gullo, O. Nascimento Neto & R.C.B. Fonseca (2013) Ocorrência de espécie migratória neártica, sabiá-de-óculos, *Catharus swainsoni* Tschudi, 1845 (Aves, Turdidae), no interior do estado de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 176: 25.
- Pires, A.S. & H.H. Faria (2019) Guia de aves dos arredores do Colégio Novo Millenium. Aves do Morro do Diabo e Zona Urbana. On line: <https://tinyurl.com/rxc9rkn>
- Pires, E. (1990) Aves do Cerrado. *Ciência Hoje* 11(62): 66-67.
- Pires, F.A.O. & L.C. Mota (coords.) (2009) Plano de Manejo Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães: MMA/ICMBio.
- Pires, F.T.F. (1995) Roteiro e legendas. In: Cruz, P.O, F.T.P. Pires, P. Mercadante, A.Miranda & J. Czajkowski. Fazendas: Solares da região cafeeira do Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
- Pires, M.A.M. A.M. Amude, M.C.C. Machado, S.H. Freitas, B.W. Minto, T.S.M. Moi & K.C.I. Yamauchi (2020) Placa bloqueada em fratura tibiotársica de coruja suindara (*Tyto furcata*): relato de caso. *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia* 72 (2): 493-498.
- Pires, M.M. & L.L.C. Corrêa (2020) Registros de ninhos de *Furnarius rufus* (Aves, Furnariidae) construídos diretamente sobre o solo em território brasileiro. *Revista de Ciências Ambientais* 14(3): 97-101.
- Pires, M.M., C.E. Widmer, C. Silva & E.Z.F. Setz (2011) Differential detectability of rodents and birds in scats of ocelots, *Leopardus pardalis* (Mammalia: Felidae). *Zoologia* 28(2): 280-283.
- Pittman, T. (1999) An unforgettable experience with Lear's Macaws at Toca Velha. *Parrot Society Magazine* 33: 3-7.
- Pivatto, M.A.C. & J. Sabino (2005) Recomendações para minimizar impactos à avifauna em atividades de turismo de observação de aves. *Atual. Ornitol.* 127: 7-11.
- "Pivatto, M.A.C., J. Sabino, S. Favero & I.L. Michels (2007) Perfil e viabilidade do turismo de observação de aves no
- Pantanal Sul e Planalto da Bodoquena (Mato Grosso do Sul) segundo interesse dos visitantes. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(4): 520-529. "
- Pivelli, S.R.P. (2013) Censo de Anatidae no Orquidário Municipal Parque Zoobotânico de Santos, São Paulo. *Atual. Ornitol.* 175: 7.
- Pizo, M.A. (1996) O lek em beija-flores. *Anais de Etologia* 14: 203-209.
- Pizo, M.A. (1996) Feeding ecology of two *Cacicus* species (Emberizidae, Icterinae). *Ararajuba* 4(2): 87-92.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pizo, M.A. (1994) O uso de bromélias por aves na mata atlântica da Fazenda Intervalles, sudeste do Brasil. *Bromélia* 1(4): 3-7.
- Pizo, M.A. (1996) Interspecific aggression in the hole-nesting Long-tailed Tyrant, *Colonia colonus* (Aves, Tyrannidae). *Ciênc. Cult.* 48(4): 278-281.
- Pizo, M.A. (2003) Observations on a nest of Russet-winged Spadebill *Platyrinchus leucoryphus* in the Brazilian Atlantic forest. *Cotinga* 20: 57-58.
- Pizo, M.A. (2002) Padrões e causas de variação no tamanho de bando de psitacídeos neotropicais. Galetti, M. & M.A. Pizo (2002). P. 49-62.
- Pizo, M.A. (1997) Seed dispersal and predation in two populations of *Cabralea canjerana* (Meliaceae) in the Atlantic forest of southeastern Brazil. *J. Trop. Ecol.* 13(4): 559-578.
- Pizo, M.A. (2004) Frugivory and habitat use by fruit-eating birds in a fragmented landscape in southeast Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 15 (Suppl.): 117-126.
- Pizo, M.A. (2009) Nest associates and colony trees of the Red-rumped Cacique (*Cacicus haemorrhous*, Icteridae). *Ornitol. Neotrop.* 20(4): 623-627.
- Pizo, M.A. (2008) An apparent instance of predation on a Yellow-billed Cardinal (*Paroaria capitata*) by the Chopi Blackbird (*Gnorimopsar chopi*). *Rev. Bras. Ornitol.* 16(3): 264-265.
- Pizo, M.A. (2018) A Narrow-billed Woodcreeper, *Lepidocolaptes angustirostris*, nesting in a mailbox. *Rev. Bras. Ornitol.* 26(3): 189-191.
- Pizo, M.A. (2000) Attack on the Chestnut-bellied Euphonia nestlings by army ants. *Wilson Bull.* 112(3): 422-424.
- Pizo, M.A. (2002) The seed-dispersers and fruit syndromes of Myrtaceae in the Brazilian Atlantic Forest. p. 129-143. In: Levey, D. J. Levey, Silva, W. R. & Galetti, M. (eds.) *Seed dispersal and frugivory: ecology, evolution and conservation*. Wallingford e New York: Cabi Publishing.
- Pizo, M.A. (2001) A conservação das aves frugívoras. p. 49-59. Albuquerque et al. (2001).
- Pizo, M.A. (2007) The relative contribution of fruits and arthropods to the diet of three trogon species (Aves, Trogonidae) in the Brazilian Atlantic Forest. *Rev. Bras. Zool.* 24(2) 515-517.
- Pizo, M.A. & A. Aleixo (1998) Lek behavior of the Gray-hooded Flycatcher. *Condor* 100: 726-731.
- Pizo, M.A. & E.M. Vieira (2004) Granivorous birds as important post-dispersal seed predators in a Brazilian forest fragment. *Biotropica* 36: 417-423.
- Pizo, M.A. & E.M. Vieira (2004) Palm harvesting affects seed predation of *Euterpe edulis*, a threatened palm of the Brazilian Atlantic Forest. *Braz. J. Biol.* 64(3b).
- Pizo, M.A. & T.P. Santos (2011) Frugivory, post-feeding flights of frugivorous birds and the movement of seeds in a Brazilian fragmented landscape. *Biotropica* 43(3): 335-342.
- Pizo, M.A. & W.R. Silva (2001) The dawn lek of the Swallow-tailed Hummingbird. *Wilson Bull.* 113(4): 388-397.
- Pizo, M.A., Donatti, C. I., Guedes, N.M.R. & Galetti, M. (2008) Conservation puzzle: Endangered hyacinth macaw depends on its nest predator for reproduction. *Biol. Conserv.* 141: 792-796.
- Pizo, M.A., I. Simão & M. Galetti (1995) Diet and flock size of sympatric parrots in the Atlantic forest of Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 6(2): 87-95.
- Pizo, M.A., Simão, I. & Galetti, M. (1997) Daily variation in activity and flock size of two parakeet species from southeast Brazil. *Wilson Bull.* 109(2): 343-348.
- Pizo, M.A., W.R. Silva, M. Galetti & R. Laps (2002) Frugivory in cotingas of the Atlantic Forest of southeast Brazil. *Ararajuba* 10(2): 177-185.
- Plácido, R.A.A., L.F.A. Fernandes, R.F.R. Almeida & E. Guilherme (2018) First record of the cf. Rufous-crested Coquette, *Lophornis cf. delattrei* (Aves, Trochilidae), from Brazil. *Check List* 14(1): 121-124.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Plath, K. (1969) The Spix Macaw, or Little Blue Macaw (*Ara spixii*). *Avicult. Mag.* 75(4): 139-140.
- Plaza, P.I., M. Uhart, A. Caselli, G. Wiemeyer & S.A. Lambertucci (2018) A review of lead contamination in South American birds: The need for more research and policy changes. *Perspectives in Ecology and Conservation* 16(4): 201-207.
- Plotnick, R. (1958) Position sistemática del genero *Psilorhamphus* (Rhinocryptidae, Passeriformes). *Physis* 21: 130-136.
- Podos, J. & Nowicki, S. (2000) Mechanical limits and the evolution of vocalization in birds. p 251-271. Alves et al. (2000).
- Pohorylow, M.L., A.J. Gatto & J.L. Lancelotti (2016) Caracterización ambiental y estacional del ensamble de aves acuáticas de la Meseta del Lago Strobel, Patagonia, Argentina. *Ornitol. Neotrop.* 27: 77-87.
- Poletto, F. & A. Aleixo. (2005) Implicações biogeográficas de novos registros ornitológicos em um enclave de vegetação de campina no sudoeste da Amazônia brasileira. *Rev. Bras. Zool.* 24(4): 1196-1200
- Poletto, F., L. Anjos, E.V. Lopes, G.H. Volpato, P.P. Serafini & F.L. Favaro (2004) Caracterização do microhabitat e vulnerabilidade de cinco espécies de arapaçus (Aves: Dendrocolaptidae) em fragmento florestal do norte do estado do Paraná, sul do Brasil. *Ararajuba* 12(2): 89-96.
- Poley, D. (1976) *Kolibris. Die neue Brehm-Bucherei.* Bd. 484. A. Ziemsen Verlag, Witternberg-Lutherstadt.
- Pollack-Velásquez, A. Ugaz, L.M. Vallejos & I.S. Saldaña (2020) The migratory records of the Eastern Kingbird (*Tyrannus tyrannus*) in the arid ecosystems of western South America. *Ornithol. Res.* 28(3): 143-150.
- Pomalis, I, H. (1987) Nota preliminar sobre a alimentação do gavião-carijó, *Buteo magnirostris* (Gmelin, 1788), RS. *Acta Biol. Leopold.* 9(1): 137-140.
- Pomara, L. Y., Ruokolainen, K., Young, K. R. (2014) Avian species composition across the Amazon River: the roles of dispersal limitation and environmental heterogeneity. *J. Biogeogr.* 41(4): 784–796.
- "Pomara, L.Y., K. Ruokolainen, H. Tuomisto & R. Kenneth (2012) Avian composition co-varies with floristic composition and soil nutrient concentration in Amazonian upland forests. *Biotropica* 44(4): 545-553 . "
- Pombal Jr., J.P. (2002) Ribeiro ou Miranda-Ribeiro? Nota bibliográfica sobre Alípio de Miranda Ribeiro (1874-1939). *Rev. Bras. Zool.* 19(3): 935-939.
- Pommer-Barbosa, R.A., M.A. Oliveira, J.F.T. Reis, W.S.P. Nascimento & A.L.C. Prestes (2022) New record and range extension of *Columbina minuta* (Linnaeus, 1766) (Columbiformes, Columbidae) in Rondônia state, Brazil. *Check List* 18(2): 447–450.
- Pompéia, S.L. (s/d) Conheça os pássaros do seu jardim. *Sítios e Jardins* 6: 39-43.
- Pompeu, P.V., M.A.L. Fontes, M. Mulligan, I.T. Bueno, M.F. Siqueira, F.W. Acerbi Júnior, L.H.Y. Kamino, M.J. Waterloo & L.A. Bruijnzeel (2018) Assessing Atlantic cloud forest extent and protection status in southeastern Brazil. *Journal for Nature Conservation*, 43: 146–155.
- Ponço, J.V. P.R.A. Tavares & M.R.G. imenes (2013) Riqueza, composição, sazonalidade e distribuição espacial de aves na área urbana de Ivinhema, Mato Grosso do Sul. *Atual. Ornitol.* 174:
- Pongiluppi, T., Catroxo, M.H.B., S. Petrella, D. Lopes & R. Corralo (2006) Estudo ultraestrutural de paramixovirus em fragmentos de órgãos de ninhego de sabiá-laranjeira (*Turdus rufiventris*). *CBRO XV.*
- Pontes, J.S., L.X.S. Mattos, J.F. Oliveira Neto & L.M. Tiepolo (2023) Small mammals (Rodentia) present in *Tyto furcata* (Temminck, 1827) (Strigiformes, Tytonidae) pellets from the Reserva Natural da Guaricica, Antonina, coastal Paraná, Brazil. *Braz. J. Biol.* 83: 1-3.
- Poole, A.F. & B. Agler (1987) Recovery of Ospreys banded in the United States, 1914-1984. *J. Wild. Manage* 51: 148-155.
- Poppovic, P. (1986) *Pássaros.* J.B.Ind.Gráficas.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Porsch, O. & M. Sassi (1928) Die Verbreitung der Kolibris nach politischen Gebieten geordnet. Verh. Ornith. Ges. Bay. 18(1/2): 3-18.
- Port, D. & F. Fisch (2020) Atobá-de-pé-vermelho *Sula sula* (Linnaeus, 1766) (Suliformes: Sulidae) na Ilha da Trindade após 13 anos do último registro. *Ornithologia* 11(1): 27-29.
- Port, D. & F. Fisch (2015) Primeiro registro de pomba-de-bando, *Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847), (Columbiformes: Columbidae) na Ilha da Trindade, Brasil. *Ornithologia* 7(2): 42-44.
- Port, D. & F. Fisch (2013) Aves da Reserva Biológica Municipal Moreno Fortes, Rio Grande do Sul, Brasil. *Ornithologia* 15: 92-107.
- Portes, C.E. & A. Aleixo (2009) *Campylorhamphus procurvoides* successor (Aves: Dendrocolaptidae) is junior synonym of *Campylorhamphus trochilirostris notabilis*. *Zoologia* 26(3): 547-552.
- Portes, C.E. & Aleixo, A. (2005) *Campylorhamphus procurvoides* successor (Aves: Dendrocolaptidae) is a junior synonym of *Campylorhamphus trochilirostris notabilis*. *Zoologia* 26(3) 547-552.
- Portes, C.E.B. (2001) Estudo sobre as comunidades de aves silvestres da Reserva Fazenda Mandala, São Francisco Xavier. São José dos Campos (SP). Trabalho de Graduação. São José dos Campos: Faculdade de Educação, Universidade do Vale do Paraíba.
- Portes, C.E.B. & A. Aleixo (2009) *Campylorhamphus procurvoides* successor Todd, 1948 (Aves: Dendrocolaptidae) is a junior synonym of *Campylorhamphus trochilirostris notabilis* Zimmer, 1934. *Rev. Bras. Zool.* 26: 547-552.
- Portes, C.E.B., A. Aleixo, K.J. Zimmer, A. Whittaker, J.D. Weckstein, L.A.P. Gonzaga, C.C. Ribas, J.M. Bates & A.C. Lees (2013) A new species of *Campylorhamphus* (Aves: Dendrocolaptidae) from the Tapajós - Xingu interfluvium in Amazonian Brazil. P. 258-262. del Hoyo et al. (2013)
- Portes, C.E.B., L.S. Carneiro, F. Schunck, M.S. Silva K.J. Zimmer, A. Whittaker, F. Poletto, L.F. Silveira & A. Aleixo (2011) Annotated checklist of birds recorded between 1998 and 2009 at nine areas in the Belém area of endemism, with notes on some extra range extensions and the conservation status of endangered species. *Rev. Bras. Ornitol.* 19: 167-184.
- Portes, C.E.B., L.S. Carneiro, F. Schunck, M.S. Silva, K.J. Zimmer, A. Whittaker, F. Poletto, L.F. Silveira & A. Aleixo (2011) Annotated checklist of birds recorded between 1998 and 2009 at nine areas in the Belém area of endemism, with notes on some range extensions and the conservation status of endangered species. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(2): 167-184.
- Portes, C.E.B., M.P. Fiorini & A.R. Monteiro (1998) Primeiro esforço de identificação, captura e anilhamento de aves silvestres no Campus Urbanova - Universidade do Vale do Paraíba - São José dos Campos (SP). INIC - Iniciação Científica da Universidade do Vale do Paraíba II.
- Portes, C.E.B., P.I. Pina, E.A. Smith, C.F. Zucca, J.V. Ponço, S.L. Oliveira, C. Gatto & A.A. Kuniy (2017) First record of Spot-billed Toucanet, *Selenidera maculirostris*, in Mato Grosso do Sul State, Brazil. *Atual. Ornitol.* 195: 26.
- Porto, A. (1992) Passageiros do sol. *Globo Rural* 82: 46-54.
- Porto, F.S. & R. Cerqueira (1990) Um estudo comparativo preliminar sobre as avifaunas das restingas do leste do Brasil. P. 343-349. In: Lacerda, L.D., D.S.D. Araújo, R. Cerqueira & B. Turco (orgs). *Restingas: origem, estrutura, processos*. Niterói: CEUFF.
- Porto, G.R. & A.J. Piratelli (2005) Etograma da maria-preta, *Molothrus bonariensis* (Gmelin, 1789) (Aves: Emberizidae, Icteridae). *Rev. Bras. Zool.* 22(2): 306-312.
- Porto, M.J.L., S.M. Hartz, T. Guerra, P. Oliveira, R. Mello, R. Baldissera, A. Beatrice, J. Bortolotti, G. Caleffi, J. Cerveira, I. Fausto, R. Favreto, T. F. Ferreira, C. Freitas, M. L. Garbin, G. Hermany, G. Horn, R.C. Horn, J.C. Inácio, E. Pedó, T. Pereira, L.G.M. Sá, F.P. Silva, F.F. Sobrinho & D. Vargas (2005) Análise ambiental de

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- um fragmento florestal urbano, no município de Alvorada, Rio Grande do Sul. *Revista Brasileira de Biociências* 3(1/4): 9-46.
- Portugal, S.J., J. Bowen & C. Riehl (2017) A rare mineral, vaterite, acts as a shock absorber in the eggshell of a communally nesting bird. *Ibis* [On-line].
- Possati, M., Lemos, M., Pinto, C., Mello, R.P., Guerim, L. & Serra-Freire, N.M. (2001) Ocorrência de *Philornis bella* Couri, 1984 em *Pitangus sulphuratus* (Sclater, 1888) [sic] (Aves: Tyrannidae) em Niterói, estado do Rio de Janeiro, Brasil. *Entomología y Vectores* 8(3): 391-394.
- Posso, S.R. (1998) Cranial osteology in Coccozyidae, Opisthocomidae, Crotophagidae and Neomorphidae. In: Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr., Durban*. Ostrich 69: 393-4.
- Posso, S.R. & R.J. Donatelli (2001) Cranial osteology and systematic implications in Crotophaginae (Aves, Cuculidae). *J. Zool. Syst. Evol. Research* 39: 247-256.
- Posso, S.R. & R.J. Donatelli (2006) Análise filogenética e implicações sistemáticas e evolutivas nos Cuculiformes (Aves) com base na osteologia, comportamento e ecologia. *Rev. Bras. Zool.* 23(3): 608-629.
- Posso, S.R. & R.J. Donatelli (2006) Phylogenetic analysis of Cuculiformes (Aves) based on osteology, behavior and ecology: systematics and evolutionary implications. *Rev. Bras. Zool.* 23: 608-629.
- Posso, S.R. & R.J. Donatelli (2010) When decisions on homologous structures cause ambiguous taxa relationships: the Neomorphinae (Aves, Cuculidae) example. *Braz. J. Biol.* 70(1): 195-204.
- Posso, S.R. & R.J. Donatelli (2010) When decisions on homologous structures cause ambiguous taxa relationships: the Neomorphinae (Aves, Cuculidae) example. *Braz. J. Biol.* 70(1): 195-204.
- Posso, S.R. & R.J. Donatelli (2012) Biogeography on the early distribution of cuckoos (Aves: Cuculiformes). *Zoologia* 29(3): 187-194.
- Posso, S.R., F.B. Cintra & J. Frias (2012) Temporal influence on foraging strategies, territoriality and nomadic tendencies of Snail Kite, *Rosthramus sociabilis* (Viellot, 1817) in an urban Neotropical wetland. *Braz. J. Biol.* 72(2): 235-241.
- Posso, S.R., F.B. Cintra & J. Frias (2012) Temporal influence on foraging strategies, territoriality and nomadic tendencies of Snail Kite, *Rosthramus sociabilis* (Viellot, 1817) in an urban Neotropical wetland. *Braz. J. Biol.* 72(2): 235-241.
- Posso, S.R., F.B. Cintra & J. Frias (2012) Temporal influence on foraging strategies, territoriality and nomadic tendencies of Snail Kite, *Rosthramus sociabilis* (Viellot, 1817) in an urban Neotropical wetland. *Braz. J. Biol.* 72(2): 235-241.
- Posso, S.R., M.N. Freitas, F.A. Bueno, R.S. Mizobe, J.C. Morante Filho & J. Ragusa-Neto (2013) Avian composition and distribution in a mosaic of cerrado habitats (RPPN Parque Ecológico João Basso) in Rondonópolis, Mato Grosso, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(4): 243-256.
- Posso, S.R., R.J. Donatelli, V.Q. Piacentini & A. Guzzi (2020) Phylogeny and classification of the Bucconidae (Aves, Galbuliformes) based on osteological characters. *Pap. Avuls. Zool.* 60.
- Post, P.W. (2007) Observations of prion (*Pachyptila*) wrecks on the west coast of South America. *Notornis* 54: 220-225.
- Post, W. & J.W. Wiley (1992) The head-down display in shiny cowbirds and its relation to dominance behavior. *Condor* 94: 999-1002.
- Potier, S., F. Bonadonna, G.R. Margin, P-F. Isard, T. Dulaurent, M. Mentek & L. Duriez (2017) Visual configuration of two species of Falconidae with different foraging ecologies. *Ibis* [On-line].
- Powell, A.F.L.A., F.K. Barker, S.M. Lanyon, K.J. Burns, J. Klicka & I.J. Lovette (2014) A comprehensive species-level molecular phylogeny of the New World blackbirds (Icteridae). *Mol. Phylogenet. Evol.* 71: 94-112.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Powell, G.V.N. (1989) On the possible contribution of mixed species flocks to species richness in neotropical avifaunas. *Behav. Ecol. Sociobiol.* 24: 387-393.
- Powell, G.V.N. (1985) Sociobiology and adaptative significance of heterospecific foraging flocks in the Neotropics. *Ornithol Monogr* 36: 713-732.
- Powell, L.L. & P.C. Stouffer (2014) Experimental Translocations: Pitfalls and Alternatives for Quantifying Animal Movement in Fragmented Landscapes. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(4): 311-316.
- "Powell, L.L., P.C. Stouffer & E.I. Johnson (2013) Recovery of Understory Bird Movement Across the Interface of Primary and Secondary Amazon Rainforest. *The Auk* 130(3). "
- Pozza, D.D. (2002) Registros da avifauna ameaçada de extinção no nordeste do estado de São Paulo. *Ararajuba* 10(2): 241-243.
- Pozza, D.D. & J.S.R. Pires (2003) Bird communities in two fragments of semideciduous forest in rural São Paulo State. *Braz. J. Biol.* 63(2): 307-319.
- Pozzi, A. (1927) Sobre una costumbre poco conocida de la perdiz chica *Nothura maculosa*. *Hornero* 4: 66-68.
- Prada, C.S. (1996) Comportamento reprodutivo. *Atual. Ornitol.* 74: 6-7.
- Prates, C. & C. Lugarini (coord.) () Guia de Aves. Refúgio de Vida Silvestre e Área de Proteção Ambiental da Ararinha Azul. Ministério do Meio Ambiente/ICMBio.
- Praxedes, G.C., M.F.F. Araújo & A.A. Varela-Freire (1997) Zoogeografia do Rio Grande do Norte II. Levantamento preliminar da ornitofauna da Micro-Região da Serra Verde (Taipu, RN). *Caderno Norteriograndense de Temas Geográficos*, Natal 11(1): 82-89.
- Prellvitz, L.J., R.I. Carvalho & C.M. Vooren (2008) O paraíso do gaivotão. *Ciência Hoje* 255.
- Prellvitz, L.J., R.I. Hogan & C.M. Vooren (2009) Breeding biology of Kelp Gulls (*Larus dominicanus*) on Deserta Island, Southern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 20(1): 61-728.
- Prestel, D. (1989) Das Rosenkehlichen *Heliomaster longirostris* (Audebert & Vieill., 1801) *Trochilus* 10: 29-34.
- Prestel, D. (1983) Der Langschwanz-Schattenkolibri (*Phaethornis superciliosus* L. 1766). *Trochilus* 4: 73:81.
- Prestes, N.P. (2000) Descrição e análise quantitativa do etograma de *Amazona pretrei* em cativeiro. *Ararajuba* 8(1): 25-42.
- Prestes, N.P. (1995) Papagaio-charão: ameaçado de extinção. *Contato Vip, Carazinho* 23: 18-19.
- Prestes, N.P. & J. Martinez (2011) Primeiros registros de *Xenopsaris albinucha* (Burmeister, 1869) para o estado do Rio Grande do Sul, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 434-435.
- Prestes, N.P. & J. Martinez (2008) *Amazona pretrei* (Temminck, 1830). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 458-460.
- Prestes, N.P. & J. Martinez (1997) Ecologia e conservação de *Amazonas pretrei*. *Anais de Etologia* 15:211-222.
- Prestes, N.P., J. Martinez & J.C. Kilpp (2014) Consumo das sementes de *Araucaria angustifolia* por *Amazona pretrei* e *Amazona vinacea* em programa de conservação ex situ. *Ornithologia* 6(2): 121-127.
- Prestes, N.P., J. Martinez, J.C. Kilpp, T. Batistela, A. Turkievicz, E. Rezende & V.T.R. Gaboardi (2014) Ecologia e conservação de *Amazona vinacea* em áreas simpátricas com *Amazona pretrei*. *Ornithologia* 6(2): 109-120.
- Prestes, N.P., J. Martinez, P.A. Meyrer, L.H. Hansen & M.N. Xavier (1997) Nest characteristics of the Red-spectacled Parrot *Amazona pretrei* Temminck, 1830 (Psittacidae). *Ararajuba* 5(2): 151-158.
- "Prestes, N.P., J. Martinez, U.J.C. Kilpp, T. Baristela, A. Turkievicz, É. Rezende & V.T.R. Gaboardi (2014) Ecologia e conservação de *Amazona vinacea* em áreas simpátricas com *Amazona pretrei*. *Ornithologia* 6(2):109-120. "

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Prestes, T.V., L.T. Manica & A.C. Guaraldo (2018) Behavioral responses of urban birds to human disturbance in urban parks at Curitiba, Paraná (Brazil). *Rev. Bras. Ornitol.* 26(2): 77-81.
- Presti, F. T., Oliveira-Marques, A.R., Silva, G. F., Miyaki, C. Y & Guedes, N.M.R. (2009) Notas sobre alguns aspectos da biologia da arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) (Psittaciformes: Psittacidae) na região de Carajás, Pará. *Atual. Ornitol.* 151: 4.
- Preston, F. W. (1962) A nesting of Amazonian terns and skimmers. *Wilson Bull.* 74(3): 286-287.
- Prestwicht, A.A. (1955) Caiques. *Avic. Magaz.* 61(4): 155-167.
- Pretelli, M.G., J.P. Isacch & D.A. Cardoni (2016) Variation in parental care in the spectacled tyrant *Hymenops perspicillatus* is associated with increased nest predation in grassland fragments. *J. Ornithol.* 157(2): 451-459.
- Preuss, J.F. & S.R. Steffens (2019) Historical record of *Harpia harpyja* (Accipitriformes: Accipitridae) in the state of Santa Catarina, southern Brazil. *Atual. Ornitol.* 208: 23.
- Previatto, D.M. & S.R. Posso (2015) Jaw musculature of *Cyclarhis gujanensis* (Aves: Vireonidae). *Braz. J. Biol.* 75(3): 655-661.
- Previatto, D.M. & S.R. Posso (2015) Cranial osteology of *Cyclarhis gujanensis* (Aves: Vireonidae). *Pap. Avulsos Zool.* 55(18): 255-260.
- Previatto, D.M., D.I.S. Dainezi & S. Posso (2016) Exploitation of *Ceiba pubiflora* flowers by birds. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(1): 21-26.
- Previatto, D.M., R.S. Mizobe & S.R. Posso (2013) Aves como potenciais polinizadoras de *Spathodea nilotica* (Bignoniaceae) em ambiente urbano. *Braz. J. Biol.* 73(4): 737-741.
- Price, J.J. & S.M. Lanyon (2002) A robust phylogeny of the Oropendolas: polyphyly revealed by mitochondrial sequence data. *The Auk* 119(2): 335-348.
- Price, R. (1969) Three new species of *Psittacobrosus* from Brazilian parrots. *Ann. Entomol. Soc. Amer.* 62(2): 393-396.
- Price, R.D. & J.R. Beer (1963) Species of *Colpocephalum* (Mallophaga: Menoponidae) parasitic upon the Falconiformes. *Can. Entomol.* 95: 731-763.
- Price, R.D. & J.R. Beer (1964) A new *Colpocephalum* (Mallophaga: Menoponidae) from *Daptus ater*. *Can. Entomol.* 96: 1483-1484.
- Prieto-Torres, D.A., A. Lira-Noriega & A.G. Navarro-Sigüenza (2020) Climate change promotes species loss and uneven modification of richness patterns in the avifauna associated to Neotropical seasonally dry forests. *Perspectives in Ecology and Conservation* 18(1): 19-30.
- Prieto-Torres, D.A., O.R. Rojas-Soto, E. Bonaccorso, D.S. Alarcon & A.G.N. Sigüenza (2019) Distributional patterns of Neotropical seasonally dry forest birds: a biogeographical regionalization. *Cladistics* 35(4): 446-460.
- Printees, R.C., C.G. Costa & K.B. Strier (1996) Possible predation on two infant muriquis, *Brachyteles arachnoides*, at the Estação Biológica de Caratinga, Minas Gerais, Brazil. *Neotropical Primates* 4(3): 85-86.
- Proença, L.M., J.J. Fagliari & T.F. Raso (2011) Infecção por *C. psittaci*: uma revisão com ênfase em psitacídeos. *Cienc. Rural* 41(5): 841-847.
- Protomastro, J.J. (2001) A test for preadaptation to human disturbance in the bird community of the Atlantic Forest. p. 179-198. Albuquerque et al. (2001).
- Proudfoot, G.A.R. L. Honeycutt & D. Slack (2006) Mitochondrial DNA variation and phylogeography of the Ferruginous Pygmy-Owl (*Glaucidium brasilianum*). *Conservation Genetics* 7: 1-12.
- Provinciato, I.C.C. & M.A. Pizo (2014) Uso do tempo por duas aves comuns em ambientes urbanos: o bem-te-vi (*Pitangus sulphuratus*) e a pomba asa-branca (*Patagioenas picazuro*). *Atual. Ornitol.* 180:

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Prum, R.O. (1990) A test of the monophyly of the manakins (Pipridae) and of the cotingas (Cotingidae) based on Morphology. *Acc. Pap. Mus. Zool., Univ. Michigan* 723: 1-44.
- Prum, R.O. (1992) Syringeal morphology, phylogeny, and evolution of the neotropical manakins (Aves: Pipridae). *Am. Mus. Novit.* 3.043: 65.
- Prum, R.O. (1997) Phylogenetic tests of alternative intersexual selection mechanisms: macroevolution of male traits in a polygynous clade (Aves: Pipridae). *Am. Nat.* 149: 668-692.
- Prum, R.O. (1998) Sexual selection and the evolution of mechanical sound production in manakins (Aves: Pipridae). *An. Behav.* 55: 977-994
- Prum, R.O. (1990) Phylogenetic analysis of the evolution of display behavior in the neotropical manakins (Aves: Pipridae). *Ethology* 84: 202-231.
- Prum, R.O. (1994) Phylogenetic analysis of the evolution of alternative social behavior in the manakins (Aves: Pipridae). *Evolution* 1657-1675.
- Prum, R.O. (2000) Phylogeny, sexual selection and behavioral evolution of the Manakins (Pipridae) and Cotinga (Cotingidae). p 105-127. Alves et al. (2000).
- Prum, R.O. (1994) Species status of the White-fronted Manakin, *Lepidothrix serena* (Pipridae), with comments on conservation biology. *Condor* 96: 692-702.
- Prum, R.O. & J.M.E. Vielliard (1998) Bird song and systematics. In: Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr., Durban.* Ostrich 69:165.
- Prum, R.O. & W.E. Lanyon (1989) Monophyly and phylogeny of the Schiffornis group (Tyrannoidea). *Condor* 91: 444-461.
- Prum, R.O., Kaplan, J.A. & Pierson, J. D. (1996) Display behavior and natural history of the Yellow-crowned Manakin (*Heterocercus flavivertex*: Pipridae). *Condor* 98: 722-735.
- Pulgarín, P.C., B.T. Smith, R.W. Bryson Jr., G.M. Spellman & J. Klicka (2013) Multilocus phylogeny and biogeography of the New World Pheucticus grosbeaks (Aves: Cardinalidae). *Mol. Phylogenet. Evol.* 69: 3.
- Pulido Santa Cruz, P., A. Aleixo & J.T. Weir (2019) Genomic data reveal a protracted window of introgression during the diversification of a Neotropical woodcreeper radiation. *Evolution* 74: 842-858.
- "Pulido-Santacruz, P., A. Aleixo & J.T. Weir (2018) Morphologically cryptic Amazonian bird species pairs exhibit strong postzygotic reproductive isolation. *Proc. R. Soc. B* 285: 20172081. "
- Purificação, K.N, L.S. Cartilho, F.M. Vieira & M.C. Pascotto (2013) Distribuição da avifauna ao longo de um gradiente altitudinal de pequena escala em área de cerrado, leste do Estado de Mato Grosso, Brasil. *Ornithologia* 5(2): 78-91.
- Purificação, K.N. (2019) A case of beak deformity in the Shiny Cowbird *Molothrus bonariensis* and a review on beak deformities in wild birds in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(3): 212-217.
- Purificação, K.N. (2022) A vida e o legado da Dra. Emilie Snethlage *Bol. SOB* 8(20): 19-20.
- Purificação, K.N., M.C. Pascotto, A. Mohr & E. Lenza (2015) Frugivory by birds on *Schefflera morototoni* (Araliaceae) in a Cerrado-Amazon Forest transition area, eastern Mato Grosso, Brazil. *Acta Amazon.* 45(1): 57-64.
- Purificação, K.N.B., M.C. Pascotto, A. Mohr & E. Lenza (2015) Frugivory by birds on *Schefflera morototoni* (Araliaceae) in a Cerrado-Amazon forest transition area, eastern Mato Grosso, Brazil. *Acta Amazon.* 45(1): 57-64.
- Purificação, K.N., L.S. Castilho, F.M. Vieira & M.C. Pascotto (2013) Distribuição da avifauna ao longo de um gradiente altitudinal de pequena escala em área de cerrado, leste do Estado de Mato Grosso, Brasil. *Ornithologia* 15: 78-91.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Quagliato, I.S. & V. Cavarzere (2021) An ornithological inventory in a reforested woodlot in western Paraná state, southern Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 61: 1-23.
- Quarema, T.F., Á.A. Cronemberger, R. Batista & A. Aleixo (2022) Diversification and species limits in scale-backed antbirds (: *Thamnophilidae*), an Amazonian endemic lineage. *Zool. j. Linn. Soc.* P.1-23.
- Quatro, J. (2001) O bonito pintassilgo-do-nordeste *Carduelis yarrellii*. *Atual. Ornitol.* 101: 2-3.
- Quinalha, M.M., R.S.O. Carvalho, S.G. Ramos, C.T. Checon, F.K. Ubaid, V.S. Uieda & S.M. Nishida (2011) Que bichos moram no Jardim Botânico do IB? Série: Aves. Brasília: WWF Brasil.
- Quinn, J.S. & J.M. Startek-Foote (2000) Smooth-billed Ani *Crotophaga ani*. Pp. 1-16 in A. Poole & F. Gill eds. *The birds of North America*. Vol. 539. Philadelphia: Cornell Laboratory of Ornithology and The Academy of Natural Sciences.
- Quinn, J.S., R.H. Macedo & B. White (1994) Genetic relatedness of communally breeding Guira Cuckoos. *An. Behav.* 47: 515-529.
- Quintas Filho, S.S., G.A. Gurgel, E.B. Assis, G.F. Horta & R.C. Sampaio (2013) Aspectos ecológicos da avifauna do médio e baixo Rio São Bartolomeu, Distrito Federal e Goiás - Brasil. *Heringeriana* 7(1): 79-116.
- Quintela, C.E. (1987) First report of the nest and young of the Variegated Antpitta (*Grallaria varia*). *Wilson Bull.* 99(3): 499-500.
- Quintero, I. & W. Jetz (2018) Global elevational diversity and diversification of birds. *Nature* 554 (7695).
- Quirino, Z.G.M. & I.C. Machado (2014) Pollination syndromes in a Caatinga plant community in northeastern Brazil: seasonal availability of floral resources in different plant growth habits. *Braz. J. Biol.* 74(1): 62-710.
- Quoy, J.R.C. & J.P. Gaimard (1825) Remarques sur quelques oiseaux de la province de Rio-de-Janeiro et des environs de Monté-vidéo, sur leur moeus et leur distribution géographique. *Ann. Sci. Nat.* 4: 474-481.
- Quoy, J.R.C. & J.P. Gaimard (1825) Voyage autour du monde. Published by the order of the king. Part 1. 773 pp.
- Radtke, R. & E. Weber (1993) Observações sobre algumas aves do sul do Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 75: 189-190.
- Ragusa-Netto, J. (1996) Nestling development, size and juvenile survival in *Donacobius atricapillus* (Passeriformes: Troglodytidae). *Ararajuba* 4(2): 81-85.
- Ragusa-Netto, J. (1997) Seasonal variation in foraging behavior of *Cypsnagra hirundinacea* in the campo-cerrado. *Ararajuba* 5(1): 72-75.
- Ragusa-Netto, J. (1997) Evidence for the possible advantage of heterospecific social foraging in *Furnarius rufus* (Passeriformes: Furnariidae). *Ararajuba* 5(2): 233-235.
- Ragusa-Netto, J. (1998) Wetting the nestlings: A possible kind of parental care in *Donacobius atricapillus* (Passeriformes: Troglodytidae). *Ararajuba* 6(1): 52-53.
- Ragusa-Netto, J. (2002) Fruiting phenology and consumption by birds in *Ficus calyptroceras* (Miq) Miq (Moraceae) *Braz J. Biol.* 62(2): 339-346.
- Ragusa-Netto, J. (2002) Exploitation of *Erythrina dominguezii* Hassl (Fabaceae) nectar by perching birds in a dry forest in western Brazil. *Braz. J. Biol.* 62(4): 877-883.
- Ragusa-Netto, J. (2004) Flowers, fruits, and the abundance of the yellow-chevroned parakeet (*Brotogeris chiriri*) at a gallery forest in the South Pantanal (Brazil). *Braz. J. Biol.* 64(4): 867-877.
- Ragusa-Netto, J. (2006) Abundance and frugivory of the toco toucan (*Ramphastos toco*) in a gallery forest in Brazil's Southern Pantanal. *Braz. J. Biol.* 66(1a): 133-142.
- Ragusa-Netto, J. (1994) Estratégias reprodutivas em *Donacobius atricapillus* (Aves: Troglodytidae). M Sc Thesis Rio Claro: UNESP.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ragusa-Netto, J. (2006) Dry fruits and the abundance of the Blue-and-yellow Macaw (*Ara ararauna*) at a cerrado remnant in central Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 17(4): 491-500.
- Ragusa-Netto, J. (2000) Predadores aéreos e bandos mistos de aves, em campo-cerrado, liderados por *Cypsnagra hirundinacea* (Emberizidae: Thraupinae). *Rev. Bras. Biol.* 60(3).
- Ragusa-Netto, J. (2000) Raptors and "campo-cerrado" bird mixed flocks led by *Cypsnagra hirundinacea* (Emberizidae: Thraupinae). *Rev. Bras. Biol.* 60(3): 461-467.
- Ragusa-Netto, J. (2001) Sentinels in *Saltator atricollis* (Passeriformes: Emberezidae). *Rev. Bras. Biol.* 61(2): 317-322.
- Ragusa-Netto, J. (2015) Obituary: Dr. Edwin O'Neill Willis (1935-2015). *Rev. Bras. Ornitol.* 23(2): 79-86.
- Ragusa-Netto, J. (2002) Vigilance towards raptors by nuclear species in bird mixed flocks in a Brazilian savannah. *Stud. Neotrop. Fauna Environ.* 37(3): 219-226.
- Ragusa-Netto, J. (2008) Yellow-chevroned Parakeet (*Brotogeris chiriri*) abundance and canopy foraging at a dry forest in western Brazil. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 43(2): 99-105.
- Ragusa-Netto, J. (2002) Fruiting phenology and consumption by birds in *Ficus calyptroceras* (Miq.) Miq. (Moraceae). *Braz. J. Biol.* 62(2): 339-346.
- Ragusa-Netto, J. (2007) Feeding ecology of the Green-cheeked parakeet (*Pyrrhura molinae*) in dry forests in western Brazil. *Braz. J. Biol.* 67(2): 243-249.
- Ragusa-Netto, J. (2014) Crop damage of *Eriotheca gracilipes* (Bombacaceae) by the Blue-Fronted Amazon (*Amazona aestiva*, Psittacidae), in the Brazilian Cerrado. *Braz. J. Biol.* 74(4): 837-843.
- Ragusa-Netto, J. (2015) Chaco Chachalaca (*Ortalis canicollis*, Wagler, 1830) feeding ecology in a gallery forest in the South Pantanal (Brazil). *Braz. J. Biol.* 75(1): 49-57.
- Ragusa-Netto, J. (2008) Toco Toucan feeding ecology and local abundance in a habitat mosaic in the Brazilian Cerrado. *Ornitol. Neotrop.* 19(3): 345-360.
- Ragusa-Netto, J. (2010) Figs and the persistence of Toco Toucan (*Ramphastos toco*) at dry forests from western Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 21(1): 59-70.
- Ragusa-Netto, J. (2013) Frugivory by Toco Toucan (*Ramphastos toco*) inhabiting a mountain chain in the Brazilian cerrado. *Wilson J. Ornithol.* 125(4): 616-626.
- Ragusa-Netto, J. & A. Fecchio (2006) Plant food resources and the diet of a parrot community in a gallery forest of the southern Pantanal (Brazil). *Braz. J. Biol.* 66(4): 1021-1032.
- Ragusa-Netto, José (2011) Pre-dispersal seed predation by Blue-and-yellow Macaw (*Ara ararauna*, Psittacidae), on fruit crops of the Pequi (*Caryocar brasiliense*, Caryocaraceae), in the Brazilian cerrado. *Ornitol. Neotrop.* 22(3): 329-338.
- Raikow, R.J. (1978) Appendicular myology and relationships of the New World nine-primaries oscines (Aves: Passeriformes) *Bull. Carn. Mus. Nat. Hist.* 7: 1-43.
- Raikow, R.J. (1994) A phylogeny of the woodcreepers (Dendrocolaptidae). *The Auk* 111(1): 104-114.
- Raikow, R.J. (1993) Structure and variation in the hindlimb musculature of the woodcreepers (Aves: Passeriformes: Dendrocolaptinae). *Zool. J. Linnean Soc.* 107: 353-399.
- Raikow, R.J. (1985) Problems in avian classification. P. 187-212. In: *Current Ornithology*, vol. 2. Ed. R.F. Johnston.
- Rajão, H. & Cerqueira, R. (2006) Elevational distribution and sympatry of birds of the genus *Drymophila Swainson* (Passeriformes, Thamnophilidae) in the Atlantic forest. *Rev. Bras. Zool.* 23: 597-607.
- Rajão, H. & R. Cerqueira (2006) Distribuição altitudinal e simpatria das aves do gênero *Drymophila Swainson* (Passeriformes, Thamnophilidae) na Mata Atlântica. *Rev. Bras. Zool.* 23(3): 597-607.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Rajão, H., A.A. Cunha, P.F. Develey, A.E.F. Bacellar-schittini, C. Cronemberger & C.S. Fontana (2014) Monitoring birds in the Atlantic Forest: A proposal for the Brazilian protected areas. *Nat. Conserv.* 12(1): 86-88.
- Rajão, H., R. Cerqueira & M.L. Lorini (2010) Determinants of geographical distribution in Atlantic Forest species of *Drymophila* (Aves: *Thamnophilidae*). *Zoologia* 27(1): 19-29.
- Ralph, C. P. (1975) Life style of *Coccyzus pumilus*, a tropical cuckoo. *Condor* 77: 60-72.
- Ralph, C.J., G.R. Geupell, P. Pyle, T.E. Martin & D.F. DeSante (1993) *Handbook of Field Methods for Monitoring Landbirds*. Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-144. Albany, CA: Pacific Southwest Research Station, Forest Service, US Department of Agriculture.
- Rambaldi, D.M. & D.A.S. Oliveira (orgs.) (2003) *Fragmentação de Ecossistemas. Causas, efeitos sobre a biodiversidade e recomendações de políticas públicas*. Brasília: Ministério do Meio Ambiente.
- Ramírez-Llorens, P. & M. I. Bellocq (2007) New records clarify the southern distribution of the Spectacled Owl (*Pulsatrix perspicillata*). *J. Raptor Res.* 41(4): 268-276.
- Ramos da Silva, G., P. Diniz, A. Banhos & C. Duca (2019) Positive roadside edge effects on artificial nest survival in a lowland Atlantic Forest. *Ecology and Evolution* 9: 7402–7409.
- Ramos L.A. & L. Maria (2016) Contribuição ao estudo da avifauna urbana do município de Santa Maria, RS. . *Atual. Ornitol.* 193: [On-line].
- Ramos R., N. Carlile, J. Madeiros et al. (2017) It is the time for oceanic seabirds: Tracking year-round distribution of gadfly petrels across the Atlantic Ocean. *Diversity and Distributions* 23(7).
- Ramos, C.C.N.G.A. (1996) *Seleção de bioindicadores na avifauna do estado de São Paulo para análise da qualidade ambiental*. Monografia de Graduação. Universidade do Vale do Paraíba.
- Ramos, C.C.O. & L. Anjos (2014) The width and biotic integrity of riparian forests affect richness, abundance, and composition of bird communities. *Nat. Conserv.* 12(1): 59-64.
- Ramos, C.C.O., D.P. Lima Júnior, C.H. Zawadzki & E. Benedito (2011) The biology and ecology of birds is an important factor for explain the road kill frequencies? *Neotrop. Biol. Conserv.* 6(3): 201-212.
- Ramos, C.C.O., D.P. Lima Júnior, C.H. Zawadzki & E. Benedito (2011) A biologia e a ecologia das aves é um fator importante para explicar a frequência de atropelamentos? *Neotropical Biology and Conservation* 6(3): 201-212.
- Ramos, C.C.O., D.P. Lima Júnior, C.H. Zawadzki & E. Benedito (2011) A biologia e a ecologia das aves é um fator importante para explicar a frequência de atropelamentos? *Neotropical Biology and Conservation* 6(3): 201-212.
- Ramos, C.C.O., E. Benedito & C.H. Zawadzki (2011) Dieta e conteúdo calórico de aves atropeladas na região central do estado do Paraná, Brasil. *Biotemas* 24(4): 153--170.
- Ramos, L.A. & L. Maria (2012) Efeito negativo da atividade antrópica no sucesso reprodutivo da pomba-de-bando *Zenaida auriculata* em área urbana na praia de Capão da Canoa, RS. *Atual. Ornitol.* 169: 4.
- Ramos, L.A. & R.B. Daudt (2005) Avifauna urbana dos balneários de Tramandaí e Imbé, litoral norte do Rio Grande do Sul. *Biotemas* 18(1): 181-191.
- Ramos, L.A., L. Maria & R.B. Daudt (2017) Cuidado parental e sucesso reprodutivo do andorinhão-do-temporal, *Chaetura meridionalis* (Apodiformes: Apodidae), em área urbana no município de São Leopoldo, RS. *Atual. Ornitol.* 195: 20.
- Ramozzi, A.C. (1991) Criação de aves para lazer não é infração. *Atual. Ornitol.* 39: 5.
- Rand, A.L. (1955) The origin of the landbirds of Tristan da Cunha. *Fieldiana, Zool.* 37: 139.
- Ranft, D.D. (1988) *Birds of Brazil*. *Adjutant* 18: 28:32.
- Rangel, C.H. & C.H.M.B. Neiva (2013) Predação de vertebrados por cães *Canis lupus familiaris* (Mammalia: Carnivora) no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. *Biodiversidade Brasileira* 3(2): 261-269.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Rangel, D.F., D.C. Tavares & I.R. Zalmon (2020) Composição e abundância de aves marinhas costeiras, Arraial do Cabo, RJ, sudeste do Brasil. *Ornithologia* 11(1): 1-6.
- Rangel, T.F.L.V.B., J.A.F. Diniz-Filho & C.E.R. Sant'Ana (2002) Efeitos da latitude e do contorno continental sulamericano sobre as tendências espaciais de riqueza de espécies de Falconiformes: modelos nulos uni e bidimensionais. *Ararajuba* 10(2): 141-147.
- Ranieri, V.E.L. (1994) Lista preliminar de espécies de aves e mamíferos-não-voadores silvestres de provável ocorrência no sítio Boa Vista, município de Piracicaba (S.P.). 5º ano Eng. Agrônômica. Piracicaba: ESALQ.
- Ranvaud, R. (1982) Study of homing pigeons in Brazil: some preliminary results. p. 265-270. Popi, F. & J.G. Walraff (eds.) *Avian Navigation. International Symposium on Avian Navigation (ISAN)*, Tirrenia, Pisa. Sept. 11-14, 1981. Berlin: Springer-Verlag.
- Ranvaud, R., K. Schmidt-Koenig, J. Kiepenheue & O.C. Gasparotto (1993) Initial orientation of homing pigeons at the magnetic equator with and without sun compass. *Behav. Ecol. Sociobiol.* 14: 77-79.
- Ranvaud, R.D. (1998) Breeding synchronisation in Eared Dove *Zenaida auriculata* colonies in south-eastern Brazil. In: Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 96: 227.
- Ranvaud, R.D., K.C. Freitas, E.H. Bucher, H.S. Dias, V.C. Avanzo & C.C. Alberts (2001) Diet of Eared Doves (*Zenaida auriculata*, Aves, Columbidae) in a sugar-cane colony in south-eastern Brazil. *Braz. J. Biol.* 61(4): 651-660.
- Ranvaude, R.D., J. Ganzhorn & K. Schmidt-Koenig (1991) Seasonal variation in the orientation of homing pigeons: new evidence for a latency in the sun compass. *Braz. J. Med. Biol. Res.* 24(7): 721-724.
- Rapacciuolo, G., C.H. Gahan, J. Marin, J.E. Behm, G.C. Costa et al. (2018) Species diversity as a surrogate for conservation of phylogenetic and functional diversity in terrestrial vertebrates across the Americas. *Nature Ecology & Evolution* 3 doi:10.1038/s41559-018-0744-7
- Raposo, A.C., R.D. Portela, M. Aldrovani, T.D. Barral, D. Cury & A.P. Oriá (2020) Comparative Analysis of Tear Composition in Humans, Domestic Mammals, Reptiles, and Birds. *Frontiers in veterinary science* 7: 283-283.
- Raposo, M.A. (1997) A new species of Arremon (Passeriformes: Emberizidae) from Brazil. *Ararajuba* 5(1): 3-9.
- Raposo, M.A. (2006) Táxons questionáveis: um comentário sobre Mallet-Rodrigues (2005, 2006). *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 455-457.
- Raposo, M.A. (2001) Taxonomia alfa de aves neotropicais. p.249-259 Albuquerque et al. (2001).
- Raposo, M.A. (2006) Anatomia da siringe dos Dendrocolaptidae (Aves, Passeriformes). *Arq. Mus. Nac.* 64(2): 181-191.
- Raposo, M.A. (1975) Frutos nativos e exóticos apreciados pelos pássaros - III: considerações sobre os "cajús" em MG. *Rev. SOM* 7: 26-27.
- Raposo, M.A. (2013) Aves e linhas de transmissão : um estudo de caso. Rio de Janeiro: Arte Ensaio.
- Raposo, M.A. & D.M. Teixeira (1990) Notas sobre algumas aves descritas por E. Sneathlage. *Bol. Mus. Nac., Zool.* 337: 1-6
- Raposo, M.A. & D.M. Teixeira (1992) Revalidação de *Chamaeza meruloides* Vigors, 1825 (Aves, Formicariidae). *Bol. Mus. Nac., Zool.* 350: 1-11.
- Raposo, M.A. & E. Höfling (2003) Alpha taxonomy of the *Xiphorhynchus spixii* species group with the validation of *X. juruanus* Ihering, 1904. *Cotinga* 20: 72-80.
- Raposo, M.A. & E. Höfling (2003) Overestimation of vocal characters in Suboscine taxonomy (Aves, Passeriformes, Tyranni): causes and implications. *Lundiana* 4(1): 35-42.
- Raposo, M.A. & G.M. Kirwan (2008) The Brazilian species complex *Scytalopus speluncae*: how many times can a holotype be overlooked?. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(1): 78-81.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- "Raposo, M.A. & G.M. Kirwan (2008) The Brazilian species complex *Scytalopus speluncae*: how many times can a holotype be overlooked?. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(1): 78-81. "
- Raposo, M.A. & R. Parrini (1997) On the validity of the Half-collared Sparrow *Arremon semitorquatus* Swainson, 1827. *Bull. B.O.C.* 117(4): 294-298.
- Raposo, M.A., A. Dubois, G.M. Kirwan, C.P. Assis, E. Höfling & R. Stopiglia (2017) Synonymization of the genus nomen *Dendroplex* Swainson, 1827 and description of a new genus of woodcreeper (Aves: Passeriformes: Dendrocolaptidae) with remarks on Articles 67.5 and 70.3 of the Code. *Zootaxa* 4532(4): 561-566.
- Raposo, M.A., E. Höfling, R. Gaban-Lima, R. Stopiglia & P. Formozo (2006) Anatomia da siringe dos *Dendrocolaptideos* (Aves, Passeriformes). *Arq. Mus. Nac.* 64(2): 181-190.
- Raposo, M.A., G.K. Kirwan, V. Loskot & C.P. Assis (2012) São João del Rei is the type locality of *Scytalopus speluncae* (Aves: Passeriformes: Rhinocryptidae)—a response to Maurício et al. (2010). *Zootaxa* 3439: 51–67 (2012).
- Raposo, M.A., G.M. Kirwan, V. Loskot & C.P. Assis (2012) São João del Rei is the type locality of *Scytalopus speluncae* (Aves: Passeriformes: Rhinocryptidae) - a response to Maurício et al. (2010). *Zootaxa* 3439: 51–67 (2012).
- Raposo, M.A., G.M. Kirwan, V. Loskot & C.P. Assis (2012) São João del Rei is the type locality of *Scytalopus speluncae* (Aves: Passeriformes: Rhinocryptidae)—a response to Maurício et al. 2010. *Zootaxa* 3439: 51-67.
- Raposo, M.A., J. Mazar Barnett, G.M. Kirwan & R. Parrini (2002) New data concerning the distribution, behaviour, ecology and taxonomic relationships of Minas Gerais Tyrannulet *Phylloscartes roquettei*. *Bird Conserv. Int.* 12(3): 241-253
- Raposo, M.A., J.E. Simon & D.M. Teixeira (2009) Correction of the type locality of *Neomorphus geoffroyi* (Temminck, 1820), with lectotype designation. *Zootaxa* 2176: 65-68.
- Raposo, M.A., J.G. Tello, E.C. Dickington & G.R.R. Brito (2015) Remarks on the name *Cercomacra Sclater*, 1858 (Aves: *Thamnophilidae*) and its type species. 3914: 94-96. *Zootaxa* 3914(1).
- Raposo, M.A., R. Parrini & M. Napoli (1998) Taxonomia, morfometria e bioacústica do grupo específico *Hylophilus poicilotis* / *H. amaurocephalus* (Aves, *Vireonidae*). *Ararajuba* 6(2): 87-109.
- Raposo, M.A., R. Stopiglia, G.R.R. Brito, F.A. Bockmann, G.M. Kirwan, J. Gayon & A. Dubois (2017) What really hampers taxonomy and conservation? A riposte to Garnett and Christidis. *Zootaxa* 4317(1): 179-184.
- Raposo, M.A., R. Stopiglia, V. Loskot & G.M. Kirwan (2006) The correct use of the name *Scytalopus speluncae* (Ménétriés, 1835), and the description of a new species of Brazilian tapaculo (Aves: Passeriformes: Rhinocryptidae). *Zootaxa* 1271: 37–56.
- Rapôso-Filho, J.R., N.L. Arlêo & F.C. Araújo (1979) Ornitologia do Poço D'Anta, Município de Juiz de Fora, Minas Gerais. *I. Bol. Inst. Ciên. Biol e Geoc., Juiz de Fora* 25: 1-20.
- Rappole, J. H., Morton, E.S., Lovejoy, T. E. & Ruos, J.L. (1983) Nearctic avian migrant in the neotropics. Washington, U. S. Fish and Wildlife Serv. / World Wildlife Fount.
- Rappole, J.L., E.S. Morton, T.E. Lovejoy III & J.L. Ruos (1995) Nearctic avian migrant in the neotropics: maps, appendices and bibliography. 2 ed. Front Royall, VA: Smithsonian Inst. Press.
- Rasche, C.C.M. (1017) Dieta de *Athene cunicularia* (Molina, 1782) no campus da Univates, Lajeado - RS. TCC. Lajeado: Universidade do Vale do Taquari.
- Raso, T.F. (2014) Síndrome da Dilatação do Proventrículo: uma doença emergente com potencial impacto à conservação in situ e ex situ de psitacídeos. *Ornithologia* 6(2): 148-152.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Raso, T.F., R.H.F. Teixeira, A.O.t. Carrasco, J.P. Araújo Jr. & A.A. Pinto (2013) Chlamydophila Psittaci infections in Hyacinth Macaws (*Anodorhynchus hyacinthinus*) confiscated in Brazil. *J. Zoo Wildl. Med.* 44(1): 169-172.
- Raso, T.F., V.L. Ferreira, R.H.F. Teixeira & A.A. Pinto (2012) Survey on Chlamydophila psittaci in captive rhamphastids in São Paulo State, Brazil. *Cienc. Rural* 42(7): 1249-1252.
- Raton, R. & Y.M. Gomes (2015) Biodiversidade da avifauna de um fragmento antropizado na região serrana do Espírito Santo. *Atual. Ornitol.* 187. [On-line].
- Rauh, T. & L.A. Rosário (1979) Lista preliminar das aves existentes nos parques e reservas de Santa Catarina. Florianópolis: Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente - FATMA.
- Ravazzani, C. (1997) O fotógrafo da natureza: Carlos Renato Fernandes. *Atual. Ornitol.* 77: 8-9
- Ravazzani, C. (1999) Fotógrafo da natureza: Hilario Wiederkehr Filho. *Atual. Ornitol.* 90: 9
- Raw, A. (1997) Avian predation on individual neotropical social wasps (Hymenoptera, Vespidae) outside their nests. *Ornitol. Neotrop.* 8(1): 89-92.
- Raw, A. (1996) Territories of the Ruby-topaz Hummingbirds *Chrysolampis mosquitos* at flowers of the "Turk's Cap" Cactus, *Melocactus salvadorensis* in the Dry Caatinga of North-eastern Brazil. *Rev. Bras. Biol.* 56(3): 581-584.
- Ré, M.A. (1995) Edging back from the edge of extinction. *World Birdwatch* 17(4): 17-19.
- Rebelato, M.M., C.S. Fontana, M. Repenning & P.A. Hartmann (2011) First documented record of Sharp-billed Canastero *Asthenes pyrrholeuca* in Brazil. *Bull. B.O.C.* 131: 134-136.
- "Rebelato, M.M., G.G. Cunha, R.F. Machado & P.A. Hartmann (2011) Novo registro do caburé-acanelado (*Aegolius harrisii*) no Bioma Pampa, sul do Brasil. *Biotemas* 24(1): 105-107. "
- Rech, F.G. (1984) Observações sobre a procriação do inambu-guaçu (*Crypturellus obsoletus*) em cativeiro. *Sulórnis* 5: 5-9.
- Rech, F.G. (1988) Nidificação citadina da viuvinha. *Sulórnis* 9: 3-4.
- Redford, K.H. (1997) A floresta vazia. P. 1-22. In: Valladares-Pádua, C. & R.E. Bodmer (Orgs.) *Manejo e conservação de vida silvestre no Brasil*. Brasília: CNPq/ Belém: Sociedade Civil Mamirauá.
- Redford, K.H. (1992) The empty forest. *BioScience* 42: 412-422.
- Redford, K.H. (1987) Parque das Emas. *Ciência Hoje* 7(38): 42-48.
- Redford, K.H. & G. Peters (1986) Notes on the biology and song of the Red-legged Seriema (*Cariama cristata*). *J. Field Ornithol.* 57(4): 261-269
- Redford, K.H. & P. Shaw (1989) The tenor bird still screams. *Int. Wildl.* 19(3): 14-16.
- Redies, H. (2013) Observations on White-browed Guan *Penelope jacucaca* in north-east Brazil. *Cotinga* 35: 63-70.
- Redins, C.A. (1993) O órgão pineal das aves. *Bol. Mus. Para Emilio Goeldi, Zool.* 8(1):19-21.
- Redins, C.A. & A.B.M. Machado (1984) Ultra-estrutura do órgão pineal do *Crypturellus parvirostris* Wagler, 1897 (Aves, Tinamidae). *Rev. Bras. Biol.* 44(4): 499-508.
- Redins, C.A. & A.B.M. Machado (1989) Estudo biológico do órgão pineal em aves Tinamiformes. *Rev. Bras. Biol.* 49(2): 429-434.
- Redins, C.A., J.C. Novaes, M.V.T. Lima & G. E. Gomes (1997) Ultrastructural comparison of pineal secretory rudimentary photoreceptor cells in *Crypturellus parvirostris* (Aves: Tinamiformes) during breeding and resting periods: a quantitative study. *Rev. Bras. Biol.* 57(3): 521-529.
- Reed, C.I. & B.P. Reed (1928) The Mechanism of Pellet Formation in the Great Horned Owl (*Bubo Virginianus*). *Science (American Association for the Advancement of Science)* 68 (1763): 359-360.
- Regalado, L.B. (1996) *Guia das Aves do Parque da Biquinha*. Sorocaba: Prefeitura Municipal (Xerocopiado).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Regalado, L.B. (2000) Fauna de vertebrados. p. 88-103. In: Espíndola, E. L. G., Silva, J. S. V., Marinelli, C. E. & Abdon, M. M. (orgs). A bacia hidrográfica do Rio Monjolinho. São Carlos? Editora Rima.
- Regalado, L.B. & C. Silva (1997) Utilização de aves como indicadores de degradação ambiental. Rev. Bras. Ecol. 1: 81-83.
- Regalado, L.B., P.R.S. Gobbo, C.E. Marinelli & W.S. Smith (2000) Fauna de vertebrados. P. 88-103. In: Espíndola, E.L.G., J. S. V. Silva, C. E. Marinelli & M. M. Abdon (orgs.) A bacia hidrográfica do Rio do Monjolinho: Uma abordagem ecossistêmica e a visão interdisciplinar. São Carlos: Rima Editora.
- Regalado, L.B. (2007) Observando aves nas áreas verdes de Sorocaba e região. Guia de campo. Sorocaba: ed. do autor.
- Rego, A.A. (1967) Um novo cestódeo de ave Charadriiformes (Dilepididae, Dipylidiinae). Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro 11: 43-45.
- Rego, A.A. (1982) Expedições e coletas helmintológicas no Brasil. Ciênc. Cult. 34(4): 507-510.
- Rego, A.A. (1968) Sobre cestódeos de aves Charadriiformes. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 66(1): 107-115.
- Rego, A.A. & F.J.T. Rolas (1972) Cestóides parasitos de *Butorides virescens* (L.). Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro 16(1): 35-37.
- Rego, A.A. & J.C. Eiras (1988) Ecologia da parasitose de peixes e aves do Rio Cuiabá (Mato Grosso, Brasil) por *Eustrongylides ignotus* (Nematoda, Dioctophymidae). Actas Col. Luso-Esp. Ecol. Bacias Higr. e Rec. Zoológicos: 335-341.
- Rego, A.A. & J.C. Santos (1972) Cestóides de *Poecilonetta bahamensis* (L.) e de *Cacicus haemorrhous* (L.). Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro 16(1): 31-33.
- Rego, A.A. & J.J. Vicente (1988) *Eustrongylides ignotus* Jagerskiold, 1909 (Nematoda: Dioctophymatoidea), parasito de peixes, anfíbios, répteis e aves. Distribuição e taxonomia. Ciênc. Cult. 40(4): 478-483.
- Rego, M.A. (2006) Taxonomia de *Ortalis* (Galliformes: Cracidae): problemas nas espécies brasileiras. Universidade Presbiteriana Mackenzie.
- Rego, M.A. (2011) Taxonomia do complexo *Picumnus exilis* (Aves: Picidae).
- Rego, M.A., Dantas, S., Guilherme, E. & Martuscelli, P. (2009) First records of Fine-barred Piculet *Picumnus subtilis* from Acre, western Amazonia. Brazil. Bull. B.O.C. 129: 182-185.
- Rego, M.A., G.C. Del Rio & L.F. Silveira (2014) A taxonomic review of *Picumnus exilis* (Aves: Picidae) reveals an underestimation of Piculet species diversity in South America. Journal fur Ornithologie 155: 853-867.
- Rego, M.A., L.F. Silveira, V.Q. Piacentini, F. Schunck, E. Machado, R.T. Pinheiro & E. Reis (2011) As aves da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, Centro do Brasil. Biota Neotropica 11: 1-15.
- Rego, M.A., Moreira-Lima, L., L.F. Silveira & S. Frahnert (2013) On the ornithological collection of Friedrich Sellow in Brazil (1814-1831), with some considerations about the provenance of his specimens. Zootaxa 3616: 478-484.
- Rêgo, W.M.F., J.G.L. Costa, R.C.A. Baraviera, L.V. Pinto, G.L. Bessa, R.E.N. Lopes, J.A.G. Silveira & R.W.A. Vitor (2018) Genetic diversity of *Toxoplasma gondii* isolates obtained from free-living wild birds rescued in Southeastern Brazil. International Journal of Parasitology 7(3): 432-438.
- Rêgo, W.M.F., J.G.L. Costa, R.C.A. Baraviera, L.V. Pinto, G.L. Bessa, R.E.N. Lopes, J.A.G. Silveira & R.W.A. Vitor (2021) Sarcocystidae in wild birds of southeastern Brazil. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária 30(1).
- Regueira, R.F.S. & E. Bernard (2012) Wildlife sinks: quantifying the impact of illegal bird trade in street markets in Brazil. Biol. Conserv. 149: 16-22.
- Regusa-Netto, J. (2002) Will the Americas lose bird species? If so, where and when? p. 25-39. Alves et al. (2000).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Reichenbach, H.G.L. (1853) Handbuch der speciellen ornithologie. Scansoriae, A. Sittinae. Dresden & Leipzig.
- Reichenberger, H.G.L. (1922) Ein neu Siptornis aus Ost-Brasilien. Anz. Ornithol. Ges. Bayern 1(6): 43-44.
- Reichenow, A. (1915) Neue Arten, Tanagra ehrenreichi. Ornithol. Monatsber. 23: 154-155.
- Reichholf, H. & Reichholf, J. (1973) "Honigtau" der Bracaatinga-Schildlaus als Winternahrung von Kilibris (Trochilidae) in Süd-Brasilien. Bonn. Zool. Beitr. 24: 7-14.
- Reichholf, J. (1975) Biogeographie un Ökologie der Wasservögel im subtropisch-tropischen Südamerika. Anz. Ornithol. Ges. Bayern 14: 1-69.
- Reichholf, J. (1976) Camp fires and abundance of bird nests in the southern Mato Grosso Cerrados and pantanals, Brazil. J. Ornithol. 117(4): 464-465.
- Reichholf, J. (1977) Schornsteine und Wasserfalle als Schlafplätze von Seglern in Südbrasilien. Verhandl. Ornith. Ges. Bayern, 23(1): 83-88.
- Reichholf, J. (1983) Extreme Wasservogel-Armut am Rio Negro, Amazonien. Verhandl. Ornith. Ges. Bayern, 23: 525-528.
- Reichholf, J. (1983) Flugfischen von Silber - Casmerodius albus und Schneeereihern Egretta thula am mittleren Amazonas. Verhandl. Ornith. Ges. Bayern, 23: 530.
- Reichholf, J. (1976) Die quantitative Bedeutung der Waswservögel für das Ökosystem eines Innstausees. Amazonia 6: 123-134.
- Reichholf, J. (1974) Artenreichtum, Häufigkeit und Diversität der Greifvögel in einigen Gerbieten von Südamerika. J. Ornithol. 115(4): 381-397.
- Reichholf, J. (1983) Analyse von Verbreitungsmustern der Wasservögel un Säugetilere in Südamerika. Spixiana, Suppl. 9: 167-178.
- Reichholf, J. (1983) Der Bestand a Typenmaterial der ornithologischen Ausfssammlungen von J.B. v. Spix in der Zoologischen Staatssammlung München. Spixiana, Suppl. 9: 417-423.
- Reichholf, J. (1981) Aves. p. 262-266. In: Hurlbert, S.H., G. Rodríguez & N.D. Santos, eds. Aquatic Biota of South America. Part. 2. San Diego: San Diego State University.
- Reichholf, J.H. (1973) "Honigtau" der Braacatinga-Schildlaus als Winternahrung fur Kolibris (Trochilidae) in Sud-Brasilien. Bonner zoologische Beitrage 24:7-14.
- Reid, N. (1991) Coevolution of mistletoes and frugivorous birds? Aust. J. Ecol. 16: 457-470.
- Reijnen, R. & R. Poppen (1995) The effects of car traffic on breeding bird populations in woodland. IV. Influence of population size on the reduction of density close to a highway. Journal of Applied Ecology 32: 481-491.
- Reilly, P. (1994) Penguins of the world. London: Oxford.
- Reinehr, S.L. (1984) Beija-flores da região da Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul; comportamento, alimentação e ocorrência (resumo). Ciênc. Cult. 36(5): 828.
- Reinert, B.L. (1991) Aspectos eto-ecológicos e migratórios de garças (Ciconiiformes, Ardei dae) em área reflorestada com Pinus elliotti Joinville, Santa Catarina, Brasil. Monografia. Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
- Reinert, B.L. & M.R. Bornschein (1996) Descrição do macho adulto de Stymphalornis acutirostris (Aves: Formicariidae). Ararajuba 4(2): 103-105.
- Reinert, B.L. & M.R. Bornschein (1998) Bicudinho-do-brejo (Stymphalornis acutirostris). Atlântica 2(3): 7.
- Reinert, B.L. & M.R. Bornschein (1996) Relato de uma descoberta. Ciência Hoje das Crianças 64: 22-23.
- Reinert, B.L. & M.R. Bornschein (1998) Alimentação da gralha-azul (Cyanocorax caeruleus, Corvidae). Ornitol. Neotrop. 9(2): 213-218.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Reinert, B.L. & M.R. Bornschein (2008) *Scytalopus iraiensis* Bornschein, Reinert & Pichorim, 1998. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 594-595.
- Reinert, B.L. & M.R. Bornschein (2008) *Stymphalornis acutirostris* Bornschein Reinert & Teixeira, 1995. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 618-619.
- Reinert, B.L., J.C. Pinto, M.R. Bornschein, M. Pichorim & M.Â. Marini (1996) Body masses and measurements of birds from Southern Atlantic Forest, Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 13(4): 815-820.
- "Reinert, B.L., M.R. Bornschein & C. Firkowski (2007) Distribuição, tamanho populacional, hábitat e conservação do bicudinho-do-brejo *Stymphalornis acutirostris* Bornschein, Reinert e Teixeira, 1995 (Thamnophilidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 15(4): 493-519. "
- Reinert, B.L., M.R. Bornschein & R. Belmonte-Lopes (2004) Conhecendo aves silvestres brasileiras. Cornélio Procópio: Grupo Ecológico Vida Verde de Cornélio Procópio.
- Reinert, B.L., R. Belmonte-Lopes, M.R. Bornschein, D.D. Sobotka, L. Corrêa, M.R. Pie & M.A. Pizo (2012) Nest and Eggs of the Marsh Antwren (*Stymphalornis acutirostris*): The Only Marsh-Dwelling Thamnophilid. *Wilson J. Ornithol.* 124(2): 286–291.
- "Reinert, B.L., R. Belmonte-Lopes, M.R. Bornschein, D.D. Sobotka, L. Corrêa, M.R. Pie & M.A. Pizo (2012) Nest and Eggs of the Marsh Antwren (*Stymphalornis acutirostris*): The Only Marsh-Dwelling Thamnophilid. *Wilson J. Ornithol.* 124(2): 286–291. "
- Reinhardt, J. (1870) Bidrag til Kundskab om Fuglefaunaen i Brasiliens Campos. *Vidensk. meddel. Naturhist. Foren. i Kjöbenhavn.* Part I(1-7): 1-124; Part II (21/28): 315-457.
- Reinhardt, J. (1860) Über das Brutgeschäft der Crotophagiden. *J. Ornithol.* 42: 44-80.
- Reinhardt, J. (1870) Bidrag til Kundskab om Fuglefaunaen i Brasiliens Campos. *Vidensk. Med. Nat. For. Kjobenhavn 1870(1-124): 315-454.*
- Reis, A. & P.Y. Kageyama (2000) Dispersão de sementes do palmitreiro (*Euterpe edulis* Martius - Palmae). *Sellowia* 49/52: 60-92.
- Reis, H.B.R. & L.P. Gonzaga (2000) Análise da distribuição geográfica das aves das restingas do estado do Rio de Janeiro. *Ecologia de restingas e lagoas costeiras.* P. 165-178. In: Esteves, F.A. & L.C. Lacerda (eds) *Ecologia de restingas e lagoas costeiras.* Macaé, Rio de Janeiro: NUPEM/UFRJ.
- Reis, J. (1936) *Doenças das aves: (tratado de ornithopathologia).* São Paulo: Instituto Biológico.
- Reis, J. (1995) *Doenças das aves (Manual Prático).* 3a ed. São Paulo: Melhoramentos.
- Reis, M.G., C.Z. Fieker & M.M. Dias (2016) The influence of fire on the assemblage structure of foraging birds in grasslands of the Serra da Canastra National Park, Brazil. *An. Acad. Bras. Cienc.* 88(2): 891-901.
- Reis, M.G., C.Z. Fieker, J.F.P. Gomes & G.H. Beckmann (2017) Registro de interação comportamental entre *Milvago chimachima* (Aves: Falconidae) e *Tapirus terrestris* (Mammalia: Tapiridae) no Cerrado do Brasil central. *Atual. Ornitol.* 198: 24.
- Reiser, O. (1910 & 1925) *Ergebnisse der Zool. Expedition der Akad. der Wissenschaften nach Nordostbrasilien im Jahre 1903.* *Akad. Wiss, Wien,* 76:55-100 and 107-252.
- Reiser, O. (1929) *Naturwinssenschaftlicher Bericht über den Verlauf der von der K. Adakemie der Wissenschaften in Wien 1903 unter Leitung von Weiland Jofrat Dr. F. Steindachner nach Nordost-Brasilien entsendeten Sammel-Expedition.* *Ann. Naturhist. Mus. Wien* 43: 1-73.
- Reiser, O. (1925) *Liste der Vogelarten welche auf der von der Kaiserl. Akad. der Wissenschaften 1903 nach Nordostbrasilien entsendeten Expedition unter Leitung des Herrn Hofrates Dr. F. Steindachner gesammelt wurden.* *Denkschr. Akad. Wiss., Wien* 76(1924): 107-252.
- Reiser, O. (1905) *Bericht über die ornithologische Ausbeute während der von der K. Akademie der Wissenschaften im Jahre 1903 nach Brasilien entsendeten Expedition.* *Anz. Akad. Wiss.* 42(18): 320-324.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Reiser, O. (1910) Liste der Vogelarten welche auf der von der K. Ak. Wiss. 1903 N.O. Brasilien ents. Exped. unter Leitung des Hofr. Steindachner gesammelt wurden. Denkschr. K. Ac. Wiss., Wien, Math. Nat. Klass, 76: 55-100
- Reiser, O. & E. Strand (1930) Zoologische Ergebnisse einer Reise von Otto Conde nach Ost-Brasilien gemachten. 3. Vögel. Fol. Zool. Hydrobiol. Riga 1:166-167.
- Reitz, R. (1980) Restauração da fauna na baixada litorânea do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, em Santa Catarina. Bol. FBCN 15: 84-91.
- Reitz, R. (1986) Suiriris pontuais. Rev. SOM 34: 7.
- Reitz, R. (1988) Siriris pontuais, pp. 431-433. In: Reitz, R. (ed.) Alto Biguaçu: narrativa cultural tetra racial. Florianópolis: Editora Lunardelli/UFSc.
- Reitz, R., L.A. Rosario & R.J. Schmitz (1982) Restauração da fauna desaparecida na Baixada do Maciambu (Palhoça, Santa Catarina, Brasil). Sellowia, Sér. Zool. 2: 1-207.
- Remold, H. (2001) The land birds of southeast Brazil. Disc 2: Furnarids-Sharpbill CD ROM Quincy, MA: GG Software.
- Remold, H. (2001) The land birds of Southeastern Brazil. GG Software. (Multimídia).
- Remold, H.G. & M.B. Ramos Neto (1996) A nest of the Restinga Tyrannulet *Phylloscartes kronei*. Bull. B.O.C. 115: 239-240.
- Remsen Jr., J.V. (1976) Observations of vocal mimicry in the Thick-Billed Euphonia. Wilson Bull. 88(3).
- Remsen Jr., J. V. & D.A. Good (1996) Misuse of data from mist-net captures to assess relative abundance in bird populations. The Auk 113(2): 381-398.
- Remsen Jr., J. V. (1997) Studies in Neotropical ornithology honoring Ted Parker. Ornithological Monographs 48:1-918.
- Remsen Jr., J.V. (1995) The importance of continued collecting of bird specimens to ornithology and bird conservation. Bird Conserv. Int. 5: 145-180
- Remsen Jr., J.V. (2001) True winter range of the Veery (*Catharus fuscescens*): lessons for determining winter ranges of species that winter in the tropics. The Auk 118(4): 838-848.
- Remsen Jr., J.V. (1990) Community ecology of neotropical kingfishers. Univ. Calif. Publ. Zool. 124: 1-116.
- Remsen Jr., J.V. (1976) Observations of Vocal Mimicry in the Thick-Billed Euphonia (DJVU format). Wilson Bull. 88(3).
- Remsen Jr., J.V. & T.A. Parker III (1983) Contribution of river-created habitats to bird species richness in Amazonia. Biotropica 15(3): 223-231.
- Remsen Jr., J.V. & T.A. Parker III (1984) Arboreal dead-leaf searching birds of the Neotropics. Condor 86(1): 36-41.
- Remsen Jr., J.V. & T.A. Parker-III. (1990) Seasonal distribution of the Azure gallinule (*Porphyryla flavirostris*), with comments on vagrancy in rails and gallinules. Wilson Bull. 102(3): 380-399.
- Remsen Jr., J.V. & T.S. Schulenberg (1997) The pervasive influence of Ted Parker on neotropical field ornithology. p. 7-19. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997).
- Remsen Jr., J.V., C.D. Cadena, A. Jaramillo, M. Nores, J.F. Pacheco, J.P. Emán, M.B. Robbins, F.G. Stiles, D.F. Stotz & K.J. Zimmer (2011) A classification of the bird species of South America 2011 (Lista normativa de espécies).
- Remsen Jr., J.V., C.D. Cadena, A. Jaramillo, M. Nores, J.F. Pacheco, M.B. Robbins, T.S. Schulenberg, F.G. Stiles, D.F. Stotz & K.J. Zimmer. (2008) A classification of the bird species of South America. American Ornithologists' Union. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm>
- Remsen Jr., J.V., F.L.A. Alexis, A. Powell, R. Schodde, F.K. Barker & S.M. Lanyon (2016) A revised classification of the Icteridae (Aves) based on DNA sequence data. Zootaxa 4093(2).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Remsen Jr., J.V., J. Kushlan & B.A. Loiselle (1988) Why ornithological journals should not have bird names: weighing history and tradition against contemporary ornithology. *The Auk* 115: 252-253.
- Remsen Jr., J.V., J.I. Areta, C.D. Cadena, S. Claramunt, A. Jaramillo, J.F. Pacheco, J. Pérez-Emán, M.B. Robbins, M.B., F.G. Stiles, D.F. Stoz & K.J. Zimmer (2016) A Classification of the Bird Species of South America. American Ornithologists' Union. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm>
- Remsen, J.F., E. Schirtzinger, A. Ferraroni, L.F. Silveira & T. Wright (2013) DNA-sequence data require revision of the parrot genus *Arainga* (Aves: Psittacidae). *Zootaxa* 3641: 296-300.
- Renaudier, A., O. Claessens & J. Ingels (2011) Eurasian Kestrel *Falco tinnunculus* in South America: an overview. *Alauda* 79: 313-316.
- RENTAS - Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (2001) Relatório Nacional sobre o Tráfico de Fauna Silvestre. Brasília: Renctas http://www.rentas.org.br/files/REL_RENCTAS_pt_finalpdf
- RENTAS - Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (2016) I Relatório Nacional sobre gestão e uso sustentável da fauna silvestre. Renctas
- Renjifo, L.M. (1999) Composition changes in a subandean avifauna after long-term forest fragmentation. *Conservation Biology* 13(5):1124-1139.
- Renjifo, L.M. (1999) Composition changes in a subandean avifauna after long-term forest fragmentation. *Conservation Biology* 13: 1124-1139.
- Renjifo, L.M. (2001) Effect of natural and anthropogenic landscape matrices on the abundance of subandean birds species. *Ecological Applications* 11(1):14-31.
- Renner, S. C., & Schuchmann, K.-L. (2001) The Fawn-breasted Brilliant *Heliodoxa rubinoides*, a hummingbird species new to Bolivia. *Bull. B.O.C.* 121(4): 252-255
- Renno, B., J.F. Pacheco, M.A. Rego, V.Q. Piacentini & V.T. Lombardi (2015) *Euphonia chalybea* (Mikan, 1825): presence in the Serra da Mantiqueira massif and first documented records for Minas Gerais, southeastern Brazil. *Atual. Ornitol.* 186: 4.
- Renold, H.G. & Ramos Neto, M.B. (1995) A nest of the Restinga Tyrannulet *Phylloscartes kronei*. *Bull. B.O.C.* 115: 239-240.
- Rensen Jr., J.V., E.E. Schirtzinger, A. Ferraroni, L.F. Silveira & T.F. Wright (2013) DNA-sequence data require revision of the parrot genus *Aratinga* (Aves: Psittacidae). *Zootaxa* 3641(3): 296–300.
- Repening, M. & C.S. Fontana (2019) Distinguishing females of capuchino seedeaters: calls repertoires provide evidence for species-level diagnosis. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(2): 70-78.
- Repening, M. & C.S. Fontana (2019) Nesting information for Tropeiro Seedeater (*Sporophila beltoni*), an endemic songbird from southern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(3): 164-167.
- "Repenning, M. & C.S. Fontana (2008) Novos registros de aves raras e/ou ameaçadas de extinção na Campanha do sudoeste do Rio Grande do Sul, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(1): 58-63. "
- Repenning, M. & C.S. Fontana (2011) Seasonality of breeding, moult and fat deposition of birds in subtropical lowlands of southern Brazil. *EMU* 111, 268–280.
- Repenning, M. & C.S. Fontana (2009) Estatus de ocorrência del Doradito Común (*Pseudocolaptes flaviventris*) en Rio Grande do Sul, Brasil. *Ornitol. Neotrop.* 20(1):131-136.
- Repenning, M. & C.S. Fontana (2016) Breeding biology of the Tropeiro Seedeater (*Sporophila beltoni*). *The Auk* 133(3).
- Repenning, M. & C.S. Fontana. (2014) A new species of gray seedeater (Emberizidae: *Sporophila*) from upland grasslands of southern Brazil (Uma nova espécie de papa-capim cinzento (Emberizidae:*Sporophila*) dos campos de altitude do sul do Brasil). *The Auk* 130(4): 791-803.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Repenning, M., C.E. Rovedder & C.S. Fontana (2010) Another color morph of *Sporophila Seedeater* from the capuchinos group (Aves, Emberizidae) Outro morfo de *Sporophila* do grupo dos caboclinhos (Aves, Emberizidae). *Iheringia, Sér. Zool.* 100(4): 369-378.
- "Repenning, M., C.E. Rovedder & C.S. Fontana (2010) Distribuição e biologia de aves nos campos de altitude do sul do Planalto Meridional Brasileiro. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(4): 283-306. "
- Repenning, M., E. Chiarani, M.S. Pereira & C.S.S. Fontana (2012) First record of the Chaco Earthcreeper *Tarphonomus certhioides* (Furnariidae), in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(4): 453-454.
- Repenning, M.H., Basso, H.C., J.R. Rossoni, M.M. Krügel & C.S. Fontana (2009) Análise comparativa da dieta de quatro espécies de cucos (Aves: Cuculidae), no sul do Brasil. *Zoologia* 26(3): 443-453.
- Resende, E.L. & C.E. Agne (2014) Avifauna do Parque Natural Municipal de Sertão. P. 92-103. In: Tedesco, C.D. & N. Zanela (Org.). *Parque Natural Municipal de Sertão*. 1ed. Passo Fundo: UPF. Passo Fundo: UPF.
- Resende, S.M.L. & F. Leeuwenberg (1989) A first breeding record of the two-banded plover, *Charadrius falklandicus*, in Brazil. *Wader Study Group Bulletin* 56: 38-39.
- Resende, S.M.L. & F. Leeuwenberg (1987) Estrella Lagoa do Peixe: una alternativa. *Volante Migratorio* 9: 24-27.
- Resende, S.M.L. & F. Leeuwenberg (1987) Ecological studies of Lagoa do Peixe (1986/87). Tavares.
- Resende, S.M.L. & W.A. Voss (1984) Comunicação sobre a ocorrência do maçarico-de-bico-torto, *Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758), no Rio Grande do Sul. *Acta Biol. Leopold.* 6(2): 249-250.
- Restall, R. Robin. (2005) Breeding the Yellow-bellied Seedeater *Sporophila migricollis*. *Avicult. Mag.* 3(2): 14-20.
- Reyes, E.M.R. & E.A. Sanchez (2017) Notes on the Nest, Owlets, Diet, and Parasites of the Choco Screech-Owl (*Megascops guatemalae centralis*) in Loma Alta Communal Reserve, Western Ecuador. *Wilson J. Ornithol.* 129(2):377-381.
- Reynolds, M. (1998) Lear's Macaw: some history, the current situation, and proposals for its preservation. *Psittascene* 10(4): 2-4.
- Reynolds, M. (1993) The Blue Macaw Conference. *Psittascene* 5(1): 1-3.
- Reynolds, M. (1995) Progress with Lear's Macaw. *Psittascene* 7(1): 8.
- Reynolds, M. (1992) The blue macaws - can they be saved? *Psittascene* 4(3): 8-9.
- Reynolds, M. (1997) Lear's Macaw - next in line for extinction? *Psittascene* 9(2): 1-3.
- Reys, P. (2004) Frugivoria e dispersão de sementes por vertebrados na mata ciliar e no rio Formoso em Bonito, Mato Grosso do Sul. *Biota neotrop.* 4(2).
- Rezende, G.C., P. Baldassin, H. Gallo & R.J. Silva (2013) Ecological aspects of helminth fauna of Magellanic penguins, *Spheniscus magellanicus* (aves: Spheniscidae), from the northern coast of the State of São Paulo. *Braz. J. Biol.* 73(1): 61-66.
- Rezende, M. (1987) Comportamento associativo de *Fregata magnificens* e *Sula leucogaster* no litoral centro-norte do estado de São Paulo. *Bol Inst Oceanogr* 35: 1-5.
- Rezende, M.A. (2011) New record expands the area of distribution of the Cinereous Warbling-Finch, *Poospiza cinerea* (Passeriformes: Emberizidae) in the state of Minas Gerais, Brazil. *Atual. Ornitol.* 160: 22
- Rezende, M.A. (2013) Um caso de deformidade de bico em tucanuçu *Ramphastos toco* em Minas Gerais, Sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 174: 23.
- Rezende, M.A. & M.F. Vasconcelos (2017) Catálogo dos exemplares da avifauna de Minas Gerais depositados no American Museum of Natural History (AMNH), destacando ocorrências históricas de algumas espécies raras e preenchendo lacunas de distribuição. *Atual. Ornitol.* 195 [On-line]: 29.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Rezende, M.A., M.F. Vasconcelos, T. Oliveira e Almeida & T.O. Souza (2014) Levantamento ornitológico do município de Carandaí, Minas Gerais, Brasil. *Atual. Ornitol.* 182
- Rezende, M.A., M.F. Vasconcelos, W. Nogueira, J.C. Silva, D.P. Becho, L.F. Silva & T.O. Souza (2013) Novas ocorrências de híbridos entre *Chiroxiphia caudata* e *Antilophia galeata* em Minas Gerais, Brasil, com a primeira descrição de uma fêmea híbrida e comentários sobre os riscos da hibridação. *Atual. Ornitol.* 174: 29.
- Rezende, M.A., S. D'Angelo Neto & K.K.Santos (2017) O limite meridional da distribuição geográfica de *Nothura boraquira* no Brasil. *Cotinga* 39: 45-46. Springer.
- Rezende, M.A., S. D'Angelo-Neto & K.K. Santos (2017) O limite meridional da distribuição geográfica de *Nothura boraquira* no Brasil. *Cotinga* 39: 101-102.
- Rheindt, F.E. & J.J. Austin (2004) Major analytical and conceptual shortcomings in a recent revision of the Procellariiformes - a reply to Penhallurick and Wink (2004). *Emu* 105:181-186.
- Rheindt, F.E., A.M. Cuervo & R.T. Brumfield (2013) Rampant polyphyly indicates cryptic diversity in a clade of Neotropical flycatchers (Aves: Tyrannidae). *Biological Journal of the Linnean Society* 108: 889-900.
- Rheindt, F.E., L. Christidis, G.S. Cabanne, C. Miyaki & J.A. Norman (2009) The timing of Neotropical speciation dynamics: a reconstruction of *Myiopagis* flycatcher diversification using phylogenetic and paleogeographic data? *Mol. Phylogenet. Evol.* 53: 961-971.
- Riba-Hernández, L. (2010) Variación altitudinal en la composición de aves rapaces nocturnas (Strigiformes) en bosques secundários de la vertiente Pacífica de Costa Rica. USP.
- Ribas, C.C. & A. Aleixo (2019) Diversity and evolution of Amazonian birds: implications for conservation and biogeography. *An. Acad. Bras. Cienc.* 91(supl. 3): 1-9.
- Ribas, C.C. & C.Y. Miyaki (2007) Análise comparativa de padrões de diversificação em quatro gêneros de psitacídeos neotropicais. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(2): 245-252.
- Ribas, C.C., A. Aleixo, C. Gubili, F.M. d'Horta, R.T. Brumfield & J. Cracraft (2018) Biogeography and diversification of *Rhegmatorhina* (Aves: Thamnophilidae): Implications for the evolution of Amazonian landscapes during the Quaternary. *J. Biogeogr.* 45(4): 917-928.
- Ribas, C.C., A. Aleixo, C.Y. Miyaki & J. Cracraft (2008) Diversification within Amazonia: lakes, rivers, refuges, and the evolution of *Psophia* (Aves; Gruiformes). *Evolution Meetings. Program Book.* P. 67. Minneapolis: University of Minneapolis.
- Ribas, C.C., C.Y. Miyaki & E.S. Tavares (2001) Evolutionary relationships among the *Aratinga solstitialis* (Psittacidae, Aves) geographic races inferred through the analysis of mitochondrial DNA sequences. *El Pittirre* 14(2): 77-78.
- Ribas, C.C., M. Maldonado-Coelho, B.T. Smith, G.S. Cabanne, F.M. d'Horta & L.N. Naka (2012) Towards an integrated historical biogeography of the Neotropical lowland avifauna: combining diversification analysis and landscape evolution. *Ornitol. Neotrop.* 23 (Suppl.): 187-206.
- Ribas, C.F. (1998) Levantamento prévio de passeriformes da Reserva Particular do Patrimônio Natural Papagaios Velhos, município de Palmeira-PR, Brasil. *Atual. Ornitol.* 81: 2.
- Ribas, C.R. & R.E.F. Santos (2007) Novo registro documentado do caburé-acanelado *Aegolius harrisii* (Cassin 1849) para o estado do Paraná. *Atual. Ornitol.* 140: 4-5.
- Ribas, J.M., E.A.B. Sipinski, P.P. Serafini, V.D. Ferreira, T.F. Raso & A.A. Pinto (2014) *Chlamydophila psittaci* assessment in threatened red-tailed Amazon (*Amazona brasiliensis*) parrots in Paraná, Brazil. *Ornithologia* 6(2): 144-147.
- Ribas, T., A. Aleixo, P. Suarez, C. Nagamachi, M. Pinheiro, M. Ferguson-Smith, F. Yang & J. Pieczarka (2016) Multidirectional chromosome painting with whole chromosome probes from *Burhinus oedicnemus*

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- (Charadriiformes) in the genome of *Glyphorhynchus spirurus* (Passeriformes, Furnariidae) reveal multiple fissions during karyotype evolution of birds. *Cytogenet. Genome Res.* 148: 118-118.
- Ribas, T., C. Nagamachi, A. Aleixo, M.L.S. Pinheiro, P.C.M. O'Brien, M.A. Ferguson-Smith, F. Yang, P. Suarez & J. Pieczarka (2018) Chromosome painting in *Glyphorhynchus spirurus* (Vieillot, 1819) detects a new fission in Passeriformes. *Plos One* 13.
- Ribas, T.F.A., J.C. Pieczarka, D.K. Griffin, L.G. Kiazim, C.Y. Nagamachi, P.C.M. O'Brien, M.A. Ferguson-Smith, F. Yang, A. Aleixo & R.E. O'Connor (2021) Analysis of multiple chromosomal rearrangements in the genome of *Willisornis vidua* using BAC-FISH and chromosome painting on a supposed conserved karyotype. *BMC Ecology and Evolution* 21: 34.
- Ribeiro L.E. (2008) Reproductive notes on the Slender Antbird *Rhopornis ardesiacus*. *Cotinga* 30: 65-67.
- Ribeiro, A.B. B., Alves, V.S., Soares, A.B. A., Couto, G.S. & Efe, M.A. (1991) Aspectos Comportamentais do Atobá-Marrom (*Sula leucogaster*) e do Atobá-Mascarado (*Sula dactylatra*) no Arquipélago dos Abrolhos, Bahia, Brasil. *Ornitol. Neotrop.*
- Ribeiro, B.A., L.A.C. Melo, F.R. Santos & M. Rodrigues (2007) Sex-biased help and possible facultative control over offspring sex ratio in the Rufous-fronted Thornbird, *Phacellodomus rufifrons*. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(4): 561-568.
- Ribeiro, B.A., M.F. Goulart & M.Â. Marini (2002) Aspectos da territorialidade de *Knipolegus lophotes* (Tyrannidae, Fluvicolinae) em seu período reprodutivo. *Ararajuba* 10(2): 231-235.
- Ribeiro, B.C. & A.J. Piratelli (2020) Circular-shaped decals prevent bird-window collisions. *Ornithol. Res.* 28(1): 69-73.
- Ribeiro, C. (1990) *Rhopornis ardesiaca*, a aves que se esconde. *Ciência Hoje* 11(66): 62.
- Ribeiro, C. (1990) The Bahia blues. *BBC Wildlife* 8(7): 432-435.
- Ribeiro, D. & B. Ribeiro (1957) *Arte plumária dos Índios Kaápor*. Rio de Janeiro: Gráfica Seikel.
- Ribeiro, F., L.V. Lins & F.H.G. Rodrigues (2018) Reproductive Ecology of the Brazilian Merganser (*Mergus octosetaceus*) in Serra da Canastra National Park and Adjacent Areas, Minas Gerais, Brazil. *Waterbirds* 41(3): 238-246.
- Ribeiro, F., L.V. Lins, V.M. Gomes, F.H. Nery & E.S. Reis (2011) Dispersão e maturidade sexual de *Mergus octosetaceus* Vieillot, 1817 na região da Serra da Canastra, Minas Gerais, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 391-397.
- Ribeiro, J., Torres, R.A., Adam, M. L. & Cornélio, D.A. (2003) Cytotaxonomic diagnoses of two Neotropical swift species: *Streptoprocne biscutata* and *Streptoprocne zonaris* (Aves: Apodidae). *Zootaxa* 224: 1-7.
- Ribeiro, J.N., A.V.F.N. Ribeiro & W. Menq (2011) Registro documentado de *Falco deiroleucus* (Falconiformes: Falconidae) no Espírito Santo, sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 164: 18.
- Ribeiro, J.R., F.M.G. Las-Casas, H.S. Lima & L.N. Naka (2021) The Effect of Forest Management on the Avifauna of a Brazilian Dry Forest. P. 467. In: *Frontiers in Ecology and Evolution*.
- Ribeiro, J.S. & S.S. Cristo (2017) Comunidade de aves na zona urbana de Paragominas, Pará. *Atual. Ornitol.* 198: on-line.
- Ribeiro, L.A. (2001) Comportamento de defesa e vigilância da coruja-buraqueira (*Athene cunicularia*) em uma área urbana do município de Maringá, Paraná.
- Ribeiro, L.B. & Silva, M.G. (2007) O comércio ilegal põe em risco a diversidade de aves no Brasil. *Ciênc. Cult.* 59(4): 4-5.
- Ribeiro, L.D.B. & H.M. Gogliath (2012) Um caso de leucismo em pardal, *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758) em uma ilha do rio São Francisco, nordeste do Brasil. *Biotemas* 25(1): 187-190.
- Ribeiro, M.C. (2010) Modelos de simulação aplicados à conservação de paisagens fragmentadas na Mata Atlântica Brasileira. USP.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ribeiro, P.M. (1955) Tipos de espécies e subespécies do prof. Alípio de Miranda Ribeiro depositados no Museu Nacional (com uma relação dos gêneros, espécies e subespécies descritos). Arq. Mus. Nac. 42: 389-417.
- Ribeiro, P.M. (1929) Da nidificação de *Chaetura cinereiventris*. Bol. Mus. Nac. 5(4): 101-103.
- Ribeiro, P.V.A., C.Q. Baesse, V.C.M. Tolentino, M.M. Oliveira, M.J.R. Cunha, C. Melo & M.C. Cury (2022) Haemosporidian parasites prevalence associated with physical conditioning of avian species from the Brazilian Cerrado. Ci. e Na., Santa Maria 42: 1-16.
- Ribeiro, R.C.C. (1997) Ocorrência de água-cinzenta (*Harpyhealiatus* [sic] *coronatus*) no município de Itambé do Mato Dentro - MG. Atual. Ornitol. 78: 14.
- Ribeiro, R.C.C. & M.F. Vasconcelos (2003) Ocorrência de *Pulsatrix koenigswaldiana* e de *Nyctibius grandis* em área urbana no leste de Minas Gerais, Brasil. Ararajuba 11(2): 233-234.
- Ribeiro, V. & G. Penido (2015) Artificial nests predation in an Amazon-Cerrado transition. Neotrop. Biol. Conserv. 10(2): 103-106.
- Ribeiro, V., F. Werneck & R.B. Machado (2016) Distribution dynamics of South American savanna birds in response to Quaternary climate change. Austral Ecology 41(7): 768–777.
- Ribeiro, V.L.B.S. Guedes, W.S. Cavalcante & R. Caparroz (2013) Prevalence of *Chlamydia* in free-living birds in Distrito Federal, Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 21(2): 114-119.
- Ribeiro-Silva, L., D.F. Perrella, C.H. Biagolini-Jr., P.V.Q. Zima, A.J. Piratelli, M.N. Schlindwein, P.M. Galetti Jr. & M.R. Francisco (2018) Testing camera traps as a potential tool for detecting nest predation of birds in a tropical rainforest environment. Zoologia 35: e14678 (online).
- Ribon, R. (2000) Até prova em contrário não há *Caprimulgus nigrescens* no sudeste do Brasil. E nem *Xiphocolaptes falcirostris franciscanus* na margem direita do Rio São Francisco. Bol. Soc. Bras. Orn. 30: 8-9.
- Ribon, R. (2002) Sacrifício de animais, armas de fogo e conservação da biodiversidade brasileira. Informativo do Conselho Regional de Biologia, 4a Região: 29: 5.
- Ribon, R. (1995) Nova subespécie de *Caprimulgus* (Linnaeus) (Aves, Caprimulgidae) do Espírito Santo, Brasil. Rev. Bras. Zool. 12(2): 333-337.
- Ribon, R. (2000) Lista preliminar da avifauna do Município de Ijaci, Minas Gerais. Rev. Ceres 47(274): 665-682.
- Ribon, R. (2004) Inventariamento e monitoramento da avifauna do Parque Estadual do Forno Grande e Fazenda Forno Grande – ES. Relatório Técnico. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD / NPPP – Projeto de Execução Nacional / Contrato Nº2003/000926 / Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras – PPG-7 / Ministério do Meio Ambiente / Projeto Corredores Ecológicos.
- Ribon, R. & J.E. Simon (1998) *Odontophorus capueira* (Spix, 1825). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.249-250.
- Ribon, R. & J.E. Simon (1998) *Drymophila genei* (Filippi, 1847). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.321-323.
- Ribon, R. & J.E. Simon (1998) *Carpornis cucullatus* (Swainson, 1821). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.359-360.
- Ribon, R. & J.E. Simon (1997) The nest and eggs of the chestnut-vented conebill *Conirostrum speciosum* (Temminck 1824). Ornitol. Neotrop. 8(1): 71-72.
- Ribon, R. & J.E. Simon (1997) The nest and eggs of the Chestnut-Vented Conebill *Conirostrum speciosum* (Temminck, 1824). Ornitol. Neotrop. 8(1): 71-72.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ribon, R. & M. Maldonado-Coelho (2001) Range extension for Slender Antbird *Rhopornis ardesiaca* with comments on external morphology of adults. *Cotinga* 16: 52-56.
- Ribon, R. & M.Â. Marini (2016) Small territory sizes and high densities of insectivorous birds in an Atlantic Forest secondary fragment, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(4): 303-313.
- Ribon, R., B.M. Whitney & J.F. Pacheco (2002) Discovery of Bahia Spinetail *Synallaxis cinerea* in north-east Minas Gerais, Brazil, with additional records of some rare and threatened montane Atlantic Forest birds. *Cotinga* 17: 46-50.
- Ribon, R., B.M. Whitney & J.F. Pacheco (2002) Discovery of Bahia Spinetail *Synallaxis cinerea* in north-east Minas Gerais, Brazil, with additional records of some rare and threatened montane Atlantic Forest birds. *Cotinga* 18: 3. [correção]
- Ribon, R., B.M. Whitney & J.F. Pacheco (2002) Discovery of Bahia Spinetail *Synallaxis cinerea* in north-east Minas Gerais, Brazil, with additional records of some rare and threatened montane Atlantic Forested bird? *Cotinga (Sandy)* 17: 46-50.
- Ribon, R., G.M.R. Estevão, J.E. Simon, N.F. Silva, S. Pacheco & R.T. Pinheiro (1995) Aves do cerrado de Três Marias, Estado de Minas Gerais. *Rev. Ceres* 42(242): 344-352
- Ribon, R., I.R. Lamas & H.B. Gomes (2004) Avifauna da Zona da Mata de Minas Gerais: municípios de Goianá e Rio Novo, com alguns registros para Coronel Pacheco e Juiz de Fora. *Rev. Árvore* 28(2): 291-305.
- Ribon, R., I.R. Lamas & H.B. Gomes (2004) Avifauna da zona da mata de Minas Gerais: municípios de Goianá e Rio Novo, com alguns registros para Coronel Pacheco e Juiz de Fora. *Árvore, Viçosa-MG* 28(2): 291-305.
- Ribon, R., J.E. Simon & G.T. Mattos (2003) Bird extinctions in Atlantic forest fragments of the Vicosa region, Southeastern Brazil. *Conservation Biology* 17: 1827-1839.
- Rice, J. (1983) Habitat selection attributes of an avian community: a discriminant analysis investigation. *Ecological Monographs* 53(3): 263-290.
- Richardson, N. (1999) *The Lear's Macaw. A booklet with essential information and project proposals.* Produced by the Committee for the Recovery and Management of the Lear's Macaw. São Paulo: UVPACK Editora.
- Ricklefs, R.E (1997) Comparative demography of New World populations of thrushes (*Turdus* spp.). *Ecol. Monog.* 67: 23-43.
- Ricklefs, R.E (1976) Growth rates of birds in the humid New World tropics. *Ibis* 118: 179-207.
- Ricklefs, R.E. & J. Brawn (2013) Nest attentiveness in several Neotropical suboscine passerine birds with long incubation periods. *J. Ornithol.* 154(1): 145-154.
- Rider, T.B. & J.D. Wolfe (2009) The current state of knowledge on molt and plumage sequences in selected neotropical bird families. A review. *Ornitol. Neotrop.* 20(1): 1-18.
- Ridey, R.S., J.A. Gwynne, J.A., G. Tudor & M. Argel (2015) *Aves do Brasil: Mata Atlântica do Sudeste.* São Paulo: Editora Horizonte.
- Ridgely, R.S. (1983) Hyacinth Macaw and Brazil's Pantanal. *Birding* 15: 179-185.
- Ridgely, R.S. (1989) First among parrots: Hyacinth Macaw in the wild. *Birds Internat.* 1: 9-17.
- Ridgely, R.S. (1979) The status of Brazilian parrots - a preliminary report. (não publicado).
- Ridgely, R.S. (1981) The current distribution and status of mainland neotropical parrots. p. 233-384. In: Pasquier, R. F. (ed.). *Conservation of new world parrots.* (ICBP Tech. Publ. 1.). Washington: Smithsonian Inst. Press.
- Ridgely, R.S. (1989) Costa Rica, Panama, Trinidad, Brazil. *Am. Birds* 43(4): 1208-1210.
- Ridgely, R.S. & G. Tudor (1989) *The birds of South America. Vol. I. The oscine passerines.* Austin: University of Texas.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ridgely, R.S. & G. Tudor (1994) The birds of South America. Vol. II. The suboscine passerines. Austin: University of Texas.
- Ridgely, S. & G. Tudor (2009) Field guide to the songbirds of South America. The Passerines. Austin: University of Texas.
- Ridgway, R. (1889) Scientific results of explorations by the U. S. Fish Commission Steamer Albatross. No. II - Birds collected on the island of Santa Lucia, West Indies, the Abrolhos Islands, Brazil, and at the Straits of Magellan, in 1887-88. Proc. U. S. Nat. Mus. 12: 129-139.
- Ridgway, R. (1886) Description of an apparently new species of *Picolaptes* from the lower Amazon. Proc. U. S. Nat. Mus. 9: 523.
- Ridgway, R. (1888) Descriptions of new species and genera of birds from the lower Amazon. Proc. U. S. Nat'l Mus. 10(1887): 516-528.
- Ridgway, R. (1975) Outlines fo a natural arrangement of the Falconidae. Bull. U.S. Geol. and Geogr. Surv. Terr., second series 4: 1-7.
- Ridgway, R. (1975) Studies of the American Falconidae. Monograph of Genus *Micrastur*. Proc. Acad. Nat. Sci. Phila. 470-502.
- Ridgway, R. (1905) New genera of Tyrannidae and Turdidae and new forms of Tanagridae and Turdidae. Proc. Biol. Soc. Wash. 18: 211-214.
- Ridgway, R. (1906) Descriptions of some new forms of oligomyodion birds. Proc. Biol. Soc. Wash. 19: 115-120.
- Ridgway, R. (1908) Diagnose fo some new forms of neotropical birds. Proc. Biol. Soc. Wash. 21: 191-195.
- Ridgway, R. (1909) New genera, species and subspecies of Formicariidae, Furnariidae and Dendrocolaptidae. Proc. Biol. soc. Wash. 22: 69-74.
- Ridgway, R. (1912) Description of some new species and subspecies of birds from tropical America. Proc. Biol. Soc. Wash. 25: 87-92.
- Ridgway, R. (1905) Descriptions of some new genera of Tyrannidae, Pipridae, and Cotingidae. Proc. Biol. Soc., Wash. 18: 207-210.
- Ridgway, R. (1973) Revision of the falconine genera *Micrastur*, *Geranospiza* and *Rupornis*, and the strigine genus *Glaucidium*. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 16: 73-106.
- Ridgway, R. (1888) Description of a new genus of dendrocolaptine birds from de lower Amazon. Proc. U. S. Nat. Mus. 10: 151.
- Ridgway, R. (1888) A review of the genus *Dendrocincla* Gray. Proc. U. S. Nat. Mus. 10: 488-497.
- Ridgway, R. (1888) A review of the genus *Psittacula* of Brisson. Proc. U. S. Nat. Mus. 10: 529-548.
- Ridgway, R. (1889) A review of the genus *Xiphocolaptes* of Lesson. Proc. U. S. Nat. Mus. 12: 1-20.
- Ridgway, R. (1889) A review of the genus *Sclerurus* of Swainson. Proc. U. S. Nat. Mus. 12: 21-31.
- Ridgway, R. (1890) Further notes on the genus *Xiphocolaptes* of Lesson. Proc. U. S. Nat. Mus. 13: 47-48.
- Ridgway, R. (1891) Notes on the genus *Sittasomus* of Swainson. Proc. U. S. Nat. Mus. 14(877): 507-510.
- Ridgway, R. (1893) A revision of the genus *Formicarius* Boddaert. Proc. U. S. Nat. Mus. 16: 667-686.
- Ridgway, R. (1888) Descriptions of new species and genera of birds from de Lower Amazon. Proc. U.S. Nat. Mus. 10: 516-528.
- Ridgway, R. (1899) New species, etc., of American birdes. III. Gringillidae (continued). The Auk 16: 35-37.
- Ridgway, R. (1890) Allen of the genus *Cyclorhis*. The Auk 7(4): 382-384.
- Ridgway, R. (1890) Allen's descriptions of new South American birds. The Auk 7(4): 384-385.
- Ridgway, R. (1890) Allen on individual and seasonal variation in the genus *Elainea*. The Auk 7(4): 385-386.
- Ridgway, R. (1890) Allen on the Maximilian types os South American birds. The Auk 7(4): 386-387.
- Ridley, H.N. (1890) Notes on the zoology of Fernando de Noronha. J. Linn. Soc. London, Zoology 20: 473-570.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Riedl-Dorn, C. (1999) Johann Natterer e a Missão Austríaca para o Brasil. Petrópolis: Editora Index.
- Riesing, M.J., L. Kruckenhauser, A. Gamauf & E. Haring (2003) Molecular phylogeny of the genus *Buteo* (Aves: Accipitridae) based on mitochondrial marker sequences. *Mol. Phylogenet. Evol.* 27(2): 328-342.
- Rigoti, R.E. & Passos, F. de C. (2000) Relação entre o número de componentes reprodutores, mortalidade e a sobrevivência de filhotes de quero-quero (*Vanellus chilensis*). *Orn. Bras. no Séc XX.* R83, p239-240
- Rigueira, S.E., M.O. Paula & N. Carnevalli (1982) Estudo da avifauna da Represa da Pampulha e de sua área de influência. *Lundiana* 2: 103-116.
- Riker, C.B. (1891) A list of birds observed at Santarem, Brazil, with annotations by F. M. Chapman. *The Auk* 8: 21-31.
- Riker, C.B. & F.M. Chapman (1890-1891) A list of birds observed at Santarem, Brazil. *The Auk* 7:131-137, 265-271, 8:24-31, 158-164.
- Riley, J. H. (1913) A new hummingbird of the genus *Chlorostilbon* from Brazil. *Proc. Biol. Soc., Washington* 26: 63.
- Rio de Janeiro (Estado). Secretaria do Estado de Meio Ambiente (1998) Lista da Fauna Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro. Portaria SEMA no. 1 de 4/6/1998. *Diário Oficial do Est. Rio de Janeiro, ano XXIV (102), Parte 1:* 9-16, 5/6/1998.
- Rio Grande do Sul, Secr. da Agricultura. Dep. da Produção Vegetal. (1971) Lista das aves do Rio Grande do Sul. Porto Alegre.
- Rios-Chelen, A.A. & C. Macias-Garcia (2004) Flight display song of the Vermilion Flycatcher. *Wilson Bull.* 116(4): 360-362.
- Ripley, S.D. (1977) *Rails of the world. A monograph of the family Rallidae.* Toronto: M. F. Feheley.
- Ripley, S.D. (1955) A new White-throated Spinetail from western from western Brasil. *Postilla, Yale Peabody Mus. Nat. Hist.* 23: 1-2.
- Risebrough, R.W., A.M. Springer, C.M. White, J.L.B. Albuquerque, P.H. Bloon, R.W. Fyfe, M.N. Kirven, A. Luscombe, D. Roseneau, M. Sander, N.J. Schmitt, C. Thelander & G.W. Vacina (1990) Observaciones del halcon Peregrino, *Falco peregrinus* en America del Sur. *Rev. Bras. Biol.* 50(3): 563-574.
- Risebrough, R.W., A.M. Springer, S.A. Temple, C.M. White, J.L.B. Albuquerque, P.H. Bloom, R.W. Fyfe, M.N. Kirven, B.A. Luscombe, D.G. Roseneau, M. Sander, N.J. Schmitt, C.G. Thelander, W.G. Vasina & W. Walker II. (1990) Observaciones del halcon-peregrino, *Falco peregrinus* subsp., en America del Sur. *Rev. Bras. Biol.* 50(3): 563-574.
- Ritter, A.C. (2014) Seleção de sítios de captura de alimento da bandoleta - *Cypsnagra hirundinacea* (Passeriformes, Thraupidae) na Estação Ecológica de Itirapina, SP. Iniciação Científica (Graduando em Abi - Ciências Biológicas). USP.
- "Ritter, C.D., C.B. Andretti & B.W. Nelson (2012) Impact of past forest fires on bird populations in flooded forests of the Cuini River in the lowland Amazon. *Biotropica* 44(4): 449-453 . "
- Ritter, P. D, Alves, M.A.S., Tavares, E.S., Miyaki, C.Y. & Poncedeleon, A. (2002) Determinação do sexo e dimorfismo sexual do Sabiá-de-coleira (*Turdus albicollis*, Turdidae) na Ilha Grande, Rio de Janeiro. I Simpósio de Genética de Aves Neotropicais, São Carlos.
- Ritter, P. D. & Alves, M.A.S. (2001) Tropeiro-da-Serra - O cantor das chuvas. *Ciência Hoje das Crianças* 117: 13-16.
- Ritter, P. D., Miyaki, C.Y., Leon, A.P. & Alves, M.A.S. (2003) Sex determination using CHD-1 gene and sexual dimorphism in the white-necked thrush (*Turdus albicollis*) in the Atlantic Forest at Ilha Grande, Rio de Janeiro, Southeastern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 14(4): 433-440.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ritz, M. S., Millar, C. et al. (2008) "Phylogeography of the southern skua complex-rapid colonization of the Southern Hemisphere during a glacial period and reticulate evolution ? Mol. Phylogenet. Evol. 49: 292-303.
- Rivera, J.M.C. & G.G. Cordova (1992) Reproductive biology and food habitat of the collared Forest-falcon in Tikal National Park. Maya project Use of raptors and other fauna as environmental indicators for design, management, and monitoring of protected areas and for building local capacity for conservation in Latin America 22: 209-215.
- Riveros, G.G. (1989) Analisis de la comunicacion sonora de tres especies de golondrinas (*Notiochelidon cyanoleuca*, *Tachycineta leucorrhoa* y *T. albiventer*, fam. Hirundinidae). Anales del Museo de Historia Natural de Valparaiso 20: 85-98.
- Rizotto, L.S., R.M. Simão, G.P. Scagion, A.A. Simasaki, L.C. Caserta, J.C. Benassi, C.W. Arns & H.L. Ferreira (2019) Detection of avian metapneumovirus subtype A from wild birds in the State of São Paulo, Brazil. Pesquisa Veterinária Brasileira 39(3): 209-213.
- Robaldo Guedes, N.M. (2004) Management and conservation of the large macaws in the wild. Ornitol. Neotrop. 15 (Suppl): 279-283
- Robbins, M.B. (1985) Social organization of the Band-tailed-Manakin (*Pipra fasciicauda*). Condor 87: 46-56.
- Robbins, M.B. & T.A. Parker III (1997) Voice and taxonomy of *Caprimulgus (rufus) otiosus* (*Caprimulgidae*) with a reevaluation of *Caprimulgus rufus* subspecies. p. 601-607. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997).
- Robbins, M.B., R.S. Ridgely, T.S. Schulenberg & F.B. Gill (1987) The avifauna of the Cordillera de Cutucú, Ecuador, with comparisons to other Andean localities. Proc Acad Nat Sci Philadelphia 139: 243-259.
- Robertson, B.C., B.M. Stephenson, R.A. Ronconi, S.J. Goldstien, L. Shepherd, A. Tennyson, N. Carlile & P.G. Ryan (2016) Phylogenetic affinities of the *Fregetta* storm-petrels are not black and white. Mol. Phylogenet. Evol. 97: 170-176.
- Robiller, F. (1990) Papageien 3: Mittel-und Südamerika. Berlin Handbuch der Vogelpflege: 471-474.
- Robiller, F. (1988) Über den Blaubauchpapagei *Trichloria malachitacea* (Spix. 1824). Gefiederte Welt 5/88: 137-138.
- Robins, M.B. (1983) The display repertoire of the Band-tailed Manakin (*Pipra fasciicauda*). Wilson Bull. 95: 321-342.
- Robinson, B. & C. Davis (2014) A Communal Roosting of the Great Horned Owl (*Bubo virginianus*). The Journal of raptor research 48(1): 88-89.
- Robinson, J.G., K.H. Redford & E.L. Bennett (1999) Wildlife harvest in logged tropical forests. Science 284: 595-596.
- Robinson, S.K., J.W. Fitzpatrick & J. Terborgh (1995) Distribution and habitat use of Neotropical migrant landbirds in the Amazon basin and Andes. Bird Conserv. Int. 5: 305-323
- Robinson, V. & M.A. Pizo (2017) A floodplain with artificially reversed flood pulse is important for migratory and rare bird species. Rev. Bras. Ornitol. 25(3): 155-168.
- Rocca, M.A., Sazima, M. & Sazima, I. (2006) Um pica-pau que aprecia bebidas doces: o João-velho procura néctar e poliniza plantas de dossel no Sudeste do Brasil. Biota neotrop. 6(2).
- Rocha e Silva, R. & J.P.P. Carauta (1996) Corpúsculos de Muller, um recurso alimentar incomum. Albatroa 4(15): 211-212.
- Rocha Neto, M., M.P.D. Santos, M.G. Batista & M.A.G. Duarte (1998) Lista preliminar da avifauna da Escola das Dunas de Pitangui, município de Extremoz/RN. Paradigmas 11(3): 107-110.
- Rocha, A., S.H. Borges, J.M.R. Ovalle & A.A. Barnett (2017) Collared Forest-Falcon (*Micrastur semitorquatus*) preying on a squirrel in a fragment of Atlantic Forest with a revision of the predation events for the species. Rev. Bras. Ornitol. 25(4): 248-253.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Rocha, A.D., J.O. Branco & G.H.C. Barrilli (2021) Prey ecology of the burrowing owl *Athene cunicularia cunicularia* (Molina, 1782) on the northern coast of Santa Catarina, Brazil. *Studies on Neotropical Fauna and Environment*.
- Rocha, A.F. (1985) A coruja-orelhuda, *Rhinoptynx clamator*, que criei guacha. *Sulórnis* 6: 7-9.
- Rocha, A.V., G.S. Cabanne, A. Aleixo, L.F. Silveira, P. Tubaro & R. Caparroz (2020) Pleistocene climatic oscillations associated with landscape heterogeneity of the South American dry diagonal explains the phylogeographic structure of the Narrow-billed Woodcreeper (*Lepidocolaptes angustirostris*, Dendrocolaptidae). *J. Avian Biol.* 51: 1-13.
- Rocha, A.V., L.O. Rivera, J. Martinez, N.P. Prestes & R. Caparroz (2014) Biogeography of speciation of two sister species of Neotropical Amazona (Aves, Psittaciformes) based on mitochondrial sequence data. *PLOS ONE* 9 (9).
- Rocha, C., R. Matias, L.M. Aguiar, C.M. Silva, B.B. Gonçalves & J.N. Mesquita-Neto (2015) Caracterização da avifauna em áreas de cerrado no Brasil Central. *Acta Biológica Catarinense* 2(2): 49-63.
- Rocha, C.F.D. (1993) The set of defence mechanisms in a tropical sand lizard (*Liolaemus lutzae*) of southeastern Brazil. *Ciênc. Cult.* 45(2): 116-122.
- Rocha, C.F.D. & D. Vrcibradic (1998) Reptiles as predators of vertebrates and as preys in a restinga habitat of southeastern Brazil. *Ciênc. Cult.* 50(5): 364-368.
- Rocha, C.F.D., D.H.G. Bergallo & S. Siciliano (1988) Migração circadiana em cinco espécies de psitacídeos em Parintins-Am. *Acta Amazon.* 18(1-2): 371-374.
- Rocha, C.F.D., H.G. Bergallo, F.H.A. Vale & S. Siciliano (1985) Arquipélago do Papagaio: uma área de preservação de vida silvestre. *Bol. FBCN* 20: 112-114.
- Rocha, C.F.D., H.G. Bergallo, M.A.S. Alves & M. Van Sluys (2003) A biodiversidade nos grandes remanescentes florestais no estado do Rio de Janeiro e nas restingas da Mata Atlântica. São Carlos: RiMa Editora.
- Rocha, C.F.D., H.G. Bergallo, M.A.S. Alves & M. Van Sluys (2009) Análise da distribuição da diversidade da fauna no Estado do Rio de Janeiro. In: Bergallo, H.G., E.C.C. Fidalgo, C.F.D. Rocha, M.C. Uêda, M.B. Costa, M.A.S. Alves, M.V. Sluys, M.A. Santos, T.C.C. Costa & A.C. Cozzolino (eds). *Estratégias e ações para a conservação da biodiversidade no estado do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Instituto Biomas.
- Rocha, D. (1908) Zoologia: mamíferos e aves (Catálogo da coleção de mamíferos e Catálogo da coleção de aves). *Bol. Museu Roicha, Fortaleza* 1(1): 9-39.
- Rocha, D. (1911) Zoologia: Catálogo da coleção de ninhos e ovos. Ninhos e ovos de aves do Ceará. *Bol. Museu Roicha, Fortaleza* 1(2): 5-26.
- Rocha, D.C.C., T.M.M. Machado & M.V. Santos (2006) Características dos ovos de emas (*Rhea americana*) em primeira postura alojadas em galpão. p. 387.
- Rocha, F. (1923) *Ornithologia*. São Paulo: Biblioteca do "O Estado de São Paulo".
- Rocha, F.D. (1948) Subsídio para o estudo da fauna cearense. Catálogo das espécies animais por mim coligadas e notadas. *Rev. Inst. Ceará* 62: 102-138.
- Rocha, F.F. (1932) O extermínio de nossa avifauna. *Rev. Mus. Paul.* 17(2): 931-933.
- Rocha, I.R.D., R.B. Cavalcanti, J.S. Marinho-Filho & E.K. Katayama (1994) Fauna do Distrito Federal. P. 405-431 Pinto, M. N. (Org) *Cerrado: caracterização, ocupação e perspectivas*. 1a Ed. Brasília: UNB.
- Rocha, I.R.D., R.B. Cavalcanti, J.S. Marinho-Filho & E.K. Katayama (1994) Fauna do Distrito Federal. P. 405-431 Pinto, M. N. (Org) *Cerrado: caracterização, ocupação e perspectivas*. 2a Ed. Brasília: UNB / SEMATEC.
- Rocha, J., R.R. Laps, C.G. Machado & S. Campiolo (2019) The conservation value of cacao agroforestry for bird functional diversity in tropical agricultural landscapes. *Ecology and Evolution* 9: 7903–7910.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Rocha, J.N., L. Massarani, W.V. Abreu, L.G.B. Inacio & A.O. Molenzani (2020) Investigating accessibility in Latin American science museums and centers. *An. Acad. Bras. Cienc.* 92(1): 1-16.
- Rocha, L.A., A. Aleixo, A. Allen, G. Almeida, F. Baldwin, C.C. Barclay, M.V.L. Bates, J.M. Bauer, A.M. Benzoni, F. Berns, C.M. Berumen, M.L Blackburn, D.C. Blum, S. Bolanos, F. Bowie, R.C.K. Britz, R. Brown, R.M. Cadena, C.D. Carpenter, K. Ceriaco, L.M. Chakrabarty, P. Chaves, G. Ghoat, J.H. Clements, K.D. Collette et al. (2014) Specimen collection: an essential tool. *Science* 344: 814-815.
- Rocha, L.O.S. (1996) João Guimarães Rosa e os maçaricos: do maçarico-de-coleira (*Charadrius collaris*) ao maçarico-esquimó (*Numenius borealis*). *Cadernos da Pró- Reitoria de Extensão da PUC-MG* 6(2): 21-42.
- Rocha, M.B., L.A.B.M. Lula & F.B. Molina (1996) Criação de invertebrados como fonte de alimento para animais. *Atual. Ornitol.* 70: 11.
- Rocha, R. & A. López-Baucells (2014) Opportunistic predation by Crested Owl *Lophotrix cristata* upon Seba's Short-tailed Bat *Carollia perspicillata*. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(1): 35-37.
- Rocha, R.G., E. Ferreira, Y.L.R. Leite, C. Fonseca & L.P. Costa (2011) Small mammals in the diet of barn owls, *Tyto alba* (Aves: Strigiformes) along the mid-Araguaia river in central Brazil. *Fortschr Zoologia* 28(6): 709-716.
- Rocha, R.M. & W.A.P. Boeger (Org.) () *Zoologia no Brasil. Estado da Arte e Perspectivas*. Editora UFPR.
- Rocha, S.O. & M.A.I. Lima. (1998) Histological aspects of the stomach of Burrowing Owl (*Speotyto cunicularia*, Molina, 1782). *Rev. Chil. Anat.* 16(2): 191-197.
- Rocha, T.C., F. Sequeira, A. Aleixo, p.S. Rego, I. Sampaio, H. Schneider & M. Vallilnoto (2015) Molecular phylogeny and diversification of a widespread Neotropical rainforest bird group: the Buff-throated Woodcreeper complex, *Xiphorhynchus guttatus* / *susurrans* (Aves: Dendrocolaptidae). *Mol. Phylogenet. Evol.* 85: 131-140.
- Roda, S.A. (2004) Composição e conservação de aves em ambientes fragmentados na floresta atlântica nordestina. Relatório Final Recife: CEPAN.
- Roda, S.A. (2006) Dieta de *Tyto alba* na Estação Ecológica do Tapacurá, Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 449-452.
- Roda, S.A. (2008) *Thalurenia watertonii* (Bourcier, 1847). Machado, A.B.M. et al. (eds) Volume 2:495-496.
- Roda, S.A. (2008) *Terenura sicki* Teixeira & Gonzaga, 1983. Machado, A.B.M. et al. (eds) Volume 2:620-621.
- Roda, S.A. (2008) *Hemitriccus mirandae* (Sneath, 1925). Machado, A.B.M. et al. (eds) Volume 2:633-634.
- Roda, S.A. (2008) *Momotus momota marcgraviana* Pinto & Camargo, 1961. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 455-456.
- Roda, S.A. (2008) *Phaethornis ochraceiventris camargoi* Grantsau, 1988. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 493-494.
- Roda, S.A. (2008) *Picumnus exilis pernambucensis* (Zimmer, 1947). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 501-502.
- Roda, S.A. (2008) *Conopophaga melanops nigrifrons* Pinto, 1954. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 507-508.
- Roda, S.A. (2008) *Caryothraustes canadensis frontalis* (Hellmayr, 1905). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 532-533.
- Roda, S.A. (2008) *Cureus forbesi* (Sclater, 1886). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 535-536.
- Roda, S.A. (2008) *Automolus leucophthalmus lammi* Zimmer, 1947. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 564-565.
- Roda, S.A. (2008) *Philydor novaesi* Teixeira & Gonzaga, 1983. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 572-573.
- Roda, S.A. (2008) *Synallaxis infuscata* Pinto, 1950. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 580-581.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Roda, S.A. (2008) *Xenops minutus alagoanus* Pinto, 1954. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 583-584.
- Roda, S.A. (2008) *Schiffornis turdinus intermedius* Pinto, 1954. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 591-592.
- Roda, S.A. (2008) *Cercomacra laeta sabinoi* Pinto, 1939. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 599-600.
- Roda, S.A. (2008) *Pyriglena leuconota pernambucensis* Zimmer, 1931. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 615-616.
- Roda, S.A. (2008) *Thamnophilus aethiops distans* Pinto, 1954. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 621-622.
- Roda, S.A. (2008) *Thamophilus caerulescens pernambucensis* Naumburg, 1937. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 624-625.
- Roda, S.A. (2008) *Platyrinchus mystaceus niveigularis* Pinto, 1954. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 641-642.
- Roda, S.A. (2002) Aves endêmicas e ameaçadas de extinção no estado de Pernambuco. Tabarelli & Silva (2002). p. 537-555.
- Roda, S.A. (2008) *Sclerurus caudacutus caligineus* Pinto, 1954. Volume 2:575). Série Biodiversidade n° 19 2 volumes, 907+511 p. Brasília, Ministério do Meio Ambiente, Belo Horizonte, Fundação Biodiversitas.
- Roda, S.A. & Â.M.I. Farias (1999) Aves silvestres infestadas por Phthiraptera (Insecta) na Zona da Mata Norte de Pernambuco, Brasil. Rev. Bras. Zool. 16(3): 871-878.
- Roda, S.A. & Â.M.I. Farias (1999) Ácaros plumícolas em aves Passeriformes na Zona da Mata Norte de Pernambuco, Brasil. Rev. Bras. Zool. 16(3): 879-886.
- Roda, S.A. & Â.M.I. Farias (1999) Ácaros plumícolas em aves Passeriformes da Zona da Mata Norte de Pernambuco, Brasil. Rev. Bras. Zool. 16(3): 871-878.
- Roda, S.A. & C.J. Carlos (2003) New records for some poorly known birds of the Atlantic Forest in north-east Brazil. Cotinga 20: 17-20.
- Roda, S.A. & C.J. Carlos (2003) On a nest of Yellow-chinned Spinetail (*Certhiaxis cinnamomea* – Passeriformes, Furnariidae) built with bites of wire. Lundiana 4(1): 69-70.
- Roda, S.A. & G.A. Pereira (2006) Distribuição recente e conservação das aves de rapina florestais do Centro Pernambuco. Rev. Bras. Ornitol. 14(4): 331-344.
- Roda, S.A. & S.M. Dantas (2008) The first two records of Wing-barred Piprites, *Piprites chloris*, in the Pernambuco center of endemism. Rev. Bras. Ornitol. 16(3): 271-273.
- Roda, S.A., C.J. Carlos & R.C. Rodrigues (2003) New and noteworthy records for some endemic and threatened birds in the Atlantic forest of northeastern Brazil. Bull. B.O.C. 123: 227-236.
- Roda, S.A., G.A. Pereira & S.M. Dantas (2009) Alagoas Antwren *Myrmotherula snowi*: a new locality and remarks on its conservation. Cotinga 31.
- Rodarte-Almeida, A.C.V., M. Machado, S.B. Baldotto et al. (2013) O olho da coruja-orelhuda: observações morfológicas, biométricas e valores de referência para testes de diagnóstico oftálmico. Pesq. Vet. Bras. 33(10): 1275–1289.
- Rödel, R.P., G.M. Pozzebon, V.C.B. Vieira, D.E. Silva & L.L.C. Corrêa (2020) New records of birds with aberrant plumage in Rio Grande do Sul, Southern Brasil. Revista de Ciências Ambientais 14(2): 67-71.
- Rodello, D. (2008) Ampliação da Área de Distribuição do beija-flor-de-bico-virado *Avocettula recurvirostris* (Swainson, 1822) para o Cerrado do Estado do Tocantins, Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 16(2): 181-183.
- Rodewald, A.D. & R.H. Yahner (2000) Bird communities associated with harvested hardwood stands containing residual trees. Journal of Wildlife management 64(4): 924-932.
- Rodger, J.A. (1996) The Andean Flamingo in Brazil. Wilson Bull., 108(4): 807-808.
- Rodner, C. et al. (2000) Check-list of birds of northern South America. Londres: Yale University Press.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Rodrigo, G., D.A. Balthazar, A.L. Spadetti, L.P.L. Fedullo & R.P. Mello (2008) *Pseudolynchia canariensis* (Diptera: Hippoboscidae) em *Buteogallus aequinoctialis* (Ciconiiformes: Accipitridae) no estado do Rio de Janeiro, Brasil. *Rev. Bras. Parasitol. Vet.* 17(2): 110-112.
- Rodrigues, A.A.F. (1995) Ocorrência da reprodução de *Eudocimus ruber* na ilha do Cajual, Maranhão, Brasil (Ciconiiformes: Threskiornithidae). *Ararajuba* 3: 67-68.
- Rodrigues, A.A.F. (1994) Levantamento preliminar da avifauna do lago Mimirauá (Estação Ecológica do Mimirauá), Tefé, Amazonas, Brasil. *Bol. Mus. Paraense E. Goeldi, sér. Zool.* 10(2): 183-189.
- Rodrigues, A.A.F. (1992) Ecologia de avs limícolas na Iha do Cajual, Alcântara, Maranhão. *Boletim do Grupo de Estudos de Aves Limícolas* 5: 4.
- Rodrigues, A.A.F. (2007) Priority Areas for Conservation of Migratory and Resident Waterbirds on the Coast of Brazilian Amazonia. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(2): 209-218.
- Rodrigues, A.A.F. (1996) Cajual Island Wildlife Research and Conservation Station, Gulf of Maranhão, Brazil. *Wader Study Group Bull* 80: 79.
- Rodrigues, A.A.F. (2011) Praia do Goiabal. P. 22-23. Valente et al. 2011.
- Rodrigues, A.A.F. (2000) Seasonal abundance of nearctic shorebirds in the Gulf of Maranhão, Brazil. *J. Field Ornithol.* 71(4): 665-675.
- Rodrigues, A.A.F. & A.T.L. Lopes (1997) Abundância sazonal e reprodução de *Charadrius collaris* no Maranhão, Brasil. *Ararajuba* 5(1): 65-69.
- Rodrigues, A.A.F. & A.T.L. Lopes (2000) The occurrence of Red Knots *Calidris canutus* on the north-central coast of Brazil. *Bull. B.O.C.* 120(4): 251-259.
- Rodrigues, A.A.F. & D.L. Carvalho (2011) Reentrâncias maranhenses e Golfão Maranhense. P. 122-125. Valente et al. 2011.
- Rodrigues, A.A.F. & D.L. Carvalho (2011) Reentrâncias paraenses. P. 85-87. Valente et al. 2011.
- Rodrigues, A.A.F. & M. Fernandes (1994) Nota sobre um ninhal do guará *Eudocimus ruber* (Ciconiiformes), no litoral do Pará, Brasil. *Bol. Mus. Paraense E. Goeldi, sér. Zool.* 10(2): 289-292.
- Rodrigues, A.A.F., A.T.L. Lopes, E.C. Gonçalves & M.P.C. Schneider (2015) Spring migration of semipalmated sandpiper *Calidris pusilla* (Linnaeus, 1766) in the Amazonian coast of Brazil. *Ornithologia* 8(1): .
- Rodrigues, A.A.F., A.T.L. Lopes, E.C. Gonçalves, A. Silva & M.P.C. Schneider (2007) Philopatry of the Semipalmated Sandpiper (*Calidris pusilla*) on the Brazilian Amazonian coast. *Ornitol. Neotrop.* 18(2): 285-292.
- Rodrigues, A.A.F., D.C. Oren & A.T.L. Lopes (1996) New data on breeding Wilson's Plover *Charadrius wilsonia* in Brazil. *Wader Study Group Bull.* 81: 80-81.
- Rodrigues, A.A.F., F.R. Fernandes & L.D. Cruz (2007) Diet of the Gray-Breasted Martin (Hirundinidae: *Progne chalybea*) in a wintering area in Maranhão, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 445-447.
- Rodrigues, A.A.F., L.D. Cruz & F.R. Fernandes (2007) Molt cycle of the Gray-Breasted Martin (Hirundinidae: *Progne chalybea*) in a wintering area in Maranhão, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 436-438.
- Rodrigues, A.A.F., L.R.P. Bezerra, A.S. Pereira, D.L. Carvalho & A.T.L. Lopes (2010) Reprodução de *Sternula antillarum* (Charadriiformes: Sternidae) na costa amazônica do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 216-221.
- Rodrigues, A.A.G., E.C. Gonçalves, A. Silva, A.T.L. Lopes, S.F. Ferrari & M.P.C. Scheneider (2008) Molecular sexing: an efficient method to identify individual sex and its implication to differentiate Semipalmated Sandpiper *Calidris pusilla* populations. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(1): 8-11.
- Rodrigues, A.G., M. Borges-Martins & F. Zilio (2018) Bird diversity in an urban ecosystem: the role of local habitats in understanding the effects of urbanization. *Iheringia, Sér. Zool.* 108: 1-11.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Rodrigues, B.S., M.F.L. Assis, P.C.M. O'Brien, M.A. Ferguson-Smith & E.H.C. Oliveira (2014) Chromosomal studies on *Coscoroba coscoroba* (Aves: Anseriformes) reinforce the *Coscoroba*–*Cereopsis* clade. *Biological Journal of the Linnean Society* 111(2): 274-279.
- Rodrigues, D.J., F.P. Florêncio, J. Oliveira, D.M.M. Oliveira, G.W. Lollback & J-M, Hero (2016) Habitat associations of woodcreeper (Aves: Dendrocolaptidae) assemblage in selectively logged areas of Southern Amazonia. *Journal of Tropical Ecology* 32(1).
- Rodrigues, D.J., J.C. Noronha, V.F. Vindica & F.R. Barbosa (org.) (2015) Biodiversidade do Parque Estadual Cristalino. Sinop: Áttema Editorial.
- Rodrigues, D.J., T.J. Izzo & L.D. Bartirola (2011) Descobrindo a Amazônia Meridional: biodiversidade da fazenda São Nicolau. Cuiabá: Ed. Pau e Prosa Comunicação Ltda.
- Rodrigues, E.B., A. Aleixo, A. Whittaker & L.N. Naka (2013) Molecular systematics and taxonomic revision of the Lineated Woodcreeper complex (*Lepidocolaptes albolineatus*: Dendrocolaptidae), with description of a new species from southwestern Amazonia. P. 248-252. del Hoyo et al. (2013)
- Rodrigues, E.B., M.S. Faccio, L.E. Araujo-Silva, D.L. Carvalho & A. Aleixo (2015) Distribuição espacial e composição de comunidades de aves de sub-bosque na área do distrito florestal sustentável da BR-163. p. 249-269. In: Albernaz, A.L. (Org.). Distrito florestal sustentável da BR-163: dinâmicas sociais, mudanças ambientais e produção florestal. 1ed. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi.
- Rodrigues, F.H.G., A. Hass, O.J. Marini-Filho, M.M. Guimarães & M.A. Bagno (1999) A new record of White-winged Nightjar *Caprimulgus candicans* in Emas National Park, Goiás, Brazil. *Cotinga* 11: 83-85.
- Rodrigues, H.O. (1984) Novo hospedeiro e nova distribuição geográfica para *Oxyspirura cruzi* Rodrigues, 1962 (Nematoda, Spiruroidea). *Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro* 24: 19.
- Rodrigues, H.O. (1963) Contribuição ao estudo do gênero *Platynosomum* Loos, 1907 (Trematoda Dicrocoelidae). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 61(3): 507-515.
- Rodrigues, H.O. (1992) On *Thelazia anolabiata* (Molin, 1860) Railliet & Henry, 1910 (Nematoda, Thelazioidea) - a new host record and systematic considerations. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 87(1): 217-222.
- Rodrigues, H.O. & S.R.N. Franco (1964) Sobre um novo gênero da subfamília *Dicheilonematinae* Wehr, 1935 (Nematoda, Filarioidea). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 62: 77-80.
- Rodrigues, H.O. & S.S. Rodrigues (1980) Nova espécie do gênero *Aprocta* Linstow, 1883 (Nematoda, Aproctoidea). *Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro* 21: 13:14.
- Rodrigues, H.O., R. Cristofaro & S.S. Rodrigues (1984) Ocorrência de *Leucochloridium parcum* Travassos, 1922 em *Passer domesticus* (L.) no Rio de Janeiro (Trematoda, Leucochloridiidae). *Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro* 24: 16.
- Rodrigues, H.O., S.S. Rodrigues & Z. Faria (1989) Contribution to the knowledge of the helminthologica fauna of vertebrates of Maricá, Rio de Janeiro State, Brazil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 85(1): 115-116.
- Rodrigues, L.C. & Araujo (2011) The hummingbird community and their floral resources in an urban forest remnant in Brazil. *Braz. J. Biol.* 71: 611-622.
- Rodrigues, L.C. & M. Rodrigues (2014) Flowers visited by hummingbirds in the open habitats of the southeastern Brazilian mountaintops: species composition and seasonality. *Braz. J. Biol.* 74(3): 659-676.
- Rodrigues, L.C. & M. Rodrigues (2015) Floral resources and habitat affect the composition of hummingbirds at the local scale in tropical mountaintops. *Braz. J. Biol.* 75(1): 39-48.
- Rodrigues, L.C. & M. Rodrigues (2011) Size Dimorphism, Juvenal Plumage, and Timing of Breeding of the Hyacinth Visorbearer (*Augastes scutatus*). *Wilson J. Ornithol.* 123 (4): 726–733.
- Rodrigues, L.C., A.F. Almeida, P. Kikuti & R.M. Speltz (1981) Estudo comparativo da avifauna em mata natural e em plantio homogêneo de *Araucaria angustifolia* (Bert.) O. Ktze. *Int. Pesq. E Est. Flor., Circ. Téc.* 132: 1-7.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Rodrigues, M. (1998) No relationship between territory size and the risk of cuckoldry in birds. *An. Behav.* 55: 915-923
- Rodrigues, M. (1991) The Tanagers: Natural history, distribution, and identification. [Resenha]. *Ararajuba* 2: 117.
- Rodrigues, M. (1995) Spatial distribution and food utilization among tanagers in southeastern Brazil (Passeriformes: Emberizidae). *Ararajuba* 3: 27-32.
- Rodrigues, M. (1996) Song activity in the chiffchaff: territorial defense or mate guarding? *Anim. Behavior* 51: 709-716.
- Rodrigues, M. (1994) Birds in Brazil: a natural history. H. Sick, 1993. (Resenha). *Biodiversity Letters* 2: 156-157.
- Rodrigues, M. (1998) The role of the sperm competition in the breeding behavior of birds: testing the predictions. *Ci. Cult. J. Braz. Ass. Adv. Sci.* 50(6): 437-445.
- Rodrigues, M. (2000) Nomes portugueses das aves do Paleártico Ocidental. H. Costa, A. Araújo, J. C. Farinha, M. C. Poças & A. M. Machado. 2000. (Resenha). *Melopsittacus* 3(4): 173-174.
- Rodrigues, M. (2001) Threatened Birds of the World. BirdLife International. 2000. (Resenha). *Melopsittacus* 4(1): 47.
- Rodrigues, M. (2005) Corruíra, *Troglodytes musculus* (Troglodytidae) preda ninho de sabiá-barranco, *Turdus leucomelas* (Turdidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 13(2): 187-189.
- Rodrigues, M. (2008) Noteworthy bird records at Lagoa Santa, southeastern Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 25(1): 150-153.
- Rodrigues, M. (2002) A sociedade das aves e o paradoxo do altruísmo: sistemas sociais envolvendo reprodução cooperativa foram usados para combater e refutar a teoria da seleção natural de Darwin. *Univerciência, São Carlos* 1(1) 2002: 12-16.
- Rodrigues, M. & H.B. Gomes (2004) Range extensions for Grey-headed Tanager *Eucometis penicillata* in south-east Brazil. *Bull. B.O.C.* 124(3): 177-184.
- Rodrigues, M. & L.A. Carrara (2004) Co-operative breeding in the Rufous-fronted Thronbird *Phacellodomus rufifrons*: a Neotropical ovenbird. *Ibis* 146: 351-354.
- Rodrigues, M. & L.E.C. Rocha (2003) Distribuição espacial de ninhos de joão-graveto *Phacellodomus rufifrons* no Parque Nacional da Serra do Cipó, sudeste do Brasil. *Ararajuba* 11(2): 227-232.
- Rodrigues, M. & L.N. Naka (2000) As aves da Ilha de Santa Catarina. Florianópolis.
- Rodrigues, M. & L.P. Faria (2007) Species richness of understory birds in. *Ecotropica*.
- Rodrigues, M. & V.B. Michelin (2005) Riqueza e diversidade de aves aquáticas de uma lagoa natural no sudeste do Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 24(4): 928-935.
- Rodrigues, M., C.G. Machado, S.M.M.R. Alvares & M. Galetti (1994) Association of the Black-Goggled Tanager (*Trichothraupis melanops*) with Flushers. *Biotropica* 26(4): 472-475.
- Rodrigues, M., H. Belfort, C. Campolina & Q.S. Garcia (2000) O tucanuçu (*Ramphastos toco*) como agente dispersor de sementes de copaíba. *Melopsittacus* 3(1): 6-11.
- Rodrigues, M., L.A. Carrara, L.P. Faria & H.B. Gomes (2005) Aves do Parque Nacional da Serra do Cipó: o Vale do Rio Cipó, Minas Gerais, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 22(2): 326-338.
- "Rodrigues, M., L.C.P. Faria & L.A. Carrara (2007) Sistema territorial e forrageamento do fura-barreira *Hylocryptus rectirostris* (Aves: Furnariidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 395-402. "
- "Rodrigues, M., L.M. Costa, G.H.S. Freitas, M. Cavalcanti & D.F. Dias (2009) Ninhos e ovos de *Emberizoides herbicola*, *Emberizoides ypiranganus* e *Embernagra longicauda* (Passeriformes: Emberizidae) no Parque Nacional

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- da Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 17(2): 155-160. "
- Rodrigues, M., S.M.R. Alvares & C.G. Machado (1994) Foraging behavior of the white-collared foliage-gleaner (*Anabazenops fuscus*), a bamboo specialist. Ornitol. Neotrop. 5(1): 65-67.
- Rodrigues, M., S.M.R. Alves & W.R. Silva (1991) Acessibilidade dos frutos e comportamento alimentar de aves em *Rapanea ferrugínea* (Myrsinaceae), p. 362. Em: Resumos do XVIII Congresso Brasileiro de Zoologia. Salvador: Universidade Federal da Bahia.
- Rodrigues, M.N. & J.J. Roper (2011) An experimental test of the benefits of hatching asynchrony in the Rufous Hornero (*Furnarius rufus*). Rev. Bras. Ornitol. 19(1): 17-21.
- Rodrigues, M.T., L.F. Silveira & J.R. Pirani (2013) A contribuição dos naturalistas alemães para as ciências naturais no Brasil. In: Cinco séculos de relações brasileiras e alemãs / Funf Jahrhunderte Deutsch-Brasilianische Beziehungen. 1. ed. v. 1. 223? Sao Paulo: Arte e Cultura.
- Rodrigues, P.O., M.R. Borges & C. Melo (2012) Richness, composition and detectability of Psittacidae (Aves) in three palm swamps of the Cerrado sensu lato in central Brazil. Revista Chilena de Historia Natural 85: 171-178.
- Rodrigues, R.C. (2014) Relation of bird diversity and vegetation structure in cerrado region, Brazil: an evaluation through different sampling methods. Exame de qualificação (Doutorando em Ecologia). USP.
- Rodrigues, R.C. & P.I. Prado (2018) Sampling methods affect observed response of bird species richness to vegetation structure in Brazilian savannas. The Condor 120: 402-413.
- Rodrigues, R.C. et al. (2019) Atlantic bird traits: a data set of bird morphological traits from the Atlantic forests of South America. Ecology 100(6).
- Rodrigues, R.C., A.C.A. Amaral & L.G. Sales Junior (2004) Aves do Maciço do Baturité, Ceará. Ibama.
- Rodrigues, R.C., H.F.P. Araújo, R.M. Lyra-Neves, W.R. Telino-Júnior & M.N. (2007) Caracterização da Avifauna na área de Proteção Ambiental de Guadalupe, Pernambuco. Ornithologia 2(1): 47-61.
- Rodrigues, R.C., H.F.P. Araujo, R.R. Guerra, E.L. Durigon, D.S. Mizrahi & S.M. Azevedo Junior (2016) Temporal variation in the mass and plumage of four Charadriiformes species on the north-eastern coast of Brazil. Emu 116(4).
- Rodrigues, R.C., S.M. Azevedo-Júnior, M.E.L. Larrazábal & H.F.P. Araujo (2009) Temporal variations of body mass and plumage in *Arenaria interpres* (Aves: Scolopacidae) along the Brazilian coast. Zoologia 26(3): 386-390.
- Rodrigues, S.C., A.C. Adornes, E.A. Santos Filho, R.P. Silva Filho & E.P. Colares (2010) Surviving probability indicators of landing juvenile magellanic penguins arriving along the southern Brazilian coast Braz. Arch. Biol. Technol. 53(2): 419-424.
- Rodrigues, S.S. & H.O. Rodrigues (1981) Contribuição ao conhecimento da fauna helmintológica do Anu Branco Guira guira (Gm.). Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro 22: 39-56.
- Rodrigues, S.S., L.E. Lopes & M.Â. Marini (2017) Breeding biology of Chalk-browed Mockingbird *Mimus saturninus* in a natural savanna of Central Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 25(4): 237-244.
- Rodrigues, V.A. & A.C. Guaraldo (2022) Ninhos construídos em áreas urbanizadas sofrem alterações? Bol. SOB 8(20): 10-11.
- Rodriguez Leal, L.G. (2012) Canto electroacústico: aves latinoamericanas en una creación colaborativa. Madrid: Fundación Telefónica; Barcelona: Ariel.
- Rodriguez, I.D.V. (2004) La Convención De Ramsar Y Las Aves Acuáticas En El Neotropico. Ornitol. Neotrop. 15 (Suppl.): 445-454.
- Rodriguez, R.A., J.D. Weckstein, J.H. Dispoto, S. Patel, J.A. Cacioppo, J.M. Bates, S.M. Silva & A. Aleixo (2020) Molecular systematics of the Amazonian endemic genus (Aves: Dendrocolaptidae): taxonomic and conservation implications. Ibis 162: 119-136.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Rojas, R. & R. Ribon (1997) Guilda de aves em *Bowdichia virgilioides* (Fabaceae: Faboideae) em área de cerrado de Furnas, Minas Gerais. *Ararajuba* 5(2): 189-194.
- Rojas, R., M.Â. Marini & M.T.Z. Coutinho (1999) Wild birds as hosts of *Amblyomma cajennense* (Fabricius, 1787) (Acari: Ixodidae). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 94(3): 315-322.
- Rojas-Soto, O.R. & A.O. Ita (2005) Los Inventarios Avifaunásticos: Reflexiones Sobre Su Desarrollo En El Neotropico. *Ornitol. Neotrop.* 16(2): 441-4469.
- Rokitansky, G. (1957) Johann Natterer, Erster Ornithologe Oesterreichs. *J. Ornithol.* 98(2): 133-134.
- Rolim, S.G., L.F.T. Menezes & A.C. Srbek-Araújo (eds.) (2016) Floresta atlântica de tabuleiro: diversidade e endemismos na Reserva Natural Vale. Belo Horizonte.
- Roma, J.C. (2002) Brasil 500 pássaros - do sonho à realidade. *UnB Revista* 2 (5): 96-99.
- Roma, J.C. (1998) Monitoramento da avifauna de florestas plantadas e primárias - MRN/TSA.
- Roma, J.C. (2001) A avifauna da Ilha Canela. In: A biodiversidade e a comunidade de pescadores na Ilha Canela, Bragança, Pará, Brasil, edited by Schories, D, and I Gorayeb. Belém: MCT/ Museu Paraense Emílio Goeldi.
- Roma, J.C. (2001) Ocorrência de um ninhal e de uma grande população de guarás (*Eudocimus ruber*) na Ilha Canela, Pará (dados de 1995). In: A biodiversidade e a comunidade de pescadores na Ilha Canela, Bragança, Pará, Brasil, edited by Schories, D, and I Gorayeb. Belém: MCT/ Museu Paraense Emílio Goeldi.
- Roma, J.C., Henriques, L.M. P. & Pimentel, D. C. (1996) Elaboração do plano de manejo do Parque Estadual Andorinhas/ Martírios: relatório final da equipe de zoologia.
- "Roman, C., L.Telles Neto & N.C. Cáceres (2010) Fruit manipulation of the palm *Syagrus romanzoffiana* by vertebrates in southern Brazil. *Neotrop. Biol. Conserv.* 5(2): 101-105. "
- Rondon, C.M.S. (1953) Índios do Brasil das cabeceiras do Rio Xingu, dos Rios Araguáia e Oiapóque. Vol. II. Rio de Janeiro: Min. Agric. CNPI.
- Roos, A. L., M.F.C. Nunes, E.A. Souza, A.E.B.A. Sousa, J.L.X. Nascimento & R.C.A. Lacerda (2006) Avifauna da região do Lago de Sobradinho: composição, riqueza e biologia. *Ornithologia* 1(2): 135-160.
- "Roos, A.L, L.A.M. Mestre & J.L.X. Nascimento (2009) Dados biológicos de *Puffinus lherminieri* anilhados em Fernando de Noronha em 2005 e 2006. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(1): 65-69. "
- Roos, A.L. (2008) Pinguins-de-magalhães (*Spheniscus magellanicus*) no nordeste:migrantes ou errantes? *Migrante.Net* (Boletim Eletrônico do CEMAVE) 2(2).
- Roos, A.L. (2008) Pingüins-de-Magalhães (*Spheniscus magellanicus*) no Nordeste: migrantes ou errantes? *Migrante.Net* (Boletim Eletrônico do CEMAVE) 2(2).
- Roos, A.L. & V.Q. Piacentini (2003) Revisão dos registros sul-brasileiros do gênero *Phoebetria* Reichenbach, 1853 e primeiro registro documentado de *Phoebetria palpebrata* (Forster, 1785) (Procellariiformes : Diomedidae) para Santa Catarina. *Ararajuba* 11(2) 223-225.
- Roos, A.L., E.A. Souza, C.B. Campos, R.C. Paula & R.G. Morato (2012) Primeiro registro documentado do Jacu-estalo *Neomorphus geoffroyi* Temminck, 1820 para o bioma Caatinga. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(1): 81-85.
- "Roos, A.L., M.F.C. Nunes, E.A. Souza, A.E.B.A. Sousa, J.L.X. Nascimento & R.C.A. Lacerda (2006) Avifauna da região do Lago de Sobradinho: composição, riqueza e biologia. *Ornithologia* 1(2): 135-160. "
- Roosevelt, T. (1915) Animals of central Brazil. *Am. Mus. Journ.* 15(2): 35-48.
- Roosevelt, T. (1914) *Through the Brazilian wilderness*. New York: Charles Scribener's Sons.
- Roots, C., L. Galante, C. Froelich & J. Rignall (1971) *Aves tropicais*. São Paulo: Melhoramentos, Universidade de São Paulo.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Roper, J.J. & A.M.X. Lima (2009) The use of playbacks can influence encounters with birds: an experiment. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(1): 37-40.
- Roper, J.J. & L. Cabral (2000) Nidificação de joão-de-barro (*Furnarius rufus*) e limitações no seu sucesso reprodutivo. *Orn. Bras. no Séc XX. R200*, p.377-378.
- Ropper, J.J. (2001) *New World Blackbirds: the Icterids*. Alvaro Jaramillo and Peter Burke. Princeton University Press, 1998. 432 pp. (Comentários). *Ararajuba* 9(1): 71-72.
- Ropper, J.J. & L. Cabral (2000) Nidificação de joão-de-barro (*Furnarius rufus*) e limitações no seu sucesso reprodutivo. *Orn. Bras. no Séc XX. R200*, p377-378
- Rosa, A.E. & C.H.W. Flechtmann (1979) Ocorrência de *Ornithocheyletia hallae* Smniley 1970 (Acari, Prostigmata: Cheyletiellidae) parasitando *Columbigallina* sp. (Aves) no Brasil. *Ecosistema* 4: 121-122.
- Rosa, A.O. & C.E. Agne (2010) Primeiro registro documentado da saíra-sapucaia *Tangara peruviana* (Passeriformes: Thraupidae) para o Rio Grande do Sul, Brasil. *Atual. Ornitol.* 144: 26.
- Rosa, B.G. (1995) Tico-ticos raros. *Brasil Ornitológico* 15: 52-54.
- Rosa, F.R., T.N.F. Orikassa, I.R. Lopes & M. Willian (2017) Biota-MS: Montando o quebra-cabeça da biodiversidade de Mato Grosso do Sul. *Iheringia, Sér. Zool.* 107(supll).
- Rosa, G.A.B., R.C.B. Fonseca & L.O.M. Machado (2003) Comparação entre as comunidades de aves frugívoras de uma área de reflorestamento misto e de um fragmento florestal, em Botucatu, SP.
- Rosa, G.B. (2006) Predation of hilltopping horse-flies (Tabanidae) by birds in Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 17(4): 619-622.
- Rosa, G.L.M., J.M. Ellis, E. Bonaccorso & L. Anjos (2016) Friend or foe? Social system influences the allocation of signals across functional categories in the repertoires of the New World jays. *Behaviour* 153(4): 467–524.
- Rosário, L.A. (1990) Primer reporte de *Phoenicoparrus andinus* en Brasil. *El Volante Migratorio* 14: 6.
- Rosário, L.A. (2004) Um outro olhar da Via Expressa Sul. Florianópolis: edição da autora.
- Rosário, L.A. (1996) As aves em Santa Catarina: distribuição geográfica e meio ambiente. Florianópolis: FATMA - Fundação do Meio Ambiente.
- Rosário, L.A. (2022) Lenir Alda do Rosário: um breve relato da minha introdução na ornitologia catarinense. *Bol. SOB* 8(20): 12-18.
- Rosário, L.A. & B.T. Pauli (1986) *Sula serrator* no Brasil. *Atobá* 1(1): 2.
- Rosário, L.A. & B.T. Pauli (1987) *Sula serrator* no Brasil. *Nuestras Aves* 5: 11.
- Rosário, L.A. & B.T. Pauli (1988) As aves nas ilhas Moleques do Sul, Santa Catarina. Florianópolis: FATMA.
- Roselaar, C.S. (2003) An inventory of major European bird collections. *Bull. B.O.C.* 123A - Supplement. 253-337.
- Roselli, L.Y., J.L. Rodrigues Filho & E. Barbieri (2019) Variação sazonal da assembleia de aves da Baía de Trapandé, Cananéia, SP. P. 211- . In: Freitas, R.M. (org.). *Ciências Biológicas: Campo Promissor em Pesquisa* vol. 2. Atena Editora.
- Rosenberg, G.H. (1990) Habitat specialization and foraging behavior by birds of Amazonian river in northeastern Peru. *Condor* 92: 427-443.
- Rosenberg, K.V. (1997) Ecology of dead-leaf foraging specialists and their contributions to Amazonian bird diversity. p. 673-700. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997).
- Rosenberg, K.V. (1997) Ecology of Dead-Leaf Foraging Specialists and Their Contribution to Amazonian Bird Diversity. P. 673-700. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997).
- Rossetti, D.F. & P.M. Toledo (2007) Environmental changes in Amazonia as evidenced by geological and paleontological data. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(2): 175-178.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Rossi, L.C., F.C.L. Valls, A.L. Scherer & M.V. Petry (2014) Bird dynamics in edge areas of the Atlantic Forest, southern Brazil. *Neotrop. Biol. Conserv.* 9(3):161-171.
- Rossi, L.C., F.C.L. Valls, A.L. Scherer & M.V. Petry (2014) Dinâmica da avifauna em áreas de borda da Mata Atlântica, Rio Grande do Sul. *Neotropical Biologia and Conservation* 9(3): 161-171.
- Roth, H.J. (1995) Maximilian Prinz Zu Wied - Leben und Wirken. *Biographische Streiflichter. Fauna Flora Rheinland-Pfalz* 17: 13-26.
- Roth, P. (1984) Repartição do habitat entre psitacídeos simpátricos no sul da Amazônia. *Acta Amazon.* 14(1/2): 175-221.
- Roth, P. (1984) Repartição do habitat entre Psitacídeos simpátricos do sul da Amazônia. *Acta Amazon.* 14: 175-221.
- Roth, P. (1985) Observações sobre *Pionopsitta barrabandi* - curica. *Atual. Ornitol.* 1: 2.
- Roth, P. (1987) Ararinha azul: a um passo da extinção. *Ciência Hoje* 5(30): 74.
- Roth, P. (1981) A nest of the Rufous-vented Ground-Cuckoo (*Neomorphus geoffroyi*). *Condor* 83: 388.
- Roth, P. (1985) Breeding biology of the Blackish Nighthjar, *Caprimulgus nigrescens*, in western Brazil. *Gerfaut* 75: 253-264.
- Roth, P. (1987) A last chance do save Spix's Macaw. *Oryx* 21: 73.
- Roth, P. (1989) Der Hyazinthara *Anodorhynchus hyacinthinus*. *Papageien* 1/89: 20-24.
- Roth, P. (1990) Spix-Ara *Cyanopsitta spixii*: Bericht über ein 1985-1988 durchgeführtes Project. *Papageien* 90(3): 86-88, (4): 121-125.
- Roth, P. (1997) Aracuas, jacus e mutuns no estado do Maranhão, Brazil. P. 281. Strahl et al. (1970).
- Roth, P. (1997) O jacu de cocoruto branco (*Penelope pileata*) ocorre no estado do Maranhão, Brasil ? P. 63. Strahl et al. (1970).
- Roth, P. (1984) Freilandbeobachtungen an Rotbauchsittichen, *Pyrrhura rhodogaster*. *Verhandl Ornith Ges Bayern* 24: 137-140.
- Roth, P. (1988) Der Hyazinth-Ara *Anodorhynchus hyacinthinus*. *Zool. Soc. Conserv. Species and Popul.*
- Roth, P. (1987) Bericht über die Reise vom 28 april bis zum 10 Mai 1987 in die Region von Curaçá. *Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz Mitglieder Information Oktober 1987* [: 5-7].
- Roth, P. (1985) Notes on Spix's Macaw and observations on some other bird species of northeastern Brazil. Report on the excursion in search of Spix's Macaw, June 22 to July 24, 1985. (não publicado).
- Roth, P. (1986) Report on the second half of the project in search of Spix's Macaw. (não publicado).
- Roth, P. (1988) Distribution, biology and actual status of Spix's Macaw. (não publicado).
- Roth, P. (1988) Populations, actual status and biology of Spix's Macaw (*Cyanopsitta spixii*). (não publicado).
- Roth, P. (1989) Distribution, actual status and biology of Spix's Macaw *Cyanopsitta spixii*: report on the 1987 activities. (não publicado)
- Roth, P. (1989) Spix's Macaw: population, actual status and biology of Spix's Macaw *Cyanopsitta spixii*. (não publicado)
- Roth, P. (1983) Observations on the Orange-cheeked Parrot. *Bird World* 6(3): 26-28.
- Roth, P. (1984) The Crinson-bellied Conure. *Parrot World* 2(3): 46-49.
- Roth, P. (1984) Observações sobre *Pionopsitta barrabandi*. [Publicado originalmente em *Bird Word*. Tradução de Joaquim. S. Carvalho] *SOBoletim* 1: 2-5.
- Roth, P. (1986) The Blue-headed Parrot (*Pionus mentruus*). *The Pet Dealer*: 8-10.
- Roth, P. (1982) Habitat-Aufteilung bei sympatrischen Papagaien des sudlichen Amazonasgebietes.
- Roth, P., Oren, D.C. & Novaes, F.C. (1984) The White Bellbird (*Procnias alba*) in the Serra dos Carajás, Southeastern Para, Brazil. *Condor* 26: 343-344.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Roth, P.G. & Scott., D.A. (1987) Avifauna da baixada maranhense. Pp. 117-128. Neotropical seminário sobre desenvolvimento econômico e impacto ambiental em áreas do trópico úmido brasileiro, a experiência da CVRD (M. L. Davies de Freitas, coord.). Rio de Janeiro: Companhia Vale do Rio Doce.
- Rothschild, W. (1907) On a new species of *Conurus* from the Rio Madeira, Brazil. Bull. B.O.C. 19: 48-49.
- Rothschild, W. (1907) Exhibition of a new species of Parrot (*Conurus canibuccalis*) from Brazil. Bull. B.O.C. 19: 48.
- Rothschild, W. (1907) Exhibition of a series of *Pipra nattereri* from Rio Madeira. 19: 49. A correction: *Conurus canibuccalis* should stand as *C. weddellii*. Bull. B.O.C. 19: 64.
- Roulin, A. (2003) Geographic variation in sexual dimorphism in the barn owl *Tyto alba*: a role for direct selection or genetic correlation? J. Avian Biol. 34(3): 251-258.
- Roulin, A., R. Burri & S. Antoniazza (2011) Owl melanin-based plumage redness is more frequent near than away from the equator: implications on the effect of climate change on biodiversity. Biological journal of the Linnean Society 102(3): 573-582.
- Roulin, A., Wink, M. (2004) Predator-prey relationships and the evolution of colour polymorphisms: a comparative analysis in diurnal raptors. Biological Journal of the Linnean Society 81: 565-578.
- Rowan, A.N., H.F. Elliot & M.K. Rowan (1951) The "spectacled" form of the shemaker *Procellaria aequinoctialis* in the Tristan da Cunha group. Ibis 93: 169-174.
- Roy, M.S, J.M.C. Siova, P. Arctander, J. Garcia-Moreno & J. Fjeldså (1997) The speciation of South American and African birds in Montane Regions. p. 325-343. In: Mindell, D. (ed.) Avian molecular evolution and systematics. London: Academic Press.
- Roy, M.S., J.M.C. Silva, P. Arctander, J. Garcia-Moreno & J. Fjeldsa (1997) The speciation of South American and African Birds in montane regions. In: C Mindell. (Org.). Avian molecular evolution and systematics. p. 325-343. London: Academic Press.
- Rubert, B., J.O. Branco, G.H.C. Barrilli, D.C. Melo & A.P. Ferreira () Behavioral aspects of waterbirds. Braz. J. Biol. 81(1): 164-177.
- "Rubim, P. (2013) Sazonalidade na assembleia de aves aquáticas em uma lagoa marginal do rio Mogi Guaçu, estado de São Paulo, Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 21(1): 10-15. "
- Rubim, P., Bernardo, C. S. S. (2008) Distribution and Status of jacutinga (*Aburria jacutinga*) at Estação Ecológica Juréia-Itatins, Atlantic rainforest, Brazil. Bulletin of the Cracid Specialist Group 25:9-22.
- Rubio, T.C. & J.B. Pinho (2008) Biologia reprodutiva de *Synallaxis albilora* (aves: Furnariidae) no Pantanal de Poconé, Mato Grosso. Pap. Avulsos Zool. 48(17):181-197.
- Rudloff, K. (1987) Der Ariel - oder Orange - Tukan. Falke 34(1): 34.
- Rueda-Hernández, R. S. Guallar, A.R. Sánchez & P. Pyle (2018) The molt issue: where do we go from now?. Ornitol. Neotrop. 29 (Special Issue): S1-S2.
- Rui, P. (1985) Criação em cativeiro do tisiu - *Volatinia jacarina*. Atual. Ornitol. 7: 2
- Ruiz, N.L., P.S.A. Araújo, J.V.F. Lima, P.V.S. Ferreira, L.M. Andrade & M. Pichorim (2017) Breeding biology of Pale-breasted Thrush *Turdus leucomelas* (Turdidae) in the north of Atlantic Forest, Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 25(2): 110-121.
- Ruiz-Esparza, D.P.B. Ruiz-Esparza, R. Beltrão-Mendes & S.F. Ferrari (2018) Expansion of the known range of *Myiornis auricularis* (Aves: Passeriformes) in the Atlantic Forest of northeastern Brazil. Neotrop. Biol. Conserv. 13(2): 177-182.
- Ruiz-Esparza, J, P.A. Rocha, A.S. Ribeiro & S.F. Ferrari (2012) The birds of the Serra da Guia in the caatinga of northern Sergipe. Rev. Bras. Ornitol. 20(3): 290-301.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ruiz-Esparza, J. P.A. Rocha, D.P.B. Ruiz-Esparza, A.S. Ribeiro & S.F. Ferrari (2011) Migratory birds in the semi-arid Caatinga scrublands of northeastern Brazil: diversity and seasonal patterns. *Ornitol. Neotrop.* 22(1): 15-24.
- Ruiz-Esparza, J., A. Criscoulo, P.A. Rocha, R. Beltrão-Mendes, S.M. Silvestre, S. Bomfim, D.P.B. Ruiz-Esparza & S.F. Ferrari (2017) Range extension for Wedge-billed Woodcreeper *Glyphorhynchus spirurus cuneatus* in north-east Brazil. *Bull. B.O.C.* 137(3):
- Ruiz-Esparza, J., A.M. Conceição, C. Silva, M. Alves, H.A. Santos & D.S. Tavares (2014) Avaliação do risco de fauna no Aeroporto de Aracaju – Santa Maria, Sergipe: bases para mitigação do risco de colisões com fauna. *Revista Conexão Sipaer* 5(1): 30-42.
- Ruiz-Esparza, J., C.S. Santos, M.A. Cunha, D.P.B. Ruiz-Esparza, P.A. Rocha, R. Beltrão-Mendes & S.F. Ferrari (2015) Diversity of birds in the Mata do Junco State Wildlife Refuge, a remnant of the Atlantic Forest of Northeastern Brazil. *Check List* 11(3): 1647.
- Ruiz-Esparza, J., J.P. Mendonça-Costa, C. Santos, D.P.B. Ruiz-Esparza, R. Beltrão-Mendes & S.F. Ferrari () Range extension for Buff-fronted Owl *Aegolius harrisii* in north-east Brazil and a case of Heterochromia iridis in Strigidae *Bull. B.O.C.* 137(1): 91-93.
- Ruiz-Esparza, J., J.P. Mendonça-Costa, C. Santos, D.P.B. Ruiz-Esparza, R. Beltrão-Mendes & S.F. Ferrari (2017) Range extensions for Buff-fronted Owl *Aegolius harrisii* in northeastern Brazil and a case of heterochromia iridis in Strigidae. *Bulletin B.O.C.* 137(1): 91.
- "Ruiz-Esparza, J., J.P.M. Costa, C. Santos, D.P.B. Ruiz-Esparza, R. Beltrão-Mendes & S.F. Ferrari (2015) First record of the Stygian Owl, *Asio stygius*, from the Brazilian state of Sergipe: a 320 km extension of the known range of the species in South America. *Atual. Ornitol.* 186: 19. "
- Ruiz-Esparza, J., P.A. Rocha, A.D. Ribeiro, S.F. Ferrari & H.F.P. Araujo (2011) Expansion of the known range of Tawny Piculet *Picumnus fulvescens* including the south bank of the São Francisco River in north-east Brazil. *Bull. B.O.C.* 131: 217.
- Ruiz-Esparza, J., S.M. Silvestre, V.S. Moura, N.M. Albuquerque, R.F.C. Terra, L.M.C. Mendonça, D.M. Dias, R. Beltrão-Mendes, P.A. Rocha & S.F. Ferrari (2016) Inventory of birds in the coastal restinga of a Private Natural Heritage Reserve in northeastern Brazil. *Neotrop. Biol. Conserv.* 11(2): 51-61.
- Ruiz-Esparza, J., Santos, C.S., M.A. Cunha, D.P.B. Ruiz-Esparza, P.A. Rocha, R. Beltrão-Mendes & S.F. Ferrari (2015) Diversity of birds in the Mata do Junco State Wildlife Refuge, a remnant of the Atlantic Forest of Northeastern Brazil *Check List* 11(3): 1647.
- Ruiz-Guerra, B., K. Renton & R. Dirzo (2012) Consequences of fragmentation of tropical moist forest for birds and their role in predation of herbivorous insects. *Biotropica* 44(2): 228-236.
- Ruiz-Sparza, J., S.F. Gouveia, P.A. Rocha, R. Beltrão-Mendes, A.S. Ribeiro & S.F. Ferrari (2011) Birds of the Grota do Angico Natural Monument in the semi-arid Caatinga scrublands of northeastern Brazil. *Biota Neotropica* 11(2): 269-276.
- Rupp, A.E., C.S. Brandt, D. Fink, G. Thom e Silva, R.R. Laps & C.E. Zimmerman (2007) Registros de Caprimulgiformes e a primeira ocorrência de *Caprimulgus sericocaudatus* (bacurau-rabo-de-seda) no Estado de Santa Catarina, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(4): 605-608.
- Rupp, A.E., G. Thom e Silva, R.R. Laps & C.E. Zimmerman (2008) Registros relevantes de aves campestres e aquáticas no Planalto Norte de Santa Catarina, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(4): 369-372.
- Ruschel, C. & Costa, R. [G.A.] (2003) Registros da gaivota-de-cabeça-cinza, *Larus cirrocephalus* (Vieillot, 1818) no oeste do Rio Grande do Sul. *Atual. Ornitol.* 111: 11, 5 [sic]
- Ruschel, C.C.B. & Costa, R.G.A. (2003) Primeiro registro documentado de tuiuiú, *Jabiru mycteria* (Ciconiidae) em Alegrete, RS. *Atual. Ornitol.* 112: 3
- Ruschi, A. (1933) Criação e reprodução de beija-flores em cativeiro. [não publicado].

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ruschi, A. (1944) Novo caso de híbrido entre os Troquilídeos *Thalurania glaucopis* x *Melanotrochilus fuscus* (Trochilidae, Aves). Bol. Mus. Nac., n. sér., Zool. 24: 1-4.
- Ruschi, A. (1946) Aspectos da vida dos beija-flores. Seleções Agrícolas 2: 31-50.
- Ruschi, A. (1949) A classificação dos ninhos de Trochilídeos. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 3: 1-119.
- Ruschi, A. (1949) A polinização realizada pelos Trochilídeos, sua área de alimentação e repovoamento. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 2: 1-51.
- Ruschi, A. (1949) Ninhos e ovos dos Trochilídeos *Chlorostilbon aureoventris pucherani* (Bourcier & Mulsant), *Hylocharis s. sapphirina* (Gmelin), *Thalurania furcata eriphile* (Lesson), *Clytolaema rubricauda* (Boddaert), *Stephanoxis lalandi* (Vieillot), *Aphantochroa cirrochloris* (Vieillot), *Thalurania furcata furcatoide* (Gould), *Poytimus guainumbi thaumantias* (Linné), *Hylocharis cyanus rostrata* Boucard, *Chlorostilbon aureoventris* (d'Orb. & Lafresnaye), *Hylocharis chrysura* (Shaw), *Gouldmya l. langsforfii* (Temminchi). E os ninhos ilustrados na monografia de John Gould. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 5: 1-55.
- Ruschi, A. (1949) Ninhos e ovos dos Trochilídeos: *Phaethornis eurynome* (Lesson), *P.s. squalidus* (Temminck), *Anisopterus pretrei* (Delatre & Lesson), *Pygmornis idaliae* (Bourcier & Mulsant), *Chlorestes n. notatus* (Reichenbach), *Colibri serrirostris* (Vieillot), *Lophornis magnifica* (Vieillot), *Hylocharis cyanus* (Vieillot), *Hylocharis sapphirina latirostris* (Wied), *Eupetomena m. macroura* (Gmelin), *Eupetomena m. simoni* Hellmayir, *Anthracothorax n. nigricollis* (Vieillot), *Melanotrochilus fuscus* (Vieillot), *Thalurania glaucopis* (Gmelin), *Agytrina tephrocephala* (Vieillot), *Agytrina lactea* (Lesson), *Agytrina brevirostris* (Lesson). Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 4: 1-69.
- Ruschi, A. (1949) Observações sobre Trochilídeos: o acasalamento e a parada nupcial, o banho de sol, o dormir e o sono, a hibernação, temperatura, descanso, longevidade, o vôo, a velocidade e as vibrações de asas, a muda, o canto e ruídos, pesos das fêmeas, suas dimensões, pesos e dimensões dos ovos, período de incubação e idade com que os jovens deixam o ninho, ninhos e ovos de: *Stephanoxis loddigesi* (Gould) e *Chrysolampis elatus* (Linné), migração e criação em cativeiro. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 7: 1-65.
- Ruschi, A. (1949) Sistemática botânica e zoológica com as descrições de dois ninhos de trochilídeos: *Glaucis hirusta* (Gmelin) e *Glaucis dohrni* (Bourcier & Mulsant) e uma nova espécie de orquídea *Pseudolaflia dutrae*. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 1: 1-41.
- Ruschi, A. (1950) O território e as áreas de alimentação e a nidificação de *Anisopterus pretrei* observados através de algumas gerações, durante os anos de 1938 até 1946. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 8: 1-20.
- Ruschi, A. (1951) Pterylose de *Eupetomena macroura macroura* e de *Anisopterus pretrei*. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 9: 1-8.
- Ruschi, A. (1951) Trochilídeos do Museu Nacional. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Biol. 10: 1-111.
- Ruschi, A. (1951) Trochilídeos no Museu Nacional. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 10: 1-111.
- Ruschi, A. (1952) Trochilídeos do Brasil. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Biol. 12: 1-13.
- Ruschi, A. (1953) A cor preferida pelos beija-flores e a percentagem de açúcar preferida pelos mesmos, na solução de água açucarada. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 22: 1-5.
- Ruschi, A. (1953) Lista das aves do Estado do Espírito Santo. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 11: 1-21.
- Ruschi, A. (1953) Ninhos, ovos e algumas observações sobre os Trochilídeos. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 15: 1-13.
- Ruschi, A. (1953) Os trochilídeos: *Agytrina l. lactea* (Lesson), *Heliomaster squamosus* (Temminck), *Lophornis c. chalybea* (Temminck), *Discosura longicauda* (Gmelin) e *Chrysolampis mosquito* (Linné), novos para o Estado do Espírito Santo e as causas do seu aparecimento. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 16: 1-11.
- Ruschi, A. (1953) Trochilídeos do Brasil. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Biol. 12: 1-13.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ruschi, A. (1954) A fauna, sua função e utilidade na natureza. Legislação geral especial, regulamentação sobre aplicação de inseticidas. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 20: 1-28.
- Ruschi, A. (1954) Algumas espécies zoológicas e botânicas em vias de extinção no Estado do E. Santo. Método empregado para sua prospecção e para o estabelecimento de área mínima para a perpetuação da espécie em seu hábitat natural. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. 16A: 1-45.
- Ruschi, A. (1955) Algumas observações sobre a trochilifauna da região do Pantanal Matogrossense, compreendida entre Cáceres e Tapirapouan, ou seja, entre o Pantanal Norte e Encosta dos Parecis. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Biol. 17: 1-24.
- Ruschi, A. (1956) A trochilifauna de Porto Alegre e arredores. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 18: 1-9.
- Ruschi, A. (1957) A trochilifauna da Foz do Rio Javari e Rio Amazonas em Benjamin Constant. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 20: 1-8.
- Ruschi, A. (1957) A trochilifauna do Rio Cajari, no Território do Amapá. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 19: 1-6.
- Ruschi, A. (1958) A trochilifauna de Poços de Caldas no Estado de Minas Gerais. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 21: 1-6.
- Ruschi, A. (1959) A trochilifauna de Brasília, com a descrição de um novo representante de *Amazilia* (Aves). E o primeiro povoamento com essas aves aí realizado. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Biol. 22: 1-16.
- Ruschi, A. (1960) Chaves analíticas e artificiais para a determinação dos gêneros e espécies de beija-flores do Brasil, com resumida descrição e distribuição geográfica. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 1: 1-28.
- Ruschi, A. (1960) Métodos de capturar e transportar pássaros vivos a longas e curtas distâncias e alguns tipos de gaiolas e viveiros para mantê-los em condições de reprodução em cativeiro. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Divulg. 2: 1-32.
- Ruschi, A. (1961) A coleção viva de Trochilidae do Museu de Biologia Mello Leitão, nos anos de 1934 até 1961. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 30: 1-41.
- Ruschi, A. (1962) A artéria coronal e as pálpebras de *Lophornis chalybea chalybea* (Viell.) e *Lophornis chalybea verreauxii* Bourcier & E. Verreaux, a sua constituição pigmentária e a sua função na parada nupcial. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 34: 1-6.
- Ruschi, A. (1962) A muda em *Calliphlox amethystina* (Boddaert) e *Calliphlox mitchelli* (Bourcier). Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 36: 1-2.
- Ruschi, A. (1962) A muda em *Chrysolampis mosquitus* (Linné) e *Chlorestes notatus* (C.-Reichenbach). Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 37: 1-2.
- Ruschi, A. (1962) A muda em *Heliomaster furcifer* (Shaw) e *Heliomaster squamosus* (Temminck). Eng. Summ. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 35: 1-2.
- Ruschi, A. (1962) A muda nos Trochilidae. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 38: 1-16.
- Ruschi, A. (1962) Algumas observações sobre *Augastes lumachellus* (Lesson) e *Augastes scutatus* (Temminck). Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 31: 1-24.
- Ruschi, A. (1962) As diferentes fases na parada nupcial dos trochilídeos. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 33: 1-4.
- Ruschi, A. (1962) List of Augusto Ruschi's writings on Trochilidae (Aves) published in the Bulletin of the Museum of Biology Prof. Mello Leitão, in the series on Biology, Zoology and General Information during the years 1949 to 1962. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Divulg. 3: 1-22.
- Ruschi, A. (1962) Um novo representante de colibri (Trochilidae, Aves) da região de Andaraí, no Estado da Bahia. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 32: 1-7.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ruschi, A. (1963) A atual distribuição geográfica das espécies e subespécies do gênero *Augastes*, com a descrição de uma nova subespécie: *Augastes scutatus soaresi* Ruschi, e a chave artificial e analítica para o reconhecimento das mesmas. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 4: 1-4.
- Ruschi, A. (1963) A parada nupcial em alguns Trochilídeos da Amazônia. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 6: 1-5.
- Ruschi, A. (1963) Beija-flores do Estado do Espírito Santo. Rev. Inst. Hist. Geogr. 22/24: 75-96.
- Ruschi, A. (1963) Notes on Trochilidae: the genus *Augastes*. Proc. 13th Intern. Ornith. Congr., Ithaca 1962: 141-146.
- Ruschi, A. (1963) Os nomes vulgares dos beija-flores de Estado de Mato Grosso. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, sér. Divulg. 12: 1-3.
- Ruschi, A. (1963) Os nomes vulgares dos beija-flores do Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 5: 1-10.
- Ruschi, A. (1963) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado do Acre. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, sér. Divulg. 13: 1-3.
- Ruschi, A. (1963) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado do Amazonas. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 7: 1-4.
- Ruschi, A. (1963) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado do Maranhão. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, sér. Divulg. 14: 1-14.
- Ruschi, A. (1963) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado do Pará. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 8: 1-4.
- Ruschi, A. (1963) Os nomes vulgares dos beija-flores do Território de Rondônia. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 11: 1-3.
- Ruschi, A. (1963) Os nomes vulgares dos beija-flores do Território de Roraima. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 9: 1-3.
- Ruschi, A. (1963) Os nomes vulgares dos beija-flores do Território do Amapá. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 10: 1-3.
- Ruschi, A. (1963) Um novo representante de *Campylopterus* (*Campylopterus largipennis diamantinensis*), da região de Diamantina, no Estado de Minas Gerais. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 39: 1-9.
- Ruschi, A. (1964) A estação ou período de reprodução nos beija-flores. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 42: 1-9.
- Ruschi, A. (1964) Beija-flores do Estado do Espírito Santo. Rev. Inst. Hist. Geogr. 1961-1963, nos. 22-24, p 75-96.
- Ruschi, A. (1964) Nidificação de *Loddigesia mirabilis* (Bourcier) em cativeiro e algumas observações sobre sua hibridação em *Myrtis fanny fanny* (Lesson). Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 43:1-7.
- Ruschi, A. (1964) O gênero *Campylopterus* e as espécies representadas no Brasil. A sua atual distribuição geográfica, com um novo representante para o Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 40: 1-5.
- Ruschi, A. (1964) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado da Paraíba. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 17: 1-3.
- Ruschi, A. (1964) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado de Alagoas. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 20: 1-3.
- Ruschi, A. (1964) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado de Minas Gerais. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 23: 1-4.
- Ruschi, A. (1964) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado de Pernambuco. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 19: 1-3.
- Ruschi, A. (1964) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado de Santa Catarina. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 25: 1-3.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ruschi, A. (1964) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado de Sergipe. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 21: 1-3.
- Ruschi, A. (1964) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado do Ceará. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 16: 1-3.
- Ruschi, A. (1964) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado do Espírito Santo. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 22: 1-3.
- Ruschi, A. (1964) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado do Paraná. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 24: 1-3.
- Ruschi, A. (1964) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado do Piauí. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 15: 1-3.
- Ruschi, A. (1964) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado do Rio Grande do Norte. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 18: 1-3.
- Ruschi, A. (1964) Os ovos dos beija-flores. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 41: 1-4.
- Ruschi, A. (1965) A atual distribuição geográfica de *Loddigesia mirabilis* (Bourcier) e algumas observações a seu respeito. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Sér. Biol. 46: 1-3.
- Ruschi, A. (1965) As aves do recinto da sede do Museu de Biologia Mello Leitão, em Santa Tereza, observadas durante os anos 1931-1951. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 26A: 1-13.
- Ruschi, A. (1965) O beija-flor *Rhamphodon dohrni* (Bourcier & Mulsant) e o perigo iminente de sua extinção. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 26: 1-3.
- Ruschi, A. (1965) Observações sobre a nidificação, incubação e cuidados com a prole em *Colibri coruscans coruscans* (Gould) realizado unicamente pela fêmea (Trochilidae - Aves). Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Biol. 45: 1-9.
- Ruschi, A. (1965) Os movimentos das retrizes exteriores em *Loddigesia mirabilis* (Bourcier), durante o banho e ao espreguiçar (Trochilidae - Aves). Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Biol. 49: 1-3.
- Ruschi, A. (1965) Os nomes vulgares dos beija-flores do Distrito Federal - Brasília. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Divulg. 27: 1-3.
- Ruschi, A. (1965) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado da Bahia. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 32: 1-4.
- Ruschi, A. (1965) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado da Guanabara. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 31: 1-3.
- Ruschi, A. (1965) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado de Goiás. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 29: 1-3.
- Ruschi, A. (1965) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado de São Paulo. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 28: 1-3.
- Ruschi, A. (1965) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado do Rio de Janeiro. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Divulg. 30: 1-3.
- Ruschi, A. (1965) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado do Rio Grande do Sul. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Divulg. 26: 1-3.
- Ruschi, A. (1965) Relação atualizada das espécies de beija-flores do Brasil, com a sua distribuição geográfica pelos Estados, Territórios e Distrito Federal, e a chave analítica para os gêneros representados no Brasil (Trochilidae - Aves). Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 47: 1-20.
- Ruschi, A. (1965) Um novo representante de *Phaethornis*, da região de Santa Bárbara, no estado de Minas Gerais (Trochilidae - Aves). Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Zool. 24: 1-2.
- Ruschi, A. (1966) Hummingbirds bibliography of A. Ruschi. 1949-1966. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Divulg. 33: 1-8.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ruschi, A. (1967) A plumagem e a muda em *Phaethornis idaliae* (Bourcier & Mulsant). Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Zool. 27: 1-3.
- Ruschi, A. (1967) A posição mantida no ninho pelas fêmeas de beija-flores durante a incubação e durante o aquecimento da prole. Bol. Mus. Biol. Mar. Univ. Fed. Ceará 7(1): 41-62.
- Ruschi, A. (1967) Algumas doenças observadas nos beija-flores. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 50: 1-5.
- Ruschi, A. (1967) Algumas observações sobre a migração dos beija-flores no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 28: 1-5.
- Ruschi, A. (1967) Beija-flores das matas, dos scrubs, das savanas, dos campos e grasslands do Brasil e a sua zoogeografia. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 51: 1-23.
- Ruschi, A. (1967) Beija-flores das matas, dos scrubs, das savanas, dos campos e grasslands do Brasil, e a sua zoogeografia.(Trochilidae - Aves). Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Biol. 51: 1-23.
- Ruschi, A. (1967) Beija-flores raros ou ameaçados de extinção. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 29: 1-10.
- Ruschi, A. (1967) Lista atual das aves do Estado do Espírito Santo. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 28A: 1-45.
- Ruschi, A. (1968) A distribuição geográfica de *Klais guimeti guimeti* (Bourc.) e algumas observações sobre a sua biologia e ecologia. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 33: 1-9.
- Ruschi, A. (1969) As aves do recinto da sede do Museu de Biologia Mello Leitão, em Santa Tereza, observadas durante os anos 1968-1969. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 31: 1-14.
- Ruschi, A. (1969) As aves do recinto da sede do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, na cidade de Santa Tereza, observadas durante o ano de 1968-1969, e a influência das áreas circunvizinhas. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 31: 1-14.
- Ruschi, A. (1972) *Phaethornis margarettae* Ruschi. n. sp. Trochilidae. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 35: 1-5.
- Ruschi, A. (1972) Uma nova espécie de beija-flor do E.E. Santo. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Zool. 35: 1-5.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Amazilia v. versicolor* (Vieillot), 1818. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 66: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Anthracothorax nigricollis nigricollis* (Vieillot), 1817. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 67: 1-2.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Augastes scutatus scutatus* (Temminck), 1824. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 64: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Calliphlox amethystina amethystina* (Boddaert), 1783. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 71: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Campylopterus largipennis aequatorialis* Gould 1861. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 46: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Chlorostilbon aureoventris pucherani* (Bourcier & Mulsant), 1848. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 49: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Chrysolampis mosquitus* (Linné), 1758. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 47: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Clytolaema rubricauda* (Boddaert), 1783. Boletim do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, Série Zoologia 72: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Clytolaema rubricauda* (Boddaert), 1783. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 72: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Discosura longicauda* (Gmelin), 1788. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 55: 1-2.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Glaucis hirsuta hirsuta* (Gmelin), 1788. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 45: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Heliomaster furcifer* (Shaw), 1821. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 68: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Heliiothrix aurita auriculata* (Nordmann), 1835. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 53: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Hylocharis chrysura chrysura* (Shaw), 1812. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 69: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Hylocharis sapphirina latirostris* (Wied), 1825. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 70: 1-2.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Lophornis magnifica* (Vieillot), 1817. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 44: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Melanotrochilus fuscus* (Vieillot), 1817. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 51: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Phaethornis hispidus hispidus*. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 43: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Phaethornis margarettae* Ruschi, 1972. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 38: 1-4.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Phaethornis nigrirostris* Ruschi, 1973. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 39: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Phaethornis yaruqui yaruqui* (Bourcier) 1851. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão 40: 1-4.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Popelairia langsdorfii langsdorffi* (Temminck), 1821. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 54: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Stephanoxis lalandi lalandi* (Vieillot), 1818. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 50: 1-2.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Thalurania glaucopis* (Gmelin), 1788. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 73: 1-2.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Topaza pella pella* (Linné), 1758. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 48: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Beija-flores do Brasil. Introdução, considerações gerais, chave artificial para classificação dos ninhos de beija-flores, chave analítica para determinar os gêneros representados no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 75: 1-47.
- Ruschi, A. (1973) Beija-flores. Santa Tereza, Espírito Santo: Mus. Biol. Prof. Mello Leitão.
- Ruschi, A. (1973) Uma nova espécie de beija-flor do E. E. Santo. *Phaethornis nigrirostris* Ruschi. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Zool. 36: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Uma nova espécie de beija-flor. *Glaucis hirsuta abrawayae*. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 43: 1-2.
- Ruschi, A. (1973) Uma nova espécie de *Threnetes* (Aves. Trochilidae) *Threnetes grzimeki*. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 37: 1-6.
- Ruschi, A. (1973) Beija-flores do Brasil - II. Gêneros: *Doryfera* e *Ramphodon*. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 76: 1-12.
- Ruschi, A. (1975) Aves do Estado do Espírito Santo. Algumas observações sobre *Neomorphus geoffroyi dulcis* Sneath, 1927. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 77: 1-3.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ruschi, A. (1975) Aves do Estado do Espírito Santo. Algumas observações sobre *Tangara cyanoventris* (Vieillot, 1819). Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Zool. 81: 1-10.
- Ruschi, A. (1975) *Phaethornis pretrei schwarti* n. sp. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 82: 1-3.
- Ruschi, A. (1975) *Threnetes cristinae* n. sp. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 83: 1-3.
- Ruschi, A. (1976) Aves do estado do Espírito Santo. Algumas observações sobre *Tinamus solitarius solitarius* (Vieillot, 1819). Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 85: 1-6.
- Ruschi, A. (1976) Beija-flor, ave singular. Rev. SOM 11: 18-19.
- Ruschi, A. (1976) Beija-flores do Amapá com a descrição de uma nova sub-espécie. *Threnetes niger* freire n. sub.sp. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 84: 1-4.
- Ruschi, A. (1976) Espécies de vertebrados que não mais, a partir de 1967 para cá foram encontradas no território do Estado do Espírito Santo. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, no especial: 115-118.
- Ruschi, A. (1977) A ornitologia da estação biológica do Museu Nacional. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 88: 1-10.
- Ruschi, A. (1978) A atual fauna de mamíferos, aves e répteis da Reserva Biológica de Comboios. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 92: 1-26.
- Ruschi, A. (1978) A fauna vertebrada do Parque Nacional de Monte Pascoal. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 94: 1-7.
- Ruschi, A. (1978) A maneira de alimentação da prole na família Trochilidae. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 92: 1-2.
- Ruschi, A. (1978) Mamíferos e aves do Parque Nacional do Caparaó. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 95: 1-28.
- Ruschi, A. (1978) Nova subespécie de beija-flor. Rev. SOM 17: 16.
- Ruschi, A. (1978) Trochilogeografia. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 89: 1-14.
- Ruschi, A. (1980) A fauna e a flora da estação biológica de Sooretama. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 98: 1-24.
- Ruschi, A. (1981) Os ninhos dos limpa-folhas: *Philydor atricapillus* Wied, 1821 e *Philydor rufus rufus* Vieillot, 1818. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 99: 1.
- Ruschi, A. (1982) Beija-flores do Estado do Espírito Santos - Hummingbirds of state of Espírito Santo. São Paulo: Rios.
- Ruschi, A. (1982) Mamíferos e aves observadas na Reserva Biológica de Pedra Azul no Estado do Espírito Santo. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 103: 1-15.
- Ruschi, A. (1986) Aves do Brasil. Vol. 5. Beija-flores. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura.
- Ruschi, A. (1978) Beija-flores. P. 58-65. In: Atlas da fauna do Brasil. Brasília: MA-IBDF-MEC-FENAME.
- Ruschi, A. (1981) Aves do Brasil. Vol. 2. Chaves artificiais e analíticas. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 50: 1-2. São Paulo: Ed. Rios.
- Ruschi, A. (1986) Aves do Brasil. Vol. 4. Beija-flores. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura.
- Ruschi, A. (1949) Ninhos e ovos de troquilídeos. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 4: 1-65.
- Ruschi, A. (1949) Ninhos e ovos de troquilídeos. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 5: 1-55.
- Ruschi, A. (1949) Ninhos e ovos de troquilídeos. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 6: 1-53.
- Ruschi, A. (1949) Ninhos e ovos dos trochilídeos: *Pygmornis ruber ruber* (Linné), *Florisuga m. mellivora* (Linné), *Agyrtrina leucogaster bahiae* Hartert, *Agyrtrina fimbriata nigricauda* (Elliot), *Leucochloris albicollis* (Vieillot), *Heliostryx aurita aurita* (Nordman) e *Calliphlox amethystina* (Boddaert). Os métodos de capturar vivos os Trochilídeos, o seu transporte e alguns tipos de gaiolas, viveiros e estufa para sua criação e reprodução em cativeiro. Algumas observações sobre a orientação no vôo de longas e curtas distâncias nos trochilídeos. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Biol. 6: 1-53.
- Ruschi, A. (1949) Observações sobre os troquilídeos. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 7: 1-65.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ruschi, A. (1950) A técnica para obtenção de sangue dos trochilídeos em laboratório, sem sacrificá-los, e alguns dados biológicos. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 9:1-4.
- Ruschi, A. (1953) Ninhos, ovos e algumas observações sobre os trochilídeos: *Psilomycter theresiae theresiae* (Da Silva Maia), *Lophornis chalybea verreauxi* (Bourcier & Verreaux), *Lophornis gouldii* (Lesson), *Phaethornis nattereri* (Berlepsch), *Chrysoronia oenone josephinae* (Bourcier & Mulsant), *Gouldomyia langsdorfii melanosternon* (Gould) e *Anthracothorax viridigula* (Boddaert). Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Biol. 15: 1-13.
- Ruschi, A. (1960) Algumas observações sobre a polinização de *Malvaviscus penduliflorus*, por beija-flores dos gêneros: *Phaethornis*, *Thalurania*, *Aphantochroa*, *Eupetomena*, *Chlorostilbon*, *Amazilia*, *Heliathrix*, *Heliomaster*, *Calliphlox*, *Clytolaema*, *Hylocharis*, *Campylopterus*, *Polytmus*, *Leucochloris*, *Heliactin*, *Glaucis*, *Ramphodon*, *Colibri*, *Melanotrochilus*, *Stephanoxis*, *Augates*, *Anthracothorax*, *Threnetes*, *Chrysolampis*, *Discosura* e *Lophornis* e da "abelha cachorro" também chamada: abelha preta ou irapuá, *Meliponia ruficrus* (Latre). Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Bot. 2: 12-18.
- Ruschi, A. (1960) O ataque de um himenóptero da família Scoliidae aos beija-flores: *Amazilia fimbriata tephrocephala* (Vieillot) e *Chlorestes notatus cyanogenys* (Wied). Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Bot. 1: 120-121.
- Ruschi, A. (1961) Algumas observações sobre *Eutoxeres aquila heterura* Gould, e *Rhamphomicrom microrhynchum microrhynchum* (Boissoneau). Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 28: 1-10.
- Ruschi, A. (1961) Algumas observações sobre *Ensifera ensifera* (Boissoneau). Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 25: 1-8.
- Ruschi, A. (1961) Algumas observações sobre *Oxypogon guerinii lindenii* (Parzudaki). Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 29: 1-9.
- Ruschi, A. (1961) Algumas observações sobre *Patagona gigas peruviana* Boucard. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 30: 1-41.
- Ruschi, A. (1961) Algumas observações sobre: *Phaethornis yaruqui yaruqui* (Bourcier); *Boissoneaua jardine* (Bourcier); *Doryfera lucoviae ludovicae* (Bourcier & Mulsant); *Heliangelus viloa* (Gould); *Colibri coruscans coruscans* (Gould); *Helianthea torquata fulgidigula* (Gould); *Aglaiocercus kingi mocoa* (De Latre & Bourcier) e *Aglaiocercus kingi margarethae* (Heine). Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 27: 1-21.
- Ruschi, A. (1963) Os nomes vulgares dos beija-flores Território do Amapá. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 10: 1-3.
- Ruschi, A. (1963) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado de Mato-Grosso. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 12: 1-3.
- Ruschi, A. (1963) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado de Rondônia. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 11: 1-3.
- Ruschi, A. (1963) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado de Roraima. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 9: 1-3.
- Ruschi, A. (1963) Os nomes vulgares dos beija-flores do Estado do Amapá. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 10: 1-3.
- Ruschi, A. (1963) Os nomes vulgares dos beija-flores Território de Rondônia. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 11: 1-3.
- Ruschi, A. (1964) Os movimentos controlados das retrizes exteriores em *Loddigesia mirabilis* (Bourcier) e o estalido produzido pelo macho. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 44: 1-4.
- Ruschi, A. (1964) Os nomes vulgares dos beija-flores de Estado de Alagoas. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 20: 1-3.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ruschi, A. (1964) Os nomes vulgares dos beija-flores de Estado de Sergipe. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Divulg. 21: 1-3.
- Ruschi, A. (1965) A posição mantida no ninho pelas fêmeas de beija-flores durante a incubação e durante o aquecimento da prole. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Biol. 28: 1-3.
- Ruschi, A. (1970) Studies of South American hummingbirds - Trochilidae. Washington: Natl. Geogr. Soc.
- Ruschi, A. (1971) A distribuição geográfica de *Klais guimeti guimeti* (Bourcier, 1843) e algumas observações sobre a sua biologia e ecologia. Arq. Mus. Nac. 54: 279.
- Ruschi, A. (1971) Algumas observações sobre *Pipra rubrocapilla* Temminck, 1821 e *Manacus manacus gutturosus* (Desmarest, 1806), e sua presença nas florestas de Santa Cruz no E.S. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Biol. 52: 1-16.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Agelaiocercus kingi margarethae* (Heine), 1863. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 62: 1-2.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Agelaiocercus kingi mocoa* (De-Lattre & Bourcier), 1846. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 63: 1-2.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Aglaeactis cupripennis aequatorialis* (Cabanis & Heine), 1860. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 60: 1-2.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Augastes geoffroyi albogularis* (Gould), 1851. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 65: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) algumas observações sobre *Boissonneaua jardini* (Bourcier), 1851. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 59: 1-2.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Eutoxeres aquila heterura* (Gould), 1868. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 52: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Oreotrochilus estella chimborazo* (De-Lattre & Bourcier), 1846. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 56: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Phaethornis pretrei* (Lesson & De-Lattre), 1839. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 41: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Phaethornis ruber ruber* (Linné), 1753. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 42: 1-3.
- Ruschi, A. (1973) Algumas observações sobre *Ramphomicron microrynchum microrynchum* (Boissonneau), 1839. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 61: 1-2.
- Ruschi, A. (1973) Criação e reprodução de beija-flores em cativeiro. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, sér. Divulg. 41: 1-4.
- Ruschi, A. (1973) Uma nova subespécie de beija-flor: *Glaucis hirsuta abrawayae*. N. e. sp. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 43: 1-3.
- Ruschi, A. (1974) Algumas observações sobre *Ensifera ensifera* (Boissoneau), 1839. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 57: 1-3.
- Ruschi, A. (1974) Algumas observações sobre *Oxypogon guerrinii* (parzudaki), 1845. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 58: 1-3.
- Ruschi, A. (1975) Aves do Estado do Espírito Santo. Algumas observações sobre *Oryzoborus crassirostris maximiliani* Cabanis, 1851. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Zool. 78: 1-4.
- Ruschi, A. (1976) Aves do estado do E. Santo. Algumas observações sobre *Crax blumenbachii* Spix, 1825. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 86: 1-5.
- Ruschi, A. (1975) Aves do estado do E. Santo. Algumas observações sobre *Baillonius bailloni* (Vieillot, 1819). Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 79: 1-3.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ruschi, A. (1977) Observações sobre nidificação, material de ninho, banho, espreguiçar, bocejar, canto e movimento realizado por *Topaza pella pella* e *Topaza pella pyra* (Gould, 1846) Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 87: 1-6.
- Ruschi, A. (1977) Ornitofauna da Estação Biológica do Museu Nacional. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 88: 1-10.
- Ruschi, A. (1977) Saíras, jóias da natureza. Rev. SOM 14: 17.
- Ruschi, A. (1978) *Ramphodon naevius freitasi* n. sub.sp. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 93: 1-6.
- Ruschi, A. (1979) A necessidade de criação de novas áreas para preservação de espécies raras e ameaçadas de extinção. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, sér. Prot. à Natur. 48: 1-4.
- Ruschi, A. (1979) Aves do Brasil. São Paulo: Editora Rios.
- Ruschi, A. (1979) Heart rates of flying hummingbirds. Bol. Com. XXX Aniv. Mus. Biol. Mello Leitao (separata): 75-80.
- Ruschi, A. (1979) Hematocrits and blood. 2. Capacities in hummingbirds. Bol. Com. XXX Aniv. Mus. Biol. Mello Leitao (separata): 70-74.
- Ruschi, A. (1980) *Vultur gruphus* Linnaeus, 1758 e *Sarcoramphus papa* L. 1758. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 97: 1-5.
- Ruschi, A. (1981) Aves do Brasil. Vol. 2. São Paulo: Editora Rios.
- Ruschi, A. (1981) Beija-flores do Brasil, nas coleções ornitológicas particulares e dos museus europeus, norte americanos e sul americanos, estudados pelo autor durante os anos de 1938-1981. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 49: 1-6.
- Ruschi, A. (1981) Beija-flores do Brasil. Vol. 2. São Paulo: Editora Rios.
- Ruschi, A. (1981) Trochilidae (Aves) II. Gênero *Glaucis*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 50: 1-2.
- Ruschi, A. (1981) Trochilidae (Aves) III. Gênero *Threnetes*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 51: 1-5.
- Ruschi, A. (1981) Trochilidae (Aves) IV. Gênero *Phaethornis*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 50: 1-2.
- Ruschi, A. (1981) Trochilidae (Aves) IX. Gênero *Eupetomena*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 57: 1-5.
- Ruschi, A. (1981) Trochilidae (Aves) V. Gênero *Phaethornis*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 52: 1-3.
- Ruschi, A. (1981) Trochilidae (Aves) VI. Gênero *Phaethornis*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 54: 1-3.
- Ruschi, A. (1981) Trochilidae (Aves) VII. Gênero *Campylopterus*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 55: 1-7.
- Ruschi, A. (1981) Trochilidae (Aves) VIII. Gênero *Eupetomena*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 56: 1-8.
- Ruschi, A. (1981) Trochilidae (Aves) X. Gênero *Florisuga*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 58: 1-7.
- Ruschi, A. (1981) Trochilidae (Aves) XI Gênero *Melanotrochilus*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 59 1-9.
- Ruschi, A. (1981) Trochilidae (Aves) XII. Gênero *Colibri*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 60: 1-3.
- Ruschi, A. (1981) Trochilidae (Aves) XIV. Gênero *Anthracothorax*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 62:1-12.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ruschi, A. (1981) Trochilidae [sic] (Aves). VII. Gênero *Campylopterus* - Material estudado, colecionado no Brasi. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 55: 1-7.
- Ruschi, A. (1982) A importância do canto e piados dos beija-flores e sua análise bioacústica. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 56: 1-3.
- Ruschi, A. (1982) As aves observadas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 102: 1-11.
- Ruschi, A. (1982) Beija-flores do estado do Espírito Santo. São Paulo: Editora Rios.
- Ruschi, A. (1982) Chave para determinar as espécies de beija-flores do Brasil. Rev. Cultura da UKFES 21: 49-40.
- Ruschi, A. (1982) Eletrocardiografia de beija-flores. Rev. Cultura da UFES 22: 47-56.
- Ruschi, A. (1982) Trochilidae (Aves) XIII. Gêneros: *Heliodytes*, *Heliactin* e *Heliomaster*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 61: 1-9.
- Ruschi, A. (1982) Trochilidae (Aves) XIX. Gênero *Chlorostilbon*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 67: 1-3.
- Ruschi, A. (1982) Trochilidae (Aves) XV. Gêneros: *Avocettula* e *Chrysolampis*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 63: 1-2.
- Ruschi, A. (1982) Trochilidae (Aves) XVI. Gêneros: *Klais* e *Stephanoxis*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 64: 1-2.
- Ruschi, A. (1982) Trochilidae (Aves) XVIII. Gênero *Clorestes*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 66: 1-2.
- Ruschi, A. (1982) Trochilidae (Aves) XX. Gênero *Thalurania*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 68: 1-5.
- Ruschi, A. (1982) Trochilidae (Aves) XXI. Gêneros: *Ptochoptera* e *Augasma*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 69: 1.
- Ruschi, A. (1982) Trochilidae (Aves) XXII. Gêneros: *Hylocharis* e *Chrysuronia*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 65: 1-4.
- Ruschi, A. (1982) Trochilidae (Aves) XXII. Gêneros: *Lophornis*, *Popelairia* e *Discorusa*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 70: 1-4.
- Ruschi, A. (1982) Trochilidae (Aves) XXIII. Gênero *Leucochloris*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 71: 1-2.
- Ruschi, A. (1982) Trochilidae (Aves) XXIV. Gêneros: *Polytmus* e *Talaphorus*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 72: 1-2.
- Ruschi, A. (1982) Trochilidae (Aves) XXIX. Gêneros: *Topaza* e *Augastes*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 77: 1-2.
- Ruschi, A. (1982) Trochilidae (Aves) XXV. Gênero *Amazilia*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 73: 1-2.
- Ruschi, A. (1982) Trochilidae (Aves) XXVI. Gênero *Amazilia*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 74: 1-3.
- Ruschi, A. (1982) Trochilidae (Aves) XXVII. Gêneros: *Amazilia* e *Aphantochroa*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 75: 1-3.
- Ruschi, A. (1982) Trochilidae (Aves) XXX. Gênero *Colibri*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 78: 1-3.
- Ruschi, A. (1982) Trochilidae (Aves) XXXIII. Gêneros: *Clytolaema*, *Polyplancta* e *Heliodoxa*. Material estudado, colecionado no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Prot. Nat. 76: 1-2.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ruschi, A. (1984) Trochilidae (Aves). XXXIV. Tipos examinados no BM, British Museum of Natural History, Academia de Ciências de Filadélfia, e material montado da coleção de Loddges. Material colecionado no Brasil ou em países limítrofes. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 108: 1-2.
- Ruschi, A. (1984) Trochilidae (Aves). XXXV. Tipos examinados em companhia do Prof. Dr. Jacques Berlioz, no Museu de História Natural em Paris. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 109: 1-2.
- Ruschi, A. (1982) Uma nova espécie de beija-flor do Brasil: *Amazilia rondoniae* e chave para determinar as espécies do gênero, que ocorrem no Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 100: 1-2.
- Ruschi, A. (1983) Bibliografia sobre beija-flores do Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 104: 1-44.
- Ruschi, A. (1984) Trochilidae (Aves). XXXI. Gênero *Calliphlox*. Material examinado, colecionado no Brasil e existente em Museus do Brasil, dos USA e da Inglaterra. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 105: 1-2.
- Ruschi, A. (1984) Trochilidae (Aves). XXXIII. Tipos examinados no AMNH. Material examinado, colecionado no Brasil e adjacências. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Zool. 107: 1-5.
- Ruschi, A. (1984) Observações sobre os movimentos de kinesis em alguns beija-flores. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 59: 1-14.
- Ruschi, A. (1986) Aves do Brasil. Vol. 4. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura.
- Ruschi, A. (1987) Aves do Brasil. Vol. 5. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura.
- Ruschi, A. (1993) Beija-flores e ecologia. Rev. Cultura da UFES 25: 27-55.
- Ruschi, A. () Hummingbirds bibliography of A. Ruschi. 1967-1969. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Divulg. 38: 1.
- Ruschi, A. (1961) Algumas observações sobre *Oreotrochilus estella chimborazo* (De Latre & Bourcier) e *Oreotrochilus estella jamensonii* Jardini. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 30: 1-41.
- Ruschi, A. & P.J. Almeida (1976) Eletrocardiografia em beija-flores I. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 54: 1-53.
- Ruschi, A. & P.J. Almeida (1978) Eletrocardiografia em beija-flores II. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 55: 1-20.
- Ruschi, P.A., J.E. Simon & F.M. Flores (2014) Reproduction of the Yello-browed Woodpiecher *Piculus aurulentus* (Picidae) in Atlantic forest, southeastern Brazil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér) 35: 35-42.
- Russ, K. (1896) Die Amazonenpapageien. Ihre Wartung Naturgeschichte und Abrichtung Magdeburg.
- Ruszczyk, A. (1989) Lagarta-da-palmeira: nossa amiga ou inimiga? *Ciência Hoje* 10: 70-71.
- Ruszczyk, A., J.J.S. Rodrigues, T.M.T. Roberts, M.M.A. Bendati, R.S. del Pino, J.C.V. Marques & M.T.Q. Melo (1987) Distribution patterns of eight bird species in the urbanization gradiente of Porto Alegre, Brazil. *Ciênc. Cult.* 39(1): 14-19.
- Ruszczyk, A., J.J.S. Rodrigues, T.M.T. Roberts, M.M.A. Bendati, R.S. del Pino, J.C.V. Marques & M.T.Q. Melo (1987) Distribution patterns of eight bird species in the urbanization gradient of Porto Alegre, Brazil. *Ciênc. Cult.* 39:14-19.
- Rutgers, A. (1972) John Gould. Birds of South America. London: Eyre Methuen Ltd.
- Rutt, C.L., V. Jirinec, E.I. Johnson, M. Cohn-Haft, C.F. Vargas & P.C. Stouffer (2017) Twenty years later: an update to the birds of the Biological Dynamics of Forest Fragments Project, Amazonas, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(4): 277-296.
- Ryan, P.G. (1999) Red Data Bird: Spectacled Petrel, *Procellaria conspicillata*. *World Birdwatch* 21(1): 24-25.
- Ryan, P.G. (1998) The taxonomic and conservation status of the Spectacled Petrel, *Procellaria conspicillata*. *Bird Conserv. Int.* 8:223-235.
- Ryan, P.G. (1989) Common Nighthawk *Chordeiles minor* and new records of seabirds from Tristan da Cunha and Gough Islands. *Bull. BOC* 109(3): 147-149.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ryan, P.G., B.J. Dilley, D. Davies, T. Glass & F. Abadi (2019) Short-term movement patterns, population estimates and breeding biology of an island endemic bird, the Tristan Thrush. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(4): 242-244.
- Ryan, P.G., J. Cooper, & J.P. Glass (2001) Population status, breeding biology and conservation of the Tristan Albatross *Diomedea [exulans] dabbenena*. *Bird Conserv. Int.* 11(1): 35-48
- Rylands, A.B. & K. Brandon (2005) Brazilian Protected Areas. *Cons. Biol.* 19 (3): 612-618.
- S. Neto, A.I., E.S. Antonio, L. Tomazi, M.B. Silva & R.E. Fraga (2021) Viability of sex identification of the blue-fronted Amazon parrot (*Amazona aestiva*) based on iris color sexual dichromatism. *An. Acad. Bras. Cienc.* 93(Supl. 3): 1-10.
- Sá, R.M.L. (2000) Manejo da fauna na Reserva Xavante Rio das Mortes: cultura indígena e método científico integrados para a conservação. Brasília: WWF.
- Sabel, K. (1990) Pfäffchen Finkenammern Mittel-und Südamerikas. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer.
- Sabino, J. (2009) Técnica e ética da fotografia do comportamento animal: dos pioneiros à aera digital. *Oecol. Bras.* 13(1): 209-221.
- Sabino, U., R. Morais & C. Duca (2017) Diet of some passerines in south coast of Espírito Santo State, Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 57(29): 387-391.
- Sacarrão, G.F. (1965) Aspectos do desenvolvimento embrionário dos animais: aves. Lisboa: Coimbra Ed. p.111-118
- Sacco, A.G., A.M. Rui, F.B. Bergmann, S.C. Müller & S.M. Hartz (2015) Perda de diversidade taxonômica e funcional de aves em área urbana no sul do Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 105(3): 276-287.
- Sacco, A.G., F.B. Bergmann & A.M. Rui (2013) Assembleia de aves na área urbana do município de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. *Biota Neotropica* 13(2): 153-162.
- Sáenz Jiménez, F., A.P. Vargas, J.P. Torres, J.K. Sheppard & F. Ciri (2016) Andean condor (*Vultur gryphus*) nesting in northeastern Colombia and differences in laying dates along the Andes. *Ornitol. Neotrop.* 27: 67-71.
- Sagot-Martin, F., R.D. Lima, J.F. Pacheco, J.B. Irusta, M. Pichorim & D.M. Hassett (2020) An updated checklist of the birds of Rio Grande do Norte, Brazil, with comments on new, rare, and unconfirmed species. *Bull.B.O.C.* 140(3): 218-298.
- Saibene, C.A. (1987) Observaciones sobre la conducta reproductiva del Urutal y la Mosqueta Amarilla el Parque Nacional Iguazú. *Nuestras Aves* 14: 14-16.
- Saibene, C.A., M.A. Castelino, N. R. Rey, J. Herrera & J. Calo. (1996) Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú (Misiones, Argentina). Monografía 9, Literature of Latin America, Buenos Aires, Argentina. 70 pp.
- Saidenberg, A. (2012) Free to Be. *PsittaScene* 24(4): 4-7.
- Saidenberg, A.A.B., L. Alegretti, C.C.S. Astolfi-Ferreira, A.J.P. Ferreira, M.A. Almeida & T.F. Raso (2013) Some virulence genes of *Escherichia coli* isolated from cloacal swabs of healthy Alagoas Curassows (*Pauxi mitu*) in Brazil. *Pesquisa Veterinária Brasileira* 33(4): 523-527.
- Saiki, P.T.O., L.F.E. Guido & A.M.O. Cunha (2009) Etnoecologia, etnotaxonomia e valoração cultural de Psittacidae em distritos rurais do Triângulo Mineiro, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(1): 41-52.
- Sainderberg, A., N. Guedes, M. Allgayer, E. Assis, L.F. Silveira, P. Melville & N. Benites (2012) A survey for *Escherichia coli* virulence factors in asymptomatic free-ranging parrots. *ISRN Veterinary Science* 12: 1-6.
- Saint-Hilaire, A. (1822) Aperçu d'un voyage dans l'intérieur du Brésil. La province Cisplatine et les Missions dites du Paraguay. *Mém. Mus. Hist. Nat.* 9: 307-380.
- Saint-Hilaire, A. (1830) Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de Minas Gerais. Paris: Grimbert et Dorez.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Saint-Hilaire, A. (1833) Voyage dans le district des diamans et sur le littoral du Brésil. Paris: Librairie-Gide.
- Saint-Hilaire, A. (1851) Voyage dans les provinces de Saint-Paul et de Sainte-Catherine, 2. Paris: Arthus Bertrand.
- Saint-Hilaire, A. (1974) Segunda Viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e São Paulo - 1822. Belo Horizonte: Itatiaia.
- Saint-Hilaire, A. (1887) Voyage a Rio-Grande do Sul (Brésil). Orléans: H. Helvison, Librairie-Éditeur.
- Saint-Hilaire, A. (1935) Viagem ao Rio Grande do Sul (1820-21). Rio de Janeiro; Ariel Ed. Ltda.
- Saint-Hilaire, A. (1936) Viagem a província de Santa Catharina (1820). São Paulo: Companhia Editora Nacional.
- Saint-Hilaire, A. (1938) Segunda Viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e a São Paulo (1822). 2d Edição, Vol. 5, 5a. sér. Brasileira. Bibl. Pedagógica Brasileira.
- Saint-Hilaire, A. (1940) Viagem à província de São Paulo. São Paulo: Livraria Martins.
- Saint-Hilaire, A. (1974) Viagem ao Espírito Santo e Rio Doce. Belo Horizonte: Itatiaia.
- Saint-Hilaire, A. (1975) Viagem pelas províncias de Rio de Janeiro e Minas Gerais. Belo Horizonte: Itatiaia.
- Saint-Hilaire, A. (1976) Viagem à província de São Paulo. São Paulo: EDUSP.
- Saint-Hilaire, A. (1978) Viagem a Curitiba e Província de Santa Catarina (1851). Belo Horizonte: Itatiaia.
- Saita, A. S. Tripepi & O.M. Longo (1982) Comparative observations on spermiogenesis. 2. Nuclear shaping in the absence of a microtubular machette in the spermatids of the bird *Crotophaga ani* (Cuculiformes). *Bolletino Zool.* 49(1/2): 115-123.
- Salati, E., Dourrojeanni, M. J., Novaes, F.C., Oliveira, A. E., Perritt, R. W., Schubart, H. O. R. & Umana, J.C. (1990) Amazonia. In: *The Earth as Transformed by Human Action* Londres, Cambridge University, p 479-493.
- Sales Júnior, L.G. & I. Major (2002) O Ceará e sua ornitofauna. p. 8-12. Sales Júnior, L.G. (org) *Biodiversidade do semi-árido e a conservação de suas aves*. Fortaleza: Expressão Gráfica.
- Salles, A. (1965) *Aves de arribação*. Fortaleza: Imprensa Universitária do Ceará.
- Salles, D.M. (1960) A destruição desapiada dos pássaros e passarinhos. *Chác. e Quint.* 51, 101(5):562-564.
- Salles, O. (1988) Alguns dados sobre a biologia do curiango. *Atual. Ornitol.* 22: 2.
- Salles, O. (1988) Beleza e criatividade na construção de ninhos. *Atual. Ornitol.* 24.
- Salles, O. (1994) Jacutinga, uma espécie seriamente ameaçada. *Atual. Ornitol.* 60: 3.
- Salles, O. (1994) O perigoso declínio das araras do Brasil. *Atual. Ornitol.* 61: 3.
- Salles, O. (1994) Beija-flores. Setas vivas de cor e luz que podem extinguir-se. *Atual. Ornitol.* 62: 3.
- Salles, O. (1982) *Aves do Brasil: Harpia, Saurá, Galo-da-Serra*. *Rev. SOM* 25: 17-19.
- Salles, O. (1982) *Aves do Brasil: Matirão, Garça Vaqueira, Garça Tricolor, Garça Real*. *Rev. SOM* 26: 17-20.
- Salles, O. (1985) *Aves do Brasil: jaçanã, curicaca, curicaca-Real, mexeriqueira*. *Rev. SOM* 31: 15-18.
- Salles, O. (1985) *Aves do Brasil: Suiriri, Maguari, Colhereiro, Socó-boi-verdadeiro*. *Rev. SOM* 32: 15-18.
- Salles, O. (1986) *Bibliografia ornitológica do Brasil*. *Atual. Ornitol.* 11: 3-4.
- Salles, O. (1986) *Ave-símbolo do Brasil - Qual a Espécie Ideal?* *Atual. Ornitol.* 12.
- Salles, O. (1987) *Belezas aladas de Jacutinga*. *Atual. Ornitol.* 14.
- Salles, O. (1988) *Coruja, caçadora das trevas*. *Atual. Ornitol.* 19: 2.
- Salles, O. (1988) *Os fringílideos do Brasil*. *Atual. Ornitol.* 23: 2.
- Salles, O. (1888) *Ornitoarquitetura*. *Atual. Ornitol.* 24: 2.
- Salles, O. (1988) *Voltam a nascer bicudos em Jacutinga*. *Atual. Ornitol.* 25: 2-3.
- Salles, O. (1989) *No mundo encantado dos observadores de aves*. *Atual. Ornitol.* 29.
- Salles, O. (1985) *Vamos observar aves?* *Atual. Ornitol.* 6: 1.
- Salles, O. (1986) *Nem todas as aves são pássaros*. *Atual. Ornitol.* 8: 4.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Salles, O. (1986) Aves do Brasil. Atual. Ornitol. 9.
- Salles, O. (1986) Alguns dados sobre a nidificação da andorinha-pequena-de-casa. Atual. Ornitol. 9: 6.
- Salles, O. (1980) Aves do Brasil. Rev. SOM 21: 17-19.
- Salles, O. (1980) Família Turdidae no Brasil. Rev. SOM 21: 3.
- Salles, O. (1980) Voar é com as andorinhas. Rev. SOM 22: 17.
- Salles, O. (1980) Aves do Brasil. Rev. SOM 22: 18-19.
- Salles, O. (1981) Aves do Brasil. Rev. SOM 23: 17-19.
- Salles, O. (1981) Aves do Brasil. Rev. SOM 24: 17-19. Otus choliba, Zonotrichia capensis subtorquata, Turdus l. leucomelas
- Salles, O. (1984) Aves do Brasil: uirapuru, corruipião e pintassilgo-baiano. Rev. SOM 27: 17-19.
- Salles, O. (1983) Aves do Brasil: gavião-pega-macaco, mutum-do-nordeste, jacutinga, pavó. Rev. SOM 27: 17-20.
- Salles, O. (1983) Aves do Brasil: trinca-ferro, sanhaço, sabiá da praia, caboclinho. Rev. SOM 27: 28: 20.
- Salles, O. (1984) Aves do Brasil: tangará-de-cabeça-encarnada, azulão, canário da terra, pássaro preto. Rev. SOM 30: 15-18.
- Salles, O. (1986) Aves do Brasil: quero-quero, jaburu, socozinho, cabeça-seca. Rev. SOM 33: 15-18.
- Salles, O. (1986) Aves do Brasil: juriti-vermelha, maitaca-bronzeada, papagaio-de-peito-roxo, papagaio-verdadeiro. Rev. SOM 34: 15-18.
- Salles, O. (1987) Aves do Brasil: sonhaço [sic] de encontro azul, gralha-do-campo, pica-pau-anão-barrado, cuiú-cuiú. Rev. SOM 36: 15-18.
- Salles, O. (1986) Num brejo de Minas Gerais. SOBoletim 9: 9-11.
- Salles, O.C. & J. Otaviano (2009) Registro documentado de Fulica leucoptera Vieillot, 1817 em Campinas, SP. Atual. Ornitol. 149: 5.
- Salomonson, F. (1967) Migratory movements of the artic tern (Sterna paradisea Pontoppidenan) in the southern ocean. Biol. Meddel. 24: 1-42.
- Salvadori, T. (1900) Viaggio del Dr. A. Borelli nel Matto Grosso e nel Paraguay. V. Uccelli. Boll. Mus. Zool. Anat. Torino 15(378): 1-19.
- Salvadori, T. (1899) Viaggio del Dr. A. Borelli nel Matto Grosso e nel Paraguay. I. Nuova specie del genere Pyrrhura, Bp. Boll. Mus. Zool. Ant. Torino 14(363): 1-2.
- Salvadori, T. (1900) On some additional species of parrots of the genus Pyrrhura. Ibis 76: 667-674.
- Salvadori, T. (1895) Uccelli raccolti nel Paraguay, nel Matto Grosso, nel Tucuman, e nella Província de Salta. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino 10(208): 1-24.
- Salvadori, T. (1870-1871) Nuove specie di uccelli dei generi Criniger, Picus ed Homoptila. Nov. Gen. Atti Acad. Sci. Torino 6: 128-132.
- Salvadori, T. (1891) Catalogue of the Psittaci, or parrots, in the collection of the British Museum. Vol. XX. London: British Museum.
- Salvadori, T. (1893) Catalogue of the Columbæ, or pigeons, in the collection of the British Museum. Vol. XXI. London: British Museum.
- Salvadori, T. (1895) Catalogue of the Chenomorphae (Palamadeae, Phoenicopteri, Anseres), Crypturi and Ratitæ in the collection of the British Museum. Vol. XXVII London: British Museum.
- Salvador-Jr, L.F. (2010) Behaviour and diet of the Mantled Hawk Leucopternis polionotus (Accipitridae; Buteoninae) during deforestation of an Atlantic Rainforest landscape in Southeast Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 18(1): 68-71.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Salvador-Jr, L.F. Alves, D.F.C., J.S.B.F. Souza, J.C.R.V. Oliveira, L.G. Mazzoni, R.C. Salles, F.A. Silva & H. Paprocki (2020) Rapinantes diurnos (Aves: Accipitriformes e Falconiformes) do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brasil. *Historia Natural (tercera serie)* 10(2): 123-146.
- Salvador-Jr, L.F., C.O. Álvares, M.P. Haueisen & M.F. Vasconcelos (2021) Predation of the allochthonous passerine Estrilda Astrild (Estrildidae) by the Bat Falcon *Falco ruficularis* (Falconiformes, Falconidae) in a metropolis of Southeastern Brazil. *Historia Natural (tercera serie)* 11(3): 173-178.
- Salvador-Jr, L.F., L. Salim, M. Pinheiro & M. Granzinoli (2008) Observations of a nest of the Black-chested Buzzard-eagle *Buteo melanoleucus* (Accipitridae) in a large urban center in southeast Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(2): 125-130.
- Salvatella, R., Y. Basmadjian, R. Rosa, M. Martinez, M. Mendaro & E. Civila (1991) Hallazgo de *Triatoma platensis* Neiva, 1913 (Hemiptera, Triatomidae) em el estado Brasileño de "Rio Grande do Sul". *Rev. Inst. Med. Trop., São Paulo* 33(1): 1-5.
- Salvatella, R.A., Y. Basmadjian, R. Rosa & A. Puime (1993) *Triatoma delpontei* Romana & Abalos, 1947 (Hemiptera, Triatomidae) em el estado Brasilenõ de "Rio Grande do Sul". *Rev. Inst. Med. Trop., São Paulo* 35(1): 73-76.
- Salviano Filho, P. (2001) O pintor da natureza: Geraldo de França Junior. *Atual. Ornitol.* 102: 8-9.
- Salviano Filho, P. (2002) O fotógrafo da natureza: Luiz Cláudio Marigo. *Atual. Ornitol.* 105: 8-9
- Salviano Filho, P. (2000) Novas imagens de Carlos Ravazzani. *Atual. Ornitol.* 96: 8-9
- Salviano Filho, P. (2001) O pintor de aves: Tomas Sigrist. *Atual. Ornitol.* 103: 8-9.
- Salviano Filho, P. (1987) Reprodução em cativeiro do papagaio-de-cara-roxa. *Atual. Ornitol.* 15: 2.
- Salviano Filho, P. (1987) Reproduction em captivité de l'Amazone au Brésil (*Amazona brasiliensis brasiliensis* L.). *J. Oiseaux* 207: 35.
- Salvin, O. (1872) Notice of E. L. Layard's departure for Pará, South America. *Ibis*: 208.
- Salvin, O. (1897) Description of *Scops santae-catarinae*, n. sp. *Bull. B.O.C.* 44: 37-38.
- Salvin, O. & E. Hartert (1892) Catalogue of the Picarieae in the collection of the British Museum. Vol. XVI. London: British Museum.
- Sampaio, C.L.S. (1996) O consumo humano de aves oceânicas debilitadas no litoral baiano. *Bol. Soc. Bras. Orn.* 28: 10-11.
- Sampaio, C.L.S. & J.O. Castro (1998) Registros de *Phoebetria palpebrata* (Foster, 1785) no litoral da bahia, Nordeste do Brasil (Procellariiformes: Diomedidae). *Ararajuba* 6(2): 136-137.
- Sampaio, L., D.O. Ferraz, A.C.M. Costa, A. Aleixo, P.V. Cerqueira, J. Araripe & P.S. Rêgo (2020) Analyses of plumage coloration and genetic variation confirm the hybridization of *Pipra fasciicauda* and *Pipra aureola* in the Brazilian Amazon basin. *J. Ornithol.* 161: 503-508.
- San Martin-Gajardo, I. & I. Freitas (1999) Hummingbird pollination in *Besleria longimucronata* Hoehne (Gesneriaceae) in southeastern Brazil. *Biociências, Porto Alegre* 7: 12-23.
- Sanabria, J.A.F. (2009) Diversidade de aves em um fragmento de restinga no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, Brasil. *Neotropical Ecology and Conservation*
- "Sanabria, J.A.F. & G.M. Brusco (2011) Registros relevantes de Charadriiformes em praias do litoral norte do Rio Grande do Sul, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(4): 529-534. "
- Sanaiotti, T.M. & R. Cintra (2001) Breeding and migrating birds in an Amazonian savanna. *Stud. Neotrop. Fauna & Environm.* 36(1): 23-32.
- Sanaiotti, T.M. & W.E. Magnusson (1995) Effects of annual fires on the production of flesh fruits eaten by birds in a Brazilian Amazonian savanna. *J. Trop. Ecol.* 11(10): 53-65.
- Sanaiotti, T.M. et al. (2015) Abundance of Harpy and Crested Eagles from a reservoir-impact area in the Low- and Mid-Xingu Rive. *Braz. J. Biol.* 75(3, suppl.): S190-S204.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sanches, G.S., T.F. Martins, I.T. Lopes, L.F.S. Costa, P.H. Nunes, M.I. Camargo-Mathias & M.B. Labruna (2013) Ticks infesting birds in Atlantic Forest fragments in Rio Claro, State of Sao Paulo, Brazil. *Rev. Bras. Parasitol. Vet.* 22(1): 6-12.
- Sanches, L.A. (1999) Levantamento da avifauna da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Monografia. São Paulo: Universidade de Santo Amaro.
- Sanches, L.G., A.K.S. Nascimento, F.I.O. Santos & N.E.A. Cruz (2020) Um estudo sobre a importância da espécie urubu-de-cabeça-preta para os alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão-Campus Codó. *Braz. J. Anim. Environ. Res.* 3(3): 1946-1955.
- Sanches, T.C., A.M. Joppert, M.A. Gattamorta, L.F.L. Lopes, I.M. Zimovski & E.R. Matushima (2004) Preliminary study about hematologic profile of some wildlife Brazilian birds of prey in São Paulo city. *Am Assoc Zoo Veterinarians, Am Assoc Wildlife Veterinarians, Wildlife Disease Association: Health and Conservation of Captive and Free-Ranging Wildlife Joint Conference. Proc. P.* 621-622. San Diego, CA, USA.
- Sanches, T.C., A.M. Joppert, M.A. Gattamorta, L.F.L. Lopes, I.M. Zimovski & E.R. Matushima (2004) Preliminary study about hematologic profile of some wildlife Brazilian birds of prey in São Paulo city. Pages 621-622 in *Proc. Am. Assoc. Zoo Veterinarians, Am. Assoc. Wildlife Veterinarians, Wildlife Disease Association: Health and Conservation of Captive and Free-Ranging Wildlife. Joint Conference, San Diego, CA, USA.*
- Sánchez, J.E., K.C. Barboza, C. Sánchez, D.C. Franco & L. Sandoval (2016) Description of the nest and eggs of the Green Thorntail (*Discosura conversii*). *Ornitol. Neotrop.* 27: 73-76.
- Sánchez-Alonso, C., Oliveras, I. & Martin, M. (2002) Density estimates of guans (Aves: Cracidae): *Pipile jacutinga* and *Penelope obscura*. *Mateos, E. et al. (2002). P.* 67-78.
- Sánchez-Lalinde, C., F. Vélez-García, A.C. Cornélio, L.F. Silveira & M.R. Alvarez (2011) Records of the Harpy Eagle (*Harpia harpyja*) in the Serra Bonita reserves complex, Camacan, Bahia, with evidence of breeding. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 436-438.
- Sánchez-Martínez, M.A. & G.A. Londoño (2016) Nesting behavior of male and female Undulated Antshrikes (*Frederickena unduliger*). *J. Field Ornithol.* 87 (1).
- Sanhotene, M.C.C. (1989) Frutíferas nativas úteis à fauna na arborização urbana. Porto Alegre: FEPLAM.
- Sander, M. (1994) Aves silvestres do Rio Grande do Sul. 3. Ed. W. Belton, 1993. (Resenha). *Acta Biol. Leopold.* 16(1): 127-128.
- Sander, M. (1982) Notas sobre a alimentação de perdigão, *Rhynchotus rufescens* (Temminck, 1815), no Rio Grande do Sul, Brasil. (Aves, Tinamidae). *Pesquisas, Ser. Zool.* 33: 17-22.
- Sander, M. (1982) Nota sobre a presença de *Diomedea epomophora* Lesson, 1815, no Rio Grande do Sul, Brasil. *Pesquisas, Zool.* 33: 23-25.
- Sander, M. (1988-1989) Etimologia das aves marinhas do Brasil - 1. *Ordens. Atobá* 3: 3-4.
- Sander, M. & M.N. Strieder (1991) Lista das aves marinhas do Brasil. São Leopoldo: UNISINOS.
- Sander, M. & M.N. Strieder (1991) Aves marinhas. São Leopoldo: UNISINOS
- Sander, M. & W.A. Voss (1981) Bibliografia ornitológica Sul-Riograndense. I. De autores residentes ou visitantes. *Acta Biol. Leopold.* 3(1): 95-104.
- Sander, M. & W.A. Voss (1986) Bibliografia ornitológica Sul-Riograndense. I. De autores residentes ou visitantes. (Complemento I). *Acta Biol. Leopold.* 8(2): 291-304.
- Sander, M. & W.A. Voss (1982) Aves livres observadas no Parque Farroupilha, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. *Pesquisas, Zool.* 33: 3-16.
- Sander, M. & W.A. Voss (1986) Lista das aves marinhas do Rio Grande do Sul. São Leopoldo: UNISINOS.
- Sander, M. & W.A. Voss (1984) Lista das aves de São Leopoldo e arredores. São Leopoldo: UNISINOS.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sander, M. & W.A. Voss (1980) Lista preliminar de aves do município de São Leopoldo. São Leopoldo: UNISINOS.
- Sander, M., C.J. Steffen & W.A. Voss (1978) Vegetais úteis às aves. Nat. Rev. 4: 47-58.
- Sander, M., Strieder, M. N. & Scherer Neto, P. (1988) Registro de *Calidris fuscicollis* (Vieillot, 1819) na Ilha Elefante, Shetland do Sul, Antártica. Acta Biol. Leopold. 10(1): 37-40.
- Sander, M., W.A. Voss et al (2003) Aves do novo Campus. UNISINOS. Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhas.
- Sanfilippo, L.F. (2001) Order Columbiformes: Biology. P 139-140 M E Fowler (ed) Biology, medicine and surgery of South American wild animals. Iowa: Iowa University Press.
- Sanfilippo, L.F. & Demétrio, C. (1994) Aves que habitam o SESC Bertoga. São Paulo: SESC.
- Sanfilippo, L.F. & P.P. Amaral (1999) Comitê para a recuperação e manejo da Arara-Azul-de-Lear. São Paulo: UVPACK.
- Sant'Ana, C.E.R. & J.A.F. Diniz-Filho (1997) Autocorrelação filogenética para o tamanho do corpo em corujas (Strigiformes) da América do Sul. Ararajuba 5(1): 39-43.
- Sant'Ana, C.E.R. & J.A.F. Diniz-Filho (1997) Conceito energético do valor adaptativo e tamanho ótimo do corpo para avifauna brasileira. Ararajuba 5(1): 69-72.
- Sant'anna, C.E.R. & J.A. Diniz-Filho (1999) Macroecologia de corujas (Aves: Strigiformes) da América do Sul. Ararajuba 7(1): 3-11.
- Santana, A., S.M. Silva, N.N. Frances, I. Sampaio & A. Aleixo (2021) Phylogeography of the *Dendrocolaptes picumnus* (Aves: Dendrocolaptidae) species complex: new insights on the diversification of a trans-American lineage. J. Avian Biol. 52: 1-13.
- Santana, A., S.M. Silva, R. Batista, I. sampaio & A. Aleixo (2020) Molecular systematics, species limits, and diversification of the genus (Aves: Furnariidae): Insights on biotic exchanges between dry and humid forest types in the Neotropics. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 59: 277-293.
- Sant'Ana, C.E.R. & J.A.F. Diniz-Filho (1999) Macro Ecologia de Corujas (Aves: Strigiformes) da América do Sul. Ararajuba 7(1): 3-11.
- Sant'Ana, C.E.R., J.A.F. Diniz-Filho & T.F.L.V.B. Rangel (2002) Null models and Rapoport's effect in neotropical falconiformes. Ornitol. Neotrop. 13(3): 247-254.
- Santana, C.R. & L. Anjos (2010) Associação de aves a agrupamentos de bambu na porção Sul da Mata Atlântica, Londrina, Estado do Paraná, Brasil. Biota Neotropica 10(2): 39-44.
- Santana, C.R., G.M.Bochio & L. Anjos (2012) Variations in the abundance of three Parulidae species in the southern portion of the Brazilian Atlantic Forest, state of Paraná. An. Acad. Bras. Cienc. 84(3): 721-726.
- Santana, C.S., A.M. Alves, C.G. Machado & M.A.S. Colaco (2002) Conhecendo as Aves do Campus - Série 4. Feira de Santana. Feira de Santana.
- Santana, C.S., A.M. Alves, C.G. Machado & M.A.S. Colaco (2002) Conhecendo as Aves do Campus - Série 5. Feira de Santana. Feira de Santana.
- Santana, C.S., A.M. Alves, C.G. Machado, M.A.S. Colaco, C.E.C. Nunes, L.M. Bauer, M.C.B. Gomes & T.A. Moreira (2002) As Aves do Parque Municipal de Mucugê - Série 1. Feira de Santana: Gráfica Universitária.
- Santana, C.S., A.M. Alves, M.A.S. Colaco & C.G. Machado (2002) Conhecendo as Aves do Campus - Série 3. Feira de Santana. Feira de Santana.
- Santana, C.S., C.G. Machado, A.M. Alves & M.A.S. Colaco (2002) Aves do campus da UEFS - Série 3.
- Santana, W. & A.P. Pinheiro (2010) On the occurrence of the Eurasian Kestrel *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758 and Little Egret *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766) in the Archipelago of São Pedro e São Paulo, Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 18(2): 118-120.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Santolin, I.S.A.C., H.R. Luz, N.M. Alchorne, M.C. Pinheiro, R.D. Melilnski, J.L.H. Faccini, I. Ferreira & K.M. Famadas (2012) Ticks on birds caught on the campus of the Federal Rural University of Rio de Janeiro, Brazil. *Rev. Bras. Parasitol. Vet.* 21(3): 213-218.
- Santos C. M., P.H.M. Fonseca, T.S. Marinho, G.C. Cunha, E.A. Santos, M.H. Soares, C.L. Cavellani, M L.F. Ferraz, A.E. Iannini Custódio, V.P.A. Teixeira & A. G.Martinelli (2014) Estudo das espécies vítimas de atropelamento na rodovia br-262, no trecho ub Eraba-Peirópolis (Triângulo Mineiro, MG, Brasil). *Historia Natural (terceira serie)* 4(2): 53-61.
- Santos e Santos, R.A., L.A.S. Serafim, T.A.F. Dória, L.M. Fernandes, J.A.C.C. Nunes & C.G.L. Oliveira (2013) Tamanho de fruto, hábitat e estrato arbóreo influenciam o consumo de frutos por aves na Floresta Atlântica?. *Atual. Ornitol.* 176: 12.
- Santos Junior, P.C.A., F.C. Marques M.R. Lima & L. Anjos (2016) The importance of restoration areas to conserve bird species in a highly fragmented Atlantic forest landscape. *Nat. Conserv.* 14(1): 1-7.
- Santos, A.A. & J. Ragusa-Netto (2014) Plant food resources exploited by Blue-and-Yellow Macaws (*Ara ararauna*, Linnaeus 1758) at an urban area in Central Brazil. *Braz. J. Biol.* 74(2): 429-437.
- Santos, A.A. & J. Ragusa-Netto (2013) Toco-Toucan (*Ramphastos toco*) feeding habits at an urban area in central Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 24(1): 1-13.
- Santos, A.B. & E.Q. Chiva (1976) Estudo das causas de extinção da *Rhea americana* L. no município de Uruguaiana e arredores. *Hifen, Uruguaiana*, 1(1): 37-39.
- Santos, A.F. (2017) Dieta de *Asio stygius* (Wagler, 1832) em ambiente urbano. TCC. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia.
- Santos, A.J. (2006) Estimativas de riqueza em espécies, p. 19-41. In: Cullen, L., C. Valladares-Padua & R. Rudran (orgs). *Métodos de Estudos em Biologia da Conservação & Manejo da Vida Silvestre*. Curitiba: Editora Universidade Federal do Paraná.
- Santos, A.M.R. (2004) Comunidades de aves em remanescente florestais secundários de uma área rural no sudeste do Brasil. *Ararajuba* 12(1): 41-49.
- Santos, A.P. (2006) Registros de febre-maculosa para o Estado de São Paulo, e suas relações com aves silvestres. (Doutorando em Clínica Cirúrgica Veterinária). USP.
- Santos, A.P. (2007) Aspectos ecológicos da febre maculosa brasileira em um foco endêmico no Estado de São Paulo. USP.
- Santos, A.S.R. (1994) A importância da vocalização na identificação das aves. *Bol. CEO* 10: 27-33.
- Santos, A.S.R. (2000) Primeiro registro documentado da garrincha-chorona, *Schizoeaca moreirae*, para o Estado de São Paulo (Passeriformes: Furnariidae). *Bol. CEO* 14: 51-52.
- Santos, A.S.R. (2003) Registro fotográfico de cruzamento entre as subespécies do surucuá-de-peito-azul, *Trogon surrucura surrucura* e *Trogon surrucura aurantius*, no Parque Nacional do Itatiaia, Rio de Janeiro, Brasil. *Bol. CEO* 15: 45-46.
- Santos, A.S.R. (1995) In memoriam: Werner C. A. Bokermann. *Bol. CEO* 12: 2-19.
- Santos, A.S.R. (1995) In memoriam: Werner C.A. Bokermann. *Bol. CEO* 12: 2-19.
- Santos, C. (2016) Dieta de *Athene cunicularia* (Molina, 1782), (Aves: Strigiformes) no Sudoeste da Bahia. TCC. Universidade Federal da Bahia.
- Santos, C.A.B. & E.M.S. Nogueira (org.) (2012) Biodiversidade da caatinga do submédio e baixo São Francisco. Salvador: UDENE.
- Santos, C.G. & M.D. Correia. (1995) Fauna associada ao fita *Halimeda opuntia* (Linnaeus) Lamouroux (Chlorophyta) do Recife da Ponta Verde, Maceió, Alagoas, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 12(2): 263-271.
- Santos, C.G.M. (2000) Distribuição espacial, fenologia e polinização de Bromeliaceae na Mata Atlântica do alto da Serra de Paranapiacaba, SP. *Atual. Ornitol.* 98: 6.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Santos, C.P. (1984) Un nematodeo parasito do pinguim *Spheniscus magellanicus* (Forster) (Ascaridaidea, Anisakidae). Mem. Inst. Oswaldo Cruz 79(2): 233-237.
- Santos, C.P. & D.C. Gomes (1989) First report of *Physaloptera losseni* Ortlepp, 1937 (Nematoda: Physalopteroidea) in *Leptodon forbesi* (Swann, 1922) (Falconiformes: Accipitridae) from Brazil. Rev. Bras. Biol. 49(4)[1990]: 1031-1034.
- Santos, C.R., M.V. Petry & C.E. Agne (2017) Primeiro registro de *Muscisaxicola capistratus* (Passeriformes: Tyrannidae) no Brasil. Atual. Ornitol. 197: 24.
- Santos, C.S.A. (2014) Revisão taxonômica do complexo *Cyanocorax chrysops* (Vieillot, 1818) (Aves: Corvidae). Iniciação Científica. USP.
- Santos, C.Z., C.F. Silva, E.F. Toscano & S. Martinez (1996) Competição intra-específica por alimento no urubude-cabeça-preta (*Coragyps atratus*) (Falconiformes: Cathartidae). Monografia. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie.
- Santos, D.M., V.L. Cordeiro, C.B. Cardoso, M.V. Andrea, E.V. Adorno & K. N. Oliveira (2015) Caracterização alimentar da *Athene cunicularia* (Strigiformes: Strigidae) (coruja buraqueira). Cienc. Anim. Bras. 18: 1-9.
- Santos, D.R., A.S. Vieira, R.J. Costa & G.E. Silva (2019) Diagnóstico sobre a avifauna recolhida no Estado de Goiás entre 2013 e 2017. Revista Brasileira de Estudos de Segurança Pública 12 (Especial): 33-41.
- Santos, D.R.M. & A.V.S. Praça (2015) Conhecimento da avifauna pelos alunos do ensino médio do Instituto Marcos Freitas (IMF) Unidade Duque de Caxias (Rio de Janeiro, Brasil). Atual. Ornitol. 187. [On-line].
- Santos, E. (1952) Da ema ao beija-flor (Vida e costumes das aves do Brasil). 2ª Ed. Rio de Janeiro: F. Brigueit & Cia.
- Santos, E. (1955) O amador de pássaros, captura, manutenção e criação. Rio de Janeiro: F. Brigueit & Cia.
- Santos, E. (1965) Aves de luxo, esporte e utilidade. São Paulo: Chácaras e Quintais.
- Santos, E. (1938) Aves, pássaros, anfíbios e répteis do Brasil. Rio de Janeiro: F. Brigueit & Cia.
- Santos, E. (1938) Da ema ao beija-flor. Vida e costumes das aves do Brasil. Rio de Janeiro: F. Brigueit & Cia.
- Santos, E. (1940) Pássaros do Brasil (Vida e costumes). Rio de Janeiro: F. Brigueit & Cia.
- Santos, E. (1979) Da ema ao beija-flor. Vida e costumes das aves do Brasil. (Coleção Zoologia Brasília, 4). Belo Horizonte: Ed. Itatiaia.
- Santos, E. (1952) Criando passarinhos. Chac. e Quint. 85(5): 561.
- Santos, E. (1953) Cruzando pintassilgos com canário. Chac. e Quint. 87(6):807.
- Santos, E. (1944) História das aves do Brasil. [Tradução da obra de J.T. Descourtiz] Rio de Janeiro: Kosmos.
- Santos, E. (1948) Proteção à fauna indígena. São Paulo: Chácaras e Quintais.
- Santos, E. (1950) Caças e caçadas. Rio de Janeiro: F. Brigueit & Cia.
- Santos, E. (1954) Proteção à fauna. Rio de Janeiro: Min. Agric., Serv. Inform. Agric.
- Santos, E. (1956) Os animais selvagens, aprisionamento-cativeiro-amansamento-domesticação-utilização. Rio de Janeiro: Serv. Inf. Agric., Div. Caça e Pesca do DNPA.
- Santos, E. (1960) Pássaros do Brasil. 3ª. ed. Rio de Janeiro: F. Brigueit & Cia.
- Santos, E. (1961) Animais silvestres que são úteis. Rio de Janeiro: Serv. Inf. Agr.
- Santos, E. (1962) As penas das aves. São Paulo: Chácaras e Quintais.
- Santos, E. (1979) Da ema ao beija-flor. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia.
- Santos, E. (1985) Amador de Pássaros. São Paulo: Ed. Itatiaia.
- Santos, E. (1987) História, lendas e folclore de nossos bichos. São Paulo: Ed. Itatiaia.
- Santos, E. (s/d) Formigas, rãs e outros animais. Coleção Agrícola do "O Campo". Rio de Janeiro: Editora "O Campo".
- Santos, E. & E. Queirós (1937) Dicionário de avicultura e ornitotonia. Rio de Janeiro: Editora "O Campo".

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Santos, E.A.M., A.S. Araújo, I.F.A. Barros, N.N.G. Paes, S.R.W. Rodrigues, C.E.C. Campos & M. Bueno (2011) Aves do Centro de Triagem de Animais Silvestres do Estado do Amapá. *Ornithologia* 4(2): 86-90.
- Santos, E.F. & J.A. Oliveira (2021) New dietary observations on *Melanerpes flavifrons* (Aves, Picidae): nectar consumption and possible pollination of two inflorescences. *Biotemas* 34(4): 1-5.
- Santos, E.G. & W.S. De Paula (2020) First record of leucism for the Toco Toucan, *Ramphastos toco* (Piciformes: Ramphastidae). *Braz. J. Biol.* 80(3): 680-681.
- Santos, E.G., C.O. Dias & H. Correa (2020) Does habitat suitability affect flight-initiation distance in Burrowing owls? *Heringeriana* 16.
- Santos, E.G., H.C. Wiederhecker & R.B. Machado (2022) Aves, aviões e o método científico. *Bol. SOB* 8(20): 6-8.
- Santos, E.S.A. & R.H. Macedo (2011) Load lightening in southern lapwings. Group-living mothers lay smaller eggs than pair-living mothers. *Ethology* 117: 1-9.
- Santos, E.S.A., L.L.S. Santos, M. Lagisz & S. Nakagawa (2015) Conflict and cooperation over sex: the consequences of social and genetic polyandry for reproductive success in dunnocks. *The Journal of Animal Ecology*. doi: 10.1111/1365-2656.12432
- Santos, F.C.V., W.M.S. Souto, A.S.N. Ribeiro, R.F.P. Lucena & A. Guzzi (2020) Traditional knowledge and perception of birds in the Parnaíba Delta environmental protection area, Northeast Brazil. *Acta Scientiarum. Biological Sciences* 42(1): 1-12.
- Santos, F.R., P.E.M. Guimarães & R.A.F. Redondo (2002) Bancos de DNA: coleções estratégicas para estudos da biodiversidade. *Lundiana* 3(2): 93-98.
- Santos, G.M.T.D., V.L.L. Machado & E. Giannotti (1993) Visitantes florais de *Bauhinia variegata* L. (Leguminosae, Caesalpiniaceae). *Rev. Bras. Entomol.* 27: 737-750.
- Santos, G.S. (2014) Distribuição e conservação do gavião-ripina (*Harpagus bidentatus*) (Accipitridae) no Espírito Santo, Brasil. *Atual. Ornitol.* 182: 11.
- Santos, G.S., I.C. Ribeiro, L.D'A. Centoducatte & S.L. Mendes (2019) Bird breeding biology and homogenization process in an urban green area at Atlantic rainforest of southeastern Brazil. *Neotrop. Biol. Conserv.* 14(1):
- Santos, G.S., S.L. Mendes & J.F. Pacheco (2012) Primeiro registro do mocho-diabo, *Asio stygius*, para o estado do Espírito Santo. *Atual. Ornitol.* 169:
- Santos, I. & C. Georgii (1999) *Vôo de Ave*. Brasília: Ibama.
- Santos, I. & Georgii, C. (1999) *Vôo de Ave*. Brasília: Ibama.
- Santos, J. E., Galetti Junior, P. M., Alho, C.J.R. & Pires, J.S.R. (1995) Workshop Lista das espécies ameaçadas da fauna do estado de São Paulo. (Relatório não publicado). São Carlos: Universidade de São Carlos.
- Santos, K., M. Miguel & V.T. Lombardi (2014) Novos registros do caburé-acanelado *Aegolius harrisii* (Cassin, 1849) para o estado de Minas Gerais e comentários sobre sua biogeografia. *Atual. Ornitol.* 181: 7-11.
- Santos, K.K. (2014) Aves da RPPN Alto-Montana. Serra da Mantiqueira - Itamonte - MG. *Conservação Internacional / SOS Mata Atlântica*.
- Santos, K.K. (2012) Predação de ninhegos de *Bubulcus ibis* por *Nycticorax nycticorax*. *Atual. Ornitol.* 167: 12.
- Santos, K.K., Lombardi, V. T., D'Angelo-Neto, S., Miguel, M. & Faetti, R.G. (2011) Registros de plumagens aberrantes em *Patagioenas picazuro* (Columbiformes, Columbidae), *Knipolegus lophotes* (Passeriformes, Tyrannidae) e *Turdus rufiventris* (Passeriformes, Turdidae) no estado de Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 160: 24
- Santos, L.D.N., I.M.S. Pereira, J.R. Ribeiro & F.M.G. Las-Casas (2019) Frugivoria por aves em quatro espécies de Cactaceae na Caatinga, uma floresta seca no Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 109: 1-10.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Santos, L.E.S., T.L.S. Wagener, R.S. Almeida, D.R. Silva & L.L.C.Corrêa (2019) First record of *Podiceps occipitalis* Garnot, 1826 (Podicipediformes, Podicipedidae) in Rio Grande do Sul State, Brazil. *Oecologia Australis* Junho: 1-9.
- Santos, L.P. & R.J. Gunski (2006) Revisão de dados citogenéticos sobre a avifauna brasileira. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(1): 35-45.
- Santos, L.P.S., M.F. Vasconcelos, C.G. Costa & S.A. Talamoni (2012) Tentativa de predação da coruja-orelhuda (*Asio clamator*) pelo lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*)” em Catas Altas, Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 167: 20.
- Santos, L.P.S., V.F. Abreu & M.F. Vasconcelos (2017) Bird mortality due to collisions in glass panes on an important bird area of Southeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(2): 90-101.
- Santos, L.R. & A.Â. Marini (2010) Breeding biology of White-rumped Tanagers (*Cypsnagra hirundinacea*) in central Brazil. *J. Field Ornithol.* 81(3): 252-258.
- Santos, L.S.S., C.S. Marcarenhas, P.R.S. Santos & N.A.R. Farias (2018) Rhinonyssidae (Acari) in the house sparrows, *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758) (Passeriformes: Passeridae), from southern Brazil. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária* 27(4): 597-603.
- Santos, M.C., M.V.B. Santos, M.S. Souza, P.M.O. Pedroso & J.T.S.A. Macedo (2022) Survey of avifauna housed in the wild animal triage centers in the state of Bahia, period 2009 to 2019, emphasizing trafficking. *Cienc. Rural* 52(7): 1.
- Santos, M.F.B. (2013) Novo registro de localidade para o ui-pí (*Synallaxis albescens*) no Rio Grande do Sul, Brasil. *Atual. Ornitol.* 176: 24.
- Santos, M.F.B. & C.V. Cademartori (2010) Estudo comparativo da avifauna em áreas verdes urbanas da região metropolitana de Porto Alegre, sul do Brasil. *Biotemas* 23(1): 181-195.
- Santos, M.F.B. & C.V. Cademartori (2015) Composição e abundância da avifauna em quatro fitofisionomias de área rural pertencente ao domínio da Mata Atlântica no sul do Brasil. *Ciência Florestal* 25(2): 351-361.
- Santos, M.G. F., C. Uhl & K.G.Murray (1996) Plant succession, landscape management, and ecology of frugivorous birds in abandoned Amazonian pastures. *Conserv. Biol.* 10(2): 491-503.
- Santos, M.G.F. & J. Evêncio Neto (1997) Contribución para el conocimiento de los cracididos. P. 160. Strahl et al. (1970).
- Santos, M.L., A.P. Afonso & P.E. Oliveira (1997) Biologia floral de *Vochysia cinnamomea* Pohl (Vochysiaceae) em cerrados do Triângulo Mineiro, M.G. *Rev. Bras. Bot.* 20: 127-132.
- Santos, M.P.D. (2004) As comunidades de aves em duas fisionomias da vegetação de Caatinga no estado do Piauí, Brasil. *Ararajuba* 12(2): 113-123.
- Santos, M.P.D. (2003) Novos registros do chororo-do-Rio-Branco (*Cercomacra carbonaria*) no estado de Roraima, Brasil. *Atual. Ornitol.* 114: 3
- Santos, M.P.D. (2000) Utilização da macambira, *Bromelia laciniosa* (Bromeliaceae) como item alimentar por *Aratinga cactorum* (Aves - Psittacidae). *Atual. Ornitol.* 96: 10.
- Santos, M.P.D. (2001) Composição da avifauna nas Áreas de Proteção Ambiental Serra da Tabatinga e Chapada das Mangabeiras (PI, TO e MA). *Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Zool.* 17(1): 43-67
- Santos, M.P.D. (2004) New records of birds from the Brazilian state of Roraima. *Bull. B.O.C.* 124 (4): 223-226.
- Santos, M.P.D. (2008) Bird community distribution in a Cerrado-Caatinga transition area, Piauí, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(4): 323-338.
- Santos, M.P.D. (2001) Dieta da arara-vermelha-grande (*Ara chloroptera*) na Chapada da Mangabeiras, sul do Piauí, Brasil. *Tangara* 1(3): 131-134.
- Santos, M.P.D. (2011) Cajueiro da praia. P. 125-128. Valente et al. 2011.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Santos, M.P.D. (2011) Município de Mucajaí. P. 14-18. Valente et al. 2011.
- Santos, M.P.D. (2012) A gap analysis of ornithological research in the Brazilian state of Roraima. *Biota Neotropica* 12(2): 71-81.
- Santos, M.P.D. & M.F. Vasconcelos (2007) Range extension for Kaempfer's Woodpecker *Celeus obrieni* in Brazil, with the first male specimen. *Bull. B.O.C.* 127(3): 249-252
- Santos, M.P.D., A. Aleixo, F.M. d'Horta & C.E.B. Portes (2011) Avifauna of the Juruti Region, Pará, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(2): 134-153.
- Santos, M.P.D., Conceição, G.M., Araújo, R. S.B. (1998) Contribuição ao conhecimento da avifauna em área de cerrado no município de Caxias - MA. *Pesquisa Em Foco* 6(7): 31-45.
- Santos, M.P.D., G.C. Silva & A.L. Reis (2011) Birds of the Igarapé Lourdes Indigenous Territory, Jí-Paraná, Rondônia, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(4): 230-243.
- Santos, M.P.D., L.F. Silveira & J.M.C. Silva (2011) Birds of Serra do Cachimbo, Pará State, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(2): 244-259.
- Santos, M.P.D., L.M.S. Soares, F.M. Lopes, S.T. Carvalho, M. Sousa e Silva & D.D. Santos (2013) Birds of Sete Cidades National Park, Brazil: ecotonal patterns and habitat use. *Cotinga* 35: 50-62.
- Santos, M.P.D., P.V. Cerqueira & F.M. Lopes (2010) Range extension for the Chotoy Spinetail *Schoeniophylax phryganophilus* (Vieillot, 1817) in northeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(4): 347-348.
- Santos, M.P.D., P.V. Cerqueira & L.M.S. Soares (2010) Avifauna em seis localidades no Centro-Sul do Estado do Maranhão, Brasil. *Ornithologia* 4(1): 49-65.
- Santos, M.P.D., Paranhos, J. D. N. & Castro, M.B. (1996) Componentes biológicos: Fauna. In: FURPA, CEPRO (Org) Macrozoneamento Costeiro do Estado do Piauí: Relatório Geoambiental e Sócio-econômico v único, p 01-123.
- Santos, M.P.D., Silveira, A. G., Batista, M. Â. G. Duarte, M.A. G. & Rocha Neto, M. (2001) As aves e a sua diversidade de habitats na escola das Dunas de Pitangui. In: Rocha Neto, M (Org) Guia Ilustrado: Fauna da Escola das Dunas de Pitangui: ecossistemas terrestres. p 59-69. Natal.
- Santos, M.S. (2000) Análise da variabilidade genética de populações naturais de *Eudocimus ruber* (Ciconiiformes – Threskiornithidae) através do "DNA fingerprinting". *Atual. Ornitol.* 96: 13.
- Santos, P., V.R. Ortega, J. Amilcar, H. Covolan & R.A. Camargo (1985) Alguns aspectos da biologia e estimativa populacional da codorna *Nothura maculosa* em pastagens do Estado de São Paulo. P. 159-180. In: Caça e Conservação. São Paulo: Associação Brasileira de Caça.
- Santos, P.M.R.S. (1998) O mutum-piuri (*Crax globulosa*) em Mamirauá (Amazonas, Brasil). *Bull. CSG* 7: 13-19 [IUCN/BirdLife/WPA Cracid Specialist Group].
- Santos, P.M.R.S., R. Cintra, A.V. Melo & J.E.P. Tibúrcio (2011) Reserva de desenvolvimento sustentável Amanã. P. 42-45. Valente et al. 2011.
- Santos, P.V.R., I.P. Paschoaletto, L.N. Kajiki, M. Carvalho & S.A. Teixeira (2021) Visual cues do not increase artificial nest predation in a Brazilian tropical savanna. *Ornithol. Res.*
- Santos, R.E.F. (2011) Porção nordeste dos Campos Gerais do Paraná. P. 281-283. Valente et al. 2011.
- Santos, R.E.F. (2009) Ampliação da distribuição de coleta por atropelamento de *Aegolius harrisii* a partir de coleta por atropelamento. *Atual. Ornitol.* 147: 46-47.
- Santos, R.E.F. (coord.) (2009) Planos de conservação para espécies de aves ameaçadas no Paraná. Instituto Ambiental do Paraná.
- Santos, R.F. (1950) Vestígio de ave fóssil nos folhelhos betuminosos de Tremembé, S. Paulo. *An. Acad. Bras. Cienc.* 22(4): 445-446.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Santos, R.K.C., N. Citeli, E.M.L. Silva, G.M. Otero, A.F. Barreto-Lima, R.A.Brandão & M. Carvalho (2021) Reptiles preyed by the Burrowing owl (*Athene cunicularia*): new records and current knowledge in South America. *Heringeriana* 15: 40-47.
- Santos, S.G. (2015) Aspectos morfológicos de penas para identificação de Accipitriformes e Falconiformes na cidade de Curitiba, Paraná. Monografia. Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná.
- Santos, S.S. (2008) *Pyriglena atra* (Swainson, 1825). Machado, A.B.M. et al. (eds) Volume 2:613-615.
- "Santos, S.S., F.P. Fonseca-Neto, J.F. Pacheco, R. Parrini & G.A. Serpa (2009) Primeiros registros de *Phylloscartes roquettei* Snethlage, 1928, na Bahia, nordeste do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(3-4): 217-219. "
- Santos, S.S., F.P. Fonseca-Neto, J.F. Pacheco, R. Parrini & G.A. Serpa (2009) Primeiros registros de *Phylloscartes roquettei* Snethlage, 1928, na Bahia, nordeste do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 17: 217-219.
- Santos, S.S., O.A. Pereira, F.E.S. Sousa & A. Guzzi (2016) Tráficos de animais silvestres: percepção ambiental com discentes de uma escola de ensino médio de Parnaíba - PI. *Rev. Nordestina de Zool.* 10(2): 24:31.
- Santos, T.M., G.A. Leite & A.R. Monteiro (2012) Comportamento de defesa da *Jacana jacana* (Linnaeus, 1766) (Charadriiformes, Jacanidae), em área de recuperação ambiental no município de São José dos Campos, São Paulo, Brasil. *Revista Univap* 18(31).
- Santos, T.R. & M.A.S. Alves (2011) Região costeira do Rio de Janeiro, no corredor da Serra do Mar. P. 251-263. Valente et al. 2011.
- Santos, T.S. (2011) Taxonomia alfa do complexo *Myrmeciza ruficauda* (Thamnophilidae). Iniciação Científica. Universidade Metodista de São Paulo.
- Santos, U.F., P.S. Vale, C.R. Souza, P.P.R. Donida & N.A. Moura (2021) Abundância das aves encontradas no leito do rio Paraguai, no Pantanal de Cáceres, Mato Grosso / Abundance of birds found in the bed of the Paraguai river in the Pantanal of Cáceres – Mato Grosso. *Braz. J. Anim. Environ. Res.* 4(3): 3804-3809.
- Santos, W.L. (1978) Inventário sobre fauna - resultados preliminares de seu desenvolvimento na Amazônia. *Bol. FBCN* 13(1): 54-56.
- Santos, W.M. & J.F. Coparti (2009) Registro documentado de *Spizaetus melanoleucus* (Falconiformes: Accipitridae) na Reserva Biológica das Perobas, estado do Paraná. *Atual. Ornitol.* 151: 18.
- Santos-Neto, J.R. & D.M. Gomes (2007) Predação de milho por arara-azul-de-Lear, *Anodorhynchus leari* (Bonaparte, 1856) (Aves: Psittacidae) em sua área de ocorrência no Sertão da Bahia. *Ornithologia* 2(1): 41-46.
- Santos-Neto, J.R. & M. Camandaroba (2007) Ampliação da área de ocorrência da arara-azul-de-Lear *Anodorhynchus leari* (Bonaparte 1856). *Ornithologia* 2(1): 63-64.
- Santos-Neto, J.R. & M. Camandaroba (2008) Mapeamento dos sítios de alimentação da arara-azul-de-Lear *Anodorhynchus leari* (Bonaparte, 1856). *Ornithologia* 3(1): .
- Santos-Neto, J.R. & M. Camandaroba (2013) Aspectos comportamentais de espécies da família Caprimulgidae na Estação Ecológica de Aracuri, Rio Grande do Sul. *Ornithologia* 5(2): 108-114.
- São Bernardo, C.S., A.L.J. Desbiez, F. Olmos & N.J. Collar (2014) Reintroducing the red-billed curassow in Brazil: Population viability analysis points to potential success. *Nat. Conserv.* 12(1): 53-58.
- São Paulo (Estado) (1998) Decreto no. 42838, de 4 de fevereiro de 1998. Declaração das espécies da fauna silvestres ameaçadas de extinção e as provavelmente ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo e providências correlatas. *Diário Oficial*: 108.
- São Paulo (Estado) (2009) Plano de Manejo do Parque Estadual da Cantareira São Paulo: Secretaria de Estado de Meio Ambiente.
- São Paulo (Estado) (2008) Diretrizes para a conservação e restauração da biodiversidade no estado de São Paulo São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, Instituto de Botânica, Fapesp.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- São Paulo (Estado) (2014) Projeto TCCA/SMA - Estudos para criação de nova Unidade de Conservação na região de Eldorado - Fazenda Nova Trieste. [Proposta de criação do Parque Estadual do Taquari - Eldorado - SP] São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, RBMA.
- São Paulo (Estado) (2018) Decreto Nº 63.853, de 27 de novembro de 2018. Declara as espécies da fauna silvestre no Estado de São Paulo regionalmente extintas, as ameaçadas de extinção, as quase ameaçadas e as com dados insuficientes para avaliação, e dá providências correlatas. Diário Oficial, Estado de São Paulo. Volume 128, Número 221.
- São Paulo (Estado), Secretaria de Estado do Meio Ambiente (1996) Fauna ameaçada no Estado de São Paulo. São Paulo: Metalivros.
- São Paulo (Estado), Secretaria de Estado do Meio Ambiente (1998) Fauna ameaçada no Estado de São Paulo. São Paulo: SMA/CED.
- São Paulo (Estado), Secretaria do Meio Ambiente (1996) Atlas das Unidades de Conservação Ambiental do Estado de São Paulo. São Paulo: Metalivros.
- São Paulo (Estado), Secretaria do Meio Ambiente (1998) Parque Estadual Xixová-Japuí. Plano de Manejo - Fase 1. Colaborador. DOE 28/03/98, Caderno 11- Suplemento.
- São Paulo (Estado), Secretaria do Meio Ambiente. (2008) Decreto nº 53.494, de 2 de outubro de 2008. Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção.
- São Paulo (Município) (2000) Atlas Ambiental do município de São Paulo: Primeiros resultados. São Paulo: SVMA, SEMPLA.
- São Paulo (Município) (2006) Inventário da fauna do Município de São Paulo. Diário Oficial da Cidade de São Paulo 104: 1-48 Ano 51, 3 de junho de 2006.
- São Paulo (Município) (1999) Inventariamento faunístico do município de São Paulo. Resultados preliminares. Diário Oficial do Município de São Paulo Ano 44 n. 159, p. 41-56.
- São Paulo (Município) (2000) Inventariamento faunístico do município de São Paulo. Resultados preliminares. Diário Oficial do Município de São Paulo Ano 45 n. 53, p. 42-60.
- São Paulo (Município) (2010) Inventário da fauna do Município de São Paulo. Diário Oficial Município de São Paulo 55 (94) - Suplemento.
- São Paulo (Município) (1998) Inventariamento faunístico do município de São Paulo. Resultados preliminares. Diário Oficial Município de São Paulo Ano 43 nº 246: 27-36.
- São Paulo (Município) (2005) Guia das aves do Parque Ibirapuera. São Paulo: Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.
- Saracura, V., R. H. Macedo & D. Bloqvist (2008) Genetic parentage and variable social structure in breeding southern lapwings. *Th? Condor* 110: 554-558.
- Saracura, V.F. (2003) Estudo do quero-quero em área urbana: sucesso reprodutivo vs. distúrbios externos. *Atual. Ornitol.* 111: 10-11
- Saracura, V.F. (2003) Sexagem em filhotes de ema. *Atual. Ornitol.* 115: 6
- Saracura, V.F. (2005) Uso de um ninho por diversas espécies. *Atual. Ornitol.* 124: 5-6
- Saraiva, F.T.A. (1975) Observações sobre a nomenclatura das aves. *Rev. SOM* 9: 12.
- Saraiva, F.T.A. (1974) Código de nomenclatura popular ornitológica. Porto Alegre: Estilo.
- Saraiva, F.T.C. (s/d) Pequeno manual do ornitólogo amador.
- Sargent, D.E. (1996) Bahia. A Birder's Guide to Bahia, NE Brazil. Norfolk, UK: Published Privately.
- Sarmiento, R., C.P. Alves-Costa, A. Ayub & M.A.R. Mello (2014) Partitioning of seed dispersal services between birds and bats in a fragment of the Brazilian Atlantic Forest. *Zoologia* 31(3): 245-255.
- Sassi, M. (1932) Benennung der Pará-Form aus dem Formenkreis *Notharcus macrorhynchus* Gmelin. *Ornith. Monatsbr.* 40(4): 120-121.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sassi, M. (1911) *Malacoptila torquata* minor nov. subsp. J. Ornithol. 59: 181.
- Satt-Arioli, M.C. & A.L. Roso (1980) Agrotóxicos e suas implicações sobre a avifauna. An. Soc. Sul-Riograndense Ornitol. 1: 17-19.
- Saunders, H. (1876) On the Sterninae, or Terns, with descriptions of three new species. Proc.Zool. Soc. London 1876: 638-672.
- Saunders, H. & O. Salvin (1896) Catalogue of the Gaviae and Tubinares in the collection of the British Museum. Vol. XXV. London: British Museum.
- SAVE Brasil (2006) Áreas Importantes para a Conservação das Aves no Brasil: Parte I - Estados do domínio da Mata Atlântica (orgs.) Bencke GA, GN Maurício, PF Develey and J M Goerck. São Paulo: SAVE Brasil.
- SAVE Brasil (2009) Aves da Mata Atlântica do Nordeste. SAVE, BirdLife, Amane, IESB.
- SAVE Brasil, IESB & BirdLife International (2009) Complexo de Serras das Lontras e Una, Bahia: elementos naturais e aspectos de sua conservação. São Paulo: SAVE Brasil.
- Savit, A.Z. & J.M. Bates (2015) Right around the Amazon: the origin of the circum-Amazonian distribution in *Tangara cayana*. Folia Zoologica 64: 273-283.
- Sawaya, P. (1938) Indicações sobre a orientação do beija-flor (*Agyrtrina* sp.) e do mergulhão (*Sula leucogaster* Bodd.) em relação ao ninho. Bol. Biol, n. sér. 3(2): 62-66.
- Sawaya, P. (1938) Bemerkungen über die Orientierung des Kolibris (*Agyrtrina* sp.) und des Tölpes (*Sula leucogaster* Bodd.) am Nest. Zool. Anz. 122(3/4): 108-110.
- Sawaya, R.J., V.R. Ariedi-Junior, C. Monteiro & F. Spina. (2003) *Oxyrhopus rhombifer* (false coral snake). Predation Herpetol Review 34(2): 152-153.
- Sayão, J.M., A.A.F. Saraiva & A.M.K. Uejima (2011) New evidence of feathers in the Crato Formation supporting a reappraisal on the presence of Aves. Anais da Academia Brasileira de Ciências 83(1): 197-210.
- Sayer, C.A., J.M. Bullock & P.A. Martin (2017) Dynamics of avian species and functional diversity in secondary tropical forests. Biol. Conserv. 211: 1-9.
- Sazima, C., P. Jordano, P.R.G. uimarães Jr., S.F. Reis & I. Sazima (2012) Cleaning Associations between Birds and Herbivorous Mammals in Brazil: Structure and Complexity. The Auk 129: 36-43.
- Sazima, I. (2007) Unexpected cleaners: Black Vultures (*Coragyps atratus*) remove debris, ticks, and peck at sores of capybaras (*Hydrochoerus hydrochaeris*), with an overview of tick-removing birds in Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 15(3): 417-426.
- Sazima, I. (2007) Like an earthworm: Chalk-browed Mockingbird (*Mimus saturninus*) kills and eats a juvenile watersnake. Rev. Bras. Ornitol. 15(3): 470-471.
- Sazima, I. (2007) The jack-of-all-trades raptor: versatile foraging and wide trophic role of the Southern Caracara (*Caracara plancus*) in Brazil, with comments on feeding habits of the Caracarina. Rev. Bras. Ornitol. 15(4): 592-597.
- Sazima, I. (2007) Frustrated fisher: geese and tilapias spoil bait-fishing by the Green Heron (*Butorides striata*) in an urban park in Southeastern Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 15(4): 611-614.
- Sazima, I. (2007) From carrion-eaters to bathers' bags plunderers: how Black Vultures (*Coragyps atratus*) could have found that plastic bags may contain food. Rev. Bras. Ornitol. 15(4): 617-620.
- Sazima, I. (2008) The parrotlet *Forpus xanthopterygius* scrapes at clay nests of the ovenbird *Furnarius rufus*: tasting or testing a new home?. Rev. Bras. Ornitol. 16(3): 256-259.
- Sazima, I. (2008) Mechanical cattle: lawn mower attracts the Smooth-billed Ani (*Crotophaga ani*) and an assemblage of bird opportunists in southeastern Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 16(4): 387-390.
- Sazima, I. (2008) Dancing in the rain: swarms of winged termites congregate a varied bird assemblage at an urban backyard in southeastern Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 16(4): 402-405.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sazima, I. (2010) Black Vultures (*Coragyps atratus*) pick organic debris from the hair of a domestic dog in southeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(1): 45-48.
- Sazima, I. (2010) Five instances of bird mimicry suggested for Neotropical birds: a brief reappraisal. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(4): 328-335.
- Sazima, I. (2011) Cleaner birds: a worldwide overview. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(1): 32-47.
- Sazima, I. (2011) Black Vulture (*Coragyps atratus*): bath and drink. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(1): 81-84.
- Sazima, I. (2011) The baby shall stay safe: the Common Potoo leaves the daytime perch and protects its nestling from rainstorm. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 424-427.
- Sazima, I. (2014) Tap patiently, hit safely: a preying tactic of the White Woodpecker on social wasp nests. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(3): 292-296.
- Sazima, I. (2015) Lightning predator: the Ferruginous Pygmy Owl snatches flower-visiting hummingbirds in southwestern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(1): 12-14.
- Sazima, I. (2015) A bird assemblage mobs an adult pitviper in southeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(1): 9-11.
- "Sazima, I. (2015) Uncovering titbits for the ladies: Dusky-legged Guan males stomp out food for their females. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(3): 315-318. "
- "Sazima, I. (2015) Solar worship: the Rufous-tailed Jacamar sunbathes on the ground. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(3): 319-322. "
- Sazima, I. (2015) Bee in the nose: raptors let or let not stingless bees enter their nostrils. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(3): 323-326.
- Sazima, I. (2015) Save your tears: eye secretions of a Ringed Kingfisher fed upon by an errepid moth. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(4): 392-394.
- Sazima, I. (1989) Peach-fronted parakeet feeding on winged termites. *Wilson Bull.* 101(4): 656-657.
- Sazima, I. (2015) Erratum. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(3): 363.
- Sazima, I. (2017) Sobras à mesa: a garça-vaqueira (*Bubulcus ibis*) consome rejeitos de pescado em lixeiras de região costeira do Chile central. *Atual. Ornitol.* 198: 27.
- Sazima, I. (2019) Sapateando por uma refeição: gaivotas prateadas, *Chroicocephalus novaehollandiae* (Lariformes: Laridae), buscam presas batendo os pés em terra e na água. *Atual. Ornitol.* 208: 27.
- Sazima, I. (2007) Petiscos florais: pétalas de *Acca sellowiana* (Myrtaceae) como fonte alimentar para aves em área urbana no Sul do Brasil. *Biota Neotrop.* 7(2): 307-311.
- Sazima, I. (2008) Validated cleaner: the cuculid bird *Crotophaga ani* picks ticks and pecks at sores of capybaras in southeastern Brazil. *Biota Neotropica* 8(1): 213-216.
- Sazima, I. (2008) The parakeet *Brotogeris tirica* feeds on and disperses the fruits of the palm *Syagrus romanzoffiana* in Southeastern Brazil. *Biota Neotropica* 8(1): 231-234.
- Sazima, I. (2009) Anting behaviour with millipedes by the dendrocolaptid bird *Xiphocolaptes albicollis* in southeastern Brazil. *Biota Neotropica* 9(1): 249-252.
- Sazima, I. (2009) Insect cornucopia: various bird types prey on the season's first giant cicadas in an urban park in southeastern Brazil. *Biota Neotropica* 9(1): 259-262.
- Sazima, I. (1997) Hummingbird pollination of *Barbacenia flava* (Velloziaceae) in the Serra do Cipó, Minas Gerais, Brazil. *Flora* 166: 239-247.
- Sazima, I. (2015) The Purplish Jay rides wild ungulates to pick food. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(4): 365-367.
- Sazima, I. & A. Abe (1991) Habits of five Brazilian snakes with coral-snake pattern, including a summary of defensive tactics. *Stu. Neotrop. Fauna & Environm.* 26: 159-164.
- Sazima, I. & A. Moraes (2017) Lanchonete peluda: adultos e juvenis da galinha-d'água (*Gallinula galeata*) catam alimento em capivaras (*Hydrochoerus hydrochaeris*). *Atual. Ornitol.* 198: 23.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sazima, I. & C. Sazima (2008) Occupational hazards: Brown Boobies (*Sula leucogaster*) as a nuisance to fishermen at Fernando de Noronha Island, with comments on injuries inflicted to the birds. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(3): 250-251.
- Sazima, I. & C. Sazima (2010) Brazilian cleaner birds: update and brief reappraisal. *Biota Neotropica* 10(1): 327-331.
- Sazima, I. & G.B. D'Angelo (2011) The Pale-breasted Thrush (*Turdus leucomelas*) preys on a gekkonid lizard and an anomalepidid snake. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 450-452.
- Sazima, I. & G.B. D'Angelo (2015) Dangerous traps: Anhingas mistake anthropogenic debris for prey fish at an urban site in South-eastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(4): 380-384.
- Sazima, I. & G.B. D'Angelo (2015) Associações de aves com insetos sociais: um sumário no Sudeste do Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 105(3): 333-338.
- Sazima, I. & G.B. D'Angelo (2012) Agonistic Interactions Between Two Foraging Anhinga Females in Southeastern Brazil. *Wilson J. Ornithol.* 124(2): 403 – 405.
- Sazima, I. & J.V. Hipolito (2017) Peaceless doves: predators of two columbid species at an urban park in Southeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(1): 67-70.
- Sazima, I. & M. Sazima (1995) Os beija-flores e as suas flores. p. 60-63. In: Morellato, P. C. & H.F. Leitão Filho (Orgs.) *Ecologia e preservação de uma floresta tropical urbana: Reserva de Santa Genebra*. Campinas: Unicamp.
- Sazima, I. & M. Sazima (1995) Os beija-flores e suas flores. p. 60-63 In Morellato, P C & Leitão Filho, H F (orgs) *Ecologia e preservação de uma floresta tropical urbana: Reserva de Santa Genebra*. Campinas: Unicamp.
- Sazima, I. & U Caramaschi (1986) Descrição de *Physalaemus deimaticus*, sp. n., e observações sobre comportamento deimático em *P. nattereri* (Steindn.) - Anura, Leptodactylidae. *Rev. Biol.* 13: 91-101.
- Sazima, I., J.V. Hipolito & G.B. D'Angelo (2016) Mouth troubles: possible outcomes for three bird species with deformed bills. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(4): 354-357.
- Sazima, I., S. Buzato & M. Sazima (1993) The bizarre inflorescence of *Norantea brasiliensis* (Marcgraviaceae): visits of hovering and perching birds. *Bot. Acta* 106(6): 507-513.
- Sazima, I., S. Buzato & M. Sazima (1996) An assemblage of hummingbird-pollinated flowers in a montane forest in Southeastern Brazil. *Bot. Acta* 109: 149-160.
- Sazima, I., S. Buzato & M. Sazima (1995) The Saw-billed Hermit *Ramphodon naevius* and its flowers in southeastern Brazil. *J. Ornithol.* 136: 195-206.
- Sazima, I., S. Buzato & M. Sazima (1992) O beija-flor *Phaethornis ruber* ao visitar flores: ajuste comportamental à disponibilidade do néctar. *Anais de Etologia* 10: 202.
- Sazima, M, S. Vogel, A.L. Prado, D.M. Oliveira, G. Franz & I. Sazima (2001) The sweet jelly of *Combretum lanceolatum* flowers (Combretaceae): a cornucopia resource for birds pollinators in the Pantanal, western Brazil. *Plant Syst. Evol.* 227(3/4): 195-208.
- Sazima, M. (1977) Hummingbirds pollination of *Barbacenia flava* (Velloziaceae) in the Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil. *Flora* 166: 239-247.
- Sazima, M. (1981) Polinização de duas espécies de *Pavonia* (Malvaceae) por beija-flores, na Serra do Cipó, Minas Gerais. *Rev. Bras. Biol.* 41(4): 733-737.
- Sazima, M. & I. Sazima (1990) Hummingbird pollination in two species of *Vellozia* (Liliiflorae: Velloziaceae) in Southeastern Brazil. *Bot. Acta* 103: 83-86.
- Sazima, M. & I. Sazima (2001) Flores e animais polinizadores. P. 107-115. In: Leonel, C. (ed) *Intervalos*. São Paulo: Fundação para a conservação e a produção florestal do estado de São Paulo.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sazima, M. & I. Sazima (1999) The perching bird *Coereba flaveola* as a co-pollinator of bromeliad flowers in southeastern Brazil. *Can. J. Zool.* 77: 47-51.
- Sazima, M. & I. Sazima (1975) Quiropterofilia em *Lafoensia pacari* St. Hill. (Lythraceae), na Serra do Cipó, Minas Gerais. *Ciênc. Cult.* 27(4): 405-416.
- Sazima, M. & I.C.S. Machado (1983) Biologia floral de *Mutisia coccinea*. St. Hil. (Asteraceae). *Rev. Brasil. Bot.* 6: 103-108.
- Sazima, M., I. Sazima & S. Buzato (1994) Nectar by day and night: *Siphocampylus sulphureus* (Lobeliaceae) pollinated by hummingbirds and bats. *Plant Syst. Evol.* 191: 236-247.
- Sberze, M., M. Cohn-Haft & G. Ferraz. (2010) Old growth and secondary forest site occupancy by nocturnal birds in a Neotropical landscape. *Anim. Conserv.* 13: 3–11.
- Sboarim, M.G.P. (2004) Anatomia craniana e taxonomia das pardelas-pretas, *Procellaria aequinoctialis* Linnaeus, 1758 e *Procellaria conspicillata* Gould, 1844 (Aves, Procellariiformes, Procellariidae). Iniciação Científica. USP.
- Schaaf, A.A., C.H. Garcia, P.B. Puechagut, L.E. Silvetti, E. Tallei, F. Ortis & A.I.E. Quaglia (2018) Effect of geographical latitude and sun exposure on Rufous Hornero (*Furnarius rufus*) nest orientation. *J. Ornithol.* 159(4): 967-974.
- "Schaedler, L.M., P.H.L. Ribeiro, A.C. Guaraldo & L.T. Manica (2019) Acoustic signals and repertoire complexity in Swallow-tailed Manakins (*Chiroxiphia caudata*, Aves: Pipridae). *Bioacoustics* <https://doi.org/10.1080/09524622.2018.1563870> "
- Schaefer, E. (1953) Contribution to the life history of the Swallow Tanager. *The Auk* 70: 403-460.
- Schaefer-Noveli, Y. (1986) *Manguezais brasileiros: uma bibliografia (1614-1986)*. São Paulo: USP, Instituto Oceanográfico.
- Schaeffer, E. (1970) *Pássaros do Brasil, pintado por Albert Eckhout (com comentários de H. Sick)*. Rio de Janeiro: Agir.
- Schaffer, G.V., A.A. Rego & G.C. Pavanelli (1990) Estudo das lesões causadas por *Eustrongylides ignotus* Jagerskiold, 1909 (Nematoda: Dioctophymatoidea) em algumas aves piscívoras do Brasil. *Rev. UNIMAR (Univ. Est. Maringá)* 12(2): 201-208.
- Scharf, C. & K.C. Emerson (1984) A revision of *Amyrsidea*, subgenus *Cracimenopon* (Mallophaga: Menoponidae). *Proc. Ent. Soc. Wash.* 86(4): 877-892.
- Scharra, D.M.F. (1987) *Doenças dos pássaros e outras aves*. Rio de Janeiro: Ed. Cátedra. 118p.
- Scheer, S., C.S. Mascarenhas, M.R.P. Macedo & G. Muller (2019) Helminths Assemblage of the bare-faced ibis, *Phimosus infuscatus* (Lichtenstein, 1823) (Pelecaniformes: Threskiornithidae), in southern Brazil. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária* 28(1): 40-46.
- Scheer, S., M.R.P. Macedo, M.P. Soares, C.C. Schramm & G. Muller (2017) Pathology and morphometry of *Hystrichis acanthocephalus* (Nematoda) from *Phimosus infuscatus* (Pelecaniformes) in southern Brazil. *Rev. Bras. Parasitol. Vet.* 26(1): 34-38.
- Scheibler, D.R. & A. Uarth-Christoff, A. (2004) Small mammals in the diet of barn owls (*Tyto alba*) in agroecosystems of southern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 15(1): 65-70
- Scheibler, D.R. & A.U. Christoff (2007) Food partitioning between breeding White-tailed Kites (*Elanus leucurus*; Aves; Accipitridae) and Barn Owls (*Tyto alba*; Aves; Tytonidae) in southern Brazil. *Braz. J. Biol.* 67(1): 65-71.
- Scheibler, D.R. & A.U. Christoff. (2007) Habitat associations of small mammals in southern Brazil and use of regurgitated pellets of birds of prey for inventorying a local fauna. *Braz. J. Biol.* 67(4): 619-625.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Scheibler, D.R. & J.O. Meneguetti (2000) Relação de predação entre *Elanus leucurus* e *Mus musculus* (Mammalia, Muridae) e sua variação no tempo, em paisagem agrícola de Venâncio Aires, RS. Trabalho de conclusão (Bacharelado em Zoologia). Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- Scheibler, D.R. & T.A. Melo-Júnior (2003) Frugivory by birds on two exotic *Ligustrum* species (Oleaceae) in Brazil. *Ararajuba* 11(1): 1-3.
- Scheibler, D.R., J.O. Meneguetti, & A.U. Christoff (2001) Predação de *Elanus leucurus* (Aves, Accipitridae) sobre *Mus musculus* (Mammalia, Muridae) e sua variação no tempo.
- Scheithauer, W. (1967) Hummingbirds. New York: Thomas Y. Crowell.
- Schneider, L. & A.L. Serbena (2001) Levantamento de aspectos comportamentais durante atividades de nidificação em um casal de bem-te-vis *Pitangus sulphuratus* em ambiente urbano (Campo Grande, Mato Grosso do Sul), p 355-356. Em: IX Congresso Brasileiro de Ornitologia Soc Bras de Ornitologia, Curitiba.
- Schenske, D.W. & N. Brokaw (1981) Treefalls and the distribution of understory birds in a tropical forest. *Ecology* 62(4): 938-945.
- Scherer A.L., Scherer, J.F.M., Petry, M.V. & V.H. Valiati (2014) Sexual dimorphism and body condition of wintering White-rumped Sandpipers in southern Brazil. *Wilson J. Ornithol.* 126(3):
- Scherer Neto, P. (1985) Observações sobre o "Mocho-diabo" (*Asio stigidus* Wagler, 1832), no Paraná. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornitol.* 4: 15-18.
- Scherer Neto, P. (1985) Notas bionômicas sobre o "mocho-diabo" *Asio stygius* (Wagler, 1832), no Paraná. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornitol.* 6: 15-18.
- Scherer Neto, P. (1985) Nova ocorrência da "pomba-antártica" (*Chionis alba* Gmelin, 1789), no sul do Brasil. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornitol.* 6: 19-20.
- Scherer Neto, P. (1983) Avifauna do extinto Parque Nacional de 7 Quedas, Guaíra, Estado do Paraná. *Arq. Biol. Tecnol.* 26(4): 489-494.
- Scherer Neto, P. (1993) Aves da Floresta Atlântica paranaense. *Atual. Ornitol.* 51: 8.
- Scherer Neto, P. (1993) Conservação do papagaio-de-cara-roxa *Amazona brasiliensis*. *Atual. Ornitol.* 52: 5
- Scherer Neto, P. (1995) Recuperação da população do guará (*Eudocimus ruber*) em Guaraqueçaba, Paraná. *Atual. Ornitol.* 67: 2.
- Scherer Neto, P. (1997) O fotógrafo da natureza: Carlos Ravazzani. *Atual. Ornitol.* 76: 8-9.
- Scherer Neto, P. (1982) Aspectos bionômicos e desenvolvimento de *Theristicus caudatus* (Boddaert, 1783) (Aves, Threskiornithidae). *Dusenya* 13(4): 145-149.
- Scherer Neto, P. (1988) Die Rotschwanz-amazone *Amazona brasiliensis* hat eine unge-wisse Zukunft. *Papageien* 1: 23-26.
- Scherer Neto, P. (1991) Projektbeschreibung Prachtamazone. *Zool Ges Arten- Populationschutz Mitt* 7(2): 13-14.
- Scherer Neto, P. (1991) Beitrag zur Biologie der Rotschwanzamazone. *Zool Ges Arten-Populationschutz Mitt* 7(2): 6.
- Scherer Neto, P. (1980) Aves do Paraná. Nilópolis: Zoo-botânica Mário Nardeli.
- Scherer Neto, P. (1987) Aves. In: Macrozoneamento florístico e faunístico da Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba: Relatório final Universidade Federal do Paraná, Departamento de Silvicultura e Manejo e Prefeitura Municipal de Curitiba, Divisão de Museu de História Natural.
- Scherer Neto, P. (1987) Levantamento da avifauna. In: Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo-Fênix-PR, Plano de Manejo Instituto de Terras, Cartografia e Florestas.
- Scherer Neto, P. (1985) Lista de aves do estado do Paraná. Curitiba: Pref. Municipal, Div. Zool. e Geol.
- Scherer Neto, P. (1967) Notas bionômicas sobre o mocho-diabo *Asio Stygius* (Wagler, 1872) no Estado do Paraná. *Anais Soc. Sul-Riograndense Ornitol.* 6: 15-18.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Scherer Neto, P. (1983) Uma surprêsa no centro da cidade. Charão 8: 2.
- Scherer Neto, P. (1991) A reprodução de urubus no centro de Curitiba. Rev. SOM. 39: 15.
- Scherer Neto, P. & A.C. Terto (2011) Registros e documentação fotográfica da alimentação da arara-vermelha-grande (*Ara chloropterus*) na região noroeste do Paraná (Psittaciformes: Psittacidae). Atual. Ornitol. 159: [On-line]
- Scherer Neto, P. & D. Kajiwara (1997) *Pipra fasciicauda* (Pipridae, Aves) no Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo, Fênix, Paraná. Atual. Ornitol. 75: 7.
- Scherer Neto, P. & E. Carrano (1998) *Gampsonyx swainsonii* (Vigors, 1825) no Estado do Paraná. Atual. Ornitol. 82: 2
- Scherer Neto, P. & E. Carrano (1998) Ocorrência da lavadeira-mascarada *Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766) no Estado do Paraná. Atual. Ornitol. 82: 11.
- Scherer Neto, P. & F. Girardi (2013) Anilhamento de Aves no Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo, Fênix, Paraná. . Atual. Ornitol. 175 [On-line].
- Scherer Neto, P. & F.C. Straube (1989) Avifauna. In: Zoneamento do Litoral Paranaense Curitiba: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social.
- Scherer Neto, P. & F.C. Straube (1995) Aves do Paraná: História, lista anotada e bibliografia. Campo Largo: Logos Press.
- Scherer Neto, P. & F.C. Straube (1995) Aves do Paraná: história, lista anotada e bibliografia. Curitiba: Editora dos Autores.
- Scherer Neto, P. & F.C. Straube (2008) *Amazona brasiliensis* (Linnaeus, 1758). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 456-458.
- Scherer Neto, P. & F.C. Straube (1996) Aves do Paraná: história, lista anotada e bibliografia. Acta Biol. Leopold. 18(1): 165-166.
- Scherer Neto, P. & F.C. Straube (1995) Aves do Paraná: história, lista anotada e bibliografia. Curitiba.
- Scherer Neto, P. & J.A. Müller (1983) Aspectos bionômicos de cuiu-cuiu *Pionopsitta pileata* (Scopoli, 1769) (Psittacidae, Aves). Arq. Biol. Tecnol. 27(3): 391-397.
- Scherer Neto, P. & M.C.B. Toledo (2007) Avaliação populacional do papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*) (Psittacidae) no estado do Paraná, Brasil. Ornitol. Neotrop. 18(3): 379-394.
- Scherer Neto, P. & P. Martuscelli (1992) Conservação e biologia do Papagaio-da-cara-roxa, *Amazona brasiliensis*, nos estados de São Paulo e Paraná. Segundo relatório parcial para The Nature Conservancy and Fundação (não publicado). SOS - Mata Atlântica.
- Scherer Neto, P., A. Silva Jr., L.F.F. Macedo, F.R. Ramos & L. Klemann-Jr. (2012) Composição e distribuição da Avifauna na área do Aterro Sanitário da Caximba, Região Metropolitana de Curitiba. Atual. Ornitol. 168 [On-line].
- Scherer Neto, P., D. Kajiwara, E. Carrano & L.M. Abe (1997) Novos registros de gavião-pega-macaco *Spizaetus tyrannus* (Wied, 1820) para os Estados do Paraná e Santa Catarina. Atual. Ornitol. 79:11.
- Scherer Neto, P., F.C. Straube & L. Anjos (1984) Aves. In: Prefeitura Municipal de Curitiba, Div Zool Geol Relatório do inventariamento faunístico do Parque Florestal de Caxambu, Castro, P? Curitiba: Prefeitura Municipal
- Scherer Neto, P., F.C. Straube & M.R. Bornschein (1996) Avifauna e conservação dos campos cerrados no estado do Paraná (Brasil). Acta Biol. Leopold.18(1): 145-157.
- Scherer Neto, P., F.C. Straube & M.R. Bornschein (1995) Lista de aves da Floresta Atlântica e ambientes associados no estado do Paraná. p105-109. In: Ravazzani, C., J.P. Fagnani & Z. Kock (eds.). Mata Atlântica. Atlatic Rainforest. Curitiba: Edibran.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Scherer Neto, P., F.C. Straube, E. Carrano & A. Urben-Filho (2011) Lista das aves do Paraná: edição comemorativa do "Centenário da Ornitologia do Paraná". Curitiba: Hori Consultoria Ambiental.
- Scherer Neto, P., L. Anjos & F.C. Straube (1994) Avifauna do Parque Estadual de Vila Velha, Estado do Paraná, Brasil. *Arq. Biol. Tecnol.* 37(1): 223-229.
- Scherer, A., F. Maraschin-Silva & L.R.M. Baptista (2007) Padrões de interações mutualísticas entre espécies arbóreas e aves frugívoras em uma comunidade de Restinga no Parque Estadual de Itapuã, RS, Brasil. *Acta Botanica Brasilica* 21(1): 203-212.
- Scherer, A., S.B. Scherer, L. Bugoni, L.V. Mohr, M.A. Efe & S.M. Hartz (2005) Estrutura Trófica da Avifauna em oito Parques da Cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. *Ornithologia* 1(1): 25-32.
- Scherer, A.L., E.S. Petersen, M.H. Schuh, S.I. Cristofoli, C.L.M. Tavares, A. Duarte, M.V. Petry & M. Sander (2010) Interação entre aves marinhas (Procellariiformes) e golfinhos-pintados-do-atlântico *Stenella frontalis* (Cetacea: Delphinidae) em águas oceânicas do sudeste do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 234-236;
- Scherer, A.L., J.F.M. Scherer & M.V. Petry (2006) Reprodução e análise da composição de ninhos de *Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847) (Aves: Columbiformes, Columbidae) em uma unidade petroquímica no Rio Grande do Sul, Brasil. *Comunicações do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS sér. Zoologia* 19(1).
- Scherer, A.L., J.F.M. Scherer & M.V. Petry (2012) Distribution and trophic structure of birds in a petrochemical industrial gradient in southern Brazil. *Neotrop. Biol. Conserv.* 7(3): 162-170.
- Scherer, A.L., J.F.M. Scherer, M.V. Petry & M. Sander (2011) Occurrence and interaction of wild birds at poultry houses in southern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(1): 74-79.
- "Scherer, A.L., M.V. Petri & J.F.M. Scherer (2011) Estrutura e composição da comunidade de aves aquáticas em uma área úmida no sul do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 323-331. "
- Scherer, A.L., M.V. Petry & J.F.M. Scherer (2011) Estrutura e composição da comunidade de aves aquáticas em uma área úmida no sul do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 323-331.
- Scherer, J.F.M., A.L. Scherer & M.V. Petry (2011) Ocorrência de carcaças de aves marinhas no litoral do Rio Grande do Sul, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(4): 505-513.
- Scherer, J.F.M. et al. (2015) Trace elements concentrations in Buff-breasted Sandpiper sampled in Lagoa do Peixe National Park, Southern Brazil. *Braz. J. Biol.* 75(4): 932-935.
- Scherer, J.F.M., A.L. Scherer & M.V. Petry (2014) Vertical nest stratification of four heron species in southern Brazil. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 49(1): 66-74.
- Scherer, J.F.M., A.L. Scherer, M.V. Petry & E.C. Teixeira (2006) Estudo da avifauna associada à área úmida situada no Parque Mascarenhas de Moraes, zona urbana de Porto Alegre – RS. *Biotemas* 19(1).
- Scherer-Neto, P. & M.C.B. Toledo (2012) Bird community in an Araucaria forest fragment in relation to changes in the surrounding landscape in Southern Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 102(4): 412-422.
- Scheres, G. (1994) First reintroduction of an endangered cracid. *WPA News* 43:145-157.
- Scheuermann, R.G. (1977) Hallasgos del paujil *Crax mitu* (Aves, Cracidae) al norte del Rio Amazonas y notas sobre su distribución. *Lozania (Acta Zool. Colomb.)* 22: 1-8.
- Schiefler, A.F. & M. Soares (1994) Estudo comparativo da avifauna das praias de Navegantes e Laguna, Santa Catarina. *Biotemas* 7(1/2): 31-45.
- Schifter, H. (1994) Johann Natterer zu Ehren benannte Vögel. *Gefiederte Welt* 118(6): 207-210.
- Schifter, H. (1993) Johann Natterer und seine Ornithologischen Entdeckungen in Brasilien, 1817-1835. *Katalog Oberösterreichisches Landesmuseum Neue Folge no. 61: 155-180.*
- Schifter, H. (1992) Von Johann Natterer in Brasilien gesammelte Segler (Apodidae) und die darunter befindlichen Typen. *Mitt. Zool. Mus. Berl.* 68 Suppl., Ann. Orn. 16: 157-165.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Schiller, A., C.T. Hunsaker, et al. (2001) Communicating ecological indicators to decision makers and the public. *Conservation Ecology* 5(1): 19.
- Schmidt-Koenig, K. (1984) In *Vogelparadies Pantanal de Mato Grosso, Brasilien*. *Trochilus* 5: 34-39.
- Schindler, H. (2001) Plumas como enfeites da moda. *História, Ciência, Saúde-Manguinhos* 8: 1089-1108.
- Schirch, P.F. (1928) Observações sobre a nidificação de algumas aves no Brasil. *Bol. Mus. Nac.* 5(4): 47-50.
- Schirch, P.F. (1931) Uma colônia de ninhos de guaxe. *Bol. Mus. Nac.* 7(1/4): 29-30.
- Schirch, P.F. (1931) Sobre um ninho construído de arame de um pássaro brasileiro. *Bol. Mus. Nac.* 7(2): 91-93.
- Schirch, P.F. (1930) Algumas datas de procriação de animais do Brasil. *Bol. Mus. Nac.* 6(1): 17-19.
- Schischakin, N. (1999) The Spix's Macaw Conservation Programme. A non-extinction story. *Cyanopsitta* June/Sept.: 12-15.
- Schlee, M.A. (2000) The status of vultures in Latin America. P. 191-206. In: Chancellor, R.D. & B.-U. Meyburg, ed. *Raptor at Risk*.
- Schlegel, H. (1880) *Muséum d'Histoire naturelle des Pays - Bas: revue méthodique et critique des collections déposées dans cet établissement*, 8 (Monographie 41: Tinami). Leiden (n): E. J. Brill.
- Schluter, D. & R.R. Repasky (1991) Worldwide limitation of fish densities by food and other factors. *Ecology* 72: 1763-1774.
- Schmid, S., V.S. Schmid, A. Zillikens & J. Steiner (2011) Diversity of flower visitors and their role for pollination in the ornithophilous bromeliad *Vriesea friburgensis* in two different habitats in southern Brazil. *Ecotropica* 17: 91-102.
- Schmidt, H. (1948) *Die Vögel Südamerikas*. Han Schmidt Verlag.
- Schmidt-Koenig, K. (1984) In *Vogelparadies Pantanal de Mato Grosso, Brasilien*. *Trochilus* 5: 34-39.
- Schmitz-Ornés, A. & K-L. Schuchmann (2011) Taxonomic review and phylogeny of the hummingbird genus *Topaza* Gray, 1840 using plumage color spectral information. *Ornitol. Neotrop.* 22(1): 25-38.
- Schneider, A. (1938) Die Vogelbilder zur *Historia Naturalis Brasiliae* des Georg Marcgrave. *J. Ornithol.* 86(1): 74-106.
- Schneider, A. (1938) Die Vogelbilder zur *Historia Naturalis Brasiliae* des Georg Marcgrave. *Journ. für Ornith.* 86: 74-106.
- Schneider, A. (1941) Von der Brasilien-Expedition Schneider-Sick. *Ornith. Monatsb.* 48(2):72.
- Schneider, A. & H. Sick (1962) Sobre a distribuição de algumas aves do sudeste do Brasil segundo coleções do Museu Nacional. *Bol. Mus. Nac., sér. Zool.* 239: 1-15.
- Schneider, J.G. (1786) Nachricht von den Originalzeichnungen von Marcgrafs brasilianischer Zoologie. *Leipziger Magazin z. Naturk. und Oekonomie* 3: 270-278.
- Schneider, L. (2003) Estudo etológico da arara azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) no Pantanal de Miranda-MS. Bacharel em Ciências Bilógicas. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
- Schnell, J.K., G.M. Harris, S.L. Pimm & G.J. Russell (2013) Quantitative Analysis of Forest Fragmentation in the Atlantic Forest Reveals More Threatened Bird Species than the Current Red List. *PLOS ONE* 8(5): e65357. doi:10.1371/journal.pone.0065356
- Schoenlein-Crusius, I.H., S.F.B.T. Trufen, S.M.M. Malatinsky, A. Ninomiya & M.F.R. Antunes (1996) Mucorales (Zygomycotina) from soil affected by excrement of birds in the "Parque Estadual das Fontes do Ipiranga", São Paulo, Brazil. *Rev. Brasil. Bot.* 19: 7-10.
- Schollerll, H. (1955) Johann Natterer zum Gedächtnis. *Annal. Naturhist. Museums Wien* 1854/55. 60(1): 36-42.
- Schomburgk, M.R. (1848) *Reisen in British-Guiana in den Jahren 1840-1844*. Vol. III (Birds, p. 662-765, J. Cabanis), Leipzig.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Schondube, J.E. (2012) Differences in nectar use potencial in a guild of birds: a gut's view. *Ornitol. Neotrop.* 23 (Suppl.): 97-113.
- Schönhofen, C.A. & Ferreira Garcia, R.G. (1981) Ocorrência de botulismo em *Netta peposaca* (Pato Selvagem) e *Dendrocygna viduata* (Irerê). *Arq. Biol. Tecnol.* 24: 433-435.
- Schönhofen, C.A. & Ferreira Garcia, R.G. (1983) Ocorrência de *Candida albicans* em *Ara maracana* (Arara maracana). *Arq. Biol. Tecnol.* 26: 121-122.
- Schönwetter, M. (1967) *Handbuch der Oologie. Vol. 1 (1960-1967) (Nonpasseres)*. Berlin: Akademie-Verlag.
- Schönwetter, M. (1928) Anmerkungen zum Nehr Korn-Katalog. *Beitr. Forpfl.-biol. Vögel*, Berlin 4: 49-53, 89-98, 129-136, 181-192, 200-204.
- Schönwetter, M. (1933) Weitere Anmerkungen zum Nehr Korn-Katalog. *Beitr. Fortpfl.-biol. Vögel* 9: 165-172, 203-211.
- Schönwetter, M. (1979) *Handbuch der Oologie. Vol. 2 (1967-1979) (Passeriformes 1)*. Berlin: Akademie-Verlag.
- Schönwetter, M. (1984) *Handbuch der Oologie. Vol. 3 (1980-1984) (Passeriformes 2)*. Berlin: Akademie-Verlag.
- Schönwetter, M. (1992) *Handbuch der Oologie. Vol. 4 (1985-1992)*. Berlin: Akademie-Verlag.
- Schramm, C.C., C.S. Mascarenhas, S.B. Gastal, S. Scheer, G. Müller & R.B. Robaldo (2018) *Acuariidae (Nematoda) in Procellariiformes (Aves) on the southern coast of Rio Grande do Sul, Brazil*. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária* 27(1): 7-11.
- Schreibers, C. von (1833) *(Collectanea ad faunam Brasiliae)*. Neue Arten von *Trochilus*. *Oken's Isis*, Bd. 36: 534-535
- Schreibers, C. von (1833) *Collectanea ad Faunam Brasiliae. Nova Genera et Species animalium, a natura scrutatoribus Caes. Austriacis in Brasilia collectorum, descripta et iconibus illustrata. Fasciculus I. p. 1-4*. Vienna: Impensis Editoris.
- Schreibers, K.F.A. (1820) Nachrichten von den kaiserl. österreichischen Naturforschern in Brasilien und den Resultaten ihrer Betriebsamkeit, vom Hof. Naturaliencabinets. Director C. v. Schreibers. Brunn bey Tratzler 1820.8.191 nebst i Abb. v. Rio Janeiro und einem Plan der Stadt. *Oken's Isis*, Jahrg. 4: 289-309.
- Schreibers, K.F.A. (1823) Nachrichten von den kaiserl. österreichischen Naturfoschern in Brasilien und den Resultaten ihrer Betriebsamkeit. *Oken's Isis*, Jahrg. 7: 1042-1065.
- Schreibers, K.F.A. (1823) Nachrichten von den kaiserl. österrichischen Naturfoschern in Brasilien und den Resultaten ihrer Betriebsamkeit. *Oken's Isis*, Jahrg. 7: 714-724.
- Schreibers, K.F.A. (1833) *Colletanea ad Ornithologiam Brasiliae. Beytrage zur Vogelkund Brasiliens. Neue Arten von Blumenspechten, Colibri*. Vienna.
- Schubart, O., A.C. Aguirre & H. Sick (1965) Contribuição para o conhecimento da alimentação das aves brasileiras. *Arq. Zool.* 12: 95-249.
- Schuchman, K.L. (1999) Family Trochilidae (Hummingbirds). In: del Hoyo, J, Elliot, A & Sargatal, J (ed) *Handbook of the birds of the world Vol5 Barns owls to hummingbirds*. Barcelona: Lynx Edicions.
- Schuchman, K.L. (1982) Tangaren - Biologie un Haltung. *Trochilus* 3: 10-14.
- Schuchman, K.L. (1982) Zur Biologie des Königskolibris (*Topaza pella*). *Trochilus* 3: 57-61.
- Schuchman, K.L. (1986) Beobachtungen am Brustbandtyrannen (*Corythopsis torquata*). *Trochilus* 7: 137-138.
- Schuchman, K.L. (1979) Kolibris, Haltung und Pflege. Frankfurt am Main: Biotropic-Verlag GMB.H.
- Schuchman, K.L., G. Corredor, A.M. Torres & C. Acevedo (1989) Beobachtungen am Andenfelsenhahn (*Rupicola peruviana*). *Trochilus* 10: 24:29.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Schuchmann, Karl-L., M. Hegmann, M. Schley, M.I. Marques, F.F. Deus & A-A. Weller (2018) Reproduction and agonistic behavior of black skimmers (*Rynchops niger*) in a mixed-species colony in the Brazilian Pantanal. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 53(3): 219-232.
- Schuchmann-Wegert, G. & K.L. Schuchmann (1986) *Elfenkilibris* (*Lophornis* spp.). *Trochilus* 7: 3-7.
- Schuh, M.H. & D.L. Guadagnin (2018) Habitat and landscape factors associated with the nestedness of waterbird assemblages and wetland habitats in South Brazil. *Austral Ecology* 43(8).
- Schulenberg, T.S. (2013) The type locality of Plain-breasted Piculet *Picumnus castelnau* is valid. *Bull. B.O.C.* 133(1): 77-78.
- Schulenberg, T.S. (2016) Splits, lumps and shuffles. *Neotrop. Birding* 18: 24–35.
- Schulenberg, T.S. & D.F. Stotz (1991) The taxonomic status of *Myrmeciza stictothorax*. *The Auk* 108(3): 731-733.
- Schuler, L.M. & H.T. Pinheiro (2009) Estrutura populacional e repertório comportamental de *Sula leucogaster* (Sulidae) em um sítio de repouso no sudeste do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(2): 96-101.
- Schultz, A.J. & K.J. Burns (2017) The role of sexual and natural selection in shaping patterns of sexual dichromatism in the largest family of songbirds (Aves: Thraupidae). *Neotropical Birds in Evolution* 71(4).
- Schultz, E.D., C.W. Burney, R.T. Brumfield, E.M. Polo, J. Cracraft, C.C. Ribas (2016) Systematics and biogeography of the *Automolus infuscatus* complex (Aves; Furnariidae): Cryptic diversity reveals western Amazonia as the origin of a transcontinental radiation. *Mol. Phylogenet. Evol.* 107: 503-515.
- Schultz, E.D., J. Pérez-Emán, A. Aleixo, C. Miyaki, R.T. Brumfield, J. Cracraft & C.C. Ribas (2019) Diversification history in the *Dendrocincla fuliginosa* complex (Aves: Dendrocolaptidae): Insights from broad geographic sampling. *Mol. Phylogenet. Evol.* 140.
- Schulz Neto, A. (1998) Aspectos biológicos da avifauna marinha na Reserva Biológica do Atol das Rocas, Rio Grande do Norte, Brasil. *Hornero* 15(1): 17-28.
- Schulz Neto, A. (1995) Observando as aves no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha - Guia de Campo. Brasília: Ibama.
- Schulz Neto, A. (1995) Lista das aves da Paraíba. João Pessoa: Superintendência do Ibama no Estado da Paraíba
- Schulz Neto, A. (1995) Observando aves no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha: guia de campo. (Edição corrigida). Brasília: Ibama.
- Schulz, W.A. (1899) Über Nest und Eier von *Celus jumana* (Spix). *J. Ornithol.* 3: 306-308.
- Schulz-Neto, A, I.L. Serrano & M.A. Efe (2008) Muda e parâmetros biométricos de aves migratórias no norte do Brasil. *Ornithologia* 3(1): 21-33.
- Schunck, F. (2003) Ocorrência da águia-pescadora, *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758) (Pandionidae), caturrita, *Myopsitta monachus* (Boddaert, 1783) (Psittacidae) e vissíá, *Rhytipterna simplex* (Lichtenstein, 1823) (Tyrannidae) no Reservatório Guarapiranga, município de São Paulo, SP. *Bol. CEO* 15: 27-29.
- Schunck, F. (2011) Bacia Hidrográfica do reservatório Guarapiranga, São Paulo, SP. p. 227-236. Valente et al. 2011.
- Schunck, F. (2011) Bacia hidrográfica do reservatório Guarapiranga. p. 227-236. Valente et al. 2011.
- Schunck, F. (2011) Parque Ecológico do Tietê. p. 246-250. Valente et al. 2011.
- Schunck, F. (2001) Composição e distribuição temporal e espacial da avifauna da Ilha dos Eucaliptos, localizada no Reservatório Guarapiranga, São Paulo, SP. Monografia. São Paulo: Universidade de Santo Amaro.
- Schunck, F. (2008) As aves do município de São Paulo: conhecimento histórico, diversidade e conservação. p. 270-315. In: Malagoli, L.R., Bajesteiro, F.B. & M. Whately (org) (2008) Além do concreto: contribuições para a proteção da biodiversidade paulistana. São Paulo: Instituto Socioambiental.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Schunck, F. (2010) *Amazona amazonica* (Linnaeus, 1766). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 170-170. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Amazona brasiliensis* (Linnaeus, 1758). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 169-169. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Ciconia maguari* (Gmelin, 1789). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. 127-127. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Donacospiza albifrons* (Vieillot, 1817). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 249-249. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Eudocimus ruber* (Linnaeus, 1758). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 126-126. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Euphonia chalybea* (Mikan, 1825). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 272-272. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Gallinula melanops* (Vieillot, 1819). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 148-148. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Hemitriccus furcatus* (Lafresnays, 1846). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 217-217. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Jabiru mycteria* (Lichtenstein, 1819). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 128-128. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Laniisoma elegans* (Thunberg, 1823). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 238-238. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Myrmotherula minor* Salvadori, 1864. In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 205-205. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Myrmotherula unicolor* (Ménétrières, 1835). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 206-206. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Numenius borealis* (Foster, 1772). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 152-152. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Nyctanassa violacea* (Linnaeus, 1758). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 124-124. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Onychorhynchus swainsoni* (Pelzeln, 1858). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 229-229. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Schunck, F. (2010) *Phaethusa simplex* (Thunberg, 1823). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 154-154. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Phylloscartes paulista* Ihering & Ihering, 1907. In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 225-225. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Platyrinchus leucoryphus* Wied, 1831. In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 228-228. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Sternula superciliaris* (Vieillot, 1819). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 153-153. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Touit melanonotus* (Wied, 1820). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 167-167. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. (2010) *Triclaria malachitacea* (Spix, 1824). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 173-173. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Schunck, F. () *Donacospiza albifrons* (Vieillot, 1817). Bressan et al. (2009). p. 249
- Schunck, F. & K.R. Evangelista (2016) Avifauna do Parque Estadual da Várzea do rio Embu-Guaçu e sua importância para a conservação das aves de várzea da porção sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo, Brasil. *Ornithologia* 9(2): 58-79.
- Schunck, F. & L.F. Silveira (2006) Levantamento da avifauna para o Estudo de Impacto Ambiental do trecho Sul do Rodoanel Mário Covas. Relatório Técnico. São Paulo: CETESB.
- Schunck, F. & V. Cavarzere (2022) Review of non-Amazonian records of Blackpoll Warbler *Setophaga striata* in Brazil, including a case of wintering in the largest urban area in South America. *Bull. B.O.C.* 142(3): 310-324.
- Schunck, F. & V.Q. Piacentini (2021) Correction to: Variations on the nest architecture in the rufous-fronted thornbird complex, *Phacellodomus rufifrons* (Aves: Furnariidae). *Ornithol. Res.* 29(3): 167.
- Schunck, F., A.C. De Luca, V.Q. Piacentini, M.A. Rego, B. Rennó & A.H. Corrêa (2011) Avifauna of two localities in the south of Amapá, Brazil, with comments on the distribution and taxonomy of some species. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(2): 93-107.
- Schunck, F., F.L. Barata & M.A.G. Silva (2022) Distribution, seasonality and habitat of Ash-coloured Cuckoo *Micrococcyx cinereus* in the state of São Paulo, Brazil. *Cotinga* 44: 118-125.
- "Schunck, F., F.T. Dores, R. Gama, M.A.G. Silva & P.I. Pina (2021) Revisão dos registros da andorinha-do-rio *Tachycineta albiventer* (Aves: Hirundinidae) para a Região Metropolitana de São Paulo, sudeste do Brasil. *Acta Biol. Parana.* 50(1-4): 103-115. "
- "Schunck, F., L.F. Silveira & V.S. Nascimento (2019) 118 years of ornithological knowledge of a forgotten region of the Atlantic Forest near the largest city in South America. *Wilson J. Ornithol.* 131(4) : 758-773. "
- Schunck, F., M. Somenzari, C. Lugarini & E.S. Soares (orgs.) (2011) Plano de ação nacional para a conservação dos papagaios da Mata Atlântica. Série Espécies Ameaçadas Nº 20. Brasília: ICMBio.
- Schunck, F., M.A. Melo, L.A. Sanches, F.I. Godoy, G.G. Martins & P. Mix (2016) Avifauna do Parque Ecológico do Guarapiranga e sua importância para a conservação das aves da Região Metropolitana de São Paulo. *Ornithologia* 9(2): 35-57.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Schunck, F., V.Q. Piacentini, E.A. Souza, A.E.B.A. Sousa, M.A. Rego, C. Albano, M.F.C. Nunes, F.L. Favaro, I. Simão Neto, E.F. Mariano, D.M. Lima, F.M.G. Las-Casas, R.C. Rodrigues & F.P. Fonseca Neto (2012) Birds of the Lower Middle São Francisco River. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(3): 350-364.
- Schunck, F., W.P. Soares & L.R. Malagoli (2022) Reproduction of the Red-ruffed Fruitcrow (*Pyroderus scutatus scutatus*) next to the largest urban area in South America. *Wilson J. Ornithol.* 134(4): 587-594.
- Schunck, F.S., J.F. Pacheco, A.Z. Antunes, R.L. Gagliardi & L.F. Silveira (2018) A review of the ornithological knowledge of the northern Serra do Mar mountains in the state of São Paulo, southeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 26(1): 15-44.
- Schunck, F., V.Q. Piacentini & A.H. Correa (2021) Predation of geckos by Collared Puffbirds *Bucco capensis* in Brazilian Amazon. *Cotinga (Sandy)* 43: 113-115.
- Schupp, A. (1888) Der Lehman, sein Nest und dessen Inquilinen. *Natur und Offenbarung, Muenster* 33: 129-138.
- Schwartz, P. (1972) *Micrastur gilvicollis*, a valid species sympatric with *M. ruficollis* in Amazonia. *Condor* 74: 399-415.
- Schwartz, P. (1975) Solved and unsolved problems in the *Sporophila lineola bouvronides* complex (Aves: Emberizidae). *Annals of Carnegie Museum* 45: 277-285.
- Schweizer, D., D. Rother, A. Muler, R. Rodrigues, M. Pizo & P. Brancalion (2017) Effects of bamboo dominance and palm-heart harvesting on the phylogenetic structure of the seed and seedling communities in an old-growth Atlantic Forest. *Journal of Tropical Ecology* 33(5).
- Schwertner, C.A., P.R. Fenalti & O.A. Fenalti (2011) Um novo passeriforme para o Brasil: *Muscisaxicola maclovianus* (Passeriformes: Tyrannidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 19(3): 453-454.
- Sclater, P.L. (1878) Preliminary remarks on the Neotropical pipits. *Ibis* 4(2): 356-367.
- Sclater, P.L. (1855) Remarks on the arrangement of the Jacamars (Galbulidae), with descriptions of some new species. *Proc. Zool. Soc. London*: 13-19.
- Sclater, P.L. (1864) Descriptions of seven new species of birds discovered by the late Dr. John Natterer in Brazil. *Proc. Zool. Soc. London*: 1864: 605-611.
- Sclater, P.L. (1870) On some new or little known birds from the Rio Paraná. *Proc. Zool. Soc. London*: 1870: 57-58.
- Sclater, P.L. (1857) On a collection of birds transmitted by Mr. H. W. Bates from the upper Amazon. *Proc. Zool. Soc. London*: 25: 261-168.
- Sclater, P.L. (1860) Characters of ten new species of American Birds. *Proc. Zool. Soc. London*: 28: 461-467.
- Sclater, P.L. (1894) Exhibition of eggs of *Phibalura flavirostris* (Fa. Cotingidae). *Bull. B.O.C.* 28: 26.
- Sclater, P.L. (1878) XXV. Preliminary remarks on the neotropical pipits. *Ibis* 2: 356-367.
- Sclater, P.L. (1861) On the American barbets (Capitonidae). *Ibis* 3: 182-190.
- Sclater, P.L. (1898) On the *Psophia obscura* Natterer and Pelzeln. *Ibis* 4(7): 520-524.
- Sclater, P.L. (1863) Synopsis of the known species of *Dacnis*. *Ibis* 5(19): 311-317.
- Sclater, P.L. (1881) Descriptions of some new species of South-American birds of the families Tyrannidae and Formicariidae. *Ibis* 5: 267-271.
- Sclater, P.L. (1888) On the genera *Microbates* and *Ramphocaenus* of the family Formicariidae. *Ibis, Ser. 5*, 1(1): 92-96.
- Sclater, P.L. (1883) A review of the species of the family Icteridae. Part I. Cassicinae. *Ibis, Ser. 5*, 1(2): 145-163.
- Sclater, P.L. (1884) A review of the species of the family Icteridae. Part III. Agelalainae. *Ibis, Ser. 5*, 2(5): 1-27.
- Sclater, P.L. (1884) A review of the species of the family Icteridae. Part IV. Quiscalinae. *Ibis, Ser. 5*, 2(6): 149-167.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sclater, P.L. (1887) XXXIII. Remarks on the species of the genus *Cyclorhis*. *Ibis*, Ser. 5, 5(10): 320-324.
- Sclater, P.L. (1889) Notes on some recently described species of *Dendrocolpatidae*. *Ibis*, Ser. 6, 1(3): 350-354.
- Sclater, P.L. (1867) Bemerkungen über die genera und species der *Cypseliden*. *Proc. Zool. Soc. London* 15(86): 122-141.
- Sclater, P.L. (1867) Bemerkungen über die amerikanischen *Caprimulgiden*. *Proc. Zool. Soc. London* 15(88): 252-278.
- Sclater, P.L. (1870) Further notes on the cuckoos of the genus *Coccyzus*. *Proc. Zool. Soc. London* 165-169.
- Sclater, P.L. (1874) On the species of the genus *Synallaxis* of the family *Dendrocolaptidae*. *Proc. Zool. Soc. London* 2-28.
- Sclater, P.L. (1857) Descriptions of twelve new or little-known species of the South American family *Formicariidae*. *Proc. Zool. Soc. London* 25: 129-133.
- Sclater, P.L. (1857) Review of the species of the fissirostral family *Momotidae*. *Proc. Zool. Soc. London* 25: 248-260.
- Sclater, P.L. (1880) Remarks on some species of the genus *Tyrannus*. *Proc. Zool. Soc. London* 28-30.
- Sclater, P.L. (1889) On some new species and genera of birds of the family *Dendrocolaptidae*. *Proc. Zool. Soc. London* 32-34.
- Sclater, P.L. (1870) Notices of some new or little-known species of South-American birds. *Proc. Zool. Soc. London* 328-330.
- Sclater, P.L. (1876) A revision of the Neotropical *Anatidae*. *Proc. Zool. Soc. London* 358-412.
- Sclater, P.L. (1868) Descriptions of some new or little-known species of formicarians. *Proc. Zool. Soc. London* 571-575.
- Sclater, P.L. (1870) On some new or little-known birds from the Rio Paraná. *Proc. Zool. Soc. London* 57-61.
- Sclater, P.L. (1883) Descriptions of five apparently new species of South American *Passeres*. *Proc. Zool. Soc. London* 653-654.
- Sclater, P.L. (1871) Remarks on the species of the genera *Myiozetetes* and *Conopias*, belonging to the family *Tyrannidae*. *Proc. Zool. Soc. London* 751-756.
- Sclater, P.L. (1870) Descriptions of three apparently new species of tyrant-birds of the genus *Elainea*, with remarks on other known species. *Proc. Zool. Soc. London* 831-835.
- Sclater, P.L. (1871) Remarks on some species of *Dendrocolaptidae* in the collection of the Smithsonian Institution. *Proc. Zool. Soc. London* 85-86.
- Sclater, P.L. (1857) Characters of some apparently new species of American ant-thrushes. *Proc. Zool. Soc. London*, Part 2: 46-48.
- Sclater, P.L. (1864) On the species of the American genus *Coccyzus*. *Proc. Zool. Soc. London*: 119-122.
- Sclater, P.L. (1866) Notes upon the American *Caprimulgidae*. *Proc. Zool. Soc. London*: 123-145.
- Sclater, P.L. (1861) Characters of some new species of American *Passeres*. *Proc. Zool. Soc. London*: 127-131.
- Sclater, P.L. (1855) Characters of some apparently new species of *Bucconidae*, accompanied by a geographical table for the family. *Proc. Zool. Soc. London*: 193-196.
- Sclater, P.L. (1866) Notes on the genus *Geobates* of Swainson. *Proc. Zool. Soc. London*: 204-205.
- Sclater, P.L. (1864) Note on the species of cuckoos of the genus *Neomorphus*. *Proc. Zool. Soc. London*: 249-250.
- Sclater, P.L. (1858) Synopsis of the American anti-birds (*Formicariidae*). Part I, containing the *Thamnophilinae*. *Proc. Zool. Soc. London*: 26: 202-224.
- Sclater, P.L. (1858) Synopsis of the American anti-birds (*Formicariidae*). Part II, containing the *Formicivorinae* or ant-wrens. *Proc. Zool. Soc. London*: 26: 236-254.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sclater, P.L. (1858) Synopsis of the American ant-birds (Formicariidae). Part III, containing the third subfamily Formicariinae or ant-thushes. Proc. Zool. Soc. London: 26: 272-289.
- Sclater, P.L. (1859) On some new species of Synallaxis and on the geographical distribution of the genus. Proc. Zool. Soc. London: 27: 191-197.
- Sclater, P.L. (1859) A synopsis of the thrushes (Turdidae) of the New World. Proc. Zool. Soc. London: 27: 321-347.
- Sclater, P.L. (1860) Description of a new species of manakin from northern Brazil. Proc. Zool. Soc. London: 28: 312-313.
- Sclater, P.L. (1864) Characters of three new American parrots. Proc. Zool. Soc. London: 297-298.
- Sclater, P.L. (1864) Note on the geographical distribution on the ducks of the genus Dendrocygna. Proc. Zool. Soc. London: 299-301.
- Sclater, P.L. (1866) Descriptions of six new species of American Oscines. Proc. Zool. Soc. London: 320-324.
- Sclater, P.L. (1861) Description of twelve new species of American birds, of the families Dendrocolaptidae, Formicariidae, and Tyrannidae. Proc. Zool. Soc. London: 377-383.
- Sclater, P.L. (1887) Characters of new species of birds of the family Tyrannidae. Proc. Zool. Soc. London: 47-50.
- Sclater, P.L. (1866) Additional notes on the Caprimulgidae. Proc. Zool. Soc. London: 581-590.
- Sclater, P.L. (1865) Notes on the genera and species of Cypselidae. Proc. Zool. Soc. London: 593-617.
- Sclater, P.L. (1866) On a new American cuckoo of the genus Neomorphus. Proc. Zool. Soc. London: 59-60.
- Sclater, P.L. (1857) Review of the species of the South American sub-family Tityrinae. Proc. Zool. Soc. London: 67-80.
- Sclater, P.L. (1853) On a new species of Dendrocolaptes. Proc. Zool. Soc. London: 68-69.
- Sclater, P.L. (1864) On the species of the genus Chauna. Proc. Zool. Soc. London: 74-76.
- Sclater, P.L. (1865) Characters of na apparently new species of tanagers of the genus Calliste. Proc. Zool. Soc. London: 849-850.
- Sclater, P.L. (1859) On some new or little-known species of Accipitries in the Norwich Museum. Trans. Zool. Soc. London (1858): 261-266,
- Sclater, P.L. (1856) Synopsis Avium Tangrarum. - A descriptive catalogue of the known species of tanagers. Proc. Zool. Soc. London, Part I: 64-94; Part II: 108-132.
- Sclater, P.L. (1857) A monograph of the birds forming the tanagrine genus Calliste; illustrated by coloured plates of all the known species. London: Van Voorst.
- Sclater, P.L. (1862) Catalogue of a collection of American birds belonging do P.L. Sclater. London: Trübner.
- Sclater, P.L. (1882) A monograph of the jacamars and puffbirds of families Galbulidae and Bucconidae. 4 vols. London: Porter.
- Sclater, P.L. (1886) Catalogue of Birds in the British Museum of Natural History. Passeriformes: Fringilliformes. Pt. 2. Coerebidae, Tanagridae and Icteridae.
- Sclater, P.L. (1888) Catalogue of the Passeriformes or perching birds in the collection of the British Museum. London: British Museum.
- Sclater, P.L. (1890) Catalogue of teh Passeriformes of perching birds in teh collection of teh British Museum. Tracheophonae or the families Dendrocolaptidae, Formicariidae, Conopophagidae, and Pteroptochidae. London.
- Sclater, P.L. & O. Salvin (1878) On the collection of birds made by Professor Steere in South America. Proc. Zool. Soc. London: 135-142.
- Sclater, P.L. & O. Salvin (1867) List of birds collected by Mr. Wallace on the lower Amazon and rio Negro. Proc. Zool. Soc. London: 566-596.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sclater, P.L. & O. Salvin (1877) Descriptions of eight new species of South-American birds. Proc. Zool. Soc. London: 18-22.
- Sclater, P.L. & O. Salvin (1876) A revision of the neotropical Anatidae. Proc. Zool. Soc. London: 358-412.
- Sclater, P.L. & O. Salvin (1868) Synopsis of the American rails (Rallidae). Proc. Zool. Soc. London: 442-470.
- Sclater, P.L. & O. Salvin (1870) Synopsis of the Cracidae. Proc. Zool. Soc. London: 504-544.
- Sclater, P.L. & O. Salvin (1871) A revised list of the neotropical Laridae. Proc. Zool. Soc. London: 564-580.
- Sclater, P.L. & O. Salvin (1873) Nomenclator avium neotropicalium. Londini.
- Sclater, P.L. & W.H. Hudson (1888-1889) Argentine ornithology. London: Porter.
- Sclater, W.L. (1918) Remarks on the hawks of the genus *Micratur*. Ibis 6(3): 343-347.
- Scopoli, G.A. (1769) Annus 1, Historico-Naturalis. Descriptiones avium museu proprii earumque rariorum, quas vidit in vivario. Augustiss Imperatoris, et in museo Excell. Comitum Francisci Annib. Turriani. Leipzig: Christ. Gottlob Hislcheri.
- Scott & Brooke (1985) The endangered avifauna of southeastern Brazil, expeditions 1980/81/82. ICBP Tech. publ. conservation of tropical forest birds, 4, pp 115-139.
- Scott, D.A. (1997) A possible re-sighting of the Cherry-throated Tanager *Nemosia rourei* in Espírito Santo, Brazil. Cotinga 7: 61-63.
- Scott, D.A. (1985) Nature conservation and faunal research by Companhia Vale do Rio Doce: some observations and suggestions. (não publicado)
- Scott, D.A. (1988) O mutum *Crax blumenbachii* na Reserva Florestal Particular de Linhares - ES. Espaço, Ambiente e Planejamento 2(8): 1-35.
- Scott, D.A. & M.L. Brooke (1985) The endangered avifauna of Southeastern Brazil: a report on the BOU/WWF expeditions of 1980/81 and 1981/82. P. 115-139. In: Diamond, A.W. & T.E. Lovejoy. Conservation of Tropical Forest Birds Cambridge, U.K: International Council for Bird Preservation (Techn Publ 4).
- Scott, D.A. & M.L. Brooke (1993) Rediscovery of the Grey-winged Cotinga *Tijuca condita* in south-eastern Brazil. Bird. Conserv. Intern. 3: 1-12.
- Scott, P. (1968) A coloured key to the wildfowl of the world. London: W.R. Royle & Son Ltd.
- Scott, S.P. (1974) The world atlas of birds. London: Brazley Publishers.
- Screnci-Ribeiro, R. & C. Duca (2010) Foraging tactics of *Myiozetetes cayanensis* (Linnaeus, 1766) (Passeriformes: Tyrannidae). Rev. Bras. Ornitol. 18(2): 113-117.
- Sebaio, F., É.M. Braga, F. Branquinho, A. Fecchio & M.Â. Marini (2012) Blood parasites in passerine birds from the Brazilian Atlantic Forest. Rev. Bras. Parasitol. Vet. 21(1): 7-15.
- Secondi, J., V. Bretagnolle, C. Compagnon & F. Faivre (2003) Species-specific song convergence in a moving hybrid zone between two passerines. Biological Journal of the Linnean Society 80:507-517.
- Sedaghatkish, G., M. Galetti & C. Denny (1998) The importance of *Pipile* as a seed disperser of economically important plants. P. 4-2. In: Brookes, D.M., F. Olmos & Begazo, A.J. (eds.) Biology and conservation of the Piping Guans (Aves: Cracidae). Houston: Cracid Specialist Group (Spec Publ no 1).
- Seeholzer, G.F., S. Claramunt & R.T. Brumfield (2017) Niche evolution and diversification in a Neotropical radiation of birds (Aves: Furnariidae). Evolution 71.
- Seeholzer, G.F., S. Claramunt & R.T. Brunfield (2017) Niche evolution and diversification in a Neotropical radiation of birds (Aves: Furnariidae). Neotropical Birds in Evolution 71(3).
- Segadas-Vianna, F. (1965) Ecology of the Itatiaia Range, Southeastern Brazil - I - Altitudinal zonation of the vegetation. Arq. Mus. Nac. 53: 7-30.
- Segall, M.A., L.P. Gonzaga & P.C. Paiva (2017) Reverse size dimorphism estimated by an improved method in eight species of neotropical owls. Wilson J. Ornithol. 129(4): 883-890.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Segura, L.N., E.G. Gonzalez & A. Jauregui (2016) Unusual nest and nestling appropriation by the Eared Dove (*Zenaida auriculata*). *Ornitol. Neotrop.* 27: 101-104.
- Segura, L.N., M. Perelló, N.H. Gress & R. Ontiveros (2019) The lack of males due to illegal trapping is causing polygyny in the globally endangered Yellow Cardinal *Gubernatrix cristata*. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(1): 40-43.
- Seillern, J. (1936) Ornithologische Miscellen. *Annalen des naturhistorischen Museums in Wien* 47: 33-41.
- Seipke, S., F.V. Dénes, F. Pallinger, R. Thorstrom, J. Thiollay, L.F. Silveira & W. Clark (2011) Field identification of White-collared Kite *Leptodon forbesi* and similar species in northeast Brazil. *Cotinga (Sandy)* 8: 29-39.
- Seitre, R. (1992) Der Lear-Ara *Anodorhynchus leari*. *Papagaien* 5(5): 163-166.
- Seixas, G.H. F & G.M. Mourão (2002) Biologia reprodutiva do papagaio-verdadeiro (*Amazona aestiva*) no Pantanal sul-mato-grossense, Brasil. Galetti, M. & M.A. Pizo (2002). P. 157-171.
- Seixas, G.H. F & G.M. Mourão (2002) Nesting success and hatching survival of the Blue-fronted Amazon (*Amazona aestiva*) in the Pantanal of Mato Grosso do Sul, Brazil. *J. Field Ornithol.* 73(4): 399-409
- Seixas, G.H.F. & G. Mourão (2003) Growth of Nestlings of the Blue-Fronted Amazon (*Amazona Aestiva*) Raised in the Wild or in Captivity. *Ornitol. Neotrop.* 14(3): 295-306.
- Seixas, G.H.F. & G. Mourão (2018) Communal roosts fo the Blue-fronted Amazons (*Amazona aestiva*) in a large tropical wetland: are they different types? *PLOS ONE*.
- Seixas, G.H.F. & G.M. Mourão (2000) Assessment of restocking blue-fronted Amazon (*Amazona aestiva*) in the Pantanal of Brazil. *Ararajuba* 8(2): 73-78.
- Seixas, G.H.F., N.M.R. Guedes, J. Martinez & N.P. Prestes (2002) Uso de radiotelemetria no estudo de psitacídeos. Galetti, M. & M.A. Pizo (2002). P. 141-156.
- Sekercioglu, Ç. H., Ehrlich, P.R., Daily, G. C., Aygen, D., Goehring, D., & Sandí, R. F. (2002) Disappearance of insectivorous birds from tropical forest fragments. *Proc Natl Acad Sci USA* 99: 263-267.
- Sekercioglu, C.H. (2010) The mystery of nocturnal birds in tropical secondary forests. *Anim. Conserv.* 13(1): 12-13.
- Sekercioglu, C.H. (2002) Impacts of birdwatching on human and avian communities. *Environmental Conservation* 29 (3): 282–289.
- Selby P.J. (1836) *The natural history of parrots*. Edinburgh: W.H. Lizars.
- Selby, J.P. (1845) *Parrots*. Edinburgh: W.H. Lizars.
- Sementili-Cardoso, G., F.G. Rodrigues, R.M. Martins, R.W. Gerotti, R.M. Vianna & R.J. Donatelli (2018) Variation among vocalizations of Taraba major (*Aves: Thamnophilidae*) subspecies. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 53(2): 120-131.
- Sementili-Cardoso, G., R.M. Vianna, R.W Gerotti & R.J. Donatelli (2019) A bird survey in a transitional area between two major conservation hotspots in southeastern Brazil. *Check List* 15(3): 527-548.
- Sementili-Cardoso, G., R.S.L. Marcelino, R.M. Vianna & R.J. Donatelli (2022) Dinâmica sazonal da assembleia de aves da Mata de Brejo do Jardim Botânico Municipal de Bauru, São Paulo. Seasonal dynamics of the avian assemblage in the swamp forest of Bauru Botanical Garden, São Paulo. *Rev. Inst. Flor.* 34(1): 91-102.
- Sementili-Cardoso, G., R.S.L. Marcelino, R.M. Vianna & R.J. Donatelli (2022) Dinâmica sazonal da assembleia de aves da mata de brejo do Jardim Botânico Municipal de Bauru, São Paulo. *Rev. Inst. Flor.* 34(1): 91-102.
- Senna, P. (1988) *Ficus clusiifolia* Schott (Moraceae) figueira-vermelha, espécie procuradíssima pelas aves. *Albertoa* 1: 168.
- Senna, P. L. (1993) A figueira-vermelha, *Ficus clusiifolia* Schott (Moraceae), e sua importância na alimentação da avifauna e na conservação da natureza. *Albertoa* 3: 153-164.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Senner, N.R. (2008) The status and conservation of Hudsonian Goldwits (*Limosa haemastica*) during the non-breeding season. *Ornitol. Neotrop.* 19(Suppl.): 623-632.
- Sequeira, O. (1929) O pato selvagem sul-americano. *Chácaras e Quintais* 40(3): 260.
- Sequeira, O. (1939) O pato ipê guaçu. *Chácaras e Quintais* 60(3): 350-353.
- Serafin, P.P. (org.) (2013) Plano de Ação Nacional para a conservação dos passeriformes ameaçados dos campos sulinos e Espinilho. Série Espécies Ameaçadas nº 31. Brasília: ICMBio.
- Serafini, P.P., J.L. Andriguetto, M.L. Cavalheiro, C. Klemz & M.B. Warpechowski (2011) Análise nutricional na dieta do Papagaio-de-cara-roxa *Amazona brasiliensis* no Litoral Sul do Estado de São Paulo. *Ornithologia* 4(2): 104-109.
- Serpa, G. A, Olmos, F., Gussoni, C.O.A., Macarrão, A., Albano, C., De Luca, A., Carrano, A., Jacomelli Jr., J.A., Hoffmann, D., Laranjeira, T. O., Andretti, C. B., Siqueira, R. F., Souza, F. E., Agne, C.E. Q., Nogueira, W., Carvalho, R.B. A., Mazzoni, L.G., Lima, L.M., Rennó, B. & Silveira, G.H. (2009) As Aves do SESC Praia Formosa, Aracruz, Espírito Santo: observações durante o XVII Congresso Brasileiro de Ornitologia. *Atual. Ornitol.* 151: 39.
- Serpa, G.A. (2012) Primeiro registro do gavião-de-penacho, *Spizaetus ornatus* (Accipitriformes: Accipitridae) para o município do Rio de Janeiro, RJ. . *Atual. Ornitol.* 166: 12.
- Serpa, G.A. & Bessa, R. (2011) Primeiro registro documentado do inhambu-chororó, *Crypturellus parvirostris* (Tinamiformes: Tinamidae) para o estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 160: 12
- Serpa, G.A. & R.A. Costa (2011) Primeiro registro do gavião-papa-gafanhoto, *Buteo swainsoni* (Accipitriformes: Accipitridae) no município do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 159: 23.
- Serpa, G.A., G.B. Malacco, A. Aleixo, B. Darski-Silva & S. Madeira (2014) Range extension of the known distribution of the Black-backed Grosbeak, *Pheucticus aureoventris* (Passeriformes: Cardinalidae) in Brazil, with the first records for the states of Rondônia, Amazonas and Goiás. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(1): 38-41.
- Serpa, G.A., J.F. Pacheco, L.M. Lima, R. Parrini, L.S. Pimentel, M.F.R. Pinto, R.D. Antonini, H.B. Rajão, A.H. Oliveira, D.C. Tavares, S. Siciliano, F. Mallet-Rodrigues, H.R. Luz, L.C. Ribenboim, B.R. Soares & N.C. Maciel (2009) A curicaca, *Theristicus caudatus* (Ciconiiformes: Threskiornithidae) no estado do Rio de Janeiro: revisão dos registros e novas observações. *Atual. Ornitol.* 153: 62-68.
- Serpa, G.A., J.F. Pacheco, R.C. Sá & J.G. Quental (2008) Primeiro registro documentado do mergulhão-grande *Podiceps major* (Boddaert, 1783) no Estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 146: 14-15.
- Serpa, G.A., J.F. Pacheco, R.L. Gagliardi, P.H. Machado, G.H. Silveira & E.G. Araújo (2010) Novos registros do canário-rasteiro, *Sicalis citrina* (Passeriformes: Emberizidae) no estado do Rio de Janeiro. *Atual. Ornitol.* 157: 12-13.
- Serpa, L.E. & R.A. Monteiro (2001) Composição da dieta alimentar da coruja buraqueira *Athene cunicularia* (Temminck, 1822) em Juiz de Fora, MG. *Variação no uso das presas.* *Revista Univap* 8(12): 46-50.
- Serra Freire, N.M. & Bianchin, I. (1978) Sobre quatro espécies de Ascaridina (Dujardin, 1845) parasitas de psitacídeos, com citação de um novo hospedeiro para *A. hermaphrodita* (Froelich, 1789) (Nematoda: Ascaridoidea) no Brasil. *Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro* 19: 51-52.
- Serrano, I.L. (2011) Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias Maranhenses. p. 118-121. Valente et al. 2011.
- Serrano, I.L. (2011) Arquipélago de Fernando de Noronha. P. 155-158. Valente et al. 2011.
- Serrano, I.L. (2011) Ilha do Parazinho. P. 24-27. Valente et al. 2011.
- Serrano, I.L. & S.M. Azevedo-Júnior (2005) Dietas das Aves Marinhas no Parque Nacional dos Abrolhos, Bahia, Brasil. *Ornithologia* 1(1): 75-92.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Serrano-Serrano, M.L, J. Rolland, J.L. Clark, N. Salamin & M. Perret (2017) Hummingbird pollination and the diversification of angiosperms: an old and successful association in Gesneriaceae. *Proc. R. Soc. B* 284: 20162816.
- Severo, V. & L.F.A. Figueiredo (1998) O que está no ar em São Paulo. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
- Severo, V. [& L.A.F. Figueiredo] (2001) O que está no ar em São Paulo. 2a ed. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
- Severo-Neto, F., A.V. Melo & F.L. Souza (2015) New records of *Sporophila nigrorufa* (D'Orbigny & Lafresnaye, 1837) in Brazilian Cerrado and Pantanal. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(3): 357-359.
- Severo-Neto, F., L. Leuzinger & S.P. Faria (2017) *Oxyura vittata* (Philippi, 1860) (Aves, Anatidae): range extension and first record from the Upper Paraguay basin, Brazil. *Check List* 13(4): 285-287.
- Severo-Neto, F., T.S. Yule & R. Costa-Pereira (2012) Parakeets as facilitators of fish frugivory in the Southern Pantanal. *Atual. Ornitol.* 169: 14.
- Sharpe, C.J. (2013) Book review: Neotropical birds of prey. *Biology and ecology of a forest raptor community.* *Neotrop. Birding* 13: 61–62.
- Sharpe, R.B. (1899) *Gisella iheringi*. *Ibis* 5(7): 439.
- Sharpe, R.B. (1878) On the geographical distribution of the Accipitres. Part I. The Vulturidae. *Linnean Society's Journal, Zoology* 13: 1-26.
- Sharpe, R.B. (1888) On a new species of *Elainea* from de island of Fernando de Noronha. *Proc. Zool. Soc. London* 107.
- Sharpe, R.B. (1874) Catalogue of the Accipitres of diurnal birds of prey, in the collection of the British Museum. Vol. I. London: British Museum.
- Sharpe, R.B. (1875) Catalogue of the Striges or nocturnal birds of prey, in the collection of the British Museum. Vol. II. London: British Museum.
- Sharpe, R.B. (1877) Catalogue of the Passeriformes or perching birds in the collection of the British Museum. Vol. III. London: British Museum.
- Sharpe, R.B. (1879) Catalogue of the Passeriformes or perching birds, in the collection of the British Museum. Vol. IV. London: British Museum.
- Sharpe, R.B. (1881) Catalogue of the Passeriformes or perching birds, in the collection of the British Museum. Vol. V. London: British Museum.
- Sharpe, R.B. (1881) Catalogue of the Passeriformes or perching birds, in the collection of the British Museum. Vol. VI. London: British Museum.
- Sharpe, R.B. (1883) Catalogue of the Passeriformes or perching birds, in the collection of the British Museum. Vol. VII. London: British Museum.
- Sharpe, R.B. (1885) Catalogue of the Passeriformes or perching birds, in the collection of the British Museum. Vol. X. London: British Museum.
- Sharpe, R.B. (1886) Catalogue of the Passeriformes or perching birds, in the collection of the British Museum. Vol. XI. London: British Museum.
- Sharpe, R.B. (1888) Catalogue of the Passeriformes or perching birds, in the collection of the British Museum. Vol. XII. London: British Museum.
- Sharpe, R.B. (1888) Catalogue of the Passeriformes or perching birds, in the collection of the British Museum. Vol. XIV. London: British Museum.
- Sharpe, R.B. (1890) Catalogue of the Passeriformes or perching birds, in the collection of the British Museum. Vol. XIII. London: British Museum.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sharpe, R.B. (1890) Catalogue of the Passeriformes or perching birds, in the collection of the British Museum. Vol. XV. London: British Museum.
- Sharpe, R.B. (1890) Catalogue of the Passeriformes or perching birds, in the collection of the British Museum. Vol. XVIII. London: British Museum.
- Sharpe, R.B. (1892) Catalogue of the Passeriformes or perching birds, in the collection of the British Museum. Vol. XVI. London: British Museum.
- Sharpe, R.B. (1894) Catalogue of the Fulicariae and Alectorides, in the collection of the British Museum. Vol. XXIII. London: British Museum.
- Sharpe, R.B. (1896) Catalogue of the Limicolae in the collection of the British Museum. Vol. XXIV. London: British Museum.
- Sharpe, R.B. (1899-1909) A hand-list of the genera and species of birds. Vol. I-V and General Index. London: British Museum.
- Sharpe, R.B. & W.R. Ogilvie-Grant (1892) Catalogue of the Picariae in the collection of the British Museum. Vol. XVII. London: British Museum.
- Sharpe, R.B. & W.R. Ogilvie-Grant (1898) Catalogue of the Plataleae, Herodiones, Seganopodes, Pygopodes, Alcae, and Impennes in the collection of the British Museum. Vol. XVI. London: British Museum.
- Shattuck, G.C. (1926) Medical report of the Hamilton Reice Seventh expedition to the Amazon. Appendix. Birds, beasts, reptiles, and fishers seen on the Branco, Uraricuera, and Parima Rivers. *Contribs. Harvard Inst. Trop. Biol. Med.* 4: 279-282.
- Shaw, G. (1796) In: Miller, J.F. *Cimelia Physica*. Figures of rare of curious quadrupedes, birds, etc. together with several of the most elegant plants. Engraved and coloured from the subjects themselves by John Frederic Miller. With descriptions by George Shaw, M.D.F.R.S. London: T. Bensley.
- Sheckleton, K. & T. Stokes (1968) *Birds of the Atlantic Ocean*. London: Country Life Books.
- Sheffield, S.R. (1997) Owl as biomonitors of environmental contamination. *Owl Symposium 2nd.*, Winnipeg, Manitoba, Canada, USDA Forest Service.
- Shelley, G.E. (1891) Cuculidae. In: *Catalogue of the birds in the British Museum*. Vol.19. London.
- Shibuya, F.L.S., F.T. Presti, S.A.C. Lopes, P.G. Mota & J.J. Roper (2018) Molecular sex determination in Neotropical monochromatic hummingbirds. *Ornit. Neotrop.* 29: 225-228.
- Shimizu, T. (1994) Significance of studies of the avian brain from three perspectives. *Braz. Journ. Med. Biol. Res.* 27: 1479-1489.
- Shonfield, J., S. Heemskerk & E.M. Bayne (2018) Utility of Automated Species Recognition For Acoustic Monitoring of Owls. *The Journal of raptor research* 52(1): 42-55.
- Shope, R.E., A.H.P. Andrade, G. Bensabath, O.R. Causey & P.S. Humphrey (1966) The epidemiology of EEE, VEE, SLE and Turlock viruses, with special reference to birds, in a tropical rain forest near Belem, Brazil. *Am. Journ. Epidemiol.* 84(3): 467-477.
- Short, L. L. & K. C. Parkes (1979) The status of *Agelaius forbesi* Sclater. *The Auk* 96(1): 179-183.
- Short, L.L. (1975) A zoogeographic analysis of the South American chaco avifauna. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 154: 165-352.
- Short, L.L. (1979) The status of *Agelaius forbesi* Sclater. *The Auk* 96: 179-183.
- Short, L.L. (1973) A new race of *Celeus spectabilis* from eastern Brazil. *Wilson Bull.* 85(4): 465-467.
- Short, L.L. (1982) *Woodpeckers of the world*. Delaware: Delaware Museum of Natural History.
- Short, L.L. (1972) Relationships among the four species of the superspecies *Celeus elegans* (Aves, Picidae). *Am. Mus. Nov.* 2487: 1-26.
- Short, L.L. (1972) Systematics and behavior of South American flickers (Aves, Colaptes). *Bull. Ame. Mus. Nat. Hist.* 149(1): 1-110.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Short, L.L. (1974) The Green-barred Flicker and Golden-green Woodpecker of South America. *Living Bird*. 12: 51-54.
- Short, L.L. (1969) The southern races of the White-throated Spadebill (*Platyrinchus mystaceus*). *The Auk* 86(2): 265-270.
- Short, L.L. (1969) Relationships among some South American seedeaters (*Sporophila*), with a record of *S. hypochroma* for Argentina. *Wilson Bull.* 81: 216-219.
- Shufeldt, R.W. (1886) Additional notes upon the anatomy of the Trochili, Caprimulgi, and Cypselidae. *Proc. Zool. Soc. London* p. 491-503.
- Shufeldt, R.W. (1885) Contribution to the comparative osteology of the Trochilidae, Caprimulgidae, and Cypselidae. *Proc. Zool. Soc. London* p. 886-915.
- Shufeldt, R.W. (1916) A fossil feather from Taubaté. *The Auk* 33: 206-207.
- Sibelle Torres Vilaça, Rodrigo A. F. Redondo, Livia Vanucci Lins & Fabricio R. Santos (2012) Remaining genetic diversity in Brazilian Merganser (*Mergus octosetaceus*). *Conservation Genetics* 13: 293-298.
- Sibinelli, V. (2010) A coruja do coração. *Terra da Gente* 77: 24-31.
- Sibley, C.G. (1973) The relationships of the Swallow-Tanager *Tersina viridis*. *Bull. B.O.C.* 93(2): 75-79.
- Sibley, C.G. (1996) *Birds of the world*. Version 2.0 software. Thayer Birding Software, Ltda.
- Sibley, C.G. & Ahlquist (1985) Phylogeny and classification of new world suboscine passerine birds (Passeriformes: Oligomyioidi: Tyrannides). p 396-428 In: Buckley, P A, Foster, M S, Morton, E S, Ridgely, R S & Buckley, F G (eds) *Neotropical Ornithology Ornith Monogr*36.
- Sibley, C.G. & B.L. Monroe Junior (1991) *Distribution and taxonomy of birds of the world*. New Haven: Yale Univ Press.
- Sibley, C.G. & B.L. Monroe Junior (1993) *A suplement to distribution and taxonomy of birds of the world*. New Haven e London: Yale Univ Press.
- Sibley, C.G. & J.E. Ahlquist (1973) The relationships of the hoatzin. *The Auk* 90(1): 1-13.
- Sibley, C.G. & J.E. Ahlquist (1982) The relationships of the swallows (*Hirundinidae*). *J. Yamashina Inst. Ornithol.* 14: 122-130.
- Sibley, C.G. & J.E. Ahlquist (1985) The phylogeny and classification of the New World suboscine passerine birds (Passeriformes: Oligomyioidi: Tiranni). *Ornithol. Monogr.* 36: 394: 428.
- Sibley, C.G. & J.E. Ahlquist (1984) The relationships of the starlings (*Sturnidae: Sturnini*) and the mockinbirds (*Sturnidae: mimini*). *The Auk* 101: 230-243.
- Sibley, C.G. & J.E. Ahlquist (1982) The relationships of the vireos (*Vereoninae*) as indicated by DNA-DNA hybridization. *Wilson Bull.* 94: 114-128.
- Sibley, C.G. & J.E. Ahlquist (1983) Phylogeny and classification of birds based on the data of DNA-DNA hybridization. P. 245-292. In: Johnston, R.F. (ed.) *Current Ornithology*. Plenum Publ.
- Sibley, C.G. & J.E. Ahlquist (1985) The phylogeny and classification of the passerines birds, based on comparisons of the genetic material, DNA. p. 83-121. In: Ilyichev, V.D. & V.M. Gavrillov (eds.) *Proc. 18th Int. Ornithol. Congr., Moscow*. Moscow: Nauka Publ.
- Sibley, C.G. & J.E. Ahlquist (1990) *Phylogeny and classification of birds. A study in molecular evolution*. New Haven: University Press.
- Sibley, C.G., J.E. Ahlquist & B.L. Monroe-Jr. (1986) An introduction on classification of the living birds of the world. *Mem. Beijing Nat. Hist. Mus.* 37: 9-14.
- Sibley, C.G., J.E. Ahlquist & B.L. Monroe-Junior. (1988) A classification of the living birds of the world based on DNA-DNA hybridization studies. *The Auk* 105(3): 409-423.
- Sibley, C.G., S.M. Lanyon & J.E. Ahlquist (1984) The relationships of the Sharpbill (*Oxyruncus critatus*). *Condor* 86: 48-52.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Siciliano, S. (1994) Galeria dos bichos ameaçados: o guará. *Ciência Hoje das Crianças* 40: 13-16.
- Siciliano, S., H.g. Bergallo & C.F.d. Rocha (1985) Lista preliminar da fauna de vertebrados do Arquipélago do Papagaio, Parintins, AM. *Acta Amazon.* 18 (1/2): 371-373.
- Siciliano, S., V.C. Alves & S. Hacon (2005) Aves e mamíferos marinhos como sentinelas ecológicas da saúde ambiental: uma revisão do conhecimento brasileiro. *Cadernos Saúde Coletiva* 13(4): 927-946.
- Sick, H. (1979) Découverte de la patrie de l'Ara de Lear *Anodorhynchus leari*. *Alauda* 47(1): 59-60.
- Sick, H. (1980) Discovery of the home of the Indigo Macaw in Brazil with notes on field identification of "blue" macaws. *Am. Birds* 34(2): 118-119.
- Sick, H. (1965) Sons emitidos pelas aves independentemente do órgão vocal. *An. Acad. Bras. Cienc.* 37(1): 131-140.
- Sick, H. (1965) *Bubulcus ibis* (L.) na Ilha de Marajó, Pará: garça ainda não registrada no Brasil. *An. Acad. Bras. Cienc.* 37(3/4): 567-570.
- Sick, H. (1966) Sobre a espécie existente de Estrilda (Ploceidae, Aves), o chamado Bico-de-lacre, no Brasil. *An. Acad. Bras. Cienc.* 38(1): 169-171.
- Sick, H. (1966) As aves do cerrado como fauna arborícola. *An. Acad. Bras. Cienc.* 38(2): 355-363.
- Sick, H. (1967) Bico de ferro - overlooked seedeater from Rio de Janeiro (*Sporophila*, Fringillidae, Aves). *An. Acad. Bras. Cienc.* 39(2): 307-314.
- Sick, H. (1969) Aves brasileiras ameaçadas de extinção e noções gerais de conservação de aves no Brasil. *An. Acad. Bras. Cienc.* 41(supl.): 205-229.
- Sick, H. (1990) Notes on the taxonomy of Brazilian parrots. *Ararajuba* 1: 111-112.
- Sick, H. (1955) Aspecto fitofisionômico da paisagem do médio Rio das Mortes, Mato Grosso, e a avifauna da região. *Arq. Mus. Nac.* 42(2): 541-576.
- Sick, H. (1962) Escravidão em aves brasileiras. *Arq. Mus. Nac.* 52: 185-192.
- Sick, H. (1971) Notas sobre o pardal, *Passer d. domesticus* (L.) no Brasil. *Arq. Mus. Nac.* 54: 113-120.
- Sick, H. (1965) A fauna do cerrado. *Arq. Zool. Est. São Paulo* 12: 71-93.
- Sick, H. (1968) Hennenfedrige Rasse eines Pfäffchens aus Brasilien: *Sporophila bouvreuil crypta* subsp. nov. *Beitr. Neotrop. Fauna* 5: 153-159.
- Sick, H. (1969) Über einige Töpfervögel (Furnariidae) aus Rio Grande do Sul, Brasilien, mit Beschreibung eines neuen *Cinclodes*. *Beitr. Neotrop. Fauna* 61: 63-79.
- Sick, H. (1959) O redescobrimto no Brasil do bacurau *Caprimulgus longirostris* Bonaparte (Caprimulgidae, Aves). *Bol. Mus. Nac.* 204: 1-15.
- Sick, H. (1962) Sobre a distribuição de algumas aves do sudeste do Brasil, segundo coleções do Museu Nacional. *Bol. Mus. Nac.* 239: 1-15.
- Sick, H. (1958) Resultados de uma excursão ornitológica do Museu Nacional a Brasília, novo Distrito Federal, Goiás, com a descrição de um novo representante de *Scytalopus* (Rhinocryptidae, Aves). *Bol. Mus. Nac., Zool.* 185: 22
- Sick, H. (1959) A invasão da América Latina pelo pardal, *Passer domesticus* Linnaeus 1758, com referência especial ao Brasil. *Bol. Mus. Nac., Zool.* 207: 1-31.
- Sick, H. (1959) Estudo comparativo das cerimônias pré-nupciais de piprídeos brasileiros. *Bol. Mus. Nac., Zool.* 213: 1-17.
- Sick, H. (1962) Reivindicação do papa-capim *Sporophila ardesiaca* (Dubois). Sua ocorrência no Brasil. *Bol. Mus. Nac., Zool.* 235: 1-23.
- Sick, H. (1979) A voz como caráter taxonômico em aves. *Bol. Mus. Nac., Zool.* 294: 1-11.
- Sick, H. (1968) Über in Südamerika eingeführte Vogelarten. *Bonn Zool. Beitr.* 19: 298-306.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sick, H. (1970) Der Strohschwanz, *Oreophylax moreirae*, andiner Furnariidae in Südostbrasilien. Bonn. Zool. Beitr. 21(3/4): 251-268.
- Sick, H. (1954) Zur Kenntnis von *Ramphocaenus* (Sylviidae) und *Psilorhamphus* (Formicariidae). Bonn. Zool. Beitr. 5(3/4): 179-190.
- Sick, H. (1979) Migração de aves no Brasil. Brasil Florestal 9: 7-10.
- Sick, H. (1991) Distribution and subspeciation of the Biscutate Swift *Streptoprocne biscutata*. Bull. B.O.C. 111: 38-40.
- Sick, H. (1979) Notes on some Brazilian birds. Bull. B.O.C. 99(4): 115-120.
- Sick, H. (1985) Aves marinhas. (Resenha de Tuck, G. S. & Heinzel, H. 1978. A field guide to the seabirds of Britains and the world. London: Collins Publ., e de Harrison, P. 1983. Seabirds, an identification guide. Boston: houghton Mifflin Compo.). Ciênc. Cult. 37(1): 192-193.
- Sick, H. (1985) Aves de Rapina. (Resenha de Weick, F. 1980. Birds of prey of the world. Harmburg, Berlin, New York: Paul Parey. Ciênc. Cult. 37(2): 356-357.
- Sick, H. (1987) A guaruba: novo símbolo nacional? Ciência Hoje 5(29): 76-77.
- Sick, H. (1980) Characteristics of the Razor-billed Curassow *Mitu mitu mitu*. Condor 82(2): 227-228.
- Sick, H. (1979) Die herkunft von Lear's Ara (*Anodorhynchus leari*) entdeckt! Gefied. Welt 103: 161-162.
- Sick, H. (1969) Von der Bedrolueng der brasilianischen Natur, besonders der Vogelwelt. Inst. Haus Staden, São Paulo, 17: 35-44.
- Sick, H. (1963) Hybridization in certain Brazilian Fringillidae. Int. Ornithol. Congr. 13, Ithaca: 161-170.
- Sick, H. (1959) Zwei neue Pipriden aus Brasilien. J. Ornithol. 100(1): 111-112.
- Sick, H. (1959) Die Balz der Schmuckvogel (Pipridae). J. Ornithol. 100(3): 269-302.
- Sick, H. (1959) Zur Enddeckung von *Pipra vilasboasi*. J. Ornithol. 100(4): 404-412.
- Sick, H. (1959) Ein neuer Sittich aus Brasilien: *Aratinga cactorum paraensis*, subsp. nova. J. Ornithol. 100(4): 413-416.
- Sick, H. (1960) Zur systematik un Biologie der Buerzelstelzer (Rhinocryptidae), speziell Brasiliens. J. Ornithol. 101(1/2): 141-174.
- Sick, H. (1962) Die Buntschnepfe, *Nycticryphes semicollaris*, in Brasilien. J. Ornithol. 103(1): 102-107.
- Sick, H. (1967) *Coryphas piza melanotis marajoara* subsp. nov. J. Ornithol. 108: 218-220.
- Sick, H. (1970) Über Eier und Lebensweise der Weissflügel-Kotinga, *Xipholena atropurpurea*. J. Ornithol. 111: 107-108.
- Sick, H. (1979) Zur Nistweise der Cotingiden *Iodopleura* und *Xipholena*. J. Ornithol. 120(1): 73-77.
- Sick, H. (1981) Zur fruehen bildlichen Darstellung neotropischer Papageien. J. Ornithol. 122(1): 73-77.
- Sick, H. (1981) Zum Problem der Elimination der Nestgeschwister beim Lerchenkuckuck *Tapera naevia*. J. Ornithol. 122: 437-438.
- Sick, H. (1954) Zur biologie des amazonischen Schirmvogel, *Cephalopterus ornatus*. J. Ornithol. 95(3): 233-244.
- Sick, H. (1957) Rosshaarpilze als Nestbau-Material brasilianischer Vögel. J. Ornithol. 98(4): 421-431.
- Sick, H. (1961) Die Spechte *Trichopicus cactorum* und *Scapanus leucopogon*. Brasilien. Journal Orn. 102(4): 401-403.
- Sick, H. (1967) Courtship behavior in manakins (Pipridae): a review. Living Bird. 6: 5-22.
- Sick, H. (1989) Der Kanadische Wanderfalke, *Falco peregrinus tundrius* in Brasilien. Mitt. Zool. Mus. Berl., Ann. Orn. 65(13): 27-36.
- Sick, H. (1950) Eine neue Form von *Dendrocincla fuliginosa* vom Alto Xingu, Zentralbrasilien (*D. f. trumaii* subsp. nova). Ornith. Berlin Darmstadt 3(1): 23-25.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sick, H. (1985) Observations on the Andean-Patagonian component of Southeastern Brazil's avifauna. *Ornithol. Monogr.* 36: 233-237.
- Sick, H. (1965) Jacus (Penelope) da região amazônica (Aves, Cracidae). *Pap. Avulsos Dep. Zool.* 17(1): 9-16.
- Sick, H. (1960) Notas sobre Falco peregrinus anatum Bonaparte no Brasil (Falconidae: Aves). *Publ. Avuls. Mus. Nac.* 34: 1-22.
- Sick, H. (1950) Contribuição ao conhecimento da ecologia de Chordeiles rupestris (Spix) (Caprimulgidae, Aves). *Rev. Bras. Biol.* 10(3): 295-306.
- Sick, H. (1950) Apontamentos sobre a ecologia de Chaetura andrei meridionalis no Estado do Rio de Janeiro. *Rev. Bras. Biol.* 10(4): 425-436.
- Sick, H. (1950) Uma nova raça de cardeal procedente do Brasil central, Paroaria baeri xinguensis n. ssp. (Fringillidae, Aves). *Rev. Bras. Biol.* 10(4): 465-468.
- Sick, H. (1953) Anotações sobre cucos brasileiros (Cuculidae, Aves). *Rev. Bras. Biol.* 13(2): 145-168.
- Sick, H. (1955) O anambé-preto "Cephalopterus ornatus" Geoffroy Saint Hilaire (Cotingidae, Aves). *Rev. Bras. Biol.* 15(4): 361-376.
- Sick, H. (1956) O anambé-preto, Cephalopterus ornatus Geoffrey St. Hilaire (Cotingidae, Aves). *Rev. Bras. Biol.* 15: 361-376.
- Sick, H. (1958) Notas biológicas sobre o Gaudéio, Molothrus bonariensis (Gmelin) (Icteridae, Aves). *Rev. Bras. Biol.* 18(4): 417-431.
- Sick, H. (1959) Um novo piprídeo do Brasil central: "Pipra vilasboasi" sp. n. (Pipridae, Aves). *Rev. Bras. Biol.* 19: 13-16.
- Sick, H. (1973) Nova contribuição ao conhecimento de Cinclodes pabsti Sick, 1969 (Furnariidae, Aves). *Rev. Bras. Biol.* 33: 109-117.
- Sick, H. (1990) Aves do Brasil. *Rev. Bras. Biol.* 50(4): 1053-1059.
- Sick, H. (1947) O ninho de Panyptila cayennensis (Gmelin) e algumas observações compilatórias sobre a ecologia de outros andorinhões brasileiros. *Rev. Bras. Biol.* 7(2): 219-240.
- Sick, H. (1948) Novas observações relativas à nidificação de andorinhões brasileiros (Micropodidae, Aves). *Rev. Bras. Biol.* 8: 401-409.
- Sick, H. (1983) Aves da Mata Atlântica em extinção. *Rev. Serv. Publ., Brasília* 8: 155-157.
- Sick, H. (1983) Die Bedeutung von Johann Baptist von Spix fuer die Erforschung der Vogelwelt Brasiliens. *Spixiana (suppl.)* 9: 29-31.
- Sick, H. (1948) The nesting of Chaetura andrei meridionalis. *The Auk* 65: 515-519.
- Sick, H. (1951) Eastern Kingbird, Tyrannus tyrannus (Linné) from Brazil. *The Auk* 68: 510.
- Sick, H. (1957) Touit huetii (Temminck) from Brazil. *The Auk* 74: 510-511.
- Sick, H. (1958) Distribution and nests of Panyptila cayennensis in Brazil. *The Auk* 75(2): 217-220.
- Sick, H. (1959) Notes on the biology of two brazilian swifts, Chaetura andrei and Chaetura cinereiventris. *The Auk* 76(4): 471-477.
- Sick, H. (1961) Peregrine Falcon hunting bats while wintering in Brazil. *The Auk* 78: 646-648.
- Sick, H. (1963) O bacurau Caprimulgus longirostris Bon. e outras aves noturnas do Estado da Guanabara. *Vellozia* 1(3): 107-116.
- Sick, H. (1950) Nachtschwalben-Strich bei Sonnenuntergang in Zentral-Brasilien. *Vogelwart* 15:156-160.
- Sick, H. (1958) Geselligkeit, schornstein-Renutzung und Überwinterung beim brasilienischen Stachelschwanzegler Chaetura andrei. *Vogelwarte* 19(4): 248-253.
- Sick, H. (1967) Hochwasserbedingte Vogelwanderungen in den neuweltlichen Tropen. *Vogelwarte* 24: 1-6.
- Sick, H. (1968) Vogelwanderungen im kontinentalen Südamerika. *Vogelwarte* 24: 217-242.
- Sick, H. (1957) Vom Hausspatzen (Passer domesticus) in Brasilien. *Vogelwelt* 78: 1-18.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sick, H. (1951) An egg of the Umbrella bird. *Wilson Bull.* 63(4): 338-339.
- Sick, H. (1953) The voice of the Great Potoo. *Wilson Bull.* 65(3): 203.
- Sick, H. (1957) Anting by two tanagers in Brazil. *Wilson Bull.* 69: 187-188.
- Sick, H. (1971) Blackpoll warbler on winter quarters in Rio de Janeiro, Brazil. *Wilson Bull.* 83(2): 198-200.
- Sick, H. (1949) Beobachtungen an dem Brasilianischen Bodenkuckuck *Neomorphus geoffroyi dulcis* Snethlage. p. 229-239. In: Mayr, E. & Schyz, E. (eds.). *Ornithologie als Biologische Wissenschaft*. Heidelberg.
- Sick, H. (1967) Text. In: Amuchástegui, A. *Studies of birds and mammals of South America*. Van Nostrand Co. & Tyron Gallery.
- Sick, H. (1972) A ameaça da avifauna brasileira. p. 99-153. In: *Espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção*. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências.
- Sick, H. (1981) About the blue macaws, especially the Lear's Macaw. p. 439-444. In: Pasquier, R. F. (ed.) *Conservation of New World parrots*. Washington: Smithsonian Institution Press for the International Council for Bird Preservation (Techn. Publ. 1).
- Sick, H. (1982) About the blue macaws, especially the Lear's Macaw. p. 439-444. In: Pasquier, R. F. (ed.) *Conservation of New World Parrots (Proc. ICBP Parrot Working Group Meeting, St. Lucia, 1980)*. Bird Pres. Tech. Publ. 1.
- Sick, H. (1985) Tapaculo. P. 584. In: Campbel, B. & E. Lack (eds.) *A dictionary of birds*. Vermillion: The British Ornithologists' Union e Buteo Books.
- Sick, H. (1961) Tucani. *Entre los indios y los animales del centro del Brasil*. Barcelona: Labor.
- Sick, H. (1978) Aves. p. 41-65. In: Carvalho, J.C.M. (coord.) *Atlas da fauna brasileira*. São Paulo: Melhoramentos.
- Sick, H. (1983) Migrações de aves na América do Sul Continental. (Publicação Técnica Nº 2 do CEMAVE). Gráfica IBDF.
- Sick, H. (1985) *Ornitologia Brasileira, uma Introdução*. 2 Vols. Brasília: Ed. UNB.
- Sick, H. (1993) *Birds in Brazil. A Natural History*. Princenton: Princenton University Press.
- Sick, H. (1997) *Tukani. Entre os animais e os índios do Brasil Central*. Tradução de Leonardo Fróes. Rio de Janeiro: Marigo Comunicação Visual.
- Sick, H. (1997) *Ornitologia brasileira*. Edição revista e ampliada por José Fernando Pacheco. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
- Sick, H. (1965) O aspecto fitofisionômico da paisagem do médio Rio das Mortes, Mato Grosso, e a avifauna da região. *Arq. Mus. Nac.* 42: 541-576.
- Sick, H. (1968) As aves do Rio de Janeiro (Guanabara). Lista sistemática anotada. *Arqui. Mus. Nac.* 53: 99-160.
- Sick, H. (1971) Beobachtungen am Flammenkipf, *Oxyruncus*. *Bonn. Zool. Beitr.* 22(3/4): 255-260.
- Sick, H. (1953) Zur Kenntnis der brasilianischen Lerchenkuckucke *Tapera* und *Drommocoxyx*. *Bonn. Zool. Beitr.* 4(3/4): 305-326.
- Sick, H. (1979) Migrações de aves no Brasil. *Brasil Florestal* 9(39): 7-10.
- Sick, H. (1974) Papagaios. *Ciênc. Cult.* 26(10): 991-992.
- Sick, H. (1986) Galhas e canções. *Ciência Hoje* 4(24): 40-41.
- Sick, H. (1958) On the distribution of Day' Barbet. *Condor* 60: 339.
- Sick, H. (1960) The honeycreeper *Dacnis albiventris* in Brazil. *Condor* 62: 66-67.
- Sick, H. (1970) Notes on Brazilian Cracidae. *Condor* 72(1): 106-108.
- Sick, H. (1960) Vogelhaltung in Brasilien. *Gefiederte Welt* 84: 222-226.
- Sick, H. (1948) Aves do Brasil Central. *Ilustração Brasileira* 39(164): 49-52.
- Sick, H. (1956) Nistweissen brasilianischer Segler. *Int. Ornith. Congr.* 11. Basel. p. 618-622.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sick, H. (1960) Vergleichende Beobachtungen über die Balz brasilianischer Pipriden. Int. Ornith. Congr. 12. Proceedings. p. 672-680.
- Sick, H. (1980) Ueberleben von *Mitu mitu mitu* (Linnaeus, 1766). p. 1400-1401. Int. Ornithol. Congr. 17. Acta. Berlin, 1978.
- Sick, H. (1963) *Aratinga cactorum paraensis*. Angehöriger des Formenkreises *Aratinga pertinax*. J. Ornithol. 104(3/4): 441-443.
- Sick, H. (1984) Brasilianischer Ara 1502/03 in Europa gemalt. J. Ornithol. 125(4): 479-481.
- Sick, H. (1951) Umstellung der Nistweise beim Stachelschwanzsegler *Chaetura andrei*. J. Ornithol. 93: 38-41.
- Sick, H. (1991) Vogelfeder aus der Unteren Kreide Brasiliens. Naturio, Rundsch 44(11): 437-438.
- Sick, H. (1964) A proteção das aves contra a umidade. Publ. Avulsas Mus. Nac. 48: 15-16.
- Sick, H. (1961) Vogelhaltung in Brasilien. Südamerika 12(1): 139-143.
- Sick, H. (1952) Von der Vogelwelt Brasiliens. Südamerika 2(5): 1177-1182.
- Sick, H. (1948) The nesting of *Reinarda squamata* (Cassin). The Auk 65(2): 169-174.
- Sick, H. (1951) Das Ei von *Nyctibius grandis* (Gmelin) und Bemerkungen über andere Tagschläfer-Eier. Vogelwelt. 72(2): 40-43.
- Sick, H. (1956) Von der Tierwelt Zentralbrasiliens. p. 47-55. In: Schaden, E. (org.). Staden-Jahrbuch. São Paulo: Instituto Hans Staden.
- Sick, H. (1957) Tukani, unter Tieren und Indianern Zentralbrasiliens. Hamburg/Berlin: Paul Parey.
- Sick, H. (1959) Tukani. London: Burke.
- Sick, H. (1960) Tukani. New York: Eriksoon-Taplinger.
- Sick, H. (1964) Antpit. p. 697-699. In: Thonson, A.L. (ed.) New Dictionary of Birds. London, New York.
- Sick, H. (1964) Tukani. Tokio: Charles E. Tuttle.
- Sick, H. (1969) Trompetervogel. In: Grzimek's Tierleben, Band 8 (Vogel 2): 121-123.
- Sick, H. (1972) Toekani. Amsterdam: Brockman & De meris.
- Sick, H. (1972) Os pássaros que vivem no Jardim Botânico. Rio de Janeiro: IBDF.
- Sick, H. (1974) Tinamiformes. p. 425-426. Encyclopedia Britannica, vol. 18. 15a ed. Chicago: Helen Hemingway Benton.
- Sick, H. (1982) Papagaien in anten Kunstwerken. Naturwissenschaftliche Rdsch., Stuttgart 35(12): 482-484.
- Sick, H. (1983) Neue Vogelarten aus Brasilien um die Lösung des Rätsels der Blauen Araras. P. 95-99. In: Bürchel (org.). Staden Jahrbuch, v. 30/31. São Paulo: Instituto Hans Staden.
- Sick, H. (1983) Aves da cidade do Rio de Janeiro. Lista (Check-list). 410 espécies. Rio de Janeiro: FBCN.
- Sick, H. (1988) A migração de aves no Brasil. P. 249-257. In: Budweg, H. (org.). Anuário do Staden no. 36 (Estudos Brasileiros). São Paulo: Fundação Martius.
- Sick, H. (1989) Aves do Brasil. Rio de Janeiro: Rio de Janeiro.
- Sick, H. & A.P.A. Leão (1965) Breeding sites of *Sterna eurygnata* and other seabirds of the Brazilian coast. The Auk 82(3): 507-508.
- Sick, H. & D.M. Teixeira (1979) *Vultur gryphus*, first Brazil record. Bull. B.O.C. 99: 115-120.
- Sick, H. & D.M. Teixeira (1979) Descoberta a pátria da arara *Anodorhynchus leari*. Ciênc. Cult. 31(7, suppl.): 695.
- Sick, H. & D.M. Teixeira (1983) The discovery of the home of the Indigo Macaw *Anodorhynchus leari* Bonaparte, 1856. Hornero Numero Extraordinario: 109-112.
- Sick, H. & D.M. Teixeira (1979) Notas sobre aves brasileiras raras ou ameaçadas de extinção. Publ. Avuls. Mus. Nac. 62: 1-39.
- Sick, H. & D.M. Teixeira (1981) Nocturnal activities of Brazilian hummingbirds and flycatchers at artificial illumination. The Auk 98(1): 191-192.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sick, H. & D.M. Teixeira (1977) Notas sobre aves brasileiras raras ou ameaçadas de extinção. Zool. Verteb. 1: 759-796.
- Sick, H. & D.M. Teixeira (1988) Aves Brasileiras. Rio de Janeiro: Salamandra.
- Sick, H. & D.M. Teixeira (1980) Discovery of the home of the Indigo Macaw in Brazil, with notes on field identification of "blue" macaws. Am. Birds 34(2): 118-212.
- Sick, H. & D.M. Teixeira (1977) The egg of the Crowned Solitary Eagle, *Harpyhaliaetus coronatus*. The Condor 79(1): 133-133.
- Sick, H. & J. Ottow (1958) Vom brasilianischen Kuhvogel, *Molothrus bonariensis*, und seinen Wirten, besonders dem Ammerfinken, *Zonotrichia capensis*. Bonn. Zool. Beitr. 1(9): 40-62.
- Sick, H. & L.A.R. Bege (1984) Novas informações sobre as aves do Estado de Santa Catarina. Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornith. 5: 3-6.
- Sick, H. & L.F. Pabst (1968) As aves do Rio de Janeiro (Guanabara), lista sistemática e anotada. Arq. Mus. Nac. 53: 99-160.
- Sick, H. & M.A. Andrade (1992) Andorinhas e andorinhões - Eles se parecem, mas não são parentes. Ciência Hoje 14(83): 58-60.
- Sick, H., D.M. Teixeira & L.P. Gonzaga (1979) A nossa descoberta da pátria da arara *Anodorhynchus leari*. An. Acad. Bras. Cienc. 51(3): 575-576.
- Sick, H., L.A. Rosário & T.R. Azevedo (1981) As aves do Estado de Santa Catarina. Selowia, Sér. Zool. 1: 1-51.
- "Sick, H., L.A. Rosário & T.R. Azevedo (1981) Aves do estado de Santa Catarina: lista sistemática baseada em bibliografia, material de museu e observação de campo. Florianópolis: Fatma."
- Sick, H., L.A. Rosário, L.A. & B.T. Pauli (1988) Aves do município de Antonio Carlos. P. 426-431. In: Reitz, R. (org.) Alto Biguaçu: narrativa cultura tetrarracial. Florianópolis: Lunardelli. Florianópolis: Editora da UFSC.
- Sick, H., L.P. Gonzaga & D.M. Teixeira (1987) A arara-azul-de-Lear, *Anodorhynchus leari* Bonaparte, 1856. Rev. Bras. Zool. 3(7): 441-463.
- Sick, H., T. Rauh & L.A. Rosário (1979) Lista preliminar das aves do estado de Santa Catarina. Publ. Avulsas Fund. Amp. Téc. E do Meio Amb. de Santa Catarina.
- Sick, H., T.R. Azevedo, L.A. Rosário & W.A. Voss (1979) Lista preliminar das aves existentes nos parque e reservas biológicas de Santa Catarina. Projeto "Aves das ilhas do litoral catarinense". Florianópolis: UFSC/FATMA.
- Sick, H. (1942) Die Balz von *Chiroxiphia caudata*. Ornithol. Monatsber 50: 18.
- Siegel-Causey, D. (1988) Extra rectrices in Olivaceous Cormorants *Phalacrocorax olivaceus*. Bull. B.O.C. 108(3): 147-150.
- Siegel-Causey, D. (1988) Phylogeny of the Phalacrocoracidae. Condor 90: 885-905.
- Sieving, K. E. (1992) Nest predation and differential insular extinction among selected forest bird species of Central Panama. Ecology 73: 2310-2328.
- Signor, C.A. & J.B. Pinho (2011) Spatial diversity patterns of birds in a vegetation mosaic of the Pantanal, Mato Grosso, Brazil. Zoologia 28(6): 725-738.
- Signor, C.A., P.F.A. Nóbrega, M.G. Gaiotti & J.B. Pinho (2011) Record of the Black-and-White Tody-tirant (*Poecilatriccus capitalis*) and the first record of the Black-chested Tyrant (*Taeniotriccus andrei*) in Amazonia – Mato Grosso state. Rev. Bras. Ornithol. 19(3): 419-421.
- Sigrist, T. (2002) O pintor de aves Tomas Sigrist. Atual. Ornithol. 110: 8-9
- Sigrist, T. (2007) Guia de campo. Aves do Brasil Oriental. São Paulo: AvisBrasilis.
- Sigrist, T. () Guia de campo. Avifauna Brasileira. 2 volumes. São Paulo: AvisBrasilis.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sigrist, T. (2000) O pintor de aves. *Atual. Ornitol.* 94: 8-9.
- Sigrist, T. (2006) *Aves do Brasil: uma visão artística*. São Paulo: AvisBrasilis.
- Sigrist, T. (2009) *Iconografia das aves do Brasil: Bioma Cerrado*. Vinhedo: Aves Brasilis.
- Silberbauer, I. & G. Gottsberger (1988) A polinização das plantas do cerrado. *Rev. Bras. Biol.* 48: 651-663.
- Sillett, T. S (1994) Foraging ecology of epiphyte-searching insectivorous birds in Costa Rica. *Condor* 96: 863-877.
- Silva e Silva, R. (1997) Ecology and behavior of wintering *Falco peregrinus* (Falconiformes: Falconidae) in southeastern Brazil. *Ararajuba* 5(2): 203-208.
- Silva e Silva, R. (2000) Ecologia e comportamento de falcão-peregrino invernando no sudeste do Brasil. *Boletim ABFPAR, Niterói* 3(1):12-14.
- Silva e Silva, R. (2017) Evidence of infanticide in the Scarlet Ibis (*Eudocimus ruber*) in southeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(3): 152-154.
- Silva e Silva, R. (2004) *Magia do Cerrado: Aves na Imensidão*. São Paulo: DBA.
- Silva e Silva, R. (1996) Records and geographical distribution of the peregrine falcon *Falco peregrinus* Tunstall, 1771 (Aves, Falconidae) in Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 39(13): 249-270.
- "Silva e Silva, R. (2021) Breeding behavior, distribution, and conservation of the Sharp-tailed Tyrant *Culicivora caudacuta* (Vieillot, 1818) (Aves: Tyrannidae), a South American grassland specialist. *Pap. Avulsos Zool.* 61: 1-27. "
- Silva e Silva, R. (2021) Breeding behavior, distribution, and conservation of the Sharp-tailed Tyrant *Culicivora caudacuta* (Vieillot, 1818) (Aves: Tyrannidae), a South American grassland specialist. *Pap. Avulsos Zool.* 61: 1-27.
- Silva e Silva, R. & C.J. Carlos (2019) A Great Frigatebird *Fregata minor* at Fernando de Noronha archipelago, equatorial Atlantic Ocean. *Bull. B.O.C.* 139(4): 333-337.
- Silva e Silva, R. & F. Olmos (1997) *Parabuteo unicinctus* (Falconiformes: Accipitridae) na Baixada Santista, litoral de São Paulo, Brasil. *Ararajuba* 5(1): 76-79.
- Silva e Silva, R. & F. Olmos (2006) Noteworthy bird records from Fernando de Noronha, northeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 470-474.
- Silva e Silva, R. & F. Olmos (2007) Adendas e registros significativos para a avifauna dos manguezais de Santos e Cubatão, SP. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(4): 551-560.
- Silva e Silva, R. & F. Olmos (2010) Notes on the biology and morphology of Audubon's Shearwaters *Puffinus lherminieri* (Procellariiformes: Procellariidae) from Fernando de Noronha, northeast Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(3): 139-145.
- Silva e Silva, R. & F. Olmos (2020) Novos registros para a avifauna dos manguezais de Santos e Cubatão (SP), sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 213: 45-77.
- Silva e Silva, R. & F.R. Campos (2006) Registros do atobá-mascarado (*Sula dactylatra*) no estado de São Paulo, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(3): 283-284.
- Silva e Silva, R. & Olmos, F. (1999) *Parabuteo unicinctus* (Falconiformes: Accipitridae) na Baixada Santista, litoral de São Paulo, Brasil. *Boletim ABFPAR, Niterói*, 2(2): 39-45.
- Silva e Silva, R. & Olmos, F. (2002) Osprey ecology in the mangroves of southeast Brazil. *J. Raptor Res.* 36(4): 328-331.
- Silva e Silva, R., Olmos, F. & Lima, P.C. (2002) *Catharacta chilensis* (Bonaparte, 1857) no Brasil. *Ararajuba* 10(2): 275-277.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva Maia, E.J. (1951) Memórias sobre os beija-flores, aonde se refere os usos e hábitos de muitas espécies brasileiras. *Trab. Soc. Velloziana* 45-52.
- Silva Maia, E.J. (1951) Memórias sobre usos e costumes de alguns beija-flores brasileiros. *Trab. Soc. Velloziana* 61-69.
- Silva Neto, G.F., A.E.B.A. Sousa & J.R. Santos Neto (2012) Novas informações sobre a dieta da arara-azul-de-lear, *Anodorhynchus leari* Bonaparte, 1856 (Aves, Psittacidae). *Ornithologia* 5(1): 1-5.
- Silva Neto, O.J., M.C.B. Rosa, T.M.M. Bonifácio, A.B.F. Pinto, C.S.O. Guimarães & G.C. Guimarães (2013) Origem, ramificação e distribuição da artéria celíaca no tucano-de-bico-verde (*Ramphastos dicolorus* Linnaeus, 1766). *Pesquisa Veterinária Brasileira* 33(3): 399-404.
- Silva, A.F.A. & R.T. Couto () Levantamento da avifauna do Instituto de Botânica de São Paulo. Monografia. Santo André: Universidade do Grande ABC - UniABC.
- Silva, A.M. & C. Melo (2011) Frugivory and seed dispersal by the Helmeted Manakin (*Antilophia galeata*) in forests of Brazilian Cerrado. *Ornitol. Neotrop.* 22(1): 69-77.
- Silva, A.N. (1984) Observações preliminares sobre procriação do tachã, *Chauna torquata*, em ambiente doméstico. *Sulórnis* 5: 10-13.
- Silva, A.N. (1984) Observações preliminares sobre a procriação do "tachã" (*Chauna torquata*) em ambiente doméstico. *Sulórnis* 5: 10-13.
- Silva, A.N.R. Nunes, D.C. Estrela, G. Malafaia & A.L.S. Castro (2016) Behavioral repertoire of the poorly known Red-Legged Seriema, *Cariama cristata* (Cariamiformes: Cariamidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 24(2): 73-79.
- Silva, A.S., R.A. Zanette, V.M. Lara, L.T. Gressler, A.B. Carregaro, J.M. Santurio & S.G. Monteiro (2009) Gastrointestinal parasites of owls (Strigiformes) kept in captivity in the Southern region of Brazil. *Parasitol. Res.* 104: 485–487.
- Silva, B.G. & A.J. Piratelli (2014) Foraging behaviour of the Scale-throated Hermit *Phaethornis eurynome* Lesson, 1832 (Aves, Trochilidae) in *Vriesea incurvata* Gaudich (Bromeliaceae). *Braz. J. Biol.* 74(2): 311-314.
- Silva, B.G., A.Z. Antunes & M.R. Eston (2010) Variação local na composição da comunidade de aves no Parque Estadual Carlos Botelho, São Miguel Arcanjo – SP e proposta para o monitoramento do impacto do ecoturismo. *Rev. Inst. Flor.* 22(2): 215-232.
- Silva, B.R., T.H. Gamon, A.C.A. Campos, L.M. Thomazellil, P.P. Serafini, E. Chiarani, T.W. Silva & R. Locatelli-Dittrich (2021) Molecular diagnosis of avian viruses in grassland passerines and captive yellow cardinals *Gubernatrix cristata* in Brazil. *Pesq. Vet. Bras.* 41:e06840.
- Silva, C. (1995) Registro de *Laniisoma elegans* (Thunberg, 1823) e *Pyroderus scutatus* (Shaw, 1792) (Cotingidae) no município de Sorocaba, SP. *Bol. CEO* 12: 32-35.
- Silva, C. & J.O. Lima (2016) Primeiro registro documentado do gavião-de-pescoço-branco, *Leptodon forbesi*, para o Parque Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil. *Atual. Ornitol.* 193: 25.
- Silva, C. & L.B. Regalado (1998) Nidificação em cavidade rochosa por urubu-rei *Sarcoramphus papa* (Falconiformes: Cathartidae) no Morro de Araçoiaba (Floresta Nacional de Ipanema – Iperó, São Paulo). *Bol. CEO* 13: 4-8.
- Silva, C. & R.S. Carmo (2016) New records of birds from Serra de Itabaiana National Park, northeastern Brazil. *Atual. Ornitol.* 192: 7.
- Silva, C., A.B. Viana-Junior, C.S. Azevedo & J.R. Fabricante (2020) Do vegetal communities dominated by invasive exotic plant species affect the structure of bird communities in an Atlantic Forest area? *Ornithol. Res.* 28(4): 241-249.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, C., A.M. Gois, M.H. Santos & B.J.M. Almeida (2014) Primeiro registro do sabiá-una *Turdus flavipes* (Passeriformes: Turdidae) para o estado de Sergipe, nordeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 177: 18.
- Silva, C., C.S. Azevedo, J. Ruiz-Esparza & A.S. Ribeiro (2019) Nest, eggs and nestling description of the Silvery-flanked Antwren *Myrmotherula luctuosa* (Pelzeln, 1868) in the Atlantic Forest of northeast Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(4): 238-241.
- Silva, C.E.F., C.M. Santiago, F. Descio & L. Marino (1990) Levantamento preliminar dos mamíferos, aves e répteis do Parque Estadual da Cantareira - SP. DFB VI. p. 794-768
- Silva, C.P., C. Munn, R.C. Cintra, K. Renton, M. Valqui & C. Yamashita (1991) Density of nesting cavities and observations of breeding ecology of Hyacinth Macaws on extensively managed cattle ranches in the Brazilian Pantanal. *Psitta Scene* 3(3):1-3.
- Silva, C.P., C.A. Munn, R. Cintra, K. Renton, M. Valqui & C. Yamashita (1991) Breeding ecology of Hyacinth Macaws. *Psitta Scene* 3(3): 1-3.
- Silva, C.S. (2006) Aves migratórias com ocorrência no Parque Ibirapuera. TCC. São Paulo: Centro Universitário São Camilo.
- Silva, D.A., F.R. Melo & I.G. Guimarães Junior (2013) Historical and recent records of the Harpy Eagle (*Harpia harpyja*) in the Cerrado biome of the state of Goiás, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(4): 295-298.
- Silva, D.E. (2012) Observação do comportamento predatório de *Bubo virginianus* (Gmelin, 1788) (Strigidae), em *Falco sparverius* (Linnaeus, 1758) (Falconidae), no Sul do Brasil. *Caderno de Pesquisa, série Biologia* 24(3).
- Silva, D.E., G.L. Silva, J.M. Nascimento & N.J. Ferla (2018) Mite fauna associated with bird nests in Southern Brazil. *Systemati and Applied Acarology* 33(3): 426-440.
- Silva, D.E., G.M. Pozzebon & L.L.C. Corrêa (2021) Record of aberrant plumage in *Cyclarhis gujanensis* (Aves: Vireonidae) in Southern Brazil. *Revista de Ciências Ambientais* 15(2): 1-5.
- "Silva, D.E., L.L.C. Corrêa, D.M.M. Pazinato et al. (2013) Observação do comportamento predatório de *Bubo virginianus* (Gmelin, 1788) (Strigidae), em *Falco sparverius* (Linnaeus, 1758) (Falconidae), no sul do Brasil. *Cad. Pesq., Sér Biol* 24(3): 39–43. "
- Silva, D.E., L.L.C. Corrêa, S.V. Oliveira & L.H. Cappellari (2013) Monitoramento de vertebrados atropelados em dois trechos de rodovias na região central do Rio Grande do Sul - Brasi. *Revista de Ciências Ambientais* 7(1): 27-36.
- Silva, D.G.B. (1997) Os diários de Langsdorff. Vol. I. São Paulo, 8 de maio de 1824 a 17 de novembro de 1825. Campinas: Associação Internacional de Estudos Langsdorff. Rio de Janeiro? Editora Fiocruz.
- Silva, D.G.B. (1997) Os diários de Langsdorff. Vol. II. São Paulo, 26 de agosto de 1825 a 22 de novembro de 1826. Campinas: Associação Internacional de Estudos Langsdorff, Rio de Janeiro? Editora Fiocruz.
- Silva, D.G.B. (1998) Os diários de Langsdorff. Vol. III. Mato Grosso e Amazônia, 21 de novembro de 1828. Campinas: Associação Internacional de Estudos Langsdorff. Rio de Janeiro? Editora Fiocruz.
- Silva, D.R., J.S.A. Silva, S.D.S. Ferreira, R.C. Farias, R.G. Lima-Neto, C.M. Souza-Motta, R.A. Motta, A.A.F. Oliveira & A. Abad (2019) Ocorrência de leveduras na cavidade oral e traqueia de aves de rapina. *Medicina Veterinária (UFRPE)* 13(4): 485.
- Silva, D.S., S. Scheer & G. Muller (2018) Nasal mites (Mesostigmata, Rhinonyssidae) in Sternidae (Aves: Charadriiformes) on the southern Coast of Brazil. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária* 27(1): 109-111.
- Silva, E.A. (1976) Pernaltas da natureza. *Rev. SOM* 12: 18-19.
- Silva, E.A. (1982) Censo de aves. Belo Horizonte: Zoológico de Belo Horizonte.
- Silva, E.A. (1985) Censo de aves. Belo Horizonte: Zoológico de Belo Horizonte.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, E.A. (2005) Levantamento da Avifauna Presente no Núcleo da Pedra Grande, Parque Estadual da Cantareira, SP. Monografia. São Paulo: Universidade Ibirapuera.
- Silva, E.A., H.F.P. Araujo, A. Aleixo & A. Antonelli (2020) The effects of climate change on the distribution of South American antbirds (*Thamnophilus punctatus* complex) as affected by niche divergences and contact zone interactions between species. *J. Ornithol.* 161: 229-241.
- Silva, F. (1971) Comunicação sobre os hábitos da jacaná, *Jacana spinosa* jacana L. 1766. *Estud. Leopold.* 18: 329-343.
- Silva, F. (1975) Presença de *Calonectris diomedea borealis* Cory, 1881 nas costas de Santa Catarina, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 46: 54.
- Silva, F. (1978) Nota: uma nova aves para o Estado do Rio Grande do Sul, Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 52: 31-32.
- Silva, F. (1981) Contribuição ao conhecimento da biologia do papagaio-charão Amazona pretrei (Temmincki, 1830) (Aves. Psittacidae [sic]). *Iheringia, Sér. Zool.* 58: 79-85.
- Silva, F. (1982) Projeto Pró-Fauna. *Natureza em Revista* 9: 4-9.
- Silva, F. (1982) Marreca, dentro d'água sem se molhar. *Natureza em Revista* 9: 51-58.
- Silva, F. (1981) Jacaná: observações sobre hábitos. *Rev. SOM* 24: 2.
- Silva, F. (1989) Como hacer observaciones de aves en America del Sur. *Volante Migratório* 12: 24-25.
- Silva, F. (1984) Lagoa do Peixe; un importante refugio para aves migratórios de los hemisferios norte y sul. *Volante Migratorio* 2: 13-14.
- Silva, F. (1984) Lagoa do Peixe, um importante refugio para aves migratórias em los hemisférios norte e sul. *Volante Migratório* 2: 13-14.
- Silva, F. (1984) El Sub-centro de Anillamiento de Aves en Rio Grande do Sul. *Volante Migratório* 2: 15-16.
- Silva, F. (1985) Anillamiento de aves acuáticas en Rio Grande do Sul. *Volante Migratório* 5: 8-13.
- Silva, F. (1981) Algumas observações sobre os hábitos de jacaná. *Charão* 4: 4.
- Silva, F. (1978) Vegetais úteis às aves. *Natureza em Revista* 4: 47:58.
- Silva, F. & A.A. Voss (1976) Lista das aves da região norte da Grande Pôrto Alegre. São Leopoldo Clube Observ. Aves.
- Silva, F. & A.A. Voss (1976) Pequeno guia de identificação dos animais de caça do Rio Grande do Sul em 1976. Porto Alegre: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal.
- Silva, F. & A.A. Voss (1977) Pequeno guia de identificação dos animais de caça do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Fundação Zoobotânica para o Rio Grande do Sul.
- Silva, F. & C.E. Caye (1993) Lista de Aves: Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Museu de Ciências da PUC-RS.
- Silva, F. & M. Sander (1981) Estudo sobre a alimentação da perdiz, *Nothura maculosa* (Temminck, 1815), no Rio Grande do Sul. *Iheringia, Sér. Zool.* 58: 65-77.
- Silva, F. & M.A.B. Falavena (1981) Estudo da avifauna do Parque Estadual de Itapuã, Rio Grande do Sul: biologia de anilhamento. *Iheringia, Sér. Zool.* 59: 89-118.
- Silva, F. & M.A.B. Falavena (1995) Movimentos de dispersão de *Platalea ajaja* (Aves, Threskiornithidae) detectados através de anilhamento. *Rev. Ecol. Lat. Am.* 2 (1/3): 19-21.
- Silva, F. & M.A.B. Falavena (1988) Censo de *Xanthopsar flavus* no Rio Grande do Sul. (não publicado).
- Silva, F. & M.A.B. Falavena (1981) Estudo da avifauna do Parque Estadual de Itapuã, Rio Grande do Sul: biologia e anilhamento. *Iheringia Sér. Zool.* 59: 89-118.
- Silva, F.C., G.G. Silva, M.O. Chagas & D.M.H. Jung (2014) Bird community composition in an urban area in southern Brazil. *Neotrop. Biol. Conserv.* 9(2): 78-90.
- Silva, F.C., Pinto, J.M. & A. Mäder (2019) Registros reprodutivos de estorninho-europeu, *Sturnus vulgaris* (Passeriformes: Sturnidae) no extremo sul do Brasil. *Atual. Ornitol.* 208: 6.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, F.H.G., T.M. Sanaïotti, O.I. Jaudoin, A.C.S. Araujo, G. Siqueira & A. Banhos (2012) Harpy Eagle sightings, traces and nesting records at the “Reserva Natural Vale”, a Brazilian Atlantic Forest remnant in Espírito Santo, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(2): 148-155.
- Silva, F.P.M. (1999) Brasiliens mühsamer Kampf gegen den illegalen Vogelhandel. *Aktuelles aus der Vogelwelt* 13(4): 130-134.
- Silva, F.P.M. (2000) Touristen aus dem Süden. Magellanpinguine schenken Cariocas den Glanz ihres Erscheinens. *Aktuelles aus der Vogelwelt* 14(12): 416-418.
- Silva, F.R. (2010) Frugivoria e dispersão de sementes de *Ficus organensis* (Moraceae) por aves em um fragmento de Mata de Restinga, Pelotas, RS. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(1): 19-25.
- Silva, F.R. & D.C. Rossa-Feres (2017) Fragmentation gradients differentially affect the species range distributions of four taxonomic groups in semi-deciduous Atlantic forest. *Biotropica* 49(3).
- Silva, G.A., E.R. Alexandrino, M.N.M. Baptista & F.G. Chaves (2021) New records of *Neocrex erythrops* (Sclater, 1867) (Aves, Rallidae) from Espírito Santo state, Brazil. *Check List* 17(5): 1439–1442.
- Silva, G.A., G.N. Salvador, G.B. Malacco, W. Nogueira & S.M. Almeida (2017) Range and conservation of the regionally Critically Endangered Black-collared Swallow, *Pygochelidon melanoleuca* (Wied, 1820) (Aves, Hirundinidae), in Minas Gerais, Brazil. *Check List* 13(5): 455-459.
- Silva, G.F., F.T. Presti, J. Rechetelo, N.M.R. Guedes, A.P. Wasko & R.J. Donatelli (2019) Hyacinth Macaw (*Anodorhynchus hyacinthinus*) nests in a mosaic of protected areas in Carajás and surrounding areas, state of Pará, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(3): 187-194.
- Silva, G.G. & D.L. Guadagnin (2018) Effect of land use in seasonal abundance of Eared Dove (*Zenaida auriculata*) in Southwestern Brazil. *Braz. J. Biol.* 78(1): 18-24.
- Silva, G.L. & J.B. Nacinovic (1991) Birds as indicator [sic] for the conservation of Atlantic Forests in Bahia, Brazil. Interim project to WWF for the period July 1990 - July 1991. (não publicado).
- Silva, G.R.C., A.D. Prado, C.R. Anjos & H. Buratti Neto (2016) Novo registro de *Phalaropus fulicarius* (falaropo-de-bico-grosso) para o Brasil e primeiro registro documentado para o estado do Tocantins. *Atual. Ornitol.* 193: 27.
- Silva, H. (1913) *Caças e caçadas no Brasil*. Rio de Janeiro: Ed. Garnier.
- Silva, H.M., F.A. Hernandez & M. Pichorim (2015) Feather mites (Acari, Astigmata) associated with birds in an Atlantic Forest fragment in Northeastern Brazil. *Braz. J. Biol.* 75(3): 726-735.
- Silva, I.G., R.A. Figueiredo & D.M.S. Matos (2008) Feeding visit time of fruit-eating birds in Cerrado plants: revisiting the predation risk model. *Rev. Bras. Zool.* 25(4): 682-688.
- Silva, J. (1981) Jaçanã: observações sobre hábitos. *Rev. SOM* 24: 2.
- Silva, J. N., Novaes, T. D. & Flores, F.M. (2013) Primeiro registro documentado de *Riparia riparia* (Aves: Hirundinidae) no município de Santa Tereza região serrana do estado do Espírito Santo, sudesde do Brasil. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.)* 31
- Silva, J.C. (1993) The sharpbill in the Serra dos Carajas, Para, Brazil, with comments on altitudinal migration in the Amazon region. *J. Field Ornithol.* 64(3): 310-315.
- Silva, J.C. (1988) Aspectos da ecologia e comportamento de *Formicivora g. grisea* (Boddaert, 1789) (Aves: Formicariidae) em ambientes Amazonicos. *Rev. Bras. Biol.* 48(4): 797-805.
- Silva, J.C. & D.F. Stotz (1993) Geographic variation in the sharp-billed treehunter *Heliobletus contaminatus*. *Bull. B.O.C.* 112(2): 98-101.
- Silva, J.F. & T.C. Rubio (2007) *Combretum lanceolatum* como recurso alimentar para aves no Pantanal. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 459-460.
- Silva, J.J.C. & D.C.P. Neto (1997) As aves. p. 403-415. In: Lisboa, P.L.B. (ed.) *Caxiuanã: ambiente físico e diversidade biológica*. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, J.J.C., D.F. Franco, M.P. Cirne (eds.) () I Reunião sobre o pássaro-preto (*Agelaius ruficapillus*) e sua interação com a cultura do arroz nos países do Mercosul. Resumos. Pelotas: EMBRAPA-CPACT (Documentos no 39).
- Silva, J.J.C., M.P. Cirne & D.F. Franco (eds.) (1997) Pássaro-preto (*Agelaius ruficapillus*) na cultura do arroz irrigado no sul do Brasil. Pelotas: EMBRAPA-CPACT (Documentos no 38).
- Silva, J.J.C., M.P. Cirne, D.F. Franco, M.L. Asmus, A. Echeverria & R.A. Dias (1997) Identificação das causas do aumento populacional do pássaro-preto na região sul do Rio Grande do Sul. p. 10-11. Silva et al. (1997).
- Silva, J.J.C., M.P. Cirne, D.F. Franco, M.L. Asmus, E.P. Zonta & M.M. Vieira (1997) Identificação e quantificação dos danos causados pelo pássaro-preto à cultura do arroz irrigado. p. 9. Silva et al. (1997).
- Silva, J.J.C., M.P. Cirne, D.F. Franco, M.L. Asmus, M.M. Vieira & C.D.P. Rodeghiero (1997) Plano de ação para reduzir o dano causado pelo pássaro-preto à acultura do arroz irrigado no sul do Rio Grande do Sul. p. 16-18. Silva et al. (1997).
- Silva, J.M.C & C.H.M. Casteleti (2003) Status of the biodiversity of the Atlantic Forest of Brazil. In: Carlos Galindo-Leal & Ibsen de Gusmão Câmara. (Org.). The Atlantic Forest of South America. p. 43-59. Washington: Island Press.
- Silva, J.M.C. (1998) Integrating biogeography and conservation: an example with birds and plants of the cerrado region. An. Acad. Bras. Cienc. 70 (4) parte II: 881-888
- Silva, J.M.C. (1991) Sistemática e biogeografia da superespécie *Nystalus maculatus* (Piciformes: Bucconidae). Ararajuba 2: 75-79.
- Silva, J.M.C. (2000) Stopover ecology of Nearctic-Neotropical landbirds migrants: habitat relations and conservation implications. Organizado por Franck M. Moore. Studies on Avian Biologo No. 20. Camarillo: Cooper Ornithological Society, 2000. 133 pp. (Resenha). Ararajuba 8(2): 144-145.
- Silva, J.M.C. (1997) Endemic bird species and conservation in the Cerrado region, South America. Biodiv. Conserv. 6: 435-450.
- Silva, J.M.C. (1995) Avian inventory of the cerrado region, South America: implications for biological conservation. Bird Conserv. Int. 5(2/3): 292-304
- Silva, J.M.C. (1988) Atividades noturnas de forrageamento sob iluminação artificial de algumas aves amazônicas. Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Zool. 4 (1): 17-20
- Silva, J.M.C. (1990) Description of a new subspecies of *Saltator aurantiirostris* with comments on *S. maxillosus*. Bull. B.O.C. 110(4): 171-175.
- Silva, J.M.C. (1991) Geographical variation in the Saffron-billed Sparrow *Arremon flavirostris*. Bull. B.O.C. 111(3): 153-155.
- Silva, J.M.C. (1995) Seasonal distribution of the Lined Seedeater *Sporophila lineola*. Bull. B.O.C. 115(1): 14-21.
- Silva, J.M.C. (1996) New data support the specific status of Reiser's Tyrannulet, a central Brazilian endemic. Bull. B.O.C. 116: 109-113.
- Silva, J.M.C. (1990) A reevaluation of *Serpophaga araguayae* Sneath, 1928 (Aves: Tyrannidae). Goeldiana 1: 1-6.
- Silva, J.M.C. (1992) Phylogeny of the *Cercomacra nigricans* species group (Aves: Thamnophilidae) and the biogeographical importance of Pliocene-Pleistocene tectonic movements. Goeldiana 16-18: 1-8.
- Silva, J.M.C. (1996) Distribution of amazonian and atlantic birds in gallery forests of the cerrado region, South America. Ornitol. Neotrop. 7(1): 1-18.
- Silva, J.M.C. (1988) Aspectos da ecologia e comportamento de *Formicivora g. grisea* (Boddaert, 1789) (Aves: Formicariidae) em ambientes amazônicos. Rev. Bras. Biol. 48(4): 797-805.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, J.M.C. (1995) Biogeographic analysis of the South American Cerrado avifauna. *Steenstrupia* 21(1): 49-67.
- Silva, J.M.C. (1995) Birds of the cerrado region, South America. *Steenstrupia* 21(1): 69-72.
- Silva, J.M.C. (1998) Birds of the Ilha de Maracá. P. 211-229 In: Milliken, W. & J. Ratter (eds) Maracá: the biodiversity and environment of an Amazonian rainforest. Londres: John Wiley & Sons.
- Silva, J.M.C. (2000) Etologia: princípios e reflexões. Antonio Souto. Recife: Editora Universitária, Universidade Federal de Pernambuco, 2000. 330 pp. (Resenha). *Ararajuba* 8(2): 143.
- Silva, J.M.C. (2011) Belém. p. 82-84. Valente et al. 2011.
- Silva, J.M.C. (2011) Estação Ecológica de Maracá. p. 19-21. Valente et al. 2011.
- Silva, J.M.C. (2011) Norte de Manaus. p. 74-77. Valente et al. 2011.
- Silva, J.M.C. (2011) Reserva Biológica do Jaru. P. 107-110. Valente et al. 2011.
- Silva, J.M.C. (2011) Santarém. P. 88-91. Valente et al. 2011.
- Silva, J.M.C. (2005) Áreas de endemismo da Amazônia. *Ciência & Ambiente* 31: 25-38.
- Silva, J.M.C. (1990) A reevaluation of *Serpophaga araguayae*. *Goeldiana, Zool.* 1.
- Silva, J.M.C. (1995) Conservation of open vegetation birds in the Cerrado Region. *Grassland Birds: Ecology and Conservation International Conference*, Tulsa.
- Silva, J.M.C. (1993) The Sharpbill in the Serra dos Carajás, Pará, Brazil, with comments on altitudinal migration in the Amazon region. *J. Field Ornithol.* 64(3): 310-315.
- Silva, J.M.C. (1993) The sharpbill in the Serra dos Carajás, Pará, Brazil, with comments on altitudinal migration in the Amazon basin. *J. Field Ornithol.* 64: 310-315.
- Silva, J.M.C. (1999) Seasonal movements and conservation of seedeaters of the genus *Sporophila* in South America. *Studies in Avian Biology* 19: 272-280.
- Silva, J.M.C. (1994) Can avian distribution patterns in northern Argentina be related to gallery forest expansion-retraction caused by quaternary climatic changes? *The Auk* 111(2): 495-499.
- Silva, J.M.C. (2004) La importancia relativa de los procesos que determinan la diversidad regional de las aves en las grandes regiones ecológicas brasileñas. In: Héctor Gomez de Silva & Adán Oliveras de Ita. (Org.). *Conservación de Aves. Experiencias en México*. p. 63-67. México: CIPAMEX.
- Silva, J.M.C. (1995) Distribution, migration patterns and conservation of seedeaters of the Genus *Sporophila* in South America. In: *Grassland Birds: Ecology and Conservation International Conference.*, 1995, Tulsa. *Grassland Birds: Ecology and Conservation International Conference.* Tulsa, Estados Unidos: AFO.
- Silva, J.M.C. & C.H.M. Castelletti (2003) Status of the biodiversity of the Atlantic Forest of Brazil. P. 43-59. In: Galindo-Leal C. & I.G. Câmara (eds.) *The Atlantic Forest of South America: biodiversity status, trends, and outlook.* Center for Applied Biodiversity Science and Island Press. Washington, D.C.
- Silva, J.M.C. & D.C. Oren (1997) Geographic variation and conservation of the Moustached Woodcreeper *Xiphocolaptes falcirostris*, an endemic and threatened species of north-eastern Brazil. *Bird Conserv. Int.* 7: 263-274.
- Silva, J.M.C. & D.C. Oren (1992) Fernando Novaes e a ornitologia amazônica. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool.* 8(1): 7-12.
- Silva, J.M.C. & D.C. Oren (1991) A new subspecies of *Xiphocolaptes major* (Vieillot) from Argentina. *Bull. B.O.C.* 111(3): 147.
- Silva, J.M.C. & D.C. Oren (1990) Resultados de uma excursão ornitológica à Ilha de Maracá, Roraima, Brasil. *Goeldiana, Zool.* (5): 1-8.
- Silva, J.M.C. & D.C. Oren (1992) Notes on *Knipolegus franciscanus* Sneath, 1928 (Aves: Tyrannidae), an endemism of central Brazilian dry forests. *Goeldiana, Zool.* 16-18: 1-9.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, J.M.C. & D.C. Oren (1990) Resultados de uma excursão à Ilha de Maracá, Roraima. *Goeldiana, Zool.* 5: 1-8.
- Silva, J.M.C. & D.C. Oren (2001) Fernando Novaes e a ornitologia amazônica. *Nattereria* 2: 6-13.
- Silva, J.M.C. & D.C. Oren (1990) Introduced and invading birds in Belém, Brazil. *Wilson Bull.* 102(2): 309-313.
- Silva, J.M.C. & D.C.P. Neto (1997) As aves, p. 403-415 In: P L B Lisboa (ed) *Caxiuanã: ambiente físico e diversidade biológica*. Belém: MPEG.
- Silva, J.M.C. & E.O. Willis (1986) Notas sobre a distribuição de quatro espécies de aves da Amazônia Brasileira. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool.* 2(2): 151-158.
- Silva, J.M.C. & F.C. Straube (1996) Systematics and biogeography of Scaled Woodcreepers (Aves: Dendrocolaptidae). *Stud. Neotrop. Fauna & Environm.* 31(1): 3-10.
- Silva, J.M.C. & J.M. Bates (2002) Biogeographic patterns and conservation in the South American cerrado: a tropical savanna hotspot. *Washington Watch* 52(3): 225-232.
- Silva, J.M.C. & M. Tabarelli (2001) The future of the Atlantic Forest in Northeastern Brazil. *Cons. Biol.* 15(4): 819-820.
- Silva, J.M.C. & M. Tabarelli (2000) Tree species impoverishment and the future flora of the Atlantic forest of northeast Brazil. *Nature* 404(6773): 72-74.
- Silva, J.M.C. & M.P.D. Santos (2005) A importância relativa dos processos biogeográficos na formação da avifauna do Cerrado e de outros biomas brasileiros. In: Scariot, A.O., J.C.Sousa Filho & J.M. Felpili (Org.). *Biodiversidade: Ecologia e Conservação do Cerrado*. p. 224-233. Brasília: MMA.
- Silva, J.M.C. & R. Constantino (1988) Aves de um trecho de mata no baixo Rio Guama - uma reanálise: riqueza, raridade, diversidade, similaridade e preferências ecológicas. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool.* 4(2): 201-210.
- Silva, J.M.C. & R. Constantino (1998) Aves de um trecho de mata no baixo rio Guamá- uma reanálise: riqueza, raridade, diversidade, similaridade e preferências ecológicas. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Zoologia*, 4: 201-210.
- Silva, J.M.C. & T.P. Kasecker (2011) Parque Nacional da Amazônia. p. 92-95. Valente et al. 2011.
- Silva, J.M.C. & Y. Oniki (1988) Lista preliminar da avifauna da Estação Ecológica Serra das Araras, Mato Grosso, Brazil. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool.* 4(2): 123-143.
- Silva, J.M.C., C. Uhl & G. Murray (1996) Plant succession, landscape management, and the ecology of frugivorous birds in abandoned Amazonian pastures. *Conserv Biol* 10: 491-503.
- Silva, J.M.C., C. Uhl & G. Murray (1996) Plant succession, landscape management and the ecology of frugivorous birds in abandoned Amazonian pastures. *Conserv. Biol.* 10(2): 491-503.
- Silva, J.M.C., D.C. Oren & L.M.P. Henriques (1997) Composition and distribution patterns of the avifauna of an amazonian upland savanna, Amapá, Brazil. P. 743-762. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997).
- Silva, J.M.C., D.C. Oren & M.F. Lima (2005) Fernando Novaes: o fundador da moderna ornitologia brasileira. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi, sér. Ciências Naturais* 1(1): 249-254.
- Silva, J.M.C., D.C. Oren & M.F.C. Lima (2004) Fernando Novaes: o fundador da moderna ornitologia brasileira. (Obituário). *Ararajuba* 12(1): 1-4.
- Silva, J.M.C., F.C. Novaes & D.C. Oren (1995) A new species of the genus *Hylexetastes* (Dendrocolaptidae) from eastern Amazonia. *Bull. B.O.C.* 115(4): 200-206.
- Silva, J.M.C., F.C. Novaes & D.C. Oren (2002) Differentiation of *Xiphocolaptes* (Dendrocolaptidae) across the river Xingu, Brazilian Amazonia: recognition of a new phylogenetic species and biogeographic implications. *Bull. B.O.C.* 122(3): 185-194.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, J.M.C., G. Coelho, G. & L.P. Gonzaga (2002) Discovered on the brink of extinction: a new species of Pygmy-Owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic Forest of northeastern Brazil. *Ararajuba* 10(2): 123-130.
- Silva, J.M.C., M. Tabarelli & M. Fonseca (2004) Áreas e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da Caatinga. In: Silva, J.M.C.; Tabarelli, M.; Fonseca, M.T.; Lins, L. V. (Org.). *Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação*. p. 350-374. Recife e Brasília: Universidade Federal de Pernambuco & Ministério do Meio Ambiente.
- Silva, J.M.C., M.A. Souza, A.G.D. Bieber & C.J. Carlos (2003) Aves da Caatinga: status, uso do habitat e sensibilidade. P. 237-274. In: Leal, I.R., M. Tabarelli & J.M.C. Silva (eds.). *Ecologia e Conservação da Caatinga*. Recife: Ed. Universitária da UFPE.
- Silva, J.M.C., M.A. Souza, G.G.D. Bieber & C.J. Carlos (2003) Aves da Caatinga: status, uso do habitat e sensibilidade. In: Leal, I.R., M. Tabarelli & J.M.C. Silva (Org.). *Ecologia e conservação da Caatinga*. p. 237-273. Recife: Editora Universitária.
- Silva, J.M.C., M.C. Souza & C.H.M. Castelletti (2004) Areas of endemism for passerine birds in the Atlantic forest, South America. *Global Ecology and Biogeography* 13: 85-92.
- Silva, J.M.C., M.F.C. Lima & M.L.V. Marceliano (1990) Pesos de aves de duas localidades na Amazônia oriental. *Ararajuba* 1: 99-104.
- Silva, J.M.C., S.B. Rylands & G.A.B. Fonseca (2005) The fate of the Amazonian areas of endemism. *Conservation Biology* 19: 689-694.
- Silva, J.N. (2011) Comportamento reprodutivo de *Sporophila caerulescens* (Passeriformes: Emberizidae) na região serrana do estado do Espírito Santo, Brasil. *Atual. Ornitol.* 164: 22.
- Silva, J.N. (2012) Raptors of Aparecidinha, a mountainous region of Santa Teresa, Espírito Santo, Brazil. *Spizaetus: NRN Newsletter* 13: 17-22.
- Silva, J.N. & C.S. Azevedo (2012) *Rattus rattus* (Mammalia: Rodentia) predation by *Ramphastos vitellinus* (Aves: Ramphastidae) in Santa Teresa. Municipality, Espírito Santo, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(2): 156-157.
- Silva, J.N., T.A. Volpi & R.F. Martins (2012) Diurnal birds of prey in Estação Biológica de Santa Lúcia: a seasonal analysis in Santa Teresa, Espírito Santo, Brazil. *Spizaetus: NRN Newsletter* 12: 18-24.
- Silva, J.V.C. & F.A. Meirelles (2016) A small homage to Maria Sibylla Merian, and new records of spiders (Araneae: Theraphosidae) preying on birds. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(1): 30-33.
- Silva, J.Z. & M.S. Reis (2019) Consumption of *Euterpe edulis* fruit by wildlife: implications for conservation and management of the Southern Brazilian Atlantic Forest. *An. Acad. Bras. Cienc.* 91(1): 1-20.
- "Silva, K.V.K.A., G. Lôbo-Hadju & M.A.S. Alves (2010) Sex determination in *Turdus amaurochalinus* (Passeriformes: Muscicapidae): morphometrical analysis supported by CHD gene. *Rev. Biol. Trop.* 59(2): 789-7945. "
- Silva, L.B., A.A.V.O. Couto, A.R. Arruda, J.S. Silva & C.C.M. Moura (2013) Utilização de ninho de *Furnarius leucopus* (Passeriformes: Furnariidae) por *Microcerotermes cf. exiguus* (Isoptera: Termitidae) na Caatinga, nordeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 175: 26.
- Silva, L.B., A.V. Leite & C.C. Castro (2013) Frugivoria por aves em *Miconia prasina* D.C. (Melastomataceae) em um fragmento de Mata Atlântica no nordeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 174: 4.
- Silva, L.C.F.C. (2009) Caracterização da comunidade avifaunística da Praia do Forte, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Monografia. Universidade da Região de Joinville, Univille.
- Silva, L.M.R. & A.A.F. Rodrigues (2015) Densidade e distribuição espacial de aves limícolas em habitats de forrageio na costa amazônica brasileira. *Ornithologia* 8(1): 17-21.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, L.T.R., J.S.A. Silva, D.C.V. Lima, V.P.M. Rolim, M.F.V. Marvulo, J.C.R. Silva, R.A. Mota & A.A.F. Oliveira (2018) Anticorpos anti-Toxoplasma gondii em carcarás (*Caracara plancus*) procedentes da região aeroportuária do Recife, Pernambuco, Brasil. *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia* 70(2): 505-510.
- Silva, L.T.R., S.B. Santos, L.C. Rameh-de-Albuquerque, D.B. Siqueira, M.M.R. Amorim, J.C. Almeida, A.A.F. Oliveira & R.A. Mota (2016) Detecção molecular e isolamento de *Mycoplasma* spp. em psitacídeos no estado de Pernambuco, Brasil. *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia* 68(1): 113-118.
- "Silva, M., B.R. Albuquerque França, L.Y.G. Lima Hagi, M.R. Neto, D.V. Oliveira & M. Pichorim (2011) New sites and range extensions for endemic and endangered birds in extreme north-east Brazil. *Bull. B.O.C.* 131: 234. "
- Silva, M., B.R.A. França, J.B. Irusta, G.H.B.O. Souto, T.M. Oliveira Júnior, M.C. Rodrigues & M. Pichorim (2012) Aves de treze áreas de caatinga no Rio Grande do Norte, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(3): 312-328.
- Silva, M., B.R.A. França, J.B. Irusta, G.H.B.O. Souto, T.M. Oliveira Júnior, M.C. Rodrigues & M. Pichorim (2012) Aves de treze áreas de caatinga no Rio Grande do Norte, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(3): 312-328.
- "Silva, M., B.R.A. França, J.B. Irusta, G.H.B.O. Souto, T.M. Oliveira Júnior, M.C. Rodrigues & M. Pichorim (2012) Aves de treze áreas de caatinga no Rio Grande do Norte, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(3): 312-328. "
- Silva, M., J.B. Irusta & M.C. Rodrigues (2012) Reproducción del Carpinterito de Ceará (*Picumnus limae*) en Rio Grande do Norte, Brasil. *Ornitol. Neotrop.* 23(3): 429-437.
- Silva, M., J.B. Irusta, M.C. Rodrigues & B.R.A. França (2012) Densidad poblacional y área de vida del Carpinterito de Ceará (*Picumnus limae*) em el Nordeste de Brasil. *Ornitol. Neotrop.* 23(1): 43-50.
- Silva, M., M. Pichorim & M.Z. Cardoso (2008) Nest and egg description of threatened *Herpsilochmus* spp. from coastal forest habitats in Rio Grande do Norte, Brazil (Aves: *Thamnophilidae*). *Rev. Bras. Zool.* 25(3): 570-572.
- Silva, M., M.Z. Cardoso & M. Pichorim (2017) Distribution and abundance of Pectoral Antwren (*Herpsilochmus pectoralis*) and Caatinga Antwren (*Herpsilochmus sellowi*) in the Atlantic Rainforest of northeast Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 25(1): 24-30.
- Silva, M.A., H.F.J. Pena, H.S. Soares, J. Aizawa, S. Oliveira, B.F. Alves, D.S. Souza, R.P.B. Melo, S.M. Gennari, R.A. Mota & J.C.R. Silva (2018) Isolation and genetic characterization of *Toxoplasma gondii* from free-ranging and captive birds and mammals in Pernambuco state, Brazil. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária* 27(4): 481-487.
- Silva, M.B., G.N. Cavalcanti & M.C.P. Oliveira (2006) Comportamento de papagaios, *Amazona aestiva* (Linnaeus, 1758) soltos na Fazenda Paquetá, Batalha-PI. p. 438.
- Silva, M.C., Matias, R., Wanless, R.M., Ryan, P.G., Stephenson, B.M., Bolton, M., Ferrand, N. & Coelho, M.M. (2015) Understanding the mechanisms of antitropical divergence in the seabird White-faced Storm-petrel (*Procellariiformes: Pelagodroma marina*) using a multilocus approach. *Molecular Ecology* 24: 3122–3137.
- Silva, M.J. (1991) Parque das Emas. Última pátria do cerrado: bioma ameaçado. Goiânia: Três Poderes.
- Silva, M.L, G. Baudet, T. Sigrist & J. Vielliard (2000) Descrição do comportamento de corte do dançarino-de-coroa-vermelha, *Machaeropterus regulus* (Aves, *Pipridae*). *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.)* 11/12: 171-188.
- Silva, M.L. (1995) Estereotipia e versatilidade nos cantos das aves: os padrões de canto em sabiás e outras aves. *Anais de Etologia* 13: 133-147.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, M.L. (2001) Estrutura e organização de sinais complexos: o caso de *Turdus rufiventris* (Aves, Passeriformes, Turdinae). *Atual. Ornitol.* 100: 12.
- Silva, M.L. (2001) XVIII IBAC – International Bio-Acoustic Congress – Congresso Internacional de Bioacústica – Cogne (Aosta, Itália) 3 a 6 de setembro de 2001. *Atual. Ornitol.* 103: 2.
- Silva, M.L. (1997) O pintor da natureza: Jocilei Lemos Cardoso. *Atual. Ornitol.* 79: 8-9.
- Silva, M.L. (1998) Inteligência animal e comunicação. *Atual. Ornitol.* 82: 6
- Silva, M.L. (1997) O pintor de natureza: Joacilei Lemos Cardoso. *Atual. Ornitol.* 79: 8-9.
- Silva, M.L. & J.M.E. Vielliard (1998) Repertoire size of the Rufous-bellied Thrush *Turdus rufiventris* relate to environment and populational factors. In: Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69: 247.
- Silva, M.L., J.R.C. Piqueira & J. Vielliard (2000) Using Shannon entropy on measuring the individual variability in the Rufous-bellied Thrush *Turdus rufiventris* vocal communication. *J. Theor. Biol.* 207 (1): 57-64.
- Silva, M.T.B. (2011) Efeitos da fragmentação florestal em leques de Corapipo gutturalis (Aves: Pipridae) em uma paisagem da Amazônia Central. Manaus: INPA.
- Silva, M.T.B. (2020) Determinantes sociais e espaciais da agregação de machos do Dançarino-de-garganta-branca (*Corapipo gutturalis*, Aves: Pipridae) em leques na Amazônia Central. Manaus: INPA.
- Silva, M.T.B., M. Anciães, L. Pierrot, E. Bruna & M. Riarte (2008) Patterns of activity and habitat use by frugivorous birds in Central Amazonian forest fragments. Abstracts of the The Annual Meeting of the Association for Tropical Biology and Conservation, ATBC.
- Silva, P.A. (2005) Predação de sementes pelo maracanã-nobre (*Diopsittaca nobilis*, Psittacidae) em uma planta exótica (*Melia azedarach*, Meliaceae) no oeste do Estado de São Paulo, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 13(2): 183-185.
- Silva, P.A. (2007) Predação de sementes por periquitos *Brotogeris chiriri* (Psittacidae) em *Chorisia speciosa* (Bombacaceae). *Rev. Bras. Ornitol.* 15(1): 127-129.
- "Silva, P.A. (2008) Periquitos (*Aratinga aurea* e *Brotogeris chiriri*, Psittacidae) como potenciais polinizadores de *Mabea fistulifera* Mart. (Euphorbiaceae). *Rev. Bras. Ornitol.* 16(1): 23-28. "
- Silva, P.A. (2018) Massive consumption of unripe slash pine (*Pinus elliottii*) seeds by Blue-and yellow Macaws (*Ara ararauna*). *Ornitol. Neotrop.* 29: 301-308.
- Silva, P.A. & C. Melo (2013) Foraging of the Golden-Capped Parakeet (*Aratinga auricapillus*) in an anthropogenic landscape in Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 24(1): 1-13.
- Silva, P.A., C. Melo & L. Brito (2015) Calyx-water consumption by Blue-and-yellow Macaws in *Spathodea campanulata* (Bignoniaceae) floral buds. *Ornitol. Neotrop.* 26: 201-206.
- Silva, P.A., W.M. Tomas & A.P. Nunes (2008) Novos registros de aves para o Pantanal, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(2): 160-164.
- Silva, R. & M. Sander (1981) Estudo sobre a alimentação da perdiz (*Nothura maculosa* (Temminck, 1815)) no Rio Grande do Sul, Brasil (Aves, Tinamidae). *Iheringia, Sér. Zool.* 58: 65-77.
- Silva, R.L., G.C.G. Soresini, J. Werner, P.B. Mangini & V.N. Teixeira (2014) Sepse em exemplar de *Amazona rhodocorytha*. *Ornithologia* 6(2): 153-157.
- Silva, R.O.S., F.C. Ferreira Junior, M.V.R. Marques, C.A. Oliveira Junior, N.R.S. Martins & F.C.F. Lobato (2014) Genotyping and antimicrobial susceptibility of *Clostridium perfringens* isolated from Tinamidae, Cracidae and Ramphastidae species in Brazil. *Cienc. Rural* 44(3): 486-491.
- Silva, R.R.V. (2003) Contribuição à avifauna observada na praia do Mar Grosso em Laguna, SC. *Biotemas* 16(2).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, R.R.V. (2006) Primeiro registro documentado de *Columbina squammata* (Columbidae) para o Rio Grande do Sul, Brasil). *Rev. Bras. Ornitol.* 14(2): 151-152.
- Silva, R.V.L. (2002) Influência da ação humana no comportamento agonístico da coruja-buraqueira. *Ararajuba* 10(2): 237-240.
- Silva, S.M., A.T. Peterson, L. Carneiro, T.C.T. Burlamaqui, C.C. Ribas, T. Sousa-Neves, L.S. Miranda, A.M. Fernandes, F.M. D'Horta, M. Fernando, L.E. Araújo-Silva, L. Eduardo, R. Bastis C.H.M.M. Bandeira, S.M. Dantas, M. Ferreira, D.M. Martins, J. Oliveira, T.C. Rocha, C.H. Sardelli, G. Thom, P.S. Rêgo, M.P. Santos, F. Sequeira, M. Vallinoto, A. Aleixo (2019) A dynamic continental moisture gradient drove Amazonian bird diversification. *Science Advances* 5: eaat5752.
- Silva, S.M., C. Ribas & A. Aleixo (2021) Recent population differentiation in the habitat specialist Glossy Antshrike (Aves: *Thamnophilidae*) across Amazonian seasonally flooded forests. *Ecology and Evolution* 00: 1-13.
- Silva, S.M., C.E Agne, A. Aleixo & S.L. Bonatto (2018) Phylogeny and systematics of *Chiroxiphia* and *Antilophia* manakins (Aves, *Pipridae*). *Mol. Phylogenet. Evol.* 127: 706-711.
- Silva, S.O., H.H. Oliveira, R.H.F. Teixeira & M. Amorim (2009) Malófagos (Phthiraptera, Amblycera, Ischnocera) em aves cativas no sudeste do Brasil. *Rev. Bras. Entomol.* 53(3): 495-497.
- Silva, T. (1990) Some news from Brazil. *Bull Amazona Soc* 7(4)[26]: 7-8 [incorrectly dated 1991].
- Silva, T. (1990) Der Spix - Ara (*Cyanopsitta spixi*) - gelingt seine Rettung durch Gefangenschaftszucht? *Papagaien* 2/90:57-60.
- Silva, T. (1991) Der Spix - Ara (*Cyanopsitta spixii*) - gelingt seine Rettung durch Gefangenschaftszucht? *Voliere* 14:87-90.
- Silva, T. (1991) Zucht der Taubenhalsamazone *Amazona vinacea* im Loro Parque. *Gefied. Welt* 115: 164-166.
- Silva, T. (1989) A monograph of endangered parrots. Canadá: Silvio Mattacchione and Co.
- Silva, T. (1990) The Golden Conure in field and aviary. *Avic. Mag.* 96(2): 82-88.
- Silva, T. (1993) Zur Situation und Zucht des Spix-Aras *Cyanopsitta spixii*. *Papagaien* 6(7): 206-211.
- Silva, T.A., L.C.C. Ribenboim, R.F. Abbud, I.R. Viana & J.J. Zocche (2012) Registros de ocorrência de *Chlidonias leucopterus* (Craradriiformes: *Sternidae*) no sul do Brasil. *Atual. Ornitol.* 166: 14.
- Silva, T.L., M.S. Oliveira, R.J.S. Rocha & R.A. Pitelli (2020) Water-level controlled reservoir as refugia for waterbirds in an urban landscape. *Ornithol. Res.* 28(3): 151-160.
- Silva, T.L., R.B.G. Cabral & I. Ferreira (2018) Behavior and seasonal abundance of Neotropical Cormorant *Nannopterum brasilianus* (Gmelin, 1789) in southeastern, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 26(4): 219-226.
- Silva, T.L., R.B.G. Cabral, L.A.S. Andrade, N.F. Nogueira, M.S. Oliveira & I. Ferreira (2018) Observations on parental care of the Masked Water-Tyrant (*Fluvicola nengeta*) in Rio de Janeiro, Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 29: 343-348.
- "Silva, T.M., A.S. Okamoto, L.A.F. Silva et al. (2014) New record of *Pelecitus* sp. (Nematoda, Onchocercidae) as a parasite of *Athene cucularia* (Strigiformes, Strigidae) in southeastern Brazil. *Brazil. J. Vet. Parasitol.* 23(2): 274-175. "
- Silva, T.M., A.S. Okamoto, L.A.F. Silva, B.D. Smaniotto, R.J. Silva & R.L. Andreatti Filho (2014) New record of *Pelecitus* sp. (Nematoda, Onchocercidae) as a parasite of *Athene cucularia* (Strigiformes, Strigidae) in southeastern Brazil. *Rev. Bras. Parasitol. Vet.* 23(2): 274-275.
- Silva, T.W., G. Dotta, D.T. Gressler & C.S. Fontana. (2015) Habitat use by grassland birds in natural areas and soybean fields in southern Brazil and Uruguay. *Wilson J. Ornithol.* 127(2): 212-221.
- Silva, V.F. (1991) Os segredos dos beija-flores. *Rev. SOM* 39: 8-9.
- Silva, V.X., M. Sacramento, É. Hasui, R.G.T. Cunha & F.N. Ramos (2016) Taxonomic groups with lower movement capacity may present higher beta diversity Iheringia, Sér. Zool. 107: 1-20.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, W. & M. Galetti (2002) Prefácio. *Ararajuba* 10(2): 173.
- Silva, W.A.G. & C.G. Albano (2002) Lista remissiva da avifauna cearense. Recife: OAP.
- "Silva, W.A.G. & P.S. Rego (2004) Conservação do soldadinho-do-ararape *Antilophia bokermanni* (Aves: Pipridae): subsídios para elaboração do plano de manejo. . OAP/Fundação O Boticário de Proteção à Natureza."
- Silva, W.G.A. (2003) O fotógrafo de natureza Ciro Albano. *Atual. Ornitol.* 113: 8-9
- Silva, W.R. (1980) Notas sobre o comportamento alimentar de três espécies de traupídeos (Passeriformes: Thraupidae) em *Cecropia concolor* na região de Manaus. *Acta Amazon.* 10(2): 427-429.
- Silva, W.R. (1988) Ornitorquia em *Cereus peruvianus* (Cactaceae) na serra do Japi, estado de São Paulo. *Rev. Bras. Biol.* 48(2): 381-389.
- Silva, W.R. (1992) As aves da Serra do Japi. p. 238-263. In: Morellato, L.P.C. (org.) *História natural da Serra do Japi: ecologia e preservação de uma área florestal no sudeste do Brasil.* Campinas: Unicamp, FAPESP.
- Silva, W.R. (1998) Bases para o diagnóstico e o monitoramento da biodiversidade de aves no Estado de São Paulo. p. 41-50. In: Castro, R.M.C. (ed) *Biodiversidade do Estado de São Paulo: Síntese do conhecimento ao final do século XX.* Vol 6: Vertebrados. São Paulo: FAPESP.
- Silva, W.R. (1998) Bases para o diagnóstico e o monitoramento da biodiversidade de aves no Estado de São Paulo. P. 41-50. In: Joly, C.A. & C.E. Bicudo (Org.). *Biodiversidade do Estado de São Paulo. Síntese do conhecimento ao final do século XX.* Vol. 6 (Vertebrados).
- Silva, W.R. & A. Aleixo (1996) Estudo da diversidade de espécies de aves do Estado de São Paulo. *Biota-Fapesp.*
- Silva, W.R. & J.M.E. Vielliard (2000) Avifauna da mata ciliar. p. 169-185. In: Rodrigues, R.R. & H.F. Leitão Filho (eds). *Matas ciliares: conservação e recuperação.* São Paulo: EDUSP.
- Silva, W.R., J.M.E. Vielliard, M.A. Pizo, M. Galletti, E. Soave & A.L.P. Aleixo (1992) Aves da Mata de Santa Genebra: passado, presente e futuro, p. 22 In: *Seminário: Mata de Santa Genebra, conservação e pesquisa numa reserva florestal urbana* Campinas, UNICAMP.
- Silva, W.R., L.F. Silveira, A. Uezu, A.Z. Antunes, A.Z. Sugieda, L.F. Figueiredo & P. Develey (2008) Aves. In: Rodrigues, R.R.; Bononi, V.L.R. (Org.). *Diretrizes para a conservação e restauração da Biodiversidade no Estado de São Paulo.* p. 77-81. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.
- Silva, W.R., P. De Maraco Jr., E. Hasui & V.S. M. Gomes (2002) Patterns of fruit-frugivore interactions in two Atlantic forest bird communities of South-eastern Brazil: implications for conservation. P 423-435 D J Levey, W R Silva e M Galetti (eds) *Seed dispersal and frugivory: ecology, evolution and conservation* Wallingford e New York: Cabi Publishing.
- "Silva-Alves, V.D., N.L. Sander & O.M.A. Nogueira (2022) First record of leucism in *Megaceryle torquata* (Coraciiformes: Alcedinidae) in Pantanal, Brazil. *Braz. J. Biol.* 82: 1-2. "
- Silva-Andrade, H.L., L.P. Andrade, L.S. Muniz, W.R. Telino-Júnior, U.P. Albuquerque & R.M. Lyra-Neves (2016) Do Farmers Using Conventional and Non-Conventional Systems of Agriculture Have Different Perceptions of the Diversity of Wild Birds? Implications for Conservation. *PLOS ONE* <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0156307>
- Silva-e-Silva, R. (2008) *Geobates poecilopterus* Wied, 1830. Machado, A.B.M. et al. (eds) Volume 2:566-567.
- Silva-Jr., E.F., L.N. Kajiki, P. Diniz & M.F. Kanegae (2020) Longevity records for some passerines of central Brazil. *Ornithol. Res.* 28(4): 258-262.
- Silva-Júnior, E.L. & C. Melo (2009) Cuidados parentales y alimentación de la viudita enmascarada (*Fluvicola nengeta*). *Ornitol. Neotrop.* 20(2): 339-346.
- Silva-Júnior, L.E. & Melo, C. (2009) Cuidados parentales y alimentación de la Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*). *Ornitol. Neotrop.* 20: 339-346.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva-Maia, E.J. (1851) Espécie nova e curiosa de pássaro brasileiro. Bibliotheca Guanabarensis: Trabalhos da Sociedade Vellosiana: 76.
- Silva-Maia, E.J. (1843) Duas espécies novas de beija-flores - *Ornismyia theresiae* e *O. januariae*. *Minerva Brasiliense* 1: 2.
- Silva-Porto, F. & R. Cerqueira (1990) Seasonal variation in the diet of the Burrowing Owl *Athene cunicularia* in a restinga of Rio de Janeiro State. *Ciênc. Cult.* 42(12): 1182-1186.
- Silva-Porto, F.C. & D.M. Teixeira (1984) Um estudo comparativo preliminar sobre as avifaunas das restingas do leste do Brasil. p. 343-349. In: Lacerda, L.D., D.S.D. Araújo, R. Cerqueira & B. Turcq (Org.). *Restingas: origem, estruturas, processos*. Niterói: Universidade Federal Fluminense.
- Silveira, A.P., H.H. Cardoso & J.L.F. Pimenta (1989) Levantamento da avifauna do Campus Umuarama - Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. *R. Cent. Ci. Bioméd. Univ. Fed. Uberlândia* 5(1): 22-31.
- Silveira, C.F.B. (1981) Estudo sobre a relação peso e sexo em *Nothura maculosa* (Temminck, 1815). *Iheringia, Sér. Zool.* 58: 7-16.
- Silveira, C.F.B. & Menegheti, J.O. (1981) Estudo sobre a relação peso e sexo em *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) (Aves, Tinamiformes, Tinamidae). *Iheringia, Sér. Zool.* 58: 7-16.
- Silveira, C.L. & Pais, J.A. (1986) Breeding and hand-rearing the Red-billed Curassow *Crax blumenbachii* at Rio de Janeiro Zoo. *Int. Zoo Yearb.* 24/25: 244-247
- Silveira, D., J.J. Cherem & P. Hadler (2021) Pequenos mamíferos em egagropilos de *Tyto furcata* em uma área de Floresta Ombrófila mista no sul do Brasil. *Mastozool. Neotrop.* 28(1): 1-11.
- Silveira, E.F. & S.B. Amato (2008) *Diploposthe laevis* (Bloch) Jacobi (Eucestoda, Hymenolepididae) from *Netta peposaca* (Vieillot) (Aves: Anatidae): first record for the Neotropical Region and a new host. *Rev. Bras. Zool.* 25(1): 83-88.
- Silveira, E.F., J.F.R. Amato & S.B. Amato (2006) *Echinuria uncinata* (Rudolphi) (Nematoda, Acuariidae) in *Netta peposaca* (Vieillot) (Aves, Anatidae) in South America. *Rev. Bras. Zool.* 23: 520-528.
- Silveira, E.K.P. (1967) Distribuição geográfica do inhambú-carapé no sudeste de Goiás e Brasília, Brasil central. *Bol. Geogr.* 200: 38-41.
- Silveira, E.K.P. (1968) A brief note on the Little Tinamou *Taoniscus nanus* in Brasília Zoo. *Int. Zoo Yearb.* 8: 212.
- Silveira, E.K.P. (1965) Ocorrência de algumas espécies de aves e mamíferos da região da Lagoa de Baependi integradas na biota local. *Bol. Geogr.* 188: 734-748.
- Silveira, E.K.P. (1967) Notas sobre a ocorrência de albatroz de bico amarelo (*Diomedea chlororhynchus*) no litoral carioca. *Bol. Geogr.* 197: 41-44.
- Silveira, E.K.P. (1970) Notes on the mating and breeding of macaws *Ara* spp. and *Anodorhynchus hyacinthinus* at Brasília Zoo. *Int. Zoo Yearb.* 10:100-101.
- Silveira, E.K.P. (1991) Troncos evolutivos em aves. *Pap. Avulsos* 1: 1-4.
- Silveira, E.K.P. (1994) Resumo dos tipos de vôo em aves. *Pap. Avulsos* 2: 1-4.
- Silveira, E.K.P. (1971) Hibridismo entre araras. *Rev. SOM* 7: 23.
- Silveira, E.K.P. (1968) Notas sobre a procriação e cruzamentos de araras no zoo de Brasília. *Vellozia* 6: 55-57.
- Silveira, E.K.P., R. Rocha e Silva & C.B.D. Menezes (1998) A fauna. P. 324-326. In: *O Parque Nacional do Itatiaia - Sinopse da flora fauna e geografia*. *Albertoa* 4(24): 317-327.
- Silveira, G.F.B. & J.O. Menegheti (1981) Estudo sobre a relação de peso e sexo em *Nothura maculosa* (Temminck, 1815). *Iheringia, Sér. Zool.* 58: 7-16.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silveira, J.L.G.S. (2016) Tamanho é documento? – uma análise da ocupação de duas espécies de coruja, a Corujinha-do-mato (*Megascops choliba*) e o Caburé (*Glaucidium brasilianum*) de um remanescente da Caatinga no semi-árido potiguar. TCC. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
- Silveira, J.M., J. Louzada, J. Barlow, R. Andrade, L. Mestre, R. Solar, S. Lacau & M.A. Cochrane (2016) A Multi-Taxa Assessment of Biodiversity Change After Single and Recurrent Wildfires in a Brazilian Amazon Forest. *Biotropica* 48(2).
- Silveira, L., A.T.A., Jácomo, F.H.G. Rodrigues & P.G. Crashaw Junior (1997) Hunting association between the Aplomado Falcon (*Falco femoralis*) and the Maned Wolf (*Chrysocyon brachyurus*) in Emas National Park, Central Brazil. *Condor* 99(1): 201-202.
- Silveira, L.F & d’Horta, F.M. (2002) A avifauna da região de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso. *Pap. Avulsos Zool.* 42(10): 265-287.
- Silveira, L.F & Gaban-Lima, R. (2001) As aves da região do rio Uaçá, norte do estado do Amapá, Brasil: um estudo preliminar, com abordagem etnológica. p 290-298 Silva, A L & Ferreira, M K L (orgs) *Práticas pedagógicas na escola indígena São Paulo: Global.*
- Silveira, L.F. (2001) Quando a promessa torna-se realidade: Edson Endrigo, fotógrafo de aves brasileiras. *Atual. Ornitol.* 100: 8-9.
- Silveira, L.F. (2003) Filogenia dos Cracidae (Aves: Galliformes), com base em caracteres osteológicos. *Atual. Ornitol.* 112: 2
- Silveira, L.F. (1998) Edson Endrigo, Fotógrafo de natureza. *Atual. Ornitol.* 84: 8-9.
- Silveira, L.F. (1999) Um refúgio para muitas aves: quase 300 espécies, várias ameaçadas, vivem no Parque Nacional da Serra da Canastra. *Ciência Hoje* 26(155): 57: 60.
- Silveira, L.F. (1998) The birds of Serra da Canastra National Park and adjacent areas, Minas Gerais, Brazil. *Cotinga* 10: 55-63.
- Silveira, L.F. (2001) Aves do Pantanal. J. Vielliard. CD. 1999. (Resenha). *Cotinga* 15: 73-74.
- Silveira, L.F. (1997) Que pássaro é este? Tapaculo-de-Brasília, *Scytalopus novacapitalis* Sick, 1958. *Uiraçu*, n. sér. 1(1): 6.
- Silveira, L.F. () As aves da Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba: Uma revisão histórica do conhecimento ornitológico em uma reserva de Mata Atlântica do estado de São Paulo. In: Lopes, M.I.M.S., Kirizawa, M. & Melo, M.M.R.F. (Eds.) *Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba. Secretaria do Meio Ambiente, São Paulo.*
- Silveira, L.F. (2008) *Mergus octosetaceus* Vieillot, 1817. Machado, A.B.M. et al. (eds) Volume 2:420-422.
- Silveira, L.F. (2008) *Crax fasciolata* pinima Pelzeln, 1870. Machado, A.B.M. et al. (eds) Volume 2:430-431.
- Silveira, L.F. (2008) *Penelope ochrogaster* Pelzeln, 1870. Machado, A.B.M. et al. (eds) Volume 2:435-436.
- Silveira, L.F. (2008) *Pyrrhura lepida* coerulescens Neumann, 1827. Machado, A.B.M. et al. (eds) Volume 2:479.
- Silveira, L.F. (2008) *Phaethornis margarettae* Ruschi, 1972. Machado, A.B.M. et al. (eds) Volume 2:491-492.
- Silveira, L.F. (2008) *Myrmotherula minor* Salvadori, 1864. Machado, A.B.M. et al. (eds) Volume 2:608-609.
- Silveira, L.F. (2008) *Myrmotherula snowi* Teixeira & Gonzaga, 1985. Machado, A.B.M. et al. (eds) Volume 2:610.
- Silveira, L.F. (2008) *Nothura minor* (Spix, 1825). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 385-386.
- Silveira, L.F. (2008) *Taoniscus nanus* (Temminck, 1815). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 387-388.
- Silveira, L.F. (2008) *Crax blumenbachii* Spix, 1825. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 428-429.
- Silveira, L.F. (2008) *Mitu mitu* (Linnaeus, 1766). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 432-433.
- Silveira, L.F. (2008) *Penelope jacucaca* Spix, 1825. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 434-435.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silveira, L.F. (2008) *Penelope superciliaris alagoensis* Nardelli, 1993. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 437-438.
- Silveira, L.F. (2008) *Pipile jacutinga* (Spix, 1825). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 438-440.
- Silveira, L.F. (2008) *Guaruba guarouba* (Gmelin, 1788). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 473-474.
- Silveira, L.F. (2008) *Pyrrhura cruentata* (Wied, 1820). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 477-478.
- Silveira, L.F. (2008) *Pyrrhura lepida lepida* (Wagler, 1839). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 480-481.
- Silveira, L.F. (2008) *Touit melanonota* (Kuhl, 1820). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 485-486.
- Silveira, L.F. (2008) *Neomorphus geoffroyi dulcis* Sneathlage, 1927. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 486-487.
- Silveira, L.F. (2008) *Glaucis dohrni* (Bourcier & Mulsant, 1852). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 490-491.
- Silveira, L.F. (2008) *Popelaria langsdorfi langsdorffi* (Temminck, 1821). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 494-495.
- Silveira, L.F. (2008) *Celeus torquatus tinnunculus* (Wagler, 1829). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 497-498.
- Silveira, L.F. (2008) *Piculus chrysochloros polyzonus* (Valenciennes, 1826). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 500-501.
- Silveira, L.F. (2008) *Pteroglossus bitorquatus bitorquatus* Vigors, 1826. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 504-505.
- Silveira, L.F. (2008) *Carpornis melanocephalus* (Wied, 1820). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 510-511.
- Silveira, L.F. (2008) *Cotinga maculata* (Statius Müller, 1776). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 512-513.
- Silveira, L.F. (2008) *Iodopleura pipra leucopygia* Salvin, 1815. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 514-515.
- Silveira, L.F. (2008) *Procnias averano* (Hermann, 1783). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 515-516.
- Silveira, L.F. (2008) *Tijuca condita* Snow, 1980. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 517-518.
- Silveira, L.F. (2008) *Tangara fastuosa* (Lesson, 1831). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 554-555.
- Silveira, L.F. (2008) *Grallaria varia intercedens* Berlepsch & Lerkühn, 1890. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 557-558.
- Silveira, L.F. (2008) *Acrobatornis fonsecai* Pacheco, Whitney & Gonzaga 1996. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 560-561.
- Silveira, L.F. (2008) *Synallaxis cinerea* Wied, 1831. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 578-579.
- Silveira, L.F. (2008) *Thripophaga macroura* (Wied, 1821). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 582-583.
- Silveira, L.F. (2008) *Cichlopsis leucogenys leucogenys* Cabanis, 1851. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 586-587.
- Silveira, L.F. (2008) *Merulaxis stresemanni* Sick, 1960. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 592-593.
- Silveira, L.F. (2008) *Herpsilochmus pectoralis* Sclater, 1857. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 604-605.
- Silveira, L.F. (2008) *Herpsilochmus pileatus* (Lichtenstein, 1823). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 605-606.
- Silveira, L.F. (2008) *Myrmeciza ruficauda* (Wied, 1831). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 607-608.
- Silveira, L.F. (2008) *Myrmotherula urosticta* (Sclater, 1857). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 611-612.
- Silveira, L.F. (2008) *Rhopornis ardesiaca* (Wied, 1831). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 616-617.
- Silveira, L.F. (2008) *Nemosia rourei* Cabanis, 1870. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 625-626.
- Silveira, L.F. (2001) Order Anseriformes: Biology. P. 103-105. In: Fowler, M.E. & Z.S. Cubas (ed) *Biology, medicine and surgery of South American wild animals*. Iowa: Iowa University Press.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silveira, L.F. (2008) *Xipholena atropurpurea* (Wied, 1820). Volume 2:518-519). Brasília, Ministério do Meio Ambiente, Belo Horizonte, Fundação Biodiversitas. Série Biodiversidade n° 19 2 volumes, 907+511 p.
- Silveira, L.F. () As aves do Cerrado. In: Endrigo, E. (ed.). *Aves e seus habitats*. São Paulo: Aves e Foto Editora.
- Silveira, L.F. (2005) A descoberta do cacaué (*Aratinga pintoii*): uma visão pessoal. *Atual. Ornitol.* 123: 14 - 14.
- Silveira, L.F. (2013) Novas espécies de aves na Amazônia. *Atual. Ornitol.* 174: 16.
- Silveira, L.F. () Édson Endrigo, fotógrafo da natureza. *Atual. Ornitol.* 84: 8-9.
- Silveira, L.F. (2011) Por que as arapongas somem? *Cães & Cia* 382: 6-7.
- Silveira, L.F. (2012) O pardal vai se extinguir no Brasil?. *Cães & Cia*, p. 48 - 49, 01 jul.
- Silveira, L.F. (2012) Os cardeais brasileiros. *Cães & Cia*, São Paulo, p. 44 - 45, 01 ago.
- Silveira, L.F. (2012) O valentão dos campos de futebol. *Cães & Cia*, São Paulo, p. 60 - 61, 20 out.
- Silveira, L.F. (2013) Pela criação comercial de aves brasileiras. *Cães & Cia*. p. 48 - 50, 07 maio.
- Silveira, L.F. (2013) Corvídeos. *Cães & Cia*. p. 50 - 52, 04 abr.
- Silveira, L.F. (2012) Brasil: o país das aves. *Cães & Cia*.p. 64 - 65, 30 nov.
- Silveira, L.F. (2012) Calopsita: a pequena cacatua australiana. *Cães e Cia*, São Paulo, p. 62 - 63, 01 maio.
- Silveira, L.F. (2013) Beleza pouco vista. *Cães e Cia*. p. 38 - 39, 01 jul.
- Silveira, L.F. (2013) As exclusivas aves de Roraima. *Cães e Cia*. p. 40 - 41, 05 fev.
- Silveira, L.F. () O bico de mil e uma utilidades. *Cães e Cia*. p. 40 - 41.
- Silveira, L.F. () É possível salvar o mutum-do-sudeste. *Cães e Cia*. p. 44 - 45.
- Silveira, L.F. () Um incômodo primeiro lugar. *Cães e Cia*. p. 44 - 45.
- Silveira, L.F. () O longo caminho para salvar uma espécie. *Cães e Cia*. p. 46 - 47.
- Silveira, L.F. (2013) O sumiço do papagaio-de-peito-roxo. *Cães e Cia*. p. 52 - 53, 01 mar.
- Silveira, L.F. () O pato mais ameaçado das Américas. *Cães e Cia*. p. 52 - 53.
- Silveira, L.F. () Um rei cativo. *Cães e Cia*. p. 52 - 53.
- Silveira, L.F. () Em tempo de filhotes. *Cães e Cia*. p. 54 - 55.
- Silveira, L.F. () Um olhar sobre os urubus. *Cães e Cia*. p. 54 - 55.
- Silveira, L.F. (2013) Aves exclusivas dos campos pedem socorro. *Cães e Cia*. p. 56 - 57, 10 jul.
- Silveira, L.F. (2013) Observar aves: lazer saudável e ecológico. *Cães e Cia*. p. 56 - 57, 20 jun.
- Silveira, L.F. () A ave que corta a água. *Cães e Cia*. p. 56 - 57.
- Silveira, L.F. () Os insólitos flamingos. *Cães e Cia*. p. 56 - 57.
- Silveira, L.F. () Curioso bando de diferentes aves. *Cães e Cia*. p. 58 - 59.
- Silveira, L.F. () As saíras. *Cães e Cia*. p. 58 - 59.
- Silveira, L.F. () Encontrado o lendário mutum-pinima!. *Cães e Cia*. p. 58 - 59.
- Silveira, L.F. () Por que as arapongas somem? *Cães e Cia*. p. 58 - 59.
- Silveira, L.F. (2013) Asa-branca invade o Brasil. *Cães e Cia*. p. 59 - 60, 01 set.
- Silveira, L.F. (2013) As aves mais raras do Brasil. *Cães e Cia*. p. 60 - 61, 10 jan.
- Silveira, L.F. () A vida noturna nas aves. *Cães e Cia*. p. 60 - 61.
- Silveira, L.F. () Nossos vizinhos. *Cães e Cia*. p. 60 - 61.
- Silveira, L.F. () O Guiranheengatu. *Cães e Cia*. p. 60 - 61.
- Silveira, L.F. () O periquito sol. *Cães e Cia*. p. 60 - 61.
- Silveira, L.F. () Os tiranos das Américas: incrível diversidade. *Cães e Cia*. p. 60 - 61.
- Silveira, L.F. () Para onde vão os caboclinhos. *Cães e Cia*. p. 60 - 61.
- Silveira, L.F. () Salvando espécies. *Cães e Cia*. p. 60 - 61.
- Silveira, L.F. () Invasão gringa. *Cães e Cia*. p. 62 - 63.
- Silveira, L.F. () Ver e não ser visto. *Cães e Cia*. p. 62 - 63.
- Silveira, L.F. (2013) A família de aves mais ameaçada do Brasil. *Cães e Cia*. p. 64 - 65, 01 out.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silveira, L.F. () As aves dos taquarais. Cães e Cia. p. 64 - 65.
- Silveira, L.F. () Que tal abrir um ?restaurante? para aves? Cães e Cia. p. 64 - 65.
- Silveira, L.F. () Escalada vertical. Cães e Cia. p. 64 - 65.
- Silveira, L.F. () O gavião que (quase) ninguém conhecia. Cães e Cia. p. 64 - 65.
- Silveira, L.F. () Quem já viu um jacamim? Cães e Cia. p. 64 - 65.
- Silveira, L.F. () Quanto custa um atobá? Cães e Cia. p. 66 - 67.
- Silveira, L.F. () Soltar é legal?. Cães e Cia. p. 68 - 67.
- Silveira, L.F. () Fugindo do fogo. Cães e Cia. p. 68 - 69.
- Silveira, L.F. () Os cantores que pouca gente vê. Cães e Cia. p. 68 - 69.
- Silveira, L.F. () Colapso ambiental. Cães e Cia. p. 74 - 75.
- Silveira, L.F. () As araras-azuis. Cães e Cia. p. 76 - 77.
- Silveira, L.F. () Papagaio comendo barro? Cães e Cia. p. 84 - 85.
- Silveira, L.F. (2012) Tempo de ninhos!. Cães e Cia., São Paulo, p. 48 - 49, 10 set.
- Silveira, L.F. (2012) Mestres dos ares. Cães e Cia., São Paulo, p. 60 - 61, 02 out.
- Silveira, L.F. (2008) *Calyptura cristata* (Vieillot, 1818). Machado, A.B.M. et al. (eds). p. 508-509.
- Silveira, L.F. (2008) O filho perdido da mata nordestina. *O Eco*, 13 out.
- Silveira, L.F. () Que pássaro é este? Tapaculo de Brasília, *Scytalopus novacapitalis* Sick, 1958. *Uiraçu*, Belo Horizonte, 1: 6-6.
- Silveira, L.F. (2008) Advances in Cracid research in Brazil: laying the foundations for sustained conservation action. *World Pheasant Association review of (Annual Review of the World Pheasant Association)* 1: 26-27.
- Silveira, L.F. (2002) *Aves Brasil*. São Paulo: Empresa das Artes.
- Silveira, L.F. (2002) Aves. In: Olmos, F. (2002). *Avaliação ecológica rápida da Estação Ecológica Antônio Mujica Nava, Rondônia*.
- Silveira, L.F. (2005) As aves da Chapada Diamantina: uma região de contato entre três biomas. In: Teixeira, T.; Linsker, R(Org.). *Chapada Diamantina - águas no sertão*. p. 94-96. São Paulo: Terra Virgem
- Silveira, L.F. (2007) As aves da Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba: Uma revisão histórica do conhecimento ornitológico em uma reserva de Mata Atlântica do estado de São Paulo. In: Lopes, M.S; Kirizawa, M.; Melo, M.F(Org.). *Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba*. 1ed. São Paulo: SMA/SP.
- Silveira, L.F. (2009) As aves da Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba: Uma revisão histórica do conhecimento ornitológico em uma reserva de Mata Atlântica do estado de São Paulo. In: Lopes, M.I.M.S.; Kirizawa, M.; Melo, M.M.R.F(Org.). *Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba*. p. 619-636. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente.
- Silveira, L.F. (2009) Aves. In: Drummond, G. (Org.). *Biota Minas: diagnóstico do conhecimento sobre a biodiversidade no Estado de Minas Gerais subsídio ao programa Biota Minas*. p. 281-295. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Silveira, L.F. (2009) Aves. P. 281-295. In: Drummond, G.M, C.S. Martins, M.B. Greco & F. Vieira (eds.) *Biota Minas. Diagnóstico do Conhecimento sobre a Biodiversidade no Estado de Minas Gerais - Subsídio ao Programa Biota Minas*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Silveira, L.F. (2010) *Anthus nattereri* Sclater, 1878. In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). *Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo. Vertebrados*. p. 241-241. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silveira, L.F. (2010) *Campylorhamphus trochilirostris* (Lichtenstein, 1820). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo. Vertebrados. p. 212-212. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Silveira, L.F. (2010) *Claravis godefrida* (Temminck, 1811). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo. Vertebrados. p. 159-159. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Silveira, L.F. (2010) *Columbina cyanopis* (Pelzeln, 1870). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo. Vertebrados. p. 158-158. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Silveira, L.F. (2010) *Crax fasciolata* Spix, 1825. In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 114-114. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Silveira, L.F. (2010) *Formicivora aff. acutirostris*. In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo. Vertebrados. p. 209-209. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Silveira, L.F. (2010) *Geositta poeciloptera* (Wied, 1830). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo. Vertebrados. p. 211-211. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Silveira, L.F. (2010) *Iodopleura pipra* (Lesson, 1831). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo. Vertebrados. p. 239-239. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Silveira, L.F. (2010) *Jacamaralcyon tridactyla* (Vieillot, 1817). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo. Vertebrados. p. 192-192. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Silveira, L.F. (2010) *Mergus octosetaceus* Vieillot, 1817. In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados. p. 111-111. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Silveira, L.F. (2010) *Phylloscartes eximius* (Temminck, 1822). In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo. Vertebrados. p. 223-223. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Silveira, L.F. (2014) Diversidade e evolução de fungos e animais - capítulo Aves. 483? São Paulo: Univesp.
- Silveira, L.F. (2016) Devemos incentivar a criação dos animais silvestres. In: Renctas. (Org.). I relatório nacional sobre a gestão e uso sustentável da fauna silvestre. p. 596-599. Brasília: Renctas.
- Silveira, L.F. () An overlooked hotspot for birds in the Atlantic Forest.
- Silveira, L.F. () Recognizing curassow diversity: *Crax fasciolata* pinima as a case study. Gallinformed, Newsletter of the IUCN-SSC/WPA Galliformes Specialist Group, p. 35 - 39.
- Silveira, L.F. & A. Calonge-Mendez () Caracterização das formas brasileiras do gênero *Sicalis*. Atual. Ornitol. p. 6 - 8.
- Silveira, L.F. & A. Uezu (2011) Checklist das aves do Estado de São Paulo, Brasil. Biota neotrop. 11: 1-28.
- Silveira, L.F. & A. Wajntal () A soltura de aves contribui para a sua conservação? Atual. Ornitol. p. 7 - 7.
- Silveira, L.F. & A.C. Méndez (1999) Caracterização das formas brasileiras do gênero *Sicalis* (Passeriformes, Emberizidae). Atual. Ornitol. 90: 6-8.
- Silveira, L.F. & C.S. Oppenheimer (2006) Guia das aves. São Paulo: Fundação Maria Luisa e Oscar Americano.
- Silveira, L.F. & E. Brettas (2015) Terra papagalli. São Paulo: M'arte.
- Silveira, L.F. & E. Endrigo (2001) Aves – Brasil. São Paulo: Empresa das Artes.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silveira, L.F. & E. Endrigo (2001) Aves - Brasil. São Paulo: Empresa das Artes.
- Silveira, L.F. & E. Endrigo (2014) Aves do estado de Minas Gerais. São Paulo: Aves & Fotos Editora.
- Silveira, L.F. & E. Höfling (2007) Osteologia craniana dos Tinamidae (Aves: Tinamiformes), com implicações sistemáticas. Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi Cienc. Nat. 2(1): 15-54.
- Silveira, L.F. & E. Höfling (2001) Order Tinamiformes: Biology. P. 72-74. In: Fowler (ed) Biology, medicine and surgery of South American wild animals. Iowa: Iowa University Press.
- Silveira, L.F. & E. Höfling (2001) Order Tinamiformes: Biology. In: Fowler, M.E.; Cubas, Z.S. (Org.). Biology, Medicine and Surgery of South American Wild Animals. p. 72-74. Iowa: Iowa University Press.
- Silveira, L.F. & F. Belmonte (2005) Comportamento reprodutivo e hábitos da ararajuba (Guarouba guarouba) no município de Tailândia, Pará. Rev. Bras. Ornitol. 13(1): 85-89.
- Silveira, L.F. & F. D'Horta (2002) A avifauna da região de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso. Pap. Avulsos Zool. 42(10): 265-287.
- Silveira, L.F. & F. Olmos (2007) Quantas espécies de aves existem no Brasil? Conceitos de espécie, conservação e o que falta descobrir. Rev. Bras. Ornitol. 15(2): 289-296.
- Silveira, L.F. & F.C. Straube (2008) Aves ameaçadas de extinção no Brasil. Machado, A.B.M. et al. (eds). p. 378-679.
- Silveira, L.F. & F.C. Straube (2007) Aves. Livro Vermelho dos Animais Ameaçados de Extinção no Brasil. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Silveira, L.F. & F.J. Belmonte (2005) Comportamento reprodutivo e hábitos da ararajuba, Guarouba guarouba, no município de Tailândia, Pará. Ararajuba 13(1): 89-93.
- Silveira, L.F. & G. Magnago (2016) A importância das florestas de tabuleiro do norte do Espírito Santo para a conservação das aves da Mata Atlântica. In: Rolim, S. G.; Menezes, L. F. T. & Srbek-Araujo, A. C. (Org.). Floresta Atlântica de Tabuleiro: Diversidade e Endemismos na Reserva Natural Vale. p. 397-420. Belo Horizonte: Rona.
- Silveira, L.F. & H.R. Nobre (1998) New records of Three-toed Jacamar *Jacamaralcyon tridactyla* in Minas Gerais, Brazil, with some notes on its biology. Cotinga 9: 47-51.
- Silveira, L.F. & H.R. Nobre (1998) New occurrences of *Jacamaralcyon tridactyla* (Aves-Galbulidae) in the Minas Gerais state, Brazil, with some notes on its biology. Cotinga (Sandy) 9: 47-51.
- Silveira, L.F. & L.P. Pinto (2004) Diversity of birds and mammals in the forest reserves of the Agropalma group, in Tailândia municipality, State of Pará, Brazil. (Relatório Técnico).
- Silveira, L.F. & M.P.D. Santos (2012) Bird richness in Serra das Confusões National Park, Brazil: how many species may be found in an undisturbed caatinga? Rev. Bras. Ornitol. 20(3): 188-198.
- "Silveira, L.F. & M.P.D. Santos (2012) Bird richness in Serra das Confusões National Park, Brazil: how many species may be found in an undisturbed caatinga? Rev. Bras. Ornitol. 20(3): 188-198.
- "
- Silveira, L.F. & M.R. Francisco (2016) Desafios para a conservação das aves brasileiras na era das extinções. In: Renctas. (Org.). I relatório nacional sobre a gestão e uso sustentável da fauna silvestre. 1ed. v. 1, p. 389-392. Brasília: Renctas.
- Silveira, L.F. & R. Silva e Silva (2006) Serra da Canastra - tesouros naturais do Brasil. São Paulo: DBA.
- Silveira, L.F. & V.J. Silveira (1998) The biology of Dwarf Tinamou *Taoniscus nanus*, with notes on its breeding in captivity. Cotinga 9: 42-46.
- Silveira, L.F. & V.J. Silveira (1998) The biology of *Taoniscus nanus* (Temminck, 1815), with notes on its breeding in captivity. Cotinga (Sandy) 9: 42-46.
- Silveira, L.F. & W.D. Bartmann (2001) Natural history and conservation of Brazilian Merganser *Mergus octosetaceus* at Serra da Canastra National Park, Brazil. Bird Conser. Int. 11: 287-300.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silveira, L.F. & W.D. Bartmann (2001) Natural history and conservation of Brazilian Merganser *Mergus octosetaceus* at Serra da Canastra National Park, Minas Gerais, Brazil. *Bird Conserv. Int.* 11: 287-300.
- Silveira, L.F. & W.D. Bartmann (2001) Natural history and conservation of Brazilian Merganser *Mergus octosetaceus* at Serra da Canastra National Park, Minas Gerais, Brazil. *Bird Conserv. Int.* 11: 287-300.
- Silveira, L.F., A. Calonge-Mendez & G.R.R. Brito (2002) Range extensions and new records for birds in Piauí State, Brazil. *Int. J. Ornithol.* 4(3/4): 219-224.
- Silveira, L.F., A. Calonge-Méndez & G.R.R. Brito (2001) Range extensions and new records for birds in Piauí state, Brazil. *Intern. J. Ornithol.* 4(3/4): 219-224.
- Silveira, L.F., B.M. Beisiegel, F. Curcio, P.H. Valdujo, M. Dixo, L.M. Verdade, G.M.T. Mattox & P.T.M. Cunningham (2010) Para que servem os inventários de fauna? *Estudos Avançados (USP)* 24: 173-207.
- Silveira, L.F., B.M. Tomotani, C. Cestari, F.C. Straube & V.Q. Piacentini (2017) *Ortalis remota*: a forgotten and critically endangered species of chachalaca (Galliformes: Cracidae) from Eastern Brazil. *Zootaxa* 4306(4): 524-536.
- "Silveira, L.F., Develey, P. F., Pacheco, J.F. & Whitney, B.M. (2005) Avifauna of the Serra das Lontras–Javi montane complex, Bahia, Brazil. *Cotinga* 24: 45–54. "
- Silveira, L.F., E.S. Soares & C. Bianchi (2008) Plano de Ação Nacional para a Conservação de Galiformes Ameaçados de Extinção (arucuãs, jacus, jacutingas, mutuns e urus). Brasília: ICMBio.
- Silveira, L.F., F. Olmos & A. Long (2003) The Alagoas Curassow: world's rarest cracid. *Bulletin of the IUCN/Birdlife/WPA Cracid Specialist Group* 17: 31-34.
- Silveira, L.F., F. Olmos & A.J. Long (2004) Taxonomy, history, and status of Alagoas Curassow *Mitu mitu* (Linnaeus, 1766), the world's most threatened cracid. *Ararajuba* 12(2): 125-132.
- Silveira, L.F., F. Olmos & A.J. Long (2004) Taxonomy, History and Status of the Alagoas Curassow *Mitu mitu* (Linnaeus, 1766), the world's most threatened Cracidae. *Rev. Bras. Ornitol.* 12(2): 43-50.
- Silveira, L.F., F. Olmos & A.J. Long (2003) The Alagoas Curassow: World's rarest cracid. *Bulletin Of Cracids Specialists Group, Houston*, 17: 31-35.
- Silveira, L.F., F. Olmos & A.J. Long (2003) Birds in Atlantic Forest Fragments in Northeastern Brazil. *Cotinga (Sandy)* 20: 32-46.
- Silveira, L.F., F. Olmos & C. Bianchi (organizadores) (2004) Plano de ação do mutum-do-sudeste *Crax blumenbachii*. Série Espécies Ameaçadas. Brasília: MMA.
- Silveira, L.F., F. Olmos, C. Bianchi, J. Simpson, R. Azeredo, P. McGowan & N. Collar (2005) Action plan for the conservation of the Red-billed Curassow *Crax blumenbachii* a flagship species for the Brazilian Atlantic Forest. São Paulo: Ibama.
- Silveira, L.F., F. Olmos, S. Roda & A.J. Long (2003) Notes on the Seven-coloured Tanager *Tangara fastuosa* (Lesson, 1831) in Northeastern Brazil. *Cotinga (Sandy)* 20: 82-88.
- Silveira, L.F., F.C.T. Lima & E. Höfling (2005) A new species of Aratinga Parakeet (Psittaciformes: Psittacidae) from Brazil, with taxonomic remarks on the Aratinga *solstitialis* complex. *The Auk* 122(1): 292-305.
- Silveira, L.F., G. Benedicto, F. Schunck & A.Z. Sugieda (2010) Aves. In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). *Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo - Vertebrados*. p. 87-284. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Silveira, L.F., L.F. Figueiredo, A.Z. Antunes, G. Benedicto, F. Schunck, P. Develey, H.M.F. Alvarenga, A.Z. Sugieda & C.T. Schaalman (2010) Aves do Estado de São Paulo. In: Bressan, P. M.; Kierulff, M. C. M. & Sugieda, A. M. (Org.). *Fauna Ameaçada de extinção no Estado de São Paulo. Vertebrados*. p. 607-623. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silveira, L.F., L.S.M. Macedo, R.B. Azevedo & J.J. Quitiaquez (2008) Guia das Aves de Roraima (Guide to the birds of Roraima). Guia das Aves de Roraima (Guide to the birds of Roraima).304? Boa Vista: Prefeitura Municipal de Boa Vista.
- Silveira, L.F., Lima, F.C.T. & Höfling, E. (2005) A new species of Aratinga parakeet (Psittaciformes:Psittacidae) from Brazil, with taxonomic remarks on the Aratinga solstitialis complex. The Auk 122(1): 292-305 (?).
- Silveira, L.F., M. Oppenheimer & C. Sobreira (2006) Guia das aves da Fundação Maria Luisa e Oscar Americano. São Paulo: Fundação Maria Luisa e Oscar Americano.
- Silveira, L.F., Olmos, F. & Long, A.J. (2003) Birds in Atlantic Forest Fragments in North-east Brazil. Cotinga 20: 32-46.
- Silveira, L.F., Olmos, F., Roda, S.A. & Long, A. (2003) Notes on the Seven-coloured Tanager Tangara fastuosa (Lesson, 1831) in North-eastern Brazil. Cotinga 20: 82-88.
- Silveira, L.F., P. Develey, J.F. Pacheco & B. Whitney (2005) Avifauna of the Serra das Lontras-Javi mountain complex, Bahia, Brazil. Cotinga (Sandy) 24: 45-54.
- Silveira, L.F., P.F. Develey, J.F. Pacheco & B.M. Whitney (2005) Avifauna of the Serra das Lontras-Javi montane complex, Bahia, Brazil. Cotinga 24: 45.
- Silveira, L.F., P.F. Devely, J.F. Pacheco & B.M. Whitney (2005) Avifauna of the Serra das Lontras Javi mountain complex, Bahia, Brazil. Cotinga (Sandy) 24: 45-54.
- Silveira, L.F., R. Ribon, E.R. Luiz, G.B.M. Silva, L.E. Lopes, L. Brand, M.A. Andrade, M.G. Diniz, S. D'Angelo-Neto (2008) Aves. In: G.M. Drummond, A.B.M. Machado, C.S. Martins, M.P. Mendonça & J.R. Stehmann (Eds). Listas Vermelhas das Espécies da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção em Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Silveira, L.F., S. Roda, A.M.M. Santos, E.S. Soares & C. Bianchi (2008) Plano de ação para a conservação do mutum-de-Alagoas (Mitu mitu = Pauxi mitu).
- Silveira, L.K.F. & G.R. Magnago (2016) A importância das florestas de tabuleiro do norte do Espírito Santo para a conservação das aves da Mata Atlântica. p. 397-420. In: Rolim, S.G., L.F.T. Menezes & A.C. Srбек-Araujo (eds.) Belo Horizonte.
- Silveira, M.B. & M.Â. Marini (2012) Timing, Duration, and Intensity of Molt in Birds of a Neotropical Savanna in Brazil. Condor 114(3): 435-448.
- Silveira, M.H.B. & C.G. Machado (2012) Estrutura da comunidade de aves em áreas de caatinga arbórea na Bacia do Rio Salitre, Bahia, Brasil. Rev. Bras. Ornit. 20(3): 161-172.
- "Silveira, N.D.B. (2012) Composição da avifauna do Parque Metropolitano de Salvador: panorama histórico e contribuição etnobiológica. UCSal - Instituto de Ciências Biológicas."
- Silveira, N.S., B.B.S. Niebuhr, R.L. Muylaert, M.C. Ribeiro & M.A. Pizo (2016) Effects of Land Cover on the Movement of Frugivorous Birds in a Heterogeneous Landscape. PLOS ONE <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0156688>
- Silveria, C.F.B. (1979) Um estudo sobre a relação entre peso e sexo em Nothura maculosa (Temminck, 1815). Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Biológicas). Porto Alegre: UFRGS.
- Simão, I., F.A.M. Santos & M.A Pizo (1997) Vertical stratification and diet of psittacids in a tropical lowland forest of Brazil. Ararajuba 5(2): 169-174.
- Simas e Silva, M. (1987) A mata da Serra do Subaio. Bol. FBCN 22:71-78.
- Simi, W.B., D.P. Leite-Junior, C.R. Paula, H.D. Hoffmann-Santos, D.T. Takahara & R.C. Hahn (2018) Yeasts and filamentous fungi in psittacidae and birds of prey droppings in midwest region of Brazil: a potential hazard to human health. Braz. J. Biol. 79(3): 414-422.
- Simões, C.C., P.V. Cerqueira, P. Peloso & A. Aleixo (2021) Integrative taxonomy of Flatbill Flycatchers (Tyrannidae) reveals a new species from the Amazonian lowlands. Zoologica Scripta 51: 41-57.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Simões, L.L. (coord.) () Guia de Aves Mata Atlântica paulista. Serra do Mar e Serra de Paranapiacaba. WWF-Brasil, Fundação Florestal do Estado de São Paulo.
- Simon, E. (1912) Note sur quelques Trochilidae du Matto-Grosso (Brésil). Bull. Mus. Hist. Nat., Paris, 18: 500-502.
- Simon, E. (1897) Catalogue des espèces actuellement connues de la Famille des Trochilides. Encyclopedie Roret, L. Mulo Libraire-Editeur.
- Simon, E. (1921) Histoire naturelle des trochilidés (Synopsis et Catalogue). Paris: Ed. Encyclopédie Roret, L. Mulo.
- Simon, E. (1898) Revision des genres de la families des Trochilidés - Oiseaux-muches. La Feuille des Jeunes Naturalistes, IIIe. Serie 332: 85-172.
- Simon, E. & C.E. Hellmayr (1908) Notes critiques sur quelque Trochilidae. Novit. Zool. 15(1): 1-12.
- Simon, J.E. (2000) Composição da avifauna da Estação Biológica de Santa Lúcia, Santa Teresa - ES. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 11/12: 149-170.
- Simon, J.E. (1999) Avifauna do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, MG. Revista Árvore, 23 (1): 33-48.
- Simon, J.E. (2006) Efeitos da fragmentação da Mata Atlântica sobre comunidade de aves na região serrana de Santa Teresa, estado do Espírito Santo, Brasil. Tese. Rio de Janeiro: Museu Nacional.
- Simon, J.E. & G.R. Magnago (2013) Rediscovery of the Cryptic Forest-Falcon *Micrastur mintoni* Whittaker, 2002 (Falconidae) in the Atlantic forest of southeastern Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 21(4): 257-262.
- "Simon, J.E. & P.A. Ruschi (2007) Primeiro registro de *Agyrtria leucogaster* (Gmelin, 1788) (Aves: Trochilidae) para o Estado do Espírito Santo, Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 15(3): 451-452. "
- Simon, J.E. & P.F.S. Bustamante (in memorian) (1999) Observações sobre a reprodução de *Lurocalis semitorquatus* no Brasil (Aves: Caprimulgidae). Ararajuba 7(1): 35-37.
- Simon, J.E. & R. Ribon (1998) *Claravis godefrida* (Temminck, 1811). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p. 253-255.
- Simon, J.E. & R. Ribon (1998) *Baillonius bailloni* (Vieillot, 1819). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p. 293-295.
- Simon, J.E. & R. Ribon (1998) *Biatas nigroptectus* (Lafresnaye, 1850). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p. 324-326.
- Simon, J.E. & R. Ribon (1998) *Grallaria varia* (Boddaert, 1783). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p. 327-328.
- Simon, J.E. & R. Ribon (1998) *Lipaugus lanioides* (Lesson, 1844). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p. 352-354.
- Simon, J.E. & S. Pacheco (1996) Nidificação de *Synallaxis cinerascens* (Aves, Furnariidae) no estado de Minas Gerais. Rev. Bras. Biol. 56(3): 585-590.
- Simon, J.E. & S. Pacheco (1996) Reprodução de *Corythopis delalandi* (Lesson, 1830) (Aves, Tyrannidae). Rev. Bras. Biol. 56(4): 671-676.
- Simon, J.E. & S. Pacheco (2005) On the standardization of nest descriptions of neotropical birds. Rev. Bras. Ornitol. 13(2): 12.
- Simon, J.E. & S. Pacheco (2005) On the stardization of nest descriptions of neotropical birds. Rev. Bras. Ornitol. 13(2): 143-154.
- Simon, J.E. & S.R. Lima (2004) Primeiro registro documentado de *Anhima cornuta* (Linnaeus, 1766) (Anseriformes: Anhimidae) para o Estado do Espírito Santo, Brasil. Ararajuba 12(2): 151-152.
- Simon, J.E., J.F. Pacheco, B.M. Whitney, G.T. Mattos & R.L. Gagliardi (2008) *Phacellodomus ferrugineigula* (Pelzeln, 1858) (Aves: Furnariidae) is a valid species. Rev. Bras. Ornitol. 16(2): 107-124.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Simon, J.E., P.T.Z. Antas, J.F. Pacheco, M. Efé, R. Ribon, M.A. Raposo, R. Laps, C. Musso, J. Passamani & S.G. Paccagnella (2007) As Aves Ameaçadas de Extinção no Estado do Espírito Santo. P. 47-68. In: S.L. Mendes & M. Passamani (orgs.) Livro Vermelho das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção no Estado do Espírito Santo. Vitória: Ipema, Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica.
- Simon, J.E., P.T.Z. Antas, J.F. Pacheco, M.A. Efe, R. Ribon, M.A. Raposo, R.R. Laps, C. Musso, J.A. Passamani & S.G. Paccagnella (2007) As aves ameaçadas de extinção no estado do Espírito Santo. In: Passamani, M. & S.L. Mendes (Org.). P. 47-64. In: Espécies da fauna ameaçadas de extinção no Estado do Espírito Santo. Vitória: Ipema, Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica.
- Simon, J.E., R. Ribon, G.T. Mattos & C.R.M. Abreu (1999) A avifauna do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, sudeste de Minas Gerais. Rev. Árvore 23(1): 33-48.
- Simon, J.E., S. Pacheco & N.F. Silva (1999) Descrição do ninho de *Synallaxis ruficapilla* Vieillot, 1819 (Aves: Furnariidae). Ararajuba 7(2): 45-148.
- Simon, J.E., S.R. Lima & T. Cardinali (2007) Comunidade de aves no Parque Estadual da Fonte Grande, Vitória, Espírito Santo, Brasil. Rev. Bras. Zool. 24(1): 121-132.
- Simon, J.E., S.R. Lima & T. Cardinali (2007) Comunidade de aves no Parque Estadual da Fonte Grande, Vitória, Espírito Santo, Brasil? Rev. Bras. Zool. 24(2): 121-132.
- Simon, J.E., T.D. Novaes & A. Alves (2005) Primeiro registro de *Podiceps major* (Boddaert, 1783) (Aves: Podicipedidae) para o estado do Espírito Santo, Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 18: 59-63.
- Simone Schmid, Rafael Kamke, Anne Zillikens & Josefina Steiner (2011) Flower visitors of *Aechmea nudicaulis* (Bromeliaceae): species richness, visitation frequency, and interactions in different habitats of southern Brazil. Studies on Neotropical Fauna and Environment 46: 101-120.
- Simpson, B.B. (1978) Speciation patterns in the Amazonian forest biota. Ann. Ver. Ecol. Syst. 9: 497-518.
- Simpson, G.G. (1950) History of the fauna of Latin America. Am. Scient. 38: 361-389.
- Simpson, J.G.P., R.G.P. Azeredo & L.P. Barros (1997) The red-billed Curassow Project in Brazil. p. 472-473. Strahl et al. (1970).
- Simpson, R. (2012) Lear's Macaw update. Neotrop. Bird. 10: 67.
- Simpson, R. & E. Simpson (2011) Recent documented record of Scarlet Ibis, *Eudocimus ruber* (Pelecaniformes: Threskiornithidae) in the Municipality of Ubatuba, São Paulo State. Atual. Ornitol. 160: 7
- Simpson, R. & E. Simpson (2011) First documented record of Willet, *Tringa semipalmata* (Charadriiformes: Scolopacidae) for the state of São Paulo. Atual. Ornitol. 161: 8-9.
- Simpson, R. & E. Simpson (2011) Registro documentado da batuíra-de-peito-tijolo *Charadrius modestus* (Charadriiformes: Charadriidae) em Paraty, Rio de Janeiro. . Atual. Ornitol. 162: 18.
- Simpson, R., V. Cavarzere & E. Simpson (2012) List of documented bird species from the municipality of Ubatuba, state of São Paulo, Brazil. Pap. Avulsos Zool. 52(21): 233-254.
- Singer, R.B. & M. Sazima (2001) Flower morphology and pollination mechanism in three sympatric *Goodyerinae* orchids from southeastern Brazil. Ann. Bot. 88: 989-997.
- Sipinski, E.A.B., M.C. Abbud, R.M. Sezerban, P.P. Serafini, R. Boçõn, L.T. Manica & A.D. Guaraldo (2014) Tendência populacional do papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*) no litoral do estado do Paraná. Ornithologia 6(2): 136-143.
- Siqueira Filho, J.A. (1998) Biologia floral de *Hohenbergia ridleyi* (Baker) Mez. Bromélia 5(1-4): 3-13.
- Siqueira, P.R., M.F. Vasconcelos, R.M.M. Gonçalves & L.O. Leite (2015) Assessment of stomach contents of some Amazonian birds. Ornitol. Neotrop. 26: 79-88.
- Siqueria Pereira, H., E. Hasui, G.R. Menezes & E.B. Ferreira (2009) Efeitos diretos e indirectos da fragmentação sobre as redes de nidificação. Ornitol. Neotrop. 20(3): 431-444.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Skinner, K.L. (1922) The nucleus of a collection of the eggs of the Fringillidae. *Oologists' Record* 2(4): 82-95.
- Skinner, K.L. (1923) Notes on some eggs from Brazil. *Oologists' Record* 3(1): 21-22.
- Skinner, K.L. (1924) Notes on eggs from Minas Geraes, Brazil. *Oologists' Record* 4(1): 11-20.
- Skinner, K.L. (1928) The eggs of the Fringillidae. *Oologists' Record* 8(2): 47-64.
- Skutch, A.F. (1957) Life history of the Amazon Kingfisher. *Condor* 59: 217-229.
- Skutch, A.F. (1980) Arils as food of tropical american birds. *Condor* 82(1):31-42.
- Skutch, A.F. (1964) Life history of hermit hummingbird. *The Auk* 81: 5-25.
- Skutch, A.F. (1958) Life history of the violet-headed hummingbird (*Klais guimeti*). *Wilson Bull.* 70: 5-19.
- Skutch, A.F. (1973) *The life of the hummingbird*. New York: Vineyard Books.
- Skutch, A.F. (1958) Roosting and nesting of aracari toucans. *Condor* 60(4): 201-219.
- Skutch, A.F. (1963) Life history of the Little Tinamou. *Condor* 65: 224-231.
- Skutch, A.F. (1970) Life history of the Common Potoo. *Living Bird* 9: 265-280.
- Skutch, A.F. (1983) *Birds of tropical America*. Austin : University of Texas Press.
- Skutch, A.F. (1996) *Antbirds & Ovenbirds. Their lives and homes*. Austin: University of Texas Press.
- Sloan, S. (2007) Fewer people may not mean more forest in Latin American forest frontiers. *Biotropica* 39(4): 443-6.
- Slomp, D.V. (2012) Avifauna da Reserva Particular do Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdala / Estação Biológica de Caratinga (RPPN-FMA / EBC). In: Nery, M.S. & F.P. Tabacow. Plano de Manejo RPPN Feliciano Miguel Abdala. Sociedade para Preservação do Muriqui. 26-29.
- "Slomp, D.V. (2012) Avifauna da Reserva Particular do Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdala / Estação Biológica de Caratinga (RPPN-FMA / EBC). P. 26-29. In: Plano de Manejo RPPN Feliciano Miguel Abdala. Sociedade para Preservação do Muriqui."
- Slotow (ed) (1998) Proc. 22 Int. Ornithol. Congr., Durban. *Ostrich* 69: 436-7.
- Sluys, M. & D.F. Stotz (1995) Padrões de visitaç o a *Vriesea neoglutionosa* por beija-flores no Esp rito Santo, sudeste do Brasil. *Brom lia* 2(3): 27-35.
- Sluys, M. Van, C.A. Cardozo, R. Mangolin & C.F.D. Rocha (2001) Taxas de visitaç o de polinizadores a *Vriesea procera* (Bromeliaceae) na Ilha Grande, Rio de Janeiro, sudeste do Brasil. *Brom lia* 6: 19-24.
- Sluys, M. Van, M.A.S. Alves, H.G. Bergallo & C. F. D. Rocha (2000) O status de conserva o da fauna do Estado do Rio de Janeiro: metodologia de avalia o. Bergallo et al. (2000). P 37-44.
- Smaniotto, N.P., L.F.B. Moreira & T.F. Dorado-Rodrigues (2017) Register of predation upon species of reptiles by *Guira guira* (Aves: Cuculidae). *Neotrop. Biol. Conserv.* 12(1): 71-74.
- Smith B.T., G.F. Seeholzer M.G. Harvey, A.M. Cuervo & R.T. Brumfield (2017) A latitudinal phylogeographic diversity gradient in birds. *PLoS Biol* 15(4): e2001073.
- Smith, A.C. (1999) Potential competitors for exsudates eaten by saddle-back (*Saguinus fuscicollis*) and moustached (*Saguinus mystax*) tamarins. *Neotrop Prim* 7(3): 73-75 [comido tamb m por aves].
- Smith, B.T., J.E. McCormack, A.M. Cuervo, M.J. Hickerson, A. Aleixo, C.D. Cadena, J. P rez-Eman, C.W. Burney, X. Xie, M.G. Harvey, B.C. Faircloth, T.C. Glenn, E.P. Derryberry, J. Prejean, S. Fields & R.T. Brumfiel (2014) The drivers of tropical speciation. *Nature* 515(7527): 406-409.
- Smith, B.T., R.W. Brison Jr., W.M. Mauck III, J. Chaves, M.B. Robbins, A. Aleixo & J. Klicka (2018) Species delimitation and biogeography of the gnatcatchers and gnatwrens (Aves: Polioptilidae). *Mol. Phylogenet. Evol.* 126: 45-57.
- Smith, B.T., R.W. Bryson, W.M. Mauck, J. Chaves, M.B. Robbins, A. Aleixo & J. Klicka (2018) Splits and lumps of taxa and areas: spatial diversification of the gnatcatchers and gnatwrens (Polioptilidae). *Mol. Phylogenet. Evol.* 126: 45-57.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Smith, D.G., T. Bosakowski & A. Dwine (1999) Nest site selection by urban and rural great horned owls in the northeast. *J. Field Ornithol.* 70(4): 535-542.
- Smith, E.T. (1960) Review of *Pionus maximiliani* (Kuhl). *Fieldiana, Zoology* 39(34): 379-385.
- Smith, G.A. (1991) Spix's Macaw Ara (*Cyanositta*) spixii. *Mag. Parrot Soc.* 15: 164-165.
- Smith, G.A. (1971) Black-headed Caiques (*Pionites melanocephala*). *Avic. Magaz.* 77: 202-218.
- Smith, G.A. (1975) Systematics of parrots. *Ibis* 117(1): 18-68.
- Smith, N.J.H. (1973) House sparrows (*Passer domesticus*) in the Amazon. *Condor* 75(2): 242-243.
- Smith, N.J.H. (1980) Further advances of house sparrows into the Brazilian Amazon. *Condor* 82(1): 109-111.
- Smith, N.J.H. (1976) Utilization of game along Brasil's Transamazon Highway. *Acta Amazon.* 6(2): 455-466.
- Smith, N.J.H. (1981) *Man, fishes and de Amazon.* New York: Columbia Univ. Press.
- Smith, P. (2017) The juvenile plumage of Sharp-tailed Tyrant *Culicivora caudacuta* (Aves: Tyrannidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 25(2): 122-124.
- Smith, P. (2018) The identity of the mysterious "Azara's Parakeet" *Sittace flaviventris* Wagler, 1832. *An. Acad. Bras. Cienc.* 90(3): 2851-2854.
- Smith, P. (2020) Azara's spinetails II: what is No. 239 "Cola aguda cola sanguina"? *Ornithol. Res.* 28(3): 191-194.
- Smith, P. (2016) Striking plumage anomalies in two Paraguayan Tyrannidae (Passeriformes): Vermilion Flycatcher *Pyrocephalus rubinus* and Tropical Pewee *Contopus cinereus*. *Ornithologia* 9(1): 27-29.
- Smith, P. (2018) On the correct application of the generic name *Polyborus Vieillot*, 1816 (Aves: Falconidae). *Proceedings of the Biological Society of Washington* 130:108-112.
- Smith, P. & K.L. Garrett (2016) The juvenile plumage of Quebracho Crested-Tinamou *Eudromia formosa* (Aves: Tinamidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 24(4): 335-337.
- Smith, P., J.F. Pacheco, G.A. Bencke & A. Aleixo (2018) Senior synonyms for three Neotropical birds described by Louis Vieillot based on Félix de Azara (Passeriformes: Thraupidae, Tyrannidae, Tityridae). *Zootaxa* 4433: 141-150.
- Smith, P.W. (2001) Comments on George F. Gaumer and the provenance of a Giant Kingbird *Tyrannus cubensis* specimen from Mexico. *Bull. B.O.C.* 121(4): 249-252.
- Smith, W.J. (1966) Communication and relationships in the genera *Tyrannus*.
- Smith, W.J. & J. Vuilleumier (1971) Evolutionary relationships of some South American ground tyrants. *Bull. Mus. Comp. Zool.* 141: 179-268.
- Smith, W.S. & C.A. Ribeiro (2015) *Parque Natural Municipal Corredores de Biodiversidade: pesquisas e perspectivas futuras.* Sorocaba: Prefeitura Municipal, Secretaria do Meio Ambiente.
- Smith, W.S., V.D. Mota Junior & J.L. Carvalho (org.) (2014) *Biodiversidade do Município de Sorocaba.* Sorocaba: Secretaria do Meio Ambiente.
- Snak, A. P.F. Lenzi, K.M. Agostini, L.E. Delgado, C.R. Montanucci & M.V. Zabott (2014) Análises coproparasitológicas de aves silvestres cativas. *Cienc. Anim. Bras.* 15(4): 502-507.
- Snethlage, E. (1908) Sobre uma coleção de aves do Rio Purús. *Bol. Mus. Goeldi* 5(1/2): 43-78.
- Snethlage, E. (1924) Informações sobre a avifauna do Maranhão. *Bol. Mus. Nac.* 1(3): 219-223.
- Snethlage, E. (1925) Novas espécies de aves do NE do Brasil. *Bol. Mus. Nac.* 1(6): 407-412.
- Snethlage, E. (1936) Catálogo das aves collecionadas pela Dra. Emilie Snethlage, naturalista do Museu Nacional e pelos Snrs. Schumann. *Bol. Mus. Nac.* 12(2): 83-92.
- Snethlage, E. (1926) Resumo de trabalhos executados na Europa de 1924 a 1925 em Museu de História Natural principalmente no Museum Tur Naturkunde. *Bol. Mus. Nac.* 2(6): 48.
- Snethlage, E. (1926) Uma nova espécie de *Dendrocolaptídeo* do interior do Brasil. *Bol. Mus. Nac.* 3(3): 59-60.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Snethlage, E. (1927) Algumas observações sobre pássaros raros ou pouco conhecidos no Brasil. Bol. Mus. Nac. 3(3): 61-64.
- Snethlage, E. (1928) Novas espécies e subespécies de aves do Brasil Central. Bol. Mus. Nac. 4(2): 1-7.
- Snethlage, E. (1930) Família Pteroptochidae (extrato especial do catálogo das aves colligidas ou estudadas de 1927-1929). Bol. Mus. Nac. 6(1): 9-10.
- Snethlage, E. (1909) Novas especies de aves amazônicas das colecções do Museu Goeldi. Bol. Mus. Para. E. Goeldi 5(2): 437-448.
- Snethlage, E. (1914) Catálogo das aves amazônicas contendo todas as especies descriptas e mencionadas até 1913. Bol. Mus. Para. E. Goeldi 8: 1-465.
- Snethlage, E. (1909) Sobre a distribuição da avifauna campestre na Amazônia. Bol. Mus. Para. E. Goeldi. 6: 226-235.
- Snethlage, E. (1912) A travessia entre o Xingu e o Tapajoz. Bol. Mus. Paraense E. Goeldi 7: 49-92.
- Snethlage, E. (1906) Ueber unteramazonische Vögel. J. Ornithol. 54(3): 407-411.
- Snethlage, E. (1906) Ueber unteramazonische Vögel. J. Ornithol. 54(4): 519-527.
- Snethlage, E. (1908) Ornithologisches vom Tapajós und Tocantins. J. Ornithol. 56(4): 493-539.
- Snethlage, E. (1908) Eine Vogelsammlung vom rio Purus, Brasilien. J. Ornithol. 56: 7-24.
- Snethlage, E. (1928) Neue Vögel aus Innerbrasilien. J. Ornithol. 58: 582-583.
- Snethlage, E. (1913) Über die Verbreitung der Vogelarten in Unteramazonien. J. Ornithol. 61(3): 469-539.
- Snethlage, E. (1927) Über die Verbreitung der Vogelarten in Unteramazonien. J. Ornithol. 61: 469-539
- Snethlage, E. (1924) Neue Vogerlaten aus Nord-Ost-Brasilien. J. Ornithol. 72(3): 446-450.
- Snethlage, E. (1925) Neue Vogelarten aus Nord-Brasilien. J. Ornithol. 73(2): 364-274.
- Snethlage, E. (1927) Meine Reise durch Nordostbrasilien. I. Reisebericht. J. Ornithol. 75(3): 453-484.
- Snethlage, E. (1927-1928) Meine Reise durch Nordostbrasilien. J. Ornithol. 75: 453-484, 76: 503-581, 668-738.
- Snethlage, E. (1928) Neue Vogelarten und Unterarten aus Innerbrasilien. J. Ornithol. 76: 581-587.
- Snethlage, E. (1930) Bemerkungen über die Verbreitung der Vögel in Brasilien. J. Ornithol. 78(1): 58-65.
- Snethlage, E. (1935) Beiträge zur Brutbiologie brasilianischer Vögel. J. Ornithol. 83(1): 1-24.
- Snethlage, E. (1937) Ein neuer Tyrannide aus Amazonien. Ornith. Monastsbr. 45(5): 174-175.
- Snethlage, E. (1912) Neue Vogelarten aus Amazonien. Ornith. Monatsbr. 20(10): 153-155.
- Snethlage, E. (1914) Neue Vogelarten aus Amazonien. Ornith. Monatsbr. 22(1): 39-44.
- Snethlage, E. (1907) Ueber unteramazonische Vögel. J. Ornithol. 55(2): 283-299.
- Snethlage, E. (1927) Bmerkungen über einige wenig bekannte Formicariiden aus Süd- und Mittelbrasilien. J. Ornithol. 74(2): 371-374.
- Snethlage, E. (1928) Meine Reise durch Nordostbrasilien. II. Biologische Beobachtungen. J. Ornithol. 76(3): 503-581.
- Snethlage, E. (1928) Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen arten. J. Ornithol. 76(4): 668-738.
- Snethlage, E. (1935) Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie brasilianischer Vögel. J. Ornithol. 83: 532-562.
- Snethlage, E. (1927) Ein neuer Cuculidae aus Südbrasilien. Ornith. Monatsber. 35(3):80-82.
- Snethlage, E. (1906) Ein neuer Zwagspecht. Ornithol. Monastsber. 14(3): 59-60.
- Snethlage, E. (1906) Einige Bemerkungen über Hypocnemis vidua Hellm. und Phlogopsis paraensis Hellm. Ornithol. Monastsber. 14: 29-31.
- Snethlage, E. (1906) Ueber brasilianische Vögel. Ornithol. Monastsber. 14: 9-10.
- Snethlage, E. (1907) Neue Vogelarten aus Südamerika. Ornithol. Monatsber. 15:160-164.
- Snethlage, E. (1908) Neue Vogelarten aus Südamerika. Ornithol. Monatsber. 15:193-196.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Snethlage, E. (1928) Ein neue Cuculidae aus Südbrasilien. *Ornithol. Monatsber.* 35(3): 80-82.
- Snethlage, E. (1928) Ein neue Dendrocolaptidae aus ilnner Brasilien. *Ornithol. Monatsber.* 35: 8-9.
- Snethlage, E. & K. Schreiner (1929) Beiträge zur Brasilianischen Öologie. *Verh. VI Intern. Orn. Congr.* (Copenhagen, 1926):576-640.
- Snow, B.K. (1974) Vocal mimicry in the Violaceous Euphonia, *Euphonia violacea*. *Wilson Bull.* 86(2).
- Snow, B.K. (1974) Vocal Mimicry in the Violaceous Euphonia, *Euphonia Violacea* (DJVU format). *Wilson Bull.* 86(2).
- Snow, B.K. & D.W. Snow (1985) Display and related behavior of male Pin-tailed Manakins. *Wilson Bull.* 97(3): 273-282.
- Snow, D.W. (1981) Tropical frugivorous birds and their food plants: a world survey. *Biotropica* 13: 1-14.
- Snow, D.W. (1980) A new species of cotinga from southeastern Brazil. *Bull. B.O.C.* 100(4): 213-215.
- Snow, D.W. (1965) A possible selective factor in the evolution of fruiting seasons in tropical forest. *Oikos* 15: 274-281.
- Snow, D.W. (1982) The cotingas. Bellbirds, umbrellabirds and other species. London: British Museum (Natural History), and Oxford: Oxford University Press.
- Snow, D.W. (1977) Waltzing cotingas. *Animal Kingdom* 80: 13:18.
- Snow, D.W. (1973) The classification of the Cotingidae. *Breviora, M. Comp. Zool.* 409: 1-27.
- Snow, D.W. (1985) Systematics of the *Turdus fumigatus/hauxwelli* group of thrushes. *Bull. B.O.C.* 105(1): 30-37.
- Snow, D.W. (1975) The classification of the manakins. *Bull. B.O.C.* 95: 20-27.
- Snow, D.W. (1985) The status of forest birds in South America. *Diamond & Lovejoy* (1985) p. 63-66.
- Snow, D.W. (1963) The evolution of manakin displays. *Int. Orn. Congr.* 13. *Acta. P.* 533-561.
- Snow, D.W. (1982) The cotingas. Ithaca: Cornell University.
- Snow, D.W. & A. Lil (1974) Longevity records for some neotropical land birds. *The Condor* 76: 262-267.
- Snow, D.W. & B.K. Snow (1986) Feeding ecology of hummingbirds in Serra do Mar, Southeastern Brazil. *Hornero* 12: 286-296.
- Snow, D.W. & D. Goodwin (1974) The Black-and-Gold Cotinga. *The Auk* 91(2): 360-369.
- Snow, D.W. & D.L. Teixeira (1982) Hummingbirds and their flowers in the coastal mountaisof Southeasterns Brazil. *J. Ornithol.* 123(4): 446-450.
- Soares, A.B.A. (1997) Balé no ar. *Ciência Hoje das Crianças* 74: 18-20.
- Soares, A.B.A., V.S. Alves, G.S. Couto & M. Efe (1998) Brown Noddy *Anous stolidus* breeding at the Abrolhos archipelago, Bahia State, Brazil. In: Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr.*, Durban. *Ostrich* 69: 336.
- Soares, A.B.A., V.S. Alves, G.S. Couto, M.A. Efe & I. Ferreira (2000) Desenvolvimento de filhotes da andorinha-do-mar-preta ou benedito (*Anous stolidus*) no arquipélago dos Abrolhos, Bahia, Brasil. p. 205-214. Alves et al. (2000).
- Soares, A.B.A., V.S. Alves, G.S. Couto, M.A. Efe & I. Ferreira (2000) Biologia reprodutiva da andorinha-do-mar-preta ou benedito (*Anous stolidus*) no arquipélago dos Abrolhos. p. 215-229. Alves et al. (2000).
- Soares, A.G. (2004) A avifauna de uma área no bairro Ribeirão da Ilha, Florianópolis, Santa Catarina: levantamento e implicações para a educação ambiental. *Biotemas* 17(2).
- Soares, E.S. & L. Anjos (1999) Efeito da fragmentação forestal sobre aves escadoras de tronco e galho na região de Londrina, norte do estado do Paraná, Brasil. *Ornitol. Neotrop.* 10(1): 61-68.
- Soares, E.S., F.S.R. Amaral, E.P. M. Carvalho-Filho, M.A.M. Granzinolli, J.L.B. Albuquerque, J.S. Lisboa, M.A.G. Azevedo, W. Moraes, T. Sanaiotti & I. G. Guimarães. (2008) Plano de ação nacional para a conservação de aves de rapina. *ICMBio. Brasília, DF, Brasil.*

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Soares, J.C.R., A.O. Amaral, R.S. Moura, R.P. Ribeiro & L. Klemann Junior (2016) Efeito do manejo florestal sobre a avifauna em uma floresta de terra firme na Amazônia Central. *Revista Univap* 22(40).
- Soares, J.F., C.D.M. Soares, M. Gallio, A.S. Silva, J.P. Moreira, D.M. Barros-Battesti & S.G. Monteiro (2009) Occurrence of *Amblyomma longirostre* in *Ramphastos dicolorus* in Southern Brazil. *Cienc. Rural* 39(3): 930-932.
- Soares, L.M.S., A.B. Silva & A. Guzzi (2017) First record of the Sungrebe, *Heliornis fulica* (Boddaert, 1783) (Gruiformes, Heliornithidae), from Piauí, northeastern Brazil. *Check List* 13(5): 411-415.
- Soares, L.M.S., J.M. Bates, L. Carneiro, M.P. Santos & A. Aleixo (2019) Molecular systematics, biogeography, and taxonomy of forest-falcons in the *Micrastur ruficollis* species complex (Aves: Falconidae). *J. Avian Biol.* 50(4).
- Soares, L.M.S., L. Carneiro, M.P.D. Santos & A. Aleixo (2019) Molecular systematics, biogeography, and taxonomy of forest-falcons in the species complex (Aves: Falconidae). *J. Avian Biol.* 50.
- Soares, L.M.S., W.M.S. Souto, A. Guzzi & A.B. Silva (2021) First record of *Strix huhula* Daudin, 1800 (Strigiformes, Strigidae), Black-banded Owl, from the savanna-dry forest ecotone in northeastern Brazil. *Check List* 17(2).
- Soares, M. (1994) Nidificação do piru-piru (*Haematopus palliatus*) do litoral de Santa Catarina. *Alcance* 1(2): 109-111.
- Soares, M. (2000) Desconhecimento de nossa avifauna: possíveis causas e soluções. *Aves* 1(3): 19.
- Soares, M. & A.F. Schiefler (1994) Avifauna da ilha da Galheta e a importância da preservação das ilhas costeiras. *Alcance* 1(1): 35-38.
- Soares, M. & A.F. Schiefler (1995) Reprodução de *Larus dominicanus* (Aves, Laridae) na ilha da Galeta, Laguna, SC, Brasil. *Arq. Biol. Tecnol.* 38(1): 313-316.
- Soares, M. & A.F. Schiefler (1995) Aves da ilha da Galheta, Laguna, SC, Brasil. *Arq. Biol. Tecnol.* 38(4): 1101-1107.
- Soares, M. & A.F. Schiefler (1995) Ocorrência da "Pomba-antártica" *Chionis alba* (Aves, Chionididae) para o Estado de Santa Catarina. *Biotemas* 8(2): 119-121.
- Soares, M. & A.F. Schiefler (1992) Observações de aves limícolas em Navegantes e Laguna, Santa Catarina. *Boletim do Grupo de Estudos de Aves Limícolas* 5: 3.
- Soares, M., A.F. Schiefler & A. Ximenez. (1992) Aspectos do comportamento de *Athene cunicularia* (Molina, 1782) (Aves: Strigidae), na restinga da Praia da Joaquina, Ilha de Santa Catarina, SC. *Biotemas* 5(2): 71-74.
- Soares, M., Schiefler, A.F. & Ximenez, A. (1992) Hábitos alimentares de *Athene cunicularia* (Molina, 1782) (Aves: Strigidae) na restinga da praia da Joaquina, Ilha de Santa Catarina, SC. *Biotemas* 5(1): 85-89 .
- Soares, M.L.R. (1986) Pinguins: aves que chegam com o frio. *Sulórnis* 7: 10-11.
- Soares, R.K.P. & A.A.F. Rodrigues (2009) Distribuição Espacial e Temporal da Avifauna Aquática no Lago de Santo Amaro, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Maranhão, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(3-4): 173-182.
- Soares, S.M., Marinho, C.G.S. & Lucia, T. M. C.D. (1998) Riqueza de espécies de formigas edáficas em plantação de eucalipto e em mata secundária nativa. *Rev. Bras. Biol.* 15(4): 889-898.
- Sobral-Souza, T., M.H. Vancine, M.C. Ribeiro & M.S. Lima-Ribeiro (2018) Efficiency of protected areas in Amazon and Atlantic Forest conservation: a spatio-temporal view. *Acta Oecol.* 87: 1-7.
- Sobreira, C. & L.F. Silveira (2006) Quais fatores influenciam na reprodução em cativado do gavião-real (*Harpya harpyja* L, Falconiformes: Accipitridae) nas instituições brasileiras?. *CZB XXX*.
- Sobrinho, J.B. (1902) O solo, a flora e a fauna do 3º districto agrônômico do Estado de São Paulo com sede em Ribeirão Preto. Casa Branca: Ed. Secr. Agr.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sobrinho, J.C.G. (1932) Notas ornithologicas. Rev. Mus. Paul. 17: 914-918.
- Sociedade Onitológica Mineira (1975) Proteção para papagaios de Amazônia. Rev. SOM 8: 18-19.
- Sociedade Ornitológica Bandeirante (1986) Centro de Proteção aos Psitacideos Brasileiros. Atual. Ornitol. 13: 2-3
- Sociedade Ornitológica Bandeirante (1986) Centro de Proteção aos Psitacideos Brasileiros. SOBoletim 10: 2-3.
- Sociedade Ornitológica Bandeirante (1986) Cravina Tico-tico rei. SOBoletim 11: 1-5.
- Sociedade Ornitológica Mineira (1975) No Brasil, 169 espécies de beija-flores. Rev. SOM 10: 18: 19.
- Sociedade Ornitológica Mineira (1975) Pintassilgo da Patagônia ao norte do Brasil. Rev. SOM 7: 16.
- Sociedade Ornitológica Mineira (1975) Salvas 65 mil andorinhas. Rev. SOM 7: 4-5.
- Sodhi, N.S., Ç.H. Sekerciogly, J. Barlow & S.K. Robinson (2011) Conservation of tropical birds. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Sogorb, S. F., Jamra, L.F. & Guimarães, E. C. (1977) Toxoplasmosose em animais de São Paulo, Brasil. Rev. Inst. Med. Trop., São Paulo 19: 191-194.
- Sojer, A. & Wirth, R. (1989) Zur situation des Spix - Ara. Voliere 12: 139-140.
- Solange Mendes, Víctor J. Colino-Rabanal, Salvador J. Peris (2017) Acoustic adaptation in *Turdus leucomelas* (Passeriformes: Turdidae) songs to different levels of anthropogenic noise, in the metropolitan area of Belem, Para, Brazil. Rev. Biol. Trop. 65(2): 633-642.
- Somavilla, A., I.O. Fernandes, M.L. Oliveira & O.T. Silveira (2013) Association among wasps' colonies, ants and birds in Central Amazonian. Biota Neotropica 13(2): 308-313.
- Somenzari, M. (2005) Avifauna de 10 parques municipais da cidade de São Paulo (São Paulo-Brasil). Monografia. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie.
- Somenzari, M. (2011) Taxonomia do complexo *Pyrrhura lepida* (Aves: Psittacidae). USP.
- "Somenzari, M. & L.F. Silveira (2015) Taxonomy of the *Pyrrhura perlata-coerulescens* complex (Psittaciformes: Psittacidae) with description of a hybrid zone. J. Ornithol. "
- Somenzari, M. & L.F. Silveira (2015) Taxonomy of the *Pyrrhura perlata-coerulescens* complex (Psittaciformes: Psittacidae) with description of a hybrid zone. J. Ornithol. 156(4): 1049-1060.
- Somenzari, M. & L.F. Silveira (2015) Taxonomy of the *Pyrrhura perlata - coerulescens* complex (Psittaciformes: Psittacidae) with description of a hybrid zone. Journal fur Ornithologie 156: 1049-1060.
- Somenzari, M., L.F. Silveira, V.Q. Piacentini, M.A. Rego, F. Schunck & V. Cavarzere (2011) Birds of an Amazonia-Cerrado ecotone in southern Pará, Brazil, and the efficiency of associating multiple methods in avifaunal inventories. Rev. Bras. Ornitol. 19(2): 260-275.
- Somenzari, M., P.P. Amaral, V.C. Cueto, A.C. Guaraldo, A.E. Jahn, D.M. Lima, P.C. Lima, C. Lugarini, C.G. Machado, J. Martinez, J.L.X. Nascimento, J.F. Pacheco, D. Paludo, N.P. Prestes, P.P. Serafini, L.F. Slveira, A.E.B.A. Sousa, N.A. Sousa, M.A. Souza, W.R. Telino-Júnior & B.M. Whitney (2018) An overview of migratory birds in Brazil. Pap. Avulsos Zool. 58: 1-66.
- Sonne, J., P. Kyvsgaard, P.K. Maruyama, J. Vizentin-Bugoni, J. Ollerton, M. Sazima, C. Rahbek, Bo Dalsgaard jsonne (2016) Spatial effects of artificial feeders on hummingbird abundance, floral visitation and pollen deposition. J. Ornithol. 157(2): 573-581.
- Sonnenschein Faccio, M., V.A. Gabriel & M.A. Pizo (2018) Tropical frugivorous birds molt and breed in relation to the availability of food resources. Ornitol. Neotrop. 29 (Special Issue): S11-S18.
- Soothill, E. & P. Whitehead (1978) Wildfowl of the world. London: Peerage Books.
- Soothill, E. & R. Soothill (1982) Wading birds of the world. Poole, Dorset: Blanford Press.
- Sora, S.A. (2008) *Odontophorus capueira plumbeicollis* Cory, 1815. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 440-441.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sorenson, M. D. & Payne, R.B. (2005) Molecular systematics: cuckoo phylogeny inferred from mitochondrial DNA sequences. Pp 68-94 in RB Payne Bird Families of the World: Cuckoos Oxford University Press.
- SOS Mata Atlântica (2017) Unidades de Conservação Municipais da Mata Atlântica. Relatório Técnico.
- Soto, J.M.R. & A. Filippini (2003) Ocorrência e reprodução da pardela-de-audubon, *Puffinus Iherminieri* Lesson, 1839 (Procellariiformes, Procellariidae), no Arquipélago Fernando de Noronha, com a revisão dos registros de *P. Iherminieri* e *P. assimilis* no Brasi? Ararajuba 11(2): 112-115.
- Soto, J.M.R. & Filippini, A. (2003) Documentação da ocorrência da perdiz-do-mar, *Glareola pratincola* (Linnaeus, 1766) (Charadriiformes: Glareolidae), no Brasil. Ararajuba 11(1).
- Soto, J.M.R. & Filippini, S. (2003) Ocorrência e reprodução da pardela-de-Audubon, *Puffinus Iherminieri* Lesson, 1839 (Procellariiformes, Procellariidae), no Arquipélago Fernando de Noronha, com a revisão dos registros de *P. Iherminieri* e *P. assimilis* no Brasil. Ararajuba 11(1).
- Sousa, A.E.B.A. & A.E.A. Barbosa (2008) Registro de ocorrência da arara-azul-de-Lear *Anodorhynchus leari* (Bonaparte 1856) no município de Monte Santo, Bahia. Ornithologia 3(1): 64-66.
- Sousa, A.E.B.A., D.M. Lima & R.M. Lyra-Neves (2012) Avifauna of the Catimbau National park in the Brazilian state of Pernambuco, Brazil: species richness and spatiotemporal variation. Rev. Bras. Ornitol. 20(3): 230-245.
- Sousa, A.L., A. A8226:8231leixo, M.P.D, Santos, I. Sampaio, H. Schneider, M. Vallinoto & P.S. Rêgo (2013) New molecular evidence supports the species status of Kaempfer's Woodpecker (Aves, Picidae). Genet. Mol. Biol., 36, 2, 192-200.
- Sousa, A.P.S. & A.A.F. Rodrigues (2015) Censo populacional do maçarico-de-peito-vermelho *Calidris canutus* rufa na praia de panaquatira, Maranhão, Brasil, em um ciclo anual. Ornithologia 8(1): 33-37.
- Sousa, C.C.S. (2006) Análise comparativa de recintos e sucesso reprodutivo de *Harpia harpyja* em cativeiro em quatro instituições brasileiras. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas). USP
- Sousa, E.A. Berchieri Júnior, A.A. Pinto, R.Z. Machado, A.O.T. Carrasco, J.,A. Marciano & K. Werther (2010) Prevalence of *Salmonella* spp. Antibodies to *Toxoplasma gondii*, and Newcastle Disease Virus in Feral Pigeons (*Columba livia*) in the City of Jaboticabal, Brazil. Journal of Zoo and Wildlife Medicine 41(4): 603-607.
- Sousa, E.N.A., J.C. Marques, J.S. Barbosa & H.N. Albuquerque (2010) Aves de rapina diurnas e noturnas na fazenda Maracajá em São João do Cariri - PB. p. 316-322. In: Seabra, G.F., J.A.N. Silva & I.T.L. Mendonça (orgs.). A Conferência da Terra. Aquecimento global, sociedade e biodiversidade. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB.
- Sousa, J.A. (1869) Museu Nacional de Lisboa, seção zoológica. Catalogo das coleções ornithológicas. Psittaci-papagaios, Accipitres-aves de rapina. Lisboa: Imprensa Nacional.
- Sousa, L.M.S., N.M. Laganaro, C. Camargo, P.V. Davanço, P.R.R. Oliveira Junior, R.M.A. Azeredo, L.F. Silveira & M.R. Francisco (2013) Microsatellite markers for detecting hybrids between the extinct in the wild Alagoas Curassow (*Pauxi mitu*) and Razor-billed Curassow (*P. tuberosa*) (Aves, Galliformes). Conservation Genetics Resources 5 (1): 181-183.
- Sousa, L.S., A. Aleixo, H. Schneider, I Sampaio, J. Ararape & P.S. Rego (2018) Molecular and plumage analyses indicate the incomplete separation of two woodpeckers (Aves, Picidae). Zoologica Scripta 47: 418-427.
- Sousa, M.C. (1999) Reprodução e hábitos alimentares de *Geranoaetus melanoleucus* (Falconiformes: Accipitridae) nos Estados de Sergipe e Alagoas, Brasil. Ararajuba 7(2): 135-137.
- Sousa, M.C. (2011) Complexo do estuário dos rios Piauí, Fundo e Real. P. 171-174. Valente et al. 2011.
- Sousa, M.C. (2011) Estuário do rio Sergipe. P. 167-179. Valente et al. 2011.
- Sousa, M.C. (2011) Estuário do rio Vaza Barris. P. 175-177. Valente et al. 2011.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sousa, M.C., Costa, J.P. M. & Silva, R.A.C. (2009) Albinismo em *Coragyps atratus* (Cathartiformes: Cathartidae) no estado de Sergipe. *Atual. Ornitol.* 149: 22.
- Sousa, N.O.M., L.E. Lopes, L.M. Costa, J.C. Motta-Junior, G.H.S. Freitas, T. Dornas, M.F. Vasconcelos, W. Nogueira, V.C.M. Tolentino, C.B. De-Carvalho, M.O. Barbosa, F.K. Ubaid, A.P. Nunes, G.B. Malacco & M.Â. Marini (2021) Adopting habitat-use to infer movement potential and sensitivity to human disturbance of birds in a Neotropical Savannah. *Biological Conservation* 254: 108921.
- Sousa, T.S., G.N. Toledo, M.M. Lima & T.L.S. Machado (2019) Avifauna do Instituto Federal de Rondônia – IFRO, Campus Ariquemes. *Atual. Ornitol.* 208: On Line.
- Sousa-Neves, T., A. Aleixo & F. Sequeira (2013) Cryptic patterns of diversification of a widespread Amazonian Woodcreeper species complex (Aves: Dendrocolaptidae) inferred from multilocus phylogenetic analysis: Implications for historical biogeography and taxonomy. *Mol. Phylogenet. Evol.* 68: 410-424.
- Southern, H.N. (1951) The status of *Procellaria conspicillata*. *Ibis* 93: 174-179.
- Souto, A. & C. Hazin (1995) Diversidade animal e desertificação no semi-árido nordestino. *Biológica Brasileira* 6(1/2): 39-50.
- "Souto, L.R.A., R.M. Nogueira & D.C. Bressan (2008) Primeiro registro de *Puffinus tenuirostris* (Temminck, 1835) para o Oceano Atlântico. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(1): 64-66. "
- Souza [sic], M.C. (1995) Relação das aves da várzea da Marituba [Alagoas]. P 253-261. In: Marques, J.G.S. *Pescando pescadores: etnoecologia abrangente no baixo São Francisco. São Paulo: Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras, USP.*
- Souza Junior, F.P. (2001) As mutações de *Sporophilas*. *Atual. Ornitol.* 101: 11.
- Souza Junior, F.P. (2000) As mutações do Cardeal-do-sul *Paroaria coronata* – Parte 2. *Atual. Ornitol.* 98: 6
- Souza Junior, F.P. (2001) As mutações de bicudos e curiós (Gen. *Oryzoborus*). *Atual. Ornitol.* 102: 11.
- Souza, D. (2001) Uma narrativa intrigante – Guarás no Médio Araguaia. *Atual. Ornitol.* 102: 10.
- Souza, D. (1999) Uma proposta para publicarmos mais. *Atual. Ornitol.* 88: 12.
- Souza, D. (1999) Novos registros de aves no estado da Bahia e sua correlação com os ecossistemas. *Atual. Ornitol.* 88: 6-7.
- Souza, D. (1995) Lista das aves do Estado da Bahia. Feira de Santana: Edição do autor
- Souza, D. (1999) Registros inéditos de espécies características do domínio da caatinga, porém feitos na restinga do litoral norte do estado da Bahia. P. 99-100. In: Fiuza, A.C. *A avifauna da caatinga do estado da Bahia – Composição e distribuição.* Feira de Santana: ANOR – Articulação Nordestina de Ornitologia.
- Souza, D. (2001) *Aves do Brasil. Segunda edição.* Feira de Santana? Editora Dall.
- Souza, D. (1987) *Aves do Brasil.* Belo Horizonte: Itatiaia.
- Souza, D. (1998) *Todas as aves do Brasil. Guia de Campo para Identificação.* Feira de Santana: Dall.
- Souza, D. (2002) *All the birds of Brazil. An identification guide.* Feira de Santana: Dall.
- Souza, D. (1987) *As aves do Brasil.* Belo Horizonte: Editora Itatiaia.
- Souza, D. (1987) *Aves do Brasil. Vol. 6 Coleção Vis mea in labore.* Belo Horizonte: Itatiaia.
- Souza, D. (2001) *Conheça as aves do Brasil. 2 ed.* Feira de Santana: Dall.
- Souza, D.C., L.D. Vieira & A.L.S. Castro (2018) Territoriality and home range of the Red-legged Seriema (*Cariama cristata*). *Ornitol. Neotrop.* 29: 101-105.
- Souza, D.P., P.H. Asfora, T.C. Lira & D. Astúa (2010) Small mammals in Barn Owl (*Tyto alba* - Aves, Strigiformes) pellets from Northeastern Brazil, with new records of *Gracilinanus* and *Cryptonanus* (*Didelphimorphia, Didelphidae*). *Mamm. Biol.* 75: 370-374.
- Souza, E., J. Lima-Santos, O.M. Entiauspe-Neto, M.M. Santos, P.R. Moura & E. Hingst-Zaher (2022) Ophiophagy in Brazilian birds: a contribution from a collaborative platform of citizen science. *Ornithol. Res.*

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Souza, E.A., M.F.C. Nunes, A.L. Roos & H.F.P. Araújo (2008) Guia de Campo: Aves do Parque Nacional do Cabo Orange. Amapá: ICMBio/Cemave
- Souza, E.A., M.F.C. Nunes, I. Simão, A.E.B.A. Sousa, F.M.G. Las-Casas, R.C. Rodrigues & F.P. Fonseca-Neto (2009) Ampliação de área de ocorrência do Beija-flor-de-gravatinha-vermelha *Augastes lumachella* (Lesson, 1838) (Trochilidae). *Ornithologia* 3(2): 145-148.
- Souza, E.A., Telino Júnior, W.R. & Gonçalves, M.M. M. (2002) Novos registros para a Estação Ecológica de Aiuba, Ceará.
- Souza, E.A., Telino-Júnior, W.R., Nascimento, J.L.X., Lyra-Neves, R.M., Azevedo Júnior, S.M., Leal Filho, C. & Schuz-Neto, A. (2007) Estimativas Populacionais de avoantes *Zenaida auriculata* (Aves, Columbidae, Dês Murs, 1847) em colônias Reprodutivas no nordeste do Brasil. *Revist? Ornithologia* 2(1): 28-33.
- Souza, E.B & E.J. Lucca (1991) Populational study of chromosome polymorphism in *Zonotrichia capensis* (Emberizidae, Passeriformes, Aves). *Rev. Bras. Gen.* 14(2): 359-372
- Souza, E.B. (1986) Alguns aspectos da Citogenética das aves. *Atual. Ornitol.* 12.
- Souza, E.B. & A. Waldrigues (1985) Algumas características cromossômicas do beija-flor-pequeno-do-peito-azul (*Amazilia lactea*, Trochilidae, Aves). *Atual. Ornitol.* 7: 2.
- Souza, F.L. (1995) A study of group structure and home range size of *Crotophaga ani* and *Guira guira* in São Paulo, Brasil (Cuculiformes: Cuculidae). *Ararajuba* 3: 72-74.
- Souza, F.L. (1995) Avifauna da cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. *Biotemas* 8(2): 100-109.
- Souza, F.L. (2001) Urban birds: a sampling at different scales. *Ciênc. Cult.* 53: 27-33.
- Souza, F.L. & Santos, C.A. (2007) Climate and nest opening orientation in *Furnarius rufus* (Furnariidae). *Iheringia, Sér. Zool.* 97(3): 293-296.
- Souza, F.L., J.C. Roma & J.C. Guix (1992) Consumption of *Didymopanax pachycarpum* unripe fruits by birds in southeastern Brazil. *Misc. Zool.* 16: 246-248.
- "Souza, F.L., M. Uetanabaro, P. Landgraf Filho & F. Faggioni (2009) Uma fonte alternativa de água para a *tiriba-fogo*, *Pyrrhura devillei*?. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(3-4): 210-212. "
- Souza, F.V., M.M. Evangelista, E.G. Almeida & S.M. Almeida (2014) Composição, riqueza e abundância da avifauna associada a três áreas úmidas no perímetro urbano de Várzea Grande, Mato Grosso. *Atual. Ornitol.* 179:
- Souza, H.M. (1975) Plantas para alimentação das aves. *Bol. PROAM, Soc. Prot. do Ambiente, Campinas* 8:15.
- Souza, I.R. & E. Guilherme (2013) First record of nesting behavior in the Austral Screech-Owl (*Megascops usta*) in an urban forest fragment in eastern Acre, Brazil. *Atual. Ornitol.* 173: 22.
- Souza, J.L., A.C. Queiroz, G.A. Pereira, V. Leandro-Silva, A.C.R. Souza & S.M. Azevedo-Júnior (2018) Documented records of two migratory bird species in the State of Pernambuco, North-East Brazil. *Braz. J. Biol.* 78(3): 588-590.
- Souza, J.L., G.A. Pereira, L.G.C. Alves, E.M. Silva, D.L.A. Santos & A.C. Rocha (2013) Uma investigação sobre a entrega e apreensão de aves de rapina no CETAS/PE de 2007 a 2011. *Atual. Ornitol.* 174: 18.
- Souza, J.L., J.C. Araujo Junior, V. Leandro-Silva, R.M. Lyra-Neves & W.R. Telino-Júnior (2017) Registro documentado do piru-piru *Haematopus palliatus* no Estado de Pernambuco, Brasil. *Cotinga* 39: 43.
- Souza, J.R.D., R.A.A. Plácido, E. Guilherme & T.N. Melo (2018) First record of the *Pyrrhura lucianii* Deville, 1851 (Psittaciformes, Psittacidae) in Acre, Brazil, with notes on the consumption of salt. *Check List* 14(2): 285-289.
- Souza, L.S., E. Guilherme, A.M.F. Andrade & F.G.A. Santos (2019) Occurrence of endo and hemoparasites in *Sporophila caerulea* captured in the eastern region of the state of Acre, Brazil. *Cienc. Rural* 49(4).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Souza, L.S., L.S. Souza, E. Guilherme, F.G.A. Santos (2021) Primeiro registro de helmintos parasitando *Vanellus chilensis* (Aves, Charadriiformes) no estado do Acre, sudoeste da Amazônia brasileira. *Acta Amazon.* 50(3): 255-259.
- Souza, M. C., Fraga, M. T. & Carlos, C. J. (2005) Seabird records from Alagoas and Sergipe states, north-east Brazil. *Cotinga* 24: 112-114.
- Souza, M.A. (2000) Padrões de distribuição das espécies da família Tyrannidae na Caatinga. TCC. Universidade Federal de Pernambuco.
- Souza, M.C. (2011) Foz do rio São Francisco. P. 163-166. Valente et al. 2011.
- Souza, N.O.M. & M.Â. Marini (2007) Biologia de *Culicivora caudacuta* (Aves: Tyrannidae) no Cerrado, Brasília, DF. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(4): 569-573.
- Souza, P.C.B., J.F. Cândido Junior & A.L. Souza (2015) Consumo de ave morta por saracura-do-mato, *Aramides saracura* (Spix, 1825) (Gruiformes: Rallidae) em uma lagoa do Parque Ecológico Paulo Gorski, Cascavel, Paraná. *Atual. Ornitol.* 187: 21.
- Souza, R.A. & C. Ribeiro Júnior (2016) Composição e distribuição espacial da avifauna na RPPN Fazenda Macedônia, Ipaba – MG. *Atual. Ornitol.* 191:
- Souza, R.D.R. (2012) Novo registro da marreca-de-coleira *Callonetta leucophrys* para o Vale do Paraíba Paulista. *Atual. Ornitol.* 169: 21.
- Souza, R.D.R. (2013) Primeiro registro do tapaculo-serrano *Scytalopus petrophilus* para o estado de São Paulo. *Atual. Ornitol.* 175: 12-13.
- Souza, R.D.R. & M.A. Crozariol (2012) Registros documentados de *Circus buffoni* para o Vale do Paraíba Paulista. *Atual. Ornitol.* 169: 18
- Souza, S.A., A.L.T. De Lucca, E.P. Dickfeldt & P.R. Oliveira (2010) Impactos de atropelamentos de animais silvestres no trecho da rodovia SP-215 confrontante ao Parque Estadual de Porto Ferreira – Porto Ferreira, SP (Nota Científica). *Rev. Inst. Flor.* 22(2): 315-323.
- Souza, S.M. (2015) Filogenia e sistemática dos lagartos do gênero *Leposoma* gr. *parietale* (Squamata: Gymnophthalmidae), com base em caracteres morfológicos e moleculares. *Doutorando em Ciências Biológicas - Zoologia.* USP.
- Souza, T.D., M.S. Moreira, S.C. Silva, R.G.S. dias, F.T. Veira, C.V.B. Dias, N.L. Maia, V.R. Silva, L.M. Angeli, L.B. Peisino, A.A. Santos, V.S. Queiroz, L.M. Côrtes & A.L.Z.R. Salgado (2006) Patologia de psitacídeos de centro de triagem de animais silvestres. p. 469.
- Souza, T.O. & D.A.R. Vilela (2013) Espécies ameaçadas de extinção vítimas do tráfico e criação ilegal de animais silvestres. *Atual. Ornitol.* 176:
- Souza, T.O. & D.A.R. Vilela (2014) Canário-da-terra (*Sicalis flaveola*): a principal espécie vítima do tráfico e criação ilegal de aves silvestres na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 180: 10.
- Souza, T.O., A.L.P. Andrade, F.A. Arantes, M.J. Feliti & M.J. Silva (2014) Primeiros registros de *Coccyua minuta* (Cuculiformes: Cuculidae) para os estados de São Paulo e Minas Gerais, sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 179: 22-24.
- Souza, T.O., D.A.R. Vilela & B.G.O. Câmara (2014) Pressões sobre a avifauna brasileira: Aves recebidas pelo CETAS/IBAMA, Belo Horizonte, Minas Gerais. *Ornithologia* 7(1): 1-11.
- Souza, T.O., K.S. Silva & A.A.B. Gouvêa (2012) Registro e documentação fotográfica de *Aratinga acuticaudata* em Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 170: 19
- Souza, T.O., L.F. Silva & C.R. Silva (2016) Novos registros sobre deformidades de bicos em aves brasileiras. *Atual. Ornitol.* 192. [On-line]

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Souza, T.O., L.W. Luna, J. Araripe, M.A.D.Melo, W.A.G. Silva, H. Schneider, I. Sampaio & P.S. Rego (2019) Characterization of the genetic diversity and population structure of the manakin genus *Antilophia* through the development and analysis of microsatellite markers. *J. Ornithol.* 160(3): 825-830.
- Souza, T.O., M.B. Moreira, A.C.S. Oliveira & L.A.S. Oliveira (2017) Primeiros registros de *Mimus triurus* no estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil. *Atual. Ornitol.* 195: 28.
- Souza, V.A., V.V-B, G.E.C. Kvassay, R.F. Silva & C.N. Gobbi (2012) Levantamento e monitoramento da avifauna na Ilha da Pombeba, Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. *Atual. Ornitol.* 170.
- Souza-Cunha, E.L. & R.M.M. Magalhães (1986) A fauna de vertebrados sub-recentes de Cerca Grande, Matozinhos, Minas Gerais. *Publ. Avulsas Mus. Nac.* 65: 119-131.
- Spaans, A.L. (1975) On the present status of Scarlet Ibis *Eudocimus ruber* along the north-eastern coast of South America. *Biol. Conserv.* 7: 245-283.
- Spaans, A.L. (1990) Problems in assessing trends in breeding populations of scarlet ibis (*Eudocimus ruber*) and other ciconiiform birds. *Int. Waterf. Res. Bur. Spec. Publ.* 11: 1-6.
- Sparks, J. & T. Soper (1990) *Parrots. A natural history.* London: David & Charles.
- Specht, G., E.P. Mesquita & F.A. Santos (2008) Breeding biology of Laughing Falcon *Herpetotheres cachinnans* (Linnaeus, 1758) (Falconidae) in southeastern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(2): 155-159.
- Specht, G.V.A, F.C.R.Cunha & G.S. Akaki (2008) Observações sobre o comportamento reprodutivo do pavó, *Pyroderus scutatus* (Shaw, 1792) (Aves: Cotingidae), em Antônio Dias, Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 142: 10-11.
- Specht, G.V.A., G.L.Gonçalves & R.J. Young (2013) Comportamento de caça da coruja buraqueira, *Athene cunicularia* (Molina, 1782) (Aves: Strigiformes) em ambiente urbano em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. *Lundiana* 11(1/2): 17-20.
- Speroni, S.M. & M.S. Magalhães (1982) Aves x agricultura: uma introdução ao estudo. *Nat. Rev.* 9: 26-27.
- Speroni, S.M. & M.S. Magalhães (1982) Aves X agricultura; uma introdução ao estudo. *Natureza em Revista* 9: 26-27.
- Spina, A.P, W.M. Ferreira & H.F. Leitão Filho (2001) Floração, frutificação e síndromes de dispersão de uma comunidade de floresta de brejo na região de Campinas (SP). *Acta Botanica Brasilica* 15(3): 349-368
- Spina, M.A. & L.F. Silveira (2019) First record of death-feigning in Black Vultures (*Coragyps atratus*) (Cathartidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 27(4): 245-252.
- Spix, J.B. (1824) *Avium species novae, quas in itinere per Brasilian annis MDCCCXVII-MDCCCXX jussu et auspiciis Maximiliani Josephi I Bavariae regis suscepto (etc).* Munich: F.S. Hübschamann.
- Spix, J.B. (1925) *Avium species novae, quas in itinere per Brazilian annis 1817-20 collegit et descripsit.* Vol. 2. Monachii. Munich: F.S. Hübschamann.
- Spix, J.B. & C.F.P. Martius (1825) Musical thrush of Brazil. *Edinburgh Philos. J.* 12: 186-187.
- Spix, J.B. & C.F.P. Martius (1823-1831) *Reise im Brasilien in den jahren 1817 bis 1820.* 3 vols. + Atlas. Munich: Lindauer, Lentner, 1.
- SPVS (1988) *Considerações sobre a fauna de vertebrados e fitofisionomia da Área Especial de Interesse Turístico do Marumbi, Curitiba.* (não publicado).
- Squarzoni, R., E. Perlmann, A. Antunes, L. Milanelo & P.S.M. Barros (2010) Ultrasonographic aspects and biometry of Striped owl's eyes (*Rhinoptynx clamator*). *Veterinary Ophthalmology* 13: 86-90.
- Srbek-Araujo, A.C. & A.G. Chiarello (2006) Registro recente de harpia, *Harpia harpyja* (Linnaeus) (Aves, Accipitridae), na Mata Atlântica da Reserva Natural Vale do Rio Doce, Linhares, Espírito Santo e implicações para a conservação regional da espécie. *Rev. Bras. Zool.* 23(4): 1264-1267.
- Srbek-Araújo, A.C., J.E. Simon, G. Magnago, J.F. Pacheco, P.S.M. Fonseca, B.M. Whitney & L.F. Silveira (2015) A avifauna da reserva natural Vale, Linhares, Espírito Santo, Brasil. *Ciência & Ambiente* 49: 169-191.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Srbek-Araujo, A.C., L.F. Silveira & A.G. Chiarello (2012) The Red-billed Curassow (*Crax blumenbachii*): social organization, and daily activity patterns. *Wilson J. Ornithol.* 124(2): 321– 327.
- Srbek-Araújo, A.C., L.F. Silveira & A.G. Chiarello (2012) The Red-billed Curassow (*Crax blumenbachii*): social organization, and daily activity patterns. *Wilson J. Ornithol.* 124: 321-327.
- "Srbek-Araujo, S.C., V.D.G Albergaria & A.G. Chiarello (2009) Revisão da distribuição e dados de história natural do gavião-pombo-pequeno (*Leucopternis lacernulatus*), incluindo o registro de predação sobre teiú (*Tupinambis meriane*) em Mata Atlântica de Tabuleiro, sudeste do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(1): 53-58. "
- Staden, H. (1892) [Duas viagens ao Brasil]. *Rev. Inst. Hist. Geogr. Bras.* 55: 267-360.
- Staden, H. (1557) *Duas viagens ao Brasil.* Marburgo.
- Staden, H. (1900) [Duas viagens ao Brasil]. São Paulo: A. Loefgren.
- Staden, H. (1942) [Duas viagens ao Brasil]. São Paulo: Sociedade Hans Staden.
- Stafford B.J. & F.M. Ferreira (1995) Predation attempts on callitrichids in the Atlantic coastal rain forest of Brazil. *Folia Primatol.* 65: 229–233.
- Stager, K.E. (1962) A new bird of the genus *Picumnus* from eastern Brazil. *Constri. Sci. Los Angeles County Mus.* 46(1961).
- Stager, K.E. (1961) The Machris Brazilian Expedition. *Ornithology: Non-Passerines. Los Angeles Co. Mus. Contr. Sci* (41): 3: 28.
- Stager, K.E. (1959) The Machris Brazilian Expedition, *Ornithology: Two new birds from Central Goias, Brazil.* Los Angeles Co. Mus. *Contr. Sci* 33: 1-6.
- Stager, K.E. (1968) A new piculet from southeastern Brazil. *Los Angeles Clunty Museum Contrs. In Sci.* 153: 1-4.
- Staggemeier, V.G. & M.Galetti (2007) Impacto humano afeta negativamente a dispersão de sementes de frutos ornitocóricos: uma perspectiva global. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(2): 281-287.
- Stallings, J.R. (1991) The importance of understory on wildlife in a Brazilian eucalypt plantation. *Rev. Bras. Zool.* 7(3): 267-276.
- Stattersfiel, A.J. & D.R. Capper (eds.) (2000) *Threatened birds of the world.* Cambridge, UK: BirdLife International. Barcelona: Lyns Edicions.
- Stattersfield, A.J., M.J. Crosby, A.J. Long & D.C. Wege. (1998) *Endemic bird areas of the world: priorities for biodiversity conservation.* Conservation Series 7. Cambridge, UK: BirdLife International.
- Stefee, N.D. (1981) *Field checklist of the birds of Brazili.* Kissimee: Russ Mason's Natural History Tours.
- Steffan, K. (1974) *Vogelleben am Agua do Quati (Brasilien).* *Gefiederte Welt* 98: 102-104.
- Steffen, J.F. (1985) Some effects of clearcutting on songbird populations in the northern hardwood forest. *Wis. Acad. Science Arts Letter* 73: 123-132.
- Steindachener, H.F. (1905) [Avifauna of the states of Bahia, Piauhy and Maranhão]. *Anz. Akad. Wiss.* 18: 320-324.
- Stenzel R. N.&P. B. Souza. (2009) Notas sobre a nidificação de *Glaucis hirsutus* (Gmelin, 1788) no Rio de Janeiro, Brasil. *Atual. Ornitol.* 149: 10.
- Stenzel, D. C. (2003) O fotógrafo de natureza Dimitrius Cavalcante Stenzel. *Atual. Ornitol.* 115: 8-9
- Stenzel, R. (2012) Um inusitado ninho do beija-flor-tesoura (*Eupetomena macroura*) com três ovos – uma lição. *Atual. Ornitol.* 165: 15.
- Stenzel, R.N. & P.B. Souza (2011) Comportamento reprodutivo de *Dysithamnus mentalis*(Passeriformes: Thamnophilidae) no Jardim Botânico do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro, Brasil. *Atual. Ornitol.* 161: 24.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Stenzel, R.N. & P.B. Souza (2014) Biologia reprodutiva do cuspidor-de-máscara-preta, *Conopophaga melanops* (Passeriformes: Conopophagidae), no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Brasil. *Atual. Ornitol.* 177: 26.
- Stephen C.L., L. Campagna, P.L. Tubaro, D.A. Lijtmaer & P. Handford (2013) Continental phylogeography of an ecologically and morphologically diverse neotropical songbird, *zonotrichia capensis*. *BMC Evolutionary Biology* 13:58.
- Sternheim, B. (1989) Zum Balz- und Brutverhalten des Magellanzesigs (*Spinus magellanicus* Vieill., 1805 - Beobachtungen na Volierenvögeln. *Trochilus* 10: 134-144.
- Steyer, L.C. (1981) Nomes onomatopaicos de algumas aves do Rio Grande do Sul. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 2: 15-17.
- Steyer, L.C. & Santos, C.A.T. (1984) Ameaçada a avifauna da região da Grande Santa Rosa. *Sulórnis* 5: 17-19.
- Stiles, F.G. (1992) Effects of a severe drought on the population biology of a tropical hummingbird. *Ecology* 73(4): 1375-1390.
- Stiles, F.G. (1996) When black plus white equals gray: the nature of variation in the variable seedeater complex (Emberizinae: *Sporophila*). *Ornitol. Neotrop.* 7(2): 75-107.
- Stiles, F.G. (2008) El nacimiento de la ornitología neotropical. *Ornitol. Neotrop.* 19(Suppl.): 361-366.
- Stiles, F.G. (1985) On the role of birds in dynamics os neotropical forests. p.49-59. In: A.W. & T.E. Lovejoy (orgs.) *Conservation of tropical forest birds*. Cambridge: International Council for Bird Preservation (ICBP Technical Publical 4).
- Stiles, F.G., J.V. Remsen Jr. & J.A. McGuire (2017) The generic classification of the Trochilini (Aves: Trochilidae): Reconciling taxonomy with phylogeny. *Zootaxa* 4353 (3): 401-424.
- Stiles, F.G., V.Q. Piacentini & J.V. Rensen Jr. (2017) A brief history of the generic classification of the Trochilini (Aves: Trochilidae): the chaos of the past and problems to be resolved. *Zootaxa* 4269 (3): 396-412.
- Stokes, T. (1968) *Birds of the Atlantic Ocean*. New York: The Macmillan Co.
- Stolk, A.S., C. Girelli, L.P. Miguel, G. Benedet & M. Cascaes (2015) Avifauna colidida em estruturas de vidro no perímetro urbano do Balneário Rincão, Santa Catarina. *Revista Tecnologia e Ambiente* 21(1): 249-263.
- Stone, W. (1928) On a collection of birds from the Pará region, eastern Brazil (with field notes by J. Bonde and R. M. de Schauensee). *Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia* 80: 149-176.
- Stone, W. (1908) A review of the genus *Piaya* Lesson. *Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia* 492-501.
- Stone, W. & H.R. Roberts (1935) Zoological results of the Mato Grosso Expedition to Brazil in 1931 - III. Birds. *Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia* 86: 363-397.
- Stoodley, J. (1996) Saving species – Spix’s Macaw Recovery Project. *Cage Bird Hobbyist* April: 56-57.
- Stopiglia, R, M.A. Raposo & D.M. Teixeira (2012) Taxonomy and geographic variation of the *Synallaxis ruficapilla* Vieillot, 1819 species complex (Aves: Passeriformes: Furnariidae). *J. Ornithol.* 153: 1.
- "Stopiglia, R. & M.A. Raposo (2008) *Synallaxis whitneyi* Pacheco e Gonzaga, 1995 não é sinônimo de *Synallaxis cinerea* Wied, 1831: entendendo o uso equivocado de *Synallaxis cinerea* na ornitologia brasileira. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(4): 406-411. "
- Stopiglia, R. & M.A. Raposo (2006) The name *Synallaxis whitneyi* Pacheco and Gonzaga, 1995, is not a synonym of *Synallaxis cinereus* Wied, 1831 (Aves: Passeriformes: Furnariidae). *Zootaxa* 1166: 49-55.
- Stopiglia, R., L.C. Stracker & M.A. Raposo (2009) Kinglet *Calyptura Calyptura cristata* (Vieillot, 1818): documented record for the state of São Paulo and taxonomic status of the name *Pipra tyrannulus* Wagler, 1830. *Bull. B.O.C.* 129: 185-188.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Stopiglia, R., M.A. Raposo & D.M. Teixeira (2013) Taxonomy and geographic variation of the *Synallaxis ruficapilla* Vieillot, 1819 species-complex (Aves: Passeriformes: Furnariidae). *J. Ornithol.* 154(1): 191-207.
- Storer, R.W. (2000) The matozoan parasite fauna of grebes (Aves: Podicipediformes) and its relationship to the bird's biology. *Misc. Publ. Mus. Zool. UKLniv. Michigan* 188: 1-90.
- Storer, R.W. (1960) Notes on the systematics of the tanager genus *Conothraupis*. *The Auk* 77: 350-351.
- Storer, R.W. (1972) The Juvenal Plumage and Relationships of *Lophostrix cristata*. *The Auk* 89(2): 452-455.
- Storer, R.W. (1960) The classification of birds. P. 57-93. In: Marshall, A.J. (ed.). *Comparative Physiology of Birds*. Vol. 1. New York: Academic Press.
- Storer, R.W. (1971) Classification of birds. P. 1-18. In: Farner, D.S. & J.R. King (eds.). *Avian Biology*. Vol. 1. New York: Academic Press.
- Storni, A. & M.A.S. Alves (2004) Arara-azul-grande. *Ciência Hoje das Crianças* 143: 13-16.
- Storni, A., Alves, M.A.S. & Valin, M. P. (2005) Ácaros de penas e carrapatos (Acari) associados a *Turdus albicollis* Vieillot (Aves, Muscipidae) em uma área de Mata Atlântica da Ilha Grande, Rio de Janeiro, Brasil.
- Storni, A., M.A.S. Alves & M.P. Valim (2005) Ácaros de penas e carrapatos (Acari) associados a *Turdus albicollis* Vieillot (Aves, Muscipidae) em uma área de Mata Atlântica da Ilha Grande, Rio de Janeiro, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 22(2): 419-423.
- Storrs, L.O. & H.M.F. Alvarenga (2002) A new genus of small teratorn from the Middle Tertiary of the Taubaté Basin, Brazil (Aves: Teratornithidae). *Proceedings of the Biological Society of Washington* 115(4): 701.
- Stotz, D.F. (1990) The taxonomy status of *Phyllomyias reiseri*. *Bull. B.O.C.* 110(4): 184-187.
- Stotz, D.F. (1990) Corrections and additions to the Brazilian avifauna. *Condor* 92(4): 1078-1079.
- Stotz, D.F. (1993) Geographic variation in species composition of mixed species flocks in lowland humid forests in Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 38(4): 61-75.
- Stotz, D.F. (1993) A hybrid manakin (*Pipra*) from Roraima, Brazil, and a phylogenetic perspective on hybridization in *Pipridae*. *Wilson Bull.* 105(2): 348-351.
- Stotz, D.F. (1997) Levantamento preliminar da avifauna em Roraima. p. 581-608. In: Barbosa, R.I., E.J.G. Ferreira & E.G. Castllón (eds.) *Homem, Ambiente e Ecologia no Estado de Roraima*. Manaus: INPA.
- Stotz, D.F. (1992) A new subspecies of *Aramides cajanea* from Brazil. *Bull. B.O.C.* 112: 231-234.
- Stotz, D.F. (1992) Specific status and nomenclature of *Hemitriccus mininus* and *Hemitriccus aenigma*. *The Auk* 109(4): 916-917.
- Stotz, D.F. (1992) Buff-throated *Saltator* eats army ants. *Wilson Bull.* 104(2): 373-374.
- Stotz, D.F. & E.O. Willis (1992) Guaratuba, São Paulo, Brazil (Christmas bird count). *Am. Birds* 46(4): 1020-1021.
- Stotz, D.F. & M. Galetti (1996) *Miconia hypoleuca* como espécie-chave para aves frugívora no sudeste do Brasil. *Rev. Bras. Biol.* 56: 435-439
- Stotz, D.F. & M. Van Sluys (1995) Padrões de visitaç o a *Vriesea neoglutinosa* por beija-flores no Esp rito Santo, sudeste do Brasil. *Bromelia* 2: 27-35.
- Stotz, D.F. & R.O. Bierregaard (1989) The birds of the fazenda Porto Alegre, Esteio and Dimona north of Manaus, Amazonas, Brazil. *Rev. Bras. Biol.* 49(3): 861-872.
- Stotz, D.F., J.W. Fitzpatrick, T.A. Parker III & D.K. Moskovits (1996) *Neotropical birds: ecology and conservation*. Chicago and London: University of Chicago Press.
- Stotz, D.F., R.O. Bierregaard, M. Cohn-Haft, P. Petermann, J. Smith, A. Whittaker & S.V. Wilson (1992) The status of North American migrants in Central Amazonian Brazil. *Condor* 94: 608-621.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Stotz, D.F., S.M. Lanyon & D.E. Willard (1990) *Clytoctantes atrogularis*, a new species of antbird from Brazil. *Wilson Bull.* 102: 571-580.
- Stotz, D.F., S.M. Lanyon, T.S. Schulenberg, D.E. Willard, A.T. Peterson & J.W. Fitzpatrick (1997) Ornithological Monographs. Volume 48. pp. 763-781.
- Stotz, D.F., S.M. Lanyon, T.S. Schulenberg, D.E. Willard, A.T. Peterson & J.W. Fitzpatrick (1997) An avifaunal survey of two tropical forest localities on the middle rio Jiparaná, Rondônia, Brazil. P. 763-781. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997).
- Stouffer, P.C. & R.O. Bierregaard Jr. (1995) Effects of forest fragmentation on understory hummingbirds in Amazonian Brazil. *Conserv. Biol.* 9: 1085-1094.
- Stouffer, P.C. & R.O. Bierregaard Jr. (1995) Use of Amazonian forest fragments by understory insectivorous birds: effects of fragment size surrounding secondary vegetation and time since isolation. *Ecology* 76(8): 2429-2445.
- Stouffer, P.C. (1995) Use of Amazonian forest fragments by understory insectivorous birds: effects of fragment size, surrounding secondary vegetation, and time since isolation. *Ecology* 76(8): 2429-2445.
- Stouffer, P.C. (1997) Interspecific aggression in *Formicarius* Antthrushes? The view from Central Amazonian Brazil. *The Auk* 114(4): 780-785.
- Stouffer, P.C. (2001) Do we know what we think we know about winter ranges of migrants to south America? The case of the veery (*Catharus fuscescens*). *The Auk* 118(4): 832-837.
- Stouffer, P.C. & R.O. Bierregaard Junior (1996) Forest fragmentation and seasonal patterns of hummingbird abundance in Amazonian Brazil. *Ararajuba* 4(1): 9-14.
- Stouffer, P.C. & R.O. Bierregaard Junior (1993) Spatial and temporal abundance patterns of Ruddy Quail-Doves (*Geotrygon montana*) near Manaus, Brazil. *Condor* 95: 896-903.
- Stouffer, P.C. & R.O. Bierregaard Junior (2007) Recovery potential of understory bird communities in Amazonian rainforest fragments. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(2): 219-229.
- Stouffer, P.C. & R.O. Bierregaard Junior (1995) Effects of forest fragmentation on understory hummingbirds in Amazonian Brazil. *Conservation Biol.* 9(5): 1085-1094.
- Stouffer, P.C. & R.O. Bierregaard Junior (1995) Use of Amazonian forest fragments by understory insectivorous birds. *Ecology* 76(8): 2429-2445.
- Stouffer, P.C., E.I. Johnson & R.O. Bierregaard Junior (2013) Breeding Seasonality in Central Amazonian Rainforest Birds. *The Auk* 130(3).
- Stouffer, P.C., K.L. Cockle, A. Aleixo, J.I. Areta, J.M. Barnett, A. Bodrati, C.D. Cadena, A.S. Giacomo, S.K. Herzog, P. Hosner, E.I. Johnson, L.N. Naka & C. Sanchez (2011) No evidence for widespread bird declines in protected South American forests. *Climatic Change* 108: 383-306.
- Strachan, A.A. (1957) Eye worms of the family Thelaziidae from Brazilian birds. *Can. J. Zool.* 35: 179-187.
- Strahl, S.B., Brooks, D. M., Begazo, A.J. Sedaghatkish, G. & Olmos, F. (eds) (1997) *The Cracidae: their Biology and Conservation*. Blaine, WA: Hancock House Publishers.
- Strahl, S.D. & A. Schmitz (1997) A taxonomic reference of the family Cracidae for common use by ornithologists. P. 1-7, 503-506. Strahl et al. (1970).
- Straneck, R. J. & J.J. Vinas (1994) Comentarios sobre costumbres y manifestaciones acusticas del tapacaminos de los pantanos, *Eleothreptus anomalus* (Gould 1838). *Notulas Faunisticas* 67 1994: 1-4.
- Stratford J. & P. C. Stouffer (2013) Microhabitat associations of terrestrial insectivorous birds in Amazonian rainforest and second-growth forests. *J. Field. Ornithol.* 84(1): 1-12.
- Stratford, J.A. (2000) A ferruginous-backed antbird, *Myrmeciza ferruginea*, nest from central Amazonas, Brazil. *Ararajuba* 8(1): 43-44.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Stratford, J.A. (2000) A ferrugineous-backed antbird, *Myrmeciza ferruginea*, nest from central Amazonas, Brasil. *Ararajuba* 8(1): 43-44.
- Stratford, J.A. (2004) Notes on Nests of Ruddy Quail-Doves (*Geotrygon Montana*), Lesser Swallow-Tailed Swifts (*Panyptila Cayennensis*), Mouse-Colored Antshrikes (*Thamnophilus Murinus*), and Scale-Backed Antbirds (*Hylophylax Poecilinotus*) from Central Amazonas, Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 15(2): 265-2684.
- Stratford, J.A. & P.C. Stouffer (2001) Reduced feather growth rates of two common birds inhabiting central amazonian forest fragments. *Conservation Biology* 15(3): 721-728.
- Stratford, J.A. & P.C. Stouffer. (1999) Local extinctions of terrestrial insectivorous birds in a fragmented landscape near Manaus, Brazil. *Cons. Biol.* 13(6): 1416-1423.
- Straub, J., N.A. Forbes, J. Thelebein & M.-E Krautwald (2003) Pulsed-wave Doppler echocardiography in birds of prey. *Veterinary record* 153(24): 742-746.
- Straube, F.C. (1990) Notas sobre a distribuição de *Eleothreptus anomalus* (Gould, 1837) e *Caprimulgus longirostris longirostris* Bonaparte, 1825 no Brasil (Aves, Caprimulgidae). *Acta Biol. Leopold.* 12(2): 301-312.
- Straube, F.C. (1993) Revisão do itinerário da Expedição Natterer ao Estado do Paraná. *Acta Biol. Leopold.* 15(1): 5-19.
- Straube, F.C. (1996) Dois casos de anormalidade em bicos de beija-flores (Trochilidae; Aves). *Acta Biol. Leopold.* 18(1): 167-169.
- Straube, F.C. (2003) Bases legais para a identificação dos limites territoriais do Brasil na fronteira com o Paraguai e suas implicações para a consideração de registros ornitológicos. *Ararajuba* 11(1).
- Straube, F.C. (1991) Novos registros de duas aves raras no Estado do Paraná: *Crypturellus noctivagus* (Tinamiformes: Tinamidadae) e *Tigrisoma fasciatum* (Ciconiiformes: Ardeidae). *Ararajuba* 2: 93-94.
- Straube, F.C. (2001) Lista de referência das aves do Rio Grande do Sul. Glayson Ariel Bencke. Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. 2001. 102 pp. (Resenha). *Ararajuba* 9(2): 169-170.
- Straube, F.C. (1990) Conservação de aves no litoral sul do Estado do Paraná (Brasil). *Arq. Biol. Tecnol.* 33(1): 159-173.
- Straube, F.C. (1997) Jacutinga (*Pipile jacutinga*). *Atlantica* 1(2): 7.
- Straube, F.C. (2002) O sufixo "-açu", suas variantes e a formação de alguns nomes populares de aves brasileiras. *Atual. Ornitol.* 107: 4-5
- Straube, F.C. (2003) Questões linguísticas em ornitologia, 6: um exercício etimológico com o vocábulo "curió". *Atual. Ornitol.* 112: 7
- Straube, F.C. (2003) Um exercício etimológico com o vocábulo "curió". *Atual. Ornitol.* 112: 7
- Straube, F.C. (2003) A Gralha-azul e o escudo do Paraná Clube. *Atual. Ornitol.* 113: 11
- Straube, F.C. (2003) Avifauna da área especial de interesse turístico do Marumbi (Paraná, Brasil). *Atual. Ornitol.* 113: 12
- Straube, F.C. (1993) Tadeusz Chrostowski, pai da Ornitologia no Paraná. *Atual. Ornitol.* 52: 3
- Straube, F.C. (1995) Um oásis na conservação da natureza brasileira: o projeto ararinha-azul. *Atual. Ornitol.* 66: 3-4.
- Straube, F.C. (1998) Guará: etimologia do vocábulo e participação na origem de alguns topônimos paranaenses. *Atual. Ornitol.* 86: 5-6.
- Straube, F.C. (1999) Resumos de congressos não são referências bibliográficas? *Atual. Ornitol.* 87: 11.
- Straube, F.C. (1999) Questões linguísticas em ornitologia II: anilha ou anel, bibliografia e literatura. *Atual. Ornitol.* 90: 5.
- Straube, F.C. (2000) Questões linguísticas em ornitologia, III: origem do vocábulo harpia e sua variante prosódica. *Atual. Ornitol.* 97: 10

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Straube, F.C. (2000) Questões linguísticas em Ornitologia, IV: A carta de Ferreira Penna e os nomes populares dos Ciconiidae brasileiros. *Atual. Ornitol.* 98: 10-11.
- Straube, F.C. (2001) Dicionário vernacular dos Ciconiidae do Brasil. *Atual. Ornitol.* 99: 10.
- Straube, F.C. (1988) Contribuições ao conhecimento da avifauna da região sudoeste do Estado do Paraná (Brasil). *Biotemas* 1(1): 63-75.
- Straube, F.C. (1989) Notas bionômicas sobre *Conopophaga melanops* (Vieillot, 1818) no Estado do Paraná. *Biotemas* 2(1): 91-95.
- Straube, F.C. (1989) Sobre a Ave-símbolo e a Ave do Brasão de Armas do Estado do Paraná. *Bol. Arq. do Paraná* 15(25): 7: 14.
- Straube, F.C. (1999) A lenda da gralha-azul: uma análise histórica e ornitológica. *Bol. Inst. Hist. Geogr. Paraná* 50: 101-116.
- Straube, F.C. (1999) "Guará": origem histórica do vocábulo e formação de alguns topônimos paranaenses. *Bol. Inst. Hist. Geogr. Paraná* 50: 91-100.
- Straube, F.C. (1990) Johann Natterer (1787-1844). *Bol. SBO* 16.
- Straube, F.C. (1990) Tadeusz Chrostowski (1878-1923). *Bol. SBO* 17.
- Straube, F.C. (1994) On the validity of *Annumbius annumbi machrisi* Stager, 1959 (Furnariidae, Aves). *Bull. B.O.C.* 114(1): 46-48.
- Straube, F.C. (1998) O Cerrado no Paraná: ocorrência original e atual e subsídios para sua conservação. *Cadernos de Biodiversidade, Instituto Ambiental do Paraná* 1(2): 12-24.
- Straube, F.C. (1993) Tadeusz Chrostowski. *Mayeria: Bol. Inf. Mus. Hist. Nat. Capão do Imbuia* 6, n.p.
- Straube, F.C. (2000) Johann Natterer (1787-1843): naturalista-maior do Brasil. *Nattereria* 1: 4-13.
- Straube, F.C. (2006) Áreas importantes para a conservação das aves no Brasil: Parte I - Estados do Domínio da Mata Atlântica. (Resenha). *Rev. Bras. Ornitol.* 14(2): 169-170.
- Straube, F.C. (1989) Sobre a distribuição geográfica de *Macropsalis creagra* (Bonaparte, 1850) no Estado do Paraná, Brasil. *Sulórnis* 10: 12-21.
- Straube, F.C. (1992) Esboço de glossário ao "Natura Paranista". p. 121-131 In: Straube, F.C. Guido Straube, perfil de um professor (1890-1937). Curitiba, Ed Expoente.
- Straube, F.C. (1995) Métodos de caracterização e diagnóstico de avifaunas para estudos de impactos ambientais. p. 1-15. In: Juchen, P. (ed.) *Manual de Avaliação de Impactos Ambientais*. Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná e Deutsche Gesselschaft für Technische Zusammenarbeit.
- Straube, F.C. (1995) Avifauna. In: IAP-GTZ, GIMA: Guia de indicadores e métodos ambientais (Fichas do Meio Biológico). Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná e Gesselschaft für Technische Zusammenarbeit.
- Straube, F.C. (1995) Aves ameaçadas de extinção no Estado do Paraná. P. 49-127. In: Tussolini, M. P. et al. (org.) *Lista Vermelha dos Animais Ameaçados de Extinção no Estado do Paraná*. Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná.
- Straube, F.C. (2008) *Vireo gracilirostris* Sharpe, 1890. Machado, A.B.M. et al. (eds). Volume 2: 643-644.
- Straube, F.C. (2008) *Numenius borealis* (Forster, 1772). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 450-451.
- Straube, F.C. (2008) *Elaenia ridleyana* Sharpe, 1888. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 630-631.
- Straube, F.C. (2010) Fontes históricas sobre a presença de araras no Estado do Paraná. *Atual. Ornitol.* 156: 29.
- Straube, F.C. (2010) Nota bibliográfica e guia para acesso de informações brasileiras no "Catalogue of Birds in the British Museum" (1874-1898). *Atual. Ornitol.* 157 On Lilne p. 29.
- Straube, F.C. (2010) Reavaliação dos registros históricos de araras para o estado de Santa Catarina. *Atual. Ornitol.* 157: [On-line].
- Straube, F.C. (2010) As aves nos símbolos do futebol brasileiro: Escudos. *Atual. Ornitol.* 158:29. [On-line]

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Straube, F.C. (2011) A viagem de Emmet Blake ao Brasil (1937). *Atual. Ornitol.* 164: [On-line].
- Straube, F.C. (2012) A lavadeira-mascarada e os limites entre precisão e omissão. *Atual. Ornitol.* 167: 23.
- Straube, F.C. (1999) Questões lingüísticas em ornitologia: I. limícola ou Limnícola? *Atual. Ornitol.* 88: 4.
- Straube, F.C. (1988) Contribuição ao conhecimento da avifauna da região sudoeste do estado do Paraná (Brasil). *Biotemas* 1(1): 63-75.
- Straube, F.C. (1984) Ornitonotas. *Charão* 10: 4.
- "Straube, F.C. (1999) Guará: origem histórica do vocábulo. Curitiba: IHGP, vol. 50, p.91-100.
- "
- Straube, F.C. (1999) A lenda da gralha-azul. Curitiba: IHGP, vol.50, p.101-116, 1999.
- Straube, F.C. (2009) Aves de Curitiba: coletânea de registros. Curitiba : Secretaria do Meio Ambiente.
- Straube, F.C. () Bases legais para a identificação dos limites territoriais do Brasil na fronteira com o Paraguai e suas implicações para a consideração de registros ornitológicos.
- Straube, F.C. & A. Di Giácomo (2007) A avifauna das regiões subtropical e temperada do Neotrópico: desafios biogeográficos. *Ciência & Ambiente* 35: 137-166.
- Straube, F.C. & A. Urben Filho (2004) Uma revisão crítica sobre o grau de conhecimento da avifauna do Parque Nacional do Iguaçu (Paraná, Brasil) e áreas adjacentes. *Atual. Ornitol.* 118
- Straube, F.C. & A. Urben Filho (2005) Observações sobre a avifauna de pequenos remanescentes florestais na região noroeste do Paraná (Brasil). *Atual. Ornitol.* 123: 1-14
- Straube, F.C. & A. Urben Filho (2005) Avifauna da Reserva Natural Salto Morato (Guaraqueçaba, Paraná). *Atual. Ornitol.* 124: 10
- Straube, F.C. & A. Urben Filho (2001) Tadeusz Chrostowski (1878-1923): biografia e perfil do patrono da Ornitologia paranaense. *Bol Inst Hist Geogr Paraná* 52: 35-51.
- Straube, F.C. & A. Urben Filho (2001) A contribuição das expedições zoológicas polonesas (1910-1924) para a História Natural no Paraná. *Bol Inst Hist Geogr Paraná* 52: 53-81.
- Straube, F.C. & A. Urben Filho (2002) Thadeusz Chrostowski (1878-1923): biografia e perfil do patrono da Ornitologia Paranaense. *Boletim do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, Curitiba*, v LII, p 35-51.
- Straube, F.C. & A. Urben Filho (2000) Análise do conhecimento ornitológico da região noroeste do Paraná e áreas adjacentes. *Orn. Bras. no Séc XX*. R195, p371-372
- Straube, F.C. & A. Urben Filho (2001) Análise do conhecimento ornitológico da região noroeste do Paraná e áreas adjacentes. p. 223-229. Albuquerque et al. (2001).
- Straube, F.C. & A. Urben Filho (2008) *Dryocopus galeatus* (Temminck, 1822). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 498-499.
- Straube, F.C. & A. Urben Filho (2008) *Oryzoborus maximiliani* (Cabanis, 1851? Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 538-539.
- Straube, F.C. & A. Urben Filho (2008) *Piprites pileatus* (Temminck, 1822). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 590-591.
- Straube, F.C. & A. Urben Filho (2008) *Phylloscartes beckeri* Gonzaga & Pacheco, 1995. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 634-635.
- Straube, F.C. & A. Urben Filho (2008) *Phylloscartes ceciliae* Teixeira, 1987. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 636-637.
- Straube, F.C. & A. Urben-Filho (2011) Área de Proteção Ambiental das ilhas e várzeas do rio Paraná. P. 269-275. Valente et al. 2011.
- Straube, F.C. & A. Urben-Filho (2010) Comentários e retificações sobre o único registro de *Morphnus guianensis* (Accipitriformes: Accipitridae) para o Paraná. *Atual. Ornitol.* 157: 4-6.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Straube, F.C. & A. Urben-Filho (2010) Revisão histórica e toponímica do itinerário de Emil Kaempfer no Mato Grosso do Sul. *Atual. Ornitol.* 158: 29. [On-line]
- Straube, F.C. & Anciães, M. (2003) Marcelo Araújo Bagno (1968-2002). *Ararajuba* 11(1).
- Straube, F.C. & D.M. Teixeira (1993) The nest of *Herpsilochmus longirostris*. *Bull. B.O.C.* 112: 277.
- Straube, F.C. & F.P. Melo (2011) Refúgio Ecológico Caiman. P. 210-215. Valente et al. 2011.
- Straube, F.C. & G.V. Bianconi (2002) Sobre a grandeza e a unidade utilizada para estimar esforço de captura com utilização de redes-de-neblina. *Chiroptera Neotropical* 8(1-2): 150-152.
- Straube, F.C. & J.F. Pacheco (2002) *Phylloscartes paulista*: uma grafia correta para *Phylloscartes paulistus*. *Ararajuba* 10(1): 83-84.
- Straube, F.C. & J.F. Pacheco (2014) Efemérides Biográficas da Ornitologia Brasileira (janeiro-fevereiro). *Atual. Ornitol.* 182: 26.
- Straube, F.C. & M. Miretzki (1999) A homonymy in *Psyllidae* (Homoptera): a new name for *Neopelma Burckhardt*. *Rev. Bras. Zool.* 16(4): 1233.
- Straube, F.C. & M.A.C. Pivatto (2012) Pantanal do Mato Grosso do Sul: destino para a observação de aves. *Atual. Ornitol.* 167 [On-line].
- Straube, F.C. & M.R. Bornschein (1991) Novos registros de *Chloroceryle inda* (Linnaeus, 1766) e *Chloroceryle aenea* (Pallas, 1764) para o Estado do Paraná, sul do Brasil (Alcedinidae, Aves). *Acta Biol. Leopold.* 13(1): 81-84.
- Straube, F.C. & M.R. Bornschein (1991) Revisão das subespécies de *Baryphthengus ruficapillus* (Coraciiformes: Momotidae). *Ararajuba* 2: 65-67.
- Straube, F.C. & M.R. Bornschein (1989) A contribuição de André Mayer a História Natural no Paraná (Brasil). I. Sobre uma coleção de aves do extremo noroeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. *Arq. Biol. Tecnol.* 32(2): 441-471.
- Straube, F.C. & M.R. Bornschein (1995) New or noteworthy records of birds from northwestern Paraná and adjacent areas (Brazil). *Bull. B.O.C.* 115(4): 219-225.
- Straube, F.C. & P. Scherer Neto (1995) Novas observações sobre o "cunhataí" *Trichloraria malachitacea* (Spix, 1824) nos Estados do Paraná e São Paulo (Psittacidae, Aves). *Acta Biol. Leopold.* 17(1): 147-52.
- Straube, F.C. & R.B. Machado (2002) Obituário: Ney Eni Demas Carnevalli (1938-2002). *Ararajuba* 10(2): 247-249.
- Straube, F.C. & V.Q. Piacentini (2008) *Xiphocolaptes falcirostris* (Spix, 1824). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 529-530.
- Straube, F.C. & V.Q. Piacentini (2008) *Xiphocolaptes falcirostris* (Spix, 1924). Vol. 2 p. 529-530. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008).
- Straube, F.C. (ed) (2001) Ornitologia sem fronteiras, incluindo os Resumos do IX Congresso Brasileiro de Ornitologia (Curitiba, 22 a 27 de julho de 2001). Curitiba: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza.
- Straube, F.C., A. Urben Filho & D. Kajiwara (2004) Aves. p 143-496 Mikich, S B & Bérnils, R S (Org) Livro vermelho da fauna ameaçada no Estado do Paraná Curitiba.
- Straube, F.C., A. Urben Filho & G. Kopig (2003) Cartas comentadas de Tadeusz Chrostowski, 1. Boletim do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, Curitiba, v. 54, p. 225-234.
- Straube, F.C., A. Urben Filho & J.F. Cândido Jr. (2004) Novas informações sobre a avifauna do Parque Nacional do Iguazu (Paraná). *Atual. Ornitol.* 120: 10
- Straube, F.C., A. Urben Filho & V.Q. Piacentini (2006) O beija-flor-tesoura *Eupetomena macroura* (Gmelin, 1788) e sua ampliação de distribuição pelo sul do Brasil. *Atual. Ornitol.* 132.
- Straube, F.C., A. Urben-Filho & D. Kajiwara (2004) Aves. P. 135-150. In: Mikich, S.B. & R.S. Bérnils (orgs.) Livro vermelho da fauna ameaçada no Estado do Paraná. Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Straube, F.C., A. Urben-Filho & E. Carrano (2008) *Claravis godefrida* (Temminck, 1811). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 452-453.
- Straube, F.C., A. Urben-Filho & E. Carrano (2008) *Anthus nattereri* Sclater, 1878. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 585-586.
- Straube, F.C., E.O. Willis & Y. Oniki (2002) Aves colecionadas na localidade de Fazenda Caiuá (Paraná, Brasil) por Adolph Hempel, com discussão sobre a sua localização exata. *Ararajuba* 10(2): 167-172.
- Straube, F.C., F. Olmos & E. Carrano (2008) *Tigrisoma fasciatum* (Such, 1825). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 418-420.
- Straube, F.C., I.A. Accordi & M. Argel (2007) Nomes populares de aves brasileiras coletados por Johann Natterer (1817-1835). *Atual. Ornitol.* 136: 27-27.
- Straube, F.C., M.A.V. Vallejos, L.R. Deconto & A. Urben-Filho (2013) Desafios para o inventário avifaunístico do Paraná: 1, interpolações de distribuição. *Atual. Ornitol.* 176:
- Straube, F.C., M.M. Argel-de-Oliveira & J.F. Cândido-Junior (eds.) (2000) Ornitologia brasileira no Século XX incluindo os resumos do VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia (Florianópolis, 9 a 14 de julho de 2000). Curitiba: Editora Popular.
- Straube, F.C., M.R. Bornschein & D.M. Teixeira (1992) The nest of large-billed antwren *Herpsilochmus longirostris*. *Bull. B.O.C.* 112(4): 277-279.
- Straube, F.C., M.R. Bornschein & D.M. Teixeira (1992) The nest of the Large-billed Antwren, *Herpsilochmus longirostris*. *Bull. B.O.C.* 112(4): 277-278.
- Straube, F.C., M.R. Bornschein & P. Scherer Neto (1996) Coletânea da avifauna da região Noroeste do Estado do Paraná e áreas limítrofes (Brasil). *Arq. Biol. Tecnol.* 39(1): 193-214.
- Straube, F.C., M.R. Bornschein & P. Scherer Neto (1996) Avifauna e conservação dos campos cerrados no estado do parana (brasil). *Acta Biol. Leopold.* 18(1): 145-157.
- Stresemann, E. (1950) Die brasilianischen Vogelsammlungen des Grafen von Hoffmannsegg aus den Jahren 1800-1812. *Bonn. Zool. Beitr.* 1: 43-51, 126-143.
- Stresemann, E. (1954) Ausgestorbene und austerbende Vogelarten, vertreten im Zoologischen Museum zu Berlin. *Mitt. Zool. Mus. Berlin* 30: 38-53.
- Stresemann, E. (1924) Eine Amazona farinosa (Boddaert) mit roter Schwanz-basis. *Orn. Mitt.* 32: 43-44.
- Stresemann, E. (1948) Der Naturforscher Friedrich Sellow (T1831) und sein Beitrag zur Kenntnis Brasiliens. *Zool. Jahrb. Syst. Ökol. Geogr.* 77(6): 401-425.
- Stresemann, E. (1924) Raubvogelstudien. *J. Ornithol.* 72: 429-446.
- Stresemann, E. (1975) *Ornithology from Aristotle to the present*. Cambridge: Harvard University Press.
- Strieder, R.S. & M.N. Strieder (1991) Aspectos sobre a mortandade de *Spheniscus magellanicus* Forster, 1781 no litoral do Rio Grande do Sul.
- Strong A.M. (2000) Divergent foraging strategies of two neotropical migrant warblers: implications for winter habitat use. *The Auk* 117(2): 381-392 .
- Strong, R.M. (1939) *A bibliography of birds*. Chicago: Field Museum of Natural History.
- Strunden, H. (1974) Papageien im Zoo von Rio de Janeiro. *Gefied. Welt* 98: 104-105.
- Strüssmann, C. (1998) Presence of the white-fronted woodpecker *Melanerpes cactorum* (Piciformes: Picidae) in the Northern Pantanal, Mato Grosso State, Brazil. *Revista Biologia Tropical* 46(4): 1199.
- Strüssmann, C. (1984) Um bacurau na selva. *De pedra. Charão* 10: 1.
- Strüssmann, C. & I. Sazima (1991) Predation on avian eggs by the boid snake, *Eunectes notaeus*. *Herpetol. Rev.* 22: 118-120.
- Studer, A. & B. Barcena-Goyena (2018) Nesting biology of Squirrel Cuckoo *Piaya cayana* at two localities in eastern Brazil. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 138: 238-243.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Studer, A. & D.M. Teixeira (1994) Notes on the Buff-fronted Owl *Aegolius harrisii* in Brazil. *Bull. B.O.C.* 114(1): 62-63.
- Studer, A. & J. Vielliard (1990) The nest of the Wing-banded Hornero *Furnarius figulus* in Northeastern Brazil. *Ararajuba* 1: 39-41.
- Studer, A. & J. Vielliard (1988) Premières données étho-écologiques sur l'Ictéridé brésilien *Curaeus forbesi* (Sclater, 1886) (Aves, Passeriformes). *Rev. Suisse Zool.* 95: 1063-1077.
- Studer, A. & J. Vielliard (1988) Premières données étho-écologiques sur l'Ictéridé brésilien *Curaeus forbesi* (Sclater, 1886) (Aves, Passeriformes). *Revue Suisse De Zoologie* 96: 1063-1077.
- Studer, A., M.C. Sousa & B. Barcena-Goyena (2018) The breeding biology and nest success of the Short-tailed Antthrush *Chamaeza campanisona* (Aves: Formicariidae) in the Atlantic rainforest of northeastern Brazil. *Zoologia* 35: e12906 (online).
- Stutchbury, B.J. (1991) The adaptive significance of male subadult plumage in purple martins: plumage dyeing experiments. *Behav. Ecol. Sociobiol.* 29: 297-306.
- Stutz, N.S., P. Hadler, J.J. Cherem & U.F.J. Pardiñas (2020) Small mammal diversity in Semi-deciduous Seasonal Forest of the southernmost Brazilian Pampa: the importance of owl pellets for rapid inventories in human-changing ecosystems. *Pap. Avulsos Zool.* 60.
- Stutz, N.S., P. Hadler, J.J. Cherem & U.F.J. Pardiñas (2020) Erratum: Small mammal diversity in Semi-deciduous Seasonal Forest of the southernmost Brazilian Pampa: the importance of owl pellets for rapid inventories in human-changing ecosystems. *Papéis avulsos de zoologia (São Paulo)* 60.
- Such, G. (1825) Descriptions of some hitherto uncharacterized Brazilian birds. *Zool. Journ. of London* 2: 110-117.
- Such, G. (1830) Einige unbestimmte brasilische Vögel. *Oken's Isis, Jarh.* 23: 843-844.
- Such, G. (1825) Descriptions of some new Brazilian species of Laniidae. *Zool. Journ. of London* 1(1824): 554-559.
- Sun, Yi, F. Ma, B. Xiao, J. Zheng, X. Yuan, M. Tang, L. Wang, Y. Yu & Q. Li () The complete mitochondrial genomes sequences of *Asio flammeus* and *Asio otus* and comparative analysis. *Sci. China C. Life Sci.* 47(6): 510-520.
- Sundevall, C.J. (1836) *Ornithologiskt System.* Stockholm. P.A. Norstedt & Stöner.
- Suthers, H. (1969) Bird notes from Pernambuco, northeastern Brazil. *IBBA News* 41: 128-133.
- Sutton, G.M. (1944) The kites of the genus *Ictinia*. *Wilson Bull.* 56(1): 3-8.
- Swainson, W. (1841) *A selection of the birds of Brazil and Mexico: the drawings by William Swainson.* London: H. G. John.
- Swainson, W. (1834-41) *Ornithological drawings: a selection of birds for Brazil and Mexico.* London: Baldwin & Cradock, et. al.
- Swainson, W. (1819) Sketch of a journey through Brazil in 1817 na 1818. *Edinburgh Phil. Journ.* 1: 369-373.
- Swainson, W. (1826) A monograph of the genus *Tachyphonus*; a group of birds belonging to the Tanagrae of Linnaeus. *Quart. Journ. Sci. Litt. & Arts Roy Inst.* 20: 60-69.
- Swainson, W. (1838) *Animals in menageries.* The Cabinet Cyclopaedia. Natural History vol. 123. London: diversos.
- Swainson, W. (1836-37) *On the natural history and classification of birds.* Lardner's Cabinet Cyclopaedia, vol. 83, 92. 2 vols. London: Longman and Co.
- Swarthout, S.B., K.V. Rosenberg, T.C. Will & M.I. Moreno (2008) A collaborative web-based recording program for housing records of migratory birds during nonbreeding periods in Central and South America. *Ornitol. Neotrop.* 19(Suppl.): 531-540.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Swierczewsky, E.V. & R.J. Raikow (1981) Hind limb morphology, phylogeny and classification of the Piciformes. *Auk* 98: 466-480.
- Sztolcman, J. (1926) Étude des collections ornithologiques de Paraná. (D'après les resultats scientifiques de l'Expedicion Zoologique Polonaise au Brésil, 1921-24). *Ann. Zool. Mus. Polonici Historiae Naturalis* 5(3): 107-196.
- Sztolcman, J. (1925) *Miscellanea ornithologica I-III*. *Ann. Zool. Mus. Polonici Hist. Nat.* 4(4): 314-323.
- Sztolcman, J. (1926) Revision ds oiseaux neotropicaux de la collection du Museé Polonais d'Histoire Naturelle à Varsovie. I. *Ann. Zool. Mus. Polonici Hist. Nat.* 5(4): 197-234.
- Sztolcman, J. & J. Domaniewski (1918) Notes sur les formes du genre *Pyriglena* Cab. *Comptes Rendus Soc. Sci. Varsovie* 9(2): 176-186.
- Tabanez, A.A.J., V.M. Viana & A.D.S. Dias (1997) Fragmentation and edge effect consequences on structure, diversity and sustainability of a plateau forest fragment in Piracicaba, São Paulo. *Rev. Bras. Biol.* 57(1): 47-60.
- Tabanez, M.F. et al. (2005) Plano de Manejo da Estação Ecológica dos Caetetus. *IF Sér. Reg., São Paulo* 29-1-104.
- Tabarelli, M. & W. Mantovani (1997) Predação de ovos e remoção de propágulos em um fragmento de Floresta Atlântica, ES - Brasil. *Rev. Bras. Biol.* 57: 699-707.
- Taddei, V. A. et al. (1999) Museus e coleções zoológicas. In: Vol7 p 49-52 *Biodiversidade do Estado de São Paulo*. São Paulo: FAPESP.
- Taddei, V. A. et al. (1999) O acervo das coleções zoológicas do Estado de São Paulo. In: Vol7 p 53-67 *Biodiversidade do Estado de São Paulo*. São Paulo: FAPESP.
- Taffarel, C. (1981) Marreca-pé-vermelho (*Amazoneta brasiliensis*). *Charão* 4: 2.
- Tagliarini, M.M., C.Y Nagamachi, J.C. Pieczarka & E.H.C. Oliveira (2007) Description of two new karyotypes and cytotaxonomic considerations on Falconiformes. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(2): 261-166.
- Taibel, A.M. (1968) Osservazioni sulla riproduzione e allevamento di *Pipile jacutinga* (Spix) (Cracidae - Galliformes) realizzata per la prima volta con esemplari in cattività. *Ann. Civ. Mus. Stor. Nat.* 77: 33-52.
- Tamaso, E. (1990) Coleta de dados sobre árvores que abrigam a avifauna. *Comum. Cient. Fac. Med. Vet. Zoot. Univ. São Paulo* 14(2): 81-89.
- Tamplin, J.W., J.W. Demastes & J.V. Remsen Jr. (1993) Biochemical and morphometric relationships among some members of the Cardinalinae. *Wilson Bull.* 105: 93-113.
- Tampson, V.E. (1990) Lista comentada das espécies de aves registradas para o morro do Espelho, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil (1983-1988). *Acta Biol. Leopold.* 12(1): 19-37.
- Tampson, V.E. (1987) Nota preliminar sobre a presença do bacurau-norte-americano, *Chordeiles minor* Forster, 1771, no morro do Espelho, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil. *Acta Biol. Leopold.* 9(1): 133-136.
- Tampson, V.E. & W.A. Voss (1996) Notas complementares sobre a presença do bacurau-norte-americano, *Chordeiles minor* Forster, 1771, no morro do Espelho, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil. *Acta Biol. Leopold.* 18(1): 159-163
- Tampson, V.E. & W.A. Voss (1996) Notas complementares sobre a presença do bacurau-norte-americano, *Chordeiles minor* Forster, 1771 (Camprimulgidae), no Morro do Espelho, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil. *Acta Biol. Leopold.* 18(1): 159-163.
- Tandan, B.K. & V. Dhanda (1993) *Falcolipeurus josephi*, a new American mallophagan from cracaras of the genus *Polyborus*, and a key to allied species (Ischnocera: Philopterae). *Ann. Entomol. Soc. Am.* 56: 634-639.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Tanga, Q., S.V. Edwards & F.E. Rheindt (2018) Rapid diversification and hybridization have shaped the dynamic history of the genus *Elaenia*. *Mol. Phylogene.t Evol.* 127: 522-533.
- Tanguy, D., O. Claessens & A. Renaudier (2010) White-winged Potoo *Nyctibius leucopterus*: the first photos of a near-mythical bird. *Neotropical Birding* 6: 72-75.
- Tapajós, L. (1987) Conheça os pássaros do seu jardim. *Sítios e Jardins* 6: 39-43.
- Targa, I.B. (2005) Avifauna da Represa Billings, São Paulo, SP. Monografia. São Paulo: Universidade Ibirapuera.
- Taroda, A., L.D. Barros, D.L. Zulpo, I.A.L. Cunha, M.C.D.C. Paiva, A.S. Sammi, J.R. Santos, M.H. Yamamura, O. Vidotto & J.L. Garcia (2013) Occurrence of gastrointestinal and renal helminths in *Zenaidura macroura* (Des Murs, 1847) trap-captured from Brazil. *Rev. Bras. Parasitol. Vet.* 22(3): 415-419.
- Tassinari, A.S. (1994) Os falconídeos do Rio Grande do Sul. TCC (Licenciatura em Biologia) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo: UNISINOS.
- Tastevin, C. (1926) A formação de uma aldeia do Solimões (Nogueira). *Rev. Mus. Paul.* 14: 635-647.
- Tauceda, K. C. & J.O. Meneguetti (1999) Características da nidificação em colônia de *Plegadis chihi* no Parque Estadual de Itapuã, Viamão, RS. Porto Alegre: UFRGS Trabalho de conclusão (Bacharelado em Zoologia), Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- Taunay, A.E. (1918) O primeiro naturalista de São Paulo (Diogo de Toledo Lara e Ordonhes, 1752-1826). *Rev. Mus. Paul.* 10: 829-864.
- Taunay, A.E. (1926) Ernesto Garbe (1853-1925). *Rev. Mus. Paul.* 14: 1-7.
- Taunay, A.E. (1929) Viagem de Spix e Martius pela Capitania de São Paulo (1817-1818). *Rev. Mus. Paul.* 16:117-210.
- Taunay, A.E. (1934) *Zoologia fantástica do Brasil (séculos XVI e XVII)*. São Paulo: Cia. Melhoramentos.
- Tavares, D.C. (2013) Erratum para "Registro documentado de cabeça-seca *Mycteria americana* no Norte Fluminense após 18 anos sem relatos de ocorrência" [(2013) *AO* 172: 18-21]. *Atual. Ornitol.* 173: 19.
- Tavares, D.C. & S. Siciliano (2011) Voo pela Fiocruz. Guia de aves. Rio de Janeiro: Museu da Vida/ Casa de Oswaldo Cruz / FIOCRUZ.
- Tavares, D.C. & S. Siciliano (2013) An inventory of wetland non-passerine birds along a southeastern Brazilian coastal area. *Journal of Threatened Taxa* 5(11): 4586-4597.
- Tavares, D.C., J.F. Moura & S. Siciliano (2013) First documented record of the Roseate Tern *Sterna dougallii* Montagu, 1813 (Aves: Sternidae) in southeast Brazil. *Check List* 9(4): 806-808.
- Tavares, D.C., J.F. Moura, C.E. Amorim & S. Siciliano (2013) Distribution and abundance of the Grey-headed Gull *Chroicocephalus cirrocephalus* (Vieillot, 1818) in Rio de Janeiro, Southeastern Brazilian coast. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(3): 168-175.
- Tavares, D.C., J.F. Moura, C.E. Amorim, M.A. Boldrini, S. Siciliano (2012) Aves, Stercorariidae, Chilean Skua *Stercorarius chilensis* Bonaparte, 1857: First documented record for the state of Espírito Santo, southeastern Brazil. *Check List* 8(3): 560-562.
- Tavares, D.C., L. Freitas & M.C. Gaglianone (2016) Nectar volume is positively correlated with flower size in hummingbird-visited flowers in the Brazilian Atlantic Forest. *Journal of Tropical Ecology* 87(4).
- Tavares, D.C., M.S. Perez, M.P. Gonçalves, J. Moura & S. Siciliano (2015) A year-long survey on Nearctic shorebirds in a chain of coastal lagoons in Northern Rio de Janeiro, Brazil. *Ornithologia* 8(1): .
- Tavares, E.S. (2001) Estudo filogenético entre gêneros de psitacídeos (Psittacidae, Aves) baseado em seqüências de DNA mitocndrial [sic]. *Resumo. Atual. Ornitol.* 102: 5.
- Tavares, L.E.R., K.M. Campião, R. Costa-Pereira & F. Paiva (2017) Helminhos endoparasitos de vertebrados silvestres em Mato Grosso do Sul, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 107(supl).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Tavares, M., C. Lamas, M. Vivo, M.C.C. Pinna, L.F. Silveira, I. Landim, M. Duarte, N. Papavero & N. Menezes (2015) 80 anos da USP: Principais contribuições do Museu de Zoologia. In: Jose Goldemberg. (Org.). USP 80 anos. p. 257-262. São Paulo: EDUSP.
- Tavares-Damasceno, J.P., J.L.G.S. Silveira, T.C.P.C. Stedile, P. Macario, G.S. Toledo-Lima & M. Pichorim (2017) Effect of drought on demography of Pileated Finch (*Coryphospingus pileatus*: Thraupidae) in northeastern Brazil. *Journal of Arid Environments* 147: 63-70.
- Taylor, B. & B. van Perlo (1998) *Rails: a guide to the rails, crakes, gallinules and coots of the world*. New Haven and London: Yale University Press.
- Taylor, J.M. (1997) O papel das aves na cosmovisão do povo indígena Kaiwá. Brasília: Sociedade Internacional de Lingüística.
- Teixeira de Freitas, J.F. (1955) Sobre dois trematódeos parasitos de aves: *Philopthalmus lachrymosus* Braun, 1902 e *Renicola mirandaribeiroi* n.sp. *Arq. Mus. Nac.* 42: .
- Teixeira, A.L.S. & F.B. Molina (2014) Coleção ornitológica em exposição do Museu de História Natural Professor Antonio Pergola, Atibaia, São Paulo. *Atual. Ornitol.* 182
- Teixeira, C.P., R. Leal-Marques, C.H. Nunes & L. Martins-Oliveira (2017) Comportamento alimentar de *Brotogeris chiriri* em *Mauritia flexuosa* em Uberlândia – MG. *Atual. Ornitol.* 196: 4.
- Teixeira, D. & H.M.F. Alvarenga (1985) The first recorded Cory's Bittern (*Ixobrychus "neoxenus"*) from South America. *Auk* 102: 413.
- "Teixeira, D.M. (2017) Com o diabo no corpo: os terríveis papagaios do Brasil colônia. *An. Mus. Paul.: História e Cultura Material* 25(1):87-126. "
- Teixeira, D.M. (1991) Revalidação de *Pyrrhura anaca* (Gmelin, 1788) do nordeste do Brasil (Psittaciformes: Psittacidae). *Ararajuba* 2: 103-104.
- Teixeira, D.M. (1991) O uso de instrumentos por algumas aves brasileiras. *Ararajuba* 2: 89-90.
- Teixeira, D.M. (1990) Notas sobre algumas aves descritas por Emile Snethlage. *Bol. Mus. Nac., Zool.* 37: 1-6
- Teixeira, D.M. (1987) Notas sobre *Terenura sicki* Teixeira and Gonzaga, 1983 (Aves, Formicariidae). *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool.* 3(2): 241-251.
- Teixeira, D.M. (1981) Notas sobre a saracura três-potes, *Aramides cajanea* (Müller, 1776): a ocorrência do ninho-chiadeira. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi, Zool.* 110: 1-24.
- Teixeira, D.M. (1992) Perspectivas da eno-ornitologia no Brasil: o exemplo de um estudo sobre a "tapiragem". *Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Zool.* 8(1): 113-121.
- Teixeira, D.M. (1987) A new tyrannulet (*Phylloscartes*) from northeastern Brazil. *Bull. B.O.C.* 107(1): 37-41.
- Teixeira, D.M. (1995) Why the neotropical guans were named Penelope. *Bull. B.O.C.* 115(4): 261-262.
- Teixeira, D.M. (1993) Papagaios. *Ciência Hoje* 5(29): 13-17.
- Teixeira, D.M. (2000) Os pássaros do Espírito Santo. *Contribuições Avulsas Sobre a História Natural do Brasil, Sér. Zool.* 30 (1-3).
- Teixeira, D.M. (1998) Psitácidas como pragas para a agricultura no Brasil Colônia. *Historia Naturalis, Seropédica* 1: 311-313.
- Teixeira, D.M. (1998) As aves brasileiras no "Tierbuch" de Zacharias Wagener de Dresden (1614-1668). *Historia Naturalis, Seropédica* 1: 57-98.
- Teixeira, D.M. (1998) As aves do 'Thierbuch de Zacharias Wagener de Dresden (1614 - 1668). *Historia Naturalis, Seropédica*, v. 1, p. 57-98.
- Teixeira, D.M. (1986) The avifauna of northeastern Brazilian Atlantic Forests: a case of mass extinction? *Ibis* 128(1): 167-168.
- Teixeira, D.M. (1992) Helmut Sick (1910 - 1991). *Ibis* 134(1): 90.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Teixeira, D.M. (1992) Sobre a biologia da "maria-macambira", *Gyalophylax hellmayri* (Reiser, 1905) (Aves, Furnariidae). *Iheringia, Sér. Zool.* 72: 141-146.
- Teixeira, D.M. (1996) Beija-flores. *Painel Verde, Rio de Janeiro* 4(27): 1-1.
- Teixeira, D.M. (1996) Guará. *Painel Verde, Rio de Janeiro* 4(29): 1.
- Teixeira, D.M. (1985) Plumagens aberrantes em Psittacidae neotropicais. *Rev. Bras. Biol.* 45(1-2): 143-148.
- Teixeira, D.M. (1987) Notas sobre o "gravatazeiro", *Rhopornis ardesiaca* (Wied, 1831). *Rev. Bras. Biol.* 47(3): 409-414.
- Teixeira, D.M. (1992) As fontes do paraíso: um ensaio sobre a ornitologia no Brasil Holandês (1624-1654). *Rev. Nord. Biol.* 7(1/2): 1-232.
- Teixeira, D.M. (1986) Aves. P. 55-151. In: Adonias, I. et al. (Org) *Fauna e flora brasileiras, século XVIII*. Rio de Janeiro: Spala.
- Teixeira, D.M. (1997) A conservação do Cracidae no nordeste extremo do Brasil. P. 273-280. Strahl et al. (1970). Surrey, B C: Hancock House Publ.
- Teixeira, D.M. (2002) A "Alegoria dos Continentes" de Jan van Kessel "o velho" (1626-1679): uma visão seiscentista da fauna dos quatro cantos do mundo. Vol III C Ferrão e J P M Soares (orgs) *Brasil Holandês* Rio de Janeiro: Index/ Petrobras.
- Teixeira, D.M. (1985) Endangered forest birds of northeastern Brazil. *Worlds Wildlife Fund Monthly Report, Gland* 1: 25-28.
- Teixeira, D.M. (1988) Aves. In: Komissarov, B. et al. (Org) *Expedição Langsdorff ao Brasil*. Rio de Janeiro: LIVROARTE.
- Teixeira, D.M. (1991) Birds of the Atlantic Forests. P. 55-63. In: Mello-Filho, L.E. et al. (Org) *Atlantic Rain Forest*. Rio de Janeiro: Alumbramento.
- Teixeira, D.M. (1992) As aves do cerrado. P. 199-208. In: Mello-Filho, L.E. (Org) *Cerrado: vastos espaços*. P. 199-208. Rio de Janeiro: Alumbramento.
- Teixeira, D.M. (1995) A imagem do paraíso: uma iconografia do Brasil Holandês (1624-1654) sobre a fauna e flora do novo mundo. P. 89-103. In: Teixeira, D.M. (Org.) *Brasil Holandês: Miscellanea Cleyeri, Libri Principis & Theatrum rerum naturalium Brasiliae*. Rio de Janeiro: Index.
- Teixeira, D.M. (1997) O "Thierbuch" e a "Autobiografia" de Zacharias Wagener, vol 2. In: Ferrão, C. & J.P. Monteiro Soares (edss) *Brasil Holandês*. Rio de Janeiro: Index.
- Teixeira, D.M. (1997) Os quadros do "Weinbergschlösschen" de Hoflössnitz, vol. 3. In: Ferrão, C. & J.P. Monteiro Soares (edss) *Brasil Holandês*. Rio de Janeiro: Index.
- Teixeira, D.M. (1998) Aves. In: Boris Komissarov (Org) *Expedição Langsdorff ao Brasil (1821 - 1829)*: Rugendas, Taunay e Florence Rio de Janeiro.
- Teixeira, D.M. (2002) Elementos do Brasil Holandês presentes nas "Nouvelles Indes" Tapeçarias da Manufatura Gobelins. Vol. II. In: C. Ferrão e J. P. M. Soares. Rio de Janeiro: Index/ Petrobras.
- Teixeira, D.M. (2017) Com o diabo no corpo: os terríveis papagaios do Brasil colônia. *An. Mus.Paul.: História e Cultura Material* 25(1): 87-126.
- Teixeira, D.M. (1993) Revalidação de *Pyrrhura anaca* (Gmelin, 1788) do nordeste do Brasil. *Ararajuba* 2: 103-104.
- Teixeira, D.M. (2018) Os animais do Brasil no relato do Jesuíta Gaspar Afonso sobre a viagem da Nau - São Francisco - (1596). *Arq. Zoologia* 49:113-151.
- Teixeira, D.M. (2022) Os animais do novo mundo figurados na - Arca de Noé sobre o Monte Ararat - de Simon de Myle (1570): um estudo das fontes iconográficas. *Arq. Zoologia* 53:11-31.
- Teixeira, D.M. (1984) Tapiragem. *Ciência Hoje* 3(15): 42-46.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Teixeira, D.M. (2013) As aves brasileiras descritas na Histoire de la nature des oyseaux de Pierre Belon (1555). *Filosofia e História da Biologia* 8: 413-428.
- Teixeira, D.M. (1992) Um espelho distante: os resultados zoológicos da expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira. P. 65-80. In: *Viagem Philosophica, uma redescoberta da Amazônia*. Rio de Janeiro: Index.
- Teixeira, D.M. (1998) Aves. In: Komissarov, B. (Org.) *Expedição Langsdorff ao Brasil (1821-1829)*: Rugendas, Taunay e Florence. Rio de Janeiro: Alumbramento.
- Teixeira, D.M. (2009) Os quadros de aves tropicais do Castelo de Hoflössnitz na Saxônia e Albert Eckhout (ca. 1610-1666), artista do Brasil Holandês. *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros* 49: 69-96.
- Teixeira, D.M. & A. Negret (1984) The dwarf tinamou, *Taoniscus nanus*, of central Brazil. *The Auk* 101(1): 188-189.
- Teixeira, D.M. & A.C.C. Almeida (1997) A biologia da "Escarradeira" *Xipholena atropurpurea* (Wied, 1820) (Aves, Cotingidae). Eunápolis, BA: Veracruz Florestal [Estação Veracruz, Publ Técnico-científica n 2]
- Teixeira, D.M. & D. Snow (1982) Notes on the nesting of the Red-billed Curassow *Crax blumenbachii*. *Bull. B.O.C.* 102: 83-84.
- Teixeira, D.M. & G. Luigi (1993) Notas sobre *Poecilurus scutatus* (Sclater, 1859) (Aves, Furnariidae). *Iheringia, Sér. Zool.* 74: 117-124.
- Teixeira, D.M. & G. Luigi (1989) Notas sobre *Cranioleuca semicinerea* (Reichenbach, 1853) (Aves, Furnariidae). *Rev. Bras. Biol.* 49(2): 605-613.
- Teixeira, D.M. & G. Luigi () Notas sobre *Cranioleuca semicinerea*. *Rev. Bras. Biol.* 49(2): 605-613.
- Teixeira, D.M. & H. Sick (1981) Notes on Brazilian Cracidae: the Red-billed Curassow, *Crax blumenbachii* Spix, 1825, and the Wattled Curassow, *Crax globulosa* Spix, 1825. *Bol. Mus. Nac., Zool.* 299: 1-31
- Teixeira, D.M. & H. Sick (1986) Plumage variation and plumage aberration in Cracidae. *Rev. Bras. Biol.* 46(4): 777-779.
- Teixeira, D.M. & H.M.F. Alvarenga (1985) The first recorded Cory's Bittern (*Ixobrychus 'neoxenus'*) from South America. *The Auk* 102: 413.
- Teixeira, D.M. & I.G. Camara (1988) A terra deserta. *Ciência Hoje* 39: 19-23.
- Teixeira, D.M. & J.B. Nacinovic (1981) Notas sobre a "marreca preta" *Netta erythrophthalma* (Wied, 1832). *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 2: 19-22.
- Teixeira, D.M. & J.B. Nacinovic (1982) O socó-boi-baio *Botaurus pinnatus* (Wagler, 1829) no Rio de Janeiro. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 3: 9-12.
- Teixeira, D.M. & J.B. Nacinovic (1983) Notas sobre a biologia do narcejão, *Gallinago undulata gigantea*. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 4: 7-9.
- Teixeira, D.M. & J.B. Nacinovic (1985) Notas sobre o "tricolino" *Pseudocolopteryx sclateri* no Rio de Janeiro. *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 6: 3-7.
- Teixeira, D.M. & J.B. Nacinovic (1990) A plumagem natal de *Taoniscus nanus*. *Ararajuba* 1: 113-114.
- Teixeira, D.M. & J.B. Nacinovic (1991) *Nothura schreineri* Miranda-Ribeiro, 1938 é sinônimo de *N. minor* (Spix, 1825) (Tinamiformes: Tinamidae). *Ararajuba* 2: 95-96.
- Teixeira, D.M. & J.B. Nacinovic (2003) Itens alimentares do colhereiro, Ajaia ajaia (Linnaeus, 1758) no Brasil Central (Ciconiiformes, Threskiornithidae). *Arq. Mus. Nac.* 61(1): 49-54
- Teixeira, D.M. & J.B. Nacinovic (2002) O guano de aves marinhas no Brasil. *Publicações Avulsas do Museu Nacional, Rio de Janeiro*, 95: 1-66.
- Teixeira, D.M. & J.B. Nacinovic (1992) Aves da Barra da Tijuca. P. 133-149 In: Mello-Filho, L.E. (Org) *Parque da Gleba E*. Rio de Janeiro: Carvalho Hosken.
- Teixeira, D.M. & J.B. Nacinovic (1997) A synopsis of Brazilian Cracidae. P. 10-11. Strahl et al. (1970).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Teixeira, D.M. & L.P. Gonzaga (1985) Uma nova subespécie de *Myrmotherula unicolor* (Ménétries, 1835) (Passeriformes, Formicariidae) do nordeste do Brasil. *Bol. Mus. Nac., Zool.* 310: 1-16.
- Teixeira, D.M. & L.P. Gonzaga (1983) Um novo Furnariídae do nordeste do Brasil: *Philydor novaesi* sp. nov. (Aves, Passeriformes). *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Nova Ser. Zool.* 124: 1-22.
- Teixeira, D.M. & L.P. Gonzaga (1983) A new antwren from northeastern Brazil. *Bull. B.O.C.* 103(4): 133-135.
- Teixeira, D.M. & M. Manasfi (1984) Plumagens anormais em Psittalidae neotropicais. *Revista Del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires* 13(20): 189-196.
- Teixeira, D.M. & M. Porto (1991) *Leptophis ahaetulla* (parrot snake). Feeding behavior. *Herpetol. Rev.* 22(4): 132.
- Teixeira, D.M. & M. Raposo (1992) Revalidação de *Chamaeza meruloides* Vigors, 1825 (Aves, Formicariidae). *Bol. Mus. Nac. n. sér. Zool.* 350: 1-11.
- Teixeira, D.M. & M.C.S. Carvalho (1982) Notas sobre a garça-real, *Pilherodius pileatus* (Boddaert, 1783). *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornit.* 3: 13-15.
- Teixeira, D.M. & M.E.M. Puga (1984) Notes on the Speckled Crake, *Coturnicops notata*, in Brazil. *Condor* 86(3): 342-343.
- Teixeira, D.M. & N. Carnevalli (1989) Nova espécie de *Scytalopus* Gould, 1837, do nordeste do Brasil (Passeriformes, Rhinocryptidae). *Bol. Mus. Nac., Zool.* 331: 1-11
- Teixeira, D.M. & N. Papavero (1999) A iconografia zoológica de Johann Natterer (1817-1836). P. 69-192. In: Riedl-Dorn V. (org.). *Johann Natterer e a Missão Austríaca para o Brasil.* Petrópolis: Editora Index.
- Teixeira, D.M. & N. Papavero (1999) Ilustrações originais de Johann Natterer: comentários, notas e transcrição das observações originais. p. 77-181. In: Riedl-Dorn V. (org.). *Johann Natterer e a Missão Austríaca para o Brasil.* Petrópolis: Editora Index.
- Teixeira, D.M. & N. Papavero (1999) Notas sobre a iconografia zoológica de Johann Natterer. P. 184-186. In: Riedl-Dorn V. (org.). *Johann Natterer e a Missão Austríaca para o Brasil.* Petrópolis: Editora Index.
- Teixeira, D.M. & N. Papavero (1999) Notas sobre as Ilustrações originais de Johann Natterer. P. 187-188. In: Riedl-Dorn V. (org.). *Johann Natterer e a Missão Austríaca para o Brasil.* Petrópolis: Editora Index.
- Teixeira, D.M. & N. Papavero (2014) Visões da fauna e flora da Amazônia em dois raros folhetos portugueses do século XVIII incentivando a emigração. *Arq. Zool.* 45(2): 35-44.
- Teixeira, D.M. & N. Papavero (2014) Os animais do Brasil nas obras de Pierre Belon (1517-1564). *Arq. Zool.* 45(3): 45-94.
- Teixeira, D.M. & N. Papavero (2016) Um breve histórico das araras do gênero *Anodorhynchus* Spix, 1824 (Aves, Psittaciformes). *Arq. Zool.* 47(1): 1-32.
- Teixeira, D.M. & N. Papavero (2017) Remessas de animais da Bahia, do Maranhão, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro para as Quintas Reais de Lisboa (1762-1807). *Arq. Zool.* 48(1): 1-35.
- "Teixeira, D.M. & N. Papavero (2018) Os animais do Brasil no relato do jesuíta Gaspar Afonso sobre a viagem da nau "São Francisco" (1596). *Arq. Zool.* 49(2): 113-151. "
- Teixeira, D.M. & N. Papavero (2017) As Aves do Pará segundo as Memórias de Dom Lourenço Álvares Roxo de Potflis, 1752/ Les Oiseaux du Pará d' après les Mémoires de Dom Lourenço Álvares Roxo de Potflis, 1752. 1. ed. Belém: Memorial do Livro Moronguetá, Fórum Landi & UFPA.
- Teixeira, D.M. & N. Papavero (2006) Os Animais do Descobrimento: a fauna brasileira mencionada nos documentos relativos à viagem de Pedro Álvares Cabral (1500-1501). *Publ. Avulsas Museu Nacional* 111: 1-133.
- Teixeira, D.M. & R.C. Best (1981) Adendas à ornitologia do Território Federal do Amapá. *Bol. Mus. Par. Emílio Goeldi, Zool., nov. sér.* 104: 1-25.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Teixeira, D.M., D. Oren & R.C. Best (1985) Notes on some Brazilian seabirds (2). Bull. B.O.C. 106(2): 74-77.
- Teixeira, D.M., G. Luigi & I.M. Schloemp (1991) Aves brasileiras como presas de artrópodes. Ararajuba 2: 69-74.
- Teixeira, D.M., J. Llorente-Bousquets. & N. Papavero (1996) Animales de la Alegoria Brasileña de Ferdinand van Kessel, 1648-1696. Ciencia y Desarrollo 22(131): 36-44.
- Teixeira, D.M., J. Nacinovic & M.S. Tavares (1986) Notes on some birds of northeastern Brazil. Bull. B.O.C. 106(2): 70-74.
- Teixeira, D.M., J.B. Nacinovic & F.B. Pontual (1987) Notes on some birds of northeastern Brazil (2). Bull. B.O.C. 107(4): 151-157.
- Teixeira, D.M., J.B. Nacinovic & F.M. Marti (1994) Notes on the Black-throated Antwren, *Myrmeciza athrothorax*, and the Spot-breasted Antwren, *Myrmeciza stictothorax*. Bull. B.O.C. 114(1): 20-24.
- Teixeira, D.M., J.B. Nacinovic & G. Luigi (1988) Notes on some birds of northeastern Brazil (3). Bull. B.O.C. 108(2): 75.
- Teixeira, D.M., J.B. Nacinovic & G. Luigi (1989) Notes on some birds of northeastern Brazil (4). Bull. B.O.C. 109(3): 152-157.
- Teixeira, D.M., J.B. Nacinovic & I.M. Schloemp (1991) Notas sobre alguns Passeriformes brasileiros pouco conhecidos. Ararajuba 2: 97-100.
- Teixeira, D.M., J.B. Nacinovic & J.L. Dujardin () The Scarlet Ibis (*Eudocimus ruber*): status, conservation and recent research. IWRB Special Publication 11: 124-129.
- Teixeira, D.M., J.B. Nacinovic & M.E.M. Puga (1990) Fauna de aves. P. 77-87. In: Barrios, M.A.M. (Org) Levantamento faunístico da área de influência da BR-364 (Cuiabá - Porto Velho). Brasília: Conselho Nacional e Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
- Teixeira, D.M., J.B. Nacinovic & R. Novelli (1985) Notes on some Brazilian seabirds. Bull. B.O.C. 105(2): 49-51.
- Teixeira, D.M., J.B. Nacinovic, I.M. Schloemp & E.E. Kischlat (1988) Notes on some Brazilian seabirds (3). Bull. B.O.C. 108(3): 136-139.
- Teixeira, D.M., M. Porto, M.L. Lorini & B.G. Person (1995) Animais ameaçados de extinção da Estação Veracruz. Eunápolis: Veracruz Florestal.
- Teixeira, D.M., M. Porto, M.L. Lorini & B.G. Peterson (1995) Animais vertebrados ameaçados de extinção presentes na Estação Veracruz. Eunápolis: Veracruz Florestal. Publicação Técnico-Científica Estação Veracruz 1: 1-52.
- Teixeira, D.M., M.E.M. Puga & J.B. Nacinovic (1983) Notas sobre a biologia do Narcejão *Gallinago undulata gigantea* (Temminck, 1826). Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornith. 4: 7-9.
- Teixeira, D.M., M.L. Brooke & D.A. Scott (1983) Some observations made at the first recorded nest of the sharpbill, *Oxyruncus cristatus*. Ibis 125(2): 259-261.
- Teixeira, D.M., M.R. Bornschein & M. Porto (1998) Comentários sobre as aves descritas e figuradas durante a "Viagem Filosófica" de Alexandre Rodrigues Ferreira ao Brasil (1783-1793). Historia Naturalis, Seropédica 1: 1-56.
- Teixeira, D.M., M.S. Couri & G. Luigi (1990) Notas sobre a biologia de *Philornis rufoscutellaris* Couri, 1983 (Diptera, Muscidae) e sua associação com ninhos de aves. Rev. Bras. Entomol. 34(2): 271-275.
- "Teixeira, D.M., N. Papavero & L.B. Kury (2010) As aves do Pará segundo as "memórias" de Dom Lourenço Álvares Roxo de Potflis (1752). Arq. Zool. 41(2): 97-131. "
- Teixeira, D.M., N. Papavero & Pujolluz (1999) Do Rio de Janeiro a Cuiabá: notícias sobre os produtos naturais do Brasil por um autor anônimo do século XVIII. 7 Capítulo VIII: 'Noticias das aves q'se conhecem no Brazil, com a distinção e circunstancias de cada húa delas' Historia Naturalis, Seropédica, v 2, p 155-186.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Teixeira, D.M., R. Otoch, G. Luigi, G., M.A. Raposo & A.C.C. Almeida (1993) Notes on some birds of northeastern Brazil (5). Bull. B.O.C. 113(1): 48-52.
- Teixeira, É.C., M.V. Petry, E.C. Teixeira & J.F.C. Martins (2005) Ocorrência de Falconiformes em diferentes ambientes do Parque Estadual de Itapuã, RS. Acta Biol. Leopold. 27(1): 51-56.
- Teixeira, E.M., I.P. Bernaradi & F.A. Jacomassa (2009) Avifauna de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, Brasil. Biotema 22(4): 117-124.
- Teixeira, F.D. & G.C. Castro (2017) Use of artificial perches by birds in a disturbed area in Minas Gerais, Brazil. Atual. Ornitol. 198: 9.
- Teixeira, F.D., A.A. Pacheco & F.C.C. Azevedo (2014) New Record of the Rufous-Vented Ground-Cuckoo (*Neomorphus geoffroyi dulcis*) in the Atlantic Forest, Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 22(3): 278-280.
- Teixeira, F.D., E.P. Mesquita, M.A. Ferreira & F.C. Araújo (2019) Diet of Ornate Hawk-Eagle (*Spizaetus ornatus*). Rev. Bras. Ornitol. 27(1): 31-39.
- Teixeira, F.M. & C.Melo (2000) Dieta de *Speotyto cunicularia* Molina, 1782 (Strigiformes) na região de Uberlândia, Minas Gerais. Ararajuba 8(2): 127-131.
- Teixeira, F.M., Vieira, C. de M. & Melo, C. (2000) Aspectos qualitativos e quantitativos da dieta de *Speotyto cunicularia* (Strigidae, Strigiformes) no Cemitério Bom Pastor, Uberlândia/MG. p. 310-312. Orn. Bras. no Séc. XX.
- Teixeira, F.M.S.L., J.L.C. Miranda, B.R.A. França & M. Silva (2016) Density of Pectoral Antwrens (*Herpsilochmus pectoralis*) (Family: *Thamnophilidae*) in northeastern Brazil. Wilson J. Ornithol. 128(3): 567-572
- Teixeira, M. (2016) Padrões biogeográficos na América do Sul. (Doutorando em Ciências Biológicas - Zoologia). USP.
- Teixeira, R.H.F., I. Ferreira, M. Amorim, G.S. Gazeta & N.M. Serra-Freire (2008) Carrapatos em aves selvagens no Zoológico de Sorocaba - São Paulo, Brasil. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia60(5): 1277-1280.
- Teixeira, W.F., P.A. Silva, V.C. Cavarzere & J.R. Pireni (2019) Acréscimos à lista da avifauna de Teodoro Sampaio, São Paulo, decorrentes do turismo de observação de aves. Atual. Ornitol. 208: 27.
- Teles, D.R.F., T. Dantas & C. Melo (2017) Body condition of five passerines in a forest fragment and associated factors. Rev. Bras. Ornitol. 25(2): 102-109.
- Telino-Júnior, W.R., M.M. Dias, S.M. Azevedo Junior, R.M. Lyra-Neves & M.E.L. Larrazábel (2005) Estrutura trófica da avifauna na Reserva Estadual de Gurjaú, Zona da Mata Sul, Pernambuco, Brasil. Rev. Bras. Zool. 22(4): 962-973.
- Telino-Júnior, W.R., R.M. Lyra-Neves & J.L.X. Nascimento (2005) Biologia e composição da avifauna em uma Reserva Particular de Patrimônio Natural da Caatinga Paraibana. Ornithologia 1(1): 49-58.
- Telino-Júnior, W.R., R.M. Lyra-Neves & R.S. Carneiro (2000) Observações de *Touit surda* (Psittacidae) em fragmentos florestais de Pernambuco, Brasil. *Melopsittacus* 3(4): 159-165.
- Telino-Júnior, W.R., R.M. Lyra-Neves, G.B. Farias, M.T. Brito, G. Pacheco & S.A.O. Siqueira (2001) Ocorrência e aspectos comportamentais da pomba-antártica, *Chionis alba* (Charadriiformes: Chionididae), em Pernambuco, Brasil. *Tangara* 1(1): 26-29.
- Telino-Júnior, W.R., R.M. Lyra-Neves, J.L.X. Nascimento & I.L.S. Nascimento () Avifauna da Mata do Buraquinho, João Pessoa, Paraíba. In: Mata do Buraquinho Biodiversidade: Ambiente, Biodiversidade e conservação de um remanescente urbano de Mata Atlântica.
- Telino-Júnior, W.R., R.M. Lyra-Neves, S.M. Azevedo-Júnior & M.E.L. Larrazábal (2008) First occurrence of the *Saltator atricollis* Vieillot, 1817 (Aves, Cardinalidae) in the state of Pernambuco, Brazil. *Ornithologia* 3(1): 34-37.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Telino-Júnior, W.R., S.M. Azevedo Júnior & R.M.L. Neves (2003) Biologia e censo de *Porphyryla martinica*, *Gallinula chloropus* e *Jacana jacana* em Dois Irmãos, Pernambuco, Brasil. *Lundiana* 4(1): 43-50.
- Telino-Júnior, W.R., S.M. Azevedo-Júnior & R.M. Lyra-Neves (2003) Censo de aves migratórias (Charadriidae, Scolopacidae e Laridae) na Coroa do Avião, Igarassu, Pernambuco, Brasil. *Rev. Bras. Zool.* 20(3): 451-456.
- Tell, U.W.D. (1976) *Vögel der Tropen*. Neuenburg: Avanti.
- Telles, M. & M.M. Dias (2010) Bird communities in two fragments of Cerrado in Itirapina, Brazil. *Braz. J. Biol.* 70(3): 537-550
- Telles, M. & M.M. Dias (2010) Bird communities in two fragments of Cerrado in Itirapina, Brazil. *Braz. J. Biol.* 70(3): 537-550.
- Temminck, C.J. (1820) *Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux, pour servir de suite de complément aux planches enlum. De Buffon*. Paris: Gabr. Dufour.
- Temminck, C.J. (1808-1811) *Histoire générale des pigeons avec figures en coulerus peintes par Mme. Knipe*. Tom. I. Paris: Garnery
- Temminck, C.J. (1813-1815) *Histoire naturelle des pigeons et des galinacées, accompagnée avec pl. anatomiques*. 3 vols. Amsterdam: Sepp et fils.
- Temminck, C.J. & M.L. de Chartrouse (1820-1938) *Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux, pour servir de suite de complément aux planches enlum. De Buffon*. 5 volumes. Paris: F.G. Levrault.
- Tendeiro, J. (1998) Études sur les Colpocephalum (Malophaga: Menopodidae) parasites des Falconiformes. *Garcia de Orta, Sér. Zool.* 14(2): 71-72.
- Tendeiro, J. (1987) Une nouvelle espece de Colpocephalum Nitzsch, 1818 (Mallophaga, Menoponidae): colpocephalum (superspecies angulaticeps) ehrhardti n. sp., parasite d'une fregate superbe *Fregata magnificens* Matheus, ao Brésil. *Garcia de Orta, sér. Zool.* 14(2): 61-69.
- Tendeiro, J. (1988) Observations sur deuw Kurodaia (Mallophaga, Menoponidae), parasites des Falconiformes, avec description d'une nouvelle espèce, ao Brésil. *Garcia de Orta, sér. Zool.* 15(2) [1990]: 163-169.
- Tendeiro, J. (1965) Estudos sobre malófagos. Revisão monográficas do gênero *Columbicol Ewing* (Ischnocera, Philopteridae). *Mem. Junta. Invest. Ultramar* 32(1962): 1-460.
- Tendeiro, J. & L.F. Mendes (1994) Études sur les Colpocephalum (Malophaga: Menopodidae) parasites des Falconiformes. 3 - Quelques observations ru le "Groupe polybori" Price & Beer, avec description de trois espèces nouvelles. *Garcia de Orta, Sér. Zool.* 20(1-2): 137-140.
- Terborg, J. (1985) Habitat selection in Amazonian birds. p 331-338 *Cody, M L (ed) Habitat selection in birds* New York: Academic Press.
- Terborg, J., S.K. Robinson, T.A. Parker III, C.A. Munn & N. Pierpont (1990) Structure and organization of an Amazonian forest bird community. *Ecol. Monogr.* 60: 213-238.
- Terborgh, J.W. (1980) The conservation status of neotropical migrants: present and future. p. 21-30 In: Keast, A. & E.S. Morton (orgs). *Migrant birds in the neotropics: ecology, behavior, distribution, and conservation*. Washington: Smithsonian Institution.
- Terborgh, T. (1985) Habitat selection in Amazonian birds. *J. Anim. Ecol.*
- Terres, D.P. (1960) Primeira andorinha capturada no Brasil. *Correio do Povo, Porto Alegre*, 10/12/1960. Suplemento Rural: 5.
- Terrill, R.S. (2018) Feather growth rate increases with latitude in four species of widespread resident Neotropical birds. *The Auk* 135(4): 1055-1063.
- Teschauer, C. (1925) *Avifauna e flora nos costumes, superstições e lendas brasileiras e americanas: estudo etnologico*. Porto Alegre: Gobo.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Tesche, T.M. (1981) Guia de campo das aves do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Museu Anchieta.
- Tesche, T.M. (1982) Guia de campo das aves do Rio Grande do Sul. (Série Divulgação 2). Porto Alegre: Museu Anchieta.
- Tessmer, H. (1989) Interferência de aves em redes aéreas. *Eletricidade Moderna*, São Paulo, 17(180): 36-42.
- Thel, T.N. et al. (2015) Aspects of the ecology of *Penelope superciliaris* Temminck, 1815 (Aves: Cracidae) in the Araripe National Forest, Ceará, Brazil. *Braz. J. Biol.* 75(4, suppl. 1): 126-135.
- Them, P.H. (1987) Rassenunterchiede um Status des Blauwangessittichs *Pyrrhura perлата*. *Gefiederte Welt* 111(8): 202-203.
- Therese Prinzessin von Bayern (1897) *Meine Reise in den brasilianischen Tropen*. Berlin.
- Thiago Vernaschi Vieira da Costa & Claudeir Ferreira Vargas (2011) Tiny Hawk *Accipiter superciliosus* attacking a Golden-green Woodpecker *Picus chrysochloros* in central Amazonian Brazil. *Cotinga* 33: 134-136.
- Thiollay, J.M. (1989) Area requirements for the conservation of rain forest raptors and game birds in French Guiana. *Cons. Biol.* 3(2): 128- 137.
- Thiollay, J.M. (1984) Raptor community structure of a primary rain forest in French Guiana and effect of human pressure. *J. Raptor Res.*18(4): 117-122.
- Thiollay, J.M. (1994) A world review of tropical forest raptors current trends, research objectives and conservation strategy. P. 231-239. In: Meyburg, B.U. & R.D. Chancellor (eds.). Berlin: Raptor Conservation Today. World Working Group on Birds of Prey and Owls and Pica Press.
- Thiollay, J.M. & M. Jullien (1998) Flocking behaviour of foraging birds in a neotropical rain forest and the antipredator defence hypothesis. *The Ibis* 140 (3): 382-394.
- Thirgood, S. J. & Heath, M.F. (1994) Global patterns of endemism and the conservation of biodiversity. p 207-227 in P L Forey C J Humphries and R I Vane-Wright, eds *Systematics and conservation evaluation* Oxford: Clarendon Press (Systematics Association Special Volume 50).
- Thode Filho, S., H.A. Franco, E.N.L.F. Jorge, M.S. Oliveira, J.L.G. Oliveira, I. Ferreira & B.P. Berto (2019) Evaluation of the seed vigor of *Tournefortia paniculata* Cham. Post-Digestive Tract of the Ruby-Crowned Tanager *Tachyphonus coronatus* (Vieillot, 1822) *Ci. e Na.*, Santa Maria 41: 1-5.
- Thode Filho, S., H.A. Franco, E.N.L.F. Jorge, M.S. Oliveira, J.L.G. Oliveira, L.A.S. Andrade C.N.O. Ferreira, S.T. Abreu, C. Maronezi, Á.A. Oliveira, V.M. Lima, I. Ferreira & B.P. Berto (2021) Parasitic density and ornithochoric potential of wild birds: preliminary results of a research and extension project carried out in a reforestation area at IFRJ Campus, Pinheiral, Rio de Janeiro, Brazil. *Ci. e Na.*, Santa Maria 43: 1-20.
- Thom, G. & Aleixo, A. (2015) Cryptic speciation in the white-shouldered antshrike (*Thamnophilus aethiops*, Aves – *Thamnophilidae*): The tale of a transcontinental radiation across rivers in lowland Amazonia and the northeastern Atlantic Forest. *Mol. Phylogenet. Evol.* 82: 95-110.
- Thom, G., B.T. Smith, M. Gehara, J. Montesanti, M.S. Lima-Ribeiro, V.Q. Piacentini, C.Y. Miyaki & F.R. Amaral (2020) Climatic dynamics and topography control genetic variation in Atlantic Forest montane birds. *Phylogenetics and Evolution* 148: 106812.
- Thom, G., F.R. Amaral, M.J. Hickerson, A. Aleixo, L.E. Araujo-Silva, C.r. Ribas, E. Choueri & C.Y. Miyaki (2018) Phenotypic and genetic structure support gene flow generating gene tree discordances in an Amazonian Floodplain endemic species. *Systematic Biology* 67(4).
- Thom, G., F.S. Raposo, M.J. Hickerson, A. Aleixo, L.E. Araújo-Silva, C.C. Ribas, E. Choueri & C.Y. Miyaki (2018) Phenotypic and Genetic Structure Support Gene Flow Generating Gene Tree Discordances in an Amazonian Floodplain Endemic Species. *Systematic Biology* 67: 700-718.
- Thomas, B.T. (1977) Tropical Screech Owl nest defense behavior and nestling grown rate. *Wilson Bull.* 89(4)609-612.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Thomas, B.T. & J. Ingels (1995) On the type specimen, type locality, distribution and clutch size of the Sunbittern *Eurypyga helias* (Pallas 1781). *Bull. B.O.C.* 115: 226-28.
- Thomas, K.P.C.S., E.R. Bueno, A.L. Teixeira & J.B. Pinho (2020) Seasonality determines bird abundance, richness, and diversity among contrasting forest environments in the Northern Pantanal. *Ornithol. Res.* 28(1): 51-56.
- Thomaz, C. (2016) Aves visitantes florais do Mulungu-do-Litoral (*Erythrina speciosa*, Leguminosae, Faboideae) na Universidade de São Paulo, campus Butantã. Iniciação científica. São Paulo: USP.
- Thomé, J.W. (1988) Os museus estaduais. *Rev. Bras. Zool.* 5(4): 629-631.
- Thompson, A.L. (1964) A new dictionary of birds. London: Thomas Nelson.
- Thomsen J.L. & A. Brautigan (1991) Sustainable use of Neotropical parrots. Pp. 359-379 In J.G. Robinson & K.H. Redford (eds.) *Neotropical wildlife use and conservation*. Chicago: Univ. Chicago Press.
- Thonsen, J.B. & Munn, C.A. (1988) *Cyanopsitta spixii*: a non-recovery report. *Parrotletter* 1(1): 6-7.
- Thorstensson, H. (1996) Exotic species in the Neotropics. *Cotinga* 6: 71.
- Thorstrom, R. (1997) A description of nest and behavior of the Gray-headed Kite. *Wilson Bull.* 109(1): 173-177.
- Thorstrom, R., J.D. Ramos & C.M. Morales (2000) Breeding biology of barred Forest-falcons (*Micrastur rufficollis*) in northeastern Guatemala. *The Auk* 117(3): 781-786.
- Thunberg, C.P. (1822) *Fauna - Novae Hollandiae*. *Mém. Ac. Sci. St. Pétersb.* 8.
- Thurston, M.H. (1982) Ornithological observations in the South Atlantic Ocean na Weddell Sea, 1959-69. *Br. Antarct. Surv. Bull.* 55:77:103.
- Tickell, W.L. & S.W. Woods (1972) Ornithological observations at sea in the South Atlantic Ocean, 1954-1964. *Br. Antarct. Surv. Bull.* 31:64-84.
- Tiefenbacher, L. (1982) Johan Baptist von Spix und die erste beyerische Expedition durch Brasilien (1817-1820). *Charivari* (2): 3-10.
- Tiefenbacher, L. (1983) Die brasilienexpedition von J. B. v. Spix und C. F. Ph. V. Martius in den Jahren 1817 bis 1820. *Spixiana (Supp. 9)*: 35-42.
- Tiepolo, L.M. (1994) Estudo do comportamento de *Furnarius rufus* Gmelin, 1788 (Aves-Passeriformes-Furnariidae) em Curitiba, Paraná, Brasil. TCC. Curitiba: PUC do Paraná.
- Tiepolo, L.M. & L.C.M. Costa (1998) Estudo do comportamento de *Furnarius rufus* Gmelin, 1788 (Aves-Passeriformes-Furnariidae) em Curitiba, Paraná, Brasil. *Atual. Ornitol.* 82: 5.
- "Tilva, A.F.T., H.R.S. Melo & F.K. Ubaid (2021) First records of Buff-fronted Owl, *Aegolius harrisii* (Cassin, 1849) (Aves, Strigiformes), from the state of Maranhão, northeastern Brazil, and the northernmost record for the Cerrado domain. *Check List* 17(2): 353-358. "
- Tizianel, F.A.T. & W.M. Tomas (2006) Estimativa da densidade de aves por amostragem de distâncias no Pantanal. p. 367.
- Tobias, J.A. & R.S.R. Willians (1996) Threatened Formicivora antwrens of Rio de Janeiro state, Brazil. *Cotinga* 5: 62-66.
- Tobias, J.A., D.J. Lebbin, A. Aleixo, M.J. Andersen, E. Guilherme, P.A. Hosner & N. Seddon (2008) Distribution, behavior, and conservation status of the Rufous Twistwing (*Cnipodectes superrufus*). *Wilson Bull.* 120: 38-49.
- Tobias, J.A., J.D. Brawn, R.T. Brumfield, E.P. Derryberry, A.N.G. Kirschel & N. Seddon (2012) The importance of neotropical suboscine birds as study systems in ecology and evolution. *Ornitol. Neotrop.* 23 (Suppl.): 259-272.
- Tobias, J.A., M.C. Catsis & R.S.R. Willians (1993) Notes on scarce birds observed in southern and eastern Brazil. 24 July to 7 Sept. 1993. Publicação privada.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Tobias, J.A., R.P. Clay & J.C. Lowen (1997) Field identification of Lesser Grass-finch *Emberizoides ypiranganus*. *Cotinga* 8: 75-78.
- Tobias, J.A.S., C. Pigot, A.L. Devenish, A.J.M. Yang, J.Sayol, F. Neate'clegg, H.C.A. Montague, N. Weeks, T.L. Barber, R.A. Walkden, P.A. Macgregor, H.E. A. Jones, S.E.I. Vincent, C. Phillips, A.G. Marples, N.M. Montaña'centellas, F.A. Leandro'Silva, V. Claramunt, S. Darski, B. Freeman, B.G. Bregman, T.P. Cooney, C.R. Hughes, E.C. Capp, et al. (2022) AVONET: morphological, ecological and geographical data for all birds. *Ecology Letters* 25: 581-597.
- Todd, F.S. (1979) *Waterfowl: ducks, geese and swans of the world*. San Diego: Sea World Press Publ.
- Todd, W.E.C. (1947) New South American parrots. *Ann. Carn. Mus.* 30(19): 331-338.
- Todd, W.E.C. (1937) New South American birds. *Ann. Carn. Mus.* 25(19): 243-255.
- Todd, W.E.C. (1942) List of the tinamous in teh collection of the Carnegie Museum. *Ann. Carn. Mus.* 29: 1-29.
- Todd, W.E.C. (1942) List of the hummingbirds in teh colletion of the Carnegie Museu. *Ann. Carn. Mus.* 29: 271-370.
- Todd, W.E.C. (1943) Studies in the jacamars and puffbirds. *Ann. Carn. Mus.* 30(1): 1-18.
- Todd, W.E.C. (1946) Critical notes on the woodpeckers. *Ann. Carn. Mus.* 30(17): 297-317.
- Todd, W.E.C. (1916) On *Dysithamnus mentalis* and its allies. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 35: 533-558.
- Todd, W.E.C. (1920) Descriptions of apparently new South American birds. *Proc. Biol. Soc. Washington* 33: 71-76.
- Todd, W.E.C. (1921) Studies in the Tyrannidae. -1. A revision of the genus *Pipromorpha*. *Proc. Biol. Soc. Washington* 34: 173-192.
- Todd, W.E.C. (1922) Studies in the Tyrannidae. -2. The restricted genus *Myiobius*. *Proc. Biol. Soc. Washington* 35: 17-38.
- Todd, W.E.C. (1922) Studies in the Tyrannidae. -3. The South American forms of *Myiarchus*. *Proc. Biol. Soc. Washington* 35: 181-218.
- Todd, W.E.C. (1925) Descriptions of new Furnariidae and Dendrocolpatidae. *Proc. Biol. Soc. Washington* 35: 89-94.
- Todd, W.E.C. (1925) Four new birds from Brazil. *Proc. Biol. Soc. Washington* 38: 111-114.
- Todd, W.E.C. (1922) New forms of fitches and tanagers from tropical America. *Proc. Biol. Soc. Washington* 38: 79-82.
- Todd, W.E.C. (1925) Sixteen new birds from Brazil and Guiana. *Proc. Biol. Soc. Washington* 38: 91-100.
- Todd, W.E.C. (1927) New gnateaters and antbirds from tropical America, with a revision of the genus *Myrmeciza* and its allies. *Proc. Biol. Soc. Washington* 40: 149-178.
- Todd, W.E.C. (1932) Critical notes on the Cracidae. *Proc. Biol. Soc. Washington* 45: 209-213.
- Todd, W.E.C. (1937) Critical remarks on *Crypturellus variegatus* and its allies. *Proc. Biol. Soc. Washington* 50: 175-178.
- Todd, W.E.C. (1937) Two new swifts of the genus *Chaetura*. *Proc. Biol. Soc. Washington* 50: 183-184.
- Todd, W.E.C. (1937) The pigeons of the *Columba plumbea* group. *Proc. Biol. Soc. Washington* 50: 185-190.
- Todd, W.E.C. (1938) Notes on *Crypturellus cinerus* (Gmelin). *Proc. Biol. Soc. Washington* 51: 123-126.
- Todd, W.E.C. (1943) Critical remarks on the trogons. *Proc. Biol. Soc. Washington* 52: 3-16.
- Todd, W.E.C. (1943) Critical remarks on the toucans. *Proc. Biol. Soc. Washington* 56: 153-162.
- Todd, W.E.C. (1950) Critical notes on the cotingas. *Proc. Biol. Soc. Washington* 63: 5-7.
- Togura, C.M., D. Norris & F. Michalski (2014) Riqueza e composição de vertebrados em latrinas ativas e inativas de *Pteronura brasiliensis* (Carnivora, Mustelidae) na Amazônia Oriental, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 104(1): 81-87.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Toledo, M.C.B. (2000) Temporal and spatial patterns of nesting within a breeding colony in southeastern Brazil. *Biociências*, Taubaté 6: 23-30.
- Toledo, M.C.B. & A.F. Barbosa (1989) O pantanal piracicabano. *Inst. Pesq. e Est. Florest., Circ. Tec.* 166-1-4.
- Toledo, M.C.B. & D.M. Moreira (2008) Analysis of the feeding habits of the swallow-tailed hummingbird, *Eupetomena macroura* (Gmelin, 1788), in an urban park in southeastern Brazil. *Braz. J. Biol.* 68(2): 419-426.
- Toledo, M.C.B. & K.S. Matsushita (1996) Estudo da ocorrência de aves e morcegos em três fases da silvagem em Mata Atlântica. *Biociências*, Taubaté 2(1): 23-33.
- Toledo, M.C.B. & R.J. Donatelli (2010) Spectral analysis of flowers used by nectar-feeding birds in an urban area in Southeastern Brazil. *Braz. J. Biol.* 70(3): 729-735.
- Toledo-Lima, G.S. & M. Pichorim (2020) Local extinctions exceed colonization rates in a bird community during dry years in the Brazilian Caatinga. *Ornithol. Res.* 28(2): 86-97.
- Toledo-Lima, G.S., P. Macario, R.M. Lyra-Neves, B.P. Teixeira, L.A.F. Lima, G.O.S. Sugliano, & W.R. Telino-Júnior (2014) Richness, composition and trophic groups of an avian community in the Pernambuco Endemism Centre, Alagoas, Brazil. *An. Acad. Bras. Cienc.* 86(3): 1207-1220.
- Toledo-Lima, G.S., T.M. Oliveira Junior, P. Macario, D.V. Oliveira & M. Pichorim (2013) Notes on reproductive biology of two species of cracids in Northeastern Brazil. *Wilson J. Ornithol.* 125(5): 665-669.
- Tolentino, M. & M. Anciães (2020) Display above courts of White-throated manakins: A new view about its display behavior. *Ethology* 126(8): 844-850.
- Tolentino, M. & M. Anciães (2020) Effects of forest fragmentation on the lekking behavior of White-throated Manakins in Central Amazonia. *J. Field Ornithol.* 91(1): 31-43.
- Tolesano-Pascolil, G.V., K. Torga, A.G. Franchin, M. Ogrzewalska, M. Geradi (2010) Ticks on birds in a forest fragment of Brazilian cerrado (savanna) in the municipality of Uberlândia, State of Minas Gerais, Brazil. *Rev. Bras. Parasitol. Vet.* 19(4): 244-248.
- Tomas, W.M., C.N. Berlinck, R.M. Chiaravalloti, G.P. Faggioni, C. Strüssmann, R. Libonati, C.R. Abrahão, G.V. Alvarenga, A.E.F. Bacellar, F.R.Q. Batista, T.S. Bornato, A.R. Camilo, J. Castedo, A.M.E. Fernando, G.O. Freitas, C.M. Garcia, H.S. Gonçalves, M.B.F. Guilherme, V.M.G. Layme, A.P.G. Lustosa, A.C. Oliveira, M.R. Oliveira, A.M.M, Pereira, J.A. Rodrigues, T.B.F. Semedo, R.A.D. Souza, F.R. Tortato, D.F. P. Viana, L.V. Silva & R. Morato (2021) Distance sampling surveys reveal 17 million vertebrates directly killed by the 2020's wildfires in teh Pantanal, Brazil. *Scientific Reports* 11(1).
- Tomas, W.M., G.O. Freitas & G.M.F. Pereira (2013) Efeito de área e densidade de árvores sobre a probabilidade de ocupação de manchas florestais no Pantanal por corujas pretas (*Strix huhula*). Embrapa Pantanal.
- Tomaz, V.C. & M.A.S. Alves (2009) Comportamento territorial em aves: regulação populacional, custos e benefícios. *Oecologia Brasiliensis* 13: 132-140.
- Tomaz, V.C., V.M. Fernandes & M.A. (2009) Reprodução de *Fluvicola nengeta* (Tyrannidae) em área urbana da cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(1): 70-72.
- Tomazzoni, A.C., E. Pedó, & S.M. Hartz (2004) Food habits of Great Horned owls (*Bubo virginianus*) in the breeding season in Lami Biological Reserve, southern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 15(2): 279-282.
- Tomazzoni, A.C., Pedó, E. & Hartz, S.M. (2005) Feeding associations between capybaras *Hydrochoerus hydrochaeris* (Linnaeus) (Mammalia, Hydrochaeridae) and birds in the Lami Biological Reserve, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 22(3): 712-716.
- Tomotani, B.M. (2007) Distribuição e taxonomia de *Crypturellus noctivagus* (Wied, 1820) (Tinamiformes, Tinamidae) com base em caracteres morfológicos. *Iniciação Científica. Ciências Biológicas. USP.*

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Tomotani, B.M. & L.F. Silveira (2016) A reassessment of the taxonomy of *Crypturellus noctivagus* (Wied, 1820). *Rev. Bras. Ornitol.* 24(1): 34-45.
- Tomotani, B.M., L.F. Silveira & J.F. Pacheco (2020) Morphology and vocalization support specific status of the Chestnut-headed Chachalaca, *Ortalis motmot ruficeps* (Wagler, 1830) (Aves; Galliformes; Cracidae). *Pap. Avulsos Zool.* 1-60.
- Tonetti, V.R. (2011) Revisão taxonômica do complexo *Caryothraustes canadensis* com base em caracteres morfológicos e vocais. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Biológicas). USP.
- "Tonetti, V.R. & M.A. Pizo (2016) Density and microhabitat preference of the Southern Bristle-Tyrant (*Phylloscartes eximius*): Conservation policy implications. *Condor*: 118: 791-803.
- "
- Tonetti, V.R. & V. Cavarzere (2017) Beta-diversity analysis of a bird assemblage of a biodiversity hotspot within the Atlantic Forest. *Ornitol. Neotrop.* 28: 281-290.
- Tonetti, V.R., F. Bocalini, L.F. Silveira & G. Del-Rio (2017) Taxonomy and molecular systematics of the Yellow-green Grosbeak *Caryothraustes canadensis* (Passeriformes: Cardinalidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 25(3): 176-189.
- Tonetti, V.R., M.A. Rego, A.C. De Luca, P.F. Develey, F. Schunck & L.F. Silveira (2017) Historical knowledge, richness and relative representativeness of the avifauna of the largest native urban rainforest in the world. *Zoologia* 34: 1-18.
- Tonini, M. (1997) Estudo avifaunístico de um mosaico de vegetação na Área de Proteção Ambiental das cuestas entre São Pedro e Analândia-SP. Relatório de Formatura. Unesp, Rio Claro.
- Tontanella, A., A. Coutinho, C. Perry, C. Rheinheimer, F. Schneck, G. Iob., G. Mattei, J. Silva, J. Mahfus, K. Tallini, K.F. Amaral, M. Vasconcelos, M. Bergmann, P. Langone, R. Perira, R.R.V. Silva, T. Ávila, V. Soldatelli, S.M. Hartz, G.G. Rodrigues & T. Guerraa3* (2009) Diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica do Rio da Ilha, Taquara, Rio Grande do Sul, Brasil. *Rev. Bras. Bioci.* 7(1): 23-41.
- Torezan, L.F., L.C. Casavara, G.M. Bochio & L. Anjos (2020) Vulnerability of bird species in highly fragmented forests of southern Brazil: implications for conservation. *Ornithol. Res.* 28(4): 233-240.
- Torga, K. et al. (2007) A avifauna em uma seção da área urbana de Uberlândia, MG. *Biotemas* 20(1).
- Torga, K., G. Tolesano-Pascoli, J.B. Vasquez, E.L. Silva Júnior, M.G. Labruna, T.F. Martins, M. Ogrzewalska & M.P.J. Szabó (2013) Ticks on birds from Cerrado forest patches along the Uberabinha river in the Triângulo Mineiro region of Minas Gerais, Brazil. *Cienc. Rural* 43(10): 1852-1857.
- Toribio, L. & P.T. Antas (1983) O destino das avoantes. *Ciência Hoje* 2(7): 40-41.
- Torloni, C.E. (1977) Criação da rolinha minuta - *Columbigallina minuta*. *Rev. SOM* 15: 3.
- Torloni, C.E.C. () Da natureza à lata de lixo (ou, como ser um criador de aves conservacionista). *Atual. Ornitol.* 67: 4-5.
- Torloni, C.E.C. (1988) Espécies de columbídeos criados no aviário de Carlos Eduardo C. Torloni. *SOBoletim* 12: 3-4.
- Torre, L.H.F. (2014) Ecologia trófica da coruja buraqueira *Athene cunicularia* (Aves: Strigiformes) na região Neotropical: uma meta-análise. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Abi - Ciências Biológicas). USP.
- Torreilha, S. et al. (2017) Records of threatened birds and mammals in Mato Grosso do Sul State focusing on protected areas. *Iheringia, Sér. Zool.* 107(supl).
- Torreilha, S., R.M. Gonçalves, R.R. Laps, W.M. Tomas, H.L. Maranhão & F.O. Roque (2017) Registros de espécies de mamíferos e aves ameaçadas em Mato Grosso do Sul com ênfase no Sistema Estadual de Unidades de Conservação. *Iheringia, Sér. Zool.* 107.
- Torres, D. (1912) Sobre o canário da terra. *Chác. e Quint.* 6(1): 6-7.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Torresan, F.E. (2010) Caracterização da diversidade de espécies de aves em paisagens agrícolas: estudo de caso nas culturas de cana-de açúcar, laranja, eucalipto e em pastagens. Documentos 79. Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite.
- "Torresan, F.E., D.M. Vital, L.S. Araujo & M.G.S. Cola (2011) Diversidade de Espécies de Aves em Silvicultura de Eucalipto. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 17. Embrapa."
- Tortato, F.R. & J. Bonanomi (2012) Disputa por cavidade entre *Anodorhynchus hyacinthinus* (Latham, 1790) (Psittacidae) e *Tyto alba* (Scopoli, 1769) (Tytonidae) na região do Pantanal de Paiaguás, Corumbá, Mato Grosso do Sul, Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 20(1): 22-25.
- Tortato, M.A. & E.R. Campbell-Thompson (2006) Ocupação de caixas de nidificação por vertebrados de pequeno porte em área de Floresta Atlântica no sul do Brasil, e sua viabilidade de uso. Biotemas 19(2).
- Tossilino, M.G. P., T.C.C. Margarido, F.C. Strabue, J.C.M. Leite, S.A.A. Morato, R.S. Bérnils, M.M. Casagrande & O.H.H. Mielke (1995) Lista Vermelha de Animais Ameaçados de Extinção no Estado do Paraná. SEMA/GTZ.
- Tostes, A.P. (1996) O desenvolvimento da criação doméstica de passeriformes canoros. Atual. Ornitol. 70: 6.
- Tostes, A.P. (1996) O repovoamento é possível. Atual. Ornitol. 72: 5.
- Tostes, A.P. (1997) A hora é essa. Atual. Ornitol. 75: 6.
- Tostes, A.P. (1997) Preserve-nos. Atual. Ornitol. 78: 6.
- Tostes, A.P. (1997) O nosso aprimoramento genético. Atual. Ornitol. 79: 11.
- Tostes, A.P. (2001) Coletânea de cantos: 50 anos de curió. Lagopas Prod.
- Tostes, A.P. (1984) Aves silvestres e a nova portaria do IBDF. Atual. Ornitol. 1: 1.
- Tostes, A.P. (1991) Hábitos dos bicudos e curiós. Modo de vida-migrações. Atual. Ornitol. 41: 7.
- Tostes, A.P. (1991) Características do bico e curió. Atual. Ornitol. 43: 13.
- Tostes, A.P. (1991) Bicudos e curiós: do ovo ao vôo. Atual. Ornitol. 44: 7.
- Tostes, A.P. (1992) Bicudos e curiós: Genética e hibridação. Atual. Ornitol. 45: 7.
- Tostes, A.P. (1992) Formas de bicudos e curiós. Atual. Ornitol. 49: 8.
- Tostes, A.P. (1995) Torneios de fibra e de canto de canário-da-terra, coleirinha e trinca-ferro. Atual. Ornitol. 65: 5.
- Tostes, A.P. (1995) Esforço conjunto. Atual. Ornitol. 66: 10.
- Tostes, A.P. (1995) Missão cumprida. Atual. Ornitol. 67: 11.
- Tostes, A.P. (1995) Passarinheiros - uma questão de imagem. Atual. Ornitol. 68: 4.
- Tostes, A.P. (1996) Legislação adequada. Atual. Ornitol. 69: 4.
- Tostes, A.P. (1996) A nova portaria do IBAMA. Atual. Ornitol. 71: 5.
- Tostes, A.P. (1996) O nosso problema é a divulgação. Atual. Ornitol. 73: 5.
- Tostes, A.P. (1996) A necessária transação legal. Atual. Ornitol. 74: 5.
- Tostes, A.P. (1997) Os pingos nos is. Atual. Ornitol. 76: 5.
- Tostes, A.P. (1998) Criando canário-da-terra. Atual. Ornitol. 84: 10.
- Tostes, A.P. (1998) A criação de trinca-ferro. Atual. Ornitol. 86: 7.
- Tostes, A.P. (1999) A criação do sabiá-laranjeira. Atual. Ornitol. 88: 5.
- Tostes, A.P. (1999) Criação de cardeais. Atual. Ornitol. 91: 5.
- Tostes, A.P. (2000) Criando canários da terra. Aves 1(1): 12-14.
- Tostes, A.P. (2000) Bicudos e curiós: grandes cantadores do Brasil. Aves 1(1): 8-11.
- Tostes, A.P. (2000) A criação de bicudos e curiós. São Paulo:A.O,
- Tostes, R., R.J.P. Dias, I. Martinele, M.V.X. Senra, M. D'Agosto & C.L. Massard (2017) Multidisciplinary re-description of *Plasmodium* (*Novyella*) *paranucleophilum* in Brazilian wild birds of the Atlantic Forest kept in captivity. Parasitology research 116(7): 1887-1897.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Tozetti, A.M., N. Hulle & V. Vetorazzo (2005) Ameiva ameiva (Giant Ameiva). Predation. Herpetol Review 36(4): 443-444.
- TRAFFIC (1980) Neotropical psittacines in trade. Traffic for World Wildlife Fund - U. S. (Não publicado).
- Trajan, C. (1988) Miniatura de Pantanal também sofre. Globo Rural 3(31): 78-82.
- Trajano, E. & L.F. Silveira (2008) Ética e bem estar animal: há lógica por trás da lógica? Boletim da Sociedade Brasileira de Mastozoologia, Rio de Janeiro, p. 1 - 4.
- Trajano, E. & L.F. Silveira (2008) Conservação, ética e legislação brasileira: uma proposta integrada em defesa dos animais não-humanos. Ciênc. Cult. 60(2): 27-33.
- Travassos Filho, L. (1944) Excursão científica a Pôrto Cabral, margem paulista do Rio Paraná. Arq. Zool. Est. São Paulo 4: 1-32.
- Travassos Filho, L. (1945) Relatório da excursão do Instituto Oswaldo Cruz ao Rio Paraná (Porto Cabral), em março e abril de 1944. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 42: 151-165.
- Travassos Filho, L. & J.F. Teixeira de Freitas (1942) Relatório da sexta excursão do Instituto Oswaldo Cruz, realizada à zona da Estrade de Ferro Noroeste do Brasil, em Novembro de 1941. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 37: 259-286.
- Travassos Filho, L. & J.F. Teixeira de Freitas (1949) Relatório da excursão do Instituto Oswaldo Cruz no norte do Estado do Espírito Santo, junto ao Parque de Reserva e refugio Sooretama, em Fevereiro e Março de 1948. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 46: 605-631.
- Travassos Filho, L. & M. Carrera (1946) Segunda expedição científica a Porto Cabral, margem paulista do Rio Paraná. Arq. Zool. Est. São Paulo 5: 89-134.
- Travassos Filho, L., J.F. Teixeira de Freitas & J. Machado de Mendonça (1964) Relatório da excursão do Instituto Oswaldo Cruz ao Parque de Reserva e Refúgio Sooretama, no Estado do Espírito Santo, em Outubro de 1963. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão, Zool. 23:
- Travassos, L. (1944) Relatório da excursão realizada no vale do Rio Itaúnas norte do Estado do Espírito Santo, nos meses de setembro e outubro de 1944. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 42(3): 487-502.
- Travassos, L. (1940) Relatório da terceira excursão a zona da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil realizada em fevereiro e março de 1940. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 35(3): 607-722.
- Travassos, L. (1930) Fauna helminthológica dos "Psittacidae" do Brasil. Arch. Inst. Biol. 3: 5-20.
- Travassos, L. (1944) Excursão científica a Porto Cabral, margem paulista do Rio Paraná. Arq. Zool. S. Paulo 4: 1-32.
- Travassos, L. (1939) Um novo trematódeo parasito da [sic] garças: *Ribeiroa insignis* n. g., n. sp. Bol. Biol. (nova série) 4(2): 301-304.
- Travassos, L. (1915) Revisão dos acanthocephalos brasileiros. I. Fam. Gigantorhynchidae Hauann, 1892 (Nota Prévia). Brazil. Med., Rio de Janeiro 29(14): 105.
- Travassos, L. (1922) Informações sobre a fauna helmintológica de Mato Grosso. Fôlha Méd. 3(24): 187-190.
- Travassos, L. (1923) Informações sobre a fauna helmintológica de Mato Grosso. Fôlha Méd. 4: 5-7.
- Travassos, L. (1926) Contribuições para o conhecimento da fauna helminthologica brasileira. XX. Revisão dos acanthocephalos brasiliros. Parte II. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 19(1): 31-125.
- Travassos, L. (1938) Informações sobre a fauna helminthologica de Mato Grosso. Trematoda II. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 33(4): 461-467.
- Travassos, L. (1940) Espécies do gênero "Ornithostrongylus" Travassos, 1914, capturadas em Salobra (Estado de Mato Grosso) (Nematoda: Strongyloidea). Mem. Inst. Oswaldo Cruz 35(3): 571-574.
- Travassos, L. (1940) Relatório da terceira excursão à zona da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil realizada em fevereiro e março de 1940. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 35(3): 607-696.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Travassos, L. (1940) Relatório da quarta excursão do Instituto Oswaldo Cruz à zona da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, realizada em agosto e setembro de 1940. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 35(4): 697-722.
- Travassos, L. (1941) Relatório da quinta excursão do Instituto Oswaldo Cruz, realizada à zona da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em janeiro de 1941. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 36(3): 263-295.
- Travassos, L. (1941) Lutztrema n. g. (Trematoda: Dicrocoeliidae). Mem. Inst. Oswaldo Cruz 36(3): 335-343.
- Travassos, L. (1944) Relatório da excursão do Instituto Oswaldo Cruz ao Município de Santa Teresa, no estado do Espírito Santo, em agosto e setembro de 1943. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 40(2): 121-128.
- Travassos, L. (1945) Heterakis fariai Travassos, 1913 (Nematoda-Subuluroidea). Mem. Inst. Oswaldo Cruz 42(3): 551-557.
- Travassos, L. (1945) Notas sobre Dicrocoeliidae. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 42(3): 629-633.
- Travassos, L. (1941) Notas de uma expedição realizada de fevereiro a março de 1940, às localidades de Ilha Sêca, no Estado de São Paulo, e Salobra, no Estado de Mato Grosso. Pap. Avulsos Dep. Zoo. 1: 57-63.
- Travassos, L. (1918) Contribuição para o conhecimento da fauna helmintológica brasileira. VII. Espécies brasileiras do genero Thelazia Bosc. 1819. Rev. Mus. Paul. 10: 217-230.
- Travassos, L. & G.R. Kloss (1958) Relatório da excursão do Instituto Oswaldo Cruz e Museu Nacional a Belém-Pará, de dois a dezessete de março de mil novecentos e cinquenta e oito. Bol. Mus. Par. Emílio Goeldi, N. Série Zool. 15: 1-19.
- Travassos, L. & H. Travassos (1957) Excursão científica realizada nas zonas da estrada de Ferro Noroeste do Brasil e Brasil-Bolívia em janeiro e fevereiro de 1955. Publ. Avuls. Mus. Nac. Rio de Janeiro 20: 5-19.
- Travassos, L. & J.F.T. Freitas (1942) Relatório da sexta excursão do Instituto Oswaldo Cruz, realizada à zona da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em novembro de 1941. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 37(3): 259-286.
- Travassos, L. & J.F.T. Freitas (1940) Relatório da excursão científica realizada na zona da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil em julho de 1939. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 35(3): 524-556.
- Travassos, L. & J.F.T. Freitas (1943) Relatório da sétima excursão científica do Instituto Oswaldo Cruz realizada à zona da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em maio de 1942. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 38(3): 385-412.
- Travassos, L. & J.F.T. Freitas (1949) Relatório da excursão do Instituto Oswaldo Cruz ao norte do Estado do Espírito Santo, junto ao Parque de Reserva e Refúgio Soóretama, em fevereiro e março de 1948. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 46(3): 605-631.
- Travassos, L. & M. Carrera (1946) Segunda expedição a Porto Cabral, margem paulista do Rio Paraná. Arq. Zool. S. Paulo 5(2): 89-133.
- Travassos, L., C. Pinto & J. Muniz (1927) Excursão científica ao Estado de Mato Grosso na zona do Pantanal (margem dos rios São Lourenço e Cuibá) realizada em 1922. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 20(2): 249-269.
- Travassos, L., J.F.T. Freitas & H. Lent (1939) Relatório da excursão científica do Instituto Oswaldo Cruz realizado na zona da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em outubro de 1938. Pesquisas helmintológicas. Bol. Biol. (nova série) 4(2): 222-249.
- Travassos, L., J.F.T. Freitas & J.M. Mendonça (1964) Relatório da excursão do Instituto Oswaldo Cruz ao Parque e Refúgio Soóretama, no Estado do Espírito Santo, em outubro de 1963. Bol. Mus. Biol. Porf. Mello Leitão, Zool. 23.
- Traversi, G.S. & C.M. Vooren (2010) Interactions between seabirds and the trawl fishery in coastal waters of southern Brazil in summer. Rev. Bras. Ornitol. 18(3): 183-193.
- Traylor Jr., M.A. (1977) A classification of the tyrant flycatchers (Tyrannidae). Bull. Mus. Comp. Zool. 148(4): 129-184.
- Traylor Jr., M.A. (1982) Notes on tyrant flycatchers (Aves: Tyrannidae). Fieldiana (Zool.) 13(1338): 22.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Traylor Jr., M.A. (1951) A review of the woodpeckers *Chysoptilus melalnochloros* and *C. melanolaimus*. *Fieldiana (Zool.)* 41(41): 421-437.
- Traylor Jr., M.A. (1988) Geographic variation and evolution in South American *Cistothorus platensis* (Aves: Troglodytidae). *Fieldiana (Zool.)* 48: 35.
- Traylor Jr., M.A. (1958) Variation in South American Great Horned owls. *The Auk* 75(2): 143-149.
- Traylor Jr., M.A. & J.W. Fitzpatrick (1982) A survey of the tyrant flycatchers. *Living Bird* 19: 7-50.
- Traylor Jr., M.A. (ed.) (1979) Check-list of birds of the world. VIII: Tyrannidae through Atrichornithidae. Cambridge: Museum of Comparative Zoology.
- Traylor, M.A. (1950) A new subspecies of tanager from Brazil. *Natural History Miscellanea* 64: 1-2.
- Trefry, S.A., A.W. Diamond & L.K. Jesson (2013) Wing marker woes: a case study and meta-analysis of the impacts of wing and patagial tags. *J. Ornithol.* 154(1): 1-11.
- Trejo, A., R.A. Figueroa & O.S. Alvarado (2006) Forest-specialist raptors of the temperate forests of southern South America: a review. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 317-330.
- Tressi, A.R., E.M. Klein, P.A. Botin & P.A. Nicola (2006) Predação de ninhos artificiais em um fragmento de floresta estacional semidecidual no oeste do estado do Paraná, Brasil. *Estud. Biol.* 28(64): 131-134.
- Trinchão, L. (2019) Guia de campo. Aves de São Desidério - Oeste a Bahia. Avesgráficas editora.
- Trindade, A.B., M.V. Brun, F.B. Riviera, P.C. Basso, S.F. Valle & E.A. Contesini (2010) Lipossarcoma em caturrita (*Myiopsitta monachus*) *Cienc. Anim. Bras.* 11(4): 971-976.
- Trindade, L. (2011) Aves do Jardim Botânico do Rio de Janeiro: guia de campo. Rio de Janeiro: Hólos Consultores Associados.
- Trombulak, S.C. & C.A. Frissell. (2000) Review of ecological effects of roads on terrestrial and aquatic communities. *Cons. Biol.* 14(1): 18-30.
- Trostrom, R.K. (1996) Methods for capturing tropical birds of prey. *Wildl. Soc. Bull.* 24: 516-520.
- Trujillo-Arias, N., L. Calderón, F.R. Santos, C.Y Miyaki, A. Aleixo, C.C. Witt, P.L. Tubaro & G.S. Cabanne (2018) Forest corridors between the central Andes and the southern Atlantic Forest enabled dispersal and peripatric diversification without niche divergence in a passerine. *Mol. Phylogenet. Evol.* 128: 221-232.
- Trulio, L.A. (1997) Strategies for protecting Western Burrowing Owls (*Speotyro cunicularia hypugaea*) from human activities, U. S Dept Agric: 461-465.
- Tschauer, C.J. (1919) Algumas notas sobre ethnologia e "folklore" na flora e avifauna do Brasil. *Arq. Mus. Nac.* 22: 223-230.
- Tubaro, P. L. (1995) Dónde estás, pastizal? *Nuestras Aves* 31:14-18.
- Tubaro, P. L. & E.T. Segura (1995) Geographic, ecological and subspecific variation in the song of the Rufous-browed Peppershrike (*Cyclarhis gujanensis*). *Condor* 97(3): 792-803.
- Tubaro, P.L. (1991) Can Troglodytes aedon in Argentina "mimic" the songs of *Thryomanes bewickii*? *Condor* 93:443-445.
- Tubelis, D. P & W.M. Tomas (2003) Bird species of the wetland, Brazil. *Ararajuba* 11(1): 5-37.
- Tubelis, D.P. (2004) Species composition and seasonal occurrence of mixed-species flocks of forest birds in savannas in central Cerrado, Brazil. *Ararajuba* 12(2): 105-111.
- Tubelis, D.P. (1998) Biologia reprodutiva de duas espécies de *Myiarchus* (Tyrannidae) utilizando caixas de nidificação instaladas em uma mata secundária. *Ararajuba* 6(1): 46-50.
- Tubelis, D.P. (1998) Estrutura de comunidades de aves em habitats preservados e alterados de cerrado, na região do Distrito Federal. *Atual. Ornitol.* 83: 2.
- Tubelis, D.P. (2000) Mudanças na abundância de espécies de aves em cerrados *sensu stricto* em função da distância a matas de galeria, na região de Brasília. *Orn. Bras. no Séc XX.* P.199-200.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Tubelis, D.P. (2009) Bird foraging in *Anacardium* patches in central Brazilian fire breaks: relationship between flock size and patch size. *Ornitol. Neotrop.* 20(3): 421-430.
- Tubelis, D.P. (2019) Aggregations of Southern Caracaras (*Caracara plancus*) in soybean plantations in central Cerrado, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(1): 53-55.
- Tubelis, D.P. (2020) Breeding biology of the Horned Screamer (*Anhima cornuta*) in non-protected areas in the Brazilian Cerrado. *Ornithol. Res.* 28(2): 115-124.
- Tubelis, D.P. (2020) Methods used in recent avian inventories conducted in the Caatinga: a review. *Ornithol. Res.* 28(3): 195-208.
- Tubelis, D.P. (2007) Mixed-species flocks of birds in the Cerrado, South America: a review. *Ornitol. Neotrop.* 18(1): 75-98.
- Tubelis, D.P. (2019) Nesting biology of the Aplomado Falcon (*Falco femoralis*) at Parque Nacional das Emas, central Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(4): 225-229.
- Tubelis, D.P. (2019) Fire management and aspects of the nesting biology of the Red-legged Seriema (*Cariama cristata*) in woodlands at Parque Nacional das Emas, central Cerrado. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(4): 230-237.
- Tubelis, D.P. & A. Tubelis (2000) Ocupação de caixas de nidificação em uma mata secundária crescendo em uma plantação de eucalipto abandonada, no estado de São Paulo. *Pap. Avulsos Zool.* 41(12): 187-196.
- Tubelis, D.P. & I. Sazima (2020) Hopeful robber: piracy attempts by the Black-collared Hawk on a Coccoi Heron in the Brazilian Pantanal wetland. *Ornithol. Res.* 29(1): 38-41.
- Tubelis, D.P. & R.B. Cavalcanti (2000) A comparison of bird communities in natural and disturbed non-wetland open habitats in the Cerrado's central region, Brazil. *Bird Conserv. Int.* 10(4): 331-350.
- Tubelis, D.P. & R.B. Cavalcanti (2001) Community similarity and abundance of bird species in open habitats of a central Brazilian cerrado. *Ornitol. Neotrop.* 12(1): 57-73.
- Tubelis, D.P. & R.B. Cavalcanti (1998) Bird communities in gradients of natural and anthropic open habitats in the Cerrado, Brazil. In: Adams, N.J. & R.H. Slotow (eds.) *Proc. 22 Int. Ornithol. Congr., Durban.* Ostrich: 69: 455.
- Tubelis, D.P. & S.M. Salis (2022) Nest support plants and breeding season of two ibis (*Theristicus*) species in the Pantanal wetland, Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 112: 1-10.
- Tubelis, D.P. & W.B.C. Delitt (2010) Fire management and the nesting of *Athene cunicularia* (Aves, Strigidae) in grasslands in central Cerrado, Brazil. *Biota Neotrop.* 10(2): 93-101.
- Tubelis, D.P. & W.B.C. Delitti (2010) Manejo de fogo e nidificação de *Athene cunicularia* (Aves, Strigidae) em campos nativos no Cerrado central, Brasil. *Biota Neotropica* 10(2).
- Tubelis, D.P. & W.M. Tomas (2003) Bird species of the Pantanal wetland, Brazil. *Ararajuba* 11(1): 5-37.
- Tubelis, D.P. & W.M. Tomas (2003) The contributions of museum collections and of records not involving collections to the knowledge of the bird species composition of the Pantanal, Brazil. *Ararajuba* 11(2): 207-214.
- Tubelis, D.P. & W.M. Tomas (1999) Distribution of birds in a naturally patchy forest environment in the Pantanal wetland, Brazil. *Ararajuba* 7(2): 81-89.
- Tubelis, D.P. & W.M. Tomás (2002) Revisão e atualização da listagem de espécies de aves registradas na planície do Pantanal. *Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento* 39. Corumbá: Embrapa.
- Tubelis, D.P., A. Cowling & C. Donnelly (2004) Landscape supplementation in adjacent savannas and its implications for the design of corridors for forest birds in the central Cerrado, Brazil. *Biol. Conserv.* 118(3): 353-364.
- Tubelis, D.P., L.G.A. Mendonça, I.K.C. Vieira & K. Borges (2020) Breeding and seasonal occurrence of the Orinoco Goose (*Neochen jubata*) in Brazil. *Ornithol. Res.* 28(2): 105-114.
- Tuffani, M. (2002) Fósseis vão do quintal para o museu. *Galileu* 12(134): 82-85.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Turci, L.C.B. & P.S. Bernarde (2009) Vertebrados atropelados na Rodovia Estadual 383 em Rondonia, Brasil. *Biotemas* 22(1): 121-127.
- Turner, A. & C. Rose (1989) *Swallows & Martins: an identification guide and handbook*. Boston: Houghton Mifflin.
- Turner, A. & C. Rose (1898) *A handbook of the swallows and martins of the world*. London: Christopher Helm.
- Turner, I. M. (1996) Species loss in fragments of tropical rain forest: a review of the evidence. *J. Appl. Ecol.* 33: 200-209.
- Turner, I. M. (1996) Species loss in fragments of tropical rainforest: a review of the evidence. *Journal of Applied Ecology* 33:200-209.
- Turner, I. M. & Corlett, R. T. (1996) The conservation value of small, isolated fragments of lowland tropical rain forest. *Trends Ecol Evol* 11: 330-333.
- Tutui, S.L., G.C.C. Bastos, A.R.G. Tomás, G.G. Tiago & L.A. Zavala-Camian (2000) Species composition of the exploratory fisheries with bottom longline off southeastern Brazil. *Ciênc. Cult.* 52(1): 55-58.
- Tyrrell, L.P. & E. Fernández-Juricic (2017) The hawk-eyed songbird: retinal morphology, eye shape, and visual fields of an aerial insectivore. *Am. Nat.* 189: 709–717.
- Ubaid, F.K. & H.R.S. Melo (2018) Description of the nest and eggs of the Lesser Crescent-chested Puffbird (*Malacoptila minor*). *Wilson J. Ornithol.* 130(4).
- Ubaid, F.K. & P.T.Z. Antas (2013) Novos registros de aves para a Reserva Particular do Patrimônio Natural SESC Pantanal, Barão de Melgaço, MT. *Ornithologia* 5(2): 122-130.
- Ubaid, F.K. & R. Beco (2022) Interspecific foraging association between the cryptic forest-falcon, *Micrastur mintoni* and primates in an Amazon rainforest in Brazil. *Acta Amazon.* 52(1): 49-52.
- Ubaid, F.K., F. Maffei, G.M. Moya & R.J. Donatelli (2012) Range extension for Buff-fronted Owl *Aegolius harrisi* in south-east Brazil. *Bull. B.O.C.* 132(3): 175-180.
- Ubaid, F.K., L.P. Ferreira, S.B. Oliveira Júnior & P.T.Z. Antas (2011) Primeiro registro de *Harpia harpyja* para o bioma Pantanal, com dados sobre atividade reprodutiva. *Rev. Bras. Ornitol.* 19(1): 88-92.
- Uejima, A.M. K. (1994) Análise da eto-ecologia da gralha-picaça *Cyanocorax chrysops* (Vieillot, 1818). Monografia de Bacharelado. Universidade Estadual de Londrina.
- Uejima, A.M.K. & M.R. Bornschein (2010) As aves dos campos gerais. p. 109-121. In: Melo, M.S., R.S. Moro & G.B. Guimarães (orgs.) *Patrimônio Natural dos Campos Gerais do Paraná*. 1ª edição atualizada. Ponta Grossa. Editora UEPG.
- Uezu, A., Driesmans, D. & Metzger, P. (2008) Can agroforest woodlots work as stepping stones for birds in the Atlantic forest region?? *Biodiversity and Conservation* 17: 1907-1922.
- Uezu, A., J.P. Metzger & J.M.E. Vielliard (2005) Effects of structural and functional connectivity and patch size on the abundance of seven Atlantic Forest bird species. *Biol. Conserv.* 123(4): 507-519.
- Uhl, C. & I.C.G. Vieira (1989) Ecological impacts of selective logging in the Brazilian Amazon. A case study from the Paragominas region of the state of Pará. *Biotropica* 21: 98-106.
- Underdown, C.E. (1933) Notes on some birds from Santa Catharina, Brazil. *The Auk* 50: 323-324.
- UNEP-WCMC. (2008) CITES-Listed Specie? UNEP-WCMC Species Database. <http://www.cites.org> (last accessed in 27 November)
- Urantowka, A.D.A.K. & P. Mackiewicz (2017) The influence of molecular markers and methods on inferring the phylogenetic relationships between the representatives of the Arini (parrots, Psittaciformes), determined on the basis of their complete mitochondrial genomes. *BMC Evolutionary Biology* 17.
- Urban Filho, A. (1996) Distribuição altitudinal e dieta dos Psittacidae (Psittaciformes, Aves) do Parque Estadual Pico do Marumbi, Morretes, Paraná. TCC. de bacharelado. Curitiba, PUC do Paraná,

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Urban Filho, A. & Straube, F.C. (2001) Pica-paus: os carpinteiros da natureza. *Correio do Meio-Ambiente*, Ivatuba/PR, Ano 1(1): 16.
- Urban Filho, A., A.M.K. Uejima & F.C. Straube (2000) Coletânea e breve análise dos resumos publicados nos congressos brasileiros de Ornitologia (1991-1998). *Orn. Bras. no Séc XX*. P. 76-142
- Urban Filho, A., C.A.F.R. Gatto & F.C. Straube (2000) Avifauna do Parque Estadual do Cerrado, Jaguariaíva, Paraná. *Orn. Bras. no Séc XX*. R175, p347-348
- Urban-Filho, A. & F.C. Straube (2011) Bacia hidrográfica do rio Tibagi. P. 275-280. Valente et al. 2011.
- Urban-Filho, A. & Straube, F.C. (2008) *Biatas nigropectus* (Lafresnaye, 1850). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 596-597.
- Urban-Filho, A. & Straube, F.C. (2008) *Polystictus pectoralis pectoralis* (Vieillot, 1817). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 642-643.
- Urban-Filho, A. & Straube, F.C. & Carrano, E. (2008) *Amazona vinacea* (Kuhl, 1820). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (2008). 2: 462-464.
- Uriarte, M., M. Anciães, M.T.B. Silva, P. Rubim, E. Johnson & E.M. Bruna (2011) Disentangling the drivers of reduced long-distance seed dispersal by birds in an experimentally fragmented landscape. *Ecology* 92(4): 924-937.
- Valadão, R.M, A.G. Franchin, G.B.M. Silva, D. Pioli & O. Marçal Júnior (2013) Riqueza e distribuição de Acciptriformes e Falconiformes em uma unidade de conservação no triângulo mineiro, MG, Brasil. *Ornithologia* 6(1): 70-77.
- Valadão, R.M. (2012) As aves da Estação Ecológica Serra das Araras, Mato Grosso, Brasil. *Biota Neotropica* 12(3): 263-281.
- Valadão, R.M., Franchin, A. G. & Marçal Júnior, O. (2006) A avifauna no Parque Municipal Victório Siquierolli, zona urbana de Uberlândia (MG). *Biotema* 19(1): .
- Valdez D.J. & S.M. Benitez-Vieyra (2016) A Spectrophotometric Study of Plumage Color in the Eared Dove (*Zenaida auriculata*), the Most Abundant South American Columbiforme. *PLOS ONE* 11(5): e0155501. doi:10.1371/journal.pone.0155501.
- Valdujo, P.H. & C. Nogueira. (2000) *Bothrops neuwiedi pauloensis* (jararaca rabo-de-osso). Predation. *Herpetol Review* 31(1): 45.
- Vale, M.M, M.A.S. Alves, M.L. Lorini, T.V. Souza & C. Medeiros (2011) Distribution and threat of Atlantic Forest endemic birds under climate change scenarios. ICC XXV p. 1.
- Vale, M.M., Alves, M. S. & Nascimento, S. P. (2005) An incomplete nest of *Poecilurus kollari* in Roraima, Brazil. *Cotinga* 24: 111-112.
- Vale, M.M., L. Tourinho, M.L. Lorini, H. Rajão & M.S.L. Figueiredo (2018) Endemic birds of the Atlantic Forest: traits, conservation status, and patterns of biodiversity. *J. Field Ornithol.* 89 (3): 193-206.
- Vale, M.V., Bell, J.B., Alves, M.A.S. & Pimm, S.L. (2007) Abundance, distribution, and conservation of *Cercomacra carbonaria* and *Synallaxis kollari*. *Bird Conserv. Int.* 17: 235-247
- Vale, P.S., C.R. Souza, P.P.R. Donida & N.A. Moura (2021) Distribuição e comportamento de aves encontradas em três fitofisionomias do cerrado na estação ecológica serra das araras, Porto Estrela – MT. *Braz. J. Anim. Environ. Res.* 4(3): 3790-3796.
- Vale, P.S., C.R. Souza, P.P.R. Donida & N.A. Moura (2021) Riqueza e abundância das aves encontradas no leito do rio mutum no Pantanal de Mimoso-MT / Richness and abundance of birds found in the bed of the mutum river in the Pantanal of Mimoso - MT. *Braz. J. Anim. Environ. Res.* 4(3): 3797-3803.
- Valencia Rodriguez, I. D. (2004) La convención de Ramsar y las aves acuáticas en el neotrópico. *Ornitol. Neotrop.* 15 (Suppl.): 445-454.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Valente, R.M. (2000) Muda e reprodução em *Ramphocelus carbo* (Passeriformes, Emberizidae) na Amazônia brasileira. *Ararajuba* 8(2): 135-139.
- Valente, R.M. (2001) Comportamento alimentar de aves em *Alchornea glandulosa* (Euphorbiaceae) em Rio Claro, São Paulo. *Iheringia, Sér. Zool.* 91: 61-66.
- Valente, R.M. (2001) Foraging behavior of birds at *Alchornea glandulosa* (Euphorbiaceae) in Rio Claro, São Paulo. *Iheringia, Sér. Zool.* 91: 61-66.
- Valente, R.M. (2011) Arquipélago de Marajó. P. 78-81. Valente et al. 2011.
- Valente, R.M., J.M.C. Silva, F.C. Straube & J.L.X. Nascimento (orgs.) (2011) Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil. Belem: Conservação Internacional.
- Valentin, C. & D.M.D.S. Mouga (2018) Diversidade de avifauna urbana em Joinville, Santa Catarina. *Acta Biológica Catarinense* 5(1): 92-100.
- Valério, F. A., M.F. Vasconcelos, & S. D'Angelo-Neto (2012) Description of the juvenile plumage of *Columbina picui strepitans*, a Caatinga endemic. *Atual. Ornitol.* 170: 9
- Valério, F. A., Vasconcelos, M.F., Ribeiro, R. F., Queiroga, L. H., Pereira, C. B. & Loss, A.T. G. (2014) Estudo etnoornitológico na comunidade do Boné, município de Araponga, leste de Minas Gerais, Brasil. *Atual. Ornitol.* 178.
- Valério, F.A., V.P. Herdy, L.G. Mazzoni, A. Perillo, L.H. Queiroga & J.E.G. Campos (2015) Additions to the avifaunal inventory of the Serra do Brigadeiro State Park, Minas Gerais, Brazil. *Atual. Ornitol.* 187: 4.
- Valga, A.B., Diniz-Filho, J.A.F. & Sant'Ana, C.E. R. (2003) Macroecologia de Icterinae (Aves: Passeriformes): Efeito Rapoport e modelos nulos de distribuição geográfica. *Ararajuba* 11(1).
- Valim, M. P., R.T. Serra-Freire & N.M. Serra-Freire (2002) Registro de parasitismo por *Colpocephalum foetens* (Eichler, 1954) (Phthiraptera: Amblycera: Menoponidae) em *Coragyps atratus* (Bechstein, 1793) (Aves: Ciconiiformes: Cathartidae) no município de Itaboraí. *Boletim ABFPAR, Niterói* 5(1): 6-8.
- Valim, M. P., Raposo, M.A. & Freire, N.M. S. (2006) Associations between chewing lice (Insecta: Phthiraptera) and albatrosses and petrels (Aves: Procellariiformes) collected in Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 23: 1111-1116.
- Valim, M. P., Raposo, M.A. & Serra-Freire, N.M. (2006) Associations between chewing lice (Insecta, Phthiraptera) and albatrosses and petrels (Aves, Procellariiformes) collected in Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 23 (4): 1111-1116.
- Valim, M.P. & L.F. Silveira (2014) A new species and five new records of chewing lice (Insecta: Phthiraptera: Ischnocera) from an isolated population of the solitary tinamou *Tinamus solitarius* (Aves: Tinamiformes). *Zootaxa* 3838: 127-142.
- Valim, M.P., R.H.F. Teixeira, M. Amorim & N.M. Serra-Freire. (2005) Malófagos (Phthiraptera) recolhidos de aves silvestres no Zoológico de São Paulo, SP, Brasil. *Rev. Bras. Entomol.* 49(4): 584-58
- Valin, M. P. (2006) *Tyranniphlopterus caiolukasi* sp. n. (Phthiraptera: Phlopteridae) from the yellow-olive flycatcher (Aves: Tyrannidae), with observation on gut contents. *Lundiana* 7(1): 55-58.
- Valladares-Pádua, C.B. (coord.) (2007) Plano de Manejo. Estação Ecológica Mico-Leão-Preto. Brasília: MMA/IBAMA/ICMBio.
- Valle, C. & N. Carnevalli (1973) O papel das corujas na interpretação de Lund. *S.O.M., Sociedade Ornitológica Mineira* 5: 8-9.
- Valle, B.R.A.L. (2016) Novo padrão de ninho utilizado por *Furnarius figulus* em Itaipuaçu, Maricá – RJ. *Atual. Ornitol.* 191: 25.
- "Valle, C. (1980) História Natural dos ""Glires"" da Bacia do Rio das Velhas, segundo Peter Lund (la Parte: Rodentia Cricetidae). *Lundiana* 1: 7-21. "
- Valle, C. & N.E.D. Carnevalli (1973) O papel das corujas na interpretação de Lund. *Rev. SOM* 5: 8-9.
- Valle, C. & N.E.D. Carnevalli (1973) Regurgitos nas cavernas estudadas por Peter Lund. *Rev. SOM* 5: 8-9.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Valle, J.R. & L.A.R. Valle (1942) Crescimento das engúvias da rolinha "*Columbigallina talpacoti talpacoti*" (Temminck) sob ação da prolactina. *Rev. Bras. Biol.* 2(1): 73-80.
- Valle, L.G.E., Buchaim, J.J.S., Fernandes, E.M. & Valle, I.C. C. (2014) Novos registros de seriema, *Cariama cristata* (Cariamiformes : Cariamidae), para o extremo oeste do estado do Paraná. *Atual. Ornitol.* 178.
- Valle, M.P. & C. Yamashita (1985) Columbídeos da Fazendinha, Poconé, MT.
- Valle, S.F., M.C. Allgayer, R.A. Pereira, L.J.G. Leonardo, N.R.C. Hlavac, R.T. França & M.L. Locatelli (2008) Parâmetros de bioquímica sérica de machos, fêmeas e filhotes de Araras canindé (*Ara ararauna*) saudáveis mantidas em cativeiro comercial. *Cienc. Rural* 38(3): 711-716.
- Vallejos, M.A. V., Belmonte-Lopes, R., Klemann-Junior, L. Bornschein, M.R., Deconto, L. R., Carrano, E. & Gussoni, C.O.A. (2013) Ocorrência e conservação de Touit melanonotus (Aves: Psittacidae) no sul do Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 103(1): 37-41
- Vallejos, M.A.F., Moliln, T. M., Vieira-da-Rocha, M. C., Deconto, L. R., Floriano-Cunha, R. F., Sobânica, R. L.M. & Scherer Neto, P. (2009) Registro documentado da marreca-colhereira *Anas platalea* (Anseriformes: Anatidae) no Estado do Paraná. *Atual. Ornitol.* 151: 20.
- Vallejos, M.A.V. (2012) Relato de Viagem. Parque Nacional La Campana, Chile. *Atual. Ornitol.* 166 [On-line].
- Vallejos, M.A.V. & L.R. Deconto (2012) Uma curiosa fonte de alimento: *Progne chalybea* (Passeriformes: Hirundinidae) e *Muscipira vetula* (Passeriformes: Tyrannidae) buscam insetos em fezes de mamíferos. *Atual. Ornitol.* 166: 6.
- Vallejos, M.A.V. & L.R. Deconto (2014) *Phylloscartes roquettei* em Goiás: notas biológicas, biogeográficas e conservacionistas. *Atual. Ornitol.* 179:
- "Vallejos, M.A.V., M. Lanzer, M. Aurélio-Silva & L.F.S. Rocha (2008) Nidificação de gavião-relógio *Micrastur semitorquatus* (Vieillot, 1817) em uma gruta no Sul do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(3): 268-270. "
- Vallejos, M.A.V., M. Lanzer, M. Aurélio-Silva, A.A.R. Meijer, E. Carrano & F.C. Straube (2011) Parque Regional do Iguaçu e adjacências. P. 292-297. Valente et al. 2011.
- Vallejos, M.A.V., R. Belmonte-Lopes, L. Klemann-Junior, M.R. Bornschein, L.R. Deconto, E. Carrano & C.O.A. Gussoni (2013) Ocorrência e conservação de Touit melanonotus (Aves, Psittacidae) no sul do Brasil. *Iheringia, Sér. Zool.* 103: 37-41.
- Valtuille, T. (2017) Conservação do Jacu do nordeste: um estudo na caatinga brasileira. Florianópolis: Samec.
- Van Daele, J. & H.A. Van Daele (1982) Factors affecting the productivity of Ospreys nesting in west-central Idaho. *Condor.* 84: 292-299.
- van der Hoek, Y. (2016) Observations of the breeding behavior of the Yellow tufted Woodpecker (*Melanerpes cruentatus*) in Napo Province, Ecuador. *Ornitol. Neotrop.* 27: 109-112.
- Van Els, P. & H.V. Norambuena (2017) A revision of species limits in Neotropical pipits *Anthus* based on multilocus genetic and vocal data. *Ibis.*
- van Perlo, B. (2009) A field guide to the birds of Brazil. Paperback.
- van Perlo, B. () A field guide to the birds of Brazil. Oxford University Press
- Van Sluys, M. & Stotz, D.F. (1995) Padrões de visitaçã a *Vriesea neoglutinosa* por beija-flores no Espírito Santo, sudeste do Brasil. *Bromélia* 2(3): 27-35.
- Van Tyne, J. & A.J. Berger (1976) *Fundamentals of Ornithology.* John Wiley, New York.
- VanderWerf, E.A. & Strahl, S.D. (1990) Effects of unit size and territory defense on communal nest care in Hoatzin (*Opisthocomus hoazin*). *The Auk* 107: 626-628.
- Vanhoni, M.S., G.M. Arná, L.K. Sprenger, D.L. Vieira, L.W. Luis & M.B. Molento (2018) Occurrence of gastrointestinal parasites in *Spheniscus magellanicus* (Foster, 1781) located in Pontal do Sul, PR, Brazil. *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia* 70(2): 491-496.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vanstreels, F.E.T., R. Hurtado, L. Egert, L.F. Mayorga, R.C.C. Bhering & P.A. Pistorius (2018) Discolored and worn-out plumage in juvenile Magellanic Penguins (*Spheniscus magellanicus*) found ashore in southeast and northeast Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 26(3): 202-206.
- Vanstreels, R.E.T. et al. (2021) Ingestion of plastics and other debris by coastal and pelagic birds along the coast of Espírito Santo, Eastern Brazil. *Marine Pollution Bulletin* 173: 113046.
- Vanstreels, R.E.T., C.K.M. Lolesnikovas, S. Sandri, P. Silveira, N.O. Belo, F.C. Ferreira, S. Epiphanyo, M. Steindel, E.M. Braga & J.L. Catão-Dias (2014) Correction: Outbreak of Avian Malaria Associated to Multiple Species of Plasmodium in Magellanic Penguins Undergoing Rehabilitation in Southern Brazil. *PLOS ONE* 9(12).
- Vanzolini, P.E. (1952) Relatório de uma expedição científica ao Território Federal do Acre no ano de 1951. *Pap. Avulsos Dep. Zool.* 11(1): 1-20.
- Vanzolini, P.E. (1993) As viagens de Johann Natterer no Brasil, 1817-1835. *Pap. Avulsos Zool.* 38(3): 17-60.
- Vanzolini, P.E. (1993) South American localities of the Danish "Galathea" expedition. *Pap. Avulsos Zool.* 38(6): 91-93
- Vanzolini, P.E. (1996) A contribuição zoológica dos primeiros naturalistas viajantes no Brasil. *Rev. USP* 30: 190-238.
- Vanzolini, P.E. (1992) A supplement to the Ornithological Gazetteer of Brazil. São Paulo: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo.
- Vanzolini, P.E. (1992) Itinerary fo the Austrian expedition to northeastern Brasil em 1903. *An. Acad. Brasil. Ciên.* 64(4): 397-405.
- Vanzolini, P.E. (1972) Alfonso Maria Olalla. *Arq. Zool.* 22.
- Varassin, I. G. & M. Sazima (2000) Recursos de Bromeliaceae utilizados por beija-flores e borboletas em Mata Atlântica no sudeste do Brasil. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.)* 11/12: 57-70.
- Varela-Freire, A.A. (1997) A fauna potiguar. Natal: EDUFRRN.
- Varela-Freire, A.A. & S.A. Araújo (1997) Zoogeografia do Rio Grande do Norte I. A ornitofauna do Seridó Potiguar. *Caderno Norte-riograndense de Temas Geográficos*, Natal 11(1): 52-81.
- Varela-Freire, A.A. et al. (1999) Lista provisória de aves do Rio Grande do Norte. Natal: IDEC.
- Vargas, C. (2000) O aprendizado vocal nos beija-flores. *Ciência Hoje* 28(166): 18-19.
- Vargas, D.S. (1968) Anatomia microscópica da hipófise de *Crotophaga ani* Linné, 1758. São Leopoldo: FAFI, 30f. TCC (Licenciatura em História Natural). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.
- Vargas, G.D., A.P. Albano, G. Fischer, S. Hübner, S.E. Sallis, C.F. Nunes, M.B. Raffi & M.P. Soares (2011) Avian pox virus infection in a common barn owl (*Tyto alba*) in southern Brazil. *Pesq. Vet. Bras.* 31(7):620-622.
- Vargas, J.J., Whitacre, D., Mosquera, R., Albuquerque, J., Piana, R., Thiollay, J.-M., Márquez, C., Sánchez, J. E., Lezama-López, M., Midence, S., Matola, S., Aguilar, S., Rettig, N. e Sanaiotti, T. (2006) Estado y distribución actual del águila arpía (*Harpia harpyja*) en centro y sur América. *Ornitol. Neotrop.* 17: 39-55.
- Vargas-Peixoto, E. & M. Bosholn (2016) A new southern limit for the distribution of the Thrush-Like Wren, *Campylorhynchus turdinus* (Aves: Troglodytidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 24(1): 58-61.
- Varoli, E. (1949) Aves de caça do Estado de São Paulo. São Paulo: Saraiva.
- Varty, N. (1993) Ecology and conservation of *Amazona pretrei* and *Amazona vinacea* in southern Brasil. *Amazona* 12(2/3), issue 35-36: 22-29.
- Varty, N., G.A. Bencke, L.M. Bernardini, A.S. Cunha, E.V. Dias, C.S. Fontana, D.L. Guadagnin, A. Kindel, E. Kindel, M.M. Raymundo, M. Richter, A.O. Rosa, C.S. Tostes (1994) Conservação do papagaio-charão *Amazona pretrei* no sul do Brasil: um plano de ação preliminar. Porto Alegre: EDIPUCRS (Div Mus Ciênc Tecnol - UBEA/PUCRS no 1)

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Varty, N., L. Bernardini, E.V. Dias, C.S. Fontana, D.L. Guadagnin & A. Kindel (1996) O papagaio-charão em perigo: queda na população da espécie exige medidas urgentes de preservação. *Ciência Hoje* 20(118): 50-52.
- Vasconcellos, L.A.S. & D.M.M. Oliveira (2000) Avifauna. P. 191-216. In: Alho, C.J.R. (coord.) Fauna silvestre da região do rio Manso - MT.
- Vasconcellos-Neto, R.R. Ramos & L.P. Pinto (2015) The impact of anthropogenic food supply on fruit consumption by dusky-legged guan (*Penelope obscura* Temminck, 1815): potential effects on seed dispersal in an Atlantic forest area. *Braz. J. Biol.* 75(4): 1008-1017.
- Vasconcelos M.F., D'Angelo-Neto, S., Kirwan, G.M., Bornschein, M.R., Diniz, M.G. & Silva, J.F. (2006) Important ornithological records from Minas Gerais state Brazil. *Bull. B.O.C.* 126: 212-238.
- Vasconcelos, L., M.C.L. Peres, N.D.B. Silveira & M.S. Tinôco () Avifauna de restinga da Fazenda Milagres, litoral norte da Bahia, Brasil.
- Vasconcelos, L.A.S. (1992) Diversidade de aves em três matas residuais do município de São Carlos, estado de São Paulo. Relatório final de Iniciação Científica (FAPESP). Rio Claro: IB/Unesp.
- Vasconcelos, M., C. Duca & L.F. Silveira (2006) Range extension for Sooty Swifty *Cypseloides fumigatus*, with notes on its nesting in central Brazil. *Cotinga (Sandy)*, Bedfordshire, 25: 74-76.
- Vasconcelos, M.F. (2004) First record of the Variable Seedeater (*Sporophila americana*) for the state of Maranhão, Brazil. *Ararajuba* 12(2): 145.
- Vasconcelos, M.F. (2001) Adições à avifauna da Serra do Caraça, Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 104: 3-4
- Vasconcelos, M.F. (2002) O bacurau-rupestre (*Caprimulgus longirostris*) no estado do Mato Grosso, Brasil. *Atual. Ornitol.* 105: 11.
- Vasconcelos, M.F. (2002) O pixoxó (*Sporophila frontalis*) nos municípios de Serro e Santa Bárbara, Minas Gerais: possíveis casos de extinções locais. *Atual. Ornitol.* 106: 2.
- Vasconcelos, M.F. (2002) O João-cipó (*Asthenes luizae*) no Parque Estadual do Pico do Itambé, Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 107: 3.
- Vasconcelos, M.F. (2004) Bem-te-vi guloso tenta comer um lagarto. *Atual. Ornitol.* 117: 4
- Vasconcelos, M.F. (2006) Uma opinião crítica sobre a qualidade e a utilidade dos trabalhos de consultoria ambiental sobre avifauna. *Atual. Ornitol.* 131: 10-12.
- Vasconcelos, M.F. (2006) Notulae et corrigenda XI: Quando um *Thinocoridae* não é um *Tinamidae*. *Atual. Ornitol.* 131: 19-19.
- Vasconcelos, M.F. (2007) Aves observadas no Parque Paredão da Serra do Curral, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. *Atual. Ornitol.* 136: 6-11.
- Vasconcelos, M.F. (2007) Comentários sobre a avifauna da Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Peti, Minas Gerais, com a lista dos exemplares coletados na região. *Atual. Ornitol.* 137: 7-9.
- Vasconcelos, M.F. (2007) Saint-Hilaire, desmatamentos e a extinção da arara-vermelha-grande na vertente leste da Cadeia do Espinhaço. *Atual. Ornitol.* 139: 6-7.
- Vasconcelos, M.F. (2008) Aves registradas na Serra do Papagaio, município de Aiuruoca, Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 142: 6-7.
- Vasconcelos, M.F. (2008) Notas sobre *Phaethornis eurynome* pinheiroi Ruschi, 1965. *Atual. Ornitol.* 146: 8-10.
- Vasconcelos, M.F. (1998) Registros de duas espécies de aves ameaçadas de extinção em Unidades de Conservação do Estado de Minas Gerais: *Amazona vinacea* e *Pyroderus scutatus*. *Atual. Ornitol.* 86: 6.
- Vasconcelos, M.F. (1999) Cupins alados (*Neocapritermes* sp.) como alimento do tico-tico, *Zonotrichia capensis*. *Atual. Ornitol.* 87: 12.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vasconcelos, M.F. (1999) Observações sobre a reprodução do bacurau-tesoura, *Hydropsalis torquata* torquata, com uma comparação com outros taxa do gênero. *Atual. Ornitol.* 89: 12-13
- Vasconcelos, M.F. (1999) Contribuição ao conhecimento ornitológico do Pico do Papagaio, município de Aiuruoca, Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 90: 10-11.
- Vasconcelos, M.F. (2000) Reserva do Caraça: história, vegetação e fauna. *Aves* 1(1): 3-7.
- Vasconcelos, M.F. (1997) Nidificações do urubu-de-cabeça-preta (*Coragyps atratus*) em um fosso profundo como uma provável defesa contra incêndios. *Bios* 5(5): 61-64.
- Vasconcelos, M.F. (2005) A range extension for Dusky-tailed Flatbill *Ramphotrigon fuscicauda* in eastern Amazonia. *Bull. B.O.C.* 125(4): 314-315
- Vasconcelos, M.F. (1998) Urban environment utilization by the squirrel cuckoo, *Piaya cayana*: The importance of urban trees. *Ciênc. Cult.* 50(6): 462-464.
- Vasconcelos, M.F. (1999) Natural history notes and conservation of two species endemic to the Espinhaço Range, Brazil: Yacynth Visorbearer *Augastes scutatus* and Grey-backed Tachuri *Polystictus superciliaris*. *Cotinga* 11: 75-78.
- Vasconcelos, M.F. (2001) Photo Spot: Pale-throated Serra-finch *Embernagra longicauda*. *Cotinga* 16: 110-112.
- Vasconcelos, M.F. (2003) A avifauna dos campos de altitude da Serra do Caparaó, estados de Minas Gerais e Espírito Santo, Brasil. *Cotinga* 19: 40-48.
- Vasconcelos, M.F. (1998) *Accipiter poliogaster* (Temminck, 1824). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.228-229.
- Vasconcelos, M.F. (1998) *Thripophaga macroura* (Wied, 1821). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.300-301.
- Vasconcelos, M.F. (1998) *Myrmotherula urosticta* (Sclater, 1857)[sic]. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.311-312.
- Vasconcelos, M.F. (1998) *Myrmotherula minor* Salvadori, 1864. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.313-314.
- Vasconcelos, M.F. (1998) *Sporophila falcirostris* (Temminck, 1820). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.355-356.
- Vasconcelos, M.F. (1998) *Sporophila ruficollis* Cabanis, 1851. Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.367-368.
- Vasconcelos, M.F. (1998) *Sporophila palustris* (Barrows, 1883). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.369-370.
- Vasconcelos, M.F. (1998) *Sporophila frontalis* (Verreaux, 1869). Machado, A.B.M. et al. (eds.) (1998). p.374-375.
- Vasconcelos, M.F. (2000) Ocorrência simpátrica de *Emberizoides herbicola*, *Embernagra platensis* e *Embernagra longicauda* (Passeriformes: Emberizidae) na região da Serra do Caraça, Minas Gerais. *Melopsittacus* 3(1): 3-5.
- Vasconcelos, M.F. (2000) Aves do Pantanal CD. J. Vielliard 1999. (Resenha). *Melopsittacus* 3(2): 85.
- Vasconcelos, M.F. (1998) *Piprites pileatus* (Temminck, 1822). p 342-343 Machado, A.B.M. et a. (eds.).
- Vasconcelos, M.F. (2008) Mountaintop endemism in eastern Brazil: why some bird species from campos rupestres of the Espinhaço Range are not endemic to the Cerrado region?. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(4): 348-362.
- Vasconcelos, M.F. (2001) Estudo biogeográfico da avifauna campestre dos topos de montanha do Sudeste do Brasil. *Resumo de Tese. Atual. Ornitol.* 102: 7.
- Vasconcelos, M.F. (1999) Nota sobre a presença do uru, *Odontophorus capueira* na Serra do Caraça, município de Catas Altas, Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 88: 10.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vasconcelos, M.F. (1999) Observações sobre a nidificação do bacurau-tesoura, *Hydropsalis torquata* torquata, com uma comparação com outros taxa do gênero. *Atual. Ornitol.* 89: 12.
- Vasconcelos, M.F. & A. Nemésio (2007) Registro da gralha-do-campo, *Cyanocorax cristatellus* (Temminck, 1823), em ambiente urbano de Belo Horizonte, Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 138: 8-9.
- Vasconcelos, M.F. & A.L. Roos (2000) Novos registros de aves para o Parque Estadual do Morro do Diabo, São Paulo. *Melopsittacus* 3(2): 81-84.
- Vasconcelos, M.F. & C.C. Figueiredo (1996) Observações preliminares sobre o comportamento do bacurauzinho-da-caatinga (*Caprimulgus hirundinaceus*) na Estação Ecológica de Aiuaba – CE. *Atual. Ornitol.* 73: 13
- Vasconcelos, M.F. & D.B. Trent (2002) Photospots: White-lored Spinetail *Synallaxis albilora*. *Cotinga* 18: 114-116.
- Vasconcelos, M.F. & D'Angelo Neto (2018) First avifaunal survey of a Cerrado dry forest enclave on the right bank of the São Francisco River, Minas Gerais, Brazil, with insights on geographic variation of some species. *Pap. Avulsos Zool.* 58: 1-18.
- Vasconcelos, M.F. & E. Endrigo (2008) O canário-rasteiro (*Sicalis citrina*) nas serras de Minas Gerais: notas adicionais. *Atual. Ornitol.* 141: 14-15.
- Vasconcelos, M.F. & E. Pontes Junior (1998) O banho do beija-flor-rubi, *Clytolaema rubricauda*, observado no Parque Estadual da Pedra Azul, Estado do Espírito Santo. *Atual. Ornitol.* 83: 5.
- Vasconcelos, M.F. & E.R.M. Gouvêa (2001) In memoriam: Élio Gouvêa. *Tangara* 1(3): 147-150.
- Vasconcelos, M.F. & F. Olmos (2009) Novos registros ornitológicos para a Ilha de São Sebastião, São Paulo, com observações sobre o comportamento de algumas espécies. *Atual. Ornitol.* 147: 15-15.
- Vasconcelos, M.F. & F.C. Straube (2006) Sugestões para melhor aproveitamento dos resultados de consultorias em estudos biogeográficos e na conservação das aves. *Atual. Ornitol.* 132: 10-11.
- Vasconcelos, M.F. & F.F. Vasconcelos (2004) Photo Spot: Magellanic Woodpecker *Campephilus magellanicus*. *Cotinga* 22: 94.
- Vasconcelos, M.F. & I.R. Lamas (2000) Incêndios florestais como uma possível ameaça ao pavó (*Pyroderus scutatus*). *Atual. Ornitol.* 93: 2.
- Vasconcelos, M.F. & J.A. Lombardi (1996) Primeira descrição do ninho e do ovo de *Polystictus superciliaris* (Passeriformes: Tyrannidae) ocorrente na Serra do Curral, Minas Gerais. *Ararajuba* 4(2): 114-116.
- Vasconcelos, M.F. & J.A. Lombardi (1999) Padrão sazonal na ocorrência de seis espécies de beija-flores (Apodiformes: Trochilidae) em uma localidade de campo rupestre na Serra do Curral, Minas Gerais. *Ararajuba* 7(2): 71-79.
- Vasconcelos, M.F. & J.A. Lombardi (2000) Espécies vegetais visitadas por beija-flores durante o meio do verão no Parque Estadual da Pedra Azul, Espírito Santo. *Melopsittacus* 3(1): 36-41.
- Vasconcelos, M.F. & J.A. Lombardi (2001) Hummingbirds and their flowers in the campos rupestres of Southern Espinhaço Range, Brazil. *Melopsittacus* 4(1): 3-30.
- Vasconcelos, M.F. & J.A. Silva (2003) Descrição do jovem de Tibirro-rupestre *Embernagra longicauda*. *Cotinga* 20: 21-23.
- Vasconcelos, M.F. & J.C. Ferreira (2001) Sazonalidade e reprodução do andorinhão-de-coleira-falha (*Streptoprocne biscutata*) no Pico do Inficcionado, Serra do Caraça, Minas Gerais, Brasil. *Tangara* 1(2): 74-84.
- Vasconcelos, M.F. & J.F. Pacheco (2012) A contribuição histórica das atividades de coleta científica nos séculos XIX e XX para o conhecimento da avifauna dos campos rupestres e campos de altitude do leste brasileiro. *Atual. Ornitol.* 168 [On-line].

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vasconcelos, M.F. & J.F. Silva (2004) Limite norte da distribuição do pichororé *Synallaxis ruficapilla* (Aves, Furnariidae). Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, n. sér. 17: 65-68.
- Vasconcelos, M.F. & J.M.C. Silva (2005) Plantas ornitófilas e beija-flores observados na savana Amazônica da Serra do Ererê, Monte Alegre, Pará, Brasil. Atual. Ornitol. 128: 14-15.
- Vasconcelos, M.F. & L.V. Lins (1998) First records of *Caprimulgus hirundinaceus vielliardi* for Minas Gerais State, Brazil. Ararajuba 6(2): 134-135.
- Vasconcelos, M.F. & L.V. Lins (1998) Mais uma espécie de ave para o Estado de Minas Gerais: *Caprimulgus hirundinaceus vielliardi*. Atual. Ornitol. 85: 5.
- Vasconcelos, M.F. & L.V. Lins (1999) Photo Spot: Pygmy Nightjar *Caprimulgus hirundinaceus vielliardi*. Cotinga 11: 74.
- Vasconcelos, M.F. & M. Rodrigues (2006) Deformidade de bico em um Caneleiro-preto, *Pachyramphus polychopterus*, (Aves: Suboscines: Tityridae) de Minas Gerais, Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 14(2).
- Vasconcelos, M.F. & M. Rodrigues (2006) Bill deformity in a White-winged Becard, *Pachyramphus polychopterus*, (Aves: Suboscines: Tityridae) from Minas Gerais, Brazil. Rev. Bras. Ornitol. 14(2): 165-166.
- Vasconcelos, M.F. & M. Rodrigues (2010) Patterns of geographic distribution and conservation of the open-habitat avifauna of southeastern Brazilian mountaintops (campos rupestres and campos de altitude). Pap. Avulsos Zool. 50(1): 1-29.
- Vasconcelos, M.F. & M.G. Diniz (2008) 170 years after Lund: rediscovery of the Black-banded Owl *Strix huhula* in the metropolitan region of Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil (Strigiformes: Strigidae). Rev. Bras. Ornitol. 16(3): 277-280.
- Vasconcelos, M.F. & M.S. Werneck (2008) Northern record for Bananal Antbird *Cercomacra ferdinandi*. Cotinga (Sandy) 29: 177-178.
- Vasconcelos, M.F. & P.N. Vasconcelos (2007) História natural da rolinha, *Columbina talpacoti* (Temminck, 1811), na zona urbana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Atual. Ornitol. 136: 18-19.
- Vasconcelos, M.F. & R.C. Mota (2006) Nota de História Natural: observações sobre *Mendoncia coccinea* Vell. (Acanthaceae) e aves visitantes na Mata Atlântica do Leste de Minas Gerais, Brasil. Atual. Ornitol. 129: 13-13.
- Vasconcelos, M.F. & S. D'Angelo-Neto (2005) Retificação do registro do graveteiro *Phacellodomus ruber* na região sul de Minas Gerais, Brasil. Cotinga (Sandy) 23: 83-84.
- Vasconcelos, M.F. & S. D'Angelo-Neto (2007) Padrões de distribuição e conservação da avifauna na região central da Cadeia do Espinhaço e áreas adjacentes, Minas Gerais, Brasil. Cotinga 28: 27-44.
- Vasconcelos, M.F. & S. D'Angelo-Neto (2009) First assessment of the avifauna of Araucaria forests and other habitats from extreme southern Minas Gerais, Serra da Mantiqueira, Brazil, with notes on biogeography and conservation. Pap. Avulsos Zool. 49: 49-71.
- Vasconcelos, M.F. & T.A. Melo-Júnior (2001) An ornithological survey of Serra do Caraça, Minas Gerais, Brazil. Cotinga 15: 21-31.
- Vasconcelos, M.F. & E.M.V. Veado (2001) Novas ocorrências do gavião-pato (*Spizastur melanoleucus*) no estado de Minas Gerais. Atual. Ornitol. 103:7.
- Vasconcelos, M.F., A.P. Vasconcelos, P.L. Viana, L. Palú & J.F. Silva (2005) Observações sobre aves granívoras (Columbidae e Emberizidae) associadas à frutificação de taquaras (Poaceae, Bambusoideae) na porção meridional da Cadeia do Espinhaço, Minas Gerais, Brasil. Lundiana 6(1): 75-77 .
- Vasconcelos, M.F., A.P. Vasconcelos, P.L. Viana, L. Palú & J.F. Silva (2005) Observações sobre aves granívoras (Columbidae e Emberizidae) associadas à frutificação de taquaras (Poaceae, Bambusoideae) na porção meridional da Cadeia do Espinhaço, Minas Gerais, Brasil. Lundiana, 6: 75-77.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vasconcelos, M.F., A.V. Chaves & F.R. Santos (2012) First record of *Augastes scutatus* for Bahia refines the location of a purported barrier promoting speciation in the Espinhaço Range, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(4): 443-446.
- Vasconcelos, M.F., C. Cienfuegos & L. Palú (2006) Registros reprodutivos do jacuaçu *Penelope obscura* Temminck, 1815 (Aves: Cracidae) na porção meridional da Cadeia do Espinhaço, Minas Gerais, Brasil. *Lundiana* 7: 145-148.
- Vasconcelos, M.F., C. Duca & L.F. Silveira (2006) Range extension for Sooty Swift *Cypseloides fumigatus*, with notes on its nesting in central Brazil. *Cotinga* 25: 74-76.
- Vasconcelos, M.F., C.A.R. Matrangolo & S. D'Angelo-Neto (2003) Variação de plumagem e expansão geográfica do Rapazinho-dos-velhos *Nystalus maculatus*. *Cotinga* 20: 66-67.
- Vasconcelos, M.F., C.C. Figueiredo & R.S. Oliveira (1999) Táticas de forrageamento do bacurau-da-telha *Caprimulgus longirostris* (Aves, Caprimulgidae) na Serra do Curral, Minas Gerais, Brasil. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.)* 10: 33-38.
- Vasconcelos, M.F., C.C. Figueiredo & R.S. Oliveira (1998) Padrão temporal de vocalização do bacurau-da-telha *Caprimulgus longirostris* (Aves, Caprimulgidae) ao longo de quatro noites na Serra do Curral, Minas Gerais, Brasil. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.)* 9: 13-17.
- Vasconcelos, M.F., C.C. Figueiredo, H.Á. Carvalho & S. D'Angelo-Neto (2003) Observações sobre a reprodução do curiango, *Nyctidromus albicollis* (Gmelin, 1789), (Aves: Caprimulgiformes) no estado de Minas Gerais, Brasil. *Lundiana* 4: 141-147.
- Vasconcelos, M.F., D. D'Angelo-Neto & E.V. Ouriques (2005) Consumo de folhas e flores por *Schistochlamys melanopsis* (Latham, 1790) e por *Schistochlamys ruficapillus* (Vieillot, 1817) (Passeriformes: Thraupidae). *Atual. Ornitol.* 125: 5.
- Vasconcelos, M.F., D. Hoffmann, M.C. Araújo & P.N. Vasconcelos (2015) Bird-termite interactions in Brazil: A review with perspectives for future studies. *Biota Neotropica* 15(1).
- Vasconcelos, M.F., D.C. Dutra, L.G. Mazzone, L.F. Pedroso, A. Perillo, F.A. Valério, T. Guerra, D. Petrocchi, R. Morais, L.P.S. Santos, B. Garzon, J.E.M. Dias, J.E. Santos, A.S. Morais, L.S.L. Guimarães, F.I.A. Garcia, T.O. Almeida, C.E.R.T. Benfica, H.J.C. Peixoto & B.P. Ribeiro (2013) Long-term avifaunal survey in an urban ecosystem from southeastern Brazil, with comments on range extensions, new and disappearing species. *Pap. Avulsos Zool.* 53(25): 327-344.
- Vasconcelos, M.F., F.A. Valério, J.F. Pacheco & H.B. Gomes (2014) Centenário da expedição Roosevelt-Rondon e suas contribuições à Ornitologia Brasileira. *Atual. Ornitol.* 180:
- Vasconcelos, M.F., F.C.R. Cunha & L.E. Lopes (2014) A esquecida coleção de aves da "Escola de Pharmacia de Ouro Preto", com comentários sobre dois obscuros coletores de aves do estado de Minas Gerais e notas sobre importantes registros da avifauna de Mariana. *Atual. Ornitol.* 179: 53-73.
- Vasconcelos, M.F., F.M.F. Ribeiro & H. Pardini (2008) Primeiro registro do João-cipó (*Asthenes luizae*) no Parque Nacional das Sempre-Vivas, Minas Gerais. *Atual. Ornitol.* 145: 18-18.
- Vasconcelos, M.F., G.N. Maurício, G.M. Kirwan & L.F. Silveira (2008) Range extension for Marsh Tapaculo *Scytalopus iraiensis* to the highlands of Minas Gerais, with an overview of the species' distribution. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 128: 101-106.
- Vasconcelos, M.F., G.N. Mauricio, G.M. Kirwan & L.F. Silveira (2008) Range extension for Marsh Tapaculo *Scytalopus iraiensis* to the highlands of Minas Gerais, Brazil, with an overview of the species' distribution. *Bull. B.O.C.* 128: 101-106.
- Vasconcelos, M.F., I.R. Lamas & M.G. Diniz (2003) Novo registro estende a distribuição conhecida de *Synallaxis cinerascens* (Passeriformes: Furnariidae) para o norte. *Ararajuba* 11: 103-104.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vasconcelos, M.F., J.F. Pacheco & R. Parrini (2007) Levantamento e conservação da avifauna na zona urbana de Marabá, Pará, Brasil. *Cotinga* 28: 45-52.
- Vasconcelos, M.F., J.F. Pacheco & R. Parrini (2007) Levantamento preliminar e conservação da avifauna na zona urbana de Marabá, Pará, Brasil. *Cotinga (Sandy)* 28: 45-52.
- Vasconcelos, M.F., J.F. Pacheco & R. Parrini (2009) Aves da zona urbana de Marabá: levantamento e conservação. Marabá: Marabá: FCCM (Divulgação).
- Vasconcelos, M.F., L.E. Lopes & D. Hoffmann (2007) Dieta e comportamento de forrageamento de *Oreophylax moreirae* (Aves: Furnariidae) na Serra do Caraça, Minas Gerais, Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(3): 439-442.
- Vasconcelos, M.F., L.E. Lopes, D. Hoffmann, L.F. Silveira & F. Schunck. (2008) Noteworthy records of birds from the Pantanal, Chiquitano dry forest and Cerrado of south-western Brazil. *Bull. B.O.C.* 128: 57-67.
- Vasconcelos, M.F., L.E. Lopes & J.F. Pacheco (2008) Matapau ou Batatal? Re coletando *Drymophila rubricollis* em Ouro Preto e desvendando dúvidas toponímicas. *Atual. Ornitol.* 143: 12-13.
- Vasconcelos, M.F., L.N. Souza, C. Duca, J.F. Pacheco, R. Parrini, G.A. Serpa, C. Albano, C.R.M. Abreu, S.S. Santos & F.P. Fonseca Neto (2012) The avifauna of Brejinho das Ametistas, Bahia, Brazil: birds in a caatinga-cerrado transitional zone, with comments on taxonomy and biogeography. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(3): 246-267.
- Vasconcelos, M.F., M. Maldonado-Coelho & D.R.C. Buzzetti (2003) Range extensions for the Gray-backed Tachuri (*Polystictus superciliaris*) and the Pale-throated Serra-finch (*Embernagra longicauda*) with a revision on their geographic distribution. *Ornitol. Neotrop.* 14(4): 477-489.
- Vasconcelos, M.F., M. Maldonado-Coelho & R. Durães (1999) Notas sobre algumas espécies de aves ameaçadas e pouco conhecidas da porção Meridional da Cadeia do Espinhaço, Minas Gerais. *Melopsittacus* 2(2/4): 44-50.
- Vasconcelos, M.F., M. Rodrigues & J.M.C. Silva (2011) Setor mineiro do vale do rio São Francisco. P. 222-226. Valente et al. 2011.
- Vasconcelos, M.F., M.G. Diniz, L. Guimarães & B. Garzon (2008) An overlooked specimen of Minas Gerais Tyrannulet *Phylloscartes roquettei*. *Cotinga (Sandy)*, v. 29, p. 181-182.
- Vasconcelos, M.F., M.S. Werneck & M.R. Peña (2006) Observações sobre a construção de um ninho de cavalaria (*Paroaria capitata*) com material industrializado. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(2):
- Vasconcelos, M.F., P.C. Lima, S.S. Santos & R.C.F.R. Lima (2003) Ocorrência migratória de *Progne tapera fusca* (Passeriformes: Hirundinidae) na região da Serra do Caraça, Minas Gerais, Brasil. *Ararajuba* 11(2): 221-222.
- Vasconcelos, M.F., P.N. Vasconcelos & G.W. Fernandes (2001) Observations on a nest of Hyacinth Visorbearer *Augastes scutatus*. *Cotinga* 16: 57-61.
- Vasconcelos, M.F., P.N. Vasconcelos, G.N. Maurício, C.A.R. Matrangolo, C.M. Dell'Amore, A. Nemésio, J.C. Ferreira & E. Endrigo (2003) Novos registros ornitológicos para a Serra do Caraça, Brasil, com comentários sobre distribuição geográfica de algumas espécies. *Lundiana* 4: 135-139.
- "Vasconcelos, M.F., P.R.L., Guimarães, L.O. Marques et al. (2016) Recomendações para aproveitamento científico de aves encontradas mortas em campo. *Atual. Ornitol.* 189: 57: 65. "
- Vasconcelos, M.F., S. D'Angelo-Neto, D. Hoffmann & H.B. Gomes (2006) Natural history notes on parrots feeding on fruits of *Myracrodon urundeuva* (Anacardiaceae) in three South American dry forest regions. *Cotinga* 26 : 15-19.
- Vasconcelos, M.F., S. D'Angelo Neto, A.V. Chaves & F.R. Santos (2016) Chapéus e gravatas: o problema toponímico de "Morro do Chapéu" no estudo da distribuição de beija-flores-de-gravata (Trochilidae: *Augastes*) na Cadeia do Espinhaço. *Atual. Ornitol.* 191: 24.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vasconcelos, M.F., S. D'Angelo-Neto & A. Nemésio (2005) Observações sobre o Rei-dos-tangarás *Chiroxiphia caudata* x *Antilophia galeata* em Minas Gerais, Brasil. *Cotinga (Sandy)*, Sandy, v. 23, p. 65-69.
- Vasconcelos, M.F., S. D'Angelo-Neto & F.C.R. Cunha (2008) The juvenile of the Rufous-faced Crake *Laterallus xenopterus*. *Cotinga (Sandy)* 30: 51-53.
- Vasconcelos, M.F., S. D'Angelo-Neto & J. Fjeldsa (2008) Redescription of Cipó Canastero *Asthenes luizae*, with notes on its systematic relationships. *Bull. B.O.C.* 128: 179-186.
- Vasconcelos, M.F., S. D'Angelo-Neto & M. Rodrigues (2002) A range extension for the Cipó Canastero *Asthenes luizae* and the consequences for its conservation status. *Bull. B.O.C.* 122(1): 7-10.
- Vasconcelos, M.F., S. D'Angelo-Neto & M.M. Coelho (2004) New noteworthy occurrences of the Wied's Tyrant-Manakin (*Neopelma aurifrons*) in Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 15(4): 547-548.
- Vasconcelos, M.F., S. D'Angelo-Neto & R.C. Mota (2006) Nota de História Natural II: observações sobre beija-flores e patas-de-vaca (*Bauhinia* spp.) em Minas Gerais, Brasil. *Atual. Ornitol.* 133: 4-5.
- Vasconcelos, M.F., S. D'Angelo-Neto, D. Hoffmann & H.D. Gomes (2006) Natural history notes on parrots feeding on fruits of *Myracrodruon urundeuva* (*Anacardiaceae*) in three South American dry forest regions. *Cotinga (Sandy)* 26: 15-19.
- Vasconcelos, M.F., S. D'Angelo-Neto, G.M. Kirwan, M.R. Bornschein, M.G. Diniz & J.F. Silva (2006) Important ornithological records from Minas Gerais state, Brazil. *Bull. B.O.C.* 126(3): 212-238
- Vasconcelos, M.F., S. D'Angelo-Neto, L.F.S. Brand, N. Venturin, A.T. Oliveira-Filho & F.A.F. Costa (2002) Avifauna de Lavras e municípios adjacentes, Sul de Minas Gerais, e comentários sobre sua conservação. *Unimontes Científica* 4(2): 1-14.
- Vasconcelos, M.F., S.M. Dantas & J.M.C. Silva (2011) Avifaunal inventory of the Amazonian savannas and adjacent habitats of the Monte Alegre region (Pará, Brazil), with comments on biogeography and conservation. *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Nat., Belém*, 6(2): 119-145.
- Vasconcelos, M.F., V.T. Lombardi & S. D'Angelo-Neto (2007) Notas sobre o canário-rasteiro (*Sicalis citrina*) nas serras de Minas Gerais, Brasil. *Atual. Ornitol.* 140: 6-7.
- Vasconcelos, M.F., V.T. Lombardi, S. D'Angelo Neto, N. Buainain Neto, C. Duca, L.N. Souza, T.O. Almeida, C.R. Silva & F.C.R. Cunha (2016) First description of females, juveniles and subadults of the São Francisco Sparrow, *Arremon franciscanus*, with notes on its systematic position. *Atual. Ornitol.* 191: 4.
- Vasconcelos-Neto, J., L.B. Albuquerque & E.R. Silva (2009) Seed dispersal of *Solanum thomasiifolium* Sendtner (*Solanaceae*) in the Linhares Forest, Espírito Santo state, Brazil. *Acta Botanica Brasilica* 23(4): 1171-1179.
- Vaske, T. (1991) Seabird mortality on tuna longline fishery in southern Brazil. *Ciênc. E Cult.* 43: 388-390.
- Vassão, G.A.S. (2013) Comportamento de forrageamento da figuinha-de-crisso-castanho (*Conirostrum speciosum*) (Aves, *Thraupidae*) e sua associação com bandos mistos. TCC. Rio Claro: Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho.
- Vaughn, E.E., J.F. Dwyer, J.L. Morrison & M. Culver (2015) Development and characterization of polymorphic microsatellite markers for the crested caracara, *Caracara cheriway*. *Conservation Genetics Resources* 7 (2): 557-559.
- Vaurie, C. (1968) Taxonomy of the *Cracidae* (Aves). *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 138(4): 135-259.
- Vaurie, C. (1980) Taxonomy and geographical distribution of the *Furnariidae* (Aves, *Passeriformes*). *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 166(1): 1-357.
- Vaurie, C. (1971) Classification of the Ovenbirds, *Furnariidae*. London: H.F. & G. Witherby.
- Vaurie, C. (1964) Systematic notes on the bird family *Cracidae*. No. 1. Geographical variation of *Ortalis canicollis* and *Penelope marail*. *Am. Mus. Novit.* 2197: 1-8.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vaurie, C. (1965) Systematic notes on the bird family Cracidae. 3. *Ortalis guttata*, *Ortalis superciliaris*, and *Ortalis motmot*. Am. Mus. Novit. 2232: 1-21.
- Vaurie, C. (1966) Systematic notes on the bird family Cracidae no. 5. *Penelope purpurascens*, *Penelope jacquacu*, and *Penelope obscura*. Am. Mus. Novit. 2250: 1-23.
- Vaurie, C. (1966) Systematic notes on the bird family Cracidae no. 6. Reviews of nine species of *Penelope*. Am. Mus. Novit. 2251: 1-30.
- Vaurie, C. (1967) Systematic notes on the bird family Cracidae. 7. The genus *Pipile*. Am. Mus. Novit. 2296: 1-16.
- Vaurie, C. (1967) Systematic notes on the bird family Cracidae. No. 9: The genus *Crax*. Am. Mus. Novit. 2305: 1-20.
- Vaurie, C. (1967) Systematic notes on the bird family Cracidae. No. 10. The genera *Mitu* and *Pauxi* and generic relationships on the cracini. Am. Mus. Novit. 2307: 1-20.
- Vaurie, C. (1973) Individual variation in *Furnarius leucopus torridus* (Furnariidae, Aves). Am. Mus. Novit. 2515: 1-11.
- Vaurie, C. (1971) Systematic status of *Synallaxis demissa* and *S. poliophrys*. Ibis 113: 520-521.
- Vaurie, C. (1971) Notes systematiques sur des furnariides rares des genres *Philydor* et *Xenerpçesters*, et parallelisme de la forme du bec au "Type Xenops". L'Oiseau et la Rev. Fr. Orn. 41(2/3): 117-126.
- Vaurie, C. & P. Schwartz (1972) Morphology and vocalization of *Synallaxis unirufa* and *Synallaxis castanea* (Furnariidae, Aves), with commentes on other *Synallaxis*. Am. Mus. Novit. 2483: 1-13.
- Vaz, A.N., A.P. Armando, A.R. Ribeiro, F.T. Zancan & M.L. Brisola (2015) Pesquisa de Salmonella em mutuns (*Mitu mitu*) mantidos em cativeiro. Cienc. Anim. Bras. 16(1): 68-72.
- Vaz, D.P. (1991) O vôo mágico do beija-flor. Revista Geográfica Universal 205: 12-23.
- Vaz, D.P. (1977) Vamos salvar estes animais?
- Vaz, F.F. & V.N. Teixeira (2016) New records of three hippoboscid species on newly captured birds from nature in Paraná, Brazil. Rev. Bras. Parasitol. Vet. 25(4): 501-503.
- Vaz, Z. (1934) Redescription of *Tetracheilonema quadrilabiatum* (Molin, 1858). A filarid worm parasite of South American Tinamiformes birds. Ann. Trop. Med. Parasitol., Liverpool 28(1): 21-34.
- Vaz, Z. (1936) Estudos sobre nematóides parasitas da ema ("*Rhea americana*"). Arch. Inst. Biol. 7: 253-206.
- Vaz, Z. (1936) "*Hempelia hempel*" n. g. n. sp. De nematóide espirurideo parasita dos olhos da perdiz e codorna (*Rhynchops rufescens* e *Nothura maculosa*). Arch. Inst. Biol. 7: 267-271.
- Vaz, Z. (1934) A vida e os trabalhos de Emílio Goeldi. Bol. Biol., n. sér. 2(1): 3-16.
- Vecchi, M.B. & M.A.S. Alves () Macuco (*Tinamus solitarius*): bom de garfo - Um pai que é uma mãe. Ciência Hoje das Crianças 105: 13-16.
- Vecchi, M.B. & M.A.S. Alves (2008) New records of the restinga antwren *Formicivora littoralis* Gonzaga and Pacheco (Aves, *Thamnophilidae*) in the state of Rio de Janeiro, Brazil: inland extended range and threats. Braz. J. Biol. 68(2): 391-395.
- Vecchi, M.G. & M.A.S. Alves (2015) Bird assemblage mist-netted in an Atlantic Forest area: a comparison between vertically-mobile and ground-level nets. Braz. J. Biol. 75(3): 742-751.
- Vecchi, N.O. (1984) Harpia. A rainha das águias. Rev. SOM 30: 13.
- Veiga, J.C. (1951) Criação de patativas e outros passarinhos. Chác. E Quint. 83(2): 226-227-7.
- Veiga, L.A. & A.T. Oliveira (1995) Um caso de albinismo em tachã (*Chauna torquata*, Oken) (Aves, Anseriformes) ocorrido na Estação Ecológica do Taim, Rio Grande do Sul, Brasil. Rev. Bras. Zool. 12(3): 563-566.
- Veiga, L.A. & E. Pardo (1990) Ocorrência de um caso de albinismo em sabiá laranjeira. Arq. Biol. Tecnol. 33(2): 329-333.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Veiga, L.A., A.T. Oliveira & N.A. Gastal (1995) Aves da Estação Ecológica do Taim, RS, Brasil. *Arq. Biol. Tecnol.* 38(2): 669-678.
- Veiga, L.A., A.T. Oliveira & N.A. Gastal (1995) Aves do Taim. Porto Alegre: ABRAPA.
- Veit, R.R. (1995) Pelagic communities of seabirds in the south atlantic ocean. *Ibis* 137(1): 1-10.
- Veitenheimer-Mendes, I.L., Mondin, C.A. & Strehl, T. (2001) Illustrated guide to fauna and flora for Copesul Environmental Protection Park [Translation: J M de Bustillo, M Van Dyke, M Käffer (flora) and I A Accordi (fauna)]. Porto Alegre: Copesul/Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul
- Veja Rivera, J.H., F. Campos-Cerda & M. Meiners (2011) Nesting Record and Population Phenology of the Flammulated Flycatcher (*Deltarhynchus flammulatus?* Wilson *J. Ornithol.* 123(4): 761–765.
- Vela, J.D.S. (2018) Ave ferida: primeiros socorros. On line: <myanimals.com/pt/ave-ferida-primeiros-socorros>.
- Vélez, E. (1998) Relationships between waterbirds and wetlands in the West Coastal Plain, southern Brazil: methodology of wetland sampling design. *Rev. Internat Verein Limnol, Stuttgart*, 26: 2347-2349.
- Vélez, E., Meneguetti, J.O., Schwarzbald, A. (1998) Relationships among waterbirds/ water reservoirs in the West Coastal Plain, southern Brazil: methodology of wetland sampling design. *Verhandlungen des Internationalen Vereins für Limnologie, Stuttgart*, v26, p2347-2349.
- Velho, P.P.P. (1923) Avifauna da serra do Itatiaia. *Arq. Mus. Nac.* 24: 257-264.
- Velho, P.P.P. (1932) Descrição de alguns ovos de aves do Brasil existentes nas coleções do Mus. Nacional. *Bol. Mus. Nac.* 8: 49-60.
- Velho, P.P.P. (1923) Breve notícia sobre a ornis do Caparaó. *Bol. Mus. Nac.* 1: 26. Rio de Janeiro: Impr. Nacional.
- Velho, R. (1954) Sabiás – os maravilhosos e afamados cantores alados. *Fauna* 4: 25-28.
- Velho, R. (1947) Os sabiás. *Bol. Sec. Agric. Brasil.* 14(4): 341-350.
- Velloso, J.M.C. (1800) *Aviário brasílico ou galleria ornithologica das aves indígenas do Brasil.* Lisboa: Casa Literária do Arco do Cego.
- Veloso, S.L., M.A. Pesquero, L.G. Rodrigues & M.F. Pesquero (2018) Parental care of the Swallow Tanager (*Tersina viridis*) in Southern Goiás, Brazil. *Wilson J. Ornithol.* 130(3): 658-663.
- Veloso, T.P.G. & A. Prous (1991) A fauna de vertebrados de Santana do Riacho. *Arq. Mus. Hist. Nat.* 12: 113-154
- Venegas Muñoz, A. & S.H. Vazquez (2016) Primer reporte de anidación del Charrán Rosado (*Sterna dougallii*) en México. *Ornitol. Neotrop.* 27: 59-62.
- Ventura, B. (2010) Voo ameaçado. *Ciência Hoje* 270.
- Ventura, D.F. & E. Takase (1993) A visão ultracolorida dos beija-flores. *Ciência Hoje* 16(94): 76-77.
- Ventura, P.E.C. (1998) Identificação ornitológica da plumária Karajá da coleção etnográfica do Museu Nacional. *Publ. Avulsas Mus. Nac.* 73
- Ventura, P.E.C. & I. Ferreira (1982) Observações sobre a minúscula saracura "sanã-do-papo-amarelo". *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornithol.* 3: 23-26.
- Ventura, P.E.C. & I. Ferreira (1983) Notas sobre a "Garça Real", *Pilherodius pileatus* (Boddaert, 1783). *Anais Soc. Sul-Riogrand. Ornithol.* 4: 3-6.
- Ventura, P.E.C. & I. Ferreira (2009) Avifauna da Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Technical Books.
- Venturini A.C., P.R. Paz & G.M. Kirwan (2005) A new locality and records of Cherry-throated Tanager *Nemosia rourei* in Espírito Santo, south-east Brazil, with fresh natural history data for the species. *Cotinga* 24: 60–70.
- "Venturini, A.C. & P.R. Paz (2007) Variação de cores da plumagem em indivíduos de

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Nemosia rourei com indicação de juvenis. Rev. Bras. Ornitol. 15(4): 609-610. "
- Venturini, A.C. & Paz, P.R. (2003) Registros documentados de aves inédidas ou de ocorrência rara no Espírito Santo. Ararajuba 11(1).
- Venturini, A.C. & R.R. Paz (2005) Observações sobre a distribuição geográfica de Formicivora spp (Aves: Thamnophilidae), no Estado do Espírito Santo, sudeste do Brasil. Rev. Bras. Ornitol. 13(2): 169-175.
- Venturini, A.C., A.M.S. Ofranti, J.B.M. Varejão & P.R. Paz (1996) Aves e mamíferos da restinga: Parque Estadual Paulo César Vinha, Setiba, Guarapari, ES. Vitória: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável.
- Venturini, A.C., M.P. Rehen, P.R. Paz & L.P. Carmo (2000) Contribuição ao conhecimento das aves da região centro serrana do Espírito Santo: Municípios de Santa Maria de Jetibá e Itarana. Atual. Ornitol. 98: 11-12, 99: 12
- Venturini, A.C., P.R. de Paz & G.M. Kirwan (2002) First breeding data for Cherry-throated Tanager Nemosia rourei. Cotinga 17: 42-45.
- Verheyem, R. (1955) Analyse du potentiel morphologique et considérations sur la systématique des Coraciiformes (Wetmore, 1934). Bull. Inst. R. Sci. Nat. Belg. 31: 1-16.
- Verheyem, R. (1961) A new classification for the non-passerine birds of the world. Bull. Inst. R. Sci. Nat. Belg. 336(27): 9-36.
- Viala, V.L., E.B. Souza, L.F.S. Tarosso & F.P. Oliveira (2006) Caracterização da variabilidade genética em indivíduos cativos de Ramphastos toco (Piciformes: Ramphastidae) mediante o uso de RAPD como marcador molecular. Rev. Bras. Ornitol. 14(1): 29-34.
- Viana, A. (1932) Sobre um ninho de arame "Carta do Dr. Roquette-Pinto". Bol. Mus. Nac. 8: 135-136.
- Viana, I.R. & J.J. Zocche (2016) Biologia Reprodutiva de Falco sparverius Linnaeus, 1758 (Aves: Falconiformes) nos Campos de Cima da Serra e Planalto Serrano, Sul do Brasil. Ornithologia 9(1): 4-11.
- Viana, I.R., J.A. Prevedello & J.J. Zocche (2017) Effects of landscape composition on the occurrence of a widespread invasive bird species in the Brazilian Atlantic Forest. Perspectives in Ecology and Conservation 15(1): 36-41.
- Viana, L. R., Vasconcelos, M.F. & Fonseca, G.A.B. (2007) Primeiro registro documentado de Formicarius colma Boddaert, 1783 (Aves: Formicariidae) no Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais, com o uso de armadilha fotográfica. Lundiana 8: 155-156.
- Viana, M.A. (1994) Levantamento das espécies e características gerais das aves silvestres do Campus da Universidade de Caxias do Sul, RS. Caxias do Sul: UCS Trabalho Acadêmico (Bacharelado em Biologia) - Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade de Caxias do Sul.
- Vianna, A. (1932) Sobre um ninho de arame. Bol. Mus. Nac. 8: 135-136.
- Vianna, G. (1970) Criação de bicudos. Canaricult. e Ornitol. 1(1): 22-25
- Vianna, G. (1976) Criação de bicudos (Oryzoborus crassirostris). Rev. SOM 12: 26.
- Vianna, R.M., R.J. Donatelli, R.W. Gerotti & R. Martos-Martins (2017) Dynamics of the bird communities in two fragments of Atlantic Forest in São Paulo, Brazil. Biologia 72(8).
- Vicente, J.J., H.O. Rodrigues, D.C. Gomes & R.M. Pinto (1995) Nematóides do Brasil. Parte IV: Nematóides de aves. Rev. Bras. Zool. 12(supl. 1): 1-273.
- Vicente, J.J., R. Magalhães Pinto, D. Noronha & P.G. Carvalho (1996) Nematode parasites of Brazilian Pelecaniformes and Trogoniformes birds: a general survey with new records for the species. Rev. Bras. Zool. 13(4): 891-901.
- Vicente, J.J., R.M. Pinto & D. Noronha (1996) Shynhimantus (Shynhimantus) magnipapillatus n. sp. (Nematoda, Acuarioidea) from the Yellow-crowned Night-heron, Nyctanassa violacea cayennensis (Gmelin) (Aves, Ardeidae). Mem. Inst. Oswaldo Cruz 91(1): 51-53.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vicente, J.J., R.M. Pinto & D. Noronha (1980) Sobre um novo gênero e duas novas espécies de nematodeos parasitas de aves brasileiras. *Atas Soc. Biol Rio de Janeiro* 21: 75-79.
- Vicente, J.J., R.M. Pinto & D. Noronha (1983) *Skrjabinoclava tupacincal* Freitas, Vicente & Ibanez 1970 in Brazil and some other helminths from Tyrannidae birds. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 78(1): 95-100
- Vicente, J.J., R.M. Pinto & D. Noronha (1983) Estudo das espécies brasileiras do gênero *Diplotriaena* Henry & Ozoux, 1909 (Nematoda, Filarioidea). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 78(2): 165-182.
- Vicente, J.J., R.M. Pinto & D. Noronha (1993) Remarks on six species of heterakid nematodes parasites of Brazilian tinamid birds with a description of a new species. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 88(2): 271-278.
- Vicente, J.J., R.M. Pinto, D. Noronha & L. Gonçalves (1995) Nematodes parasites of Brazilian Ciconiiformes birds: a general survey with new records for species. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 90(3): 389-393.
- Vicentini, A. & E.A. Fischer (1999) Pollination of *Monorobeia coccinea* (Clusiaceae) by the Golden-winged Parakeet into Central Amazonia. *Biotropica* 31(4): 692-696.
- Vickery, P.D., P.L. Tubaro, J.M.C. Silva, B.G. Peterjohn, J.R. Herkert & R.B. Cavalcanti (1999) Conservation of grassland birds in the Western Hemisphere. *Studies in Avian Biology* 19: 1-26.
- Vidal, L. B, Silveira, L.F. & Lima, R.G. (2001) A pesquisa sobre a avifauna da Bacia do Uaçá, Amapá: Uma abordagem interdisciplinar. p 287-359 Silva, A L & Ferreira, M K L (orgs) *Práticas pedagógicas na escola indígena* São Paulo: Global.
- Vidal, L.B., L.F. Silveira & R.G. Lima (2001) A pesquisa sobre a avifauna da Bacia do Uaçá, Amapá: Uma abordagem interdisciplinar. P. 287-359. In: Silva, A.L. & M.K.L. Ferreira (Org.). *Práticas pedagógicas na escola indígena*. São Paulo: Global.
- Vidolin, G.P. & M.M. Britto (1998) Análise das informações contidas nos autos de infração relativos à caça, cativeiro e comércio ilegal de aves silvestres, Paraná-Brasil. *Atual. Ornitol.* 86: 12-13.
- Vieira, B., D. Dias, V.Q. Piacentini, E. Correia & P. Serafini (2014) Birds of Estação Ecológica de Carijós, southern Brazil. *Check List* 10: 1110-1122.
- "Vieira, B.P. (2015) Population trends and conservation of the Mangrove Rail. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(3): 327-335. "
- Vieira, B.P. (2017) Conceitos utilizados no Brasil para aves aquáticas. *Atual. Ornitol.* 196 [On-line].
- Vieira, B.P. & J.A.B. Monsalvo (2013) Peregrine falcons capture fish in Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 21(4): 217-220.
- Vieira, B.P., D. Dias, H.J.F. Rocha & P.P. Serafini (2015) Birds of the Arvoredo Marine Biological Reserve, southern Brazil. *Check List* 11(1): 1532.
- Vieira, B.P., D. Dias, V.Q. Piacentini, E.C. Correia & P.P. Serafini (2014) Birds of Estação Ecológica de Carijós, southern Brazil. *Check List* 10(5): 1110-1122.
- Vieira, B.P., R.W. Furness & R.G. Nager (2017) Using field photography to study avian moult. *Ibis* 159(2): 443-448.
- Vieira, C.C. (1932) Descrição de alguns ovos e aves do Brasil existentes no Museu Nacional. *Bol. Mus. Nac.* 8
- Vieira, C.C. (1940) Relatório da excursão científica do assistente-auxiliar da Divisão de Aves no sul do Estado de Mato-Grosso. *Arq. Zool.* 24(1): 517-520.
- Vieira, C.C. (1940) Algumas observações sobre a fauna da região de Salobra, Estado de Mato Grosso. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 35(3): 557-567.
- Vieira, C.C. (1940) Lista sistemática de aves incorporada à coleção do Departamento de Zoologia. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 35(3): 668-672.
- Vieira, C.L. (2012) Bom de bico e de . número. *Ciência Hoje* 289.
- Vieira, C.L. (2015) Pela goela abaixo. *Ciência Hoje* 330.
- Vieira, C.O.C. (1936) Nomes vulgares das aves do Brasil. *Rev. Mus. Paul.* 20: 438-489.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vieira, C.O.C. (1935) Os Cotingídeos do Brasil. Rev. Mus. Paul. 19: 328-397.
- Vieira, D. L.M., Aquino, F. G., Brito, M.A., Fernandes-Bulhão, C. & Henriques, R.P. B. (2002) Dispersal syndromes of shrub-woody species in the cerrado sensu stricto vegetation of Central Brazil and amazonian savannas. Rev. Bras. Bot. 25(2): 215-220
- Vieira, F.M, K.N. Purificação, L.S. Castilho & M.C. Pascotto (2013) Estrutura trófica da avifauna de quatro fitofisionomias de Cerrado no Parque Estadual da Serra Azul. Ornithologia 5(2): 43-57.
- Vieira, I.C.G. & J.M.C. Silva (1997) Phenology, fruit set and dispersal of *Cordia multispicata*. Rev. Bras. Bot. 20(1): 51-56
- Vieira, I.C.G., P.M. Toledo, J.M.C. Silva & H. Higuchi (2008) Deforestation and threats to the biodiversity of Amazonia. Braz. J. Biol. 68(4, Suppl.): 949-956.
- Vieira, J.D. & J. Piratelli (1998) Conteúdo de gordura em aves. Mogi Guaçu: Champion Papel e Celulose Ltda (Série Técnica).
- Vieira, L.A. & R.L. Teixeira (2008) Diet of *Athene cunicularia* (Molina, 1782) from a sandy coastal plain in southeast Brazil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 23: 5-14.
- Vieira, M.C.W., J.P.P. Carauta, R. Parrini, S.B. Souza, W.A. Delgado & J.F. Pacheco (2000) The fauna corridors among forest fragments in Lagoa Farm, Monte Belo, MG. Albertoa, n. ser. 9: 17-23.
- Vieira, M.F. & R.M. Carvalho-Okano (1996) Pollination biology of *Mabea fistulifera* (Euphorbiaceae) in Southeastern Brazil. Biotropica 28(1): 61-68.
- Vieira, M.F., G.T. Mattos & R.M. Carvalho-Okano (1992) *Mabea fistulifera* (Euphorbiaceae) na alimentação de aves na região de Viçosa, Minas Gerais, Brasil. Iheringia, sér. Zool. 73: 65-68.
- Vieira, S.N., J. Araripe, A. Aleixo & P.S. Rêgo (2018) Plumage polymorphism and variation in the melanocortin-1 receptor gene in the Fuscous Flycatcher, *Cnemotriccus fuscatus* (Wied, 1831). Rev. Bras. Ornitol. 26(4): 251-257.
- Vieira, W.L.S., D.M.M. Bezerra, K.S. Vieira, G.G. Santana, P.F.G.P. Montenegro & R.R.N. Alves (2015) *Megascops choliba* (Strigiformes: Strigidae) predation on *Scinax x-signatus* (Anura: Hylidae) in the semiarid, Northeastern Brazil. Herpetology Notes 8(1): 275--276.
- Vielliard, J. (1983) Catálogo sonográfico dos cantos e piados dos beija-flores do Brasil I. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, Biol. 58: 1-15.
- Vielliard, J.M.E (2000) Bird community as an indicator of biodiversity: results from quantitative surveys in Brazil. An. Acad. Bras. Cienc. 72: 323-330. 2000
- Vielliard, J.M.E (1991) The Birds of South America, vol. 1. The Oscine Passerines. [Resenha]. Ararajuba 2: 118-119.
- Vielliard, J.M.E (1992) Voices of the woodcreepers: Dendrocolaptidae. Bioacoustics 4: 159-161.
- Vielliard, J.M.E. (1969) Données biogéographiques sur l'avifaune d'Asie occidentale, Afghanistan. Alauda 37(4): 273-300.
- Vielliard, J.M.E. (1973) Autoécologie comparée du bécasseau variable "*calidris alpina*"(L.). Alauda 41(1): 1-34.
- Vielliard, J.M.E. (1979) Commentaires sur les aras du genre *Anodorhynchus*. Alauda 47(1): 61-63.
- Vielliard, J.M.E. (2000) Bird community as an indicator of biodiversity: results from quantitative surveys in Brazil. An. Acad. Bras. Cienc. 72(3): 323-330
- Vielliard, J.M.E. (2004) Advances in bioacoustics. An. Acad. Bras. Cienc. 76(2).
- Vielliard, J.M.E. (1997) O uso de caracteres bioacústicos para avaliações filogenéticas em aves in: XV Encontro Anual de Etologia. Anais de Etologia 15: 93-107.
- Vielliard, J.M.E. (1997) O uso de caracteres bioacústicos para avaliações filogenéticas em aves. Anais de Etologia 15: 93-107.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vielliard, J.M.E. (1990) Uma nova espécie de *Asthenes* da serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil. *Ararajuba* 1: 121-122.
- Vielliard, J.M.E. (1990) Estudo bioacústico das aves do Brasil: o gênero *Scytalopus*. *Ararajuba* 1: 5-18.
- Vielliard, J.M.E. (1996) Tomas de Aquino Sigrist, pintor naturalista. *Atual. Ornitol.* 70: 8-9
- Vielliard, J.M.E. (1996) O pintor da natureza: Eduardo Bretas. *Atual. Ornitol.* 72: 8-9
- Vielliard, J.M.E. (1997) Rafael Antunes Dias – ornitólogo e pintor naturalista. *Atual. Ornitol.* 75: 8-9.
- Vielliard, J.M.E. (1997) O pintor das aves: Frederico Lencioni Neto. *Atual. Ornitol.* 78: 8-9.
- Vielliard, J.M.E. (1993) Recording wildlife in tropical rainforest. *Bioacoustics* 4: 305-311.
- Vielliard, J.M.E. (1995) Phylogeny of bioacoustical parameters in birds. *Bioacoustics* 6(2): 171-174.
- Vielliard, J.M.E. (1996) Voice of New World Quails: Galliformes, Odontophoridae J. W. Hardy & R.J. Raitt. Mono cassette, ARA-22, ARA Records. (Resenha). *Bioacoustics* 7: 73-75.
- Vielliard, J.M.E. (1983) Catálogo sonográfico dos cantos e piados dos beija-flores do Brasil. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, sér. Biol.* 58: 1-20.
- Vielliard, J.M.E. (1974) The purple gallinule in the marismas of the guadaluquivir. *Brit. Birds*, v.67, p.230-236.
- Vielliard, J.M.E. (1972) Recensement et statut des populations d'anatidés du bassin tchadien. *Cahiers orstom, serie hydrobiologie*, v.6, p.85-100.
- Vielliard, J.M.E. (1970) La distribution du casarca roux *Tadorna ferruginea*. *IWRB Publ.* 10: 87-119.
- Vielliard, J.M.E. (1986) Patterns of acoustic communication in Brazilian hummingbirds in: XIX Congressus Internationalis Ornithologicus. Ottawa, Canada.
- Vielliard, J.M.E. (1989) Uma nova espécie de *Glaucidium* (Aves, Strigidae) da Amazônia. *Rev. Bras. Zool.* 6(4): 685-693.
- Vielliard, J.M.E. (1997) Discusion sobre bioacustica en cracidos y sus aplicaciones. P. 116 Strahl et al. (1970). Surrey and Blaine: Hancock House Publ.
- Vielliard, J.M.E. (1988) Working list of known recordings of south american psittacids.
- Vielliard, J.M.E. (1993) A zoophonia de Hercule Florence. Cuiabá? Editora Universitária.
- Vielliard, J.M.E. (1994) Catálogo dos troquilídeos do Museu de Biologia Mello Leitão. Santa Teresa: Museu de Biologia Prof Mello Leitão, IBPEC/MinC
- Vielliard, J.M.E. (1995) Canto de aves do Brasil. CD. Brasília: Ibama.
- Vielliard, J.M.E. (1995) Guia sonoro das aves do Brasil, CD 1. Campinas: Unicamp.
- Vielliard, J.M.E. (1995) Vozes de aves da caatinga. CD. Rio de Janeiro: FINEP.
- Vielliard, J.M.E. (1999) Aves do Pantanal. CD. Campinas: Unicamp.
- Vielliard, J.M.E. (2001) O Handbook of the Birds of the World e a bioacústica. (Comentários) *Ararajuba* 9(2): 167-168.
- Vielliard, J.M.E. (2000) Estado atual das pesquisas em bioacústica e sua contribuição para o estudo e a proteção das aves no Brasil. P. 287-301. Alves et al. (2000).
- Vielliard, J.M.E. (1989) O registro dos sinais de comunicação sonora em aves: parâmetros ecológicos e testes de play-back. *Anais de Etologia* 7: 134-149.
- Vielliard, J.M.E. (1986) Análise sonográfica dos sinais de comunicação sonora no Canário-da-terra. *Atual. Ornitol.* 9: 3.
- Vielliard, J.M.E. (1993) "Side bands" artefact and digital sound processing. *Bioacoustics* 4: 305-311.
- Vielliard, J.M.E. (1994) Aves do Parque Nacional da Serra da Capivara / Oiseaux du Parc National Serra da Capivara. Campinas: Unicamp.
- Vielliard, J.M.E. (1995) Canto de aves do Brasil. CD. Campinas: Unicamp.
- Vielliard, J.M.E. (1999) Aves do Pantanal. *Birds of Pantanal*. CD. São Paulo: Amazilia Ecoturismo.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vielliard, J.M.E. (2002) Vozes das aves do Brasil. Vozes de 80 espécies diferentes identificadas com seus nomes populares, científicos e ingleses. CD Áudio. Campinas: Amazilia Ecoturismo.
- Vielliard, J.M.E. & A.J. Cardoso (1996) Adaptação de sinais sonoros de anfíbios e aves a ambientes de riachos com corredeiras. P. 97-119. In: Péfaur, J. E. Herpetologia Neotropical (9a ed.). Mérida, Venezuela: Universidad de los Andes.
- Vielliard, J.M.E. & W.R. Silva (2001) Avifauna. In: Fundação para a Conservação e Produção Florestal do Estado de São Paulo (Ed) Intervalos São Paulo: Fundação Florestal.
- Vielliard, J.M.E. & W.R. Silva (1994) Avifauna. p. 125-145. In: Fundação para a conservação e produção florestal do estado de São Paulo. Intervalos. São Paulo: A Fundação.
- Vieria, B.P. (2014) Aves no Museu Homem do Sambaqui, Florianópolis, sul do Brasil. Atual. Ornitol. 182
- Vilaça, S.T., D.R. Lacerda, E.H.R. Sari & F.R. Santos (2006) DNA-based identification applied to *Thamnophilidae* (Passeriformes) species: the first barcodes of Neotropical birds. Rev. Bras. Ornitol. 14(1): 7-13.
- Vilela, A.L.O. & V. Lamim-Guedes (2014) Cães domésticos em Unidades de Conservação: impactos e controle. *Holos Environment* 14(2): 198.
- Vilela, V. O., Guedes, N.M.R., Araújo, F. ., Solari, C.A., Filiú, W. F. O, Catelan, V.L., Alves, M.M., Carmo, M.A., Souza, R.A., Vargas, F.C. (2001) *Salmonella* Bredney em arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*). p 390-391 Straube, F C (ed) Ornitologia sem fronteiras Curitiba.
- Village, A. (1982) The home range and density of kestrels in relation to vole abundance. *J. Anim. Ecol.* 51: 413-428.
- Villalobos, M.P. & M.A. Bagno (2012) Avian frugivores feeding on *Mauritia flexuosa* (Arecaceae) fruits in Central Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 20(1): 26-29.
- Villanueva, R.E.V. & M. Silva (1996) Status de conservação da avifauna da região de Campeche, Ilha de Santa Catarina, SC. *Biotemas* 8(1): 72-80.
- Villanueva, R.E.V. & M. Silva (1996) Organização trófica da avifauna do Campus da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC. *Biotemas* 9(2): 57-59.
- Villela, G.G. (1968) Carotenóides de penas de algumas aves amazônicas. *An. Acad. Brasil. Ciênc.* 40(3): 391-399.
- Villeumier, F. (2004) A Critique of Neotropical Ornithology: Is Research on Neotropical Birds Scientific? *Ornitol. Neotrop.* 15 (Suppl): 41-60
- Villeumier, F. (1997) An Overview of Field Guides to Neotropical Birds with Remarks on Their Role in the Development of Neotropical Ornithology. *Ornitol. Neotrop.* 8(2): 195-236.
- Vincent, J. (1996) Red Data Book. II. Aves.
- Vincent, R.C., C.M. Jacobi & Y. Antonini (2002) Diversidade na adversidade. *Ciência Hoje* 31(185): 64-67.
- Visconti, M.A. (1988) Espécies do gênero *Crypturellus* Brabourne & Chubb, 1914 no Brasil. *Bol. CEO* 5: 6-11.
- Vismara, D. (2003) Maria Leque, *Onychorhynchus coronatus*. *Brasil Ornitológico* 50: 20-21.
- Visscher, M. N. & Moratorio, M. (1984) Notes on the feeding behavior of the Smooth-billed Ani, *Crotophaga ani*. *Gerfaut* 74: 71-74.
- Vit, R. (1996) Swei Aratingasittich-Arten unter der Lupe. *Gefiederte Welt* 120(3): 86-89.
- Vital, J.J. & R. Rocha e Silva (1996) O periquitão *Aratinga leucophthalmus* (Psittacidae) em área urbana do município do Rio de Janeiro. *Albertoa* 4(14): 200.
- Vitali-Veiga, M.J. & V.L.L. Machado (2000) Visitantes florais de *Erythrina speciosa* Andr. (Leguminosae). *Rev. Bras. Zool.* 17(2): 369-383.
- Vitorino, B.D. & T.O. Souza (2013) Comportamento reprodutivo de um indivíduo de *Patagioenas picazuro* (Columbidae) com deformidade no bico. *Atual. Ornitol.* 175: 22.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vitorino, B.D., A.V.B. Frota, S.K.K. Castrillon & J.R.S. Nunes (2018) Birds of Estação Ecológica da Serra das Araras, state of Mato Grosso, Brazil: additions and review. *Check List* 14(5): 828-833.
- Vitorino, B.D., M.B. Rodrigues, A.V.B. Frota, D.M. Avelar, W.L. Rodrigues, S.K.I. Castrillon & J.R.S. Nunes (2018) Birds of rural landscape in the Midwest region of the state of Minas Gerais, Brazil. *Neotrop. Biol. Conserv.* 13(1): 62-73.
- Vitório, J.G., R.C. Frenedo & K.V.C. Barbosa (2019) Habitat use and home range of a migratory bird, *Myiodynastes maculatus solitarius*, in an urban park in the Atlantic Forest, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(2): 115-121.
- Vivo, M. & L.F. Silveira (2001) Recomendações aos interessados em utilizar as coleções ornitológicas do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZSP). (Cometários). *Ararajuba* 9(1): 73.
- Vivo, M., L.F. Silveira & F. Nascimento (2014) Reflexões sobre coleções zoológicas, sua curadoria e a inserção dos Museus na estrutura universitária brasileira. *Arq. Zool.* 45: 105-113.
- Vizentin-Bugoni, J., D. Bellagamba-Oliveira, G. Bellagamba, R.O. Oliveira, F. Jacobs, R. Ritter & R.A. Dias (2015) First records of *Casiornis rufus* (Vieillot, 1816) (Aves, Tyrannidae) for the state of Rio Grande do Sul, southern Brazil. *Check List* 11(3): 1664.
- Vizentin-Bugoni, J., F. Jacobs, M.A.A. Coimbra & R.A. Dias (2015) Birds of the Reserva Biológica do Mato Grande and surroundings, Rio Grande do Sul, Brazil. *Check List* 11(3): 1641.
- Vizentin-Bugoni, J., F.P. Jacobs, M.A.A. Coimbra & R.A. Dias (2015) Birds of the Reserva Biológica do Mato Grande and surroundings, Rio Grande do Sul, Brazil. *Check List* 11(3): 1641.
- Vizentin-Bugoni, J., J.I. Areta, A.G. Di Giacomo, A.S. Di Giacomo, F. Jacobs, M.A.A. Coimbra & R.A. Dias (2013) Breeding biology and conservation of the Marsh Seedeater *Sporophila palustris*. *Bird Conserv. Int.* 23(2).
- Vizentin-Bugoni, J., P.K. Maruyama, V.J. Debastiani, L.S. Duarte, B. Dalsgaard & M. Sazima (2016) Influences of sampling effort on detected patterns and structuring processes of a Neotropical plant-hummingbird network. *J. Anim. Ecol.* 85: 262-272.
- "Vogel, H.F., C.H. Zawadzki & R. Metri (2011) Coexistência entre *Turdus leucomelas* Vieillot, 1818 e *Turdus rufiventris* Vieillot, 1818 (Aves: Passeriformes) em um fragmento urbano de floresta com araucárias, Sul do Brasil. *Biota Neotropica* 11(3): 35-45. "
- Vogel, H.F. (2014) Occurrence of the Eastern Slaty Thrush (Turdidae) in southern Brazil during the non-breeding season. *Rev. Bras. Ornitol.* 22(3): 260-264.
- Vogel, H.F., J.B. Campos, K.S. Sheldon & F.C. Bechara (2017) Comparative analysis of birdlife in different ecological restoration methods with emphasis on the role of artificial perches. *Rev. Biol. Neotrop.* 14(2): 111-134.
- Vogel, H.F., R. Metri, C.H. Zawadzki & M.O. Moura (2011) Avifauna from a campus of Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, Paraná State, Brazil. *Acta Scientiarum. Biological Sciences* 33(2): 197-207.
- Vogel, H.F., R. Metri, C.H. Zawadzki & M.O. Moura (2011) Avifauna from a campus of Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, Paraná State, Brazil. *Maringá* 33(2): 197-207.
- Vogel, H.F., V.E.A. McCarron & J.J. Zocche (2018) Use of artificial perches by birds in ecological restoration areas of the Cerrado and Atlantic Forest biomes in Brazil. *Neotrop. Biol. Conserv.* 13(1): 24-36.
- Vogel, H.R., C.H. Zawadzki & R. Metri (2012) Occurrence of thrushes in an urban fragment of Araucaria forest in southern Brazil. *Biota Neotropica* 12(4): 242-247.
- "Voinin, J.B., R. Kays, M.D. Lowman & M. Wikelski (2009) Evidence for Three-Toed Sloth (*Bradypus variegatus*) predation by spectacled owl (*Pulsatrix perspicillata*). *Edentata* 8: 15-20. "
- Voinin, J.B., R. Kays, M.D. Lowman & M. Wikelski (2009) Evidence for Three-Toed Sloth (*Bradypus variegatus*) Predation by Spectacled Owl (*Pulsatrix perspicillata*) *Edentata* 2009(10): 15-20.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Voisin, C. & J-F. Voisin (2015) List of type specimens of birds in the collections of the Muséum national d'Histoire naturelle (Paris, France). 25. Gruiformes (Mesitornithidae, Turnicidae, Rallidae, Heliornithidae, Rhynochetidae and Otididae). Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 184: 51-73.
- Voisin, J.F. & D.M. Teixeira (1998) The identification of Giant Petrels (Aves, Procellariidae [sic]) in South Atlantic. Bol. FBCN 25: 129-133.
- Volpato, G.H. & A. Mendonça-Lima (2002) Estratégias de forrageamento: proposta de termos para a língua Portuguesa. (Resenha). Ararajuba 10(1): 101-105.
- Volpato, G.H. & L. Anjos (2001) Análise das estratégias de forrageamento das aves que se alimentam no solo na Universidade Estadual de Londrina, Estado do Paraná. Ararajuba 9(2): 95-99.
- Volpato, G.H. & S.V. Martins (2013) The bird community in naturally regenerating Myracrodruon urundeuva (Anacardiaceae) forest in Southeastern Brazil. Rev. Biol. Trop. 61(4): 1585-1595.
- Volpato, G.H., Anjos, L., Poletto, F., Serafini, P. P., Lopes, E. V. & Fávoro, F.L. (2006) Terrestrial passerines in an Atlantic forest remnant of Southern Brazil. Braz. J. Biol. 66(2a): 473-478.
- Volpato, G.H., D.V. Lopes, L.B. Mendonça, R. Boçon, M.V. Bisheimer, P.P. Serafini & L. Anjos (2009) The use of the point count method for bird survey in the Atlantic forest. Zoologia 26(1): 74-78.
- Von Matter, S. (2010) Ornitologia e conservação: ciência aplicada, técnicas de pesquisa e levantamento. Rio de Janeiro: Technical Books.
- Von Matter, S. (2008) Amostragem com rede de neblina em dosséis florestais. Ornithologia 3(1): 47-63.
- Vooren, C.M. (1998) A fauna de aves.p. 68-70. In: Seeliger, U. C. Odebrecht & J.P. Castello (edss) Os ecossistemas costeiro e marinho do extremo sul do Brasil. Rio Grande: Ecoscientia.
- Vooren, C.M. (2004) The first two records of *Sula capensis* in Brazil. Ararajuba 12(1): 76-77.
- Vooren, C.M. (1997) Sea and Shore Birds. p 154-159 U Seelinger, C Odebrecht e J P Castello (eds) Subtropical Convergence Environments: The Coast and Sea in the Southwestern Atlantic BerlSpringer-Verlag.
- Vooren, C.M. (1997) Bird fauna. P. 62-63. In: Seelinger, U., C. Odebrecht & J.P. Castello (eds.) Subtropical Convergence Environments: The Coast and Sea in the Southwestern Atlantic. Berlim: Springer-Verlag.
- Vooren, C.M. (1998) Aves marinhas e costeiras. p. 170-176. In: Seelinger, U., C. Odebrecht & J. P. Castello (eds.) Os ecossistemas costeiro e marinho do extremo sul do Brasil. Rio Grande: Ecoscientia.
- Vooren, C.M. & A. Chiaradia (1990) Seasonal Abundance and Behaviour of Coastal Birds on Cassino Beach, Brazil. Ornitol. Neotrop. 1(1-2): 9-24.
- Vooren, C.M. & A.C. Fernandes (1989) Guia de albatrozes e petréis do sul do Brasil. Porto Alegre: Sagra.
- Vooren, C.M. & A.F. Chiaradia (1989) *Stercorarius longicaudus* and *S. parasiticus* in Southern Brazil. Ardea 77(2): 233-235.
- Vooren, C.M. & A.F. Chiaradia (1990) Seasonal abundance and behavior of coastal birds on Cassino Beach, Brazil. Ornitol. Neotrop. 1(2): 9-24.
- Vooren, C.M. & A.F. Chiaradia (1990) Guia das aves comuns da costa do Rio Grande do Sul. Imago Maris 2(1): 1-24.
- Vooren, C.M. & H.H. Ilha (1995) Guia das aves comuns da costa do Rio Grande do Sul. Imago Maris 2(1): 1-23.
- Vooren, C.M. & L.F. Brusque (1999) As aves do ambiente costeiro do Brasil: biodiversidade e conservação. Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha, diagnóstico sobre aves do ambiente costeiro do Brasil - 25 a 29 de outubro de 1999, Porto Seguro, BA) Base de Dados Tropical.
- Vooren, C.M., G.A.L. Brandão, A. Filippini et al. (1982) Shore and sea birds of South Brazil. Atlantica (Rio Grande) 5(2): 127.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Voous, K.H. (1977) Natterer's specimens of *Sterna cantiaca* from Brazil. Bull. B.O.C. 97(2): 42-44.
- Voous, K.H. (1965) Specimens of Lear's Macaw in the Zoological Museum in Amsterdam. L'Oiseau et R. F. O. 35(especial): 152-154.
- Voous, K.H. (1985) Passeriformes. P. 440-441. In: Campbell, B & E. Lack (eds) A dictionary of birds. Vermillion: The British Ornithologists' Union e Buteo Books.
- "Voous, K.H. (1964) Wood owls of the genera *Strix* and *Ciccaba*. Zool. Meded. Rijksmus Nat. Hist., Leiden 39: 471-478. "
- Voous, K.H. (1962) Lamento aus Südbrasilien.
- Voss, R.S. & P. Myers (1991) *Pseudoryzomys simplex* (Rodentia: Muridae) and the significance of Lund's collections from the caves of Lagoa Santa, Brazil. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 206: 414-432
- Voss, W.A. (1981) Aves de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. III. Aves observadas no Jardim Botânico da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. Acta Biol. Leopold. 3(1): 81-94.
- Voss, W.A. (1984) Comunicação sobre a ocorrência da garça-morena, *Florida caerulea* (Linnaeus, 1758), no Rio Grande do Sul. Acta Biol. Leopold. 6(2): 242-248.
- Voss, W.A. (1990) Contribuição para um melhor conhecimento zoogeográfico de aves limícolas. Boletim do Grupo de Estudos de Aves Limícolas 2: 5.
- Voss, W.A. (1974) O estudo das aves no Rio Grande do Sul. Est. Leopold. 29: 65-70.
- Voss, W.A. (1976) Aves observadas nas cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo - RS. Estud. Leopold. 36: 43-47.
- Voss, W.A. (1977) Aves de São Leopoldo. I - Aves observadas no Bairro Recreio. Estud. Leopold. 41: 35-39.
- Voss, W.A. (1977) Aves de São Leopoldo. II - Aves observadas no banhado da Olaria Linck. Estud. Leopold. 41: 41-46.
- Voss, W.A. (1962) Lamento aus Südbrasilien. Gefiederte Welt 86(4): 77-78.
- Voss, W.A. (1962) Ein Seidenkuhstärbling, *Molothrus bonariensis*. Gefiederte Welt 86(6): 115.
- Voss, W.A. (1965) Erlebnisse mit meinem Orange-Pfäffchen (*Sporophila bouvreuil pileata*). Gefiederte Welt 89(1): 8-9.
- Voss, W.A. (1966) Vom Safranfink (*Sicalis flaveola*). Gefiederte Welt 90(10): 190-191.
- Voss, W.A. (1967) Vogelfang in Südbrasilien. Gefiederte Welt 90(11): 217-218.
- Voss, W.A. (1963) Zwei Kanincheneulen, *Speotyto cunicularia grallaria*. Gefiederte Welt. 87: 204-205.
- Voss, W.A. (1978) Further notes on breeding the King vulture. International Zoo News, London 149: 42.
- Voss, W.A. (1976) Aves em liberdade. Nat. Rev. 1: 30-31.
- Voss, W.A. (1979) Aves de Porto Alegre, RS. I. Aves observadas na área central da cidade. Pesquisas 31: 1-7.
- Voss, W.A. (1975) Comunicação sobre a ocorrência do Sanhaçu-do-coqueiro, *Thraupis palmarum* (Wied), na cidade de São Leopoldo, RS (Thraupidae, Aves). Pesquisas, Zool. 26: 14-15.
- Voss, W.A. (1977) Aves silvestre livres observadas no Parque Zoológico em Sapucaia do Sul, RS, Brasil. Pesquisas, Zool. 30: 1-29.
- Voss, W.A. (1977) Comunicação sobre a ocorrência da sanã-amarela, *Porzana flaviventer* (Boddaert), em São Leopoldo - RS. Pesquisas, Zool. 30: 30-31.
- Voss, W.A. (1977) Comunicação sobre a ocorrência do Sanhaçu-do-Coqueiro, *Thraupis palmarum* (Wied), na cidade de Porto Alegre - RS. Pesquisas, Zool. 30: 30-31.
- Voss, W.A. (1979) Comunicação sobre a ocorrência do Bico-de-lacre, *Estrilda astrild* (Linné, 1758), na cidade de Novo Hamburgo - RS (Estrildidae - Aves). Pesquisas, Zool. 31: 25-28.
- Voss, W.A. (1979) Aves observadas na área central da cidade de São Leopoldo, RS. Pesquisas, Zool. 31: 9-24.
- Voss, W.A. (1982) Comunicação sobre a ocorrência do gavião-pombo, *Leucopternis polionota* (Kaup, 1847), no município de Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil. Pesquisas, Zool. 33: 27-28.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Voss, W.A. (2009) William "Bill" Belton and Ornithology in Rio Grande do Sul. Rev. Bras. Ornitol. 17(2):
- Voss, W.A. (1980) Filhote de ornitólogo. Rev. SOM 22: 26-27.
- Voss, W.A. (1981) Meteorologia popular e os animais. Rev. SOM 24: 12-13.
- Voss, W.A. (1984) Observações de aves em uma mancha remanescente de mata nativa, no município de Três de Maio, Rio Grande do Sul. Trigo e Soja 75: 33-35.
- Voss, W.A. (1984) Aves de ambientes urbanos. Universidade (Porto Alegre) 2(4): 8-9.
- Voss, W.A. (1977) Algumas aves silvestre do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Fund. Zoobotân. Rio Grande do Sul.
- Voss, W.A. (1987) Considerações sobre aves e vegetação em ambientes urbanos. P. 113-114. In: Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Contribuições técnico-científicas apresentadas no Encontro Nacional sobre Arborização Urbana.
- Voss, W.A. (1995) Breve apreciação da avifauna dos banhados de São Leopoldo. p 27-31. In: Aveline, C.C. (org.) Os banhados do Rio dos Sinos: e por que devem ser preservados. São Leopoldo: União Protetora do Ambiente Natural.
- Voss, W.A. (1979) Notas sobre aves do Rio Grande do Sul. Pesquisas, Zool. 31: 9-24.
- Voss, W.A. (1980) O que fazer quando é encontrada uma ave anilhada. São Leopoldo.
- Voss, W.A. (1981) Vogelbeobachtungen in Sud-Brasilien. São Leopoldo.
- Voss, W.A. (1985) A relação meteorologia popular/animais. P. 72-75. In: Mariante, H.M. Santa Barbara, São Jerônimo; mteorologia e astronomia populares no Rio Grande do Sul.
- Voss, W.A. & E.P. Albuquerque (1990) Comunicação sobre a ocorrência do falcão-de-garganta-branca, *Falco ruficularis* Daudin, 1800, no Rio Grande do Sul, Brasil. Acta Biol. Leopold. 12(1): 201-202
- Voss, W.A. & F.L. Widhizer (1980) Aves de Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul. II - Aves observadas no aeroporto internacional Salgado Filho. Estud. Leopold. 16: 89-100.
- Voss, W.A. & F.L. Widholzer (1980) Aves de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. II – Aves observadas no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Estud. Leopold. 55: 89-100.
- Voss, W.A. & F.R. Breyer (1979) Comunicação sobre a ocorrência da espécie *Knipolegus nigerrimus* (Vieillot, 1818) no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. (Aves - Tirannidae [sic]). Pesquisas, Zool. 31: 29-30.
- Voss, W.A. & F.R.S. Breyer (1979) Comunicação sobre a ocorrência da espécie *Knipolegus nigerrimus* (Vieillot, 1818) no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Pesquisas, Zool., São Leopoldo, 31: 29-30.
- Voss, W.A. & L.R.C. Silva (1981) Inventariamento das aves silvestres livres ocorrentes no Parque Zoológico em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Arqu. SZB 2: 25.
- Voss, W.A. & M. Sander (1998) Bibliografia ornitológica sul-riograndense I – de autores residentes ou visitantes (complemento 2). Acta Biol. Leopold. 20(1): 21-56.
- Voss, W.A. & M. Sander (1981) Aves observadas numa monocultura de acácia-negra, *Acacia mollissima* Willd., nos arredores de São Leopoldo, RS. Brasil Florestal 11(46): 7-15.
- Voss, W.A. & M. Sander (1979) Aves de São Leopoldo. III - Aves observadas no Centro de Recreação do Trabalhador. Estud. Leopold. 50: 71-77.
- Voss, W.A. & M. Sander (1979) Aves de São Leopoldo. III – Aves observadas no Centro de Recreação do Trabalhador. Estud. Leopold. 50: 71-77.
- Voss, W.A. & M. Sander (1979) Aves de São Leopoldo. IV - Aves observadas no Novo Campus da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos. Estud. Leopold. 50: 79-83.
- Voss, W.A. & M. Sander (1979) Aves de São Leopoldo. IV – Aves observadas no Novo Campus da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Estud. Leopold. 50: 79-83.
- Voss, W.A. & M. Sander (1982) Árvores que alimentam as aves. Rev. SOM 25: 10-11.
- Voss, W.A. & M. Sander (1980) Frutos de árvores nativas na alimentação das aves. Trigo e Soja 51: 26-30.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Voss, W.A. & M. Sander (1981) Frutos e sementes vários na alimentação das aves livres. *Trigo e Soja* 58: 28-31.
- Voss, W.A. & M. Sander (1983) Flores visitadas por aves. *Trigo e Soja* 66: 22-31.
- Voss, W.A. & M. Sander (1984) Aves do Parque Farroupilha em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porto Alegre: FZBRGS/ São Leopoldo: UNISINOS.
- Voss, W.A., F.L. Widholzer & L.R.C. Silva (1981) Lista preliminar das aves silvestres livres observadas no Parque Zoológico em Sapucaia do Sul, RS. Sapucaia do Sul: FZBRGS.
- Voss, W.A., M.V. Petry & M. Sander (1998) Aves do Parque Nacional de Aparados da Serra: lista preliminar. São Leopoldo: Ed Unisinos.
- Votaw, M. (2003) *Hummingbirds: jewels on air*. Philadelphia: Courage Books, Running Press Book Publishers.
- Votto, A.P., A. Gomes Jr., L. Bugoni & J. Pereira Jr. (2006) Sazonalidade da avifauna no campus Carreiros da Fundação Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. *Estud. Biol.* 28(65): 45-55.
- Vriends, M.M. (1979) *Parakeets of the world*. T.F.H. Publications.
- Vuilleumier, F. (2004) A critique of Neotropical Ornithology: is research on Neotropical birds scientific? *Ornitol. Neotrop.* 15 (Suppl): 41-60.
- Vuilleumier, F. (1999) Sobre la necesidad de estandarizar los nombres en castellano y portugués de las aves neotropicales. *Ornitol. Neotrop.* 10(1): 69-76.
- Vuilleumier, F. (2000) Response: further collecting of birds in the Neotropics is still needed. *Ornitol. Neotrop.* 11(3): 269-274.
- Vuilleumier, F. (1997) An overview of the field guides to Neotropical birds with remarks on their role in the development of Neotropical Ornithology. *Ornitol. Neotrop.* 8(2): 195-236.
- Vuilleumier, F. (1998) The need to collect birds in the Neotropics. *Ornitol. Neotrop.* 9(2): 201-203.
- Vuilleumier, F. (2003) Perspectives in ornithology – Neotropical Ornithology: Then and now. *The Auk* 120(3): 577-590.
- Vuilleumier, F. (1998) In memoriam: Helmut Sick, 1910-1991. *The Auk* 115(2): 470-472.
- Vuilleumier, F. (1970) Generic relations and speciation patterns in the cracaras (Aves: Falconidae). *Breviora, Mus. Comp. Zool.* 355: 1-29.
- Vuilleumier, F. (1965) Relationships and evolution within de Cracidae (Aves, Galliformes). *Bull. Mus. Comp. Zool.* 134: 1-27.
- Vuilleumier, F. (1971) Generic relationships and speciation patterns in *Ochoeca*, *Myotheretes*, *Xolmis*, *Neoxolmis*, *Agriornis*, and *Muscisaxicola*. *Bull. Mus. Comp. Zool.* 141: 181-232
- Vuilleumier, F. (1987) New species of birds described from 1976 to 1980. *J. Ornithol.* 128: 137-150.
- Vuilleumier, F. (2000) Some reflections about the problem of diffusion of publications among ornithologists studying neotropical birds. *Ornitol. Neotrop.* 11(2): 185-188.
- Vuilleumier, F. (1982) Review: Migrant birds in the Neotropics: ecology, behavior, distribution, and conservation. Washington: Smithsonian Inst. Press.
- Vuilleumier, F. & E. Mayr (1995) Five great neotropical ornithologists: an appreciation of Eugene Eisenmann, Maria Koepcke, Claës Olrog, Rodulfo Philippi, and Helmut Sick. *Ornitol. Neotrop.* 6: 97-111.
- Vuilleumier, F., M. LeCroy & E. Mayr (1992) New species of birds described from 1981 to 1990. *Bull. BOC Centenary Suppl.* 112A: 267-309.
- Vuilleumier, F. (1999) Sobre la necesidad de estandarizar los nombres en castellano y portugues de las aves neotropicales. *Ornitol. Neotrop.* 10(1): 69-76.
- Vuilleumier, F. (1999) The weights of neotropical birds. *Ornitol. Neotrop.* 10(2): 207-209.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Wachowicz, R. C. (1994) Tadeusz Chrostowski, um naturalista polono-paranaense. Rev. Acad. Paranaense Letras 32: 188-202.
- Wagener, T.L.S., L.E.S. Santos & L.L.C. Corrêa (2017) Leucism records in Zenaida auriculata and Tangara sayaca in Southern Brazil. Atual. Ornitol. 198: 22.
- Wagener, Z. (1964) Zoobibliion, livro de animais do Brasil. Brasiliensia Documenta 4. Ed. By E. Cerqueira Falcão e E.Schaeffer.
- Wagler, J. (1829) Beiträge und Bemerkungen zu dem ersten Band seines Systema Avium. Isis: 645-664.
- Wagler, J. (1827) Systame Avium. Stuttgart: Cotta.
- Wagler, J. (1830) Natürliches System der Amphibiens mit vorangehender classification der Säugethiere und Vögel. München, Stuttgart und Tübingern: J.G. Cotta.
- Wagler, J. (1835) Monographia psittacorum (Aus dem I. Bde. Der Denkschriften der Königl. Akad. Der Wissensch. In münchen 1832. besond. Abgedr.), M6unchen, Jaquet.
- Wajntal, A. (2002) Histórias emplumadas. Pesquisa FAPESP 80: 36-39.
- Wajntal, A. & C.Y. Miyaki (1999) Contribuição dos estudos da variabilidade genética das aves para a Cconservação da biodiversidade. Revista Holos, Órgão Informativo do Centro de Estudos Ambientais Unesp, Rio Claro (1999): 117-128.
- Wajntal, A., C.Y. Myiaki, C.F.M. Menck & N. Kawall (1995) Usando técnicas de DNA para preservar aves em extinção. Ciência Hoje 19(111): 30-38.
- Wajntal, A., S.P. Pereira & E.T. Grau (2010) Considerations on the reintroduction and recovery of the Alagoas Curassow Mitu mitu (Linnaeus, 1766) from extinction using a potentially hybrid captive stock. Ornitol. Neotrop. 21(1): 31-38.
- Waldrigues, A. (1985) Sexagem em aves. Atual. Ornitol. 4: 2.
- Waldrigues, A., I. Ferrari & A. Faustino Neto (1983) Estudo cariotípico em duas espécies de Cuculiformes americanos (Aves). Acta Amazon. 13: 37-50.
- Waldrigues, A. (1987) Aspectos genéticos da determinação e diferenciação sexual em aves. Atual. Ornitol. 16.
- Waldrigues, A. & I. Ferrari (1982) Karyotypic study of cuculiform birds. I. Karyotype of the Smooth-billed Ani (Crotophaga ani). Rev. Brasil. Genet. 5: 121-129.
- Wallace, A.P. (1850) Journey to explore the natural history of the Amazon River. Ann. Mag. Nat. Hist., 2nd s. 6: 494-496.
- Wallace, A.P. (1850) On the Umbrella Bird (Cephalopterus ornatus) "Uerammbé" L. G. Proc. Zool. Soc. London 1850: 206.
- Wallace, A.R. (1853) Narrative of travels on the Amazon and Rio Negro, with account of the native tribes, and observations on the climate, geology, and natural history of the Amazon Valley. London: Reeve & Co.
- Wallace, A.R. (1850) On the Umbrella Bird (Cephalopterus ornatus) "Ueramimbé" L. G. Proc. Zool. Soc. London p. 206.
- Wallace, A.R. (1853) Travels on the Amazon and Rio Negro. London: Ward. Lock & Co.
- Wallace, A.R. (1889) A narrative of travels on the Amazon na Drio Negro, with na account of the native tribes, and observations on the climate, geology and natutral history of the Amazon Valley. London: Minerva Libray of Famous Books.
- Wallace, A.R. (1939) Viagens pelo Amazona e Rio Negro. Trad. Ed. De 1853 por Orlando Torres. Rio de Janeiro: Cia. Editora Nacional.
- Wallace, G. & P. Petermann (2007) A photographic record of Black-faced Hawk Leucopternis melanops in southern Amazonia.? Cotinga 27: 83-84.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Walters, M. (1996) The correct citation of the Blue-chinned Sapphire *Chlorestes notatus*. Bull. B.O.C. 116(4): 270-271.
- Walters, M. (1980) The complete birds of the world. Newton Abbot: David & Charles.
- Walters, M. (1996) The correct citation of the Blue-chinned Sapphire *Chlorestes notatus*. Bull. BOC 116: 270-271.
- Walters, M. (2001) On the dates of publication of Bourcard's Genera of Humming Birds. Bull. BOC 121(1): 68.
- Walters, M. (1980) The complete birds of the world. Devon, London: David and Charles, Newton Abbott.
- Walters, M.P. (1974) The eggs of the Golden Conure *Aratinga guarouba*. Bull. BOC 94: 71.
- Waltman, J. R. & Beissinger, S. R (1992) Breeding behavior of the Green-rumped parrotlet. Wilson Bull. 104: 65-84.
- Wang, E. & C.L.S. Sampaio (2001) The crab-eating fox, *Cerdocyon thous* (Carnivora, Canidae), consuming the greater shearwater, *Puffinus gravis* (Procellariiformes, Procellariidae), in the "restinga" in northern Brazil. Biociências, Porto Alegre 9: 163-166.
- Wanjtal, A. & L.F. Silveira (2000) A soltura de aves contribui para a sua conservação? Atual. Ornitol. 98: 7
- Wanjtal, A., Grau, E. T., Pereira, S.L. & Silveira, L.F. (2002) Marcadores moleculares confirmam a validade da espécie e contribuem para o programa de reprodução em cativeiro do mutum-de-Alagoas, *Mitu mitu*.
- Warham, J. (1990) The petrels: Their ecology and breeding systems. London: Academic Press.
- Warming, E. (1892) Lagoa Santa. Contribuição para a geographia phytobiologica. Com uma lista dos animais vertebrados da Lagoa Santa, comunicada pela primeira secção do Museu Zoológico da Universidade. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.
- Warming, E. (1908) Lagoa Santa: contribuição para a geographia phytobiológica, com uma lista dos animais vertebrados da Lagoa Santa, comunicada pela primeira secção do Museu Zoologico da Universidade. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais (Facsimile edition, 1973: Belo Horizonte: Livraria Itatiaia).
- Warter, S.L. (1965) The cranial osteology of the New World Tyrannoidea and its taxonomy implications. Ph. D. Dissert. Louisiana State University, Baton Rouge.
- Watson, G.E. (1965) Preliminary Smithsonian identification manual, sea birds of the tropical Atlantic Ocean. Washington: Smithsonian Institution Press.
- Watson, G.E. (1966) Seabirds of the tropical Atlantic Ocean. Smithsonian identification manual. Washington: Smithsonian Institution Press.
- Waugh, D. (1997) A Fundação Loro Parque devolve arara-maracanã para repovoamento no Brasil. Atual. Ornitol. 76: 6.
- Waugh, D. (1997) The world's rarest parrot gets a flexible friend. Parrots, april/may 6-7.
- Waugh, D. (1994) A report from the field. PsittaScene 6(3): 4-7.
- Waugh, D. (1994) Recommendations for action. PsittaScene 6(3): 7.
- Waugh, D. (2009) Ninhos artificiais ajudam a sustentar a população silvestre do papagaio-de-cara-roxa.
- Waugh, D. (2011) Ações para a conservação do periquito-migrador *Lathamus discolor*, em perigo de extinção. Atual. Ornitol. 164: 24.
- Waugh, D. (1997) A arara mais rara do mundo adquire um amigo flexível. Atual. Ornitol. 75: 7.
- Waugh, D. & C. Yamashita (2000) Spix's Macaw *Cyanopsitta spixii*. Snyder, N., P. MacGowan, J. Gilardi & A. Grajal, eds. (2000). P. 130-131.
- Webb, D. M. & Morre, W. S. (2005) A phylogenetic analysis of woodpeckers and their allies using 12S, Cyt b, and COI nucleotide sequences (class Aves; order Piciformes). Mol. Phylogenet. Evol. 36: 233-248.
- Weeks, S. E. (1973) The behavior of the red-winged tinamou, *Rhynchotus rufescens*. Zoologica 58: 13-40.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Wege, D. C. & A.J. Long (1995) Key areas for threatened birds in the Neotropics. BirdLife Conservation Series no 5. Cambridge: BirdLife International.
- Wege, D. C. & N.J. Collar (1991) The Blue-cheeked Amazon *Amazona dufresniana*: a review. *Bird. Conserv. Intern.* 1: 317-328.
- Weger, M. & H. Wagner (2017) Distribution of the characteristics of barbs and barbules on barn owl wing feathers. *Journal of Anatomy* 230(5): 734-742.
- Weick, F. (1980) *Birds of prey of the world*. Hamburgo: Verlag Paul Parey.
- Weiland Vieira, M. C., Carauta, J.P. P., Parrini, R., Souza, S.B., Delgado, W.A. & Pacheco, J.F. (1997) Wildlife corridors linking forest fragments - Lagoa Farm, Monte Belo, Minas Gerais State, Brazil. *Bulletin (Documents ISM 1995-1997)* 8: 6-14. Southern Minas Gerais Institute for Studies and Nature Conservation (ISM) Brazil.
- Weiland Vieira, M.C., Parrini, R., Almeida Salgado, W., Souza, S.B. & Pacheco, J.F. (1994) Os corredores de fauna entre fragmentos florestais na fazenda Lagoa, Monte Belo, MG. *Bol ISM - Instituto Sul Mineiro de Estudos e Proteção à Natureza [Monte Belo]* 7: 1-9.
- Weinberg, L.F. (1984) Aves do pantanal do Mato Grosso do Sul. *Bol. FBCN* 19: 81-88.
- Weinberg, L.F. (1990) [chororó-cinzento] *Charão* 16: 14.
- Weinberg, L.F. (1990) Aves baianas. *Charão* 16: 15.
- Weinberg, L.F. (1992) Observando aves no estado do Rio de Janeiro. *Contagem: Líterra Maciel*.
- Weinberg, L.F. (1983) Como observar aves. *Bol. FBCN* 18: 67-74.
- Weinberg, L.F. (1986) Nova coletânea e listagem das aves de Nova Friburgo, Cantagalo e Trajano de Moraes. *Bol. FBCN* 21: 168-190.
- Weinberg, L.F. (1987) Nova coletânea e listagem das aves de Nova Friburgo, Cantagalo e Trajano de Moraes. [adições à lista anterior] *Bol. FBCN* 22:133-134.
- Weinstein, B.G. B. Tinoco, J.L. parrar, L.M. Brown, J.A. McGuire, F.G. Stiles & C.H. Grahm (2014) Taxonomic, phylogenetic, and prait peta piversity in South American hummingbirds. *Am. Nat.* 184: 211-224.
- Weinzetti-Pinheiro, M. (2002) Reprodução de Harpia (*Harpia harpyja* – Accipitridae, Falconiformes) no Criadouro Científico Trópicas – Guaratiba, RJ. *Atual. Ornitol.* 107: 11-12
- Weinzetti-Pinheiro, M. & R.F. Teixeira de Freitas (2002) Reprodução de arara azul (*Anodorhynchus hyacinthinus* – Psittacidae, Psittaciformes) no Criatório Científico Rodeo Drive – Guaratiba, RJ. *Atual. Ornitol.* 106: 11-12
- Weir, J.T., M.S. Faccio, P. Pulido-Santacruz, A.O. Barrera-Guzmán & A. Aleixo (2015) Hybridization in headwater regions, and the role of rivers as drivers of speciation in Amazonian birds. *Evolution* 69: 1823-1834.
- Weller, A.-A. & S.C. Renner (2001) A new subspecies of *Heliodoxa xanthogonys* (Aves, Trochilidae) from the southern Pantepui highlands, with biogeographical and taxonomic notes. *Ararajuba* 9(1): 1-5.
- Weller, M.W. (1975) Migratory waterfowl: a hemispheric perspective. In: *Symposium on wildlife and its environment in teh Americas*. *Publicaciones Biologicas Inst. Invest. Cient. Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Mexico* 1(7): 89-130.
- Wellicome, T. I. et al. (1997) The effects of predator exclusion and food supplementation on Burrowing Owl (*Speotyto cunicularia*) population change in Saskatchewan. *Trans. N. Am. Wildl. Nat. Resour. Conf.* 61: 101-107.
- Welsh, C. J. E., Healy, W. M. (1993) Effect of even-aged timber management on bird species diversity and composition in nothern hardwood of New Hampshire. *Wildlife Society Bulletin* 21: 143-154.
- Welty, J.C. (1982) *The Life of Birds*. (terceira edição). Saunders College Publishing, Philadelphia.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Wenceslau, C.G.G., L.F. Silveira & T.F. Raso (2008) Pesquisa de hemoparasitas em aves silvestres de vida livre na região de Cáceres, Mato Grosso. Jornada Grupo Fowler IV. - Livro de Resumos. Encontro Nacional de Medicina de Aves, Curitiba.
- Wenner, T.J., M.A. Russello & T.F. Wright (2012) Cryptic species in a Neotropical parrot: genetic variation within the *Amazona farinosa* species complex and its conservation implications. *Conservation Genetics* 13 (5) 1427-1432.
- Werner, O. (1921) Beiträge zur Vogelwelt des Spitzkopfes bei Blumenau und seiner Vorberge. *Mitt. Vogelwelt Stuttgart* 20: 42-45.
- Werner, O. (1909) Die in Staat Santa Catharina lebenden Drosseln. *Wien Mitt. Oest. RchsBd. Vogelk.* 9: 113-116, 122-124.
- Werner, O. (1910) Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt des Staates Santa Catharina. *Wien Mitt. Oest. RchsBd. Vogelk.* 10: 49-50.
- Werner, O. (1922) Beiträge zur Vogelwelt des Spitzkopfes bei Blumenau und seiner Vorberge. *Mitt. Vogelwelt Stuttgart* 221: 49-51.
- Westcott, P., H.F. Mariño & L. Anjos (2002) Observando aves em Londrina: norte do Paraná – Brasil. Londrina: Ed UEL.
- Westcott, P.W. (1980) Descrição das aves encontradas na área urbana de Londrina - Paraná. Primeira parte - espécies não Passeriformes. *Semina* 6(2): 59-66.
- Wetmore, A. (1914) The development of the stomach in the euphonias. *Auk* 31(4): 458-461.
- Wetmore, A. (1957) Species limitations in certain groups of the swift genus *Chaetura*. *Auk* 74:383-385.
- Wetmore, A. (1930) A systematic classification for the birds of the world. *Proc. U. S. Natl. Mus.* 76(24)-1-9.
- Wetmore, A. (1951) A systematic classification for the birds of the world. *Smith. Misc. Colls.* 117(4): 1-22.
- Wetmore, A. (1960) A classification for the birds of the world. *Smith. Misc. Colls.* 139(11): 1-37.
- Wetmore, A. (1964) A revision of the American vultures of the genus *Cathartes*. *Smith. Misc. Colls.* 146(6): 1-18.
- Wetmore, A. (1930) A systematic classification for the birds of the world, revised and amended. *Smith. Misc. Colls.* 89(13): 1-11.
- Wetmore, A. (1930) A systematic classification for the birds of the world. *Smith. Misc. Colls.* 99(7): 1-11.
- Wetmore, A. (1927) Our migrating shorebirds in southern South America. *U.S. Dept. Agric. Tech. Bull.* 26.
- Weyland Vieira, M.C., J.P.P. Carauta, R. Parrini, S.B. Souza, W.A. Delgado & J.F. Pacheco (2000) The fauna corridors among forest fragments in Lagoa Farm – Monte Belo – MG. *Albertoa* 9: 17-23.
- Weyland-Vieira, M.C., R. Parrini, W.A. Delgado, S.B. Souza & J.F. Pacheco (2000) The fauna corridors among forest fragments in Lagoa Farm - Monte Belo - MG. *Albertoa*, n. sér. 9: 17-23.
- Weyland-Vieira, M.C., R. Parrini, W.A. Delgado, S.B. Souza & J.F. Pacheco (1994) Os corredores de fauna entre fragmentos florestais na Fazenda Lagoa, Monte Belo, MG (1). *Boletim ISM, Monte Belo* 7: 3-12.
- Weyland-Viera, M.C., J.P.P. Carauta, R. Parrini, S.B. Souza, W.A. Delgado & J.F. Pacheco (1997) Wildlife corridors linking forest fragments - Lagoa Farm, Monte Belo, Minas Gerais State, Brazil. *Southern Minas Gerais Institute for studies and nature conservation (ISM) Brazil? Bulletin, Monte Belo, MG*, 8: 6-14.
- Wheatley, N. (1994) Where to watch birds in South America. London: Christopher Helm.
- Wheelwright, N. T. (1988) Fruit eating birds and bird-dispersed plants in the neotropics and temperate zone. *Tree* 3(10): 270-274.
- Whitacre, D. F., W.A. Burnham, & J.P. Jenny. (1992) Proyecto Maya: Uso de aves rapaces y de otros integrantes de la fauna como indicadores del medio ambiente, para el diseño de áreas protegidas y para fortalecer la capacidad del personal del lugar en orden a la conservación em America Latina. The Peregrine Fund, Boise, Idaho."

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- White, N.D., C. Mitter & M.J. Braun (2017) Ultraconserved elements resolve the phylogeny of potoos (Aves: Nyctibiidae). *J. Avian Biol.* 48(6): 872-880.
- White, R.W., B. Lehnhausen & G.M. Kirwan (2006) The first documented record of Terek Sandpiper *Xenus cinereus* for Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 460-462.
- Whitney, B., J.F. Pacheco, L.F. Silveira & R. Laps (2003) Rediscovery of *Nyctibius leucopterus* in the Atlantic Forest of Brazil. *Ararajuba* 11(1): 1-4.
- Whitney, B., J.F. Pacheco, P.S.M. Fonseca & R.H. Barth Jr. (1996) The nest and nesting ecology of *Acrobatornis fonseci* (Furnariidae), with implications for intrafamilial relationships. *The Wilson? Bulletin (Columbus)*, Lawrence, 108(3): 434-448.
- Whitney, B.M. (1995) Two species of *Neopelma* in southeastern Brazil and diversification within the *Neopelma/Tyrannetes* complex: implications of the subspecies concept for conservation (Passeriformes: Tyrannidae). *Ararajuba* 3: 43-53.
- Whitney, B.M. (1995) Voices of the Tinamous. J. W. Hardy, J. Vielliard e R. Straneck, 1993. (Resenha). *Bioacoustics* 6: 249-251.
- Whitney, B.M. (2005) *Clytactantes (atrogularis?)* in Amazonas, Brazil, and its relationship to *Neotantes niger* (Thamnophilidae). *Bull. B.O.C.* 125: 108-113.
- Whitney, B.M. (1996) Flight behavior and other field characteristics of the genera of neotropical parrots. *Cotinga* 5: 32-42.
- Whitney, B.M. (1997) Birding the Alta Floresta region, northern Mato Grosso, Brazil. *Cotinga* 7: 64-68.
- Whitney, B.M. (1996) Sites to save: Boa Nova, Bahia, Brazil. *World Birdwatch* 18(3): 9-11.
- Whitney, B.M. (2010) A field guide to the birds of Brazil. *The Auk* 127(3): 718-720.
- Whitney, B.M. & D.C. Oren (2001) Primeiro registro de *Nannopsittaca dachilleae* no Brasil. *Nattereria* 2: 26.
- Whitney, B.M. & D.C. Oren (2001) Documentação da ocorrência de *Eubucco tucinkae* no Brasil. *Nattereria* 2: 27.
- Whitney, B.M. & J.F. Pacheco (1999) The valid name for Blue-winged Parrotlet and designation of the lectotype of *Psittaculus xanthopterygius* Spix, 1824. *Bull. B.O.C.* 119(4): 211-214.
- Whitney, B.M. & J.F. Pacheco (2001) *Synallaxis whitneyi* Pacheco and Gonzaga, 1995 is a synonym of *Synallaxis cinerea* Wied, 1831. *Nattereria* 2: 34-35.
- Whitney, B.M. & J.F. Pacheco (1995) Distribution and conservation status of four *Myrmotherula* antwrens (Formicariidae) in the Atlantic Forest of Brazil. *Bird Conser. Int.* 5(2/3): 421-439.
- Whitney, B.M. & J.F. Pacheco (1994) Behavior and vocalizations of *Gyallophylax* and *Megaxenops* (Furnariidae), two little-known genera endemic to northeastern Brazil. *Condor* 96(3): 559-565.
- Whitney, B.M. & J.F. Pacheco (2001) *Synallaxis whitneyi* Pacheco and Gonzaga, 1995 is a synonym of *Synallaxis cinerea*. *Nattereria* 2: 34-35.
- Whitney, B.M. & J.F. Pacheco (2001) Evidência material para a presença de *Vireo flavoviridis* (Cassin, 1851) no Brasil. *Nattereria* 2: 36-37.
- Whitney, B.M. & J.F. Pacheco (1997) Behavior, vocalizations, and relationships of some *Myrmotherula* Antwrens (Thamnophilidae) in eastern Brazil, with comments on the Plain-winged Group. p. 809-819. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997).
- Whitney, B.M. & Pacheco, J.F. (1997) Behavior, vocalizations, and relationships of some *Myrmotherula* antwrens (Thamnophilidae) in eastern Brazil, with comments on the "Plain-winged" group. P. 809-819. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997).
- Whitney, B.M. V.Q. Piacentini, F. Schunck, A. Aleixo, B.R.S. Sousa, L.F. Silveira & M.A. Rego (2013) A name for Striolated Puffbird west of the Rio Madeira with revision of the *Nystalus striolatus* (Aves: Bucconidae)

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- complex. In: Hoyo, J., A. Elliott, J. Sargatal & D.A. Christie (Org.). Handbook of the Birds of the World, Special Volume. 1ed. v. 17, p. 240-244. Barcelona: Lynx Edicions.
- Whitney, B.M., F. Schunck, M. Rego & L.F. Silveira (2013) A new species of flycatcher in the *Tolmomyias assimilis* radiation from the lower Sucunduri-Tapajós interfluvium in central Amazonian Brazil heralds a new chapter in Amazonian biogeography. Handbook of the Birds of the World, v. 17, p. 297-300.
- Whitney, B.M., F. Schunck, M. Rego & L.F. Silveira (2013) A new species of *Zimmerius tyrannulet* from the upper Madeira-Tapajós interfluvium in central Amazonian Brazil: birds don't always occur where they "should". Handbook of the Birds of the World, v. 17, p. 286-291.
- Whitney, B.M., J.F. Pacheco & R. Parrini (1995) Two species of *Neopelma* in southeastern Brazil and diversification within the *Neopelma/ Tyranneutes* complex: implications of the subspecies concept for conservation (Passeriformes: Tyrannidae). *Ararajuba* 3: 43-53.
- Whitney, B.M., J.F. Pacheco, D.R.C. Buzzetti & R. Parrini (2000) Systematic revision and biogeography of the *Herpsilochmus pileatus* complex, with description of a new species from Northeastern Brazil. *The Auk* 117(4): 869-891.
- Whitney, B.M., J.F. Pacheco, L.F. Silveira & R. Laps (2003) Rediscovery of *Nyctibius leucopterus* (White-winged Potoo) in the Atlantic Forest of Brazil. *Ararajuba* 11(1): 1-4.
- Whitney, B.M., J.F. Pacheco, P.R. Isler & M.L. Isler (1995) *Hyllopezus nattereri* (Pinto 1937) is a valid species (Passeriformes: Formicariidae). *Ararajuba* 3: 37-42.
- Whitney, B.M., J.F. Pacheco, P.S.M. Fonseca & R.H. Barth Junior (1996) The nest and nesting ecology of *Acrobatornis fonsecai* (Furnariidae), with implications for intrafamilial relationships. *Wilson Bull.* 108(3): 434-448.
- Whitney, B.M., M. Cohn-Haft, G. Bravo, F. Schunck & L.F. Silveira (2013) A new species of *Herpsilochmus antwren* from the Aripuanã-Machado interfluvium in central Amazonian Brazil. Handbook of the Birds of the World, v. 17, p. 277-281.
- Whitney, B.M., M. Isler, G. Bravo, N. Aristizabal, F. Schunck, L.F. Silveira & V.Q. Piacentini (2013) A new species of *Epinecrophylla antwren* from the Aripuanã-Machado interfluvium in central Amazonian Brazil with revision of the "stipple-throated antwren" complex. Handbook of the Birds of the World, v. 17, p. 263-267.
- Whitney, B.M., M. Isler, G. Bravo, N. Aristizabal, F. Schunck, L.F. Silveira, V.Q. Piacentini, M. Cohn-Haft & M. Rego (2013) A new species of antbird in the *Hypocnemis cantator* complex from the Aripuanã-Machado interfluvium in central Amazonian Brazil. Handbook of the Birds of the World, v. 17, p. 282-285.
- Whitney, B.M., M.F. Vasconcelos, L.F. Silveira & J.F. Pacheco (2010) *Scytalopus petrophilus* (Rock Tapaculo): a new species from Minas Gerais, Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 18(2): 73-88.
- Whitney, B.M., M.L. Isler, G.A. Bravo, N. Aristizabal, F. Schunck, L.F. Silveira & V.Q. Piacentini (2013) A new species of *Epinecrophylla antwren* from the Aripuanã-Machado interfluvium in central Amazonian Brazil with revision of the. In: Hoyo, J., A. Elliott, J. Sargatal & D.A. Christie (Org.). Handbook of the Birds of the World, Special Volume. 1ed. v. 17, p. 263-267.
- Whitney, B.M., M.L. Isler, G.A. Bravo, N. Aristizabal, F. Schunck, L.F. Silveira, V.Q. Piacentini, M. Cohn-Haft & M.A. Rego (2013) A new species of antbird in the *Hypocnemis cantator* complex from the Aripuanã-Machado interfluvium in central Amazonian Brazil. In: Hoyo, J., A. Elliott, J. Sargatal & D.A. Christie (Org.). Handbook of the Birds of the World, Special Volume. 1ed. v. 17, p. 282-285.
- Whitney, B.M., Pacheco, J.F. Isler, P.R. & Isler, M. L. (1995) *Hyllopezus nattereri* (Pinto, 1937) is a valid species (Passeriformes: Formicariidae). *Ararajuba* 3: 37-42.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Whitney, B.M., Pacheco, J.F., Buzzetti, D.R.C. & Parrini, R. (2000) Systematic revision and biogeography of the *Herpsilochmus pileatus* complex, with description of a new species from Northeastern Brazil. *The Auk* 117(4): 869-891.
- Whitney, B.M., Pacheco, J.F., Fonseca, P.S.M., Webster, R. E. , Kirwan, G.M. & Mazar Barnett, J. (2003) Reassignment of *Chordeiles vielliardi* Lencioni-Neto, 1994, to *Nyctiprogne Bonaparte*, 1854, with comments on the latter genus and some presumably related chordeilines (Aves: Caprimulgidae). *Bull. B.O.C.* 123(2): 103-112.
- Whitney, B.M., T.A. Parker III, G.A. budney, C.A. Munn & J.W. Bradburry (2002) *Voices of the New World Parrots*. (3) CD audio. Ithaca: Macaulay Library of Natural Sounds, Cornell Laboratory of Ornithology
- Whitney, B.M., T.A. Parker, III, G.A. Budney, C.A. Munn & J. W. Bradburry (2002) *Voices of New World Parrots*. (3)CD audio. Ithaca: Macaulay Library of Natural Sounds, Cornell Laboratory of Ornithology.
- Whitney, B.M., V.Q. Piacentini, F. Schunck, A. Aleixo B.R.S. Sousa, L.F. Silveira & M.A. Rego (2013) A name for Striolated Puffbird west of the Rio Madeira with revision of the *Nystalus striolatus* (Aves: Bucconidae) complex. P. 240-244. del Hoyo et al. (2013)
- Whitney, B.M., V.Q. Piacentini, F. Schunck, A. Aleixo, B.R. Souza, L.F. Silveira & M. Rego (2013) A name for Striolated Puffbird west of the Rio Madeira with revision of the *Nystalus striolatus* (Aves: Bucconidae) complex. *Handbook of the Birds of the World*, v. 17, p. 240-244.
- Whittaker, A. (1995) Are songbird-tyrannid success and noincubating males related to cuckoldry and seasonal habits? (Aves: Passeriformes). *Ararajuba* 3: 57-60.
- Whittaker, A. (1995) First report of *Coccyzus pumilus* for Brazil (Cuculiformes: Cuculidae). *Ararajuba* 3: 81.
- Whittaker, A. (1996) Nesting records of the genus *Daptrius* (Falconidae) from the Brazilian Amazon, with the first documented nest fo the Black Caracara. *Ararajuba* 4(2): 107-109.
- Whittaker, A. (1998) Observations on the behavior, vocalizations and distribution of the Glossy-backed Becard (*Pachyramphus surinamus*), a poorly-known canopy inhabitant of Amazonian rainforests. *Ararajuba* 6(1): 37-41.
- Whittaker, A. (2004) Noteworthy ornithological records from Rondônia, Brazil, including a first country record, comments on austral migration, life history, taxonomy and distribution, with relevant data from neighbouring states, and a first record for Bolivia. *Bull B. O. C.* 124 (4): 239-271.
- Whittaker, A. (1993) Notes on the behavior of the Crinson Fruitcrow *Haematoderus militaris* near Manaus, Brazil, with the first nesting records of this species. *Bull. B.O.C.* 113: 93.
- Whittaker, A. (1995) Range extensions and nesting of the Glossy-backed Becard *Pachyramphus surinamus* in Central Amazonas. *Bull. B.O.C.* 115: 45-48.
- Whittaker, A. (1996) Range extensions of some cotingas from Rondonia, Brazil. *Bull. B.O.C.* 116(3): 198-199.
- Whittaker, A. (2001) Notes on the poorly-known Buckley's Forest Falcon *Micrastur buckleyi* including voice, range and first Brazilian records. *Bull. B.O.C.* 121(3): 198-208.
- Whittaker, A. (2001) Notes on the poorly-known Buckley's Forest Falcon *Micrastur buckleyi* including voice, range, and first Brazilian records. *Bull. B.O.C.* 121(3): 198-208.
- Whittaker, A. (1994) The rediscovery of Pelzeln's Tody-tyrant *Hemitriccus inornatus* after 161 years? *Cotinga* 2: 10.
- Whittaker, A. (2009) Pousada Rio Roosevelt: a provisional avifaunal inventory in south-western Amazonian Brazil, with information on life history, new distributional data and comments on taxonomy. *Cotinga* 31: 23.
- Whittaker, A. (1996) First records of the Orange-breasted Falcon *Falco deiroleucus* in Central Amazonian Brazil, with short behavioral notes. *Cotinga* 6: 65-68.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Whittaker, A. (1996) Observations of a group of Red Necked Aracaris (*Pteroglossus bitorquatus*) attacking a vine snake (*Oxybelis fulgidus*) in Rondonia, Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 7(1): 67-68.
- Whittaker, A. (2003) A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bull.* 114(4) (2002): 421-445.
- Whittaker, A. () Noteworthy ornithological records from Rondônia, Brazil, including a first country record, comments on austral migration, life history, taxonomy and distribution, with relevant data from neighbouring states, and a first record for Bolivia, p 239-271.
- Whittaker, A. (1995) First reort of *Coccyzus pumilus* for Brazil (Cuculiformes: Cuculidae). *Ararajuba* 3: 81.
- Whittaker, A. (1995) Notes on feeding behaviour, diet and anting of some cotingas. *Bull. B.O.C.* 116: 58-62.
- Whittaker, A. (1995) Notes on the nesting and distribution of the Glossy-backed Becard *Pachyrhamphus surinamus* in central Amazoniam Brazil. *Bull. BOC* 115(1): 45-48.
- Whittaker, A. & Carlos, B. R. (2004) Recent observations of Dull-coloured Grassquit *Tiaris obscura* in Mato Grosso reinforce its status as an austral migrant to south-west Brazil. *Bull. B.O.C.* 124 (4): 285-287
- Whittaker, A. & D.C. Oren (1999) Important ornithological records from the Rio Juruá, western Amazonia, including twelve additions to the Brazilian avifauna. *Bull. B.O.C.* 119(4): 235-260.
- Whittaker, A. & Fortuna, J. R. (2012) Endemic Brazilian tapaculos, with a brief résumé of their current taxonomy. *Neotrop. Bird.* 11: 62-66.
- Whittaker, A. & Foster, A. (2005) First country record of Canada Warbler *Wilsonia canadensis*, in the Atlantic Forest of south-east Brazil. *Cotinga* 24: 115-116.
- Whittaker, A. & Kirwan, G.M. (2008) Natural history of the canopy-dwelling purpletufts *Iodopleura* (Cotingidae), and first documentation of *I. fusca* for Brazil. *Bull. B.O.C.* 128: 28-36.
- Whittaker, A. & S.A. Whittaker (2008) The White-chinned Swift *Cypseloides cryptus* (Apodiformes: Apodidae) breeding near Presidente Figueiredo, Amazonas: the first documented record for Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(4): 398-401.
- Whittaker, A. Aleixo, B.M. Whitney, B.T. Smith & J. Klicka (2013) A distinctive new species of gnatcatcher in the *Poliophtila guianensis* complex (Aves, Polioptilidae) from western Amazonian Brazil. P. 301-305. del Hoyo et al. (2013)
- Whittaker, A., A. Aleixo & F. Poletto (2008) Corrections and additions to an annotated checklist of birds of the upper rio Urucu, Amazonas, Brasil. *Bull. B.O.C.* 128: 114-125.
- Whittaker, A., Carvalhaes, A.M.P. & Pacheco, J.F. (1995) Rediscovery of the Chestnut-headed Nunlet *Nonnula amaurocephala* in Amazonian Brazil. *Cotinga* 3: 48-50.
- Whittaker, A., D. C. Oren, J.F. Pacheco, R. Parrini & J.C. Minns (2002) Aves registradas na Reserva Extrativista do Alto Juruá. P 81-99 M C da Cunha e M B de Almeida (orgs) *Enciclopédia da Floresta, o Alto Juruá: Práticas e conhecimentos das populações São Paulo: Companhia das Letras.*
- Whittaker, A., D.C. Oren, J.F. Pacheco, R. Parrini & J.C. Minns (2002) Aves registradas na Reserva Extrativista do Alto Juruá. In: M. C. da Cunha; M. B. de Almeida. (Org.). *Enciclopédia da Floresta. São Paulo: Companhia das Letras*, p. 81-99.
- Whittaker, A.9806:98069805:981098049797:9810 (2008) An overlooked first country record of Blackburnian Warbler *Dendroica fusca* (Parulinae) from Pará. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(2): 165-166.
- Whittingham, M.J., A.F. Brown, A. Drewitt & S. Rees (1998) Finding Hyacinth Macaw *Anodorhynchus hyacinthinus* in the Pantanal, Mato Grosso, Brazil. *Cotinga* 10: 66-67.
- Widholzer, F.L. & Voss, W.A. (1977) Notes on breeding the King vulture. *International Zoo News, London* 148: 24-26.
- Widholzer, F.L. & Voss, W.A. (1978) Procriação de cisne-de-pescoço-preto em cativeiro. *Natureza em Revista* 5: 24-29.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Wied, M. [Príncipe de Wied-Neuwied] (1820) Reise des Prinzen Maximilian von Wied-Neuwied. Gedrangter Auszug aus dem ersten Theile desselben. Oken's Isis Jahrg 4: 809-832, 965-990.
- Wied, M. [Príncipe de Wied-Neuwied] (1846) Note rectificative sur quelquer oiseaux du Brésil. Rev. Zool. 9: 162-164.
- Wied, M. [Príncipe de Wied-Neuwied] (1831-1833) Beiträge zur naturgeschichte von Brasilien. Vogel. Vol. III-IV. Weimar: Landes-Industrie-Comptoirs.
- Wied, M. [Príncipe de Wied-Neuwied] (1820) Reise nach Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817 von Maximilian, Prinz zu Wied-Neuwied-mit zwei und zwanzig Kupfern, neunzehn Vignetten und drei Karten. Vol. I. Frankfurt am Main: Heinrich Ludwig Bronner.
- Wied, M. [Príncipe de Wied-Neuwied] (1821) Reise nach Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817 von Maximilian, Prinz zu Wied-Neuwied - mit zwei und zwanzig Kupfern, neunzehn Vignetten und drei Karten. Vol. 2. Frankfurt am Main: Heinrich Ludwig Bronner.
- Wied, M. [Príncipe de Wied-Neuwied] (1940) Viagem ao Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional.
- Wied, M. [Príncipe de Wied-Neuwied] (1823) Beiträge zur Naturgeschichte der Sariamia oder Seriemia (*Dicholophus cristatus* Illigeri). Bonn: Nov. Act. Acad. Leopold. XI. 2.
- Wied, M. [Príncipe de Wied-Neuwied] (1850) Nachträge, Berichtigungen und Zusätze zu Beschreibung meiner Reise im östlichen Brasilien. Frankfurt am Main: Herinrich Ludwig Brönnner.
- Wied, M. [Príncipe de Wied-Neuwied] (1958) Viagem ao Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional.
- Wiens, J.A. (1969) An approach to the study of ecological relationships among grassland birds. Ornithological Monographs. Number 8. Washington: American Ornithologists Union.
- Wiesbauer, M.B., E.L.H. Giehl & J.A. Jarenkow (2008) Padrões morfológicos de diásporos de árvores e arvoretas zoocóricas no Parque Estadual de Itapuã, RS, Brasil. Acta Botanica Brasilica 22(2): 425-435.
- Wilcove, D. (1996) Is there a cure for the blues? Wildl. Conserv. 99(2): 44-51.
- Wilcove, D. S. (1985) Nest predation in forest tracts and the decline of migratory songbirds. Ecology 66(4): 1211-1214.
- Wile, J.W. & N.F.R. Snyder & R.S. Gnam (1992) Reintroduction as a Conservation Strategy for Parrots" capítulo 7 do livro "New World parrots in Crisis - Solutions from Conservation Biology", edited by Steven R. Beissinger and Noel F. R. Snyder, Smithsonian Institution Press, Washington, 1992?
- Wiley, J. W. (1988) Host selection by the Shiny Cowbird. Condor 90: 289-303.
- Wiley, J. W. (1986) Growth of Shiny Cowbird and host chicks. Wilson Bull. 98(1): 126-131.
- Wiley, J.W., N.F.R. Snyder & R.S. (1992) Gnam capítulo 7 do livro "New World parrots in Crisis - Solutions from Conservation Biology", edited by Steven R. Beissinger and Noel F. R. Snyder, Smithsonian Institution Press, Washington, ISBN 1-56098-136-9.
- Wilke, R., A. Jurazsek, C. Golec & A.D. Pereira (2013) Ocorrência de *Cariama cristata* no Planalto Norte de Santa Catarina. Atual. Ornitol. 175: 25.
- Wilkes, C. (1845) Narrative of the United States Exploring Expedition During the Years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842. Vol. I. Philadelphia: Lea & Blanchard.
- Wilkinson, R. (1996) Birdwatching in Brasil. Avic. Mag. 102(2): 68-75.
- Williams, S.M., S.B. Weber, S. Opper, E.H.K. Leat, J. Sommerfeld, B.J. Godley, N. Weber, & A.C. Broderick (2017) Satellite Telemetry Reveals the First Record of the Ascension Frigatebird (*Fregata aquila*) for the Americas. Wilson J. Ornithol. 129(3):600-604.
- Williams, T.D. (1995) The penguins. London: Oxford.
- Willian, F. & P.C. Stouffer (2019) Avian ecological succession in the Amazon: A long-term case study following experimental deforestation. Ecology and evolution 9(24): 13850-13861.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Willis, D. (2003) Evidence for the occurrence of Pale-eyed Pygmy-Tyrant *Atalotriccus pilaris* in Brazil. *Ararajuba* 11(1).
- Willis, E.O. (1972) The behavior of Spotted Antbirds. A.O.U. Monog. 10: 1-162.
- Willis, E.O. (1976) Effects of a cold wave on an Amazonian avifauna in the upper Paraguay drainage, western Mato Grosso, with comments on oscine-suboscine relationships. *Acta Amazon.* 6(3): 379-394.
- Willis, E.O. (2002) Birds at Eucalyptus and other flowers in southern Brazil: a review. *Ararajuba* 10(1): 43-66.
- Willis, E.O. (1991) Expansão geográfica de *Netta erythrophthalma*, *Fluvicola nengeta* e outras aves de zonas abertas com a "desertificação" antrópica em São Paulo. *Ararajuba* 2: 101-102.
- Willis, E.O. (1991) Association of open nests and sallying in the open in passerine families. *Ararajuba* 2: 81-83.
- Willis, E.O. (1995) Are songbird-tyrannid success and nonincubating males related to cuckoldry and seasonal habitats? (Aves: Passeriformes). *Ararajuba* 3: 57-60.
- Willis, E.O. (1981) Diversity in adversity: the behavior of two subordinate antbirds. *Arq. Zool.* 30(3): 159-234.
- Willis, E.O. (2005) Aves "da cidade": podem reproduzir e/ou sobreviver?. *Atual. Ornitol.* 124: 7.
- Willis, E.O. (1992) Casal de *Falco femoralis* ataca uma andorinha. *Atual. Ornitol.* 47: 4
- Willis, E.O. (1995) Algumas aves de habitats especiais da região de Itirapina (São Paulo). *Atual. Ornitol.* 68: 7.
- Willis, E.O. (1996) Os puxadores das escolas de samba I. "Assobiadeiras" no quintal. *Atual. Ornitol.* 70: 5-6.
- Willis, E.O. (1996) Os puxadores das escolas de samba. I. "Assobiadeiras" no quintal. *Atual. Ornitol.* 70: 5-6.
- Willis, E.O. (1996) Os puxadores das escolas de samba. II. O fogo é um inverno. *Atual. Ornitol.* 72: 67.
- Willis, E.O. (2000) Os "puxadores" das escolas de samba: III. Há bandos mistos na cidade. *Atual. Ornitol.* 95: 7
- Willis, E.O. (1968) Taxonomy and behavior of pale-faced antbirds. *Auk* 85: 253-264.
- Willis, E.O. (1992) Comportamento e ecologia do arapaçu-barrado *Dendrocolaptes certhia* (Aves, Dendrocolaptidae). *Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi* 8(1): 151-216
- Willis, E.O. (1992) As aves e as formigas de correição. *Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi, Zool.*
- Willis, E.O. (2003) Birds of Eucalyptus woodlot in interior São Paulo. *Braz. J. Biol.* 63(1): 141-158.
- Willis, E.O. (2004) Birds of a habitat spectrum in the Itirapina Savanna, São Paulo, Brazil (1982-2003). *Braz. J. Biol.* 64(4): 901-910.
- Willis, E.O. (2006) Protected cerrado fragments grow up and lose even metapopulational birds in central São Paulo, Brazil. *Braz. J. Biol.* 66(3): 829-837.
- Willis, E.O. (1982) *Notharcus* puffbirds (Aves, *Bucconidae*) as army ant followers. *Ciênc. Cult.* 34: 777-782.
- Willis, E.O. (1982) Amazonian *Bucco* and *Monasa* (*Bucconidae*) as army ant followers. *Ciênc. Cult.* 34: 782-785.
- Willis, E.O. (1983) *Touracos* (*Musophagidae*), *Woodpeckers* (*Picidae*), and *Ovenbirds* (*Furnariidae*) as indirect ant flowers. *Ciênc. Cult.* 35(6): 804-807.
- Willis, E.O. (1983) Three *Dendrocincla* woodcreepers (Aves, *Dendrocolaptidae*) as army ant followers. *Ciênc. Cult.* 35: 201-204.
- Willis, E.O. (1984) Neotropical thrushes (*Turdidae*) as army ant followers. *Ciênc. Cult.* 36: (1)197-202.
- Willis, E.O. (1982) The behavior of Black-banded Woodcreepers (*Dendrocolaptes picumnus*). *Condor* 84: 272-285.
- Willis, E.O. (1992) Three *Chamaeza* antthrushes in eastern Brazil (*Formicariidae*). *Condor* 94(1): 110-116.
- Willis, E.O. (1993) Three *Chamaeza* antthrushes in Eastern Brazil (*Formicariidae*). *Condor* 94: 110-116.
- Willis, E.O. (1973) The behavior of Ocellated Antbirds. *Smithson. Contr. Zool.* 144: 1-57.
- Willis, E.O. (1966) Interspecific competition and the foraging behavior of Plain-brown Woodcreepers. *Ecology* 47: 667-672.
- Willis, E.O. (1983) *Toucans* (*Ramphastidae*) and *hornbills* (*Bucerotidae*) as ant followers. *Gerfaut* 73: 239-242.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Willis, E.O. (1986) Vireos, Wood Warblers and Warblers as ant followers. *Gerfaut* 76: 177-186.
- Willis, E.O. (1986) Tanagers, finches, and weavers as ant followers. *Gerfaut* 76: 307-316.
- Willis, E.O. (1995) Black versus white waterbird colonies (Aves) in the bolivian-brazilian Pantanal. *Iheringia, Sér. Zool.* 78: 95-97.
- Willis, E.O. (2000) Ranking urban avifauna (Aves) by number of localities per species in São Paulo, Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 88: 139-146.
- Willis, E.O. (1966) The role of migrant birds at swarms of army ants. *Living bird* 5: 187-231.
- Willis, E.O. (1995) Itirapina, São Paulo, Brazil (Christmas Bird Count). *Nat. Audubon Soc. Field Notes* 49(4): 852-853.
- Willis, E.O. (1985) Behavior and systematic status of Gray-headed Tanagers (*Trichothraupis penicillata*, Emberizidae). *Naturalia* 10: 113-145.
- Willis, E.O. (2003) Birds of a neotropical woodlot after fire. *Ornitol. Neotrop.* 14(2): 233-246.
- Willis, E.O. (2003) Bird records in the southern neotropics: on the need to critically check specimens, literature citations and field observations. *Ornitol. Neotrop.* 14(4): 549-552.
- Willis, E.O. (1992) Zoogeographical origins of eastern Brazilian birds. *Ornitol. Neotrop.* 3(1): 1-15.
- Willis, E.O. (1979) Behavior and ecology of two forms of White-chinned Woodcreepers (*Dendrocincla merula*, Dendrocolaptidae) in Amazonia. *Pap. Avulsos Zool.* 33(2): 27-66.
- Willis, E.O. (1984) *Dysithamnus* and *Thamnomanes* (Aves, Formicariidae) as army ant followers. *Pap. Avulsos Zool.* 35(18): 183-187.
- Willis, E.O. (1977) Lista preliminar das aves da parte noroeste e áreas vizinhas da reserva Ducke, Amazonas, Brasil. *Rev. Bras. Biol.* 37: 585-601.
- Willis, E.O. (1979) Comportamento e ecologia da mãe-da-taóca, *Phlegopsis nigromaculata* (D'Orbigny & Lafresnaye) (Aves, Formicariidae). *Rev. Bras. Biol.* 39(1): 117-159.
- Willis, E.O. (1982) The behavior of Black-headed Antbirds (*Percnostola rufifrons*, Formicariidae). *Rev. Bras. Biol.* 42: 233-247.
- Willis, E.O. (1982) The behavior of Red-billed Woodcreepers (*Hylexetastes perrotii*). *Rev. Bras. Biol.* 42: 655-666.
- Willis, E.O. (1982) Ground-cuckoos (Aves, Cuculidade) as army ant-followers. *Rev. Bras. Biol.* 42: 753-756.
- Willis, E.O. (1983) Tinamous, chickens, guans, rails and trumpeters as army ant followers. *Rev. Bras. Biol.* 43: 19-22.
- Willis, E.O. (1983) Piaya cuckoos (Aves, Cuculidae) as army ant followers. *Rev. Bras. Biol.* 43: 29-32.
- Willis, E.O. (1983) Anis (Aves, Cuculidae) as army ant followers. *Rev. Bras. Biol.* 43: 33-44.
- Willis, E.O. (1988) *Drymophila rubricollis* (Bertoni, 1901) is a valid species (Aves, Formicariidae). *Rev. Bras. Biol.* 48(3): 431-438.
- Willis, E.O. (1989) Mimicry in bird flocks of clouds forests in southeastern Brazil. *Rev. Bras. Biol.* 49: 615-619.
- Willis, E.O. (1984) *Myrmotherula* antwrens, (Aves, Formicariidae) as army ant followers. *Rev. Bras. Zool.* 2(3): 153-158.
- Willis, E.O. (1984) *Hylophylax*, *Hypocnemoides*, and *Myrmoderus* (Aves, Formicariidae) as ant followers. *Rev. Bras. Zool.* 2(3): 159-164.
- Willis, E.O. (1984) *Phlegopsis erythroptera* (Gould 1855) and relatives (Aves, Formicariidae) as army ant followers. *Rev. Bras. Zool.* 2(3): 165-170
- Willis, E.O. (1984) *Phlegopsis erythroptera* (Gould, 1855) and relatives (Aves, Formicariidae) as army ant followers. *Rev. Bras. Zool.* 2(3): 165-170.
- Willis, E.O. (1985) *Cercomacra* and related antbirds (Aves, Formicariidae) as army ant followers. *Rev. Bras. Zool.* 2(5): 427-432.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Willis, E.O. (1985) Myrmeciza and related antbirds (Aves, Formicariidae) as army ant followers. *Rev. Bras. Zool.* 2(7): 433-442.
- Willis, E.O. (1985) Antthrushes, antpittas and gnateaters (Aves, Formicariidae) as army ant followers. *Rev. Bras. Zool.* 2(7): 443-448.
- Willis, E.O. (1994) Are Actitis sandpipers inverted flying fishes? *The Auk* 111: 190-191.
- Willis, E.O. (1960) A study of the foraging behavior of two species of ant-tanagers. *The Auk* 77: 150-170.
- Willis, E.O. (1976) A possible reason for mimicry of a bird-eating hawk by an insect-eating kit. *The Auk* 93: 841-842.
- Willis, E.O. (1967) The behavior of Bicolored Antbirds. *Univ. Calif. Publ. Zool.* 79: 1-132.
- Willis, E.O. (1988) A hunting technique of the Black-and-white Hawk-eagle (*Spizastur melanoneucus*). *Wilson Bull.* 100: 672-675.
- Willis, E.O. (1991) Siblings species of greenlets (Vireonidae) in Southern Brazil. *Wilson Bull.* 103(4): 559-567
- Willis, E.O. (1960) Red-crowned Ant-Tanagers, Tawny-crowned Greenlets and florest flocks. *Wilson Bull.* 72: 105-106.
- Willis, E.O. (1969) On the behavior of five species of Rhegmatorhina, ant-following antbirds of the Amazon basin. *Wilson Bull.* 81: 363-395.
- Willis, E.O. (1972) The behavior of Plain-brown Woodcreepers, *Dendrocincla fuliginosa*. *Wilson Bull.* 84: 377-420.
- Willis, E.O. (1987) Possible long-distance pair migration in *Cyanerpes cyaneus*. *Wilson Bull.* 99: 498-499.
- Willis, E.O. (1996) Estimating diversity in Brazilian birds: in the Mantiqueira Range. P. 297-312. In: Bicudo, C.E. & N.A. Menezes(eds.) *Biodiversity in Brazil: a first approach*. São Paulo: CNPq.
- Willis, E.O. (1996) Estimating diversity in Brazilian birds: in the Mantiqueira Range, p. 297-312 In: C de M Bicudo e N A Menezes (eds) *Biodiversity in Brazil a first approach*. São Paulo: CNPq.
- Willis, E.O. (2000) Itirapina, São Paulo, Brazil (Christmas Bird Count). *Am. Birds* 100: 606-607.
- Willis, E.O. (2001) Fazenda Paraiso, Brazil (Christmas Count). *Am. Birds* 101: 611-612.
- Willis, E.O. (2001) Itirapina, São Paulo, Brazil (Christmas Bird Count). *Am. Birds* 101: 612.
- Willis, E.O. (1992) Itirapina, São Paulo, Brazil (Christmas Bird Count). *Am. Birds* 46(4): 1021.
- Willis, E.O. (1993) Itirapina, São Paulo, Brazil (Christmas Bird Count). *Am. Birds* 47(4): 995.1.
- Willis, E.O. (1998) Itirapina, São Paulo, Brazil (Christmas Bird Count). *Am. Birds* 98: 565-566.
- Willis, E.O. (1999) Fazenda Paraiso, Brazil (Christmas Count). *Am. Birds* 99 581-582.
- Willis, E.O. (1999) Itirapina, São Paulo, Brazil (Christmas Bird Count). *Am. Birds* 99: 582.
- Willis, E.O. (1972) Taxonomy, ecology, and behavior of the Sooty Ant-Tanager and oither ant-tanagers. *Am. Mus. Novit.* 2480: 1-38.
- Willis, E.O. (1985) Ecoetologia de aves. *Anais de Etologia* 13: 35-44.
- Willis, E.O. (1992) Cristóvão Colombo e o Mar de Aves. *As aves (Maçaricos-esquimós) e Cristóvão Colombo. Atual. Ornitol.* 49.
- Willis, E.O. (1976) Similarity of a tanager (*Orchesticus abeillei*) and an ovenbird (*Philydor rufus*): a possible case of mimicry. *Ciênc. Cult.* 28: 1492-1493.
- Willis, E.O. (1982) *Malacoptila* puffbirds (Aves, *Bucconidae*) as army ant followers. *Ciênc. Cult.* 34: 924-928.
- Willis, E.O. (1981) *Momotus momota* and *Baryphthengus ruficapillus* (*Momotidae*) as army ant followers. *Ciênc. e Cult.* 33: 1636-1640.
- Willis, E.O. (1984) The Neotropical thrushes (*Turdidae*) as army ant followers. *Ciênc. e Cult.* 36: 1197-1202.
- Willis, E.O. (1984) Manakins (Aves, *Pipridae*) as army ant followers. *Ciênc. e Cult.* 36: 817-823.
- Willis, E.O. (1968) Studies of the behavior of Lunulated and Salvin's Antbirds. *Condor* 70: 128-148.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Willis, E.O. (1976) Similarity of a tyrant flycatcher and a silky-flycatcher: not all character convergence is competitive mimicry. *Condor* 78: 553.
- Willis, E.O. (1983) Flycatchers, cotinga, and drongos (Tyrannidae, Muscapidae, Cotingidae and dicuridae) as ant followers. *Gerfatu* 73: 265-280.
- Willis, E.O. (1983) Wrens, gnatwrens, rockfowl, babblers, and shrikes (Troglodytidae, Polioptilidae, Picathartidae, Timaliidae, and Laniidae) as ant followers. *Gerfatu* 73: 393-404.
- Willis, E.O. (1983) Jays, mimids, icterids, and bulbus (Corvidae, Mimidae, Icteridae, and Picnonotidae) as ant followers. *Gerfatu* 73: 379-392.
- Willis, E.O. (2002) Christmas Bird Count. http://audubon2org/birds/cbc/hr/count_tablehtml_23/11/2002.
- Willis, E.O. (1994) Itirapina, São Paulo, Brazil (Christmas Bird Count). *Nat. Audubon Soc. Field Notes* 48(4): 879-880.
- Willis, E.O. (1996) Itirapina, São Paulo, Brazil (Christmas Bird Count). *Nat. Audubon Soc. Field Notes* 50(4): 873.
- Willis, E.O. (1984) Antshrikes (Aves, Formicariidae) as army ant followers. *Pap. Avulso Zool.* 35: 177-182.
- Willis, E.O. (1979) The composition of avian communities in remanescent woodlots in southern Brazil. *Pap. Avulsos Zool.* 33(1): 1-25.
- "Willis, E.O. (1982) Ground-cuckoos (Aves: Cuculidae) as army ant followers. *Rev. Bras. Biol.* 42: 753-756 "
- Willis, E.O. (1983) Cis-andean Xiphorhynchus and relatives (Aves, Dendrocolaptidae) as army ant followers. *Rev. Bras. Biol.* 43: 133-142.
- Willis, E.O. (1982) The behavior of Scale-backed Antbirds. *Willson Bull.* 94(4): 447-462.
- Willis, E.O. (1974) Review of Alan Feduccia's "Evolutionary trends in the neotropical ovenbirds and woodhewers." *Wilson bull.* 86: 487-489.
- Willis, E.O. (1978) Woodcreepers. p. 167-168. In: Harrison, C.J.O. Ed. *Bird families of the world*. Lausanne: Elsevier.
- Willis, E.O. (1978) Antbirds. p. 170-172. In: Harrison, C.J.O. Ed. *Bird families of the world*. Lausanne: Elsevier.
- Willis, E.O. (1981) Antbirds. *Int. Birds in Captive Symp. I. Proc. Seattle, Washington 1978*: 457-466.
- Willis, E.O. (1991) Ovenbirds and their allies. P. 162-165. In: Forshaw, J., ed. *Encyclopedia of Birds*. New York: Smitmark Publishers.
- Willis, E.O. (1998) Ovenbirds and their allies. P. 162-165. In: Forshaw, J., ed. *Encyclopedia of Birds*. 2nd. Ed. Academic Press.
- Willis, E.O. & A. Bosso (1997) A nest of the cream-bellied gnatcatcher, *Polioptila lactea*. *Ornitol. Neotrop.* 8(1): 75-76.
- Willis, E.O. & G.A. Bencke (2019) Southeastern Brazilian tyrannulets as flower watchers. *Rev. Bras. Ornitol.* 27(3): 158-163.
- Willis, E.O. & J.M.E. Vieliard (1989) Sobre *Mimus triurus* no estado de São Paulo. *Bol. CEO* 6: 19-20.
- Willis, E.O. & K.L. Schuchmann (1993) Comparison of cloud-forest avifaunas in southeastern Brazil and western Colombia. *Ornitol. Neotrop.* 4: 55-63.
- Willis, E.O. & L.F. Weinberg (1990) *Terenura sicki* em Pernambuco. *Charão* 16: 14.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1978) Birds and army ants. *Ann. Rev. Ecol. Syst.* 9: 243-263.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1990) Levantamento preliminar de aves de inverno em dez áreas do sudoeste de Mato Grosso, Brasil. *Ararajuba* 1: 19-38.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1991) Avifaunal transects across the open zones of northern Minas Gerais, Brazil. *Ararajuba* 2: 41-58.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1986) O projeto de nomes de aves brasileiras. *Bol. CEO* 2: 24-26.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Willis, E.O. & Y. Oniki (1989) Nomes regionais e gerais das aves. Bol. CEO 6: 15-18.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1993) Pesos, medidas, mudas, temperaturas cloacais e ectoparasitos de aves da Reserva Ecológica do Panga, Minas Gerais, Brasil. Bol. CEO 9: 2-10.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1992) As aves e as formigas de correição. Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Zool. 8(1): 123-150.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1992) A new Phylloscartes (Tyrannidae) from southeastern Brazil. Bull. B.O.C. 112(3): 158-165.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1993) On a Phoebetria specimen from southeastern Brazil. Bull. B.O.C. 113(1): 60.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (2002) Birds of a central São Paulo woodlot: 1. Censuses 1982-2000. Braz. J. Biol. 62(2): 197-210.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1988) Aves observadas em Balbina, Amazonas e os prováveis efeitos da barragem. Ciênc. Cult. 40(3): 280-284.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1998) One-parent nesting in Cinnamon-vented Pihas (*Lipaugus lanioides*, Cotingidae, Tyrannidae). Ornitol. Neotrop. 9(2): 129-159.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1981) Levantamento preliminar de aves em treze áreas do Estado de São Paulo. Rev. Bras. Biol. 41(1): 121-135.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1982) Behavior of Fringe-backed Fire-eyes (*Pyriglena atra*, Formicariidae): a test case for taxonomy versus conservation. Rev. Bras. Biol. 42: 213-223.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1985) Bird specimens new for the State of São Paulo, Brazil. Rev. Bras. Biol. 45(1/2): 105-108.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1988) Winter nesting of *Iodopleura pipra* (Lesson, 1831) (Aves, Cotingidae) in southeastern Brazil. Rev. Bras. Biol. 48: 161-167.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1988) Bright crowns of female and young males Swallow-tailed Manakins *Chiroxiphia caudata* (Shaw and Nodder 1973) (Aves, Pipridae). Rev. Bras. Biol. 48: 439-441.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1988) Nesting of the Rusty-backed Antwren *Formicivora rufa* (Wied, 1831) (Aves, Formicariidae). Rev. Bras. Biol. 48: 635-637.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (2001) On a nest of the Planalto Woodcreeper, *Dendrocolaptes platyrostris*, with taxonomic and conservation notes. Wilson Bull. 113(2): 231-233.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1981) Notes on the Slender Antbird (*Rhopornis ardesiaca*). Wilson Bull. 93: 103-107.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (2001) Birds of a Central São Paulo Woodlot: 3. banded species. Albuquerque et al. (2001). P. 69-92.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (2003) Aves do Estado de São Paulo. Rio Claro: Divisa.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1972) Studies of ant-following birds north of the eastern Amazon. Acta Amazônica 2: 127-151.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (2002) Birds of a central São Paulo woodlot: 1. Censuses 1982-2000. Braz. J. Biol. 62(2): 197-210.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1993) New and reconfirmed birds from the state of São Paulo, Brazil, with notes on disappearing species. Bull. B.O.C. 113(1): 23-34.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1993) New and reconfirmed birds from the state of SP, Brazil, with notes of disappearing species. Bull. B.O.C. 113: 23-34.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1990) *Coccyzus euleri* Cabanis, 1873 (Aves, Cuculiformes): proposed conservation of the specific name. Bull. Zool. Nomencl. 47(3): 195-197.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1987) Invasion of deforested regions of São Paulo state by the Picazuro Pigeon, *Columba picazuro* Temminck, 1813. Ciênc. Cult. 39(11): 1064-1065.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Willis, E.O. & Y. Oniki (1992) Losses of Sao Paulo birds are worse in the interior than in Atlantic forests. *Ciênc. Cult.* 44(5): 326-328.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1988) Aves na trilha das formigas carnívoras. *Ciência Hoje* 8(47): 36-32.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1983) A study of ant-following birds of northeastern Brazil. *Natl. Geogr. Soc. Res. Rep.* 15: 747-748.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (2003) Roosting and nesting of the Burnished-Buff Tanager (*Tangara cayana*) in Southeastern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 14(2): 279-284.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (2002) Birds of Santa Teresa, Espírito Santo, Brazil: do humans subtract species? *Pap. Avulsos Zool.* 42(9): 193-264.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1988) Bird conservation in open vegetation of São Paulo State, Brazil. p. 67-70. In: Goriup, P. D. (ed.). *Ecology and conservation of grassland birds*. Cambridge: ICBP. (Technical Publication 7).
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1991) Nomes gerais para as aves brasileiras. *Américo Brasiliense: Gráfica da Região*.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1991) Nomes gerais para as aves brasileiras. São Paulo: Editora Sadia.
- Willis, E.O., D. Wechsler & F.G. Stiles (1983) Forest-falcons, hawks, and a pygmy-owl as ant followers. *Rev. Bras. Biol.* 43: 23-28.
- Willis, E.O., D. Wechsler & S. Kistler (1982) *Galbula albirostris* (Aves, Galbulidae), *Trogon rufus* (Trogonidae), and *Electron platyrinchum* (Momotidae) as ant followers. *Rev. Bras. Biol.* 42: 761-766.
- Willis, E.O., D. Wechsler & Y. Oniki (1978) On behavior and nesting of McConnell's Flycatcher (*Pipromorpha macconnelli*): does female rejection lead to male promiscuity? *The Auk* 94: 1-8.
- Willis, E.O., D.W. Snow, D.F. Stotz & T.A. Parker III (1993) Olive-sided Flycatchers (*Contopus borealis*) in southeastern Brazil. *Wilson Bull.* 105: 193-194
- Willis, E.O., Y. Oniki, Y. & W.R. Silva (1983) On the behavior of rufous gnateaters (*Conopophaga lineata*, Formicariidae). *Naturalia* 8: 67-83.
- Willrich, G., D.S.X. Rosa & R.V.Z. Alves (2020) Aves do campus da Universidade Federal de Santa Catarina em Joinville, Santa Catarina, sul do Brasil. *Acta Biológica Catarinense* 7(4): 4-20.
- Willrich, G., L.C. Calsavara, M.R. Lima, R.C. Oliveira, G.M. Bochio, G.L.M. Rosa, V.C. Muzi & L. Anjos (2016) Twenty-three years of bird monitoring reveal low extinction and colonization of species in a reserve surrounded by an extremely fragmented landscape in southern Brazil. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(3): 235-259.
- Willrich, G., L.C. Calsavara, M.R. Lima, R.C. Oliveira, G.M. Bochio, G.L.M. Rosa, V.C. Muzi & L. Anjos (2016) Twenty-three years of bird monitoring reveal low extinction and colonization of species in a reserve surrounded by an extremely fragmented landscape in Southern Brazil. *Wilson J. Ornithol.* 128(3):
- Wilmore, S.R. (1977) *Crows, jays, ravens and their relatives*. London: David & Charles Publ.
- Wilson, G.R., M. C. Brittingham, & L. J. Goodrich (1998) How do well artificial nests estimate success of real nests? *Condor* 100: 357-364.
- Wilson, J.R., A.A.F. Rodrigues & D.M. Gahan (1998) Red Knots *Calidris canutus* and other shorebirds on the north-central coast of Brazil in April and May 1997 Wader Study Group Bull. 85: 41-45.
- Wilson, S. (1995) Manaus (Ducke), Amazonas, Brazil (Christmas Bird Count). *Nat. Audubon Soc. Field Notes* 49: 853
- Wilson, S., R. Afonso, S. Borges, M. Krebs, R. Omena Jr., A. Whittaker & S. Wilson. (1995) Manaus (east), Amazonas, Brazil (Christmas Bird Count). *Nat. Audubon Soc. Field Notes* 49: 852-853
- Winge, O. (1887) Fugle fra Knoglehuler i Brasilien. *E. Museo Lundii* 1(2): 1-54.
- Wink, M. (2000) Advances in DNA studies of diurnal and nocturnal raptors. P. 831-844. In: Chancellor, R.D. & B.U. Meyburg (eds.) *Raptors at risk*. WWGBP/ Hancock House, Surrey.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Wink, M. & P. Heidrich (1999) Molecular evolution and systematics of the owls. P. 39-57. In: König, C., F. Weick & J.H. Becking (eds), *Owls: A guide to the owls of the world*. Yale University Press New Haven, CN, USA.
- Wink, M. & P. Heidrich (2000) Molecular systematics of owls (Strigiformes) based on DNA sequences of the mitochondrial cytochrome b gene. P. 819-828. In: Chancellor, R.D. & B.U Meyburg (eds.) *Raptors at risk*. WWGBP/ Hancock House, Surrey.
- Wink, M. Sauer-Gürth, H. & Fuchs (2004) Phylogenetic relationships in owls based on nucleotide sequences of mitochondrial and nuclear marker genes. P. 517-526. In: Chancellor, R.D. & B.U. Meyburg (eds.). *Raptors Worldwide*. World Working Group on Birds of Prey and Owls and MME BirdLife, Berlin/Budapest.
- "Wink, M., A. El-Sayed, H. Sauer-Gürth et al. (2009) Molecular phylogeny of owls (Strigiformes) inferred from DNA sequences of the mitochondrial cytochrome b and the nuclear RAG-1 gene. *Ardea* 97: 582-591. "
- Winker, K. (2002) Recent Geographic Trends in Neotropical Avian Research. *Condor* 100: 764-768.
- Winker, K. (1998) Suggestions for measuring external characters of birds. *Ornitol. Neotrop.* 9(1): 23-30.
- Winkler, H. (1995) *Woodpeckers - A guide to the woodpeckers of the world*. Boston: Houghton Mifflin.
- Wirthlin, M., N.C.B. Lima, R.L.M. Guedes, A.E.R. Soares, L.P. Gonzaga, N.P. Cavaleiro, G.L. Morais, A.V. Chaves, J.T. Howard, M.M. Teixeira, P.N. Schneider, F.R. Santos, M.C. Schatz, M.S. Felipe, C.Y. Miyaki, A. Aleixo, M.P. Schneider, E.D. Jarvis, A.T.R. Vasconcelos, F. Prosdociami & C.V. Mello (2018) Parrot Genomes and the Evolution of Heightened Longevity and Cognition. *Current Biology* 28: 1-8.
- Wischhoff, U., F. Marques-Santos & M. Rodrigues (2014) Foraging behavior and diet of the vulnerable Cinereous Warbling-finch *Pospiza cinerea* (Aves, Emberizidae). *Braz. J. Biol.* 74(4): 821-827.
- Wischhoff, U., F. Marques-Santos, L.T. Manica, J.J. Roper & M. Rodrigues (2018) Parenting styles in white-rumped swallows (*Tachycineta leucorrhoa*) show a trade-off between nest defense and chick feeding. *Ethology* 124(9): 623-632.
- Witeck, A.J. (1990) Dados preliminares sobre nidificação de *Charadrius collaris* em Rio Grande, RS. *Bol. Grupo de Estudos de Aves Limnícolas* 2: 5.
- Wolf, M.J., C.F.F. Zucca & J.P.S. Vieira-Alencar. (2014) Primeiro registro documentado de *Pipraeidea bonariensis* (Gmelin, 1789) para o estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. *Atual. Ornitol.* 180: 27.
- Wolfe, L.R. (1936) The eggs of the Eyebrowed Sparrow-Hawk, Red-Thighed Hawk and Brazilian Laughing Hawk. *Oologists' Record* 16(4): 83-84.
- Wolfe, L.R. (1938) Eggs of the Falconiformes. *Oologists' Record* 18(1): 2-10.
- Wolfe, L.R. (1938) Eggs of the Falconiformes. *Oologists' Record* 18(2): 25-35.
- Wolfe, L.R. (1938) Eggs of the Falconiformes. *Oologists' Record* 18(3): 49-60.
- Woltmann, S. (2004) Group roosting behavior of Yellow Tyrannulets (*Capsiempis flaveola*). *Wilson Bull.* 116(4): 352-354.
- Woodall, J.P., T.E. Lovejoy, F.C. Novaes, A.H. Andrade & G. Bensabath (1975) Some data on the role of birds in arbovirus ecology in the Amazon basin. p. 214-218. In: Cherepanov, A. I. (ed.) *Akademiya Nauk SSSR, Sibirskoe Otdelenie, Biologicheskii Institut Izatel'stvo "Nauka"*, Novosibirsk, 1972.
- Woodworth-Lynas, C.B., J.R. Caines & G.F. Bennett (1989) Prevalence of avian haematozoa in São Paulo State Brazil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 84: 515-526.
- Woolfenden, G.E. (1961) Postcranial osteology of the waterfowl. *Bull. Florida State Mus., Biol. Sci.* 6(1): 1-129.
- Wright, C.A. (1954) Trematodes of the genus *Renicola* from kidneys of birds in Brazil. *Rev. Bras. Biol.* 14: 61-64.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Wright, N.A. & D.W. Steadman (2012) Insular avian adaptations on two Neotropical continental islands. *J. Biogeogr.* 39: 1891–1899.
- Wright, R. (2015) The Correct Name of the Curl-crested Aracari (*Pteroglossus beauharnaisii*) and the Date of Its Publication. *Wilson J. Ornithol.* 127(3).
- Wright, T.F. & G.S. Wilkinson (2001) Population genetic structure and vocal dialects in an amazon parrot. *Proc. Roy. Soc. London, ser. B, Biol. Sci.* 268: 609–616.
- Wright, T.F., C.A. Toft, E. Enkerlin-Hoeflich, J. Gonzalez-Elizondo, M. Albornoz, A. Rodríguez-Ferraro, F. Rojas-Suárez, V. Sanz, A. Trujillo, S.R. Beissinger, B. Berovides, X. Gálvez, A.T. Brice, K. Joyner, J. Eberhard, J. Gilardi, S.E. Koenig, S. Stoleson, P. Martuscelli, J.M. Meyers, R. Renton, A.M. Rodríguez, A.C. Sosa-Asanza, F.J. Vilella & J.W. Wiley (2001) Nest poaching in Neotropical parrots. *Conserv. Biol.* 15(3): 710–720.
- Wunderle, J.M. Jr., Willig, M.R. & Henriques, L.M. P. (2005) Avian distribution in treefall gaps and understory of terra firme forest in the lowland Amazon. *Ibis* 147: 109–129.
- Wunderle, J.M., Henriques, L.M. P. & Willig, M.R. (2006) Short-term responses of birds to forest gaps and understory: an assessment of reduced-impact logging in a lowland Amazon forest. *Biotropica* 38: 235–255.
- Wynne, O.E. (1969) Biogeographical key-names of birds of the world. Fordingbridge, Hants: O. E. Wynne.
- Xavier, B.F. & R.L. Boss (2011) Estação Ecológica Maracá-Jipioca. P. 28–32. Valente et al. 2011.
- Xavier, M.O., A.T.M. Leite, M.P. Soares, L. Gama-Osório, A. Martins, A.P. Albano, L.P. Carapeto, M. Oliveira-Nobre, R.P. Silva-Filho & M.C.A. Meireles (2006) Aspergilose em pingüim-de-magalhães (*Spheniscus magellanicus*). *Vet. Zootec.* 13(1):28–32.
- Xavier, M.O., M.P. Soares, R.P. Silva Filho, V. Ruoppolo, A.C. Pasqualotto, M.C.A. Meirele & L.C. Severo (2011) Alterações clínicas e patológicas das aspergilose em pinguins-de-magalhães (*Spheniscus magellanicus*). *Cienc. Anim. Bras.* 12(3): 520–524.
- Xiao, H., Y. Hu, Z. Lang, B. Fang, W. Guo, Q. Zhang, X. Pan & X. Lu (2017) How much do we know about the breeding biology of bird species in the world? *J. Avian Biol.* 48(4): 513–518.
- Yabe, R. (1992) As aves do Canyon Guartelá. *Atual. Ornitol.* 50: 4.
- Yabe, R.S. (2009) Birds of Pantanal forest patches and their movements among adjacent habitats. *Rev. Bras. Ornitol.* 17(3–4): 163–172.
- Yabe, R.S. & E.J. Marques (2001) Deslocamentos de aves entre capões no Pantanal Mato-grossense e sua relação com a dieta. *Albuquerque et al. (2001).* p. 103–123.
- Yabe, R.S., E.J. Marques & M.Â. Marini (2010) Movements of birds among natural vegetation patches in the Pantanal, Brazil. *Bird Conserv. Int.*, 20: 400–409.
- Yamashita, C. (1992) Comportamento de araraúna (*Anodorhynchus hyacinthinus*) Psittacidae, Aves. *An. Etol.* 10: 158–162
- Yamashita, C. (1992) Comportamento de ararauna (*Anodorhynchus hyacinthinus*) Psittacidae, Aves. *Anais de Etologia* 10: 158–162.
- Yamashita, C. (1997) *Anodorhynchus* macaws as followers of extinct megafauna: an hypothesis. *Ararajuba* 5(2): 176–182.
- Yamashita, C. (1993) The linkage between *Anodorhynchus* macaws and palm nuts. *Bull. B.O.C.* 116(2): 53–60.
- Yamashita, C. (1992) Nada azul com a arara-azul. *Charão* 17: 4–7.
- Yamashita, C. (2002) Histórico comentado sobre a arara-azul-de-Spix (*Cyanopsitta spixii*), um especialista de hábitat da Caatinga. *Galetti, M. & M.A. Pizo (2002).* P. 229–235.
- Yamashita, C. (2003) Field observations of the biology and comments on the conservation of the Golden Conure (*Guaruba guarouba*) in Brazil. *Proceedings of the International Aviculturists Society.*

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Yamashita, C. (1987) Field observations and comments on the Lear's Macaw (*Anodorhynchus leari*), a highly endangered species from northeastern Brazil. *Wilson Bull.* 99(2): 280-282.
- Yamashita, C. & J.T. França (1991) A range extension of the Golden Parakeet *Aratinga guarouba* to Rondonia state, western Amazonia (Psittaciformes: Psittacidae). *Ararajuba* 2: 91-92.
- Yamashita, C. & M.P. Valle (1990) Ocorrência de duas aves raras no Brasil Central: *Mergus octosetaceus* e *Tigrisoma fasciatum fasciatum*. *Ararajuba* 1: 107-109.
- Yamashita, C. & M.P. Valle (1993) On the linkage between *Anodorhynchus* macaws and palm nuts, and extinction of glaucous Macaw. *Bull. B.O.C.* 113(1): 53-60.
- Yamashita, C. & O. Valle (1990) Sobre ninhais de aves do pantanal do Município de Poconé, Mato Grosso, Brasil. *Vida Silvestre Neotropical* 2(2): 59-63.
- Yamashita, C. & V.K. Lo (1995) Ninhos cooperativos em *Melanerpes flavifrons* e *M. cactorum* (Piciformes: Picidae). *Ararajuba* 3: 56-57.
- Yamashita, C. & Valle, M. P. (1985) Primeiro registro de concentração de rola azul (*Claravis pretiosa*), afins, e deslocamento pré pantanal-chaco de asa branca (*Columba picazuro*). *Bol. FBCN* 20: 103-105
- Yom-Tov, Y., M.I. Christie & G.J. Iglesias (1994) Clutch size in passerines of southern South America. *Condor* 96(1): 170-177.
- Yoneda, S. & I. Mota (1955) Histochemical distribution of esterases in the liver and metanephros of birds. *Rev. Bras. Biol.* 15(1): 41-43.
- Yorio, P. & M.A. Efe (2008) Population status of Royal and Cayenne Terns breeding in Argentina and Brazil. *Waterbirds* 31: 561-570.
- Yorio, P., J.O. Branco, J. Lenzi, G. Luna-Jorquera & C. Zavalaga (2016) Distribution and Trends in Kelp Gull (*Larus dominicanus*) Coastal Breeding Populations in South America. *Waterbirds* 39(sp1): 114-135.
- Yorio, P., P. Petracci & P.G. Borboroglu (2013) Current status of the threatened Olrog's Gull *Larus atlanticus*: global population, breeding distribution and threats. *Bird Conserv. Int.* 23(4).
- Zaca, W. (2005) Composição da avifauna de um fragmento florestal de altitude no município de Atibaia (SP). *Acta Biol. Leopold.* 27(3): 175-182
- Zaca, W. (2005) Composição da avifauna de um fragmento florestal de altitude no Município de Atibaia (SP). *Acta Biol. Leopold.* 27(3): 175-182.
- Zaca, W., Silva, W.R. & Pedroni, F. (2006) Diet of the Rusty-margined Guan (*Penelope superciliaris*) in an altitudinal forest fragment of southeastern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 17(3): 373-382.
- Zagonel, L.C., V. Marchi & V. Cavarzere (2020) Detecção e ocupação de uma espécie de passeriforme em ambiente urbano. *Revista Ciência, Tecnologia e Ambiente* 11: 1-11.
- Zaher, H. & P.S. Young (2003) As coleções zoológicas brasileiras: panorama e desafios. *Ciênc. Cult.* 55(3): 24-26.
- Zaluar, M.T. & M.M. Vale (2021) Are invasive marmosets harmful to Atlantic Forest birds? Perspectives in Ecology and Conservation 19(2): 153-160.
- Zamith, A.P.L. (1955) Adaptação de aves ao regime ictiofágico. *Ciênc. Cult.* 7: 31-32.
- Zamith, A.P.L. (1955) Estudo histo-ecológico de algumas aves. *O Solo, Piracicaba* 47: 29-35.
- Zamprogno, C. & I. Sazima (1993) Vertebrate predation on the neotropical amphibian *Leposternon wuchereri*. *Herpetol. Rev.* 24(3): 82-83.
- Zanette, L. (2002) What do artificial nests tell us about nest predation?. *Biol. Conserv.* 103:323-329.
- Zanin, G.R., L.F. Tosin & E. Barbieri (2008) Influência da maré na abundância de *Egretta caerulea* (Linnaeus, 1758) em uma enseada estuarina da Ilha Comprida, São Paulo, Brasil. *Estud. Biol.* 30(70-72): 133-139.
- Zanin, G.R., L.F. Tosin & E. Barbieri (2009) Variação da avifauna, em relação ao nível da maré, no uso de um plano intermareal no Mar Pequeno, Ilha Comprida, São Paulo, Brasil. *Estud. Biol.* 31(73-75): 39-48.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Zanon, M.S., M.M. Vale & M.A.S. Alves (2015) Missing for the last twenty years: the case of the southernmost populations of the Tropical Mockingbird *Mimus gilvus* (Passeriformes: Mimidae). *Zoologia* 32(1): 01-08.
- Zanzini, A.C.S., A.S. Moura, M. Miguel, F.S. Machado & M.A.L. Fontes (2019) Riqueza e composição de aves em Lima Duarte e Bom Jardim de Minas, Minas Gerais, Brasil. P. 223-239. In: Freitas, R.M. (org.). *Ciências Biológicas: Campo Promissor em Pesquisa* vol. 2. Atena Editora.
- Zarur, E.N.C. (1991) Social and spiritual languages of eatehr art. The Bororo of central Brazil. p. 26-39. In: Reina, R.E. & K.M. Kensinger, eds. *The gift of birds: featehrwork of native South American peoples*. Philadelphia: University of Philadelphia, University Museum of Archacology and Anthropology.
- Zenaide, H. (1953) *Aves da Paraíba*. João Pessoa: Teone.
- Zikán, W. (1978) A festa das aves. *Bol. FBCN* 13(1): 93-94.
- Zilio, F. (2006) Dieta de *Falco sparverius* (Aves: Falconidae) e *Athene cunicularia* (Aves: Strigidae) em uma região de dunas no sul do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 379-392.
- Zilio, F. (2006) Dieta de *Falco sparverius* (Aves:Falconidae) e *Athene cunicularia* (Aves: Strigidae) em uma região de dunas no sul do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 379-392.
- Zilio, F. (2013) A Southernmost record and distributional limits expansion of the Long-tailed Tyrant *Colonia colonus* in Brazil. *. Atual. Ornitol.* 173: 23.
- Zilio, F. (2013) First record of leucism in the Fork-tailed Flycatcher (*Tyrannus savana*). *Atual. Ornitol.* 174: 24.
- Zilio, F. (2017) Breeding biology and conservation of hawk-eagles (*Spizaetus* spp.) (Aves, Accipitridae) in southern Atlantic Forest, Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 107: 1-14.
- Zilio, F. & A. Mendonça-Lima (2012) The White-Rumped Hawk (*Buteo leucorrhous*) in Southern Brazil: status, conservation, and first description of the nest. *Ornitol. Neotrop.* 23(1): 51-61.
- Zilio, F., B. Zucatti & D.R. Sheibler (2018) Diet of Long-tufted Screech-Owl in a Southern Brazilian agroecosystem. *J. Raptor Res.* 52(1): 115-117.
- Zilio, F., C.M. Joenck & A. Barcellos (2006) Novos registros de *Spizaetus ornatus* (Accipitridae) no sul do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(3): 279-282.
- Zilio, F., L. Varrastro & M. Borges-Martins (2014) Temporal Fluctuations in Raptor Abundances in Grasslands of Southeastern South America. *J. Raptor Res.* 48 (2): 151–161.
- Zima, P.V.Q. & M.R. Francisco (2016) Reproductive behavior of the Red-crested Finch *Coryphospingus cucullatus* (Aves: Thraupidae) in southeastern Brazil. *Zoologia* 33(4): e20160071 (online).
- Zima, P.V.Q., D.F. Perrella & M.R. Francisco (2019) First nest description of the Azure-shouldered Tanager (*Thraupis cyanoptera*, Thraupidae). *Rev. Bras. Ornitol.* 27(2): 122-125.
- Zimmer, J.T. (1945) New birds from Pernambuco, Brazil. *Proc. Biol. Soc. Wash.* 60: 99-104.
- Zimmer, J.T. (1938) Notes on migrations of South American birds. *The Auk* 55: 405-410.
- Zimmer, J.T. (1953) Notes on tyrant flycatchers (Aves: Tyrannidae). *Am. Mus. Novit.* 1605: 1-16.
- Zimmer, J.T. (1955) Further notes on tyrant flycatchers (Tyrannidae). *Am. Mus. Novit.* 1749: 1-24.
- Zimmer, J.T. (1931) Studies of Peruvian birds. I. New and other birds from Peru, Ecuador, and Brazil. *Am. Mus. Novit.* 500: 1-23.
- Zimmer, J.T. (1945) A new swift from Central and South America. *Auk* 62: 586-592.
- Zimmer, J.T. (1929) The birds of the neotropical genus *Deconychura*. *Fied. Mus. Nat. Hist., Zool. ser.* 17(1): 3-18.
- Zimmer, J.T. (1929) A study of the Tooth-billed Red Tanager, *Piranga flava*. *Field Mus. Nat. Hist., Zool. ser.* 17(5): 169-219.
- Zimmer, J.T. (1925) An order name for *Pipra opalizans* Pelzeln. *Proc. Biol. Soc. Wash.* 38-87.
- Zimmer, J.T. (1929) New birds from Peru, Brazil, and Costa Rica. *Proc. Biol. Soc. Wash.* 42: 81-98.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Zimmer, J.T. (1938) A new form of *Crypturellus noctivagus*. Proc. Biol. Soc. Wash. 51: 47-52.
- Zimmer, J.T. (1945) A new species of *Euscarthmornis zosterops*. Proc. Biol. Soc. Wash. 58: 45-46.
- Zimmer, J.T. & Mayr, E. (1943) New species of birds described from 1938 to 1941. The Auk 60(2): 249-263.
- Zimmer, J.T. & Phelps, W. H. (1946) Twenty-three new subspecies of birds from Venezuela and Brazil. Am. Mus. Novit. 1312: 1-23.
- Zimmer, J.T. & Phelps, W. H. (1947) Seven new subspecies of birds from Venezuela and Brazil. Am. Mus. Novit. 1338: 1-7.
- Zimmer, K.J. (1997) Species limits in *Cranioleuca vulpina*. P. 849-864. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997).
- Zimmer, K.J. (2002) Species limits in Olive-Backed Foliage-Gleaners (*Automolus*: Furnariidae).
- Zimmer, K.J. & A. Whittaker (2000) The Rufous Cacholote (*Furnariidae*: *Pseudoseisura*) is two species. Condor 102(2): 409-422.
- Zimmer, K.J. & A. Whittaker (2000) Species limits in Pale-tipped Tyrannulets (*Inezia*: Tyrannidae). Wilson Bull. 112(1): 51-66.
- Zimmer, K.J. & Whittaker, A. (2009) Records of Hudson's Canastero *Asthenes hudsoni* from Rio Grande do Sul, Brazil. Cotinga 31: 20.
- Zimmer, K.J. & Whittaker, A. (2009) Observations of the enigmatic Grey Wren *Thryothorus griseus* from the rio Javari, Brazil, including the first reported nest. Cotinga 31: 80.
- Zimmer, K.J., A. Whittaker & D.C. Oren (2001) A cryptic new species of flycatcher (*Tyrannidae*: *Suiriri*) from the Cerrado region of central South America. The Auk 118(1): 56-78.
- Zimmer, K.J., A. Whittaker & D.F. Stotz (1997) Vocalizations, behavior and distribution of the Rio Branco Antbird. Wilson Bull. 109(4): 663-678.
- Zimmer, K.J., A. Whittaker, C. Sardelli, E. Guilherme & A. Aleixo. (2013) A new species of *Hemitriccus tody*-tyrant from the state of Acre, Brazil. P. 292-296. del Hoyo et al. (2013)
- Zimmer, K.J., A. Whittaker, E. Guilherme & P. Martuscelli (2010) Documented records of White-cheeked Tody-Tyrant *Poecilatriccus albifacies* from Acre, Brazil. Bull. B.O.C. 130(4): 255-259
- Zimmer, K.J., T.A. Parker III, M.L. Isler & P.R. Isler (1997) Survey of a southern Amazonia avifauna: the Alta Floresta Region, Mato Grosso, Brazil. Remsen Jr., J.V. (ed.) (1997). p. 887-918.
- Zimmer, R., B. Erdtmann, W.K. Thomas & T.W. Quinn (1994) Phylogenetic Analysis of the *Coscoroba coscoroba* using mitochondrial srRNA gene sequences. Mol. Phylogenet. Evol. 3(2): 85-91.
- Zimmerman, B., C.A. Peres, J. R. Malcolm & T. Turner (2001) Conservation and development alliances with the Kayapó of south-eastern Amazonia, a tropical forest indigenous people. EnvironCons 28(1): 10-22.
- Zimmerman, C.E. (1996) Observações preliminares sobre a frugivoria por aves em *Alchornea glandulosa* (Endl. & Poepp.) (*Euphorbiaceae*) em vegetação secundária. Rev. Bras. Zool. 13(3): 533-338.
- Zimmermann, C.E. (1995) Novas informações sobre a avifauna do Parque Ecológico Artex. Biotemas 8: 7-20.
- Zimmermann, C.E. (1997) Range extension of the Large-headed Flatbill *Ramphotrigon megacephala* with comments on its distribution. Bull. B.O.C. 117(3): 220-223.
- Zimmermann, C.E. (1991) A dispersão do palmitero por Passeriformes. Ciência Hoje 12(72): 18-19.
- Zimmermann, C.E. (1993) Nota sobre a avifauna do Parque Ecológico Spitzkopf - Blumenau/SC. Dynamis 1(3): 7-13.
- Zimmermann, C.E. (1994) Parecer preliminar sobre os impactos ambientais na flora e fauna nativas na floresta ciliar do rio Itajaí-açu, Blumenau, Santa Catarina. Dynamis 2(8): 133-142.
- Zimmermann, C.E. (1995) Nota sobre a ocorrência de *Dacnis nigripes* (Pelzel) (*Passeriformes*, *Coerebidae*) em Santa Catarina, Brasil. Rev. Bras. Zool. 12(1): 185-188.
- Zimmermann, C.E. (1989) Levantamento preliminar da ornitofauna da Mata de Galeria do Itajaí-açu. Rev. Divulg. Cult. Blumenau 12(40): 51-62.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Zimmermann, C.E. (1999) A possível dispersão das sementes de *Euterpe edulis* por aves em ambientes degradados. *Rev. Est. Amb.* 1(2): 12-17.
- Zimmermann, C.E. (2000) Avifauna de um fragmento de floresta Atlântica em Blumenau, Santa Catarina. *Rev. Est. Amb., Blumenau* 1(3): 101-113.
- Zimmermann, C.E. (2001) O uso da grandióva, *Trema micrantha* Blume (Ulmaceae), na recuperação de áreas degradadas: o papel das aves que se alimentam de seus frutos. *Tangara* 1(4): 177-182.
- Zimmermann, C.E. (1998) Aves. p. 71-74 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (ed). *Proteção e controle de ecossistemas costeiros Manguezal da Baía da Babitonga*. Brasília: Ibama (Coleção Meio Ambiente Série Estudos de Pesca 25).
- Zingler, A.P. & V. Cavarzere (2021) As aves dos campi universitários do Paraná: influência da área na riqueza de espécies. *Acta Biológica Catarinense* 8(4): 59-71.
- Zink, R.M. (1982) Patterns of genic and morphologic variation among sparrows in the genera *Zonotrichia*, *Melospiza*, *Junco*, and *Passerella*. *Auk* 99:632-649.
- Zink, R.M. (1984) Evolutionary genetics of flycatchers. I. Sibling species in the genera *Empidonax* and *Contopus*. *Syst. Zool.* 33: 205-216.
- Zocche, J.J., F. Carvalho & A.P. Cruz-Neto (2021) Breeding biology of Long-tailed *Cinclodes* *Cinclodes pabsti* Sick, 1969 (Passeriformes: Furnariidae). *Pap. Avulsos Zool.* 61: 1-16.
- Zorzal, R. & C. Duca (2016) Effects of pairing *Thamnophilus ambiguus* males with females on the behavioral responses by males to playback. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(4): 300-302.
- Zorzein, G., M. Canuto, E.M. Carvalho-Filho & C.E.A. Carvalho (2008) Aves de rapina noturnas do Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais. *MG Biota* 1: 44-57.
- Zorzin, G., C.E.A. Carvalho, E.P.M. Carvalho Filho & M. Canuto (2006) Novos registros de Falconiformes raros e ameaçados para o estado de Minas Gerais. *Rev. Bras. Ornitol.* 14(4): 417-421.
- Zorzin, G., E.P.M. Carvalho Filho & R.G. Armond (2022) Density, distribution and conservation of the Chaco Eagle (*Buteogallus coronatus*) in Minas Gerais, Southeast Brazil. *Historia Natural (terceira serie)* 12(2): 111-124.
- Zorzin, G., E.P.M. Carvalho-Filho, R.G. Armond & G.D.M. Carvalho (2021) Breeding biology and diet of the Chaco Eagle (*Buteogallus coronatus*) in southeast Brazil. *Ornithol. Res.*
- "Zorzin, G., M. Canuto, E.M. Carvalho-Filho et al. (2008) Aves de rapina noturnas do Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais, MG. *Biota* 1: 44-57. "
- Zsebők, S., G. Blázi, M. Laczi, G. Nagy, É. Vaskuti & L.Z. Garamszegi (2018) "Ficedula": an open-source MATLAB toolbox for cutting, segmenting and computer-aided clustering of bird song. *J. Ornithol.* 159(4): 1105-1111.
- Zuarth, C.G., A. Vallarino & A.V. Botello (2016) Breeding biology of the Atlantic Least Tern (*Sternula antillarum antillarum*) in a colony of the south of the Gulf of Mexico: new perspectives for its threat status. *Rev. Bras. Ornitol.* 24(4): 323-328.
- Zucca, C.F., L.S. Zucca, M.A. Martins, L.M. Alves & C.Z. Fontes (2007) Registro adicional de *Laterallus viridis* (Rallidae) no Estado de Mato Grosso do Sul. *Rev. Bras. Ornitol.* 15(1): 125-126.
- Zucchetto, M. & J.R.S. Nunes (2014) Ecologia alimentar e distribuição de *Athene cunicularia* (Strigidae) no município de Tangará da Serra, Mato Grosso. *Atual. Ornitol.* 179: 4.
- Zuluaga, S. & M.Á.E.-Galvis (2016) Domestic fowl in the diet of the Black and Chestnut Eagle (*Spizaetus isidori*) in the eastern Andes of Colombia: a potential conflict with humans?. *Ornitol. Neotrop.* 27: 113-120.
- Zurita G.A., T. Pe'er & M.I. Bellocq (2017) Bird responses to forest loss is influence by habitat specialization. *Diversity and Distributions* 23(6).

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Zurita, G., G. Pe'er, M.I. Bellocq & M.M. Hansbauer (2012) Edge effects and their influence on habitat suitability calculations: a continuous approach applied to birds of the Atlantic forest. *Journal of Applied Ecology* 49 (2): 503–512.
- Zurita, G.A. & M.I. Bellocq (2012) Bird assemblages in anthropogenic habitats: identifying a suitability gradient for native species in the Atlantic Forest. *Biotropica* 44(2): 412-419 .
- Zusi, R.L. (1978) The interorbital septum in cardueline finches. *Bull. Br. Ornithol. Club* 98: 5-10.
- Zusi, R.L. (1969) Osteology and myology of the head and neck of the Pied-billed Grebe (*Podilymbus*). *Mis. Publ. Mus. Zool.* 139: 1-49.
- Zusi, R.L. (1962) Structural adaptations of the head and neck in the Black Skimmer *Rynchops nigra* Linnaeus. *Publ. Nuttall Orn. Club.* 3
- Zwarg, T., T.C. Sanches, A.S. Oliveira, A.M. Joppert & V.C. Geraldi (2013) Predação da avifauna nativa por cães e gatos na cidade de São Paulo, Brasil estudo retrospectivo (1993-2011). *Clín. Vet.* 18(106): 106-113.
- Zyskowski, K, J.C. Mittermeier & E.S. Stowe (2008) First description of the nest of the Band-tailed Antshrike *Thamnophilus melanothorax*. *Rev. Bras. Ornitol.* 16(3): 246-249.
- Zyskowski, K. (2015) First description of a nest of the Rufous-tailed Antthrush *Chamaeza ruficauda*. *Rev. Bras. Ornitol.* 23(1): 5-8.
- Zyskowski, K. & R.O. Prum (1999) Phylogenetic analysis of the nest architecture of neotropical ovenbirds (Furnariidae). *The Auk* 116(4): 891-911.

Trabalhos acadêmicos

- Abra, F.D. (2011) Ecologia de estradas - panorama global das medidas de mitigação de atropelamento de animais silvestres. Dissertação. USP.
- Abreu, C.R.M. (2006) Revisão taxonômica de *Augastes scutatus* (Temminck, 1824) (Aves Trochilidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Abreu, C.R.M. (2006) Revisão taxonômica de *Augastes scutatus* (Temminck, 1824) (Aves: Trochilidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Abreu, T.L.S. (2000) Efeito de queimadas sobre a comunidade de aves de cerrado. Dissertação. Brasília: UNB.
- Abreu, T.L.S. (2000) Efeito de uma grande queimada sobre a comunidade de aves de cerrado sensu stricto e de campo cerrado no Parque Nacional de Brasília, DF. Dissertação. Universidade de Brasília.
- Accordi, I.A. (2008) Ecologia e conservação de aves em ambientes costeiros do Rio Grande do Sul. Tese. Porto Alegre: UFRGS.
- Accordi, I.A. (2003) Estrutura espacial e sazonal da avifauna e considerações sobre a conservação de aves aquáticas em uma área úmida no Rio Grande do Sul, Brasil. 2003. Dissertação. UFRGS.
- Agne, C.E. (2012) Filogenia molecular de *Chiroxiphia* e *Antilophia* (Aves: Pipridae). Dissertação. PUC - RS.
- Agnello, S. (2007) Composição, estrutura e conservação da comunidade de aves da Mata Atlântica no parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Cubatão, São Paulo. Piracicaba: ESALQ.
- Aguiar, Í.R.G. (2016) Filogenia e biogeografia do gênero *Zimmerius* (Aves: Tyrannidae). Dissertação. UFPA.
- Aguiar, M.L.R. (1968) Estudo do complemento cromossômico em algumas Ordens de Aves. Tese. Piracicaba: ESALQ.
- Aguilar, J.M.R. (2010) Diversidade da avifauna da Serra da Guia, Sergipe e Bahia. Dissertação. Sergipe: Fundação Universidade Federal de Sergipe.
- Aguilar, J.M.R.E. (2014) Sustentabilidade das comunidades de aves nas áreas protegidas do estado de Sergipe. Tese. Sergipe: Fundação Universidade Federal de Sergipe.
- Aguilera, R.M.Z. (2010) Distribuição, influência de características de locais para reprodução na ocupação e estimativas de abundância de trinta-reis-anões (*Sternula superciliares*), gaivotas (*Phaetusa simplex*) e corta-águas (*Rynchops niger*) no Arquipélago de Anavilhanas, Amazonas, Brasil. Dissertação. INPA.
- Aguilera, R.Z. (2010) Distribuição, influência de características de Locais para reprodução na ocupação e estimativas de abundância de trinta-réis-anões (*Sternula superciliaris*), gaivotas (*Phaetusa simplex*) e corta-águas (*Rynchops niger*) no Arquipélago de Anavilhanas, Amazonas, Brasil. Dissertação. Manaus: INPA.
- Aires, R.M. (2013) Análises genéticas de carcaças de atobá marrom (*Sula leucogaster* Boddaert, 1783) da região centro-norte do Estado do Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Albuquerque, J.L. (1984) Ecology and behavior of peregrine falcons in urban environment in south eastern Brazil during winter. Dissertação. Provo: Brigham Young University.
- Albuquerque, J.L.B. (1996) Algumas espécies de aves da floresta Atlântica brasileira: o papel de barreiras e eventos vicariantes. Tese. Porto Alegre: UFRGS.
- Albuquerque, J.L.B. (1996) Padrões de variação geográfica em algumas espécies de aves da Floresta Atlântica Brasileira: o papel de barreiras e eventos vicariantes. Tese. Porto Alegre: UFRGS.
- Aleixo, A. (1997) Estrutura e organização de comunidades de aves em áreas de Mata Atlântica primitiva e explorada por corte seletivo. Dissertação. Campinas: Unicamp.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Aleixo, A. (2002) Molecular Systematics, Phylogeography, and Population Genetics of Xiphorhynchus (Aves: Dendrocolaptidae) in the Amazon Basin. Tese. Louisiana State University System.
- Aleixo, D. (2020) Estudo filogeográfico de *Thripophaga fusciceps* (Aves: Furnariidae). Iniciação Científica. MPEG.
- Alencar, L.P. (2012) Leveduras e geotrichum capitatum do trato digestivo e fezes de emas (rhea americana) mantidas em cativeiro: identificação e sensibilidade antifúngica in vitro. Dissertação. Fortaleza: UECE.
- Alencar, T.O. (2012) Alocação de tempo do sabiá-da-praia, *Mimus gilvus* (Aves: Mimidae) comparação entre ambientes da praia e do interior no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, RJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Alencar, T.O. (2012) Alocação de tempo do sabiá-da-praia, *Mimus gilvus* (Aves: Mimidae): comparação entre ambientes da praia e do interior no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, RJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Alexandrino, E.R. (2010) Amostragem de avifauna urbana por meio de pontos fixos: verificando a eficiência do método. Dissertação. Piracicaba: ESALQ.
- Alexandrino, E.R. (2010) Amostragem de avifauna urbana por meio de pontos fixos: verificando a eficiência do método. Dissertação.
- Allegretti, L. (2009) Isolamento e identificação de *Lactobacillus* spp., *Bifidobacterium* spp., *Enterococcus* spp., *Pediococcus* spp. e *Lactococcus* spp. da microbiota intestinal de Papagaio-verdadeiro (*Amazona aestiva*). Dissertação. USP.
- Allegrini, M.F. (1997) Avifauna como possível indicador biológico dos estádios de regeneração da Mata Atlântica. Dissertação. PROCAN. Ciência Ambiental. USP.
- Allgayer, M.C. (2003) Detecção de *Salmonella* sp. em psitacídeos de cativeiro através da reação em cadeia da polimerase (PCR). Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Almeida, A. (2006) Camuflagem de sementes tratadas com agrotóxicos como medida mitigadora do impacto ambiental da intoxicação de aves silvestres em plantações de trigo, milho e arroz. Tese. USP.
- Almeida, A.C.C. (1992) Taxonomia e distribuição geográfica de duas populações de *Picumnus* no nordeste do Brasil, com considerações zoogeográficas (Piciformes, Picidae). TCC. UFPB.
- Almeida, A.F. (1981) Avifauna de uma área desflorestada em Anhembi, Estado de São Paulo, Brasil. Tese. São Paulo: USP.
- Almeida, A.P. (2017) Elementos-traço e isótopos estáveis em pena de aves marinhas da costa brasileira. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Almeida, B. (2013) Filogeografia de *Bucco tamatia* (Aves: Bucconidae): uma linhagem associada a florestas alagadas na Amazônia. Dissertação. UFPA.
- Almeida, B.J.M. () As aves limícolas migratórias nas praias de Aracaju: avaliação da influência antrópica e contribuição para ações de desenvolvimento costeiro. Dissertação. São Cristóvão: UFSE.
- Almeida, C.I.M. (2017) Filogeografia de *Tolmomyias flaviventris* (Wied, 1831) Aves: Rhynchocyclidae. TCC. UFPA.
- Almeida, D.R. (1997) Composição, riqueza e diversidade das comunidades de Bromeliáceas em diferentes ambientes de Mata Atlântica da Vila Dois Rios, Ilha Grande, RJ. TCC. Rio de Janeiro: UERJ.
- Almeida, E.M. (2005) Ecologia reprodutiva e comportamento dos visitantes florais e frugívoros em duas espécies de *Psychotria* L (Rubiaceae) em uma área de Floresta Atlântica, Ilha Grande, RJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Almeida, E.M. (2005) Ecologia reprodutiva e comportamento dos visitantes frugívoros em duas espécies de *Psychotria* L (Rubiaceae), em uma área de Mata Atlântica, Ilha Grande, RJ. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Almeida, E.M. (2000) Fenologia, distribuição espacial e polinização de duas espécies de *Psychotria* (Rubiaceae) em área de Floresta Atlântica do Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Almeida, E.M. (2000) Fenologia, distribuição espacial e polinização de *Psychotria nuda* e *P. brasiliensis* em área de Mata Atlântica da Ilha Grande, RJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Almeida, E.R.J. (2018) Dieta, morfometria e estratificação vertical de *Mymotherula axillaris* (Aves: Thamnophilidae) em uma área de Mata Atlântica no sudeste do Brasil. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Almeida, E.R.J. (2018) Dieta, morfometria e estratificação vertical de *Mymotherula axillaris* (Aves: Thamnophilidae) em uma área de Mata Atlântica no sudeste do Brasil. TCC. Rio de Janeiro: UERJ.
- Almeida, J.B. (1997) Determinantes ecológicos da reprodução de *Volatinia jacarina* (Passeres, Emberizidae). Dissertação. Brasília: UNB.
- Almeida, J.B. (1999) Reavaliação da avifauna na ilha da Marambaia, Baía de Sepetiba - RJ. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Almeida, J.B. (1999) Reavaliação da avifauna na ilha da Marambaia, Baía de Sepetiba. Dissertação. UFRRJ.
- Almeida, J.C.C. (2018) Fatores ambientais que influenciam na ocupação de aves da caatinga do Seridó – um estudo de caso na RPPN Stoessel de Brito. Dissertação. Natal: UFRN.
- Almeida, J.M. (2021) Efeitos da disponibilidade de recursos florais e de espécies adjacentes na pilhagem de néctar em um sistema de polinização especializado. TCC. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Almeida, M.C.P. (2004) Inibição da síntese protéica por receptores de glutamato em culturas de células de retina de aves: uma nova via de regulação das concentrações intracelulares de L-Arginina, produção de óxido nítrico e liberação de L-Citrulina. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Almeida, M.E.C. (1997) Estrutura de comunidades de aves em dois remanescentes florestais na bacia do rio Jacaré-pepira, SP. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Almeida, M.P.S.R. (2013) Observação de aves no Refúgio de Vida Silvestre "Metrópole da Amazônia": uma contribuição para a conservação ambiental da unidade e ao desenvolvimento turístico do estado do Pará. Dissertação. INPA.
- Almeida, S.M. (2016) Efeitos filogenéticos e funcionais nos padrões de distribuição de aves na Amazônia Brasileira. Tese. UFPA.
- Almeida, T.R.A. (2019) Análises genéticas e ações educativas direcionadas a *Amazona vinacea* (papagaio-de-peito-roxo): contribuições à conservação da espécie no Parque Nacional das Araucárias. Tese. Botucatu: Unesp.
- Almeida, T.R.A. (2015) Análises genético-populacionais em arara-azul-grande (*Anodorhynchus hyacinthinus*) baseadas em marcadores mitocondriais: contribuições à conservação biológica da espécie. Tese. Botucatu: Unesp.
- Alvarenga, H.M.F. (1999) Revisão Sistemática das Aves Phorusrhacidae. Tese. São Paulo: USP.
- Alves, E. (2009) Biologia reprodutiva de *Vanellus chilensis* (Aves: Charadriidae): por que reproduzir em grupo?. Dissertação. Universidade de Brasília.
- Alves, F.A. (2014) Densidade populacional, organização social e seleção de habitat pelo mutum-do-sudeste *Crax blumenbachii* na Reserva Natural Vale, Linhares, Espírito Santo. Dissertação. USP.
- Alves, I.T.L.S. (2019) Etno-ornitologia no entorno do Parque Nacional de Sete Cidades, Piauí, Brasil. Dissertação. UFPB.
- Alves, K.J.F. (2008) Composição da avifauna e frugivoria por aves em um mosaico sucessional na mata atlântica. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Alves, M.A.S. (1988) Organização social e biologia reprodutiva de *Neothraupis fasciata* (Passeriformes: Thraupidae). Dissertação. Campinas: Unicamp.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Alves, R.P. (2018) Determinação de diásporos de organismos transportados nas penas de *Catharacta antarctica* (Lesson, 1831). Dissertação. São Gabriel: Unipampa.
- Alves, S.P.A. (2021) Biogeografia das aves do Nordeste, uma abordagem multilocus sw quatro Passeriformes endêmicos do Centro de Pernambuco. Tese. Rio de Janeiro: Museu Nacional.
- Alves, S.P.A. (2015) Phylogeography of *Formicivora serrana* complex (Aves: *Thamnophilidae*): historical processes in the dry formations of the Atlantic Forest. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Alves, V.S. (1993) Aves do Arquipélago de Santana e litoral continental adjacente Macaé-Rio de Janeiro, Brasil. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Alves, V.S. (1993) Aves do Arquipélago de Santana e litoral continental adjacente Macaé-Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Amado, A.M. (2005) Foto-degradação de carbono orgânico dissolvido em ecossistemas aquáticos. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Amaral, C.R. (2000) Análise da variabilidade genética em *Zenaidura macroura* (aves, *Columbidae*), pelo uso de marcadores moleculares. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Amaral, F.S.R. (2002) Taxonomia de *Tinamus solitarius* (Vieillot, 1819): um teste dos conceitos biológico e filogenético de espécie. TCC. Universidade Presbiteriana Mackenzie.
- Amaral, F.S.R.d. (2008) Estudos moleculares em *Accipitridae* (Aves, *Accipitridae*): uma perspectiva evolutiva. Tese. São Paulo: USP.
- Amaral, K.F. (2007) Composição e abundância de corujas em Floresta Atlântica e sua relação com variáveis de habitat. Dissertação. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- Amaral, P.P. (2003) Ecologia social e alimentar de bandos mistos de aves de paratidal, Pantanal do Miranda-Abobral, MS. Dissertação. Campo Grande: UFMS.
- Amorim, C.S. (2011) Invariância ao contraste no Wulst visual da coruja-buraqueira, *Athene cunicularia*. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Amorim, F.A. (2014) Densidade populacional e seleção de habitat pelo mutum-do-sudeste, *Crax blumenbachii*, na Reserva Natural Vale, Linhares, Espírito Santo. Dissertação. São Paulo: USP.
- Amorim, T.O.S. (2012) Estudo bioacústico do formigueiro-assobiador (*Myrmeciza loricata* (Lichtenstein, 1823); aves: *Thamnophilidae*) na reserva biológica municipal poço d'anta, Juiz de Fora - MG. Dissertação. Juiz de Fora: UFJF.
- Anciães, M. (1998) Assimetria flutuante como indicador de efeitos da fragmentação em Passeriformes da Mata Atlântica. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Andery, D.A. (2011) Perfil sanitário de rapinantes de cativeiro e reolhimento em um centro de triagem de animais silvestres, Belo Horizonte/MG. Dissertação. Belo Horizonte, UFMG.
- Andrade, A.L.P.G.C (2019) Pesquisa de cistos de *Giardia* spp em amostras fecais de psitacíformes cativos em cidades da região litorânea do estado de São Paulo. Dissertação. Santos: UNIMES.
- Andrade, F.T. (2014) Estrutura florestal e avifauna nas áreas de restauração ecológica afetadas pela implantação de uma Usina Hidrelétrica, Paraibuna – SP. Dissertação. São Paulo: USP.
- Andrade, H.M.L.S. (2016) Influências das agriculturas sobre a avifauna no semiárido de Pernambuco : percepção voltada à etnoornitologia, agroecologia e conservação. Tese. Recife: UFRPE.
- Andrade, L.A.S. (2019) Importância de uma RPPN para a avifauna: estudo sobre riqueza e composição. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Andrade, L.P. (2016) Conhecimento dos pescadores artesanais sobre as aves limícolas neárticas e sua implicação para a conservação da Ilha da Coroa do Avião no Nordeste brasileiro. Tese. Recife: UFRPE.
- Andrade, M.B. (2012) Estudo anatômico dos tratos e aptérios torácicos e abdominais em *Suindara* (*Tyto alba*, Scopoli 1769). Tese. Recife: UFRPE.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Andrade, R. (1999) Deslocamento de aves entre "ilhas naturais" de mata (capões) do Parque Nacional da Serra da Canastra, MG. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Andrade, R.D. (1999) Diversidade de espécies e deslocamentos de aves entre ilhas naturais de floresta (capões) do Parque Nacional da Serra da Canastra, Minas Gerais. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Andrade, R.S. (1998) Estudo da bioecologia das aves marinhas residentes no Atol das Rocas / RN. Dissertação. Natal: UFRN.
- Andretti, C.B. (2020) Variação espacial na diversidade de aves nos campos do sul do Brasil: a importância dos sistemas ecológicos campestres e efeitos combinados de variáveis bióticas e abióticas. Tese. Porto Alegre: PUC - RS.
- Andrioni, P.F. (2006) Filogenia molecular do gênero *Aratinga* (Psittacidae, Aves). Dissertação. São Paulo: USP.
- Angelo, G.B.D. (2021) História natural das relações alimentares de aves com plantas em um parque urbano no Sudeste do Brasil. Tese. Campinas: Unicamp.
- Anjos, L. (1988) Eto-ecologia e análise do sistema de comunicação sonora e visual da gralha-azul *Cyanocorax caeruleus* (Vieillot, 1818) Aves-Corvidae. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Anjos, L. (1988) Eto-ecologia e análise dos sistema de comunicação sonora e visual da gralha-azul *Cyanocorax caeruleus* (Vieillot, 1818) (Aves, Corvidae). Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Anjos, L. (1992) Riqueza e abundância de aves em "ilhas" de floresta de araucária. Tese. UFPR.
- Anjos, L.D. (1992) Riqueza e abundancia de aves em "ilhas" de florestas de Araucaria. Tese. Curitiba: UFPR.
- Anjos, L.J.S. (2011) Modelos de distribuição para análise de ameaças e prioridades para a conservação de seis táxons de aves ameaçadas no Leste do Pará. Dissertação. UFPA.
- Antas, P.T.Z. (1999) Comunidade de aves dos cerrados do Planalto Central e porção ocidental do Médio Rio São Francisco. Tese. Brasília: UNB.
- Antas, P.T.Z. (1999) Comunidades de aves dos cerrados do planalto central e porção ocidental do médio Rio Francisco. Tese. Universidade de Brasília.
- Antonini, R.D. (2001) Dieta de *Chiroxiphia caudata* e *Turdus albicollis* em área de Mata Atlântica. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Antonini, R.D. (2007) Frugivoria e dispersão de sementes por aves em duas espécies de *Miconia* (Melastomataceae) em uma área de mata atlântica na Ilha da Marambaia, RJ. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Antunes, A.Z. (2003) Alterações na composição da comunidade de aves ao longo do tempo em um fragmento florestal no sudeste do Brasil. Tese. Unesp.
- Antunes, A.Z. (2004) Alterações na composição da comunidade de aves ao longo do tempo, em um fragmento florestal no Sudeste do Brasil. Tese. Unesp.
- Antunes, A.Z. (2000) Aves que exploram flores de *Eucalyptus* spp como recurso. Dissertação. Unesp.
- Antunes, A.Z. (2000) Aves que exploram flores de *Eucalyptus* spp. Como recurso: diversidade e eco-etologia. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Aquino, R.A.R. (2019) Fatores determinantes da prevalência e diversidade de hemossporídeos em aves silvestres no nordeste brasileiro: um estudo temporal. Tese. Belo Horizonte: UFMG.
- Arakaki, B.R. (2011) O potencial de dispersão de sementes por aves em fragmentos de floresta estacional semidecidual no sul do Brasil. Dissertação. Londrina: UEL.
- Araujo, A.C. (1996) Beija-flores e seus recursos florais numa área de planície costeira do litoral norte de São Paulo. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Araujo, A.G.C.C. (2017) Análise filogenética da parvordem Furnariida (Aves: Passeriformes: Tyranni) com base em dados morfológicos e moleculares. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Araujo, A.G.C.C. (2012) Diversidade morfológica dos ossos formadores do palatum osseum em furnariides (aves, passeriformes, tyranni). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Araújo, A.G.C.C. (2012) Diversidade Morfológica dos ossos formadores do Palatum Osseum em Furnariides (Aves, Passeriformes). Dissertação. UFRJ.
- Araújo, D.S.D. (1998) Mudanças climáticas no quaternário e a resposta das vegetações costeiras. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Araujo, G.G. (2021) Anatomia comparada e evolução do encéfalo em Neornithes (Aves, Vertebrata). Tese. Rio de Janeiro: UFRJ
- Araujo, G.G. (2014) Osteologia comparada e análise filogenética da subfamília Picinae (Aves: Piciformes: Picidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Araujo, H.F.P. (2009) Amostragem, Estimativa de Riqueza de Espécies e Variação Temporal na Diversidade, Dieta e Reprodução de Aves em Área de Caatinga, Brasil. Tese. UFPB.
- Araujo, H.F.P. (2005) Composição da Avifauna e Etnoornitologia em Complexos Estuários-Manguezais no Estado da Paraíba - Brasil. Dissertação. UFPB.
- Araujo, H.F.P. (2009) Variação Temporal na Diversidade, Dieta e Reprodução de Aves em uma Área de Caatinga, Brasil. Tese. João Pessoa: UFPB.
- Araújo, J.C.B. (2015) Tamanho populacional, razão sexual e uso do hábitat por uma população do mutum-do-sudeste (*Crax blumenbachii* Spix, 1825) reintroduzida em Ipaba, MG. Dissertação. USP.
- Araujo, P.S.A. (2017) Prevalência e sazonalidade de hemossporídeos em aves na Estação Ecológica do Seridó. Dissertação. Natal: UFRN.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1989) Eco-etologia do sabiá-do-campo, *Mimus saturninus* (Lichtenstein, 1823) (Passeriformes, Mimidae) no Estado de São Paulo. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1999) Frugivoria por aves em um fragmento de floresta de restinga no estado do Espírito Santo, Brasil. Tese. Campinas: Unicamp.
- Arnaut, L.S. (2006) Estudo radiográfico das afecções do sistema esquelético em aves. Dissertação. São Paulo: USP.
- Aroucha, P.R.R. (2006) Estudo eletrorretinográfico do atobá: *Sula leucogaster*. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Arruda, A.R. (2013) Bioecologia e dinâmica temporal de *Pseudoseisura cristata* (Passeriformes) sob influência dos períodos climáticos. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Arruda, A.R. (2017) Efeito de variáveis ambientais e alteração da vegetação na riqueza de endemismos e comunidades de aves na Caatinga. Tese. João Pessoa: UFPB.
- Arzua, M. (2002) Bioecologia do parasitismo de carrapatos (Acari: Ixodidae) em aves do Bosque Reinhard Maack, Curitiba, PR. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Assis, C.P. (2009) Taxonomia das espécies *Scytalopus speluncae* (Ménétriés, 1835), *S. novacapitalis* Sick, 1958, *S. pachecoi* Maurício, 2005 e *S. diamantinensis* (Aves: Passeriformes: Rhinocryptidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Assis, E.C.P. (2012) Biologia reprodutiva da arara-azul-de-lear *Anodorhynchus leari* (Aves: Psittacidae) na Estação Biológica de Canudos, BA. Dissertação. São Paulo: USP.
- Assis, E.P.C. (2009) Biologia reprodutiva da arara-azul-de-lear, *Anodorhynchus leari* (Aves: Psittacidae) na Estação Biológica de Canudos, BA. Dissertação. USP.
- Assuncao, M.A. (2015) Fenologia e frugivoria por aves em *Miconia calvescens* e *M. prasina* (Melastomataceae): influência do conteúdo de carboidratos dos frutos na composição e frequência de visitação da assembleia de aves consumidoras. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Astor, I.N.C. (1997) Distribuição espacial de arenas e comportamento de exibição e corte de duas espécies simpátricas, *Pipra rubrocapilla* e *P. pipra*, em área de Mata Atlântica na Reserva Biológica de Poço das Antas, RJ. Dissertação. Brasília: UNB.
- Astor, I.N.C. (1997) Distribuição espacial e comportamento de corte dos piprídeos simpátricos *Pipra rubrocapilla* e *P. pipra* em área de Mata Atlântica na Reserva Biológica de Poço das Antas, RJ. Dissertação. UNB.
- Athiê, S. (2009) Composição da avifauna e frugivoria por aves em um mosaico de vegetação secundária em Rio Claro, região centro-leste do estado de São Paulo. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Avilla, S.S. (2020) Os efeitos da fragmentação florestal no fenotipo de um pássaro de subosque neotropical. Dissertação. Manaus: INPA.
- Azevedo Junior, S.M. (2000) Migração de aves no litoral de Pernambuco, Brasil. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Azevedo Júnior, S.M. (1993) Biologia e anilhamento das aves do canal de Santa Cruz, Pernambuco. Tese. Recife: UFPE.
- Azevedo Júnior, S.M. (1999) Migração de aves do litoral de Pernambuco, Brasil. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Azevedo Júnior, S.M. (2000) Migração de aves no litoral de Pernambuco, Brasil. Tese. UFSCar.
- Azevedo, A.F. (2003) Emissões sonoras e comportamentos de delfinídeos: variação entre populações e entre indivíduos. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Azevedo, M.A.G. (1999) Aves de Rapina (Falconiformes e Strigiformes) na Ilha de Santa Catarina, SC. TCC. UFSC.
- Azevedo, M.A.G. (2003) História Natural do gavião-tesoura, *Elanoides forficatus*, na ilha de Santa Catarina, Brasil. Dissertação. Porto Alegre: PUC - RS.
- Azevedo, N.P. (2017) Caracterização molecular de bornavírus, poliomavírus e circovírus em aves de cativeiro, vida livre e criação comercial. Tese. São Paulo: USP.
- Azevedo, S.B. (2017) Revisão sistemática do gênero *Myiobius* Gray, 1839 (Aves: Onychorhynchidae). Dissertação. UFPA.
- Azevedo, S.B. (2017) Revisão sistemática do gênero *Myiobius* Gray, 1839 (Aves: Onychorhynchidae). Dissertação. UFPA.
- Azuaje, R. (2017) Sistemática molecular e implicações para a conservação de uma linhagem endêmica da Amazônia: o gênero *Hylexetastes* Sclater, 1889 (Aves: Dendrocolaptidae). Dissertação. UFPA.
- Baccega, B. (2021) Tricomoniase aviária: eficácia de óleos essenciais e nanoemulsões in vitro e in vivo. Tese. Capão do Leão: UFPel.
- Bacchim, G.T. (2021) Caracterização da comunidade de aves como subsídios para soltura. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Ballarini, Y. (2016) Predação de ninhos de *Formicivora littoralis* e *Thamnophilus ambiguus* (Aves: Thamnophilidae) na Restinga de Massambaba, RJ: influência do micro-habitat na taxa de predação. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Bandeira, R.S. (2010) Uso da análise filogenética para a resolução taxonômica das espécies *Lepidothrix nattereri* e *Lepidothrix iris*. Dissertação. Belém: UFPA.
- Barbosa, A.F. (1992) Avifauna de uma mata de *Araucaria* e *Podocarpus* do Parque Estadual de Campos do Jordão, São Paulo. Dissertação. Piracicaba: ESALQ.
- Barbosa, C.M. (2019) Análise filogenética dos coronavírus aviários isolados em diferentes regiões do Brasil. Tese. São Paulo: USP.
- Barbosa, C.M. (2015) Coronavírus em aves silvestres e domésticas provenientes de diferentes regiões do Brasil. Dissertação. São Paulo: USP.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Barbosa, G.R.F. (2014) Taxonomia alfa de *Momotus momota* (Linnaeus, 1766) (Aves: Momotidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Barbosa, I.F.S. (2018) Análise histomorfológica do fígado e pâncreas de três espécies de aves de rapina: *Caracara plancus*, *Rupornis magnirostris* e *Coragyps atratus*. Dissertação. Recife: UFPE.
- Barbosa, J.M.S. (2018) *Helicobacter* spp. em proventrículo e ventrículo gástrico de aves marinhas: análises bacterioscópica, anatomopatológica e imuno-histoquímica. Dissertação. Niterói: UFF.
- Barbosa, K.V.C. (2020) Ecologia e comportamento das aves migratórias neotropicais austrais e a urbanização da mata atlântica do Brasil. Tese. Rio Claro: Unesp.
- Barbosa, K.V.C. (2012) Efeito do tipo de matriz e da proximidade de remanescentes florestais no uso de pequenos fragmentos pela avifauna do corredor Cantareira-Mantiqueira. Dissertação. Nazaré Paulista: Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade - ESCAS.
- Barboza, B.E.S. (2019) Ecologia e conservação de *Selenidera gouldii baturitensis* (Aves: Ramphastidae) na Serra de Baturité, Ceará, Brasil. Dissertação. Feira de Santana: UEFS.
- Barçante, L. (2013) Distribuição e deslocamento altitudinais de aves na Mata Atlântica, com ênfase em beija-flores. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Barcellos, S.A. (2018) Evolução cariotípica em espécies da família Hirundinidae (Aves: Passeriformes). Dissertação. São Gabriel: Unipampa.
- Barcelos, A.O. (2013) Aves em fragmentos urbanos e lições para manejo de áreas verdes urbanas. Dissertação. Vila Velha: Universidade de Vila Velha.
- Bardales, L.M.V. (2016) Espécies de aves florestais sensíveis à perturbação antrópica da Ilha Grande, RJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Barino, G.T.M. (2021) Hemosporídeos parasitos (Haemosporida: Apicomplexa) em aves de rapina neotropicais: diversidade, abordagem integrativa e conservação. Tese. UFJF.
- Barros, F.M. (2011) Área de vida, uso e seleção de habitat pela corujinha-do-mato *Megascops choliba* (Strigiformes, Strigidae) em uma área de cerrado na região central do Estado de São Paulo. Dissertação. Universidade de São Paulo.
- Barros, F.M. (2011) Área de vida, uso e seleção de habitat pela corujinha-do-mato *Megascops choliba* (Strigiformes, Strigidae) em uma área de cerrado na região central do Estado de São Paulo. Dissertação. São Paulo: Instituto de Biociências, USP.
- Barros, F.M. (2017) Species composition, ecological functions and ecosystem services by birds across forest-matrix interfaces in tropical disturbed landscapes. Tese. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Barros, L.A. (2002) Helminthoses em ciconiiformes: prevalência e patologia em hospedeiros naturalmente infectados e análise de infecções experimentais por nematóides de importância zoonótica. Tese. Rio de Janeiro: Fiocruz.
- Barros, O. G. (2003) O uso de habitat pela comunidade de corujas (Strigidae) em uma floresta de terra firme na Amazônia central, Brasil. Dissertação. Manaus: INPA.
- Barros, O.G. (2003) Distribuição e uso de habitat da comunidade de corujas (STRIGIDAE) em uma floresta de terra firme na Amazônia Central, Brasil. Dissertação. INPA.
- Barros, R.A.M. (2014) Relação heterófilo/linfócito como medida de estresse em uma comunidade de aves silvestres na área de ecótono entre os biomas cerrado e floresta amazônica. Dissertação. Barra do Garças: UFMT.
- Barros, Y.M. (1995) Biologia comportamental de *Forpus xanthopterygius xanthopterygius* Spix (1824) - (Aves-Psittacidae): alimentação e reprodução. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Barros, Y.M. (2001) Biologia comportamental de *Propyrrhura maracana* (Aves: Psittacidae): fundamentos para conservação in situ de *Cyanopsitta spixii* (Aves Psittacidae) na Caatinga. Tese. Unesp.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Barrozo, L.V. (2012) Prevalência de malária aviária em aves da cidade de Palmas, Tocantins. Dissertação. Palmas: UFT.
- Bastos, V.L. (1993) Contribuição ao estudo dos aspectos reprodutivos e comportamentais de *Myiopsitta monachus monachus* (Boddaert, 1783) na Fazenda Linck, município de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Dissertação. Porto Alegre: PUC-RS.
- Bastos, V.L. () Contribuição ao estudo dos aspectos reprodutivos e comportamentais de *Myiopsitta monachus monachus* (Boddaert, 1783), (Aves-Psitaciformes) na fazenda Linck, município de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Dissertação. PUC-RS.
- Bastos, V.L. (1987) Estudo quantitativo dos hábitos alimentares do petrel-gigante, *Macronectes giganteus* (Gmelin, 1789), nas ilhas Shetland do Sul. TCC. São Leopoldo: UNISINOS.
- Batista, E.C. (2008) Comportamentos de colher e consumir frutos e interações agonísticas entre aves frugívoras: padrões e variação. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Batista, L.A.O. (2010) O tráfico de aves silvestres em Fortaleza: implicações bioéticas e vivências de compradores. Dissertação. Fortaleza: UFCE.
- Batista, R. (2009) Revisão taxonômica da espécie politípica *Dendrocolaptes certhia* (Aves:Dendrocolaptidae). TCC. UFPA.
- Batista, R.S.S. (2018) Filogenia e biogeografia do gênero *Turdus* (Aves, Turdidae) com base em sequenciamento parcial do genoma. Tese. Manaus: INPA.
- Batista, R.S.S. (2012) Filogeografia e limites inter-específicos em *Dendrocolaptes certhia* (Aves: Dendrocolaptidae). Dissertação. Belém: UFPA.
- Batista, R.S.S. (2006) Levantamentos de dados secundários sobre a avifauna de ocorrência esperada para as florestas nacionais (FLONAs) de Caxiuanã e do Amapá. Iniciação Científica. MPEG.
- Batisteli, A.F. (2015) Categorias funcionais da avifauna em resposta à estrutura da vegetação de áreas ripárias em restauração. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Batisteli, A.F. (2020) Conquistando o ambiente urbano: valor adaptativo e comportamento parental nos ninhos de *Turdus leucomelas* (Aves, Turdidae) em edifícios. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Bauer, C. (1999) Padrões atuais de distribuição de aves florestais na região sul do estado do Espírito Santo, Brasil. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Baumgarten, L.C. (2007) Dinâmica populacional de aves de rapina e suas presas em áreas abertas de cerrado. Tese. Campinas: Unicamp.
- Baumgarten, L.C. (1998) Ecologia dos Falconiformes no Parque Nacional das Emas. Dissertação. Unicamp.
- Baumgarten, L.C. (1998) Ecologia dos Falconiformes de áreas abertas do Parque Nacional das Emas (Mineiros, GO). Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Baumgarten, M.M. (1998) Sistema de cruzamentos e variabilidade genética em *Sula leucogaster* e *Sula dactylatra* através de "DNA fingerprinting". Porto Alegre: UFRGS.
- Baumgarten, M.M. (1998) Sistema de cruzamentos e variabilidade genética em *Sula leucogaster* e *S. dactylatra* (Aves, Pelecaniformes) através do DNA fingerprinting. Dissertação. UFRS.
- Bczuska, J.C. (2017) A migração do sabiá-una no Paraná: validando o comportamento e identificando seus potenciais determinantes bióticos e climáticos. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Becker, R.G. (2009) Influência da estrutura da vegetação de áreas recuperadas pós-mineração em comunidades de aves no sul do Brasil. Dissertação. Unisinos.
- Beco, R. (2016) Evolução dos sinais acústicos e visuais nos thamnofilídeos da Tribo Formicivorini (Aves: Passeriformes). Dissertação. USP.
- Beco, R.P. (2018) Evolução dos sinais acústicos e visuais nos Thamnofilídeos da tribo Formicivorini (Aves, Thamnophilidae). Dissertação. São Paulo: USP.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bedran, C.C.A. (2007) Revisão taxonômica das superespécies *Xiphorhynchus pardalotus* / *ocellatus*, *Xiphorhynchus spixii* / *elegans* e *Xiphorhynchus guttatus* (Aves: Dendrocolaptidae) com base em morfometria e caracteres de plumagem. TCC. Centro Universitário do Estado do Pará.
- Beleza, A.J.F. (2021) pesquisa de enterobactérias resistentes a antimicrobianos em aves silvestres de vida livre do bioma Caatinga no estado do Ceará. Tese. Fortaleza: UECE.
- Belo, N. (2011) Prevalência e diversidade de haemosporidia em aves silvestre de diferentes habitats no Brasil e na Venezuela. Tese. Belo Horizonte: UFMG.
- Bencke, G.A. (1992) A biologia do andorinhão-do-temporal, *Chaetura andrei*, no Rio Grande do Sul. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Bencke, G.A. (1998) Ecologia do sabiá-cica, *Triclaria malachitacea* (Spix,1824) em fragmentos florestais remanescentes do estado do Rio Grande do Sul: ocupação do ambiente e alimentação. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Benemann, V.R.F. (2020) Ecologia espacial do atobá-mascarado *Sula dactylatra* (Lesson, 1831) na Ilha da Trindade, oceano Atlântico sul. Dissertação. São Leopoldo: Unisinos.
- Benfica, C.E.R. (2013) Riqueza e Abundância de Falconiformes no Parque Estadual Veredas do Peruaçu (PEVP), Minas Gerais. Dissertação. USP.
- Benfica, C.E.R.T. (2013) Diversidade e uso de habitat por rapinantes diurnos em uma área protegida de Cerrado, sudeste do Brasil. Dissertação. USP.
- Bergel, E. C. (1997) Avaliação da sobreposição de nicho entre duas espécies de pula-pula do Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul, através do estudo de seu comportamento de forrageamento. TCC. Santa Cruz do Sul: Universidade de Santa Cruz do Sul.
- Bernardon, B. (2007) Reprodução e territorialidade de *Cercomacra melanaria* (Ménétriés, 1835) (Aves: *Thamnophilidae*) na região do Pirizal, Pantanal, MT. Dissertação. Cuiabá: UFMT.
- Bernardon, B. (2007) Reprodução e territorialidade de *Cercomacra melanaria* (Vénétriés, 1835) (Aves: *Thamnophilidae*) na região do Pirizal, Pantanal, MT. Dissertação. Cuiabá: UFMT.
- Berndt, R. (1992) Influência da estrutura da vegetação sobre a avifauna em uma floresta alterada de *Araucaria angustifolia* e em reflorestamento em Telêmaco Borba no Paraná. Dissertação. Piracicaba: ESALQ.
- Betini, G.S. (2002) Amostragem de Aves por Pontos de Amostragem em uma Floresta Semidecidual no Estado de São Paulo, Brasil. Dissertação. São Paulo: USP.
- Betini, G.S. (2001) Amostragem de aves por pontos numa floresta estacional semidecidual, São Paulo, Brasil. Piracicaba. Dissertação. Piracicaba: ESALQ.
- Bezerra, C.P.A. (2014) Revisão sistemática da família *Galbulidae* (Aves: *Galbuliformes*). Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Bezerra, C.P.A. (2009) Taxonomia das espécies *Scytalopus speluncae* (ménétriés, 1835), *S. novacapitalis* Sick, 1958, *S. pachecoi* Maurício, 2005 e *S. diamantinensis* (Aves: *Passeriformes*: *Rhinocryptidae*). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Bezerra, C.P.A. (2009) Taxonomia das espécies *Scytalopus speluncae* (Ménétries, 1835), *Scytalopus novacapitalis* Sick, 1958, *Scytalopus pachecoi* Maurício, 2005 e *Scytalopus diamantinensis* (Aves, *Passeriformes*, *Rhinocryptidae*). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Bezerra, D.M.M.S.Q. (2011) O uso de aves por sertanejos e sua disponibilidade em ambientes de caatinga. Dissertação. UFPB.
- Bezerra, E.F. (2013) Código de barra de DNA como ferramenta na taxonomia de aves amazônicas. Dissertação. Manaus: UEA.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Biancalana, R.N. (2022) Filogenia Molecular e Evolução de Apodidae (Aves) a Partir de Elementos Ultraconservados (UCEs). Tese. UFPA.
- Bianchi, C.A. (1998) Biologia reprodutiva da arara canindé (*Ara ararauna*, Psittacidae) no Parque Nacional das Emas, GO. Dissertação. Brasília: UNB.
- Bianchi, I. (2008) Estudo do vírus Influenza A em aves migratórias e residentes do Norte do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, no período de 2004-2007. Tese. Campos de Goytacazes: UENF.
- Bissoli, L.B. (2016) Ciclos reprodutivos de Passeriformes da mata atlântica central tropical do Brasil. Dissertação. Vila Velha: Universidade de Vila Velha.
- Bittencourt, E.B. (1998) Ecologia do ectoparasitismo na comunidade de pequenos mamíferos da Mata Atlântica da Ilha Grande, Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Blamires, D. (2007) Macroecologia e prioridades de conservação em aves do cerrado. Tese. Goiânia: UFGO.
- Blamires, D. (2001) Relação entre abundância e tamanho do corpo em uma comunidade de aves do Brasil Central. Dissertação. Goiânia: UFGO.
- Blamires, D. (2001) Relação entre abundância e tamanho do corpo em uma comunidade de aves no Brasil Central. Dissertação. UFGO.
- Blank, M.H. (2020) Conservação de germoplasma de cracídeos ameaçados por meio de transplantes interespecíficos de células germinativas. Tese. São Paulo: USP.
- Boas, M.M.V. (2013) Dinâmica reprodutiva de aves da caatinga em uma área próxima ao rio SãoFrancisco. Dissertação. São Cristóvão: UFSE.
- Bocalini, F. (2019) Biogeografia e filogeografia comparada das aves do Centro de Endemismo Pernambuco utilizando Elementos Ultra Conservados (UCEs). Tese. São Paulo: USP.
- Bocalini, F. (2011) Revisão taxonômica e biogeografia do complexo *Cyphorhinus arada* (Hermann, 1783). 2011. Dissertação. USP.
- Bocalini, F. (2014) Revisão taxonômica e filogenia do complexo *Cyphorhinus arada* (Hermann, 1783) (Aves: Troglodytidae). Dissertação. São Paulo: USP.
- Bóçon, R. (1995) Análise das relações ecológicas entre o grimpeirinho, *Leptasthenura sectaria* e o pinheiro, *Araucaria angustifolia*. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Bóçon, R. (2010) Riqueza e abundância de aves em três estágios sucessionais da floresta ombrófila densa submontana, Antonina, Paraná. Tese. Curitiba: UFPR.
- Bokermann, W.C.A. (1991) Observações sobre a biologia do macuco, *Tinamus solitarius* (Vieill.- 1819) (Aves - Tinamidae). Tese. São Paulo: USP.
- Bokermann, W.C.A. (1991) Observações sobre a biologia do macuco, *Tinamus solitarius*. Tese. São Paulo: USP.
- Bokermann, W.C.A. (1991) Observações sobre a biologia do macuco. *Tinamus solitarius*. Tese. São Paulo: USP.
- Bonanomi, J. (2013) Fatores ambientais influenciando a ocorrência e detecção de aves noturnas na Amazônia Central. Dissertação. Manaus: INPA.
- Bordin, T. R. (1989) Censo de aves marinhas na região antártica efetuado a bordo do NOc "Prof W Besnard" durante a Operação Antártica II. TCC. Universidade de Caxias do Sul.
- Borges, P.D. (2011) Efeitos do ruído de tráfego rodoviário sobre a propagação do canto de *Basileuterus leucoblepharus* (Aves: Parulidae) em fragmentos florestais urbanos em Curitiba, Paraná. Tese. PUC - PR.
- Borges, S.C.A. (2012) Das relações interespecíficas de *Callithrix jacchus* (Primates: Callitrichidae) e aves de Mata Atlântica. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Borges, S.H. (2004) Avifauna do Parque Nacional do Jaú: um estudo integrado em biogeografia, ecologia de paisagens e conservação. Tese. Belém: UFPA.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Borges, S.H. (1995) Comunidades de aves em dois tipos de vegetação secundária da Amazônia central. Dissertação. Manaus: INPA.
- Borges, S.H. (2004) Avifauna do Parque Nacional do Jaú: um estudo integrado em ecologia de paisagens, conservação e biogeografia. Tese. Universidade Federal do Pará .
- Bornschein, M.R. (2001) Formações pioneiras do litoral centro-sul do paraná: identificação, quantificação de áreas e caracterização ornitofaunística. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Boscolo, D. (2007) Influência da estrutura da paisagem sobre a persistência de três espécies de aves em paisagens fragmentadas da Mata Atlântica. Tese. São Paulo: USP.
- Boscolo, D. (2002) O uso de técnicas de play-back no desenvolvimento de um método capaz de atestar a presença ou ausência de aves no interior de fragmentos florestais. Dissertação. São Paulo: USP.
- Boss, R.L. (2009) Aves de uma Savana Amazônica no Estado do Pará. Dissertação. UFAP.
- Both, R. (2001) Análise da sazonalidade da avifauna marinha do Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Dissertação. UFRGS.
- Bouty, L.F.M. (2015) toxicidade aguda e atividade leishmanicida de extratos de *annona muricata* e *dimorphandra gardneriana*. Dissertação. Fortaleza: UECE.
- Braga, A.C.R. (2006) Uso do hábitat da corujinha-do-mato (*Otus choliba*) e da coruja-buraqueira (*Athene cunicularia*) em remanescentes de cerrado da região central do Estado de São Paulo. Dissertação. São Paulo: USP.
- Braga, A.C.R. (2006) Uso do habitat da corujinha-do-mato *Megascops choliba* e da coruja-buraqueira *Athene cunicularia* (Strigiformes: Strigidae) em remanescentes de cerrado da região central do estado de São Paulo. Dissertação. USP.
- Branco, M.B.C. (2008) Comundides de aves aquáticas e suas interações em sistemas límnicos no Sudeste brasileiro. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Branco, M.B.C. (2003) Diversidade da avifauna aquática nas represas do médio e baixo rio Tietê (SP) e no sistema de lagos do médio rio Doce (mg) e sua relação com o estado trófico e a morfometria dos ecossistemas aquáticos. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Brandt, C.S. (2008) Ecologia de bandos mistos de aves em uma paisagem de floresta atlântica no sul do Brasil. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Brandt, E. (2017) Respostas acústicas de cinco passeriformes submetidos aos ruídos antropogênicos. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Brant, L.A.S. (2021) Modelagem de corredores ecológicos para diferentes grupos funcionas em Belo Horizonte: o papel da morfologia urbana. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Braun, M. C. (1982) Contribuição ao estudo do pardal, *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758). TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Braz, V.S. (2003) A representatividade das unidades de conservação do cerrado na preservação da avifauna. Dissertação. Brasília: UNB.
- Braz, V.S. (2008) Ecologia e conservação das aves campestres do bioma Cerrado. Tese. Brasília: UNB.
- "Breno, A.A. (2003) Vulnerabilidade de pequenos mamíferos a vertebrados predadores em campos cerrados da estação Ecológica de Itirapina, SP. Dissertação. São Paulo: USP."
- Brito, G.R.R. (2008) Análise filogenética de Cathartidae (Aves) com base em caracteres osteológicos. Tese. São Paulo: USP.
- Brito, M.A.T.B. (2018) estudo de ectoparasitos de fragatas (*fregata magnificens mathews*, 1914) provenientes de centros de reabilitação animal no litoral do rio de janeiro e São Paulo – Brasil. Dissertação. Niterói: UFF.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Brodt, M.S.C. (2011) Análise do desenvolvimento das interações sociais do tangará *Chiroxiphia caudata* (Aves, Pipridae). Dissertação. Santa Maria: UFSM.
- Brummelhaus, J. (2008) Índice de integridade biótica para comunidades de aves em ambientes ciliares na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, RS. Dissertação. São Leopoldo: Unisinos.
- Bruneli, F.A.T. (2006) Concentrações plasmáticas de estradiol, testosterona, progesterona, prolactina e corticosterona em perdizes (*Rhynchotus rufescens*), criadas em cativeiro. Tese. Jaboticabal: Unesp - Jaboticabal.
- Bruno, D.L. (2021) Seleção do sítio reprodutivo em *Antilophia galeata* (Aves, Pipridae). Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Brusco, G.M. (2017) O conceito de floater aplicado à aves de sub-bosque da Amazônia. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Buainain Neto, N. (2015) Revisão Taxonômica e Variação Geográfica do Complexo *Arremon taciturnus* (Hermann, 1783) (Aves: Passeriformes). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Buainain Neto, N. (2020) Padrões e processos evolutivos no Neotrópico, uma abordagem baseada em aves Oscines (Passeriformes: Passeri). Tese. INPA.
- Bueno Souza, M.A. L. (1994) Histórico, caracterização, diagnóstico e proposta de manejo paisagístico para o parque da Fazenda Experimental Lageado, da Faculdade de Ciências Agrônomicas, Campus de Botucatu. Botucatu, 2v. Tese (Livre-Docência). Unesp.
- Bueno, A.A. (2003) Vulnerabilidade de pequenos mamíferos de áreas abertas a vertebrados predadores na Estação Ecológica de Itirapina, SP. Dissertação. São Paulo: USP.
- Bueno, A.B.D.S. (2017) Análise genômica de híbridos e não híbridos de Olhos-de-fogo (gênero *Pyrgilena*, Aves: *Thamnophilidae*) da Floresta Atlântica. Dissertação. São Paulo: USP.
- Bueno, A.S. (2010) Distribuição de aves de sub-bosque ao longo de gradientes ambientais na Amazônia central. Dissertação. Manaus: INPA.
- Bueno, B. (2018) Comunidade de aves e o efeito do desenvolvimento urbano sobre a riqueza, a abundância e a composição de espécies em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Tese. Campo Grande: UFMS.
- Bueno, C.C.S. (2013) diversidade de aves em uma paisagem fragmentada de mata atlântica inserida em uma matriz urbana. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Buitrago, L.Y.V. (2004) Coronavírus em aves: detecção, caracterização molecular e filogenética e inoculação experimental em aves SPF. Dissertação. São Paulo: USP.
- Bulau, S.E. (2015) Variabilidade genética e relações de parentesco em *Gubernatrix cristata* (vieillot, 1817) - (Aves, Passeriformes, *Thraupidae*) - mantidos em cativeiro. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Burger, M.I. (1988) Ecologia da reprodução de *Nothura maculosa*, Temminck, 1815, aplicada ao seu manejo no Rio Grande do Sul. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Burger, M.I. (1996) Os efeitos de habitat e caça amadorista na densidade de *Dendrocygna viduata* (Aves, *Anatidae*) no rio Grande do Sul. Tese. Manaus: INPA.
- Burger, M.I. (1996) Efeito de habitat e caça amadorista na densidade de *Dendrocygna viduata* no Rio Grande do Sul. Tese. Manaus: INPA.
- Burlamaqui, T.C.T. (2008) Relações filogenéticas no complexo *Dendrocincla merula* (Aves, *Dendrocolaptidae*). Dissertação. Belém: UFPA.
- Burlamaqui, T.C.T. (2014) Sistemática e filogeografia do gênero *Thamnomanes* (Aves: *Thamnophilidae*). Tese. UFPA.
- Buzato, S. (1995) Estudo comparativo de flores polinizadas por beija-flores em três comunidades da Mata Atlântica no sudeste do Brasil. Tese. Unicamp.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Cabanne, G.S. (2004) Estudo da diferenciação genética populacional do arapaçu rajado - *Xiphorhynchus fuscus fuscus* - no sudeste da floresta Atlântica pela análise de seqüências da região controladora do DNA mitocondrial. Dissertação. São Paulo: USP.
- Cabanne, G.S. (2009) Padrões de distribuição geográfica de linhagens intra-específicas e processos demográficos históricos em aves da floresta atlântica. Tese. São Paulo: USP.
- Cabral, R.B.G. (2016) Biologia reprodutiva de Ardeidae em uma colônia no manguezal da Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Cabral, S.A.S. (2006) Abundância sazonal de aves migratórias na Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu, Alagoas. Dissertação. Recife: UFPE.
- Caetano, V.M. (2021) Aninhamento de assembleias de aves em arquipélagos oceânicos. Dissertação. Goiânia: UFGO.
- Café, K.J.S.B. (2021) Produção de conhecimento e a conservação das aves neotropicais: o caso das espécies silvestres, endêmicas e ameaçadas de extinção. Dissertação. Maceió: UFAL.
- Calaca, K.L. (2018) Pesquisa de *Salmonella* sp. e *Sscherichia coli* com determinação do perfil de resistência em psitacídeos de revendas na região metropolitana de Goiânia - Goiás. Dissertação. Goiânia: UFGO.
- Caldas, S.S. (2016) Estudo descritivo e morfométrico do crânio do *Ramphastos toco* (Aves: Piciformes). Dissertação. Brasília: UNB.
- Calonge-Mendez, A. (2004) Aspectos evolutivos e sistemáticos de Furnariidae (Aves: Passeriformes), com base em caracteres osteológicos. Tese. USP.
- Câmara, B.G.O. (2000) Morfologia do epidídimo de perdiz (*Rhynchotus rufescens*, Temmink, 1815; Aves, Tinamiformes) e suas variações no ciclo reprodutivo. Dissertação. Belo Horizonte: PUC - MG.
- Camargo, C. (2014) Variabilidade genética e estruturação populacional do bicudinho-do-brejo-paulista (*Formicivora paludicola*) (Aves: *Thamnophilidae*), uma espécie criticamente ameaçada do estado de São Paulo. Dissertação. Unesp, FAPESP.
- Camargo, P.H.S.A. (2014) Importância relativa de dispersão primária e secundária de sementes. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Campana, L.S. (2020) Aves e mamíferos ameaçados de extinção em unidades de conservação: estudo de caso no Parque Nacional de Sete Cidades, Piauí. Dissertação. João Pessoa: UFPB.
- Campos, C.B. (2004) Impacto de cães (*Canis familiaris*) e gatos (*Felis catus*) errantes sobre a fauna silvestre em ambiente periurbano. Dissertação. ESALQ.
- Campos, R.S.O. (2020) Influência da urbanização no comportamento animal: há alterações na agressividade e na vocalização de uma ave tropical? Dissertação. Vila Velha: Universidade de Vila Velha.
- Campos-Junior, R.F. (2012) Divergência populacional e expansão demográfica de *Dendrocolaptes platyrostris* (Aves: *Dendrocolaptidae*) no final do Quaternário. Dissertação. São Paulo: USP.
- Candia-Gallardo, C.E. (2010) O valor de corredores florestais para a conservação de aves em paisagens fragmentadas. Dissertação. São Paulo: USP.
- Cândido Júnior, J.F. (1999) Efeito de alterações ambientais sobre a avifauna do estado de Rondônia, Brasil. Tese. Rio Claro: Unesp.
- Cândido Junior, J.F. (1991) Análise do efeito da borda da mata sobre a composição da avifauna em mata residual em Rio Claro - SP. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Cândido Junior, J.F. (1991) Análise do efeito de borda mata/canavial sobre a composição da avifauna em mata residual em Rio Claro - SP. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Cândido-Junior, J.F. (1991) Efeito da borda da mata sobre a composição da avifauna em mata residual em Rio Claro-SP. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Caparroz, R. (1998) Estudo de populações naturais de psitacídeos neotropicais (Psittaciformes, Aves) por técnica de identificação individual pelo DNA ("DNA fingerprinting"): enfoque em conservação. Dissertação. São Paulo: USP.
- Caparroz, R. (1998) Estudo de populações naturais de psitacídeos neotropicais (Psittaciformes: aves) por técnica de identificação individual pelo DNA (DNA fingerprinting): enfoque em conservação. Dissertação. São Paulo: USP.
- Capdevile, T.G. (2018) Taxonomia da espécie *Patagioenas plumbea* (Vieillot, 1818) (Aves: Columbiformes: Columbidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- CAPURUCHO, J.M.G. (2012) Combinando filogeografia e genética da paisagem para compreender a evolução de *Xenopipo atronitens* (Aves; Pipridae), uma espécie característica das campinas Amazônicas. Dissertação. INPA.
- Caratti, M.F. (2019) Alometria e efeito latitudinal nos parâmetros reprodutivos de Cracidae (Aves). Dissertação. Brasília: UNB.
- Carbonari, M.P. (1990) Estudo da avifauna de um mosaico de vegetação natural e artificial no município de Rio Claro - SP. Dissertação. Rio Claro: Unesp.
- Carbonari, M.P. (1991) Estudo da avifauna de um mosaico de vegetação natural e artificial no município de Rio Claro-SP. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Carciofi, A.C. (1996) Avaliação de dieta à base de sementes e frutas para papagaios (*Amazona* sp.) Determinações da seletividade dos alimentos, consumo, composição nutricional, digestibilidade e energia metabolizável. Dissertação. São Paulo: USP.
- Carciofi, A.C. (2000) Contribuição ao estudo da alimentação da arara azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*, Psittacidae, aves) no Pantanal – MS. I – Análise química do acuri (*Scheelea phalerata*) e da bocaiúva (*Acrocomia aculeata*). II – Aplicabilidade do método de indicadores naturais para o cálculo da digestibilidade. III – Energia metabolizável e ingestão de alimentos. Tese. São Paulo: USP.
- Carciofi, A.C. (2000) Contribuição ao estudo da alimentação da Arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*, Psittacidae, aves) no Pantanal - MS. Tese. São Paulo: USP.
- Cardoso, G.S. (2016) Análise das vocalizações do complexo *Taraba major* (Vieillot, 1816) (Aves: Passeriformes: *Thamnophilidae*) na região neotropical. Dissertação. Botucatu: Unesp.
- Cardoso, G.S. (2020) Impactos da estrutura ambiental nas vocalizações de *Troglodytes musculus* Naumann, 1823 (Aves, Troglodytidae). Tese. Botucatu: Unesp.
- Cardoso, M.D. (2018) Avaliação comparativa da microbiota de interesse em saúde pública de aves marinhas migratórias e residentes. Tese. Rio de Janeiro: Fiocruz.
- Cardoso, M.D. (2013) O bobo-pequeno (*Puffinus puffinus*) como sentinela de saúde do Oceano Atlântico. Dissertação. Rio de Janeiro: Fiocruz.
- Cardoso, M.R. (2014) Efeito do plantio de dendê (*Elaeis guineensis* Jacq.) sobre a avifauna na Amazônia Oriental. Dissertação. Belém: UFPA.
- Cardoso, N.M.R.G. (2009) Sucesso reprodutivo, mortalidade e crescimento de filhotes de Araras Azuis *Anodorhynchus Hyacinthinus* (aves, Psittacidae) no Pantanal, Brasil. Tese. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Cardoso, T.A.L. (2015) Variações temporais e espaciais em comunidades de aves aquáticas no semiárido brasileiro. Tese. João Pessoa: UFPB.
- Cardoso, T.R.D. (1996) Identificação e localização das células endócrinas dos estômagos da Saíra-de-sete-cores (*Tangara seledon*, P. L S Muller, 1776) (Passeriformes: *Thraupinae*) através de estudo imunocitoquímico. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Carlos, C.J. (2006) As aves procellariiformes do Brasil: Catálogo, distribuição geográfica e padrão sazonal das ocorrências. Dissertação. Rio Grande: FURG.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Carlos, C.J. (2015) Relação filogenética do clado das aves aquáticas, com ênfase nas aves totipalmadas (Aves: Natatores aut Aequornithes). Tese. Porto Alegre: UFRGS.
- Carmo, A.V. (2020) Biofluorescência no cavalos-marinho *Hippocampus reidi* Ginsburg, 1933: uma abordagem para a espécie e sua funcionalidade durante eventos de corte. Dissertação. UFRJ.
- Carneiro, L.S. (2015) Sistemática e diversificação dos gêneros *Hylopezus* e *Myrmothera* (Aves: Grallariidae). Tese. UFPA.
- Carneiro, L.S. (2012) Sistemática e filogeografia dos gêneros *Hylopezus* e *Myrmothera* (Aves: Grallariidae). Tese. UFPA.
- Carneiro, L.S. (2009) Variação morfológica, vocal e molecular em *Hylopezus macularius* (Temminck, 1830) (Aves, Grallariidae). Dissertação. Belém: UFPA.
- Carniel, V.L. (2008) Interação de aves costeiras com descartes oriundos da pesca artesanal no litoral centro-sul paranaense. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Carreira, A.S. (2019) Avaliação da microbiota entérica bacteriana de aves de vida livre capturadas no campus do Itaperi da Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza-CE. Dissertação. Fortaleza: UECE.
- Carvalho, A.M.P. (1996) Avifauna do Parque Nacional do Jaú, AM, como subsídio para a elaboração do plano de manejo. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Carvalho, A.M.P. (2001) Dinâmica da Comunidade de Aves do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Tese. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Carvalho, A.M.P. (2001) Dinâmica da Domunidade de Aves do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Tese. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Carvalho, A.M.P. (1996) Avifauna do Parque Nacional do Jaú, AM como subsídio para a elaboração do plano de manejo. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Carvalho, B.H.G. (2019) Influência da estrutura do habitat sobre a comunidade de aves florestais no litoral do Paraná. Dissertação. Pontal do Paraná: UFPR.
- Carvalho, C.A.L. (2017) Pintura cromossômica nas espécies neotropicais de Harpiinae (Accipitriformes, Accipitridae): análise da evolução cariotípica e da filogenia. Dissertação. Belém: UFPA.
- Carvalho, C.B. (1999) Memória e aprendizado: influência de características florais no padrão de Forrageamento de Beija-flores. Dissertação. Universidade de Brasília.
- Carvalho, C.B.V. (2002) Biologia reprodutiva e ecologia comportamental de *Volatinia jacarina* (Aves, Emberizidae) em uma área de cerrado: um estudo utilizando marcadores moleculares microsátélites. Tese. Brasília: UNB.
- Carvalho, C.B.V. (2002) Biologia reprodutiva e ecologia comportamental de *Volatinia jacarina* (Aves: Emberezidae): um estudo utilizando marcadores microsateletes. Tese. Universidade de Brasília.
- Carvalho, C.B.V. (1999) Memória e aprendizado: influência de características florais no padrão de forrageamento de beija-flores (Aves, Trochilidae). Dissertação. Brasília: UNB.
- Carvalho, C.M.S. (2013) Lagoas marginais: importância ecológica para a conservação de aves aquáticas no alto São Francisco, Minas Gerais - brasil. Dissertação. Viçosa: UFV.
- Carvalho, C.S. (2013) Relações biogeográficas entre comunidades de aves sugerem diferentes histórias na Mata Atlântica. Dissertação. UFPB.
- Carvalho, D.L. (2008) Distribuição espacial e temporal de aves limícolas (Charadriiformes) na Ilha dos Caranguejos, Golfão Maranhense, Brasil. Dissertação. São Luís: UFMA.
- Carvalho, D.L. (2017) Diversidade, padrões de distribuição e conservação das aves do Maranhão. Tese. UFPA.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Carvalho, F.A.A.V. (2017) Síntese do conhecimento e análises de padrões de distribuição geográfica, esforço de amostragem e conservação da avifauna do quadrilátero ferrífero, Minas Gerais. Dissertação. Viçosa: UFV.
- Carvalho, L.M.C.R. (2020) Correlações entre biometria ocular por ultrassonografia em modo-B, diâmetro da córnea por paquimetria e peso corpóreo em corujas-buraqueiras (*Athene cunicularia*) e corujinhas-do-mato (*Megascops choliba*). Dissertação. São Paulo: USP.
- Carvalho, M.A. (2019) Filogeografia de *Attila bolivianus* Lafresnaye, 1848 (Passeriformes: Tyrannidae). Dissertação. Belém: UFPA.
- Carvalho, M.W.P. (1989) Estudos citogenéticos na família Fringilidae. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Carvalho, M.W.P. (1989) Estudos citogenéticos na família Fringillidae (Passeriformes: Aves). Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Carvalho, P.C. (2012) Concentração de metais no sangue e em penas de petréis do gênero *Procellaria*. Dissertação. Rio Grande: FURG
- Carvalho, P.J. (2019) Modelando movimentos de dispersão do papagaio-verdadeiro (*Amazona aestiva*, Psittaciformes) em espaços urbanos. Dissertação. Brasília: UNB.
- Carvalho, P.J.B. (2009) Monitoramento de *Calidris pusilla* (Linnaeus, 1758) (Aves: Scolopacidae) na salina Diamante Branco, Galinhos, RN. Dissertação. Recife: UFPE.
- Carvalho, S.F.M. (2009) Estudo de morfologia macroscópica, microscópica testicular e epididimária em emas (*Rhea americana*, Linnaeus – 1758)(Rheidae). Tese. Goiânia: UFGO.
- Carvalho, S.T. (2011) Filogeografia e limites interespecíficos no complexo *Percnostola rufifrons* (Aves: Thamnophilidae). Dissertação. Belém: UFPA.
- Carvalho, S.T. (2011) Filogeografia e limites inter-específicos no complexo *Percnostola rufifrons* (Aves: Thamnophilidae). Dissertação. UFPA.
- Casas, A.L.S. (2011) Músculos dorsais dos arcos branquiais como fonte de informações para a compreensão das relações filogenéticas em Characiformes (Teleostei: Ostariophysi). Dissertação. São Paulo: USP.
- Casas, F.M.G. (2014) Dinâmica temporal de beija-flores (Aves: Trochilidae) em uma área de caatinga no semiárido de Pernambuco, Brasil. UFSCar.
- Casas, G. (2011) A influência da heterogeneidade de habitats em assembléias de aves de remanescentes da mata atlântica: parâmetros estruturais, atributos funcionais e padrões de organização. Dissertação. UFRGS.
- Casas, G.R. (1996) Isolamento e identificação de paramyxovirus em Psittaciformes do Zoológico do Rio de Janeiro. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Castello, N.C. (1995) Biologia e ecologia da coruja-do-campo, *Speotyto cunicularia* (Molina, 1722) com especial atenção ao Campus da UNISINOS, São Leopoldo, RS. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Castiglioni, G.D. (2014) Uso de vocalização de corujas em estudos científicos, distribuição temporal da atividade vocal dessas aves florestais e individualidade vocal de *Megascops atricapillus* (Strigiformes: Strigidae) na Reserva Biológica União, Rio de Janeiro. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Castiglioni, G.D.A. (1998) Biologia reprodutiva e organização social de *Ramphocelus bresilius* (Passeriformes: Emberizidae) na restinga de Barro de Maricá, Estado do Rio de Janeiro. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Castiglioni, G.D.A. (2014) Uso de vocalização de corujas em estudos científicos, distribuição temporal da atividade vocal de quatro espécies de corujas florestais e individualidade vocal de *Megascops atricapillus* (Strigiformes: Strigidae) na Reserva Biológica União, Rio de Janeiro. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ, Instituto de Biologia.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Castilho, L.S. (2013) "Avifauna de uma área de cerrado do leste de Mato Grosso – Brasil: composição, riqueza e abundância de aves e a complexidade da vegetação". Dissertação. Cuiabá: UFMT.
- Castro, D.A.C. (2015) Filogenia molecular del género *Thraupis* Boie 1826 (Aves: Passeriformes) Y y revisión taxonómica del complejo *Thraupis episcopus* (Linnaeus, 1766) *T. sayaca* (Linnaeus, 1766). Dissertação. São Paulo: MZUSP.
- Castro, F.M.R. (2020) Padrões de atividade e uso do habitat em aves terrestres (Ordem: Galliformes) na Estação Ecológica Terra do Meio, Pará, Brasil. Dissertação. UFPA.
- Castro, I.N. (1997) Distribuição espacial de arenas e comportamento de "display" de *Pipra rubrocapilla*, *P. pipra* e *Manacus manacus*, em área de Mata Atlântica na Reserva Biológica de Poço das Antas, RJ. Dissertação. Brasília: UNB.
- Castro, M.S. (1997) Análise citogenética e biométrica de exemplares mantidos em cativeiro de espécies de Ramphastidae (Piciformes, Aves). Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Castro, S.L.R. (1998) Ecologia do tiê-sangue, *Ramphocelus bresilius* (Aves: Emberizidae: Thraudinae), no Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Picinguaba, Ubatuba, SP. Dissertação. São Paulo: Unesp.
- Castro, T.V. (2006) Caça e dieta do jacu do Nordeste (*Penelope jacucaca*) na caatinga do Ceará e Paraíba, Brasil. Dissertação. Brasília: UNB.
- Catalano, A.L.C. (2020) A bioacústica como ferramenta adicional para o estudo da estrutura e dinâmica de uma comunidade de aves em mata estacional semidecidual. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Catalano, A.L.C. (2015) Variação do canto de *Thamnophilus doliatus* (Linnaeus, 1764) (Aves: Thamnophilidae) em diferentes regiões da América Latina. Dissertação. Botucatu: Unesp.
- Catroxó, M.H.B. (1994) Aspectos histológicos e ultraestruturais do esfôfago proventrículo e moela do cardeal da Amazônia (*Paroaria gularis gularis*, Linnaeus, 1766). Dissertação. São Paulo: Unifesp.
- Catunda, M.B. (1993) O canto de ceu aberto e de mata fechada. Dissertação. USP.
- Cavalcante, K.V.S.M. (2009) Avaliação acústica ambiental de habitats de passeriformes expostos a ruídos antrópicos em Minas Gerais e São Paulo. Dissertação. Belo Horizonte: -Universidade Federal de Minas Gerais.
- Cavalcanti, A.C.S. (2013) Vegetação e arquitetura das espécies de restinga associadas à ocorrência da *Formicivora littoralis* (Aves, Thamnophilidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Cavalcanti, L.M.P. (2016) Oscilação intra e interanual na reprodução de uma comunidade de aves da caatinga, um semiárido Neotropical. Dissertação. Mossoró: Ufersa.
- Cavazere Junior, V.A. (2010) Distribuição das aves ao longo de um gradiente altitudinal na Serra do Mar do estado de São Paulo, Brasil. 2010. Dissertação. USP.
- Cavazere Junior, V.A. (2010) Distribuição das aves ao longo de um gradiente altitudinal na Serra do Mar do Estado de São Paulo, Brasil. Dissertação. São Paulo: USP.
- Cavazere Junior, V.A. (2014) Taxonomia, filogenia e distribuição de *Cercomacra sclateri*, 1858 (Aves: Thamnophilidae). Tese. São Paulo: USP.
- Caye, C.E. (1993) Contribuição ao estudo da biologia da caturrita *Myiopsitta monachus monachus* (Boddaert, 1783) (Aves, Psittaciformes), com ênfase em aspectos alimentares. Dissertação. PUC-RS.
- Caye, C.E. (1993) Contribuição ao estudo da biologia da caturrita, *Myiopsitta monachus monachus* (Boddaert, 1783), com ênfase em aspectos alimentares. Dissertação. Porto Alegre: PUC-RS.
- Cerqueira Júnior, M.C. (2009) Quantificação de um critério de conservação: raridade de aves de terra firme na Amazônia Central. Dissertação. Manaus: INPA.
- Cerqueira, A.D.C. (1906) Contribuição ao estudo do trypanosomas das aves. Tese. Rio de Janeiro: Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Cerqueira, P.V. (2017) Padrões de diversificação na Caatinga: histórico evolutivo de aves na maior floresta tropical sazonalmente seca. Tese. UFPA.
- Cerqueira, P.V. (2019) Padrões de Diversificação na Caatinga: Histórico Evolutivo de Aves na Maior Floresta Tropical Sazonalmente Seca. Tese. UFPA.
- Cerqueira, P.V. (2014) Relações filogenéticas, limites inter-específicos e histórico de diversificação em *Turdus ignobilis* (Aves: Turdidae). Dissertação. UFPA.
- Cestari, C. (2012) Comportamento de lek, frugivoria e dispersão de sementes por *Manacus manacus* (Linnaeus 1766, Pipridae) em áreas de restinga no Sudeste do Brasil. Tese. Rio Claro: Unesp.
- Cestari, C. (2007) O uso de plantas epífitas por aves em uma região de mata atlântica no sudeste do Brasil. Dissertação. Unesp.
- Chaves, F.G. (2008) Dieta de *Formicivora littoralis* (Aves: Thamnophilidae) na área da restinga da Massambaba, Rio de Janeiro: uma comparação entre sexos. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Chaves, F.G. (2010) Táticas de forrageamento e Dieta de *Formicivora littoralis* (Aves: Thamnophilidae) na Restinga da Massambaba, Araruama/RJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Chaves, F.G. (2014) Territorialidade e ecologia reprodutiva de *Formicivora littoralis* (Aves: Thamnophilidae) na Restinga da Massambaba, RJ. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Chaves, F.G. (2014) Territorialidade e ecologia reprodutiva de *Formicivora littoralis* (Thamnophilidae) na Restinga da Massambaba, RJ. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Chaves, F.Q. (2016) Morfometria da fibra muscular peitoral e das vilosidades intestinais de *Calidris pusilla* (Linnaeus, 1766) durante o período de internada no Brasil. Dissertação. Areia: UFPB.
- Chaves, R. (2012) Descrição histológica e histoquímica da parede do trato gastrointestinal da coruja orelhuda (*Asio clamator*) e do carcará (*Caracara plancus*) e imuno-histoquímica para detecção e identificação de células do sistema neuroendócrino difuso. Tese. UFRRJ.
- Chemim, N. (1999) O uso de microhabitat por *Lepidocolaptes angustirostris* (Aves: Dendrocolaptidae). Dissertação. Manaus: INPA.
- Chemin, N. (1999) O uso de microhabitat por *Lepidocolaptes angustirostris* (Aves: Dendrocolaptidae). Dissertação. Manaus: INPA.
- Chiarani, E. (2020) Variação temporal na comunidade e na reprodução de aves campestres em áreas queimadas nos campos de altitude no sul do Brasil. Tese. Porto Alegre: PUC-RS.
- Cid, F.C. (2011) análise filogenética da família dendrocolaptidae (aves: passeriformes) com base em caracteres osteológicos. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Clair, R.S.S. (2017) Morfometria e dieta de *Trichothraupis melanops* (Aves: Thraupidae): uma comparação entre sexos e áreas insular e continental de Mata Atlântica. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Claudino, R.M. (2013) Como a fragmentação da Mata Atlântica no sudoeste de Minas Gerais afeta aspectos da ecologia de população e assembleia de corujas (Aves: Strigiformes). Dissertação. Ouro Preto: UFOP.
- Coelho, L.A. (2011) Dinâmica e composição da avifauna do sub-bosque sob influência de diferentes históricos de queimada em uma savana Amazônica. Dissertação. Manaus: INPA.
- Coelho, M.M. (2000) Efeitos da fragmentação florestal em bandos mistos de aves de mata atlântica, no sudeste de Minas Gerais. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Coimbra, J.P.N. (2004) Topografia da densidade neuronal da camada de células ganglionares em retinas de aves da família Tyrannidae. Dissertação. UFPA.
- Coimbra, J.P.N. (2004) Topografia de densidade neuronal da camada de células ganglionares em retinas de aves da família Tyrannidae. Dissertação. Belém: UFPA.
- Colabuono, F.I. (2005) Ecologia alimentar dos albatrozes *Thalassarche melanophris* e *T. chlororhynchos* e dos petréis *Procellaria aequinoctialis* e *P. conspicillata* no sul do Brasil. Dissertação. Rio Grande: FURG.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Coltro Júnior, L.A. (2003) O rio Tocantins como barreira geográfica para aves Suboscines na Amazônia. Dissertação. UFPB.
- Coltro-Júnior, L.A. (2003) O Rio Tocantins como barreira geográfica para aves suboscine na Amazônia. Dissertação. João Pessoa: UFPB.
- Cometti, S.I. (2018) Variation in egg dimensions within and among species and over time in Southeastern Brazil. Dissertação. Vila Velha: Universidade de Vila Velha.
- Conceicao, A.M. (2020) Ocorrência de Chlamydia psittaci e anticorpos anti-toxoplasma gondii em aves silvestres nativas e exóticas de Sergipe e suas implicações em saúde pública. Tese. Recife: UFRPE.
- Coraiola, A.M. (2012) Indicadores clínicos, hematológicos, bioquímicos e toxicológicos na pré e pós-reabilitação de pinguins-de-magalhães (*Spheniscus magellanicus*) no sul do Brasil. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Corbo, M.C. (2007) Tratamento multimídia da variação individual do canto de *Troglodytes aedon* (Troglodytidae) na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Cordeiro, P.H.C. (1999) Padrões de distribuição geográfica dos passeriformes endêmicos da mata atlântica. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Corrêa, A. (2014) Revisão taxonômica e distribuição dos representantes do gênero *Pulsatrix* Kaup, 1848 (Strigiformes: Strigidae). Dissertação. Ciências Biológicas (Zoologia). USP.
- Correa, A.H. (2016) Taxonomia e distribuição geográfica dos representantes do gênero *Pulsatrix* Kaup, 1848 (Aves: Strigidae). Dissertação. São Paulo: USP.
- Corrêa, A.H. (2016) Taxonomia e distribuição geográfica dos representantes do gênero *Pulsatrix* Kaup, 1848 (Aves: Strigidae). Dissertação. São Paulo: USP.
- Correa, I.M.O. (2012) Enterobactérias e fatores de virulência em cepas de *Escherichia coli* isoladas de psitacídeos. Dissertação. Santa Maria: UFSM.
- Corrêa, S.H.R. (2008) Estudo epidemiológico de doenças infecciosas em anatídeos da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Tese. São Paulo: USP.
- Correia, J.M.S. (1997) Utilização de espécies frutíferas da Mata Atlântica na alimentação da avifauna da Reserva Biológica de Poço das Antas, RJ. Dissertação. Brasília: UNB.
- Costa, A. (2016) Avaliação hematológica de jacus (*Penelope obscura*) contidos fisicamente e anestesiados com isoflurano e bioquímica clínica em amostras com diferentes anticoagulantes. Dissertação. Lages: UDESC.
- Costa, D.A. (2015) Nematofauna do trato digestório em aves do gênero *Ara* em criatórios da Região Metropolitana de Belém, Pará. Dissertação. Belém: UFRA.
- Costa, D.P. (1999) Utilização de microhabitat por pequenos mamíferos em uma área de Mata Atlântica. TCC. Rio de Janeiro: UERJ.
- Costa, E.S. (2008) Aves de Ponta Hennenquim (Península Antártica) com ênfase na distribuição, abundância e biologia reprodutiva de skuas (Aves: Stercorariidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Costa, E.S. (2008) Aves de Ponta Hennequin (Península Antártica) com ênfase na distribuição, abundância e biologia reprodutiva de skuas (Aves: Stercorariidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Costa, E.S. (2012) Ecologia comportamental, biologia reprodutiva e análises não invasivas de metais pesados e ecologia do estresse de Skuas antárticas (*Catharacta lonnbergi* e *C. maccormicki*). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Costa, G.M. (2020) Concentração de THg em órgãos de *Megasceryle torquata* e *Chloroceryle amazona* nos rios Juruena, Teles Pires e Paraguai no estado de Mato Grosso. Tese. Cáceres: Unemat.
- Costa, H. (2018) Morfologia do encéfalo de emas (*Rhea americana americana* Linnaeus, 1758). Dissertação. Mossoró: Ufersa.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Costa, H.C.M. (2014) Movimentos sazonais de vertebrados terrestres entre florestas periodicamente alagadas e de terra firme. Dissertação. Belém: UFPA.
- Costa, J.C. (2008) Efeito de alterações do habitat na composição e estrutura da comunidade de aves de sub-bosque no Planalto Paulista, Sudeste do Brasil. Dissertação. Piracicaba: ESALQ.
- Costa, L.C.M. (1999) Análise do comportamento agonístico de *Vanellus chilensis* (Molina, 1782) (Charadriiformes, Charadriidae). Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Costa, L.C.M. (1999) Análise do comportamento agonístico de *Vanellus chilensis* (Molina, 1782) (Charadriiformes, Charadriidae). Tese. Curitiba: UFPR.
- Costa, L.C.M. (1985) Aspectos comportamentais de *Vanellus chilensis* (Wagler, 1827) (Aves, Charadriidae) em Curitiba, Paraná. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Costa, M.A.S.M. (2010) Efeitos das mudanças climáticas na distribuição geográfica de *Thamnophilidae* endêmicos da Mata Atlântica, baseado em modelagem de nichos ecológicos. Dissertação. Vitória: UFES.
- Costa, M.C. (2019) Construção de múltiplos ninhos como estratégia reprodutiva para o garibaldi, *Chrysomus ruficapillus* (Aves, Icteridae). Tese. São Carlos: UFSCar.
- Costa, M.C. (2015) Manejo genético para a conservação ex-situ do mutum-do-sudeste, *Crax blumenbachii* (Aves: Cracidae). Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Costa, M.R. (2020) Um panorama sobre a ornitologia brasileira. Dissertação. UFGO.
- Costa, T.V.V. (2011) Análise filogenética de *Caprimulgiformes* (Aves). Tese. USP.
- Costa, T.V.V. (2005) Osteologia craniana e aspectos evolutivos de *Nyctibiidae* (Aves, *Caprimulgiformes*). Dissertação. Botucatu: Unesp.
- Costa, T.V.V. (2014) Osteology and phylogeny of the avian order *Caprimulgiformes*, with special emphasis on *Nyctibiidae* and *Caprimulgidae*. Tese. São Paulo: USP.
- Costa, T.V.V.D. (2014) Osteologia e filogenia das Aves *Caprimulgiformes*, com ênfase em *Nyctibiidae* e *Caprimulgidae*. Tese. São Paulo: USP.
- Costa, V.A. (2012) Aves silvestres criadas em cativeiro em Santa Bárbara do Pará: aspectos sócio-culturais e etológicos. Dissertação. Belém: UFPA.
- Coutinho, V.A. (2016) Fatores que influenciam a detectabilidade de *Ramphotrigon megacephalum* (Aves: Tyrannidae) e a sua especialização em bambus. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Couto, E.A. (1985) O efeito da sazonalidade na população da rolinha (*Columbina talpacoti*) no Distrito Federal. Dissertação. Brasília: UNB.
- Crestani, A.C. (2016) Variação intraespecífica de *Henriettea succosa* (Melastomaceae) na estruturação das redes de frugivoria por aves. Dissertação. UESC.
- Cronemberger, Á.A. (2019) Filogeografia do gênero *Hypocnemis* e limites interespecíficos do complexo *Hypocnemis cantator*. Tese. MPEG.
- Crozariol, M.A. (2017) Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Tese. Rio de Janeiro: Museu Nacional.
- Cruz, D.D. (2005) Biologia reprodutiva e estrutura genética de *Heliconia spathocircinata* Aristeg e *H. laneana* var *flava* Barreiros (Heliconiaceae) em área de Mata Atlântica do Rio de Janeiro, Brasil. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Cruz, D.D. (2007) Biologia reprodutiva, interação planta-ácaro e diversidade genética de duas espécies simpátricas de *Heliconia* (Heliconiaceae) em área de Mata Atlântica do Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Cruz, D.D. (2003) Fenologia e Ecologia da polinização de *Heliconia Spathocircinata* (Aristeg) e *H. lanena* Var *flava* (Barreiros) (Heliconiaceae) em uma área de Mata Atlântica do Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Cruz, E.A.L. (2014) Efeitos da queima sobre a estrutura da comunidade de aves em manchas de buritizais do vale do alto Guaporé. Dissertação. Tangará da Serra: Unemat.
- Cueto, A.P.S. (2010) Atividade antiviral de extrato de própolis e de óleos essenciais de ervas usadas como condimentos e temperos contra vírus de aves. Dissertação. Santa Maria: UFSM.
- Cunha, A.L.B. (2007) Prevalência de endo e ectoparasitas em cracídeos criados em cativeiro no Parque Dois Irmãos, Recife -PE. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Cunha, A.L.B. (2007) Prevalência de endo e ectoparasitas em cracídeos criados em cativeiro no Parque Dois Irmãos, Recife-PE. Dissertação. Recife: UFRPE.
- "Cunha, F.C.R. (2012) Tumulto de aves contra *Glaucidium brasilianum* (caburé) e *Athene cunicularia* (coruja-buraqueira). Dissertação. Ouro Preto: UFOP."
- Cunha, F.C.R. (2012) Tumulto de aves contra *Glaucidium brasilianum* (caburé) e *Athene cunicularia* (coruja-buraqueira). Dissertação. Ouro Preto: UFOP.
- Cunha, I.L.D. (2014) Comportamento e uso de habitat por aves dependentes de áreas úmidas no interior do estado de São Paulo. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Cunha, I.L.D. (2019) Dinâmica espacial, influências antrópicas e sazonalidade com enfoque nas aves em ambientes ripários do Parque Nacional da Serra da Canastra, MG, Brasil. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Cunha, L.S.T. (2009) Concentração de poluentes orgânicos persistentes em ovos do Atobá-marrom (*Sula leucogaster*, aves: Sulidae) e sua possível influência na estrutura da casca do ovo. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Cunha, T.Y.M. (2013) Filogeografia e limites intraespecíficos em *Cnemotriccus fuscatus* (wied, 1831) (Aves: Tyrannidae). Dissertação. Bragança: UFPA.
- Curcino, A. (2011) Avifauna em áreas de mineração: diversidade e conservação em Niquelândia e Barro Alto, GO. Tese. Goiânia: UFGO.
- D’Horta, F.M. (2009) Filogenia molecular e filogeografia de espécies de passeriformes (Aves): história biogeográfica da região neotropical com ênfase na floresta atlântica. Tese. USP.
- D’Horta, F.M. (2003) Variação geográfica, zonas de intergradação e especiação no complexo *Icterus cayanensis* - *chrysocephalus* (Aves: Icteridae). Dissertação. MPEG.
- Dainezi, D.I.S. (2013) Associações entre aves e mamíferos nativos e introduzidos no Pantanal. Dissertação. Campo Grande: UFMS.
- Dalbeto, A.C. (2009) Dinâmica da comunidade de aves ao longo de duas variáveis topográficas na Estação Ecológica dos Caetetus, São Paulo. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Dall’Onder, T. (1977) Migração de aves. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Dantas, G.P.M. (2007) Biologia Reprodutiva, estrutura populacional e variabilidade genética de *Larus dominicanus*. Tese. Universidade de São Paulo.
- Dantas, S.M. (2008) A avifauna impactada pelo lago da hidroelétrica de tucuruí, Pará: composição, estrutura e conservação. Tese. UFPA.
- Dantas, S.M. (2011) Sistemática molecular, biogeografia e taxonomia do gênero *Megascops* (Aves: Strigidae). Tese. UFPA.
- Dantas, S.M. (2013) Sistemática molecular, biogeografia e taxonomia do gênero *Megascops kaup*, 1848 (Aves, Strigidae). Tese. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi.
- Dantas, S.M. (2001) Uso de habitat por *Thamnophilus stictocephalus* (Aves-Thamnophilidae) em floresta semidecídua. Dissertação. Manaus: INPA.
- Dário, F.R. (1999) Influência de corredor florestal entre fragmentos da mata atlântica utilizando-se a avifauna como indicador ecológico. Dissertação. Piracicaba: ESALQ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Darosci, A.A.B. (2016) Matas ripárias no Cerrado: variação sazonal e espacial na diversidade de espécies zoocóricas e na oferta de recursos para a fauna. Tese. Brasília: UNB.
- Degrandi, T.M. (2019) Contribuições aos estudos de evolução cariotípica das aves e ao ensino de genética. Tese. Curitiba: UFPR.
- Del Rio, G.C. (2011) Distribuição, hábitat e tamanho do território do bicudinho-do-brejo-paulista (*Formicivora* sp. nov.). 2011. Dissertação. USP.
- Delarmelina, A.F.P. (2006) Utilização de recursos alimentares de *Philydor atricapillus* e *Philydor rufus* (aves: Furnariidae) em uma área de Mata Atlântica da Ilha Grande, RJ. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Delarmelina, A.F.P. (2007) Utilização de recursos alimentares e do espaço vertical por *Philydor atricapillus* e *P. rufus* (Aves: Furnariidae) em uma área de Mata Atlântica da Ilha Grande, RJ. TCC. Rio de Janeiro: UERJ.
- Delchiaro, R.T.C (2012) Flutuação temporal e a relação da amplitude de maré com as aves aquáticas da Laguna da Ilha Comprida, SP, Brasil. Dissertação. São Paulo: USP.
- Delfino, H.C. (2021) Comportamento do flamingo-chileno *Phoenicopterus chilensis* (Aves: Phoenicopteriformes) numa laguna do sul do Brasil. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Delgado, D.A. (2011) Variação intraespecífica na morfometria e dieta de Dendrocolaptidae em um gradiente altitudinal: um estudo em área de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Del-Rio, G. (2014) Distribuição, habitat e área de vida do bicudinho-do-brejo-paulista (*Formicivora paludicola*). Dissertação. São Paulo: USP.
- Denes, F.V. (2014) Abundância de aves de rapina no Cerrado e Pantanal do Mato Grosso do Sul e os efeitos da degradação de hábitat: perspectivas com métodos baseados na detectabilidade. Tese. São Paulo: USP.
- Dénes, F.V. (2010) Aves de rapina no Cerrado e Pantanal do Mato Grosso do Sul: diversidade, abundância, distribuição, movimentos, e efeitos da degradação de habitat. Tese. USP.
- Dénes, F.V. (2009) Taxonomia e distribuição dos gaviões do gênero *Leptodon* Sundevall, 1836 (Aves: Accipitridae). Dissertação. São Paulo: USP.
- Dénes, F.V. (2009) Taxonomia, distribuição e conservação dos gaviões do gênero *Leptodon* Sundevall, 1836 (Aves: Accipitridae). 2009. Dissertação. USP.
- Deslandes, V. (2007) Variação geográfica no canto de três espécies de aves Oscines, em um transecto de 1140 km da BR-174 na região centro-norte da Amazônia. Dissertação. Manaus: INPA.
- Develey, P.F. (1997) Ecologia de bandos mistos de aves de mata Atlântica na Estação Ecológica Juréia-Itatins, Peruíbe, São Paulo, Brasil. Dissertação. São Paulo: USP.
- Develey, P.F. (2004) Efeitos da fragmentação e do estado de conservação da floresta na diversidade de aves da Mata Atlântica. Tese. USP.
- Develey, P.F. (2004) Efeitos da fragmentação e do estado de conservação da floresta na diversidade de aves de Mata Atlântica. Tese. São Paulo: USP.
- D'Horta, F.M. (2003) Variação geográfica, zonas de intergradação e especiação no complexo *Icterus cayanensis-chrysocephalus* (Aves: Icteridae). Dissertação. Belém: MPEG, UFPA.
- Di Siervi, T.C. (2015) Dieta e Seleção de coleópteros copro-necrófagos pela coruja-buraqueira (*Athene cunicularia*, Strigiformes: Strigidae), em campos da Estação Ecológica de Itirapina, estado de São Paulo, Brasil. Dissertação. USP.
- Dias, A.F. (2009) Comparação e descrição de parâmetros acústicos do canto de *Volatinia jacarina* (Aves: Emberizidae) no contexto de seleção sexual. Dissertação. Brasília: UNB.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Dias, D.F.C. (2014) A colonização de áreas regeneradas sob a influencia de fatores de múltiplas escalas. Dissertação. Alfenas: UNIFAL-MG.
- Dias, R.A. () A comunidade de aves aquáticas e granívoras em dois sistemas de cultivo de arroz irrigado no sul do Rio Grande do Sul, Brasil. Dissertação. Porto Alegre: PUC-RS.
- Dickens, J.K. (2015) Taxonomy of *Trogon rufus* (Gmelin, 1788) and amazonian ring-shaped clinal variation. Dissertação. MZUSP.
- Dickens, J.K. (2013) Taxonomy, phylogeny and biogeography of the *Trogon rufus* Gmelin, 1788 complex (Aves: Trogonidae). Dissertação. USP.
- Dijk, A.V. (2019) Gradiente latitudinal de riqueza de espécies: A evolução pode explicar este padrão? Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Diniz, C.G. (2013) Rnsaios estereológicos e morfologia tridimensional na formação hipocampal de aves migratórias marinhas: análise quantitativa da imunomarcção seletiva de neurônios e micróglia em *Calidris pusilla* e *Actitis macularia*. Tese. Belém: UFPA.
- Donatelli, R.J. (1991) Anatomia craniana e aspectos evolutivos de Picidae (Aves, Piciformes) neotropicais e afrotrópicais. Tese. São Paulo: USP.
- Donatelli, R.J. (1987) Osteologia e miologia cranianas de Galbulidae (Aves, Piciformes) com um enfoque filogenético. Dissertação. USP.
- Donatelli, R.J. (1988) Osteologia e miologia cranianas de Galbulidae (Aves, Piciformes), com um enfoque filogenético. Dissertação. São Paulo: USP.
- Dorigo, T.A. (2013) Anuros do Estado do Rio de Janeiro: composição, riqueza e ocorrência nas fitofisionomias. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Dornas, T. (2009) Compilação dos registros de quelônios, crocodilianos e aves do Estado do Tocantins: Biodiversidade e lacunas de conhecimento. Dissertação. Fundação Universidade Federal do Tocantins.
- Drumond, S.M. (2007) Descrição dos padrões comportamentais de caça, uso de área e composição da dieta de três falcões peregrinos (*Falco peregrinus*, Tunstall 1771) em período de inverno na Bahia. Dissertação. Ilhéus: UESC.
- Duarte, A.B.G. (2001) Qualidade do sêmen suíno congelado em diferentes temperaturas e tempos de equilíbrio. Dissertação. Fortaleza: UECE.
- Duarte, A.S. (1993) palavras aladas: as aves de aristofanes. Dissertação. São Paulo: USP.
- Duarte, R.G. (2020) Caracterização molecular de novas linhagens de *Trypanosoma* em aves no Parque Nacional do Itatiaia (RJ/MG) e na Zona da Mata Mineira (MG), Brasil. Tese. Seropédica: UFRRJ.
- Duarte, S.R. (2005) Filogenia molecular do gênero *Nystalus* (Bucconidae: Aves): enfoque na estruturação populacional em *Nystalus maculatus* e *N. chacuru*. Dissertação. Brasília: UNB.
- Ebert, L.A. (2015) Análise da biologia reproduti-va, vulnerabilidade a contaminantes quími-cos e a bactérias patogênicas de *Larus domi-nicanus* Lichtenstein, 1823 (Aves, Laridae) no litoral de Santa Catarina, Brasil. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Edilane, B.S. (1989) Polimorfismo cromossômico em *Zonotrichia capensis* (Emberizidae, Passeriformes, Aves). Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Efe, M.A. (2001) Ecologia reprodutiva, variações morfológicas, padrões de crescimento e populacionais de *Sterna sandvicensis eurygnatha*, no Brasil. Dissertação. PUC-RS.
- Eiras, D. R.B. (1985) Descrição das primeiras fases ontogênicas de *Vanellus chilensis* (Aves, Charadriiformes) em Curitiba, Paraná. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Ellinson, P. T. (1980) Habitat use by resident screech-owls (*Otus asio*). M. S. Thesis. Amherst, Massachusetts: University of Massachusetts

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Enout, A.M.J. (2009) Ecologia comparativa de ectoparasitos em aves silvestres (Palmas, TO). Dissertação. Ouro Preto: UFOP.
- Erig, N. K. (1996) Notas bio-ecológicas do quero-quero, *Vanellus chilensis* Wagler, 1827, e suas relações com a cultura do ser humano. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Esclarski, P. (2014) Efeitos da estrutura da floresta de terra-firme no uso de habitat em corujas (Aves, Strigiformes) na Amazônia Central. Dissertação. Manaus: INPA.
- Esparza, K.A.A. (2021) Dinâmica de populações das aves limícolas residentes e migratórias no litoral sul paulista. Dissertação. São Vicente: Unesp.
- Espindola, V.S. (2021) Bioacústica das populações setentrionais de *Scytalopus speluncae* (Ménètriès, 1835) e implicações taxonômicas (Passeriformes: Rhinocryptidae). Dissertação. Capão do Leão: UFPel.
- Esteves, C.B. (2005) Padrão vocal de reconhecimento específico em *Troglodytes musculus* (Aves: Passeriformes: Troglodytidae) no Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: Museu Nacional.
- Eston, M.R. (1989) Aspectos do comportamento reprodutivo da rolinha fogo-apagou (*Scardafella s. squamata*). Tese. São Paulo: USP.
- Eston, M.R. (1986) Ecologia e comportamento de *Scardafella s. squammata* (Lesson), (Aves, Columbidae). Dissertação. USP
- Faccio, M.S. (2008) Filogeografia de três espécies de Passeriformes suboscines na região do baixo Tocantins - Ilha do Marajó. Dissertação. UFPA.
- Faccio, M.S. (2008) Filogeografia de três espécies de Passeriformes Suboscines) na região do baixo Tocantins - Ilha do Marajó - Pará. Dissertação. Belém: UFPA.
- Fandino-Mariño, J.H. (1986) Análise da comunicação sonora do anu branco *Guira guira* (Aves, Cuculidae): avaliação eto-ecológica e evolutiva. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Faria, A.C. (1997) Papel da dopamina sobre proliferação e diferenciação celular em retinas de aves. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Faria, P.J. (2000) Caracterização de populações naturais de psitacídeos (Aves: Psittaciformes) através de marcadores moleculares. Dissertação. São Paulo: USP.
- Faria, P.J. (2005) Estudo genético-populacional em trinta-réis (Sternidae, Charadriiformes) que se reproduzem na costa brasileira. Tese. São Paulo: USP.
- Farias, G.B. (2004) Análise do potencial ecoturístico para a observação de aves (birdwatching) na ilha de Itamaracá / PE: o uso da atividade para o desenvolvimento local. Dissertação. Recife: UFPE.
- Farina Junior, O. (2011) Comunidade de aves em um remanescente florestal no noroeste paulista: estrutura trófica, dinâmica e efeitos da sazonalidade. Dissertação. Ribeirão Preto: Unesp - Ribeirão Preto.
- Fávaro, F.L. (2005) Efeito do gradiente altitudinal sobre espécies de aves florestais da família Furnariidae na bacia do Rio Tibagi, sul do Brasil. Dissertação. Universidade Estadual de Londrina.
- Favoretto, G.R. (2016) Comportamento de arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari*, Bonaparte, 1856) em cativeiro e a influência da técnica flocking na interação de pares. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Fazza, A.C. (2015) Filogeografia de *Dendrocincla turdina* e de *Drymophila squamata* (Aves): subsidiando a reconstrução da história evolutiva de passeriformes da mata Atlântica. Tese. São Paulo: USP.
- Fecchio, A. (2006) Hemoparasitos de aves silvestres (Passeriformes) no Cerrado do Brasil Central, DF. Dissertação. Universidade de Brasília.
- Fecchio, A. (2011) Prevalência, diversidade e estrutura da comunidade de hemoparasitos (*Haemoproteus* e *Plasmodium*) em aves do Cerrado do Brasil Central. Tese. Brasília: UNB.
- Fedrizzi, C.E. (2003) Abundância Sazonal e Biologia de Aves Costeiras na Coroa do Avião, Pernambuco, Brasil. Dissertação. Recife: UFPE.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Fedrizzi, C.E. (2008) Distribuição, abundância e ecologia alimentar de aves limícolas (Charadriiformes: Charadrii e Scolopaci) na zona costeira do Rio Grande do Sul, Brasil. Tese. Rio Grande: FURG.
- Fehlberg, B.H.B. (2015) Morfologia da cloaca e do aparelho copulador de *Cairina moschata* (Anatidae: Anseriformes) com implicações sistemáticas. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Feitosa Junior, A.B. (2019) Vigilância epidemiológica da influenza aviária no sítio de aves migratórias de Panaquatira: caracterização soromolecular, perfil epidemiológico dos criatórios e diagnóstico socioeducativo dos criadores de aves de subsistência residentes no entorno do sítio. Dissertação. São Luís: UEMA.
- Felix, R.P. (2020) Fatores de Atração para a observação de aves e alternativas para gerir os impactos no Brasil. Dissertação. Salvador: UFBA.
- Fernandes, A.M. (2007) Filogeografia comparativa de três aves Passeriformes na bacia do rio Madeira, Amazônia, Brasil. Dissertação. Manaus: INPA.
- Fernandes, L.G.M.P. (2013) Efeitos de curtos gradientes altitudinais e longitudinais sobre a comunidade de aves florestais do quadrilátero ferrífero, Minas Gerais. Dissertação. Belo Horizonte: PUC-MG.
- Fernandes, V.M. (2010) Hemoparasitismo em *Trichothraupis melanops* (Aves: Emberizidae): um estudo em uma área de Mata Atlântica, Ilha Grande, RJ. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Ferrari, A. (2015) Efeitos de fatores meteorológicos e do habitat no comportamento de forrageamento de tiranídeos (Aves, Tyrannidae) nos campos da Estação Ecológica de Itirapina, São Paulo. Tese. USP.
- Ferraroni, A. (2011) Revisão taxonômica e filogenia de *Aratinga Spix*. Tese. São Paulo: USP.
- Ferraroni, A. (2015) Taxonomia e filogenia de *Aratinga Spix*, 1824 (Aves: Psittacidae). Tese. São Paulo: USP.
- Ferraz, D.O. (2016) Análise filogeográfica do complexo *Pipra fasciicauda* (Hellmayr, 1906) (Aves: Pipridae). Dissertação. UFPA.
- Ferreira, A.A. (2010) Avifauna do Parque Estadual da Mata Seca. Dissertação. Monte Claros: Unimontes.
- Ferreira, A.A. (1995) Dinâmica de comunidades de aves em matas de galeria. Dissertação. Brasília: UNB.
- Ferreira, A.A. (1995) Dinâmica em comunidade de aves em fragmentos de matas de galeria. Dissertação. Brasília: UNB.
- Ferreira, A.C. (2001) Fragmentação de matas de galeria e diversidade genética de *Antilophia galeata* (Aves; Pipridae) no Planalto Central. Tese. Brasília: UNB.
- Ferreira, A.J.P. (1996) Caracterização de uma hemaglutina-adesina manose-resistente de origem aviária. Tese. São Paulo: USP.
- Ferreira, A.M.R. (2001) Taxonomia, evolução e anatomia da siringe do gênero *Xiphorhynchus Swainson*, 1827 (Aves: Dendrocolaptidae). Tese. São Paulo: USP.
- Ferreira, C.D. (2007) Filogenia dos Ciconiiformes (Aves) com ênfase Threskiornithidae. Tese. Botucatu: Unesp.
- Ferreira, C.D. (2004) Osteologia craniana de *Platalea ajaja* (Linnaeus, 1758) (Aves: Threskiornithidae), comparada com algumas espécies de Threskiornithidae. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Ferreira, C.M. (2010) Estrutura populacional, diversidade genética, área de distribuição e conservação do cardeal-amarelo – *Gubernatrix cristata* (Vieillot, 1817) (Aves, Passeriformes, Emberizidae). Tese. Porto Alegre: UFRGS.
- Ferreira, C.S. (2010) Dieta de *Mionectes oleagineus* (Aves: Tyrannidae) na Reserva Biológica União, Rio de Janeiro. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Ferreira, D.F. (2019) Atraso na maturação da plumagem em *Sporophila* (Aves: Thraupidae). Dissertação. Viçosa: UFV.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ferreira, E.S. (2015) Prioridades de conservação considerando espécies de aves ameaçadas: Refúgios potenciais na interface Cerrado-Amazônia. Dissertação. Porto Nacional: Fundação Universidade Federal do Tocantins.
- Ferreira, G.G. (2015) Filogeografia de *Dendrocygna ruficollis* (Aves: Dendrocygnetidae) com base em marcadores moleculares mitocondriais nucleares. Iniciação Científica. Universidade da Amazônia.
- Ferreira, I. (1984) Comportamento reprodutivo da jacaná *Jacana jacana* (Aves, Charadriiformes, Jacanidae) no estado do Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Ferreira, J.D. (2009) Aves e Efeitos da Fragmentação em um Remanescente de Mata Atlântica do Quadrilátero Ferrífero, MG. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Ferreira, J.M. (2012) Contribuição da genética de populações à investigação sobre o tráfico de fauna no Brasil: desenvolvimento de microssatélites e análise da estrutura genética em *Paroaria dominicana* e *Saltator similis* (Aves: Passeriformes: Thraupidae). Tese. USP.
- Ferreira, J.M.R. (2013) Biometria, bionomia e ecologia de aves em áreas de cerrado na Floresta Nacional do Araripe - FLONA Araripe, Ceará, Brasil. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Ferreira, L.B. (2013) Distribuição e deslocamento altitudinais de aves na Mata Atlântica, com ênfase em beija-flores. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Ferreira, M. (2013) Sistemática molecular e filogeografia do gênero *Malacoptila* (Aves: Bucconidae). Dissertação. UFPA.
- Ferreira, P.V.M. (2020) O uso de bac-fish em *Charadrius collaris* Vieillot, 1818 (Charadriidae). Dissertação. Belém: UFPA.
- Ferreira, S.D.S. (2012) DNA Barcode em Aves de Rapina do Brasil. Dissertação. Vitória: UFES.
- Ferreira, T.V. (2021) Seleção de sítio de nidificação de *Cercomacra melanaria* (Tamnophilidae) no pantanal. Dissertação. Cuiabá: UFMT.
- Ferreira, W.C. (2000) Ecologia de aves em depressões inundadas nas APAs de Sousa e Joaquim Egídio, Campinas, SP. Dissertação. USP.
- Ferreira, W.L.S. (2004) Efeito da predação das aves costeiras (Charadriidae, Scolopacidae e Recurvirostridae) e do caranguejo-cavador *Chasmagnathus granulata* sobre as associações de macroinvertebrados bentônicos em um plano intermareal não vegetado na Ilha da Pólvora, Rio Grande, RS, Brasil. Dissertação. Porto Alegre: FURG.
- Ferri, L. (1991) Aves marinhas do Rio Grande do Sul: um novo ensino dirigido para crianças. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Ferro, A.L. (2001) Dinâmica e composição da avifauna em dois fragmentos florestais no Centro-Oeste do Estado de São Paulo. Dissertação. Unesp.
- Fieker, C.Z. (2012) Estruturação das assembleias de aves que utilizam diferentes fisionomias do cerrado na Estação Ecológica de Itirapina, São Paulo. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Fieker, C.Z. (2016) Uso e seleção de habitat por aves em ambientes campestres e áreas úmidas na região sul do cerrado. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Figueira, D.M. (2012) Taxonomia alfa de *Tangara cyanocephala* (Müller, 1776) (Aves, Emberizidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Figueira, D.M. (2014) Taxonomia alfa do grupo específico *Tangara cyanocephala* (Muller, 1776) (Aves, Passeriformes, Thraupidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Figueira, D.M. (2014) Taxonomia alfa do grupo específico *tangara cyanocephala* (müller, 1776) (aves: passeriformes: thraupidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Figueira, D.M. (2020) Taxonomia do gênero *Saltator* Vieillot, 1816 (Aves: Passeriformes: Thraupidae). Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Figueiredo, S.V. (1991) Efeito do fogo sobre o comportamento e sobre a estrutura da avifauna do cerrado. Dissertação. Brasília: UNB.
- Filho, C.A.A.S. (2021) Tomografia computadorizada do coração e padrões eletrocardiográficos de araras canindés de vida livre (*Ara ararauna*). Dissertação. Recife: UFRPE.
- Filho, H.B. (2012) Padrões e processos de diversificação em aves da Amazônia e da Mata Atlântica. Tese. São Paulo: USP.
- Filho, J.B.S. (2014) Ecobiologia de hemsporídeos em aves silvestres coabitando com aves domésticas em povoados adjacentes ao sítio migratório de Panaquatira, município de São José de Ribamar - MA. Dissertação. São Luís: UFMA.
- Filho, R.O.P.Q. (2008) Análise Genética em Psitacídeos de Cativeiro. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Fink, D. (2013) Caracterização das colônias de aves aquáticas na Baía da Babitonga e avaliação preliminar de sua contaminação. Dissertação. Universidade da Região de Joinville, Univille.
- Fins, K.M. (2005) Dieta e medidas morfométricas de *Trichothraupis melanops* (Vieillot 1818) (Aves: Emberezidae) em uma área de Mata Atlântica da Ilha Grande, RJ: uma comparação entre sexos. TCC. Rio de Janeiro: UERJ.
- Firme, D.H. (2016) Revisão sistemática do gênero *Celeus* Boie, 1831 (Aves, Piciformes, Picidae). Tese. São Paulo: USP.
- Firme, D.H. (2016) Revisão sistemática do gênero *Celeus* Boie, 1831 (Aves: Piciformes: Picidae). Tese. USP.
- Firme, D.H. (2008) Taxonomia e variação geográfica das espécies *Formicivora serrana* (Hellmayr, 1929) e *Formicivora littoralis* Gonzaga & Pacheco, 1990 (Aves, Passeriformes, Thamnophilidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Fischer, W.A. (1997) Efeitos da BR-262 na mortalidade de vertebrados silvestres: síntese naturalística para a conservação da região do Pantanal, MS. Dissertação. Campo Grande: UFMS.
- Fiuza, A.C. (1996) A avifauna da caatinga do estado da Bahia: composição e distribuição. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ, Museu Nacional.
- Flor, W.L. (2021) Helmintofauna gastrointestinal em aves silvestres de ocorrência no cerrado. Dissertação. Goiânia: UFGO.
- Flora, F.D. (2014) Bandos mistos de aves em gradiente floresta-savana no Sudoeste do Brasil. Tese. Santa Maria: UFSM.
- Flora, F.D. (2010) Ecologia comportamental do tangará *Chiroxiphia caudata* (Aves, Pipridae) no extremo sul da floresta atlântica. Dissertação. Santa Maria: UFSM.
- Florêncio, F.P. (2011) Efeitos de fatores ambientais em *Dendrocolaptidae* (Aves) de três áreas da Amazônia meridional, Cláudia, Mato Grosso. Dissertação. UFMT.
- Flores, F.M. (2014) Composição e dinâmica de bandos mistos de aves da Mata Atlântica do Baixo Sul da Bahia, Brasil. Dissertação. Feira de Santana: UEFS.
- Fonseca, L.C.N. (2005) Efeito da oferta de néctar na frequência de visitas de beija-flores em *Salvia splendens* (Ker-Gawl) (Labiatae), Ilha Grande, RJ. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Fonseca, L.C.N. (2007) Recursos florais utilizados por beija-flores (Aves: Trochilidae) em área de restinga aberta de *Clusia*, Macaé, sudeste do Brasil. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Fonseca, O.V. (2011) Variação geográfica morfológica e vocal de *Oreophylax moreirae* (Miranda-Ribeiro, 1905) (Aves: Passeriformes: Furnariidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Fonseca, R.C.V. (2003) Assimetria flutuante em esqueletos de aves Passeriformes do Estado de Minas Gerais: aspectos metodológicos e implicações sobre a utilização de coleções osteológicas como ferramenta de estudos de variação temporal de comunidades. Dissertação. Belo Horizonte: PUC-MG.
- Fonseca, V.S.S. (2011) Distribuição da avifauna no Rio Grande do Sul. Tese. São Leopoldo: Unisinos.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Fontana, C.S. (2004) Estrutura de uma comunidade urbana de aves: um experimento em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tese. Porto Alegre: PUC-RS.
- Fontana, C.S. (1994) História natural de *Heteroxolmis dominicana* (Vieillot, 1823) (Aves Tyrannidae) com ênfase na relação ecológica com *Xanthopsar flavus* (Gmelin, 1788) (Aves, Icteridae), no nordeste do Rio Grande do Sul. Dissertação. Porto Alegre: PUC-RS.
- Fontana, C.S. (1994) História natural de *Heteroxolmis dominicana* (Vieillot, 1823) (Aves, Tyrannidae) com ênfase na relação ecológica com *Xanthopsar flavus* (Gmelin, 1788) (Aves, Icteridae) no nordeste do Rio Grande do Sul. Dissertação. PUC-RS.
- Fontes, A.F. (2004) Ecologia de *Tropidurus erythrocephalus* (Sauria, Tropiduridae) em uma área de caatinga de altitude, Bahia. TCC. Rio de Janeiro: UERJ.
- Formozo, P.A. (2007) Anatomia comparada das siringes de táxons da família Furnariidae (Aves: Passeriformes). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Formozo, P.A. (2016) Filogenia dos Cotingoidea (Passeriformes: Tyranni) com base em caracteres anatômicos. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Fortaleza, D.M.R. (1997) Composição e estrutura de comunidade de aves em matas de baixada e altitude no estado do Espírito Santo. TCC. UFES.
- Fraga, K.B. (2013) Descrição morfométrica, análise parasitológica e histológica do intestino do carcará (*Caracara plancus*, Miller, 1777). Dissertação. Vitória de Santo Antão: UFPE.
- Fragata, M.M. (2019) Vivendo em uma selva tropical de concreto: dinâmica espacial e temporal de uma assembleia de psitacídeos (Aves; Psittacidae) em uma grande metrópole da Amazônia. Dissertação. Manaus: UFAM.
- França, R.E.F. (2013) Análise morfométrica, dieta e uso do estrato vertical florestal de *Schiffornis turdina* (Aves: Tityridae), na Reserva Biológica União, Rio de Janeiro: uma comparação entre sexos. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Franchin, A.G. (2003) A riqueza da avifauna do Parque do Sabiá, zona urbana de Uberlândia (MG). Dissertação. Uberlândia: UFU.
- Franchin, A.G. (2003) A riqueza da avifauna no Parque Municipal do Sabiá, zona urbana de Uberlândia (MG). Dissertação. Uberlândia: UFU.
- Francisco, M.R. (2005) Estruturação genética em população do tangará-dançarino *Chiroxiphia caudata* (Aves, Pipridae) no corredor costeiro da mata atlântica (SP) e sua importância para a conservação. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Franco, F.F. (2018) Influência da urbanização sobre a distribuição e estratégias de defesa de tocas de *Athene cunicularia* (MOLINA, 1782) (aves: Strigiformes). Dissertação. Uberlândia: UFU.
- Franz, I. (2018) Filogenia de Elaniinae (Aves: Passeriformes: Tyrannidae). Tese. Porto Alegre: UFRGS.
- Franz, I. (2012) História natural de *Sporophila hypoxantha* Cabanis, 1851 (Aves: Emberizidae) em campos de altitude no sul do Brasil. Dissertação. Porto Alegre: PUC - RS.
- Fratoni, R.O. (2020) Song and food availability in the territoriality of the riverbank warbler (*Myiothlypis rivularis*, Aves: Passeriformes). Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Freddi, A.M.M. (2012) Sistemática molecular e biogeografia histórica do gênero *Aratinga* (Psittacidae, Aves). Dissertação. São Paulo: USP.
- Frediani, M.H. (2017) Avaliação da técnica de eletroestimulação para colheita de sêmen em diversas ordens de aves. Dissertação. São Paulo: USP.
- Freire Júnior, G.B. (2005) Dieta de *Tyto alba* (Aves, Strigiforme, Tytonidae) em floresta mesofítica sobre solo derivado de calcário na gruta Dois Irmãos (Brasília, DF). TCC. Brasília: Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Freitas, A.A.R (2012) Ocorrência e características fenotípicas e genotípicas de *Enterococcus* isolados da microbiota intestinal de papagaio-verde (*Amazona aestiva*) no Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Freitas, A.A.R (2017) Ocorrência e distribuição de marcadores epidemiológicos entre amostras de *enterococcus* isoladas da microbiota intestinal de aves silvestres (accipitriformes, cathartiformes, falconiformes e strigiformes). Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Freitas, A.F.N. (2003) Bromeliáceas da Ilha Grande: Variação na composição, riqueza e diversidade na comunidade. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Freitas, E.L. (2022) Influência de fatores intrínsecos (migração) e das flutuações climáticas sobre a avifauna associada às áreas abertas da América do Sul: filogeografia comparada de espécies do gênero *Elaenia*. Tese. UNB.
- Freitas, F.J.F. (2018) Relação entre aves e coccídios: a coloração da plumagem permite prever a infecção pelos parasitos? Dissertação. UFPR.
- Freitas, G.H.S. (2011) História natural de dois furnariídeos (Aves: Furnariidae) endêmicos dos campos rupestres da porção meridional da Cadeia do Espinhaço, Minas Gerais. Dissertação. UFMG.
- Freitas, G.H.S. (2015) Variação geográfica, morfológica e vocal de aves endêmicas dos topos de montanha do leste do Brasil. Tese. UFMG.
- Freitas, H.R. (2016) Ação sinalizadora de glutatona em células gliais da retina de aves. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Freitas, L.E. (2012) A influência dos padrões de paisagem no atropelamento de fauna: o caso da BR-040. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Freitas, M.S. (2014) Biologia reprodutiva, seleção de sítios de nidificação e sucesso reprodutivo em aves campestres de cerrado na Estação Ecológica de Itirapina, SP. Dissertação. USP.
- Freitas, M.S. (2014) Seleção de sítios de nidificação em aves endêmicas e/ou ameaçadas de extinção no cerrado da Estação Ecológica de Itirapina, SP. Tese. USP.
- Frias, R.T. (2016) Comportamento alimentar de garças (Pelecaniformes, Ardeidae) em resposta às variáveis ambientais e distúrbios humanos. Dissertação. Campo dos Goytacazes: UENF.
- Frizi, E. N. (2005) Aspectos ecofisiológicos dos ninhos do Bem-te-vi (*Pitangus sulphuratus*). TCC. Ituverava: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras.
- Frosi, L.F.M. (1996) Quero-quero, o guerrilheiro alado: uma análise científico-bibliográfica. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Frutuoso, J.T. (1995) Desenvolvimento de uma situação de condicionamento operante para estudos de psicofísica visual no beija-flor *Eupetomena macroura macroura*. Dissertação. São Paulo: USP.
- Fujihara, C.J. (2008) Validação de método não-invasivo para análise de hormônios ligados ao estresse em papagaio-verdadeiro (*Amazona aestiva*). Dissertação. Unesp.
- Furo, I.O. (2015) Citogenética evolutiva em quatro gêneros de psitacídeos neotropicais (*Anodorhynchus*, *Ara*, *Amazona* e *Myiopsitta*): inferências a partir de dados de pintura cromossômica comparativa. Dissertação. Belém: UFPA.
- Fusinato, L.A. (2010) Fluxo gênico e estrutura populacional em anfíbios: implicações na conservação. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Gabriel, V.A. (2009) Comunidade de Aves em um Mosaico de *Eucalyptus* em Rio Claro, São Paulo. Tese. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Gabriel, V.A. (2005) Uso de cercas-vivas por aves em uma paisagem fragmentada de mata atlântica semidecídua. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Gagetti, B.L. (2015) Aves insetívoras e sua relação com taxas de folivoria no Parque Estadual Carlos Botelho, SP. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Gaio, F.C. (2017) Isolamento, resistência e caracterização molecular das cepas de *Escherichia coli* e *Salmonella* spp. em Passeriformes e Psitacídeos presentes no Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ceará. Dissertação. Fortaleza: UECE.
- Gaiotti, M.G. (2011) Ecologia alimentar de aves de sub-bosque em três ambientes na porção norte do pantanal, mato grosso, Brasil. Dissertação. Cuiabá: UFMT.
- Gaiotto, M.G. (2016) *Antilophia bokermanni* (Aves: Pipridae): Parâmetros reprodutivos, sistema de acasalamento social e genético e o papel da seleção sexual. Tese. Brasília: UNB.
- Galdino, C.A.B. (2003) Dinâmica Populacional, uso do hábitat e diformismo sexual no lagarto *Eurolophosaurus nanuzae* Rodrigues, 1981 (Tropiduridae) em área de campo rupreste no Estado Minas Gerais. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Galdino, C.A.B. (2004) Dinâmica Populacional, dimorfismo sexual e uso do hábitat por *Eurolophosaurus nanuzaer* (Rodrigues 1981)(Tropiduridae) em áreas de campo rupestre em Minas Gerais. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Galetti, M. (1992) Sazonalidade na dieta de vertebrados frugívoros em uma floresta semidecídua do Brasil. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Galhego, A.A. (1998) Levantamento florístico da vegetação do Jardim Botânico do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista - Campus de Botucatu. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Gallo, N.A. (2021) Dinâmica da assembleia de aves associadas aos ambientes aquáticos do Parque Estadual do Aguapeí, São Paulo – Brasil, como contribuição para a conservação. Dissertação. Assis: Unesp.
- Galvao, C.A. (2015) Predação de ninhos artificiais nas diferentes paisagens do Bioma Mata Atlântica. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Garcia, J.F. (2000) Efeito da variação na composição da comunidade de árvores na riqueza e abundância de aves em um cerrado matogrossense. Dissertação. Manaus: INPA.
- Garcia, R.G. F. (1980) Salmonelose em aves marinhas da Baía de Paranaguá. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Garcia, R.G.F. (1980) Salmonelose em aves marinhas na Baía de Paranaguá. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Garske, C.E.S. (2009) Avaliação da Diversidade de Espécies da Parvordem Furnariida (Aves: Passeriformes) na Estação Biológica de Santa Lúcia, Santa Teresa, Espírito Santo. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Gatto, C.A.F.R. (2003) Reprodução de leks: Corte, sucesso reprodutivo e dieta comparados entre equipes de machos do Tangará, *Chiroxiphia caudata* (Shaw & Nodder 1793). Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Gava, H.Z. (2012) Flores ornitófilas e suas aves polinizadoras em uma área cacauieira na mata atlântica do sul da Bahia: uma análise para conservação da biodiversidade local. Dissertação. Ilhéus: UESC.
- Generoso, R.A.R. (2006) Valores de energia metabolizável e de aminoácidos digestíveis de alimentos para aves. Dissertação. Viçosa: UFV.
- Geraldo, M. (2011) Larvas de Geometridae (Lepidoptera) e seus parasitóides em sub-bosque nativo na Universidade Federal de São Carlos, campus São Carlos, estado de São Paulo. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Gerotti, R.W. (2017) Análise das variáveis tempo e distância no método “pontos de contagem” no estudo da assembleia de aves na Estação Ecológica de Caetetus (EECA), São Paulo. Dissertação. Botucatu: Unesp.
- Giani, C.A. (1997) Riqueza, abundância e biomassa de frutos relacionadas à diversidade de aves em duas áreas de Mata Atlântica da Vila Dois Rios, Ilha Grande, RJ. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Gimenes, M.R. (2001) Distribuição espacial de aves em três ilhas de um trecho do Alto Rio Paraná, divisa entre os Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Dissertação. Maringá: UEM.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Gimenes, M.R. (2005) Estudos ecológicos dos Ciconiiformes (aves) nos habitats de forrageamento da planície alagável do alto rio Paraná, Brasil. Tese. Maringá: UEM.
- Gimenez, M.R. (2001) Distribuição Espacial de aves em Três Ilhas de uma trecho do Alto Rio Paraná, divisa entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Dissertação. UEM.
- Girão e Silva, W.A. (2004) Comportamento de *Antilophia bokermanni* Coelho & Silva 1998 (Aves: Pipridae) na Chapada do Araripe - Ceará. Dissertação. Recife: UFPE.
- Gnoatto, A.P.A. (2021) Efeito do floral de Bach na resposta comportamental e hormonal de papagaios verdadeiros (*Amazona aestiva*) em ambiente cativo. Dissertação. Marechal Cândido Rondon: Unoeste.
- Goerck, J.M. (1995) Birds of the Atlantic Forest of Brazil: Patterns of rarity and species distributions along an elevational gradient. Dissertação. St Louis: University of Missouri.
- Goerck, J.M. (1999) Ecology, evolution, and biogeography of *Drymophila* antbirds (Thamnophilidae, Aves) in the neotropics. Tese. St. Louis, MO: University of Missouri-St. Louis.
- Gomes, A.L.M. (2010) Padrões de uso e ocorrência de aves associadas ao ambiente aquático no complexo estuarino de Paranaguá, Paraná, Brasil. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Gomes, A.L.S. (2008) Interação mutualística entre aves frugívoras de sub-bosque e plantas no Parque Ecológico de Gunma, Santa Bárbara do Pará. Dissertação. UFPA.
- Gomes, A.L.S. (2008) Interação mutualística entre aves frugívoras de subbosque e plantas no parque ecológico de Gunma, Santa Bárbara do Pará. Dissertação. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi.
- Gomes, A.L.S. (2008) Interação mutualística entre aves frugívoras de sub-bosque e plantas no Parque ecológico de Gunma, Santa Bárbara do Pará. Dissertação. Belém: UFPA.
- Gomes, A.L.S. (2013) Estresse oxidativo em aves em clareiras e sub-bosque na região amazônica. Tese. Universidade Federal do Pará.
- Gomes, C.R. (2007) Detecção de *Lawsonia intracellularis* em aves comerciais através da reação em cadeia pela polimerase (PCR). Dissertação. São Paulo: USP.
- Gomes, F.S.P. (2019) Aves das montanhas do Brasil: histórico geral e padrões altitudinais de riqueza, composição e deslocamentos sazonais em uma região da Serra do Mar. Tese. São Paulo: USP.
- Gomes, R.M.A. (1990) Estudo histológico da língua e palato de *Amazonetta brasiliensis* e *Dendrocygna viduata*, aves silvestres. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Gomes, R.S. (2010) Caracterização genotípica, estudo filogenético e algumas considerações epidemiológicas de *Cryptosporidium* spp. parasitando aves domésticas e exóticas no Estado do Rio de Janeiro. Tese. Seropédica: UFRRJ.
- Gomes, V.S.M. (2006) Variação espacial e dieta de aves terrestres na Restinga de Jurubatiba, RJ. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Gomes, V.S.M. (2006) Variação espaço temporal de aves na Restinga de Jurubatiba, RJ. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Gomes, V.S.M. (2006) Variação espaço temporal de aves na restinga de Jurubatiba, RJ. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Gomes, V.S.M. (2001) Variação espaço-temporal de aves frugívoras no sub-bosque e chuva de sementes em um trecho de mata atlântica no estado de São Paulo. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Gomes, V.S.M. (2001) Variação espaço-temporal de aves frugívoras no sub-bosque e chuva de sementes em um trecho de Mata Atlântica no Estado de São Paulo. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Gomes, V.S.M. (2006) Variação espaço-temporal de aves na Restinga de Jurubatiba, RJ. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Goncalves, B.P. (2018) Análises genéticas, ações educativas e criação de banco de dados forense: estratégia multidisciplinar para proteção jurídica à conservação biológica de aves traficadas. Tese. Botucatu: Unesp.
- Goncalves, B.P. (2013) Sexagem molecular em aves: contribuições à conservação biológica e a divulgação científica. Dissertação. Botucatu: Unesp.
- Gonçalves, E.C. (2000) Relações filogenéticas no gênero *Calidris* Merrem 1804 (Charadriiformes, Aves) inferidas a partir de sequências de DNA nuclear e mitocondrial. Dissertação. Belém: UFPA.
- Gonçalves, G.S.R. (2015) Padrões de distribuição da avifauna em área de Ecótono Cerrado-Caatinga no Nordeste do Brasil. 2015. Dissertação. Universidade Federal do Pará.
- Gonçalves, M.L. (2016) Avaliação do potencial de criação de áreas importantes para a conservação de aves limícolas migratórias no litoral centro-norte de Santa Catarina, Brasil. Dissertação. Universidade do Vale do Itajaí.
- Goncalves, N.C. (2018) Dieta de aves Brasileiras. Dissertação. Viçosa: UFV.
- Goncalves, P.E.M. (2013) Caracterização de criadores amadores e determinação de indicadores associados ao bem-estar de pássaros canoros criados em gaiolas. Tese. Belo Horizonte: UFMG.
- Gonçalves, P.F.M. (2009) O potencial do DNA barcode na identificação de espécies de aves neotropicais. Dissertação. São Paulo: USP.
- Gonçalves, R.M.M. (2011) Dieta e comportamento de forrageio de *Thamnophilus pelzelni* (Hellmayr, 1924) (Aves: Thamnophilidae) em relação à disponibilidade de presas em uma área de Floresta Estacional Decidual. Dissertação. Monte Claros: Unimontes.
- Goncalves, S.F. (2016) Contribuição de quintais residenciais para a conservação da diversidade de aves urbanas: a realidade versus a percepção do homem. Dissertação. Taubaté: Universidade de Taubaté.
- Gondim, M.J.C. (2002) A exploração de frutos por aves frugívoras em uma área de cerradão no estado de São Paulo. Tese. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Gondim, M.J.C. (1995) Dispersão de sementes de *Trichilia* sp (Meliaceae) por aves, em uma mata mesófila semidecídua, no município de Rio Claro-SP. Dissertação. Rio Claro: Unesp.
- Gondim, M.J.C. (1995) Dispersão de sementes de *Trichilia* sp (Meliaceae) por aves, em uma mata mesófila semidecídua, no município de Rio Claro-SP. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Gonzaga, L.A.P. (2001) Análise filogenética do gênero *Formicivora* Swainson, 1825 (Aves: Passeriformes: Thamnophilidae) baseada em caracteres morfológicos e vocais. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Gonzaga, L.A.P. (1987) Composição da avifauna em uma parcela de mata perturbada na baixada, em Mage, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Gonzaga, L.P. (2001) Análise filogenética do gênero *Formicivora* Swainson, 1825 (Aves: Passeriformes, Thamnophilidae) baseada em caracteres morfológicos e vocais. Tese. UFRJ.
- Gonzaga, L.P. (1986) Composição da avifauna em uma parcela de mata perturbada na baixada, em Majé, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Gonzales, S.P. (2011) Contribuição diferencial de quatro famílias de aves dispersoras de sementes na recuperação de habitats florestais. Dissertação. São José do Rio Preto: Unesp.
- Goulart, M.A. (2015) Parâmetros hematológicos, bioquímicos e pesquisa de cepas produtoras de ESBL e carbapenemases em aves de rapina em cativeiro no Brasil. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Gouvea, A.C. (2018) Taxonomia e biogeografia de *Rynchops niger* (Rynchopinae) e *Phaetusa simplex* (Sterninae) (Aves, Charadriiformes): utilizando a morfologia e marcadores moleculares para investigar a estrutura populacional e o papel dos rios na evolução e migração de aves aquáticas. Tese. São Paulo: USP.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Gouvêa, A.C. (2014) Taxonomia e biogeografia de *Rynchops niger* (Rynchopidae) e *Phaetusa simplex* (Sternidae) (Aves: Charadriiformes): utilizando a morfologia e marcadores moleculares para investigar o papel dos rios na evolução e na migração de aves aquáticas. Tese. USP.
- Gouvea, E.R.M. (2005) Variação altitudinal da avifauna na região do Parque Nacional do Itatiaia, RJ. Seropédica: UFRRJ.
- Grael, A.S. (2015) Estudo retrospectivo do atendimento de aves no Setor de Animais Selvagens Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense no período de junho de 2002 a junho de 2012. Dissertação. Niterói: UFF.
- Granzinoli, M.A.M. (2009) Censo e uso de hábitat por Falconiformes na região central do Estado de São Paulo. Tese. USP.
- Granzinoli, M.A.M. (2003) Ecologia Alimentar do gavião-do-rabo-branco *Buteo albicaudatus* (Falconiformes: Accipitridae) no município de Juiz de Fora, sudeste do estado de Minas Gerais. Dissertação. USP.
- Granzinoli, M.A.M. (2003) Ecologia alimentar do gavião-do-rabo-branco *Buteo albicaudatus* (Falconiformes:Accipitridae) no município de Juiz de Fora, sudeste do estado de Minas Gerais. Dissertação. São Paulo: USP.
- Granzinoli, M.A.M. (2003) Ecologia do gavião-do-rabo-branco (*Buteo albicaudatus*) (Falconiformes) no município de Juiz de Fora, sudeste do Estado de Minas Gerais. Dissertação. USP.
- Granzinoli, M.A.M. (2009) Levantamento, área de vida, uso e seleção de hábitat de aves de rapina na região central do Estado de São Paulo. Tese. São Paulo: USP.
- Granzinoli, M.A.M. (2009) Levantamento, área de vida, uso e seleção de habitat de Falconiformes na região central do estado de São Paulo. Tese. USP.
- Granzinoli, M.A.M. (2009) Levantamento, área de vida, uso e seleção de hábitat de Falconiformes na região central do estado de São Paulo. Tese. São Paulo: USP.
- Granzinoli, M.A.M. (2009) Levantamento, área de vida, uso e seleção de habitat de Flaconiformes na região central do estado de São Paulo. Tese. USP.
- Grau, E.T. (2008) Molecular phylogenetics and biogeography: Typical, Piping and Wattled Guans (Cracidae). Tese. São Paulo: USP.
- Gressler, D.T. (2012) Razão sexual e sobrevivência em *Neothraupis fasciata*. Tese. Universidade de Brasília.
- Grimaldi, M.C. (2014) Fenologia de espécies ornitófilas e ornitocóricas num trecho de Floresta Atlântica. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Grose, A.V. (2016) O guará *Eudocimus ruber* (Aves: Threskiornithidae) no estuário da Baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina: repovoamento, distribuição e biologia. Tese. Universidade da Região de Joinville, Univille.
- Grose, A.V. (2012) Reprodução de aves aquáticas na Ilha do Maracujá, estuário da Baía da Babitonga, litoral Norte de Santa Catarina. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Grose, A.V. (2012) Reprodução de aves aquáticas na Ilha do Maracujá, no Estuário da Baía da Babitonga, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Gross, P.L. (2021) Como o canto coordenado evoluiu nos pássaros (passeriformes)? Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Guadagnin, D.L. (2005) Efeitos da perda e fragmentação de áreas úmidas sobre assembléias de aves aquáticas. Tese. UFPB.
- Guedes, N.M.R. (1993) Biologia reprodutiva da Arara-azul *Anodorhynchus hyacinthinus* no Pantanal-MS, Brasil. Dissertação. Piracicaba: ESALQ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Guerra, M.F.L. (2014) Pesquisa de resistência aos antimicrobianos e potencial de virulência em cepas de *Escherichia coli* isoladas de aves aquáticas de vida livre da costa sudeste brasileira. Dissertação. São Paulo: Universidade Paulista.
- Guerra, R.S. (2000) Amazona aestiva (Psittaciformes: Psittacidae) na região Norte de Curitiba, Paraná, Brasil. TCC. PUC - PR.
- Guerreiro, A.N. (2012) Ocorrência de rotavírus em aves migratórias neotropicais encontradas no litoral do nordeste do Pará. Dissertação. Belém: UFPA.
- Guida, F.J.V. (2018) Descrição dos diferentes estágios do desenvolvimento embrionário de aves das ordens anseriformes, galliformes e psittaciformes e sua aplicação no embriodiagnóstico de espécies selvagens. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Guilhot, E. (2015) Utilisation de la technique du bar-code pour étudier la diversité génétique de la population d'oiseaux située à Canga, dans la région de la Serra dos Carajás, Pará. Dissertação. L'Université des Antilles et de la Guyane.
- Guimaraes, D.P. (2019) Estrutura de bandos mistos de aves em uma floresta dominada por bambus no Sudoeste da Amazônia. Dissertação. Rio Branco: UFAC.
- Guimaraes, M.M. (2020) A influência da arborização urbana e do ruído sobre a avifauna do plano piloto de Brasília. Dissertação. Brasília: UNB.
- Guizellini, V.S. (2021) Análise microestrutural do úmero de vertebrados alados (Aves, Chiroptera e Pterosauria). Dissertação. Maringá: UEM.
- Gussoni, C.O.A. (2010) Novas informações sobre a história natural da maria-da-restinga (*Phylloscartes kronei*) (Aves, Tyrannidae). Dissertação. Rio Claro: Unesp.
- Gussoni, F.R.A. (2007) Circulação de Circovirus, Polyomavirus e Herpesvirus da Doença de Pacheco em aves de companhia na cidade de São Paulo, Brasil. Dissertação. São Paulo: USP.
- Guzzi, A. (2007) Filogenia dos ciconiidae (aves, ciconiformes) com base em caracteres osteológicos cranianos. Tese. Unesp.
- Guzzi, A. (2003) Osteologia Craniana e Aspectos Evolutivos de *Sclerurus Swainson, 1927* (Aves: Furnariidae). Dissertação. São Paulo: USP.
- Guzzi, A. (2003) Osteologia craniana e aspectos evolutivos de *Sclerurus Swainson 1827* (Aves: Furnariidae). Dissertação. São Paulo: USP.
- Hage, A.K.A. (2016) Filogeografia de *Myrmoderus ferrugineus* (Aves: Thamnophilidae) com base em marcadores mitocondriais e nucleares. Iniciação Científica. Universidade da Amazônia.
- Hasdenteufel, C.B. (2010) O papel de sistemas agroflorestais para a conectividade em paisagem fragmentada do nordeste do Rio Grande do Sul. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Hass, A. (1996) Biologia comportamental de *Eudocimus ruber* (Aves, Threskiornithidae) em manguezais da Ilha do Cajual, Maranhão: reprodução e alimentação. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Hass, A. (2002) Efeitos da criação do reservatório da UHE Serra da Mesa (Goiás) sobre a comunidade de aves. Tese. Campinas: Unicamp.
- Hasui, E. (1994) O papel das aves frugívoras na dispersão de sementes em um fragmento de floresta estacional semidecídua secundária, em São Paulo, SP. Dissertação. São Paulo: USP.
- Hasui, E. (1994) Papel das aves na dispersão de sementes em um fragmento de floresta estacional semidecídua secundária, em São Paulo, SP. Dissertação. São Paulo: USP.
- Hatano, F.H. (1999) Dieta de *Hylodes phyllodes* (Anura: Leptodactylidae) na Mata Atlântica da Ilha Grande, RJ. TCC. Rio de Janeiro: UERJ.
- Hatano, F.M. (2002) Ácaros lelapíneos (Acari: Lelapinae) associados a pequenos mamíferos no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Hatano, F.M. (2000) Associações de ácaros (Acari: Lelapidae) lelapídeos com roedores e marsupiais (Mamalia) da Ilha Grande. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Haubert, G. (2019) Ecologia alimentar do biguá *Nannopterum brasilianus* (Aves: Phalacrocoracidae) em um estuário subtropical do sul do Brasil. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Heinz, C.M. (2011) Avaliação do impacto de ações antrópicas sobre a comunidade de aves de áreas úmidas na região de domínio Mata Atlântica, Sul do Brasil. Dissertação. São Leopoldo: Unisinos.
- Heming, N.M. (2012) Estado do conhecimento e padrões de variação de história de vida de Fluvicolinae (Tyrnnidae) no novo mundo. Tese. Brasília: UNB.
- Henriques, L.M.P. (2005) Aves da Floresta Nacional do Tapajós, Pará, Brasil: composição, distribuição ecológica e efeitos da exploração madeireira de baixo impacto. Tese. UFPA.
- Henriques, L.M.P. (1994) Composição e biogeografia da avifauna das ilhas Caviana e Mexiana, foz do rio Amazonas. Dissertação. UFPA.
- Henud, K.F. (2017) Dieta, morfometria e estratificação vertical de *Dixiphia pipra* (Aves: Pipridae) em uma área de Mata Atlântica. TCC. Rio de Janeiro: UERJ.
- Henud, K.F. (2016) *Dixiphia pipra* (Aves: Pipridae) como potencial dispersora de sementes em área de Mata Atlântica: diferenças intraespecíficas no uso do alimento e do espaço. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Henud, K.F. (2020) Frugivoria e dispersão por piprídeos em área de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Höfling, E. (1995) Anatomia do crânio e da cintura escapular dos Ramphastidae (Aves: Piciformes) e de alguns grupos próximos, com implicações sistemáticas. Tese de Livre-Docente. São Paulo: USP.
- Holanda, M.L.C.S. (2020) Da liberdade à gaiola: diagnóstico dos instrumentos de combate ao tráfico de aves silvestres em Pernambuco. Dissertação. Recife: Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco.
- Holderbaum, J.M. (2011) Uso de hábitat por psitacídeos (Aves: Psittacidae) da ESEC Ilha de Maracá, Amazônia brasileira. Dissertação. Recife: UFPE.
- Horn, N. (2021) Dinâmica da comunidade de aves (Sternidae) influenciada pela paisagem no Rio Grande do Sul. Dissertação. São Leopoldo: Unisinos.
- Horta, F.M. (2003) Variação geográfica, zonas de intergradação e especiação no complexo *Icterus cayanensis-chrysocephalus* (Aves : Icteridae). Dissertação. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi.
- Horta, F.M.D. (2003) Variação geográfica, Zonas de Intergradação e Especiação no Complexo *Icterus Cayanensis-Chrysocephalus* (Aves: Icteridae). Dissertação. Belém: UFPA.
- Ilha, I.M.N. (2002) Abundância, socialidade e dieta das aves granívoras em paratidal, no Pantanal Sul (MS). Dissertação. Campo Grande: UFMS.
- Ilha, I.M.N. (2003) Avifauna em área urbanizada com fragmentos de Cerrado, em Campo Grande, MS. Dissertação. Campo Grande: Universidade Anhanguera.
- Ilha, I.M.N. (2017) Influência da sazonalidade na comunidade de aves em campos alagáveis e ambiente associados, no Pantanal de Miranda, MS. Tese. Campo Grande: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
- Isoppo, M.R. (1993) Estudo histológico de língua e palato de *Passer domesticus*. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Jacoboski, L.I. (2018) Respostas de comunidades de aves ao florestamento dos campos sulinos: integrando diversidade taxonômica, filogenética e funcional. Tese. Porto Alegre: UFRGS.
- Jensen, A.A. (1985) Sistemas indígenas de classificação de aves: aspectos comparativos, ecológicos e evolutivos. Tese. Unicamp.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Jesus, A.A.B. (2018) Resistência a antimicrobianos e aspectos do genoma de amostras de *Escherichia coli* isoladas de aves silvestres em ambiente urbano no Estado do Rio de Janeiro. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Jesus, S. (2008) Dinâmicas populacionais de aves em remanescentes florestais urbanos. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Jones, W. (2010) Nuevos aportes sobre la paleobiología de los Fororrácidos (Aves: Phorusrhacidae) basados em el análisis de estructuras biológicas. Tese. Facultad de Ciencias de la Universidad de Montevideo.
- Jorge, F.D.C. (2017) Os índices acústicos de aves para o monitoramento de floresta: o potencial do uso em fragmentos de mata atlântica. Dissertação. Ilhéus: UESC.
- Jorge, M.C.L. (1999) Avaliação do potencial faunístico da ARIE Cerrado Pé-de-Gigante (Parque Estadual de Vassununga, Santa Rita do Passa Quatro, SP), com base na análise de habitats. Dissertação. USP.
- Jost, A. H. (1999) Efeitos antrópicos e climáticos na mortandade do pingüim-de-magalhães, *Spheniscus magellanicus* Forster, 1781, na costa sul do Brasil. Licenciatura. São Leopoldo: UNISINOS.
- Junior, F.C.F. (2016) Prevalência, riqueza e sazonalidade de hemossporídeos aviários em diferentes estágios de sucessão ecológica no Parque Estadual da Mata Seca, Minas Gerais, Brasil. Tese. Belo Horizonte: UFMG.
- Júnior, J.C.M. (1996) Ecologia alimentar de coruja (Aves, Strigiformes) na região central do estado de São Paulo: Biomassa, sazonalidade e seletividade de suas presas. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Junior, M.A.S. (2008) História natural e conservação do cançãozinho-da-campina (*Cyanocorax* sp.), recém descoberta e ameaçada ave endêmica da Amazônia Central, Amazonas, Brasil. Dissertação. Manaus: INPA.
- Júnior, M.C.C. (2009) Quantificação de um critério de conservação: raridade de aves de terra firme em uma floresta na Amazônia Central. Dissertação. Manaus: INPA.
- Júnior, M.Q. (2002) Caracterização Citogenética e Relações Citotaxômicas na Classe Aves - Ordens Struthioniformes, Rheiformes, Casuariformes e Tinamiformes. Dissertação. São Paulo: Unesp.
- Júnior, R.T.M. (2012) Análise morfométrica de *Emitriccus nidipendulus* (Aves, Rhynchocyclidae) na Restinga de Massambaba, Rio de Janeiro: uma comparação entre sexos utilizando o gene *CHD*. TCC. Universidade Veiga de Almeida.
- Junior, S.M.A. (1993) Biologia e anilhamento das aves do canal de Santa Cruz Pernambuco. Dissertação. Recife: UFPE.
- Júnior, W.R.T. (2005) Estrutura trófica da avifauna em fragmentos de mata atlântica da Zona da Mata de Pernambuco, Brasil. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Juvenal, J.C. (2010) Avifauna de duas áreas do Parque Nacional de Ilha Grande, Paraná, Brasil. Dissertação. Cascavel: Unoeste.
- Kaminski, N. (2015) avifauna em formações vegetacionais semiáridas (savana estépica) no nordeste do Brasil – diversidade e sazonalidade. Tese. Curitiba: UFPR.
- Kanegae, M.F. (2003) Comparação dos padrões de ectoparasitas em aves de cerrado e de Mata de Galeria do DF. Dissertação. Brasília: UNB.
- Kanegae, M.F. (2009) Tamanho populacional, seleção de habitat e área de vida de algumas aves endêmicas e ameaçadas na Estação Ecológica de Itirapina, São Paulo. Tese. São Paulo: USP.
- Kanegae, M.F. (2009) Tamanho populacional, seleção de habitat e área de vida de algumas aves endêmicas e ameaçadas na Estação Ecológica de Itirapina, São Paulo. Tese. USP.
- Kanegae, M.F. (2009) Tamanho populacional, seleção de habitat e área de vida de algumas espécies de aves endêmicas e ameaçadas da Estação Ecológica de Itirapina, São Paulo. Tese. USP.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Katayama, M.V. (2017) Disponibilidade de cavidades naturais para nidificação de aves no Parque Estadual Carlos Botelho em áreas de mata atlântica em diferentes estágios sucessionais. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Kats, B. (1995) Bird frugivory in a species of Lauraceae and in Ficus trees in the medio Caqueta. Dissertação. Hugo de Vries Laboratory, Univerversiteit van Amesterdam.
- Kawamoto, A.H.N. (2013) Caracterização molecular e sorológica da Influenza A isoladas de aves residentes, silvestres e migratórias no Estado de São Paulo. Tese. São Paulo: USP.
- Kindel, A. (1996) Interações entre plantas ornitocórica e aves frugívoras na Estação Ecológica de Aracurí, Muitos Capões, RS. Dissertação. URRGS.
- Kindel, A. (1996) Interações entre Plantas Ornitocóricas e Aves Frugívoras na Estação Ecológica de Aracuri, Muitos Capões, RS. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Kindel, E.A.I. (1996) Padrões de dispersão e disposição espacial de Araucaria angustifolia e suas relações com aves e mamíferos na Estação Ecológica de Aracuri, Esmeralda, RS. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Kindel, E.A.I. (1996) Padrões de dispersão e disposição espacial de Araucária angustifolia e suas relações com aves e mamíferos na Estação Ecológica de Aracurí, Esmeralda, RS. Dissertação. UFRGS.
- Kischlat, E. (1992) Considerações sobre a avifauna do arquipélago das Tijucas, litoral da cidade do Rio de Janeiro. TCC. UFRJ.
- Klein, G.N. (1991) Aspectos da distribuição temporal e espacial de Laridae no Rio Grande do Sul. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Kober K. (2005) Foraging ecology and habitat use of waders and shorebirds in the mangrove ecosystem of the Caeté Bay, Northeast Pará, Brazil. Dissertação. Zentrum für Marine Tropenökologie, Fachbereich 2 der Universität Bremen, Germany. Vogelwarte 43: 47-48.
- Kohlrausch, A.B. (1998) Evolução do dimorfismo sexual em atobás. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Konell, A.L. (2020) estado sanitário de anseriformes em parques públicos e cativoiro no sul do brasil. Tese. Curitiba: UFPR.
- Koury, H.A. (2019) Dinâmica, sazonalidade e estrutura da comunidade de aves em uma área úmida. Dissertação. Botucatu: Unesp.
- Kretschmer, R. (2018) Citogenética evolutiva em espécies da família Columbidae (Aves, Columbiformes). Tese. Porto Alegre: UFRGS.
- Kristosch, G. C. (1998) Biologia comportamental de *Pyrrhura frontalis frontalis* (Vieillot, 1817) (Aves-Psittacidae): alimentação e reprodução. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Kristosch, G.C. (2003) Ecologia alimentar, abundância e sazonalidade de Charadriidae e Scolopacidae (Aves, Charadriiformes) em áreas poluídas na baixada santista - SP. Tese. São Paulo: Unesp.
- Krügel, M.M. (1998) Efeito da fragmentação florestal e urbanização sobre a comunidade de aves no município de Maringá, Paraná. Dissertação. Porto Alegre: PUC-RS.
- Krügel, M.M. (2004) Interações entre aves e plantas em uma Floresta Estacional Decidual do Rio Grande do Sul, Brasil. Tese. Porto Alegre: PUC - RS.
- Krul, R. (1999) Interação de aves marinhas com a pesca de camarão no litoral paranaense. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Kupriyanov, V.M.S. (2013) Análise de conteúdo estomacal de aves Furnariida (Passeriformes). Dissertação. São Paulo: USP.
- Lacerda, D.R. (2004) Filogeografia comparada e filogenia de espécies de *Thamnophilidae* (Aves: Passeriformes) de Mata Atlântica de Minas Gerais. Tese. UFMG.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lacerda, M.S.C. (2022) Doenças diagnosticadas em aves silvestres e exóticas no setor de patologia da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais no período de 2006 a 2021. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Ladeira, L.M. C.E. B. (1997) Osteologia craniana de Bucconidae (Aves: Piciformes). Dissertação. São Paulo: USP.
- Ladeira, L.M.C.E.B. (1997) Osteologia craniana de Bucconidae (Aves: Piciformes). Dissertação. São Paulo: USP.
- Laganaro, N.M. (2013) Análise da variabilidade genética do mutum-de-penacho (*Crax fasciolata*) (Aves: Cracidae). Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Lagos, A.R. (2004) Ecologia da avifauna da Lagoa Rodrigo de Freitas, RJ: riqueza, abundância e partilha de recursos. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Lagos, A.R. (2003) *Furnarius figulus* (Passeriformes: Furnariidae) ocupando ninhos de forno na Lagoa Rodrigo de Freitas, RJ: partilha de esforço entre membros de par reprodutor durante a incubação e a criação dos ninhos. TCC. Rio de Janeiro: UERJ.
- Lagos, A.R. (2001) Riqueza, abundância e distribuição espacial de aves na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Laps, R. R. (1996) Frugivoria e dispersão de sementes de palmitero (*Euterpe edulis*, Martius, Arecaceae) na Mata Atlântica, sul do Estado de São Paulo. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Lara, A.I. (1994) Composição da avifauna aquática da margem esquerda do Reservatório de Itaipu, Paraná, Brasil. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Lara, A.I.D. (1994) Composição da avifauna aquática da margem esquerda do Reservatório de Itaipu, Paraná, Brasil. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Laranjeiras, T.O. (2008) História natural e conservação da ararajuba (*Guarouba guarouba* ? Psittacidae), no Parque Nacional da Amazônia e vizinhança, oeste do Pará, Brasil. Dissertação. INPA
- Las Casas, F.M.G. (2014) Dinâmica temporal de beija-flores (Aves: Trochilidae) em uma área de caatinga no semiárido de Pernambuco, Brasil. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Laurindo, T.F.S. (2005) Padrão de mudas em aves de sub-bosque na Ilha Grande, RJ. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Leal, G.R. (2013) Biologia reprodutiva e estimativa populacional de *phaethon lepturus* e uso do mar e forrageamento de *phaethon aethereus* no Brasil. Dissertação. Maceió: UFAL.
- Leguizamón, S.D.B. (2014) Comparative phylogeography of passerine birds with circum-Amazonian distribution. Tese. MZUSP.
- Leguizamón, S.D.B. (2013) Taxonomic review and cladistic analysis of *Lepidocolaptes angustirostris* (Passeriformes: Furnariidae). Dissertação. USP.
- Leitão, I.A.S.N. (2008) Dieta e impacto da predação de gatos domésticos (*Felis catus*) em ambientes rurais. Dissertação. Universidade de Lisboa. Faculdade de Ciências. Dep. de Biol. Animal.
- Leite, A.B. (2020) Padrões macroevolutivos do tamanho do cérebro e tipos de ninhos em passeriformes. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Leite, A.S. (2000) Frequência de Aves da Família Cracidae Soro-Reagentes para Toxoplasmose Gondii no Criadouro Cultural e Científico Chaparral, Paulista - PE. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Leite, A.T.M. (2017) Investigação de vírus de impacto na sanidade avícola em aves silvestres no Rio Grande do Sul. Tese. Capão do Leão: UFPel.
- Leite, C.C.B. (2004) Influência dos componentes estruturais de clareiras na comunidade de aves na Amazônia Central. Dissertação. Manaus: INPA.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Leite, L.O. (2006) Análise de endemismo, variação geográfica e distribuição potencial das espécies de aves endêmicas do Cerrado. Tese. Brasília: UNB.
- Leite, L.O. (2006) Análise de riqueza, variação geográfica e distribuição potencial das espécies de aves endêmicas do Cerrado. Tese. Brasília: UNB.
- Leite, L.O. (2001) Ecologia e Comportamento de *Pyriglena leuconota pernambucensis* Zimmer: um táxon endêmico a Floresta Atlântica do nordeste do Brasil. Dissertação. Universidade Federal da Paraíba.
- Lemos, M. (1996) Investigação sobre a presença de *Salmonella* sp em aves silvestres no jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Dissertação. Niterói: UFF.
- Lessi, B.F. (2019) Estrutura da avifauna e sua relação com serviços ecossistêmicos da bacia do Rio Monjolinho, São Carlos, SP. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Levy, G. (2009) Uso e seleção de habitat por *Saltator atricollis* (Aves, Cardinalidae) e *Cypsnagra hirundinacea* (Aves, Thraupidae) no cerrado da Estação Ecológica de Itirapina - São Paulo. Dissertação. USP.
- Licarião, M.R. (2011) Estudo etnoornitológico no município de Campina Grande – PB: aspectos da comercialização e criação de aves de estimação. Dissertação. Campina Grande: UEPB.
- Lima e Lins, J.A. (2007) Revisão sistemática da espécie politípica *Dendrocincla fuliginosa* (Aves: Dendrocolaptidae) com base em morfometria e caracteres de plumagem. TCC. Centro Universitário do Estado do Pará.
- Lima, A.L.C. (2008) Ecologia trófica de aves insetívoras de sub-bosque em uma área de Mata Atlântica, Minas Gerais, Brasil. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Lima, A.M.X. (2015) Características populacionais de Passeriformes na região subtropical do Brasil em relação ao paradigma latitudinal do ritmo de vida. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Lima, A.M.X. (2008) Dinâmica populacional de aves de sub-bosques na Floresta Atlântica do Paraná. Tese. Curitiba: UFPR.
- Lima, B.M. (2014) Composição da avifauna aquática em áreas úmidas pertencentes à RPPN foz do rio Aguapeí. Dissertação. Campo Grande: UFMS.
- Lima, B.P. (2020) isolamento, tipificação e perfil de sensibilidade de enterobactérias oriundas de psitacídeos de zoológicos e criadouros comerciais do estado do ceará, brasil. Dissertação. Fortaleza: UECE.
- Lima, C.A. (2013) Filogeografia, estrutura genética e relações de parentesco da cigarrinha-do-campo (*Neothraupis fasciata*, Aves: Thraupidae). Tese. Universidade de Brasília.
- Lima, C.A. (2016) Influência de eventos históricos e recentes na filogeografia e estrutura genética de *Neothraupis fasciata* (Aves: Thraupidae), uma ave endêmica do Cerrado. Tese. Universidade de Brasília.
- Lima, E.M.C. (2008) Taxonomia, distribuição e conservação dos "caboclinhos" do complexo *Sporophila bouvreuil* (Aves: Emberizidae). Dissertação. USP.
- Lima, E.M.C. (2008) Taxonomia, distribuição e conservação dos "caboclinhos" do complexo *Sporophila bouvreuil* (Aves: Emberizidae). Dissertação. São Paulo: USP.
- Lima, E.M.C. (2008) Taxonomia, distribuição e conservação dos "caboclinhos" do complexo *Sporophila bouvreuil* (Aves: Emberizidae). Dissertação. USP.
- Lima, F.B. (2011) Morfologia e morfometria dos cascos e dos coxins digitais de bovinos nelorados. Dissertação. Brasília: UNB.
- Lima, F.S (1992) Aspectos biológicos do maçarico-de-peito-vermelho, *C. canutus* Linnaeus, 1758. São Leopoldo.TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Lima, H.S. (2018) Introgressão e deslocamento de caracteres numa zona de contato entre *Picumnus varzeae* e *Picumnus cirratus macconnelli* no rio Amazonas. Dissertação. Manaus: INPA.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lima, H.S. (2018) Introgessão e deslocamento de caracteres numa zona de contato entre *Picumnus varzeae* e *Picumnus cirratus maconnelli* no rio Amazonas. Dissertação. Manaus: INPA.
- Lima, K.A. (2018) Análise da estrutura genética de *Pipra fasciicauda scarlatina* Hellmayr, 1915 (Aves: Passeriformes) com ênfase na população disjunta do brejo de altitude no bioma Caatinga. Dissertação. Bragança: UFPA.
- Lima, L.M. (2013) Aves da Mata Atlântica: riqueza, composição, status, endemismos e conservação. Dissertação. São Paulo: USP.
- Lima, M.G. (2003) Ecologia da Paisagem e cenários para a conservação da avifauna na região do Parque Nacional das Emas, GO. Tese. Brasília: UNB.
- Lima, R.G. (2007) Análise filogenética de Psittaciformes (Aves) com base em caracteres morfológicos siringeais e osteológicos. Tese. São Paulo: USP.
- Lima, R.G. (2001) Anatomia comparada da siringe de alguns representantes da tribo Arini (Aves, Psittacidae). Dissertação. São Paulo: USP.
- Lima, R.G. (2007) Relações filogenéticas entre os gêneros da tribo Arini (Aves: Psittaciformes), e sua relação com as demais tribos da ordem. Tese. São Paulo: USP.
- Lima, S.S. (2015) Morfologia e taxonomia de nematoides Spirurida parasitos de anfíbios, de répteis e de aves nas microrregiões de Juiz de Fora, Cataguases e Ubá, zona da mata mineira, Minas Gerais, Brasil. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Lima, V.A. (2013) Variação sazonal da condição corporal de beija-flores. Dissertação. Vila Velha: Universidade de Vila Velha.
- Lima, V.L.C. (2017) Pintura cromossômica multidirecional no genoma de *Synallaxis frontalis* (Passeriformes, Furnariidae). Dissertação. São Gabriel: Unipampa.
- Lima, W.O.D. (2021) Robustez em redes mutualísticas entre aves frugívoras e plantas: efeitos ecológicos, morfológicos e taxonômicos. Dissertação. Juiz de Fora: UFJF.
- Lins, L.V. (1994) O papel da mata ciliar na estruturação de uma comunidade de aves do Cerrado (Brasília, DF). Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Lins, L.V. (1994) O papel da mata ciliar na estruturação de uma comunidade de aves do cerrado (Brasília, DF). Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Lobato, D.N.C. (2012) "Efeitos das alterações ambientais sobre a saúde de aves silvestres utilizando hemoparasitos como indicadores". Tese. Belo Horizonte: UFMG.
- Lobato, D.N.C. (2007) parâmetros hematológicos e parasitológicos como ferramenta para avaliar a saúde de *turdus leucomelas* (turidae, passeriforme): bases para a conservação de aves silvestres. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Loboda, T.S. (2016) Revisão taxonômica e morfológica do gênero *Paratrygon* Dumèril (1865) (Chondrichthyes, Myliobatiformes, Potamotrygonidae). Tese. USP.
- Longo, L.G.R. (2007) Análise da avifauna da RPPN Rio dos Pilões (Santa Isabel, SP), visando à conservação das espécies de um "Hotspot" da Mata Atlântica. Dissertação. Piracicaba: ESALQ.
- Lopes, A.T.L. (2003) Estrutura das Comunidades Macrobentônicas em Regiões de Entre-Marés de Praias Arenosas, Utilizadas por Aves Limícolas Migratórias na Costa Norte do Brasil. Tese. Belém: UFPA.
- Lopes, E.S. (2011) Investigação de *Salmonella* sp. em Psittaciformes mantidos em criatórios comercial e conservacionista da região metropolitana de fortaleza. Dissertação. Fortaleza: UECE.
- Lopes, E.S. (2016) Perfil de enterobactérias isoladas de psitacídeos do tráfico de aves silvestres do estado do Ceará. Tese. Fortaleza: UECE.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lopes, F.L. (2000) Frugivoria e dispersão de sementes através da avifauna, em quatro espécies de vegetais na região de Botucatu -SP. Dissertação. USP, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - ESALQ/USP - Departamento de Ciências Florestais. Piracicaba, SP.
- Lopes, I.F. (2002) Diferenciação genética entre populações de cabeça-seca (*Mycteria americana*). Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Lopes, J.C.F. (2015) Variações morfológicas em passeriformes do sudeste da Mata Atlântica. Dissertação. PUC-MG.
- Lopes, L.F. (2020) Efeitos do enriquecimento ambiental físico sobre a frequência de comportamentos alterados em *Amazona aestiva* (papagaio) mantido em cativeiro. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Lopes, P. (2009) Taxonomia alfa e distribuição do gênero *Aburria* no Brasil (Aves: Cracidae). Dissertação. USP.
- Lopes, P. (2009) Taxonomia Alfa e distribuição dos representantes do gênero *Aburria* Reichenbach, 1853 (Aves: Cracidae). Dissertação. São Paulo: USP.
- Lopes, R.B. (2013) Investigando o isolamento esplêndido da América do Sul: filogenia e biogeografia histórica dos *Thamnophilidae* (Aves: Passeriformes: Tyranni). Tese. UFPR.
- Lopes, S.F. (2011) Identificação de *Flavivirus* em aves silvestres da Amazônia Central. Dissertação. Manaus: UFAM.
- Loures-Ribeiro, A. (2004) Estrutura de aves do sub-bosque de um trecho do médio rio Doce, Minas Gerais, Brasil. Tese. UFSCar.
- Loures-Ribeiro, A. (2002) Uma análise ecológica da assembléia de aves de rapina diurnas (Ordem: Falconiformes) da planície de inundação do alto Rio Paraná e Noroeste Paranaense, Brasil. Dissertação. UEM.
- Lucca, E.J. (1973) Citotaxionomia e evolução do cariótipo de Columbiformes Brasileiros. Tese. Botucatu: Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas.
- Lucca, E.J. (1980) Mecanismos de evolução cromossômica em Columbiformes e Psittaciformes. Tese. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Lucena, V.D. (2016) Áreas prioritárias para conservação na amazônia. Conservação das aves ameaçadas. Dissertação. Manaus: INPA.
- Lucena, W.G. (2018) Variação acústica e climática de populações de aves com distribuição alopátrica em florestas secas neotropicais. Dissertação. Rio Tinto: UFPB.
- Luchetti, N.M. (2017) Diversidade, taxonomia e especificidade de solitárias (Platyhelminthes: Cestoda) parasitas de papa-formigas (Aves: Passeriformes: *Thamnophilidae*) no sul da Amazônia brasileira. Tese. São Paulo: USP.
- Luchetti, N.M. (2013) Diversidade, taxonomia e especificidade de solitárias (Platyhelminthes: Cestoda) parasitas de papa-formigas (Passeriformes: *Thamnophilidae*) na bacia do rio Madeira, Rondônia. Tese. USP.
- Luciane, M. (1999) Contribuição ao estudo da dinâmica populacional de *Cygnus atratus* (Latham,1790) em cativeiro. Dissertação. Porto Alegre: PUC-RS.
- Lucindo, A.S. (2015) Aves da Estação Ecológica de Santa Bárbara, um dos últimos remanescentes de cerrado aberto em São Paulo, Brasil. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Lucindo, A.S. (2011) Avifauna de matas ciliares do rio Batalha, região centro-oeste do estado de São Paulo, Brasil. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Luetkemeyer, V. H. (1995) Distribuição das aves residentes em relação as regiões fisiográficas do Rio Grande do Sul. TCC. São Leopoldo: Unisinos.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lugarini, C. (2007) Isolamento de *Cryptococcus neoformans* a partir de excretas de Passeriformes e Psittaciformes no estado do Paraná. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Lugarini, C. (2015) Patógenos associados à avifauna em unidades de conservação da caatinga e mata atlântica do nordeste do Brasil. Tese. Recife: UFRPE.
- LUNA, L.W.R. (2021) A Evolução Multidimensional da Avifauna das Planícies Alagáveis da Amazônia: Uma Abordagem Genômica, Biogeográfica e Ecológica. Tese. UFPA.
- Lunardi, V.O. (2004) Análise genética molecular (RAPD) de *Conopophaga melanops*, Vieillot 1818 (Aves, Conopophagidae), em escala fina da mata atlântica e sua implicação para a conservação da espécie. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Luz, H.R. (2012) Carrapatos coletados em aves em uma área de cerrado, município de três marias, estado de Minas Gerais, Brasil. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Luz, M.A. (2012) Pesquisa de rotavírus em aves silvestres da região amazônica mantidas em cativeiro no estado do Pará. Dissertação. Belém: UFRA.
- Macêdo, I.T. (2003) Uso de habitat por duas espécies de *Certhiopsis* (Aves, Furnariidae) em uma área de várzea na Amazônia central. Dissertação. INPA.
- Macedo, J.S. (2022) Estudo morfométrico e histológico do tubo gastroesofágico do Papagaio verdadeiro (*Amazona aestiva* Linnaeus, 1758), Aves, Psittaciformes, Psittacidae em cativeiro e sua importância para a biodiversidade. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Machado e Sousa, N. (2009) Influência do histórico do fogo sobre a ornitofauna do Parque Nacional das Emas (GO/MS). Dissertação. Campo Grande: UFMS.
- Machado, D.A. (1996) Estudo de populações de aves silvestres da região do Salto Piraí e uma proposta de conservação para a Estação Ecológica do Bracinho, Joinville - SC. Dissertação. Piracicaba: ESALQ.
- Machado, D.A. (1997) Estudo de populações de aves silvestres da região do Salto Piraí e uma proposta de conservação para a Estação Ecológica do Bracinho, Joinville - SC. Tese. Universidade da Região de Joinville, Univille.
- Machado, D.N. (2015) Pesquisa de enterobactérias em periquitos cara-suja (*Pyrrhura griseipectus*) de vida livre e de cativeiro Fortaleza-Ceará 2015. Dissertação. Fortaleza: UECE.
- Machado, J.S. (2015) Morfologia comparada da siringe e análise filogenética da família Caprimulgidae (Aves, Caprimulgiformes). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Machado, L.F. (2012) "Interações alimentares entre o boto-cinza, *Sotalia guianensis* (Cetacea: Delphinidae - Van Beneden, 1864), e aves marinhas no Complexo Estuarino de Paranaguá, Paraná, Brasil". Dissertação. Uberlândia: UFU.
- Machado, M.O. (2012) Predição de ajustes em vôos de aves migratórias sazonais noturnas: um simulador com adequação nebulosa. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Machado, R.B. (2000) A fragmentação do cerrado e efeitos sobre a avifauna na região de Brasília-DF. Tese. Brasília: UNB.
- Machado, R.B. (1995) Padrão de fragmentação da Mata Atlântica em três municípios da bacia do Rio Doce (Minas Gerais) e suas consequências para a avifauna. Tese. Belo Horizonte: UFMG.
- Machado, T.L.S. (2014) Efeito das queimadas não recorrentes sobre a avifauna de sub-bosque em fragmentos florestais de terra-firme no leste do estado do Acre. Dissertação. Rio Branco: UFAC.
- Machado-Santos, C.G. (1991) Estrutura, composição e dinâmica de bandos mistos de aves da mata atlântica do alto da serra do Paranapiacaba, SP. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Maciel, F.G. (2011) Estrutura da comunidade de aves em um fragmento florestal no interior do estado de São Paulo, Brasil. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Mäder, A. (2010) Efeitos da antropização da zona costeira sobre as assembléias de aves. Dissertação. São Leopoldo: Unisinos.
- Magalhaes, B.S.N. (2019) Pesquisa de Mycoplasma spp. e Chlamydia spp. em aves e serpentes do Zoológico do Rio de Janeiro. Tese. Niterói: UFF.
- Magalhães, S.A.P. (1998) Decomposição e fauna associada em folhas de Myrcia rostrata DeCandolle e Piper divaricatum Meyer, em dois rios da Ilha Grande, RJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Magalhães, V.S. (2005) Biologia de aves de um fragmento de Mata Atlântica, Igarassú- PE. Dissertação. Recife: UFPE.
- "Magrini, L. (2006) Predação de pequenos mamíferos por suindara (Tyto alba) e seu papel no controle de reservatórios naturais de hantavirus em uma área periurbana do município de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Dissertação. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia."
- Magro, J.D.C. (2021) Sistemática molecular, taxonomia e biogeografia de arapaçus neotropicais do complexo de espécies Xiphorhynchus guttatus/susurrans (Aves: Furnariidae). Dissertação. Belém: UFPA.
- Mähler Junior, J.K.F. (2012) Comunidades de aves em áreas florestais fragmentadas por ação antrópica e em manchas com mosaico natural floresta-campo no sul do Brasil. Tese. UFRGS.
- Maia, J.S. (1997) Variação da massa corporal e morfometria em aves em função da distribuição por altitude no sudeste brasileiro. TCC. Universidade de Taubaté
- Mallet-Rodrigues, F. (1998) Ciclo de muda de passeriformes do sub-bosque de um trecho de mata de encosta na Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro, Brasil. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Manhães, M.A. (2001) Dieta e comportamento alimentar de traupíneos (Passeriformes: Emberizidae) no Parque Estadual de Ibitipoca, MG. Dissertação. USP.
- Manhães, M.A. (2001) Dieta e comportamento alimentar de traupíneos (Passeriformes: Emberizidae) no Parque Estadual do Ibitipoca, MG. Dissertação. USP.
- Manhães, M.A. (2007) Ecologia trófica de aves de sub-bosque em duas áreas de mata atlântica no Sudeste do Brasil. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Manica, L.T. (2008) Reprodução cooperativa em Neothraupis fasciata: ajudantes de ninho realmente ajudam?. Dissertação. Universidade de Brasília.
- Manna, L.R. (2012) A Diversidade funcional dos peixes: publicações em comunidades de Riachos. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Mapeli, E.B. (2004) Sistemática e indicadores de infecção por helmintos parasitos de Jaós (Crypturellus undulatus), no Estado do Mato Grosso do Sul (Pantanal de Paiaguás), e de codornas (Nothura maculosa) e Nambuzinhos (Crypturellus parvirostris) no Estado de São Paulo. Tese. Unesp.
- Marasco, A.C.M. (2015) Avaliação genética do sistema reprodutivo dos Pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) através de análises de paternidade. Dissertação. São Paulo: USP.
- Marceliano, M.L.V. (1990) Biologia e estrutura populacional do tiziu (Volatinia jacarina) no leste do Estado do Pará. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Marceliano, M.L.V. (1996) Estudo osteológico e miológico do crânio de Opisthocomus hoazin (Muller 1776) (Aves: Opisthocomidae) comparado com algumas espécies de Cracidae, Musophagidae e Cuculidae. Tese. USP.
- Marceliano, M.L.V. (1996) Estudo osteológico e miológico do crânio de Opisthocomus hoazin (Muller, 1776) (Aves: Opisthocomidae) comparado com algumas espécies de Cracidae, Musophagidae e Cuculidae. Tese. São Paulo: USP.
- Marchan, P.R.A.C. (2015) Tonometria e ecobiometria ocular em Tucano-toco (ramphastos toco) e Tucano-de-bico-verde (ramphastos dicolorus). Tese. Santa Maria: UFSM.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Marcondes, R.S. (2011) Revisão taxonômica e filogenia dos representantes do gênero *Aramides* (Aves, Gruiformes, Rallidae). 2011. Dissertação. USP.
- Marcondes, R.S. (2013) Taxonomia e filogenia do gênero *Aramides* Pucheran, 1845 (Aves: Gruiformes: Rallidae). Dissertação. São Paulo: USP.
- Marcondes, R.S. (2013) Taxonomia e filogenia do gênero *Aramides* Pucheran, 1845 (Aves: Gruiformes: Rallidae). Dissertação. USP.
- Marcondes-Machado, L.O. (1980) Alguns aspectos do comportamento e da biologia de *Sicalis flaveola* (Linnaeus, 1766) (Passeriformes, Emberizidae). Tese. USP.
- Mariani, D.B. (2016) Causas de encalhes de aves marinhas no Nordeste do Brasil. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Mariani, D.B. (2020) Pesquisa de patógenos em aves marinhas na Reserva Biológica do Atol das Rocas e suas implicações na conservação e na saúde pública. Tese. Recife: UFRPE.
- Mariano, E.F. (2014) Relações biogeográficas entre a avifauna de florestas de altitude no Nordeste do Brasil. Tese. João Pessoa: UFPB.
- Mariano, P.N. (2018) Ausência de parasitos sanguíneos do gênero *Plasmodium* e *Haemoproteus* em aves marinhas em arquipélagos do Atlântico Sul. Dissertação. Belo Horizonte: PUC - MG.
- Marien, L.M. (2021) Cuidado parental em *Phaethornis idaliae* (Aves: Trochilidae) (Bourcier & Mulsant, 1856). Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Marien, L.M. (2018) Interações sociais em *Manacus manacus* (Aves, Pipridae) durante os displays reprodutivos na Reserva Biológica União, Rio de Janeiro. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Marinho-Filho, J.S. (1992) Ecologia e história natural das interações entre palmeiras, epífitas e frugívoros na região do Pantanal Matogrossense. Tese. Campinas: Unicamp.
- Marini, M.A. (1989) Seleção de habitat e socialidade em *Antilophia galeata* (Aves: Pipridae). Dissertação. Brasília: UNB.
- Marini, M.Â. (1989) Comportamento social de *Antilophia galeata* em mata de galeria do DF. Dissertação. Brasília: UNB.
- Mariño, J.H.F. (2002) O canto do Tiziu *Volantia jacarina* (Aves, Emberizidae), uma abordagem estrutural e geográfica. Tese. Curitiba: UFPR.
- Marins, J.R.G.A. (2017) Riqueza, composição e conservação da avifauna do Parque Estadual do Desengano (RJ) e distribuição das espécies ao longo do gradiente altitudinal. Dissertação. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
- Marques, A.M. (1996) Variação sazonal na diversidade, abundância e produtividade de artrópodos em uma área de Mata Atlântica do Sudeste do Brasil (Casimiro de Abreu, RJ). TCC. Rio de Janeiro: UERJ.
- Marques, A.R. (2020) Levantamento de enterobactérias e perfil de resistência antimicrobiana de psitacídeos de pet shops da cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil. Dissertação. Fortaleza: UECE.
- Marques, C.P. (2012) "Psitacídeos (Aves: Psittaciformes) em praças de Uberlândia, MG: um estudo sobre a exploração de recursos no ambiente urbano. Dissertação. Uberlândia: UFU.
- Marques, E.L. (2015) O papel das matas ripárias na manutenção das aves de sub-bosque no Leste do estado do Acre, Brasil. Dissertação. Rio Branco: UFAC.
- Marques, M. I. B. (1988) Ecologia da reprodução de *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) aplicada ao seu manejo no Rio Grande do Sul. Dissertação. UFRGS.
- Marques, R.L. (2010) "A influência da estrutura do hábitat sobre a composição da avifauna em praças públicas". Dissertação. Uberlândia: UFU.
- Marques, R.M. (2004) Diagnóstico das populações de aves e mamíferos cinegéticos do Parque Estadual da Serra do Mar, SP, Brasil. Dissertação. Piracicaba: ESALQ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Marques, R.V. (2003) Partilha de recursos entre três espécies de *Thraupis* (Aves: Emberezidae) na Vila Dois Rios, Ilha grande, RJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Marques, R.V. (2003) Partilha de recursos entre três espécies de *Thraupis* (Aves: Emberezidae) na Vila Dois Rios. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Marques, R.V. (1999) Riqueza, abundância e distribuição espacial de aves na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Marsola, J.C.A. (2013) Novos registros de ovos fósseis de vertebrados do Cretáceo Superior do Grupo Bauru. Dissertação. Ribeirão Preto: USP.
- Marterer, B.T.P. (1994) Avifauna do Parque Botânico do Morro do Baú, SC - Brasil. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Marti, F.M. (1998) Morfologia comparada da laringe dos Pelecaniformes (Aves). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Martin, E.V. (1997) Estrutura das comunidades de aves aquáticas no complexo de áreas úmidas de Tapes e Arambaré, Planície Costeira do Rio Grande do Sul. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Martinez, J.P.H. (2022) Avaliação da ocorrência e impacto de *Trichomonas gallinae* em aves. Dissertação. Capão do Leão: UFPel.
- Martini, R. (2022) Seabirds health and conservation medicine. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Martins, B.A. (2017) A bioacústica na reintrodução do periquito-do-sertão (*Eupsittula cactorum*). Dissertação. João Pessoa: UFPB.
- Martins, D.M. (2012) Sistemática molecular e filogeografia do gênero *Phoenicircus* Swainson, 1832 (Aves: Cotingidae). Dissertação. Belém: UFPA.
- Martins, F.C. (2000) Esforço reprodutivo de *Sula leucogaster* (Aves, Pelecaniformes) nas Ilhas dos Currais, PR. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Martins, L.M.G.C. (2012) Padronização de testes neurocomportamentais para investigação da importância funcional do Wulst visual em corujas buraqueiras (*Athene cunicularia*). Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Martins, M.P. (2019) Análise comparativa da assembleia de vertebrados terrestres e arborícolas de médio e grande porte com transecções lineares e armadilhas fotográficas, na Terra do Meio, bacia do Xingu, Pará. Dissertação. Belém: UFPA.
- Martins, N.R.S. () Perfil sanitário de rapinantes de cativeiro e recolhimento em um Centro de Triagem de Animais Silvestres, Belo Horizonte/MG. Dissertação. Belo Horizonte UFMG.
- Martins, P.V.R. (2016) Senescência atuarial em *Pithys albifrons* (Linnaeus, 1766). Dissertação. Manaus: INPA.
- Martins, R.M. (2018) Taxocenose de aves de rapina diurnas em uma área urbana. Botucatu: Unesp.
- Martorelli, R.A. (1999) Ocratoxina A, aflatoxina B1 e citrinina como agentes moduladores da produção de anticorpos em aves e mamíferos. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Mata, F.B.D. (2020) Uso de um aplicativo digital sobre as aves da Área de Proteção Ambiental do PauBrasil (RJ) como recurso para o ensino de Ecologia. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Mata, H. (2005) História evolutiva das espécies não-andinas de *Scytalopus* (Aves, Rhinocryptidae) inferida através da variabilidade no DNA mitocondrial. Dissertação. PUC - RS.
- Matarazzo-Neuberger, W.M. (1986) Avifauna urbana de dois municípios da grande São Paulo (Santo André da Borda do Campo e São Bernardo do Campo). Dissertação. São Paulo: USP.
- Matarazzo-Neuberger, W.M. (1995) Guildas, organização e estrutura da comunidade: análise da avifauna da Represa Billings. Tese. USP.
- Matins, J.T. (2014) Variações na diversidade funcional e comunidades de aves em áreas de campo da região dos Campos Gerais do Paraná. Dissertação. UFPR.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Matos, A.M.R.N. (2019) Trematodíase renal em *Puffinus puffinus* no litoral do estado do Paraná. Dissertação. Londrina: UEL.
- Matos, R.H.R. (2002) Abundância e ecologia alimentar de Ciconiiformes (Aves) em manguezais de Santos - Cubatão (SP): monitoramento de metais pesados nas áreas de forrageamento. Tese. São Paulo: Unesp.
- Matos, R.H.R. (1996) Biologia comportamental de *Nyctanassa violacea* (Linnaeus, 1758) (Ciconiiformes, Ardeidae): reprodução e alimentação na Ilha do Cajual, Alcântara, Maranhão. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Matsumoto, T.E. (2006) Estudo do monofiletismo da tribo Arini (Psittacidae, Aves) inferido por seqüências de DNA mitocondrial e nuclear. Dissertação São Paulo: USP.
- Matta, R.F.D. (2014) Variação sazonal na abundância e biologia reprodutiva da gaivota *Larus dominicanus* Lichtenstein, 1823 (Aves: Laridae). Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Mattos, J.C.F. (2009) Distribuição, Abundância Populacional e Caracterização do Hábitat de *Formicivora littoralis* (Aves: Formicariidae). Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Mattos, J.C.F. (2009) Distribuição, abundância populacional e caracterização do hábitat de *Formicivora littoralis* (Aves: Thamnophilidae). Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Maués, A.M.R. (2008) Revisão sistemática do gênero *Phoenicircus* (Aves: Cotingidae) com base em morfometria e caracteres de plumagem. TCC. Centro Federal de Educação do Pará
- Mayer, E.L. (2011) Processos de Formação de um depósito fossilífero em abismo da gruta Cuvieri, MG. Dissertação. São Paulo: USP.
- Medeiros, C.M.e. (2010) Comportamento territorial de *Lipaugus lanioides* (Aves: Cotingidae) em área de Floresta Atlântica na Ilha Grande, Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Medolago, C.A.B. (2018) Descrição de uma zona híbrida e mecanismos de isolamento reprodutivo entre duas espécies de caboclinhos (*Sporophila pileata* e *S. bouvreuil*) (Aves: Passeriformes) e suas implicações para conservação. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Medolago, C.A.B. (2013) Padrões de muda de penas e reprodução em aves florestais no Parque Estadual Carlos Botelho, estado de São Paulo. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Meireles, R.C. (2017) Biologia reprodutiva de *Geositta poeciloptera* (Aves: Scleruridae) nos campos do Alto Rio Grande, Minas Gerais, Brasil. Dissertação. Viçosa: UFV.
- Meller, D.A. (2022) Onde moram as águias: distribuição e reprodução de *Harpia harpyja*, *Morphnus guianensis* e *Spizaetus* spp. Tese. São Gabriel: Unipampa.
- Mello, E.R. (2016) Aves recebidas no centro de triagem de animais silvestres (CETAS) de Seropédica, Rio de Janeiro, 2008 a 2014: diagnóstico e análise. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Mello, R.B. (2004) Biologia da reprodução de duas espécies de Campanulaceae Jussieu, em Nova Friburgo, RJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Melo, C. (2003) Disponibilidade quantitativa e qualitativa de frutos para avifauna associada ao sub-bosque de fisionomias florestais do bioma cerrado. Tese. Brasília: UNB.
- Melo, C. (1997) Reprodução comunitária em *Guira guira* Gmelin 1788 (Cuculidae: Aves): aspectos etoecológicos. Dissertação. Brasília: UNB.
- Melo, C. (1997) Reprodução comunitária em *Guira guira* Gmelin 1788 (Cuculidae, Aves): aspectos etoecológicos. Dissertação. Brasília: UNB.
- Melo, C.M.F.d. (2012) Parasitos de aves selvagens e exóticas apreendidas no estado da Paraíba. Dissertação. Campina Grande: UFCG.
- Melo, M.A. (2021) Diversidade taxonômica e funcional das aves da mata atlântica sob influência da maior metrópole do hemisfério sul, São Paulo, Brasil. Tese. São Carlos: UFSCar.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Mendes, C.J.O. (2018) Ecologia da polinização em *Heliconia angusta* (Heliconaceae). Iniciação Científica. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.
- Mendes, C.J.O. (2021) Performance de polinização por beija-flores: comparação entre métodos, estratégias ecológicas de plantas e forrageamento de beija-flores. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Mendes, C.J.O. (2021) Um teste ao Princípio de Stebbins: seria a seleção de características florais funcionais mediada apenas pelo polinizador mais efetivo?. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Mendes, C.J.O. (2018) Visitantes florais em *Heliconia angusta* (Heliconaceae): uma abordagem quali-quantitativa. TCC. Rio de Janeiro: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.
- Mendes, C.L. (1992) Evolução geral das Aves: ênfase, origem, paleontologia e evolução dos Sphenicídeos. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Mendes, R.M.M. (1996) Estudo histológico de células endócrinas no trato digestivo da saíra- sete-cores, galo-de-campina e araçari-banana utilizando glicol metacrilato como meio de inclusão. Dissertação. UFRRJ.
- Mendez, A.C. (1998) Osteologia craniana de Alcedinidae neotropicais (Aves: Coraciformes). Dissertação. São Paulo: USP.
- Méndez, A.C. (1998) Osteologia craniana de Alcedinidae neotropicais (Aves: Coraciiformes). Tese. São Paulo: USP.
- Mendonça, E.C. (2001) Biologia Reprodutiva de *Formicivora erythronotos* (Aves, Thamnophilidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Mendonça, E.C. (2001) Biologia reprodutiva de *Formicivora erythronotos* (Aves: Thamnophilidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Mendonça, L.B. (2009) Aves frugívoras na porção extremo-oeste da Floresta Atlântica, Brasil: composição específica, características e sensibilidade à fragmentação florestal. Tese. Maringá: UEM.
- Mendonça, L.B. (2003) Interações entre beija-flores (Trochilidae) e *Palicourea crocea* (Sw.) Roem. et Schult. (Rubiaceae) na planície de inundação do alto rio Paraná, Brasil. Dissertação. Maringá: UEM.
- Mendonça, L.B. (2003) Interações entre beija-flores (Trochilidae) e *Policourea* (Sw) Roem & Schult (Rubiaceae) na planície de inundação do alto Rio Paraná, Brasil. Dissertação. Universidade Estadual de Maringá.
- Mendonça, M.K. (1998) Efeitos da fragmentação florestal e urbanização sobre comunidades de aves na cidade de Maringá, Paraná. Dissertação. Porto Alegre: PUC-RS.
- Mendonca, S.V. (2015) Caracterização hematológica, bioquímica, morfométrica e microbiológica de falcões peregrinos (*Falco peregrinus*) de vida livre. Dissertação. Fortaleza: UECE.
- Menegheti, J.O. (1982) Relação entre proporção de sexo, acasalamento, recrutamento e mortalidade pela caça na determinação de densidade relativa de *Nothura maculosa* (Temminck, 1815). Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Menezes, C.J. (2018) Efeitos de variáveis ambientais na ocupação local de aves da Caatinga. Dissertação. Brasília: UNB.
- Menezes, L.N. (2001) Organização temporal da reprodução da pomba-amargosa *Zenaida Auriculata* (Aves- Columbidae) no médio vale do Paranapanema. Dissertação. São Paulo: USP.
- Menezes, L.N. (2001) Organização temporal da reprodução da pomba-amargosa *Zenaida Auriculata* (Aves- Columbidae) no médio vale do Paranapanema. Dissertação. São Paulo: USP.
- Menezes, R.B. (2011) Contaminação por chumbo de munição de caça em áreas úmidas e aves aquáticas do sul do Brasil. Dissertação. São Leopoldo: Unisinos.
- Menq, W. (2013) Distribuição e abundância de corujas em Mata Atlântica e sua relação com o hábitat. Dissertação. Londrina: Universidade Estadual de Londrina.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Mesquita, R.C.G. (1989) A biologia reprodutiva de *Clusia grandiflora* Split: variação individual e remoção de sementes. Dissertação. Manaus: INPA.
- Mesquita, W.U. (2018) Diversidade genética e morfológica de bicudos *Sporophila maximiliani* (Aves, Thraupidae) mantidos em cativeiro no estado de Minas Gerais. Dissertação. Ouro Preto: UFOP.
- Mestre, L.A.M. (2002) Dieta de aves insetívoras terrestres e a disponibilidade de presas em fragmentos florestais amazônicos. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Metello, T.M. (2017) Diversidade de penas fósseis da bacia do Araripe (formação Aantana, membro Arato), Aptiano. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Meyer, J.H.M. (1999) Efeitos da fragmentação florestal sobre a predação de ninhos artificiais na Amazônia Central. Dissertação. PPG BTRN –INPA/UA.
- Michel, S.R. (1996) Identificação e caracterização de aves do Parque Florestal Imperial, Novo Hamburgo. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Mickich, S.B. (1994) Aspectos de comportamento, frugivoria e utilização de habitat por tucanos de uma pequena reserva isolada do estado do parana, Brasil (Ramphastidae, Aves). Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Middleton, T.C.P. (2016) Declínio de aves no Arco do Desmatamento Amazônico. Tese. USP.
- Migotto, R. (2013) Filogenia de Accipitridae (Aves: Accipitriformes) com base em caracteres osteológicos. Tese. São Paulo: USP.
- Migotto, R. (2004) Problemas Taxonômicos e Relações Filogenéticas da Família Vulturidae (Aves). TCC. Alfenas: Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas.
- Mikich, S.B. (1994) Aspectos de comportamento, frugivoria e utilização de hábitat por tucanos de uma reserva isolada do Estado do Paraná, Brasil. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Mikich, S.B. (1988) Sobre o comportamento do tucanuçu, *Ramphastos toco*, em cativeiro: etograma e dados quantificados. TCC. Porto Alegre: UFRGS.
- Miranda, A.M.M. (1995) Lactato Desidrogenase (LDH) em Musculos Peitorais de Quatorze Ordens de Aves com Diferentes Tipos de Voo. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Miranda, L.S. (2015) Filogeografia comparada de aves com distribuição pan-Amazônica. Tese. UFPA.
- Miranda, L.S. (2015) filogeografia comparada de aves com distribuicao trans-amazonica e trans-andina. Tese. Belém: UFPA.
- Miranda, L.S. (2012) Filogeografia comparada de aves com distribuição trans-Amazônica e trans-Andina. Tese. UFPA.
- Miranda, L.S. (2011) Molecular, morphological, and vocal variation and species limits in the Ihering's Antwren *Myrmotherula iheringi* (Thamnophilidae), with the description of a new species. Dissertação. UFPA.
- Miranda, L.S. (2009) Taxonomia e filogeografia de *Myrmotherula iheringi* (Aves: Thamnophilidae). TCC. UFPA.
- Miranda, S.A. (2015) Reprodução do Guará (*Eudocimus ruber*) no Parque Mangal das Garças: uma ferramenta para a conservação da Espécie". Tese. UFPA.
- Miranda, S.A. (2015) Reprodução do Guará (*Eudocimus ruber*) no Parque Mangal das Garças: uma ferramenta para a conservação da espécie. Tese. UFPA.
- Miranda, T.F. (2014) Parasitismo experimental em ninhos de aves do cerrado. Dissertação. Universidade de Brasília.
- Missagia, C.C. (2014) Ecologia da polinização de duas espécies simpátricas de *Heliconia* L (Heliconiaceae) em área de Mata Atlântica. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Missagia, C.C.C. (2019) Investigando a especialização ecológica em sistemas de polinização ornitófilos: mutualistas e antagonistas florais em um contexto funcional. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Miyaki, C.Y. (1996) Um Estudo Filogenético de Psitacídeos (Psittaciformes, Aves) Baseado em Seqüências de Genes Mitocondriais. Tese. São Paulo: USP.
- Miyazawa, C.C.M.C. (1996) Predação de ninhos artificiais de aves em diferentes áreas do Estado de Mato Grosso. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Mizobe, R.S. (2013) Composição da dieta da avifauna diurna em reflorestamentos com diferentes idades na foz do Aguapeí, estado de São Paulo. Dissertação. Campo Grande: Fundação Universitária Federal de MS.
- Modena, E.S. (2005) Efeito de diferentes estágios de regeneração florestal sobre as aves de sub-bosque: uma abordagem utilizando categorias tróficas e guildas. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Mohr, L. V. (2001) Helmintofauna do marrecão, *Netta peposaca* (Vieillot, 1816) e da marreca-caneleira, *Dendrocygna bicolor* (Vieillot, 1816) no Rio Grande do Sul. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Mohr, L.R. (2012) Distribuição da avifauna em ambientes fragmentados de floresta ombrófila mista na bacia hidrográfica do rio Forqueta, RS, Brasil. Dissertação. Lajeado: Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social.
- Molina-Martínez, Y.G. (2015) Revelando processos evolutivos do complexo *Mimus gilvus* (Vieillot, 1808) no Brasil: uma interação entre a adaptação morfológica, a diversidade genética e o canto. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Monsorens, D.W. (2001) Análise das aves silvestres apreendidas e recebidas pela Fundação RIOZOO entre 1995 e 1999. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Monteiro, D.S. (2008) Fatores determinantes da captura incidental de aves e tartarugas marinhas e da interação com orcas/falsas-orcas, na pescaria com espinhel pelágico no sudeste-sul do Brasil. Dissertação. Rio Grande: UFRGS.
- Monteiro, R.S. (2015) Isolamento de microssatélites e análise genética de ararinha-azul (*Cyanopsitta spixii*, Aves, Psittaciformes). Dissertação. São Paulo: USP.
- Monteiro, S.L.S. (2012) Efeitos do atipamezol e ioimbina na recuperação da anestesia com dexmedetomidina e cetamina, em papagaios verdadeiros (*Amazona aestiva*). Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Monteiro, S.P. (1993) Novo vírus de ARN de fita dupla segmentado em aves. Dissertação. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz.
- Moraes, A.F.G. (2016) Assembleia de aves no meio urbano e suas relações com áreas verdes. Dissertação. Botucatu: Unesp.
- Moraes, B.S. (2015) Comissão examinadora de qualificação de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Ecologia, UFRJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Moraes, J.R.S. (2016) Avaliação da diversidade de aves e roedores e a circulação de arbovírus em áreas da província mineral de Carajás - estado do Pará de 2012 a 2015. Dissertação. Belém: UEPA.
- Moraes, L.M.B. (2018) Filogeografia de *Phylloscartes virescens* Todd, 1925 (Aves: Rhyncocyclidae). Dissertação. UFPA.
- Morais, L.C.S. (2017) Razão sexual secundária e análises de paternidade de pinguins-antárticos na Ilha Elefante. Dissertação. PUC-MG.
- Morais, V.S. (1998) Biogeografia, estrutura de comunidades e conservação de aves em ilhas do litoral paranaense. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Morandini, R.S. (2013) Diversidade funcional das aves do Cerrado com análise conjunta dos traços filogenéticos, ambientais e geográficos: implicações para a conservação. Dissertação. USP.
- Morandini, R.S. (2013) Diversidade funcional de aves do cerrado com simulações de perda de fisionomias campestres e de espécies ameaçadas. Dissertação. USP.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Moratelli, L.S.F.G. (2013) “Variabilidade espacial e temporal de comunidades de aves do Vale do Rio Claro, Parque Nacional de Chapada dos Guimarães (MT), Brasil”. Dissertação. Cuiabá: UFMT.
- Moreira, A.F. (2011) Área de vida de *Coryphospiza melanotis* e *Cistothorus platensis* no Brasil central e uma revisão sobre áreas de vida e territórios de aves na região Neotropical. Dissertação. São Paulo: USP.
- Moreira, A.L.O. (2013) Avifauna de uma área urbana no nordeste brasileiro. Dissertação. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana.
- Moreira, A.P.G. (2011) Aves urbanas: Uma análise da composição e distribuição da avifauna em uma metrópole Neotropical. Dissertação. Belo Horizonte: PUC-MG.
- Moreira, M.G. (2017) Análise morfológica dos testículos de arara-canindé (*Ara ararauna*) em cativeiro no bioma Cerrado. Dissertação. Goiânia: UFGO.
- Moreira, P.M. (2014) Reprodução cooperativa e paternidade extra-par em *Neothraupis fasciata*. Dissertação. Universidade de Brasília.
- Moreira, R.S. (2017) Análise temporal do uso e cobertura da terra e diversidade de aves como subsídios para a conservação da biodiversidade na área de proteção ambiental do lago de Palmas, Tocantins. Dissertação. Porto Nacional: UFTO.
- Moreira, S.G. (2005) “Riqueza e distribuição de aves piscívoras em trecho urbano do rio Uberabinha (Uberlândia, MG)”. Dissertação. Uberlândia: UFU.
- Moreno, A.B. (2004) Táticas de forrageamento de aves áquáticas da Lagoa Rodrigo e Freitas, Rio de Janeiro. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Moreno, D.J. (2014) Dieta de aves em uma área de Mata Atlântica no sudeste do Brasil. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Moreno, D.J. (2019) Influência do uso da terra na diversidade funcional de aves, na insetivoria e na produção de uvas em vinícolas neotropicais. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Morgado, L.N. (2006) Biologia floral, fenologia reprodutiva e guilda de abelhas (Hymenoptera: Apoidea) visitantes florais de quatro espécies simpátricas de *Tillandsia* L (Bromeliaceae: Tillandsioideae) na Ilha Grande, Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Motta, R.O.C. (2011) Malaria aviária em Cracídeos: influências sobre a hematologia, bioquímica sanguínea e perfil eletroforético de proteínas plasmáticas. Tese. Belo Horizonte: UFMG.
- Motta-Junior, J.C. (1991) A exploração de frutos como alimento por aves de mata ciliar numa região do Distrito Federal. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Motta-Junior, J.C. (1996) Ecologia alimentar de corujas (Aves, Strigiformes) na região central do Estado de São Paulo: biomassa, sazonalidade e seletividade de suas presas. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Moura, A.D.C. (2012) Beija-flores (Aves: Trochilidae) e as plantas em que forrageiam em uma comunidade de caatinga de altitude da Chapada Diamantina, Bahia. Dissertação. Feira de Santana: UEFS.
- Moura, A.S. (2019) A comunidade de aves de florestas montanas neotropicais monodominadas por *Eremanthus* possui identidade própria? Dissertação. Lavras: UFLA.
- Moura, E.J.T. (2013) Biologia reprodutiva do Veste-amarela (*Xanthopsar flavus*, Gmelin 1788) nos Campos de Cima da Serra, sul do Brasil. Dissertação. São Leopoldo: Unisinos.
- Moura, N.G. (2014) Biodiversidade de aves em múltiplas paisagens na amazônia brasileira. Tese. Belém: UFPA.
- Moura, N.G. (2011) Dinâmica da avifauna em diferentes sistemas de uso da terra na Amazônia brasileira. Tese. UFPA.
- Moura, R.G. (2009) Fatores do hábitat e da paisagem associados à presença de colônias de nidificação de aves aquáticas. Dissertação. São Leopoldo: Unisinos.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Moura, R.S. (2020) contribuição da ciência cidadã para a conservação da avifauna tocantinense. Dissertação. Porto Nacional: UFTO.
- Müller, J.A. (1986) A influência dos roedores e aves na regeneração da *Araucaria angustifolia*. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Muniz, L.S.B. (2002) Desenvolvimento de marcadores microsatélites para *Guira guira*. Dissertação. Universidade de Brasília.
- Muniz, L.S.e.B. (2002) Desenvolvimento de marcadores microsatélites para *Guira guira* (Cuculidae, Aves). Dissertação. Brasília: UNB.
- Murer, L. (2017) Doenças de psittaciformes na região central do Rio Grande do Sul. Tese. Santa Maria: UFSM.
- Naka, L.N. (2001) Ecologia de aves no dossel da floresta de terra-firme na amazônia central: Estrutura e dinâmica da comunidade em relação aos cursos alimentares. Dissertação. Manaus: INPA.
- Nakage, E.S. (2003) Efeito do período de armazenagem da temperatura de incubação e da forma física da ração sobre o desenvolvimento embrionário, a eclosão e as características físicas dos ovos de perdizes *Rhynchofus rufescens*. Dissertação. São Paulo: Unesp.
- Nakamura, A.K. (2008) Ocorrência e caracterização molecular de *Cryptosporidium* spp. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) em aves domésticas e em aves exóticas mantidas em cativeiro no Brasil. Dissertação. São Paulo: USP.
- Narita, F.B. (2021) Alterações hematológicas de pinguins (*Spheniscus magellanicus*) na reprodução e o uso de altas diluições. Dissertação. São Paulo: Universidade de Santo Amaro.
- Nascimento, B.K.F. (2020) *Salmonella* spp., *Mycoplasma* spp. e *Chlamydophila psittaci* em psitacídeos domiciliados em Rio Branco, Acre. Dissertação. Rio Branco: UFAC.
- Nascimento, C.A.R.D. (2009) Histórico oficial do comércio ilegal de fauna no estado do Amazonas. Dissertação. Manaus: UFAM.
- Nascimento, D.C. (2013) ocorrência de leveduras pertencentes ao gênero *cryptococcus* em cloaca e inglúvio de papagaios do gênero *amazona aestiva*. Dissertação. São Paulo: USP.
- Nascimento, H.B. (2017) Descrição anatômica dos tratos e aptérios em papagaio verdadeiro (*Amazona aestiva*, Linnaeus, 1758). Tese. Recife: UFRPE.
- Nascimento, H.B. (2013) Estudo anatômico de tratos e aptérios em gavião carijó (*Rupornis magnirostris*, Gmelin, 1788). Dissertação. Recife: UFRPE.
- Nascimento, H.L. (2014) Razão sexual e cuidado parental em ninhos artificiais do tiriba-de-peito-cinza, *Pyrrhura griseipectus* (Aves: Psittacidae): existem vantagens em eclodir primeiro?. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Nascimento, I.L.S. (2000) Dieta das Aves Marinhas como Contribuição ao Manejo do Parque Nacional dos Abrolhos-BA, Brasil. Dissertação. UFPE.
- Nascimento, I.L.S.D. (2000) Dieta das aves marinhas como contribuição ao manejo do Parque Nacional dos Abrolhos, Bahia. Dissertação. Recife: UFPE.
- Nascimento, J.L.X. (1999) Estudo da Fauna Bêntica na Dieta de Aves Limícolas em Barra de Cunhaú, Canguaretama, Rio Grande do Norte. Dissertação. Recife: UFPE.
- Nascimento, J.L.X. (2010) Monitoramento de aves migratórias da ordem Charadriiformes no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, Rio Grande do Sul. Tese. Recife: UFPE.
- Nascimento, M.S. (2018) Impactos ambientais da Linha de Transmissão Delta – Tabuleiros sobre a avifauna, Piauí, Brasil. Dissertação. Teresina: UFPI.
- Nascimento, N.F. (2016) Filogeografia de *Dendrocolaptes picumnus* (Aves: Dendrocolaptidae) com base em marcadores moleculares mitocondriais e nucleares. Iniciação Científica. Universidade da Amazônia.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Nascimento, N.F. (2020) Phylogeography and population genetics of the Needle-billed Hermit (*Phaethornis philippii*, Aves, Trochilidae). Dissertação. UFPA.
- Nascimento, T.P. (2016) Dieta e análise morfométrica entre sexos de *manacus manacus* (Aves: Pipridae) na Reserva Biológica União, Rio de Janeiro. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Nascimento, T.P. (2020) Hemoparasitismo em *Turdus albicollis* (Aves: Turdidae) e *Pyrgilena leucoptera* (Aves: Thamnophilidae) em duas áreas de Mata Atlântica na Costa Verde do Estado do Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Nascimento, V.D. (2007) Variação geográfica no canto de três espécies de Oscines (Aves), ao longo da BR-174, na região centro-norte da Amazônia. Dissertação. Manaus: INPA.
- Negret, A. (1978) O comportamento alimentar como fator de isolamento ecológico em oito espécies de Tyrannidae (Aves) do Planalto Central, Brasil. Dissertação. Brasília: UNB.
- Negret, A.J.F. (1983) Diversidade e abundância da avifauna da Reserva do IBGE - Brasília, DF. Dissertação. Brasília: UNB.
- Neto, D.G. (2011) Abundância e ecologia reprodutiva de Pelecaniformes em uma colônia na Ilha dos Marinheiros, estuário da Lagoa dos Patos, RS. Dissertação. Rio Grande: FURG.
- Neto, E.N.S. (2020) Estrutura e ecologia trófica da comunidade de beija-flores (Aves, Trochilidae) e seus recursos florais na Estação Ecológica de Jataí, estado de São Paulo. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Neto, J.E. (1995) Aspectos morfológicos e histoquímicos do epitélio luminal do oviduto da pata do mato (*cairina moshcata*, Linnaeus, 1758) durante o período de postura e não postura. Dissertação. São Paulo: USP.
- Neto, J.O.M. (2018) Revisão taxonômica de *Trogon violaceus* (Aves: Trogonidae). TCC. UFPA.
- Netto, J.R. (1994) Estratégias reprodutivas em *Donacobius atricapillus* (Aves, Troglodytidae). Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Neves, T.E.C.F.S. (2018) Análise filogenética e padrões biogeográficos de três complexos de espécies de Aves Neotropicais da família Troglodytidae através da utilização de Elementos Ultra-Conservados (UCEs). Tese. UFPA.
- Neves, F.O.C.N. (1991) Frutificação de *Chusquea mygeri* (Poaceae, Bambusoideae) e dinâmica populacional de aves granívoras e roedores em área de mata atlântica. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Neves, R.M.L. (2004) Estudo da avifauna em quatro fragmentos de mata atlântica no estado de Pernambuco, Brasil. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Neves, R.M.L. (1998) Identificação e estudo das relações de ectoparasitos de aves silvestres (Família Emberezidae) da mata atlântica capturadas no Refúgio Ecológico Charles Darwin, Igarassu, Pernambuco. Dissertação. Recife: UFPE.
- Neves, T.S. (2000) Distribuição e abundância de aves marinhas na costa sul do Brasil. Dissertação. Rio Grande: UFRGS.
- Neves, T.S. (2011) História biogeográfica e diversificação do complexo de aves neotropicais *Xiphorhynchus pardalotus/ocellatus* (Aves: Dendrocolaptinae). Dissertação. Universidade do Porto.
- Neves, V.P.P. (1988) Aspectos da ontogenia do jacu-guaçu (*Penelope obscura bronzina*) Hellmayr, 1914, segundo levantamento em cativeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Nicolau, A.A. (2001) Avaliação do sevoflurano em papagaio-verdadeiro (*Amazonas aestiva*): determinação da dose anestésica mínima (DAM) para estabelecimento de anestesia geral. Tese. São Paulo: USP.
- Nightingale, J. (2016) Community Assembly of Waterbirds on the Coast of Rio Grande do Sul, Brazil. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Nobrega, V.A. (2014) Distribuição espaço-temporal e diversidade das aves do Parque Nacional do Catimbau, semiárido do Brasil. Dissertação. Recife: UFRPE.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Nobrega, V.Z. (2014) Distribuição espaço-temporal e diversidade das aves do Parque Nacional do Catimbu, semiárido do Brasil. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Nobushige, S.Y.L. (2016) Filogeografia de *Tolmomyias assimilis* (Aves: Tyrannidae). Iniciação Científica. Faculdade Estácio Castanhal.
- Nodari, F. (2008) Filogenia do gênero *Paroaria* (Aves: Passeriformes: Oscines) e filogeografia de *Paroaria dominicana*. Dissertação. São Paulo: USP.
- Nogueira, D.M. (2003) Estudo da variabilidade genética e morfológica em sete populações de *Ramphocelus bresilius* (Passeriformes: Emberizidae) no Estado do Rio de Janeiro. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Nogueira, D.M. (1996) Estudo do complemento cromossômico em seis espécies da ordem Psittaciformes (Aves). Dissertação. Niterói: UFF.
- Nogueira, N.F. (2018) Análise oceanográfica de encalhes de pinguins-de-magalhães *Spheniscus magellanicus* (Forster, 1781) no litoral do estado do Rio de Janeiro. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Nogueira-Neto, P. (1980) Notas sobre aspectos ecoetológicos de alguns Columbidae e Psittacidae (Aves) indígenas. Dissertação. USP.
- Novaes, F.C. (1970) Estudo ecológico das aves em uma área de vegetação secundária no Baixo Amazonas, Estado do Pará. Tese. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Novaes, L.S. (2013) Adaptação osteológica para a terrestrialidade em pica-paus (Aves: Picidae). Dissertação. São Paulo: USP.
- Novaes, L.S. (2013) Adaptações osteológicas para a terrestrialidade em pica-paus (Aves: Picidae). 2013. Dissertação. USP.
- Nunes, A.P. (2015) Efeito da heterogeneidade da paisagem e do habitat na comunidade de aves no oeste do Pantanal da Nhecolândia, Mato Grosso do Sul. Tese. Campo Grande: UFMS.
- Nunes, A.P. (2009) Ocupação de manchas florestais por três espécies de aves insetívoras do sub-bosque no Pantanal da Nhecolândia, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Dissertação. Campo Grande: UFMS.
- Nunes, A.P.S.F. (2013) Reconstrução filogenética em larga escala de passeriformes revela uma diversificação recente da ordem e diferentes padrões na colonização do novo mundo. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Nunes, C.E.C. (2011) Avifauna de duas áreas de caatinga em diferentes estados de preservação no Raso da Catarina, Bahia. Dissertação. Feira de Santana: UEFS.
- Nunes, J.C. (2018) O potencial turístico para a observação da avifauna (birdwatching) no pantanal norte de Mato Grosso – Brasil. Dissertação. UNEMAT.
- Nunes, J.R.d.S. (2010) Avifauna do rio Paraguai, pantanal de Cáceres, Mato Grosso. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Nunes, M.F.C. (2003) Distribuição do Maracanã-Verdadeiro *Primolius Maracana* (Psittacidae): Preferência de Habitat e Fatores que Influenciam na Manutenção de suas Populações Remanescentes. Dissertação. São Paulo: USP.
- Nunes, M.F.C. (2003) Distribuição do Maracanã-verdadeiro *Primolius maracana*: Preferência de Habitat e fatores que influenciam na manutenção de suas populações remanescentes. Dissertação. Piracicaba: ESALQ.
- Nuss, A. (2014) Estrutura populacional de *Fregata magnificens* (Aves, Suliformes). Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Ogrzewalska, M.H. (2009) Efeito da fragmentação florestal na infestação por carrapatos (Acari: Ixodidae) em aves e infecção de carrapatos por *Rickettsia* spp no Pontal do Paranapanema, SP. Tese. São Paulo: USP.
- Oliva, A. (2003) Programa de manejo fronteiras para o Parque Estadual Xixová-Japuí - SP. Dissertação. Piracicaba: ESALQ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Oliveira e Silva, C.C. (2021) Sobrevivência aparente de aves neotropicais e fatores relacionados a sua variação. Tese. UFRGS.
- Oliveira, A.Â.B. (2004) Avifauna de Três Remanescentes da Floresta Estacional Semidecidual no Sul do Brasil. Dissertação. Unesp.
- Oliveira, A.Â.B. (2010) Fragmentação florestal: efeitos em múltipla escala sobre a diversidade de aves em remanescentes florestais no noroeste do estado de São Paulo. Tese. Unesp.
- Oliveira, A.C. (2008) Ocupação ambiental e características populacionais de curicacas *Theristicus caudatus* em linhas de transmissão de alta tensão. Dissertação. Brasília: UNB.
- Oliveira, A.C.D.S. (2017) Das caças que voam: observação, descrição e captura de aves na América Portuguesa. Dissertação. Maringá: UEM.
- Oliveira, A.J.S. (2019) Fragmentos florestais e suas implicações na assimetria flutuante e na estrutura da avifauna. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Oliveira, C.A. (1994) Aspectos morfológicos da cloaca e aparelho copulador de *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) (Aves Tinamiformes). Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Oliveira, C.D. (2015) O efeito da idade da floresta na disponibilidade de cavidades para aves não escavadoras nas reservas do Projeto Dinâmicas Biológicas de Fragmentos Florestais (PDBFF), Amazônia Central. Dissertação. Belém: UFAM.
- Oliveira, C.O. (2004) Caracterização do padrão de inervação serotoninérgica no complexo orofacial motor de pombos. Dissertação. São Paulo: USP.
- Oliveira, D.M.M. (2006) Efeitos bióticos e abióticos de ambientes alagáveis nas assembleias de aves aquáticas e piscívoras no Pantanal, Brasil. Tese. Manaus: INPA.
- Oliveira, D.M.M. (1997) Sucesso reprodutivo e conservação de tuiuí Jabiru *mycteria* (Aves: Ciconiidae) no Pantanal de Poconé, Mato Grosso. Dissertação. UFMT.
- Oliveira, D.M.M. (1997) Sucesso Reprodutivo e Conservação do Jabiru *mycteria* (Aves: Ciconiidae). Dissertação. Cuiabá: UFMT.
- Oliveira, D.S.F. (2010) “Disponibilidade e consumo de frutos de *Michelia champaca* L. Dissertação. Uberlândia: UFU.
- Oliveira, E. (2018) Avaliação da contaminação mercurial na cadeia trófica do martim-pescador-pequeno *Chloroceryle americana* (Gmelin, 1788) na Amazônia Meridional. Dissertação. Cáceres: UNEMAT.
- Oliveira, E.D.R.S. (2020) Avaliação genotóxica em aves silvestres do cerrado. Dissertação. Rio Verde: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano.
- Oliveira, E.S. (2019) Caça e comércio ilegal de animais silvestres no Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. Tese. Recife: UFRPE.
- Oliveira, F.G.S. (2012) Influência da estacionalidade no comportamento de corte de *Pipra rubrocapilla* (Passeriformes: Pipridae) em um remanescente de Mata Atlântica no Estado de Pernambuco. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Oliveira, F.L. (1998) *Phorcotabanus cinereus* (Wiedemann) (Diptera, Tabanidae) uma espécie de mutuca ornitófila na Amazônia Central, Brasil.). Dissertação. Manaus: INPA.
- Oliveira, G.H. (2004) Ensaio imunoenzimático (ELISA) para detecção da resposta sorológica contra *Salmonella gallinarum*, *Salmonella pullorum*, *Salmonella enteritidis* e *Salmonella Typhimurium* em aves. Tese. Unesp.
- Oliveira, G.M. (1998) Disponibilidade de recursos florais para beija-flores no Cerrado de Uberlândia, MG. Dissertação. Brasília: UNB.
- Oliveira, G.S. (2021) Fatores espaciais associados às fatalidades de aves em rodovias. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Oliveira, I.A.A. (2019) Turismo de observação de aves no bioma Cerrado: análise espacial dos hotspots mais visitados. Tese. Brasília: UNB.
- Oliveira, I.F. (2011) Aves como bioindicadoras de qualidade ambiental e recuperação pós-fogo na Chapada dos Veadeiros. Iniciação Científica. Brasília: UNB.
- Oliveira, J.L.G. (2020) Taxonomia e ecologia de coccídios de aves silvestres do Sudeste brasileiro: identificação molecular *Deisospora* spp. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Oliveira, L. (2018) Diversidade de hemoparasitos (*Plasmodium* e *Haemoproteus*) em Passeriformes: aspectos ecológicos, delimitação computacional de espécies e o diagnóstico morfológico e molecular de uma espécie do gênero *Haemoproteus* em aves endêmicas da Mata Atlântica em Minas Gerais. Tese. Seropédica: UFRRJ.
- Oliveira, L.B. (2009) Identificação do perfil plasmático e diferenciação das frações de proteínas plasmáticas em ratitas. Dissertação. Santa Maria: UFSM.
- Oliveira, L.C. (2021) Contribuição ao conhecimento da fauna parasitária de aves do grupo dos rapinantes de Campos dos Goytacazes, RJ - BR. Tese. Campo dos Goytacazes: UENF.
- Oliveira, L.C. (2020) Variação Latitudinal da Concentração de Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) em Aves Marinhas de Ilhas Oceânicas no Atlântico Equatorial, Sul e Antártica. Dissertação. São Paulo: USP.
- Oliveira, L.G.S. (2017) Diagnóstico de doenças em aves silvestres e ornamentais. Tese. Porto Alegre: UFRGS.
- Oliveira, M.D.V. (2000) Estudo citogenético de algumas espécies de aves brasileiras. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Oliveira, M.S. (2017) Identificação e densidade de coccídios parasitas (Apicomplexa: Eimeriidae) de aves silvestres no distrito de Cacaria, município de Piraí-RJ. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Oliveira, M.S. (2021) Taxonomia e Ecologia de coccídios: *Isospora* spp. e *Eimeria* spp. de aves Silvestres do Brasil e de Portugal. Tese. Seropédica: UFRRJ.
- Oliveira, P.B.G. (2019) Mudanças de uso do solo e opções para conservação de aves no cerrado. Dissertação. Goiânia: UFGO.
- Oliveira, P.R.R. (2012) Monitoramento genético da população ex-situ da jacutinga (*Aburria jacutinga*, Aves, Cracidae). Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Oliveira, R.D.A. (2018) Efeitos da poluição sonora nas características do canto e na fisiologia das aves. Tese. Brasília: UNB.
- Oliveira, R.H.T. (2015) Modelagem de uso do hábitat de cetáceos na região de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Oliveira, T.C.G. (2009) Diversidade de espécies e comportamento de uma comunidade de aves estuarinas em um baixio no Lagamar de Cananéia, litoral sul do estado de São Paulo, Brasil. Tese. Curitiba: UFPR.
- Oliveira, T.D. (2016) Aves da amazônia tocantinense e regiões ecotonais: composição e riqueza, endemismos, biogeografia e conservação. Tese. Belém: UFPA.
- Oliveira, T.D. (2017) Organização genômica de sequências repetitivas em pica-paus (Aves Piciformes). Dissertação. São Gabriel: Unipampa.
- Oliveira, V. (1992) Estudo histológico de língua e palato de *Cairina moscata*. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Oliveira, V.C. (2017) Diversidade funcional de aves e sua relação com atributos da paisagem e a complexidade estrutural de florestas secundárias. Tese. Piracicaba: Esalq.
- Oliveira, V.L.C. (2014) Influência do ruído ambiente em canções de um pássaro oscine e um suboscine da mesma população. Dissertação. Alfenas: Universidade Federal de Alfenas.
- Oliveira-Marques, A.R. (2006) Filogenia molecular das espécies do gênero *Ara* (Psittaciformes, Aves). Dissertação. São Paulo: USP.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Oliveria, F.P. (2006) Filogenia de psitacídeos (Aves, Psittaciformes): Estudo baseado em sequências mitocondriais e em comportamento de autolimpeza. Tese. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Olmos, F. (2000) Dieta e biologia reprodutiva de *Eudocimus ruber* e *Egretta caerulea* (Aves: Ciconiiformes) nos manguezais de Santos-Cubatão, SP. Tese. Unesp.
- Olmos, F. (1991) Frutificação de *Chusquea meyeriana* (Graminae, Bambusae) e dinâmica populacional de aves granívoras e roedores em área de mata atlântica. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Omena Junior, R.S. (2021) Diagnóstico do turismo de observação de aves no Amazonas. Dissertação. Manaus: INPA.
- Oniki, Y. (1986) Nidificação de aves em duas localidades amazônicas: sucesso e adaptações. Tese. Unicamp.
- Onofre, V.G. (2015) Morfologia comparada da siringe em cuculídeos neotropicais e suas implicações filogenéticas (Aves: Cuculiformes). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Oppenheimer, M. (2008) Taxonomia de *Psophia viridis* (Aves: Gruiformes: Psophiidae) com base em caracteres morfológicos. Dissertação. São Paulo: USP.
- Oppenheimer, M. (2008) Taxonomia de *Psophia viridis* (Aves: Gruiformes:Psophiidae) com base em caracteres morfológicos. Dissertação. São Paulo: USP.
- Oppenheimer, M. (2008) Taxonomia e biogeografia dos Psophiidae. Dissertação.
- Orichio, T. (2009) Abundância populacional de *Mimus saturninus* e *Mimus gilvus* na Restinga de Jurubatiba, RJ. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Orsi, M.Â. (2010) Caracterização biológica, molecular, imunológica e estabilidade térmica das estirpes vacinais e de isolados da doença de newcastle de aves de produção industrial e migratórias no Brasil. Tese. Campinas: Unicamp.
- Ortiz, G.G. (2011) Comportamento alimentar, biogeografia e estudo bioacústico de periquito rico, *Brotogeris tirica* (Aves, Psittacidae) no estado de São Paulo. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Otonicar, R.G.C. (2021) Aspectos reprodutivos da comunicação vocal em aves: uma análise sob a perspectiva da reprodução cooperativa e do risco de predação. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Ovinha, F.M. (2011) Estrutura da comunidade de aves em dois fragmentos florestais no interior do estado de São Paulo, Brasil. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Pacheco, J.F. (2001) As aves da Caatinga - apreciação histórica do processo de conhecimento. Dissertação. Seropédica: UFRJ.
- Pacoal, J.O. (2009) Carrapatos em aves, no ambiente e em animais domésticos em área de cerrado do Triângulo Mineiro, Uberlândia, MG. Dissertação. Uberlândia: UFU.
- Padula, K. (2021) Análise morfológica e imagenológica dos sacos aéreos na perdiz (*Rhynchotus rufescens* Temminck, 1815). Dissertação. Botucatu: Unesp.
- Paes, M.M. N. (1993) Utilização de frutos por aves em uma área do cerrado do Distrito Federal. Dissertação. Brasília: UNB.
- Pagnin, D. (2018) Caracterização da avifauna de três áreas do município de Botucatu-SP: subsídios para soltura. Dissertação. Botucatu: Unesp.
- Palhares, C.O.M. (2016) História evolutiva de *Melanopareia torquata* (Aves: Melanopareidae) em ambiente abertos e secos da América do Sul: diversificação vocal, morfológica e genética. Dissertação. Viçosa: UFV.
- Papp, C.O.G. (1997) Frugivoria por aves em quatro espécies de Melastomataceae na Serra da Mantiqueira, MG. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Papp, C.O.G. (1997) Frugivoria por aves em quatro espécies de Melastomataceae na Serra da Mantiqueira, MG. Dissertação. Campinas: Unicamp.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Paranhos, S. J. (1995) Biologia comportamental de *Brotogeris versicolorus* (sic) chiriri (Vieillot, 1817), (Aves, Psittacidae): alimentação e reprodução. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Paranhos, S.J. (2001) Biologia comportamental de *Aratinga aurea* (Aves, Psittacidae) no sudoeste de Minas Gerais: alimentação e reprodução. Tese. Unesp.
- Parruco, C.H.F. (2010) Área de vida da choca-do-planalto *Thamnophilus pelzelni* Hellmayr, 1924 (Passeriformes: Thamnophilidae) na estação ecológica de Jataí, Luiz Antônio, SP. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Pascotto, M.C. (2000) Osteologia craniana de Momotidae (Aves, Coraciiformes) com implicações filogenéticas. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Pascotto, M.C. (2005) Relacionamento filogenético de Coraciiformes (Aves), inferido a partir de caracteres osteológicos. Tese. São Paulo: USP.
- Passos Filho, P.B. (2012) Diversidade e distribuição espaço-temporal associada às atividades diárias da avifauna aquática em lagoas permanentes no semiárido do nordeste. Dissertação Recife: UFRPE.
- Passos, A.C.F. (2003) Captação e Liberação de Serotonina Regulada por Receptores de Glutamato em Células de Retina de Aves. Dissertação. Belém: UFPA.
- Passos, J.L. (2020) Interações entre beija-flores (Aves: Trochilidae) e plantas no cerrado do oeste da Bahia, Brasil. Dissertação. Feira de Santana: UEFS.
- Patané, J.S.L. (2007) Filogenia molecular e biogeografia da espécie e subespécies do gênero *Ramphastos* (Piciformes: Ramphastidae). Tese. São Paulo: USP.
- Patané, J.S.L. (2007) Filogenia molecular e biogeografia das espécies e subespécies do gênero *Ramphastos* (Piciformes: Ramphastidae). Tese. USP.
- Patiu, F.M. (2017) Biologia reprodutiva de *Thamnophilus ambiguus* (Aves: Thamnophilidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Patiu, F.M. (2014) Morfometria do sabiá-da-praia (*Mimus gilvus*, Mimidae) no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba: uma comparação entre sexos. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Paula, D.C. (2014) Influência da matriz ambiental na comunidade de aves dos fragmentos na região do Norte de Minas Gerais. Dissertação. Monte Claros: Unimontes.
- Pavan, S.E.D. (2009) Diversidade de espécies no complexo *Monodelphis brevicaudata* Erxleben, 1777 (Didelphimorphia: Didelphidae), inferida por dados moleculares (cit b, 16 s) e morfológicos. Dissertação. UFPA.
- Pazini, F.S. (1999) Caracterização da variabilidade genética em psittaciformes (aves) pelo uso de marcadores moleculares. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Pedroni, F. (1993) Ecologia da copaíba (*Copaifera langdorffii* Desf. Caesalpinaceae) na Reserva Municipal de Santa Genebra, Campinas, SP. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Pedroso, L.G.A. (2015) Ácaros de penas (Acari: Astigmata) em aves não Passeriformes do Brasil. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Peixoto, H.J.C. (2014) Ecologia e conservação de aves campestres ameaçadas de extinção no sul de Minas Gerais, Brasil. Dissertação. Viçosa: UFV.
- Peixoto, L.F.D.R.G. (2020) Resposta a estímulos auditivos e risco de predação intraguilda em uma população de *Megascops choliba* vieillot, 1817 (Aves: Strigidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Pelanda, A.A. (2008) Análise sazonal da influência da passagem de frentes frias na ocorrência de três espécies de aves (Atobá - *Sula leucogaster*, Gaivota - *Larus dominicanus*, Tesoureiro - *Fregata magnificens*) no litoral do Paraná. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Penha, V.A.S. (2017) Ecologia da interação parasito-hospedeiro: impactos da malária sobre os caracteres sexuais de aves do cerrado. Dissertação. UFU.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Penteado, M. (2006) Distribuição e abundância de aves em relação ao uso da terra na bacia do rio Passa-Cinco, estado de São Paulo, Brasil. Tese. Piracicaba: ESALQ.
- Pereira, A. (2018) Análise morfológica e morfométrica de duas espécies de albatrozes: albatroz-de-sobrancelha (*Thalassarche melanophris*) e albatroz-de-nariz-amarelo (*Thalassarche chlororhynchus*) (Procellariiformes: Diomedidae). Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Pereira, C.S.P. (2019) Estudo retrospectivo de afecções traumáticas em aves de rapina atendidas no Hospital Veterinário da UFPA - Setor de Animais Silvestres - no período de 2013 a 2017. Dissertação. Castanhal: UFPA.
- Pereira, D.M. (2015) Ácaros plumícolas de aves silvestres encaminhadas ao centro de triagem de animais silvestres do Maranhão (Cetas-MA). Dissertação. São Luís: UFMA.
- Pereira, D.R. (2014) Avaliação do programa de monitoramento de aves migratórias durante a implantação de píer em São Luís – MA. Dissertação. São Luís: UFMA.
- Pereira, G.A. (2012) Deslocamentos e migrações de aves em um fragmento florestal no semiárido de Pernambuco, Brasil. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Pereira, G.A. (2016) Distribuição, modelagem ecológica e conservação de aves florestais, endêmicas e/ou ameaçadas de extinção na mata atlântica nordestina. Tese. Recife: UFRPE.
- Pereira, I.M.S. (2019) Efeito das perturbações antrópicas crônicas e das mudanças climáticas em aves endêmicas de floresta sazonalmente seca no Brasil. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Pereira, K.K. (2003) Qualidade do território e sua influência na reprodução do João-de-barro (*Furnarius rufus* Gmelin 1788). Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Pereira, L.C.M. (1992) Helmintofauna da marreca-toucinho, *Anas bahamensis* Linné, 1758 e da marreca-do-pé-vermelho, *Amazonetta brasiliensis* (Gmelin, 1789), no complexo lagunar de Maricá, Rio de Janeiro. Dissertação. UFRuralRJ.
- Pereira, O.A. (2019) Influência dos Parques Eólicos Testa Branca I e III sobre a Avifauna. Dissertação. Teresina: UFPI.
- Pereira, R.J.G. (2008) Acompanhamento endócrino e comportamental da atividade reprodutiva de machos de falcão quiriquirei (*Falco sparverius*) de vida livre. Tese. Unesp.
- Pereira, R.J.G. (2008) Acompanhamento endócrino e comportamental da atividade reprodutiva anual de machos de falcões quiri-quiri (*Falco sparverius*) de vida livre. Tese. Jaboticabal: Unesp - Jaboticabal.
- Pereira, R.S. (2014) Conservação das aves marinhas em Abrolhos, Bahia, Brasil: viabilidade populacional de *Phaethon aethereus* e padrões de forrageamento e uso do mar de *Sula* spp. Dissertação. Maceió: UFAL.
- Pereira, S.L. (2000) Filogenia e evolução molecular em Cracidae (Aves). Tese. São Paulo: USP.
- Pereira, S.L. (1996) Variabilidade Genética em Cracídeos e Monitoramento de Populações Reintroduzidas em Áreas Reflorestadas. Dissertação. São Paulo: USP.
- Peres, A.C.C. (2014) Heterogeneidade de habitats e distribuição da comunidade de aves no Parque Municipal Recanto das Capivaras, Três Lagoas, MS. Dissertação. UFMS.
- Perrella, D.F. (2019) Seleção de habitat para nidificação por aves em uma área preservada da mata atlântica do Sudeste do Brasil. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Pessoa, R.M. (2012) Biologia e sucesso reprodutivo do sabiá-da-praia *Mimus gilvus* (Aves: Mimidae) em área de restinga no Espírito Santo. Dissertação. Universidade Vila Velha.
- Pessoa, R.O. (2007) Filogeografia molecular do gênero *Conopophaga* (Aves: Conopophagidae) na Floresta Atlântica brasileira. Tese. USP.
- Pessoa, R.O. (2008) Sistemática e biogeografia histórica da família Conopophagidae (Aves: Passeriformes): especiação nas florestas da América do Sul. Tese. São Paulo: USP.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pessoa, R.O. (2001) Variação geográfica em *Conopophaga melanops* (Aves: Conopophagidae), um espécie da Mata Atlântica. Dissertação. João Pessoa: UFPB.
- Pessoa, R.O. (2001) Variação geográfica em *Conopophaga melanops*, uma espécie endêmica da Floresta Atlântica. Dissertação. Universidade Federal da Paraíba.
- Pessoa, T.C.R. (2003) Riqueza, abundância e variação na composição de espécies de Bromeliacea em cinco zonas de vegetação da Restinga de Massambaba, Arraial do Cabo, RJ. TCC. Rio de Janeiro: UERJ.
- Petersen, E.S. (2009) Variação sazonal e fatores de influência da paisagem sobre a distribuição de aves costeiras no litoral do Rio Grande do Sul. Dissertação. São Leopoldo: Unisinos.
- Petroff, M.A.D.S. (2003) Levantamento dos rapinantes do Parque Estadual de Itaúnas e as interferências em seus hábitos. Dissertação. São Paulo: USP.
- Petroff, M.A.D.S. (2003) Levantamento dos rapinantes do Parque Estadual de Itaúnas e os impactos de atividades sócio-econômicos. Dissertação. São Paulo: USP.
- Petry, M.V. (1994) Distribuição espacial e aspectos populacionais da avifauna de Stinker Point - Ilha Elefante - Shetland do Sul, Antártica. Dissertação. PUC-RS.
- Petry, M.V. (1988) Estudo dos hábitos alimentares do biguá-antártico, *Phalacrocorax atriceps* King, 1828, nas ilhas Shetland do Sul. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Piacentini, V.Q. (2006) Taxonomia e distribuição geográfica de *Phaethornis Swainson, 1827* (Aves: Trochilidae), com ênfase nas espécies brasileiras. Tese. USP.
- Piacentini, V.Q. (2011) Taxonomia e distribuição geográfica dos representantes do gênero *Phaethornis Swainson* (Aves: Trochilidae). Tese. USP.
- Piacentini, V.Q. (2011) Taxonomia e distribuição geográfica dos representantes do gênero *Phaethornis Swainson, 1827* (Aves: Trochilidae). Tese. USP.
- Piccardi, H.M.F. (2009) A dieta de *Hypocnemis peruviana* (Aves: Thamnophilidae) em um gradiente de perturbação na Amazônia ocidental. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Piccardi, H.M.F. (2009) A dieta de *Hypocnemis peruviana* (Aves: Thamnophilidae) em um gradiente de perturbação na Amazônia ocidental. Dissertação. UFRGS.
- Pichorim, M. (1998) Biologia reprodutiva do andorinhão-de-coleira-falha *Streptoprocne biscutata* (Sclater 1865) (Aves: Apodidae) do Morro Anhangava, Serra do Mar paranaense. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Pichorim, M. (1998) Biologia reprodutiva do andorinhão-de-coleira-falha, *Streptoprocne biscutata* (Sclater 1865) (Aves: Apodidae) do morro Anhangava, serra do mar paranaense. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Pichorim, M. (2003) Parâmetros populacionais de quatro colônias de *Streptoprocne biscutata* (Aves: Apodidae) do leste do Estado do Paraná, Sul do Brasil. Tese. Curitiba: UFPR.
- Piffer, C. (1999) Desenvolvimento pós-embrionário de *Nothocrax urumutum* (Spix, 1825) em cativeiro (Aves, Cracidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Piffer, C. (1999) Desenvolvimento pós-embrionário do urumutum, *Nothocrax urumutum* (Spix, 1825) em cativeiro (Aves, Cracidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Piffer, C. (1999) Desenvolvimento pós-embrionário do urumutum, *Nothocrax urumutum* (Spix, 1825), em cativeiro (Aves, Cracidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Piffer, C.C. (1999) Desenvolvimento pós-embrionário de *Nothocrax urumutum* (Spix, 1825) em cativeiro (Aves, Cracidae). Rio de Janeiro: UFRJ.
- Pimenta, V.R.A. (2019) Estudo comportamental de beija-flores (Aves, Trochilidae) e seus recursos florais em São Carlos - SP, Brasil. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Pimentel, R.G. (2009) Influência de fatores biogeográficos sobre a sensibilidade das espécies de aves à fragmentação do habitat. Dissertação. São Paulo: USP.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pimentel, T.M. (1985) Biologia reprodutiva de *Tyrannus savana* (Aves: Tyrannidae), com uma comparação entre o forrageamento desta espécie e de *T. melancholicus* no Planalto Central. Dissertação. Brasília: UNB.
- Pineschi, R.B. (1998) Composição e estrutura da avifauna de uma área primária de mata de Neblina no Estado do Rio de Janeiro. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Pineschi, R.B. (1998) Composição da avifauna de uma área de mata primária de neblina no Estado do Rio de Janeiro. Dissertação. UFRJ.
- Pinheiro, C.V. (2000) Levantamento da ornitofauna do Parque Estadual da Serra do Mar-Caraguatatuba, litoral norte do estado de São Paulo. TCC. Universidade do Vale do Paraíba.
- Pinheiro, R.M. (2016) Aspectos ecológicos do parasitismo por carrapatos em aves da mata atlântica. Tese. Rio de Janeiro: UFRRJ.
- Pinho, J.B. (1998) Aspectos comportamentais da Arara-Azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) na localidade de Pirizal, Município de Nossa Senhora do Livramento – Pantanal de Poconé. Dissertação de Mestrado. Cuiabá: UFMT.
- Pinho, J.B. (1998) Aspectos comportamentais da Arara-Azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) na localidade de Pirizal, Município de Nossa Senhora do Livramento – Pantanal de Poconé. Dissertação. Cuiabá: UFMT.
- Pinto, L.V. (2021) Genoma mitocondrial revelando à história evolutiva dos *Larus dominicanus* ao longo da América do Sul e Antártica. Dissertação. Belo Horizonte: PUC - MG.
- Pinto, M.P.B. (2015) Assembleia de aves em dois fragmentos florestais no interior do estado de São Paulo. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Piratelli, A.J. (1999) Comunidades de aves de sub-bosque na região leste de Mato Grosso do Sul. Tese. Unesp.
- Piratelli, A.J. (1999) Comunidades de aves de sub-bosque na região leste de Mato Grosso do Sul. Tese. São Paulo: Unesp.
- Piratelli, A.J. (1992) Ecologia comportamental de beija-flores em duas espécies de *Hipeastrum* Herb. (Amaryllidaceae) na região de Atibaia, estado de São Paulo. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Pires, T.d.C. (2008) Filogenia de Ramphastidae (Aves: Piciformes), com base em caracteres morfológicos siringeais. Dissertação. São Paulo: USP.
- Piucó, R.C. (2008) Estrutura da comunidade de aves na região do Planalto, Cambará do Sul, RS. Dissertação. São Leopoldo: Unisinos.
- Pivatto, M.A.C. (2006) Turismo de Observação de Aves como alternativa de uso sustentável: estudo de caso na região do Pantanal e do Planalto da Bodoquena, Mato Grosso do Sul. Dissertação. Campo Grande: Universidade Anhanguera.
- Pizo, M.A. (1994) Estudo comparado da dispersão e predação de sementes de *Cabralea canjerana* (Meliaceae) em duas áreas de mata do Estado de São Paulo. Tese. Campinas: UNICAMP.
- Plaskiewicz, A.C. (2013) Padrões de riqueza, abundância e composição da avifauna associada às florestas ripárias do Rio Branco, Roraima. Dissertação. Boa Vista: UFRR.
- Poerschke, F. (2011) Parâmetros bioquímicos e hormonais durante o ciclo reprodutivo de *Vanellus chilensis* (Aves, Charadriiformes). Dissertação. Porto Alegre: PUC-RS.
- Polezel Filho, C.A. (2020) Taxonomia dos representantes do gênero *Pionites* (Aves, Psittacidae): afinal, quantas espécies existem? Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Polo, E.M. (2015) Influência da formação do curso atual do rio Negro na origem da diversidade regional em alguns grupos de aves. Dissertação. Manaus: INPA.
- Pomalís, I. H. (1994) Estudo quantitativo de aves migratórias do Parque Nacional Lagoa do Peixe. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Pontes, B.D. (2020) Uso e comércio de aves silvestres no Cerrado Piauiense. Dissertação. João Pessoa: UFPB.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Portes, C.E.B. (2008) Revisão sistemática e biogeografia da espécie politípica *Campylorhamphus procurvoldes*. Dissertação. UFPA.
- Portes, C.E.B. (2007) Revisão sistemática e biogeografia das espécie politípica *Campylorhamphus procurvoldes*. Dissertação. Museu Paraense Emílio Goeldi, UFPA
- Portes, C.E.B. (2014) Sistemática, filogenia e biogeografia do gênero *Campylorhamphus* (Aves: Dendrocolaptidae). Tese. UFPA.
- Porto, G.R. (2007) Sucesso de ninhos artificiais em diferentes ambientes do Campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Porto, M. (2004) Anatomia comparada do esqueleto da cabeça e da musculatura da mastigação de *Anodorhynchus Spix, 1824, Ara Lacépède, 1799, Diopsittaca Ridgway, 1912, Prophurrura Miranda-Ribeiro, 1920 e Orthopsittaca Ridgway, 1912* (Aves: Psittaciformes: Arinae). Tese. Seropédica: UFRRJ.
- Posso, S.R. (2003) Osteologia craniana de Cuculiformes (Aves) com implicações evolutivas. Tese. São Paulo: USP.
- Posso, S.R. (1999) Osteologia Craniana dos Cuculiformes do Novo Mundo (Aves) com Implicações Sistemáticas. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Pozza, D.D. (2002) Composição da avifauna da Estação Ecológica de São Carlos (Brotas-sp) e Reserva Ambiental da fazenda Santa Cecília (Patrocínio Paulista-SP). Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Pozza, D.D. (2002) Composição da avifauna da Estação Ecológica de São Carlos (Brotas-SP) e Reserva Ambiental da Fazenda Snata Cecília (Patrocínio Paulista-SP). Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- "Prada, C.S. (2004) Atropelamento de vertebrados silvestres em uma região fragmentada no nordeste no estado de São Paulo: Quantificação do impacto e análise de fatores envolvidos. Dissertação. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos."
- Prado, V.M. (2007) Composição, riqueza e abundância de aves que se alimentam de frutos em três ambientes florestais na Floresta Nacional de Irati, Estado do Paraná, sul do Brasil. Dissertação. Londrina: UEL.
- Praes, P.L. (2013) Estudo radiográfico retrospectivo das alterações do proventrículo em psitacídeos. Dissertação. São Paulo: USP.
- Prellvitz, L.J. (2009) Desenvolvimento pós-embrionário do gaiotão, *Larus dominicanus* Lichtenstein, 1823 (Aves - Laridae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Prellvitz, L.J. (2009) Desenvolvimento pós-embrionário do gaiotão, *Larus dominicanus*, Lichtenstein, 1823 (Aves, Laridae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Prestes, B.O. (2018) Recente dispersão através do Rio Amazonas promoveu forte isolamento genético no Formigueiro-ferrugem *Myrmoderus ferrugineus* (Aves: Thamnophilidae). Dissertação. UFPA.
- Prestes, N.P. (1996) Estudo eco-etológico de Amazona pretrei Temminck, 1830 (Aves, Psitaciformes), em condição de cativo. PUC-RS.
- Prestes, N.P. (1996) Estudo eco-etológico de Amazona pretrei Temminck, 1830 em condições de cativo. Dissertação. Porto Alegre: PUC - RS.
- Previato, D.M. (2012) Osteologia craniana da família Anhimidae (Aves: Anseriformes). Dissertação. Unesp.
- Prioste, F.E.S. (2010) Avaliação do estado sanitário de Ararajubas (*Guaruba guarouba*) mantidas em cativo no Estado de São Paulo. Dissertação. São Paulo: USP.
- Prum, R.O. (1989) Phylogenetic analysis of the morphological and behavioral evolution of the neotropical manakins (Aves: Pipridae). Tese. Michigan: Univ. of Michigan.
- Pulido-Santacruz, P. (2011) Diversidade críptica e divergência profunda no tapaculo preto *Scytalopus speluncae* (Aves: Rhinocryptidae). Dissertação. Porto Alegre: PUC - RS.
- Quadros, J. I. (1992) Importância da *Cecropia catarinensis* Cuatr. para aves. TCC. São Leopoldo: Unisinos.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Quaresma, T.F. (2016) Filogeografia comparada de espécies de várzea do gênero *Phaethornis* (Aves: Trochilidae). Iniciação Científica. Universidade da Amazônia.
- Quaresma, T.F. (2020) Filogeografia do complexo de espécies *Willisornis poecilinotus* / *vidua* (Aves: Thamnophilidae). Dissertação. UFPA.
- Quaresma, T.F. (2017) Filogeografia do complexo de espécies *Willisornis poecilinotus* / *vidua* (Aves: Thamnophilidae). Iniciação Científica. Universidade da Amazônia.
- Queiroz, B.D. (2011) Avaliação micológica e micotoxicológica de rações para Psitaciformes e Passeriformes em cativeiro. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Quintas, D.F. (2017) Hemoparasitismo e ectoparasitismo em *Thamnophilus ambiguus* (Aves: Thamnophilidae): uma comparação intraespecífica. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Quito, L. (2010) Interações alimentares entre aves marinhas e o boto-cinza, *Sotalia guianensis* (van Bénédén, 1864), no Complexo Estuarino-Lagunar de Cananéia – SP. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Rabelo, L.M. (2021) Aves ameaçadas de extinção nas unidades de conservação e o efeito da exposição ao fogo no Cerrado. Dissertação. Anápolis: UEG.
- Raeder, F.L. (2003) Elaboração de plano para conservação e manejo de aves e quelônios na praia do horizonte, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, AM. Dissertação. Manaus: INPA.
- Ragusa Netto, J. (1999) Ecologia de bandos mistos de aves no cerrado de Itirapina, SP. Tese. Unesp.
- Ragusa Netto, J. (1994) Estratégias reprodutivas em *Donacobius atricapillus* (Aves: Troglodytidae). Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Ragusa-Netto, J. (1999) Sócio-ecologia dos bandos mistos de aves em campo-cerrado (Brotas, SP). Tese. Rio Claro: Unesp.
- Ramalho, K.R.A. (2016) Composição e distribuição da avifauna em diferentes fitofisionomias de Cerrado no Parque Estadual Dom Osório Stöffel, Rondonópolis, Mato Grosso. Dissertação. Campo Grande: UFMS.
- Ramos, F.L. (2011) Serviços Ambientais da Avifauna em Áreas Protegidas e Parques Urbanos do DF. Trabalho Acadêmico. Brasília: UNB.
- Ramos, J.N.V.C. (2010) Evolução do comportamento reprodutivo de Icteridae (Aves, Passeriformes). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Ramos, J.V. (2020) Análise filogenética de Rhinocryptidae revisitada: testando o monofiletismo dos gêneros *Pterotochos* e *Scelorchilus*. Dissertação. Pelotas: UFPel.
- Ramos, T.S. (2011) Aves silvestres como portadoras de agentes infecciosos para humanos no município de Goiânia-GO. Dissertação. Goiânia: UFGO.
- Rangel, C.H. (2010) Ecologia e comportamento de Callitrichidae (Primates) no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Rangel, N.M. (1959) Variações na ocorrência da cromatina do sexo e outros apêndices nucleares em heterófilos do sangue periférico de grupos étnicos humanos e de alguns mamíferos e aves. Tese. Belo Horizonte: Universidade de Minas Gerais.
- Raposo, M.A. (1994) Estudo comparado da dispersão e predação de sementes de *Cabralea canjerana* (Meliaceae) em duas áreas de mata do Estado de São Paulo. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Raposo, M.A. (1996) Taxonomia do complexo *Hylophilus poicilotis* (Aves, Vireonidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Rechetelo, J. (2009) Biologia Reprodutiva e Dieta do socó-do-mangue, *Nyctanassa violacea*, no Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio Perequê, Estado do Paraná, Brasil. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Regalado, L.B. (1999) Composição e distribuição de aves passeriformes em uma parcela de mata do Morro de Araçoiaba (Floresta Nacional de Ipanema, Iperó/SP) utilizando um sistema de informação geográfica. Dissertação. São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos - USP.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Rego, J.F. (1995) Dispersão de sementes e estabelecimento de *Cordia bicolor* em clareiras naturais. Dissertação. Manaus: INPA.
- Rego, M.A. (2009) Revisão taxonômica do complexo *Picumnus exilis* (Aves, Picidae). Dissertação. USP.
- Rego, M.A. (2006) Taxonomia de *Ortalis* (Galliformes: Cracidae): problemas nas espécies brasileiras. 2006. TCC. Universidade Presbiteriana Mackenzie.
- Rego, M.A. (2012) Taxonomia do complexo *Picumnus exilis* (Aves: Picidae). Dissertação. São Paulo: USP.
- Rêgo, P.S. (2010) Análise da variabilidade genética e estudo populacional de *Antilophia bokermanni* (Aves: Pipridae) com implicações para sua conservação. Tese. UFPA.
- Reinert, B.L. (2008) Ecologia e Comportamento do Bicudinho-do-Brejo (*Stymphalornis acutirostris* Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995 - Aves, Thamnophilidae). Tese. Rio Claro: Unesp.
- Reis, A. (1995) Dispersão de sementes de *Euterpe edulis* Martius - (Palmae) em uma floresta ombrófila densa montana da encosta atlântica em Blumenau, SC. Tese. Campinas: Unicamp.
- Reis, A.O. (2013) As aves antárticas estão livres de hemoparasitos? Um estudo de caso de pinguins (*Pygoscelis* Sp) e de skuas (*Catharacta* Sp) antárticos da Baía do Almirantado, Ilha Rei George, Antártica. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Reis, A.O. (2011) Dieta de skuas antárticas (*Catharacta* sp): uma análise de egagrópilas e outras evidências de predação. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Reis, A.O. (2010) Diferença na ocupação do estrato vertical e quantificação de espécies botânicas visitadas por fêmeas e machos de *Thalurania glaucopis* (Trochilidae) em uma área de Mata Atlântica, Ilha Grande, RJ. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Reis, A.O. (2018) Ectoparasitos e hemoparasitos de pinguins (*Pygoscelis* spp) e skuas (*Stercorarius maccormicki*) nas ilhas Shetland do Sul, Antártica. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Reis, A.O. (2011) Hemoparasitismo em *Trichothraupis melanops* (Aves: Emberizidae): um estudo em uma área de Mata Atlântica, Ilha Grande, RJ. TCC. Rio de Janeiro: UERJ.
- Reis, E.R. (1996) Estudo da patogenicidade em uma amostra de *Escherichia coli* septicêmica para aves. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Reis, E.S. (2010) Riqueza de aves em diferentes níveis de urbanização: implicações para conservação da biodiversidade em Palmas - Tocantins. Dissertação. Palmas: UFTO.
- Reis, H.B.R. (1998) Análise da composição e da distribuição geográfica da avifauna das restingas do Estado de Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Reis, H.B.R. (1998) Análise da composição e da distribuição geográfica da avifauna das restingas do estado do Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Reis, J.N. (2019) Dois séculos de perda da biodiversidade na bacia do Rio Doce: aves como modelo de estudo. Dissertação. Viçosa: UFV.
- Reis, M.G. (2011) Ecologia de bandos mistos de aves na Estação Ecológica de Itirapina, estado de São Paulo. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Reis, M.G. (2015) Efeitos do fogo sobre assembleias de aves de Cerrado. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Reis, M.G. (2015) Efeitos do fogo sobre assembleias de aves de cerrado. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Reis, S.T.J. (2018) Perícia de maus-tratos a aves silvestres. Tese. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Reis, T.C.P. (2011) Levantamento avifaunístico no canal do rio Sumidouro, Capri, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Monografia. Universidade da Região de Joinville, Univille.
- Reis, T.C.P. (2014) Reprodução de *Larus dominicanus* na Ilha Mandigituba, litoral norte de Santa Catarina. Dissertação. Universidade da Região de Joinville, Univille.
- Reis, V.C.S. (2010) Relações entre estabilidade, complexidade e diversidade nas comunidades. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Reischak, D. (2016) Vírus da influenza aviária: monitoramento em aves de subsistência criadas no entorno de sítios de aves migratórias no Brasil. Tese. São Paulo: USP.
- Rela, A.J.M.A. (2013) Comportamento reprodutivo e estudo bioacústico de *Pionites leucogaster leucogaster* (kuhl 1829) e *Pionites melanocephalus melanocephalus* (linné 1758) (Aves: Psittacidae) em cativeiro. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Repenning, M. (2012) Historia natural, com ênfase na Biologia Reprodutiva de uma população migratória de *Sporophila aff. plumbea*. Dissertação. Porto Alegre: PUC - RS.
- Resende, A.R. (2003) Ecologia alimentar de *Conopophaga melanops* (Veillot, 1818)(*Conopophagidae*) em uma área de Mata Atlântica da Vila Dois Rios, Ilha Grande, RJ. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Resende, S.M.L. (1988) Nonbreeding strategies of migratory birds at Lagoa do Peixe, Rio Grande do Sul, Brazil. Dissertação. Cornell University.
- Retes, P.L. (2015) Aspectos reprodutivos de machos de codornas japonesas (*Coturnix coturnix japonica*) criados sob diferentes tipos de lâmpada e cor da luz. Dissertação. Lavras: UFLA.
- Reviere, S.A. (2014) Composição da avifauna frugívora e dispersão de sementes por aves em áreas de floresta estacional semidecidual e cerrado, no Parque Estadual de Porto Ferreira, São Paulo. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Reyes, L.K.S. (2021) Efeitos das mudanças climáticas sobre as aves de áreas abertas amazônicas. Dissertação. Belém: UFPA.
- Reys, P.A.N. (2002) Frugívoria e dispersão de sementes por vertebrados na mata ciliar do rio Formoso em Bonito - Mato Grosso do Sul. Dissertação. São Paulo: Unesp.
- Rezende, M.S. (2009) Gripe aviária, aves migratórias e o controle sanitário na criação de aves comerciais e de subsistência no município de Uberlândia – Minas Gerais. Dissertação. Uberlândia: UFU.
- Ribas, C.C. (2004) Filogenias moleculares e biogeografia histórica em psitacídeos (Aves: Psittacidae): padrões e processos de diversificação no Neotrópico. Tese. USP.
- Ribas, C.C. (2004) Filogenias moleculares e biogeografia histórica em psitacídeos (Aves:Psittacidae): padrões e processos de diversificação no Neotrópico. Tese. USP.
- Ribas, C.C. () Filogenias moleculares e biogeografia histórica em psitacídeos (Aves; Psittacidae): padrões e processos de diversificação no neotrópico. Tese. São Paulo: USP.
- Ribas, M.S. (2009) Importância de florestas secundárias para a conservação de espécies florestais: um estudo de caso das aves noturnas de terra-firme na Amazônia Central. Dissertação. Manaus: INPA.
- Ribas, M.S. (2009) Importância de florestas secundárias para conservação de espécies florestais: um estudo de caso das aves noturnas de terra-firme na Amazônia Central. Dissertação. INPA.
- Ribas, S.C. (1995) Parasitismo por nematódeos na comunidade de lagartos da Restinga de Barra de Maricá, RJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Ribas, T.F.A. (2018) Citogenômica comparativa em espécies de aves suboscines das famílias *Thamnophilidae* e *Furnariidae* (Passeriformes). Tese. UFPA.
- Ribeiro, A.L. (2008) Comunidades de aves de uma área do médio Rio Doce, Minas Gerais, Sudeste do Brasil. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Ribeiro, E. (2009) Composição de aves em plantações de eucalipto e Mata Atlântica na Reserva Biológica União. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Ribeiro, E.A. (2016) Aves consumidoras de sementes de bambus *Guadua tagoara* e *Merostachys* spp (Poaceae) na Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro: frequência de ocorrência e forrageamento. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ribeiro, E.A. (2016) Aves consumidoras de sementes dos bambus *Guadua tagoara* e *Merostachys* spp (Poaceae) na Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro: frequência de ocorrência e forrageamento. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Ribeiro, E.A. (2013) Riqueza, abundância de aves em plantios de eucalipto e de trecho de floresta ombrófila densa na Reserva Biológica União. TCC. Rio de Janeiro: UERJ.
- Ribeiro, L.A.M. (2010) Caracterização histoquímica e imunoistoquímica de áreas telencefálicas da coruja-da-igreja (*Tyto alba*). Dissertação. São Paulo: USP.
- Ribeiro, N.M.A. (2012) Ecologia de forrageio de choquinhas (Aves, *Thamnophilidae*) em fragmento de Mata Atlântica na bacia hidrográfica do rio Caçaria, Pirai - RJ, Brasil. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Ribeiro, P.H.L. (2021) O display do tangará (*Chiroxiphia caudata*) e a relação com o contexto ambiental e social. Tese. Curitiba: UFPR.
- Ribeiro, R.D. (2001) Ecologia alimentar de aves de sub-bosque de mata atlântica em Minas Gerais. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- RibeiroTeixeira, C. (1995) Partição do recurso entre duas espécies de besouros minadores de folhas. TCC. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Ribon, R. (1998) Fatores que Influenciam a distribuição da avifauna em fragmentos de Mata Atlântica nas montanhas de Minas Gerais. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Rigueira, S.E. (1994) comunidade de aves, uso da terra e a zona de vida silvestre da area de protecao ambiental (apa) sao jose, mg. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Rigueira, S.E. (1994) Comunidades de aves, uso da terra e a zona de vida silvestre da Área de Proteção Ambiental (APA) São José. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Ritter, P.D. (2000) Aspectos da dinâmica Populacional de *Turdus albicollis* (AVES, MUSCICAPIDAE) em duas áreas de Mata Atlântica na Ilha Grande, RJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Rivero-Gomes, G.M. (1988) Eto-ecologia evolutiva e adaptativa da comunicação sonora em andorinhas (Aves: *Hirundinidae*). Tese. Unesp.
- Rizzi, M.R. (2013) Uso de classes topográficas para descrever habitat de aves florestais amazônicas. Dissertação. Manaus: INPA.
- Robinson, V. (2017) Riqueza, diversidade funcional e sazonalidade de aves em uma planície de inundação artificial. Dissertação. Rio Claro: Unesp.
- Rocha, A.L.S. (2004) Associações entre ácaros de pena, carrapatos e hematozoários em *Ramphocelus bresilius* (Aves: *Emberezidae*) em área antrópica da Ilha Grande, RJ. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.
- Rocha, A.L.S. (2000) Ecologia do ectoparasitismo em *Turdus albicollis* (Passeriformes: *Muscicapidae*) em área de Mata Atlântica da Ilha Grande, RJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Rocha, A.L.S. (1998) Riqueza e biomassa de frutos relacionados à abundância de aves em uma área de Mata Atlântica da Vila Dois Rios, Ilha Grande, RJ: uma comparação entre dois anos. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Rocha, A.V. (2018) Filogeografia e estrutura genética do *Arapaçu-do-Cerrado* (*Lepidocolaptes angustirostris*): influência dos biomas e do clima na diversificação da avifauna nas áreas abertas da América do Sul. Tese. UNB.
- Rocha, A.V. (2015) Processo espaço-temporal de diversificação de *Lepidocolaptes angustirostris* com base em multi-locus de DNA: contribuição para o conhecimento da Diagonal de Áreas abertas na América do Sul. Tese. UNB.
- Rocha, C.D. (2002) Variabilidade genética nas populações de cabeça-seca do Pantanal pelo estudo de microsátélites. Dissertação. UFSCar.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Rocha, C.D. (2002) Variabilidade genética nas populações de cabeça-seca do Pantanal pelo estudo de microssatélites. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Rocha, S.O. (1991) Aspectos morfológicos (histológicos) do tubo digestivo da coruja-buraqueira (*Speotyto cunicularia*, Molina, 1782). Dissertação. São Paulo: USP.
- Rocha, T.C. (2012) Filogeografia de *Xiphorhynchus guttatus* (dendrocolaptidae) a partir de dados mitocondriais e nucleares. Dissertação. UFPA.
- Roda, S.A. (2002) Aves do Centro de Endemismo de Pernambuco: Composição, Biogeografia e Conservação. Exame de qualificação. Tese. UFPA.
- Roda, S.A. (2003) Aves do Centro de Endemismo Pernambuco: composição, biogeografia e conservação. Tese. Belém: UFPA.
- Roda, S.A. (1997) Estudo do Ectoparasitismo por Arthropoda (Mallophaga e Acari) em Aves Silvestres no Engenho Independência, Vicência, PE. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Rodrigues, A.A.F. (1993) Migrações, abundância sazonal e alguns aspectos sobre a ecologia de aves limícolas na baía de São Marcos, Maranhão - Brasil. Dissertação. Belém: UFPA.
- Rodrigues, A.A.F. (1993) Migrações, flutuações numéricas e alguns aspectos sobre a ecologia de aves limícolas na baía de São Marcos, Golfão Maranhense, Maranhão - Brasil. Dissertação. Belém: UFPA.
- Rodrigues, B.S. (2017) Análise da evolução cromossômica na família Tyrannidae (Passeriformes–Aves): mapeamento de grupos sintênicos, de sequências teloméricas e DNA ribossomal. Tese. Belém: UFPA.
- Rodrigues, C.A.T. (1996) Morfologia do oviduto esquerdo da codorna comum, *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) (Aves Tinamiformes), nas fases de secreção, regressão e proliferação. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Rodrigues, C.C. (2014) Variabilidade genética e estruturação populacional do bicudinho-do-brejo- paulista, *Formicivora paludicola* (Aves: *Thamnophilidae*): uma espécie criticamente ameaçada do estado de São Paulo. Dissertação. Botucatu: Unesp.
- Rodrigues, E.B. (2008) Variação morfológica, vocal e genética da espécie polítípica *Lepidocolaptes albolineatus* (Aves: *Dendrocolaptidae*). Dissertação. UFPA.
- Rodrigues, F.G. (2017) Análise do repertório vocal de *Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766) (Aves: Passeriformes: Tyrannidae) em diferentes regiões do Brasil. Dissertação. Botucatu: Unesp.
- Rodrigues, F.M. (1994) Ciclos de plumagem do Tiê-sangue, *Ramphocelus bresilius* (Linnaeus, 1765, Aves: Emberezidae), na Restinga de Barra de Maricá, Rio de Janeiro. TCC. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Rodrigues, G.R.F. (2012) Taxonomia alfa de *Momotus momota* (Linnaeus, 1766), (Aves, Momotidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Rodrigues, G.R.F. (2014) Taxonomia alfa de *Momotus momota* (Linnaeus, 1766), (Aves, Momotidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Rodrigues, J.A.F. (1897) Contribuição ao estudo dos hematozoários das aves. Tese. Rio de Janeiro: Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.
- Rodrigues, M. (1991) Ecologia alimentar de traupídeos (Aves: *Thraupinae*) em uma área de mata atlântica do Estado de São Paulo. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Rodrigues, M. (1991) Ecologia alimentar de traupídeos (Aves: *Traupinae*) na mata atlântica de São Paulo. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Rodrigues, M.C. (2006) Desenvolvimento dos filhotes de atobas-de-pés-vermelhos (*Sula sula*) no arquipélago de Fernando de Noronha / PE. Dissertação. Natal: UFRN.
- Rodrigues, M.F. (2017) Uso de paisagem fragmentada pela comunidade de pequenos mamíferos na Floresta Atlântica. Dissertação. Recife: UFRPE.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Rodrigues, M.P.M. (2008) O eletrorretinograma da coruja buraqueira: *Athene cunicularia*. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Rodrigues, R.C. (2014) Relation of bird diversity and vegetation structure in cerrado region, Brazil: an evaluation through different sampling methods. Tese. USP.
- Rodrigues, S.S. (2009) Biologia e sucesso reprodutivo de *Mimus saturninus* (Aves: Mimidae) no cerrado. Dissertação. Brasília: UNB.
- Rodrigues, S.S. (1980) Contribuição ao conhecimento da fauna helmintológica do anu-branco, *Guira guira* (Gm.). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Rodrigues, A.A.F. (1993) Migrações, flutuações numéricas e alguns aspectos sobre a ecologia de aves limícolas na baía de São Marcos, Golfão Maranhense, Maranhão - Brasil. Dissertação. UFPA.
- Roese, L.L. (1995) Determinação de etograma de *Ciconia maguari* e as influências do fotoperíodo e cativeiro sobre seu comportamento: subtropical do Brasil. TCC. Porto Alegre: UFRGS.
- Robles, M.R.R. (1998) Correlações ecológicas entre ectoparasitos e aves de floresta e cerrado nas áreas de proteção do Barreiro e Mutuca, Municípios de Belo Horizonte e Nova Lima, Minas Gerais. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Roma J.C. (2006) A fragmentação e seus efeitos sobre aves de fitofisionomias abertas do Cerrado. Tese. Brasília: UNB.
- Roma, J.C. (1996) Composição e vulnerabilidade da avifauna do leste do estado do Pará, Brasil. Dissertação. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi .
- Roos, A.L. (2002) Aves de sub-bosque da Mata Atlântica litorânea de Santa Catarina. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Roos, A.L. (2002) Aves do sub-bosque da Mata Atlântica litorânea de Santa Catarina. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Roos, F.L. (2014) Ocorrência de *Plasmodium* Spp. e *Haemoproteus* Spp. Em Aves Aquáticas Migratórias (*rynchops Niger* e *Phaetusa Simplex*) Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Médio Solimões, Amazonas, Brasil. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Rosa, G.A.B. (2009) Dinâmica da comunidade de aves no mosaico de habitats do Pantanal do Rio Negro, MS. Tese. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Rosa, P.R. (2006) Estudo eletrorretinográfico do atobá *Sula leucogaster*. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Rosas, M.T. (2009) Influência de Fatores Bióticos e Abióticos na Ocorrência e Abundância de Garças e Socós em lagos do Arquipélago de Anavilhanas, Amazônia Central. Dissertação. Manaus: INPA.
- Rossi, L.C. (2015) Diversidade e composição de aves em áreas remanescentes de floresta ombrófila mista e em plantações de *Araucaria angustifolia* e de *Pinus* sp. no sul do Brasil. Dissertação. São Leopoldo: Unisinos.
- Rossi, R.F. (2021) Respostas Ecológicas das Aves à Fragmentação no Brasil Central. Tese. Brasília: UNB.
- Rovedder, C.E. (2011) História natural de *Sporophila melanogaster* (Pelzeln 1870) (Aves: Emberizidae) com ênfase em sua biologia reprodutiva. Dissertação. Porto Alegre: PUC-RS.
- Rowedder, A.R.P. (2020) Resposta da avifauna de sub-bosque à inundação sazonal das florestas alagáveis da Amazônia". Dissertação. Manaus: INPA.
- Rubert, B. (2016) Aspectos ecológicos da avifauna aquática nas fozes dos rios Tijucas e Inferninho, Santa Catarina, Brasil. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Rubio, T.C. (2007) Biologia, sucesso reprodutivo e área de vida de *Synallaxis albilora* (Aves: Furnariidae) na região do Pirizal, Pantanal de Poconé - MT. Dissertação. Cuiabá: UFMT.
- Rubio, T.C. (2014) Variabilidade morfométrica, diferenciação e estruturação genética de *Formicivora littoralis* (Aves: Thamnophilidae) em área insular (Ilha de Cabo Frio, RJ) e continental. Tese. Rio de Janeiro: UERJ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ruschi, P.A. (2016) Molecular phylogeny and Evolution of the *Amazilia versicolor* (Vieillot, 1818) species complex (Aves: Apodiformes: Trochilidae). Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Ruschi, P.A. (2010) Taxonomia e variação geográfica de *Agyrtria versicolor* (Vieillot, 1818) (Aves, Apodiformes, Trochilidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Sá, L.G.P. (2018) Uso do Habitat de Aves Marinhas e sua Associação de Forrageamento com o Boto-cinza (*Sotalia guianensis*) na Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Sá, P.H.C.G. (2016) Montagem do genoma do sabiá-laranjeira (*Turdus rufiventris*): a ave símbolo do Brasil. Tese. UFPA.
- Sá, P.H.C.G. (2016) O genoma do sabiá-laranjeira (*Turdus rufiventris*): a ave símbolo do Brasil. Tese. Belém: UFPA.
- Sabino, U. (2015) Comportamento de cuidado parental e área de vida em *Furnarius rufus*. Dissertação. UFMT.
- "Sacchi, A.B.V. (2015) Diagnóstico sorológico e molecular de agentes transmitidos por artrópodes em aves carnívoras. Tese. Jaboticabal: Unesp - Jaboticabal."
- Sacco, A.G. (2012) Variáveis urbanas na estruturação de assembleia de aves. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Saidenberg, A.B.S. (2009) Detecção de fatores de virulência de *Escherichia coli* isoladas de psitacídeos com diferentes manifestações clínicas. Dissertação. São Paulo: USP.
- Saldanha, V.C. (1992) Identificação de ectoparasitas de aves marinhas e de praia. São Leopoldo. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Sales, A. (1998) Imunocitoquímica de células do sistema neurendócrino do pâncreas e duodeno do Tico-tico (*Zonotrichia capensis subtorquata*, Swainson, 1837) (Passeriformes: Fringillidae). Tese. UFRRJ.
- Salomão, C.C. (2015) Filogenia das corujas do gênero *Asio* (Strigiformes, Strigidae) com base em caracteres osteológicos. 2015. Dissertação. UFMS.
- Salvagni, T. (2019) Relações filogenéticas de *Puffinus* (sensu lato) e *Calonectris* (Aves: Procellariiformes), com base em caracteres osteológicos. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Sampaio, G.F.R.D. (2017) Ecogeografia em *Tangara palmarum* (Wied, 1821) (Aves: Passeriformes: Thraupidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Sampaio, L.C.L. (2014) Imunoterapia com IgY aviária em ratos experimentalmente infectados por *Trypanosoma evansi*. Tese. Santa Maria: UFSM.
- Sanabria, J.A.F. (2012) Abundância, distribuição espacial, uso de hábitat e conservação do piru-piru *Haematopus palliatus* (Aves: Haematopodidae) no litoral norte e médio do Rio Grande do Sul, Brasil. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Sanaïotti, T.M. (1986) Área de vida de *Formicivora rufa* em Savana de Alter do Chão, PA. Dissertação. INPA.
- Sander, M. (1980) Estudo sobre os hábitos alimentares da perdiz, *Nothura maculatus* (Temminck, 1815) no Rio Grande do Sul, Brasil. São Leopoldo. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Sant'ana, C.E.R (1998) Macroecologia e evolução do tamanho do corpo em corujas (Aves: Strigiformes) da América do Sul. Dissertação. Goiânia: UFGO.
- Sant'ana, C.E.R. (2003) Macroecologia e ecologia geográfica de Falconiformes da América do Sul. Tese. Brasília: UNB.
- Santana, G.S. (2010) Fatores influentes sobre atropelamentos de vertebrados silvestres em rodovias da região central do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Dissertação. Santa Maria: UFSM.
- Santana, L.L.S. (2015) Distribuição de três espécies de *Amazilia* (Aves: Trochilidae) no nordeste oriental do Brasil. Dissertação. João Pessoa: UFPB.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Santi, M. (2017) Trematódeos renais em aves selvagens: aspectos histopatológicos, morfológicos e moleculares. Dissertação. Jaboticabal: Unesp.
- Santos Junior, C.C. (2017) Riqueza, composição e distribuição da avifauna na Reserva Biológica do Guaporé: subsídios para elaboração de protocolos de monitoramento. Dissertação. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
- Santos Junior, S.E. (1991) Introdução ao estudo da alimentação de *Larus dominicanus* Lichtenstein, 1823. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Santos, A.B. (2009) Genética, distribuição e conservação do gavião real (*Harpia harpyja*) no Brasil. Tese. Manaus: INPA.
- Santos, Á.B. (2009) Genética, distribuição e conservação do gavião-real (*Harpia harpyja*) no Brasil. Tese. UFAM.
- Santos, A.J.P. (1986) Estudo comparativo de forrageamento de duas espécies de Tyranídeos (sic): *Pitangus sulphuratus* Linn. e *Tyrannus melancholicus* Vieill (Passeriformes, Aves). TCC. São Luís: UFMA.
- Santos, A.M.R. (2003) Composição de comunidades de aves em remanescentes florestais secundários de uma área rural no Sudeste do Brasil. Dissertação. São Paulo: Unesp.
- Santos, A.N.D. (2017) Levantamento das concentrações de mercúrio em aves aquáticas da bacia do rio Madeira, Amazônia Ocidental. Dissertação. Porto Velho: UFRO.
- Santos, A.R. (2018) Estudo anátomo-radiográfico do sistema ósseo de araras (*Ara ararauna* e *Ara chloropterus*). Dissertação. Cuiabá: UFMT.
- Santos, B.J. (2022) Tomografia computadorizada para avaliação hepática e óssea da espécie *Carcara plancus*. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Santos, C.A.K.d. (2007) Aves que nidificam em cavidades na Reserva Natural Salto Morato - Guaraqueçaba (PR). Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Santos, C.G.M. (1991) Estrutura, composição e dinâmica de bandos mistos de aves na Mata Atlântica do alto da Serra de Paranapiacaba, SP. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Santos, C.G.M. (1991) Estrutura, composição e dinâmica de bandos mistos de aves na Mata Atlântica do alto da serra do Paranapiacaba, SP. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Santos, C.L. (2017) Microbiota de psitacíformes silvestres e exóticos mantidos em centros de reabilitação e triagem. Dissertação. Capão do Leão: UFPel.
- Santos, C.M. (1993) Ecologia trófica e alguns aspectos do comportamento alimentar de *Athene cunicularia* (Molina, 1782) (Strigidae, Aves), na região de São Carlos, SP. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Santos, C.M. (1993) Ecologia trófica e alguns aspectos do comportamento alimentar de *Athene eunicularia* (Molina, 1782) (Aves, Strigidae), na região de São Carlos, SP. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Santos, C.O. (2018) Effects of local and landscape environmental variables on avifauna abundance in forest fragments of atlantic forest in Southeastern Brazil. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Santos, C.S.A. (2015) Taxonomia e distribuição do complexo *Pionus maximiliani*. Dissertação. USP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
- Santos, C.S.A. (2017) Taxonomia e filogeografia do complexo *Pionus maximiliani* (Kuhl, 1820) (Aves: Psittacidae). Dissertação. São Paulo: USP.
- Santos, C.S.A. (2017) Taxonomia e filogeografia do complexo *Pionus maximiliani* (Kuhl, 1820) (Aves:Psittacidae). Dissertação. USP.
- Santos, C.Z., C.F. Silva, E.F. Toscano & S. Martinez (1996) Competição intra-específica por alimento no urubu-de-cabeça-preta (*Coragyps atratus*) (Falconiformes: Cathartidae). TCC. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Santos, E.G. (2019) Aves em aeroportos: avaliação de translocações de *Athene cunicularia* na região de Brasília-DF. Dissertação. Brasília: UNB.
- Santos, E.N. (2014) Contribuição da avifauna como indicador da integridade ambiental na Estação Experimental de Holambra – SP. Dissertação. São Paulo: Escola de Economia de São Paulo.
- Santos, F.C.V. (2017) Impactos ambientais do complexo eólico delta do Parnaíba sobre a avifauna e os saberes etnoornitológicos na comunidade labino, Piauí, Brasil. Dissertação. Teresina: UFPI.
- Santos, G.J. (2019) Influência do escore corporal sobre parâmetros cardiovasculares em papagaios verdadeiros (*Amazona aestiva*, Linnaeus, 1758) mantidos em cativeiro. Tese. Botucatu: Unesp.
- Santos, G.S. (2016) Ecologia reprodutiva e distribuição espacial de ninhos de *Phaethornis idaliae* (Aves: Trochilidae) (Bourcier & Mulsant, 1856) na Serra de Sapiatiba, estado do Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Santos, I.B. (2008) Revisão sistemática e Filogeografia de *Deconychura longicauda* (Aves: Dendrocolaptidae). Dissertação. UFPA.
- Santos, J.A.C. (1987) Considerações gerais sobre pingüins do gênero *Pygoscelis* Wagler, 1832 na Antártica. São Leopoldo. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Santos, J.F.D. (2016) Alterações no uso de hábitat por aves de sobosque em paisagens fragmentadas. Dissertação. São Paulo: USP.
- Santos, J.G.L. (2020) Valores de referência para testes de diagnóstico oftálmico e microbiota bacteriana ocular em Gavião-asa-de-telha (*Parabuteo unicinctus*, Temminck, 1824). Dissertação. Recife: UFRPE.
- Santos, J.P. (2020) Distribuição e ecologia de aves em florestas de galeria de savanas amazônicas. Dissertação. Macapá: UNIFAP.
- Santos, K.T. (2005) “Avifauna e gradiente urbano na cidade de Uberlândia, MG, Brasil. Dissertação. Uberlândia: UFU.
- Santos, K.T. (2014) A influência de plantios de Pinus e eucalipto na avifauna, ixodofauna e respectiva relação parasito-hospedeiro em áreas de Cerrado no Triângulo Mineiro/Alto Parnaíba, MG. Tese. Uberlândia: UFU.
- Santos, L.C. (2012) Análises moleculares confirmam status de espécie independente para o pica-pau-do-parnaíba *Celeus obrieni* (Picidae). Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Santos, L.C. (2021) Efeito da fragmentação de áreas úmidas sobre a diversidade funcional de aves aquáticas. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Santos, L.E.S. (2018) Distribuição da avifauna ao longo de um gradiente altitudinal de pequena escala em uma Floresta Ombrófila Mista Altomontana, no estado de Santa Catarina, Brasil. Dissertação. Passo Fundo: Fundação Universidade de Passo Fundo.
- Santos, L.T. (2008) Influência da caça sobre populações de aves mamíferos na reserva biológicas do Tinguá, Rio de Janeiro, Brasil. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Santos, M.F.B. (2009) Composição e dinâmica da comunidade de aves em fragmento de Mata Atlântica no extremo norte do Rio Grande do Sul. Dissertação. São Leopoldo: Unisinos.
- Santos, M.H. (2005) Estudo de haplótipos do DNA mitocondrial de colhereiros (Aves, Ordem Ciconiiformes, *Platalea Ajaja*). Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Santos, M.M.B. (2020) Revisão taxonômica de *Malacoptila rufa* (Aves: Bucconidae) com base em morfometria e caracteres de plumagem. Iniciação Científica. UFPA.
- Santos, M.P.D. (2001) Análise biogeográfica da avifauna de uma área de transição cerrado-caatinga no centro-sul do Piauí, Brasil. Dissertação. Belém: UFPA.
- Santos, M.P.D. (2005) Avifauna do estado de Roraima : biogeografia e conservação. Tese. Belém: UFPA.
- Santos, M.P.D. (2005) Avifauna do Estado de Roraima: biogeografia e conservação. Tese. UFPA.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Santos, M.P.D. (2003) Origem e evolução das aves. Tese. MPEG.
- Santos, M.P.V. (2014) Avifauna em um mosaico de vegetação campestre e mata de restinga no sul do Brasil. Dissertação. Erechim: URI Erechim.
- Santos, M.S. (2000) Análise da variabilidade de populações naturais de *Eudocimus ruber* (Threskiornithidae aves) através do DNA Finger printing. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Santos, M.S. (2004) Análise de populações naturais de *Eudocimus ruber* (Ciconiiformes: Threskiornithidae) através de marcadores microsatélites: implicações para a conservação da espécie. Tese. UFPA.
- Santos, M.S. (2005) Análise de populações naturais de *Eudocimus ruber* (Ciconiiformes: Threskiornithidae) através de marcadores microsatélites: implicações para a conservação da espécie. Tese. Belém: UFPA.
- Santos, M.S. (2015) Citogenética comparativa de quatro espécies da subordem Oscines (Aves, Passeriformes). Dissertação. Belém: UFPA.
- Santos, M.S. (2020) Citogenética de Opisthocomiformes e Cuculiformes: pintura cromossômica comparativa e considerações filogenéticas. Tese. Belém: UFPA.
- Santos, P.T.S. (2014) Avifauna de uma paisagem antropogenicamente modificada do Sul do Brasil. Dissertação. Maringá: UEM.
- Santos, R.J. (2012) Ilhas costeiras como laboratórios para o entendimento dos efeitos da fragmentação de habitat sobre comunidades de aves da Mata Atlântica do Sudeste do Brasil. Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Santos, S.S. (2018) Impactos Ambientais do Perímetro Irrigado Tabuleiros Litorâneos do Piauí Sobre a Avifauna. Dissertação. Teresina: UFPI.
- Santos, T.R. (2003) Dieta de *Pyriglena leucoptera* em área de Mata Atlântica da Ilha Grande Rio de Janeiro. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Santos, W.M. (2013) Distribuição e abundância de corujas em Mata Atlântica e sua relação com o habitat. Dissertação. Londrina: Universidade Federal de Londrina.
- São Bernardo, C. S. (2004) Abundância, densidade e tamanho populacional de aves e mamíferos cinegéticos no Parque Estadual Ilha do Cardoso, SP, Brasil. Dissertação. Piracicaba: ESALQ.
- São Bernardo, C.S. (2004) Abundância, Densidade e Tamanho Populacional de Aves e Mamíferos Cinegéticos no Parque Estadual Ilha do Cardoso, SP, Brasil. Dissertação. São Paulo: USP.
- São Bernardo, C.S. (2010) Reintrodução de mutuns-do-sudeste *Crax blumenbachii* (Cuculidae) na Mata Atlântica da Reserva Ecológica de Guapiaçu (Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, Brasil). Tese. Unesp.
- Saracura, V.F. (2003) Estratégias reprodutivas e investimento parental em Quero-quero. Tese. Brasília: UNB.
- Sardelli, C.H. (2005) Variação geográfica e genética de *Hemitriccus minor* (Aves: Tyrannidae) na bacia do rio Madeira. Dissertação. Manaus: INPA.
- Sari, E.R. (2005) Análise Genética de Populações Fragmentadas de *Conopophaga lineata* (Passeriformes) da Mata Atlântica de Minas Gerais. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Scagion, G.P. (2015) Eteção sorológica, molecular e caracterização dos paramixovírus aviários do tipo 1 (classe I e classe II) em aves silvestres e sinantrópicas. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Schardong, M. (1993) Estudo histológico da língua e do palato de *Nothura maculosa*. São Leopoldo. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Scheibler, D.R. (2003) Sazonalidade da dieta e hábitos alimentares do gavião-peneira (*Elanus leucurus*) em habitats agrícolas no sul do Brasil. Dissertação. São Paulo: Unesp.
- Scherer Neto, P. (1989) Contribuição a biologia do papagaio de-cara-roxa *Amazona brasiliensis* (Linnaeus, 1758). Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Scherer Neto, P. (1989) Contribuição à biologia do papagaio-da-cara-roxa *Amazona brasiliensis* L., 1758 (Psittacidae, Aves). Dissertação. Curitiba: UFPR.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Scherer, Â.L. (2010) Variação sazonal e a influência da estrutura da paisagem na ocorrência de charadriidae e scolopacidae no litoral do Rio Grande do Sul. Dissertação. São Leopoldo: Unisinos.
- Scherer, J.M. (2010) Biologia reprodutiva de Ardeidae em três ninhais do Rio Grande do Sul, Brasil. Dissertação. São Leopoldo: Unisinos.
- Scherer-Neto, P. (1989) Contribuição à biologia do papagaio-de-cara-roxa *Amazona brasiliensis* (Linnaeus, 1758) (Psittacidae, Aves). Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Schloemp, E.L. (1995) Estudo da dinâmica de um ninhal de garças (Ardeidae) e biguás (Phalacrocoracidae) na reserva do Instituto de Botânica, São Paulo–SP. Dissertação. Piracicaba: ESALQ.
- Schloemp, E.L. (1995) Estudo da dinâmica de um ninhal de garças (Ardeidae) e biguas (Phalacrocoracidae) na Reserva do Instituto de Botânica, São Paulo - SP. Dissertação. Piracicaba: ESALQ.
- Schmidt, N.E. (1987) Estudo histológico da língua e do palato de *Coragyps atratus*. São Leopoldo. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Schubert, S.C. (2019) Sazonalidade espacial e de nichos climáticos de aves migratórias no Brasil. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Schulz Neto, A. (2001) Dieta do Atobá-mascarado, *Sula dactylatra*, do Trinta-réis-do-manto-negro, *Sterna fuscata*, e da Viuvinha-marrom, *Anous stolidus*, na Reserva Biológica do Atol das Rocas, Atlântico Nordeste do Brasil. Dissertação. UFPB.
- Schunck, F. (2014) Caracterização espacial e temporal da avifauna ao longo de um gradiente altitudinal na Serra do Mar, Sudeste do Brasil. Tese. USP.
- Sebaio, F. (2002) Hemoparasitos em aves de Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Seccomandi, A.M.T. (2004) Populações de *Mycteria americana* da América do Norte e do Pantanal: estruturação genética, razão sexual e assimetria flutuante. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Segall, M.A. (2020) Dimorfismo vocal, siringeal e honestidade de sinais em corujas (Aves: Strigidae) . Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Segall, M.A. (2020) Dimorfismo vocal, siringeal e honestidade de sinais em corujas (Aves:Strigidae). Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Segall, M.A. (2013) Morfologia siringeal e dimorfismo de tamanho em corujas neotropicais (Aves: Strigiformes). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Seibert, S. (2011) Ecologia reprodutiva de *Catharacta lonnbergi* na Ilha Elefante, Arquipélago das Shetlands do Sul - Antártica. Dissertação. São Leopoldo: Unisinos.
- Seixas, E.N.C. (2013) Fenodinâmica, biometria de frutos e frugivoria em *Byrsonima rich. ex Kunth* (Malpighiaceae). Dissertação. Crato: Universidade Regional do Cariri.
- Seixas, L.S. (2013) Comportamento de forrageamento de *Xiphorhynchus fuscus* (Aves: Dendrocolaptidae): uma comparação entre áreas de Mata Atlântica de ilha e continente. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Selhorst, Y. (2014) Dieta e análise morfométrica de machos e fêmeas de *Dixiphia pipra* (Aves: Pipridae) na Reserva Biológica União, Rio de Janeiro. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Sendota, A.M.C. (2009) Efeito do manejo de fogo sobre comunidades de aves em campos sujos no Parque Nacional das Emas, GO/MS, cerrado central. Tese. USP.
- Senra, T.O.S. (2013) Avaliação da atividade acaricida de monoterpenos e fenilpropanóides sobre *Rhipicephalus microplus* (Canestrini, 1888), *Dermacentor nitens* (Neumann, 1897), *Amblyomma cajennense* (Fabricius, 1787) e *Rhipicephalus sanguineus* (Latreille, 1806) e observações preliminares sobre o estudo de ectoparasitos em aves silvestres de fragmentos de Mata Atlântica da Zona da Mata de Minas Gerais. Dissertação. Juiz de Fora: UFJF.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Serrano, I.L. (2010) Distribuição e conservação de aves migratórias neárticas da ordem Charadriiformes (Famílias Charadriidae e Scolopacidae) no Brasil. Tese. UFPA.
- Serrano, I.L. (2010) Distribuição e conservação de aves migratórias neárticas da Ordem Charadriiformes (Famílias Charadriidae e Scolopacidae) no Brasil. Tese. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi.
- Serrano, I.L. (2008) Distribuição, ecologia e conservação de aves migratórias neárticas da ordem Charadriiformes (famílias Charadriidae e Scolopacidae) no Brasil. Tese. UFPA.
- Setubal, S.S. (1991) Biologia e ecologia dos tinamídeos *Rhynchotus rufescens* (Temminck, 1815) e *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) na região do Distrito Federal, Brasil. Dissertação. Porto Alegre: PUC-RS.
- "Siervi, T.C. (2014) Dieta e seleção de coleópteros copro-necrófagos (Scarabaeidae: Scarabaeinae) pela coruja-buraqueira (*Athene cunicularia*, Strigiformes: Strigidae) em campos da Estação Ecológica de Itirapina, Estado de São Paulo, Brasil. Dissertação. São Paulo: Universidade de São Paulo."
- Silva Neto, E.N. (2015) Os Passeriformes da Mata Atlântica seguem a Regra de Bergmann? Dissertação. Santa Maria: UFSM.
- Silva, A.L. (2015) Caracterização de bactérias e leveduras associadas a guarás (*Eudocimus ruber*), mantidos em cativeiro no Parque Mangal das Garças em Belém do Pará. Dissertação. Fortaleza: UECE.
- Silva, A.S. (2013) Filogeografia comparada de três espécies de aves associadas à enclaves de áreas abertas na Amazônia. Dissertação. Belém: UFPA.
- Silva, B.G. (2012) Comunidades de aves frugívoras e nectarívoras e disponibilidade de recursos em dois estádios sucessionais de regeneração de Mata Atlântica. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Silva, C. (2019) Diversidade de aves silvestres e sua interação com pomares de goiaba (*psidium guajava* L.) e produtores rurais no semiárido nordestino. Dissertação. Sergipe: UFSE.
- Silva, C.C.O.E. (2016) Dinâmica sazonal e espacial da comunidade de aves em um ambiente semiárido. Dissertação. Mossoró: Ufersa.
- Silva, C.L.G. (2016) Densidade e uso de habitat de psitacídeos na área de ocorrência histórica da extinta ararinha-azul. Dissertação. Areia: UFPB.
- Silva, C.P. (2011) Massa corporal e morfometria de *Conopophaga melanops* (Aves: Conopophagidae): uma comparação intra-sexual entre áreas continental e insular de Mata Atlântica na região da Baía da Ilha Grande, RJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Silva, C.P. (2011) Massa corporal e morfometria de *Conopophaga melanops* (Aves: Conopophagidae): uma comparação intrasexual e entre áreas continental e insular de Mata Atlântica, na região da Baía da Ilha Grande, RJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Silva, C.R. (2018) resistência antimicrobiana de enterobactérias de aves migratórias no litoral paraibano. Dissertação. Areia: UFPB.
- Silva, D.G.P. (2018) Caracterização do fundo de olho de corujas de hábito diurno (*Athene cunicularia*) e de hábito noturno (*Megascops choliba*) por tomografia de coerência óptica. Dissertação. São Paulo: USP.
- Silva, D.L.T. (2016) Ectoparasitos de aves na região de ecótono cerrado floresta amazônica em Mato Grosso, Brasil. Dissertação. Barra do Garças: UFMT.
- Silva, D.R. (2009) Pesquisa de fungos leveduriformes em aves de rapina procedentes de centros de reabilitação. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Silva, E.A. (2018) Modelagem de distribuição do complexo de espécies *Thamnophilus punctatus* (aves, thamnophilidae) : uma linhagem de florestas secas dos neotrópicos. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Silva, E.F. (2012) Nidificação, Comportamento e Área de Vida do Uirapuru de garganta preta *thamnomanes ardesiacus* (Sclater & Salvin, 1867) (aves: Thamnophilidae), Amazônia Oriental, Brasil. Dissertação. Macapá: UNIFAP.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, E.G. (2016) Avaliação hepática em maçarico-rasteirinho (*Calidris pusilla*, Linnaeus, 1766) durante o período de internada no Nordeste brasileiro. Dissertação. Areia: UFPB.
- Silva, E.G. (2009) Avifauna do Estado do Acre: Composição, Distribuição Geográfica e Conservação. Tese. UFPA.
- Silva, E.G. (1997) Efeito do corte seletivo de espécies arbóreas sobre uma comunidade de aves de sub-bosque na Amazônia Central. Dissertação. Manaus: INPA.
- Silva, E.M. (2008) Comportamento social e territorialidade alimentar na garça azul, *Egretta caerulea* (L.). Dissertação. Natal: UFRN.
- Silva, E.M.D. (1980) Composição e comportamento de grupos heteroespecíficos de aves em área de cerrado, no Distrito Federal. Dissertação. Brasília: UNB.
- Silva, E.S. (2004) O Gavio-pega-macaco (*Spizaetus tyrannus*) na ilha de Santa Catarina - distribuição, conservação e percepção popular. TCC. UFSC.
- Silva, F. (1969) Bio-eco-etologia de *Jacana spinosa* jacana Linné, 1766. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Silva, F.C.A. (2006) Ecologia alimentar de *Athene cunicularia* e *Tyto alba* (Aves, Strigiformes) na cidade de Curitiba e Região Metropolitana, Estado do Paraná. Crescimento dos filhotes da coruja das torres *Tyto alba* (Aves Strigiformes) nos municípios de Curitiba e Colombo, Estado do Paraná. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Silva, F.H.A. (2007) Dieta do gavião real *Harpia harpyia* (Aves Accipitridae) em áreas de Terra firme de Parintins, Amazonas, Brasil. Tese. Manaus: INPA.
- Silva, F.H.A. (2007) Dieta do gavião-real *Harpia harpyja* (Aves: Accipitridae) em florestas de terra firme de Parintins, Amazonas, Brasil. Dissertação. Manaus: INPA.
- Silva, F.I.G.P. (2021) Avifauna em remanescentes de mata atlântica no sul da Bahia: sensibilidade e conservação. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Silva, F.M. (2014) Censo populacional e estimativas do número efetivo de reprodutores em colônias de aves aquáticas. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Silva, F.M. (2019) colonização do Brasil pela garça-vaqueira (*bubulcus ibis*): distribuição intercontinental da variação genética determinada por dados genômicos. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Silva, F.R. (2016) Biologia reprodutiva do pato-mergulhão *Mergus octosectaceus* na região do Parque Nacional da Serra da Canastra, Minas Gerais, Brasil. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Silva, F.R.M.S. (2021) Dieta de *Tyto furcata* (Temminck, 1827) (Aves: Strigiformes) em uma área urbana na região do Triângulo Mineiro, Brasil. TCC. UFU.
- Silva, G.B.M. (2004) Estimativas da diversidade da avifauna em fitofisionomias do Bioma Cerrado da Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental (EPDA) Galheiro, Perdizes, MG. Dissertação. Lavras: UFLA.
- Silva, G.F. (2015) Aspectos da biologia reprodutiva da arara-azul *Anodorhynchus hyacinthinus* (Latham, 1790) no mosaico Carajás/PA. Dissertação. Botucatu: Unesp.
- Silva, G.G. (2021) Endozoocoria entre organismos aquáticos: a importância das aves para a dispersão de plantas, invertebrados e peixes. Tese. São Leopoldo: Unisinos.
- Silva, G.G.C. (2019) Ocorrência de *Escherichia coli* produtoras de *Klebsiella pneumoniae* carbapenemase (KPC) em Psittaciformes resgatados do tráfico de animais na Paraíba. Dissertação. Areia: UFPB.
- Silva, G.L. (1995) A biologia reprodutiva do petrel-de-Trindade, *Pterodroma arminjoniana* (Giglioli & Salvadori, 1864) (Aves, Procellariidae) na ilha da Trindade, Atlântico Sul. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Silva, G.L. (1995) Aspectos da biologia reprodutiva de *Pterodroma arminjoniana* (Giglioli & Salvadori, 1869) (Aves: Procellariidae) na ilha de Trindade, Atlântico sul. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, H.R. (2003) Caracterização estrutural e funcional de hemoglobinas de três espécies de aves. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Silva, J.F. (2008) Densidade e Tamanho Populacional de Aves Endêmicas e Ameaçadas dentro da IBA (Important Bird Area) MG06. Dissertação. Brasília: UNB.
- Silva, J.J.C. (1999) Study on the Blackbird, *Agelaius ruficapillus* Vieillot, in the rice production areas of southern Rio Grande do Sul, Brazil: basis for a population control management program. Tese. Wageningen: Landbouw Universiteit Wageningen.
- Silva, J.M. (2016) Hemoparasitismo em *Lanio melanops* (Aves: Thraupidae), em Mata Atlântica da Ilha Grande, Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Silva, J.M.C. (1989) Análise biogeografia da avifauna de florestas do interflúvio Araguaia, São Francisco. Dissertação. Brasília: UNB.
- Silva, J.M.C. (1989) Análise biogeográfica da avifauna de florestas do interflúvio Araguaia-São Francisco. Dissertação. Brasília: UNB.
- Silva, J.M.C. (1989) Análise biogeográfica da avifauna de florestas do interflúvio Araguaia - São Francisco. Dissertação. Brasília: UNB.
- Silva, J.M.M. (2012) Cicatrização e influência da polihexanida tópica no processo de reparação de feridas cutâneas induzidas em papagaios-verdadeiro Amazona aestiva Linnaeus, 1758. Dissertação. Uberlândia: UFU.
- Silva, J.P. (2019) Estudo anatômico e imaginológico dos órgãos celomáticos do *Ramphastos toco* - Müller, 1776. Dissertação. Botucatu: Unesp.
- Silva, J.S. (2010) Infecção por arbovírus e vírus da doença de Newcastle em garças-vaqueiras capturadas no Arquipélago de Fernando de Noronha, Pernambuco, Brasil. Tese. Recife: UFRPE.
- Silva, J.V. (2019) Composição específica e estrutura de assembléias de aves em veredas e buritizais de uma paisagem na região sul de Goiás. Dissertação. UEG.
- Silva, J.V. (2019) Padrões de distribuição geográfica de aves associadas a ambientes alagáveis da Amazônia. Dissertação. Manaus: UFAM.
- Silva, K.P. (2019) A complexidade vocal de *Turdus flavipes* e sua contribuição na ecologia migratória da espécie. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Silva, K.P. (2002) Estudo citogenético de espécies brasileiras do gênero *Pyrrhura* (Psittaciformes: aves). Dissertação. Niterói: UFF.
- Silva, K.V.K.A. (2004) Determinação do sexo de *Turdus amaurochalinus* (Muscicapidae), da Restinga de Jurubatiba, RJ: uma análise utilizando o gene CHD-1. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Silva, K.V.K.A. (2005) Determinação do sexo de *Turdus amaurochalinus* (Muscicapidae), da Restinga de Jurubatiba, RJ: uma análise utilizando o gene CHD-1. TCC. Rio de Janeiro: UERJ.
- Silva, L.A.C. (2018) Factors affecting bird fauna in patches of urban private forests in Southeastern Brazil. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Silva, L.A.C. (2022) Influência de modelos de expansão urbana na avifauna e nos processos ecológicos de consumo de frutos e controle top-down de artrópodes por aves. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Silva, L.A.S. (2022) Influência da estrutura da floresta e local do ninho sobre os riscos de predação de ovos em sub-bosque da Floresta Tropical Atlântica. Tese. UFAL.
- Silva, L.B. (2008) Estudos da fenologia e interações planta-polinizador para *Tillandsia stricta* e *T. gardineri* (Bromeliaceae) em área de restinga, no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Macaé, RJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Silva, L.E.A. (2012) Filogeografia de *Phaethornis bourcierii* (Aves: Trochilidae): implicações taxonômicas e biogeográficas. Dissertação. Belém: UFPA.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, L.E.A. (2017) Filogeografia e taxonomia de espécies do gênero *Phaethornis* Swainson, 1827 (Aves: Trochilidae). Tese. UFPA.
- Silva, L.F. (2022) Estrutura da comunidade de aves em ambiente ripário dominado por *Cecropia membranacea* no baixo rio Chandless, Sudoeste da Amazônia. Dissertação. Rio Branco: UFAC.
- Silva, L.G. (2011) O gênero *Plasmodium* em *Ara ararauna*: ocorrência estudos hematológicos e bioquímicos séricos. Dissertação. Niterói: UFF.
- Silva, L.M.R. (2007) Uso de habitats e sazonalidade de aves limícolas no Canal da Raposa, Ilha de São Luís, Maranhão, Brasil. Dissertação. São Luís: UFMA.
- Silva, L.S. (1995) A biologia reprodutiva do petrel-de-Trindade, *Pterodroma arminjoniana* (Giglioli & Salvadori, 1864) (Aves, Procellariidae) na ilha de Trindade, Atlântico Sul. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Silva, L.S.A. (2016) Influência das perturbações antrópicas sobre a escolha de locais de descanso de aves limícolas, nordeste do Brasil. Dissertação. Campina Grande: UEPB.
- Silva, L.T.R. (2016) Pesquisa de metais pesados em aves silvestres no Estado de Pernambuco. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Silva, M. (2020) Paleodistribuição e Diversificação do Complexo *Herpsilochmus rufimarginatus* (Temminck, 1822) (Aves: *Thamnophilidae*). Tese. MPEG.
- Silva, M.A. (2010) Efeitos da insularização sobre guildas de aves em ilhas do reservatório da UHE Balbina na Amazônia brasileira. Dissertação. Manaus: INPA.
- Silva, M.A. (2009) Garças-vaqueiras (*Bubulcus ibis*) como reservatório para *Salmonella* spp no Arquipélago de Fernando de Noronha, Pernambuco, Brasil. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Silva, M.A. (2016) Isolamento e caracterização biológica e genotípica de *Toxoplasma gondii* de aves e mamíferos silvestres de Pernambuco, Brasil. Tese. Recife: UFRPE.
- Silva, M.C. (2007) Estudo da variação geográfica de *Sakesphorus canadensis* (*Thamnophilidae*) e dinamização da base de dados informatizada da coleção ornitológica do MCT/MPEG. TCC. Centro Universitário do Estado do Pará.
- Silva, M.F. (2021) Parasitos de animais de animais selvagens de vida livre resgatados na baixada norte catarinense. Dissertação. Araquari: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense.
- Silva, M.L. (1997) Descrição do repertório vocal do sabiá-laranjeira *Turdus rufiventris* (Aves, Passeriformes, Turdinae). Resumo de Dissertação. *Atual. Ornitol.* 72: 2.
- Silva, M.L. (1996) Descrição do repertório vocal do sabiá-laranjeira *Turdus rufiventris* (Aves, Passeriformes, Turdinae). Dissertação. São Paulo: USP.
- Silva, M.L. (2001) Estrutura e organização de sinais de comunicação complexos :o caso do Sabiá-laranjeira *Turdus rufiventris* (Aves, Passeriformes, Turdinae). Tese. São Paulo: USP.
- Silva, M.M. (2021) Beija-flores e seus recursos florais no Parque Nacional da Serra da Canastra. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Silva, M.T.M. (2008) Riqueza e abundância relativa de aves de dois fragmentos de cerrado na região central do estado de São Paulo. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Silva, M.T.M. (2012) Uso e seleção de habitat de nidificação e identificação dos fatores de influência no sucesso dos ninhos de *Elaenia chiriquensis* (Aves: Tyrannidae) em área de cerrado na Estação Ecológica de Itirapina, região central do estado de São Paulo. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Silva, R.B. (2017) Ácaros trombiculídeos (Trombidiformes: Trombiculidae) de aves do sudeste brasileiro: estudos morfológicos e investigação da presença de *Rickettsia* spp. Dissertação. São Paulo: USP.
- Silva, R.B. (2021) Chigger mites of Brazilian birds: morphological studies and investigation of the presence of associated pathogens. Tese. São Paulo: USP.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, R.I. (2008) Cooperação e investimento parental no pica-pau do campo, *Colaptes campestris*. Tese. Universidade de Brasília.
- Silva, R.I. (2007) Efeito de manipulações experimentais na biologia reprodutiva e comportamento do tiziu (*Volatinia jacarina*): da seleção de parceiros à disponibilidade de alimento. Dissertação. Universidade de Brasília.
- Silva, R.K. (2019) Biomonitoramento de metais em aves, águas superficiais e sedimentos estuarinos no Nordeste do Brasil. Dissertação. Mossoró: Ufersa.
- Silva, R.K. (2016) Detecção e caracterização moleculares dos paramixovírus aviários tipo 1 em materiais provenientes de aves silvestres utilizando testes para a detecção dos vírus da família viral Paramyxoviridae. Dissertação. São Paulo: USP.
- Silva, R.R.V. (2000) Aves observadas no Complexo Esportivo do SESI, de janeiro a novembro de 2000, em Caxias do Sul, RS. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Silva, S.B. (2016) Efeito da fragmentação vegetal na reprodução de aves que nidificam em cavidades de barrancos em cursos de água. Dissertação. Quirinópolis: UEG.
- Silva, S.R. (2018) Criação de Passeriformes em Abaetetuba, Pará-Brasil: perspectiva etnozoológica. Dissertação. UFPA.
- Silva, S.R. (2019) Uso e Comércio de Passeriformes em Abaetetuba, Pará-Brasil. Dissertação. Altamira: UFPA.
- Silva, T.C. (2015) Contribuição para o estudo descritivo e topográfico de tratos e aptérios em carcará (*Caracara plancus*, Banks e Dove 1992). Dissertação. Recife: UFRPE.
- Silva, T.L.S. (2015) História natural de *Geositta poeciloptera* (Aves, Scleruridae) na região dos Campos do Alto Rio Grande, sul de Minas Gerais, Brasil. Dissertação. Viçosa: UFV.
- Silva, T.W. (2019) Comunidade de aves em áreas campestres degradadas por cultivos, em processo de restauração no bioma Pampa, sul do Brasil. Tese. Porto Alegre: PUC-RS.
- Silva, V.L. (2020) Efeito das variáveis climáticas e topográficas nos padrões de diversidade filogenética e funcional das aves da Caatinga: implicações das mudanças climáticas para o bioma. Dissertação. Recife: UFPE.
- Silva, V.N.G. (2018) Diversidade morfológica de aves e extinções na região metropolitana de Belém. Dissertação. Belém: UFPA.
- Silva, W.R. (1991) Padrões ecológicos, bioacústicos e filogenéticos do complexo *Basileuterus culicivorus* (Aves, Parulidae) e demais espécies brasileiras do gênero. Tese. Campinas: Unicamp.
- Silva, W.R. (1983) Polinização e dispersão de *Cereus peruvianus* Miller (Cactaceae) na serra do Japi, Estado de São Paulo. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Silveira, A.B. (2006) Composição, estrutura e sazonalidade dos bandos mistos de aves em um remanescente de floresta paludosa no sul do Brasil. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Silveira, C.F.B. (1979) Um estudo sobre a relação peso e sexo em *Nothura maculosa* (Temminck, 1815). Porto Alegre: UFRGS. TCC. UFRGS.
- Silveira, F.L.A. (1991) Apreciação ecológica da avifauna livre do morro das Cabras, Sapucaia do Sul, RS. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Silveira, L.F. (2003) Filogenia dos Cracidae (Aves: Galliformes), com base em caracteres osteológicos. Tese. São Paulo: USP.
- Silveira, L.F. (1999) Osteologia craniana dos Tinamidae (Aves: Tinamiformes), com implicações sistemáticas. Dissertação. USP.
- Silveira, L.F. (1999) Osteologia craniana dos Tinamidae (Aves: Tinamiformes). Dissertação. São Paulo: USP.
- Silveira, N.S. (2020) Efeito das mudanças climáticas e do ambiente nas rotas de migração de aves na América do Sul. Tese. Rio Claro: Unesp.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silveira, N.S. (2015) Padrões de movimentação de sabiás (*Turdus* ssp. *Turdidae*) em paisagens fragmentadas. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Silveira, R.A. (2010) Conhecimento ecológico tradicional de aves da Comunidade Cuiabá Mirim, pantanal de Mato Grosso. Dissertação. Cáceres: UNEMAT.
- Silvero, P.R. (2010) Estrutura e Dinâmica da assembléia de aves em resposta aos ciclos de inundação de um campo de várzea no município de Macapá, Amapá. Dissertação. UFAP.
- Silvestro, P.R. (2010) Estrutura e dinâmica da assembléia de aves em resposta aos ciclos de inundação em um campo de várzea no município de Macapá, Amapá. Dissertação. Macapá: UNIFAP.
- Simao, R.M. (2017) Detecção e caracterização de coronavírus aviário em aves silvestres de cativeiro. Dissertação. São Paulo: USP.
- Simi, W.B. (2013) Potencial zoonótico da microbiota fúngica de excretas de aves autóctones do Cerrado e Pantanal Matogrossense cativas no Zoológico da Universidade Federal de Mato Grosso. Dissertação. Cuiabá: UFMT.
- Simões, A.Z.M. (2013) Etograma e orçamento temporal de um grupo de machos solteiros de *Philostomus hastatus* (Phyllostomidae: Phyllostominae). Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Simões, C.C. (2016) Filogeografia de *Rhynchocyclus olivaceus* (Aves: Rhynchocyclidae): implicações biogeográficas e taxonômicas. TCC. UFPA.
- Simões, C.C. (2018) Integrative taxonomy of Flatbill Flycatchers (*Rhynchocyclus olivaceus*) reveals a new species from the Amazonian lowlands. Dissertação. UFPA.
- Simões, D.C. (2008) Ocorrência e caracterização molecular de *Cryptosporidium* spp. em aves selvagens brasileiras. Dissertação. Unesp.
- Simões, M.F.B. (2011) Conservação da Avifauna do Cerrado: corredores de biodiversidade e serviços ambientais no DF. Iniciação Científica. Brasília: UNB.
- Simon, J.E. (1997) Descrição e análise do padrão de nidificação de *Leptopogin amaurocephalus* Tschudi, 1846 (Aves, Tyrannidae) na Zona da Mata de Minas Gerais. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Simon, J.E. (1997) Descrição e análise do padrão de nidificação de *Leptopogon amaurocephalus* Tschudi, 1846 (Aves, Tyrannidae) na Zona da Mata de Minas Gerais. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Simon, J.E. (2006) Efeito da fragmentação da mata atlântica sobre comunidades de aves na região serrana de Santa Teresa, estado do Espírito Santo, Brasil. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Simon, L.M. (2015) Processos históricos e padrões globais de diversidade em aves de rapina diurnas. Dissertação. Goiânia: UFGO.
- Sinhorini, J.A. (2008) Neoplasias em aves domésticas e silvestres mantidas em domicílio: avaliação anatomopatológica e imunoistoquímica. Dissertação. São Paulo: USP.
- Siqueira, R.A.S. (2016) Pesquisa de *Escherichia coli* e *Salmonella* spp. em Psitacíformes de companhia na cidade de Fortaleza: achados anatomopatológicos e microbiológicos. Dissertação. Fortaleza: UFCE.
- Sivisaca, D.C.L. (2020) Caracterização estrutural e de biodiversidade de árvores e aves em florestas da cuesta de Botucatu: existe relação entre estoque de carbono e biodiversidade? Tese. Botucatu: Unesp.
- Soares, A.B.A. (1997) Biologia reprodutiva de *Anous stolidus* (Aves: Charadriiformes) no Arquipélago dos Abrolhos, Bahia, Brasil. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRRJ.
- Soares, A.B.A. (1997) Biologia reprodutiva de *Anous stolidus* (Linnaeus, 1758) (Aves: Charadriiformes) no arquipélago dos Abrolhos, Bahia. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRRJ.
- Soares, C.G.D. (2003) "Sucesso reprodutivo de *Cacicus haemorrhous affinis* Swainson, 1834 (Aves, Icterinae) em três ambientes do Parque Estadual do Rio Doce, MG. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Soares, C.S. (2020) Ecologia alimentar de uma assembleia de psitacídeos (Aves, Psittacidae) em uma grande metrópole da Amazônia Brasileira. Dissertação. Manaus: UFAM.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Soares, E.S. (2000) Estratégias de forrageamento de aves Passeriformes de estrato inferior de floresta. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Soares, L.M. (2012) Biogeografia e Filogeografia comparada do complexo *Micrastur ruficollis* (Aves, Falconidae). Dissertação. Belém: UFPA.
- Soares, L.M.S. (2012) Filogenia e limites interespecíficos de *Micrastur gilvicollis* (Vieillot, 1817) e *Micrastur mintoni* (Whittaker, 2002), (Aves Falconidae). Dissertação. UFPA.
- Soares, L.M.S. (2016) Sistemática molecular e diversificação dos gêneros *Nonnula* e *Monasa* (Aves: Bucconidae). Tese. UFPA.
- Soares, M. (2002) Análise do potencial turístico das aves como alternativa para o desenvolvimento do turismo em bases sustentáveis no eixo Piçarras - Balneário Camboriú, do litoral Centro Norte de Santa Catarina. Dissertação. Itajaí: Univale.
- Soares, M. (2002) Análise do potencial turístico das aves como alternativa para o desenvolvimento do turismo em bases sustentáveis no eixo Piçarras-Balneário Camboriú, do litoral Centro-Norte de Santa Catarina. Dissertação. Univale.
- Soares, M.C. (2011) Miologia comparada dos arcos maxilar e hioide em Chondrichthyes e sua relevância nas hipóteses filogenéticas das espécies viventes. Tese. USP.
- Soares, P.B.M. (2002) Padronização da RT-PCR duplex para detecção dos vírus da Influenza A e doença de Newcastle em aves migratórias. Dissertação. São Paulo: USP.
- Soares, P.K.R. (2018) Abundância e condição corporal de sabiás (*Turdus* spp) em ambientes florestais do litoral norte do Paraná. Dissertação. Pontal do Paraná: UFPR.
- Soares, R.C. (1983) Taxas de crescimento de filhotes de rolinha, *Columbina talpacoti* (Aves: Columbidae) em relação a fatores ecológicos e populacionais no Planalto Central. Dissertação de Mestrado. Brasília: UNB.
- Soares, R.K.P. (2008) Distribuição Espacial e Temporal da Avifauna Aquática no Lago de Santo Amaro, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Maranhão, Brasil. Dissertação. São Luís: UFMA.
- Soares, S.S. (2018) Ectoparasitismo de aves em um fragmento de mata atlântica no Distrito de Cacaria (Piraí, RJ). Dissertação. Seropédica: UFRRJ.
- Sobotka, D.D. (2011) Comportamento de casais de paternidade em uma parcela da população de bicudinhos-do-brejo (*Stymphalornis acutirostris* – *Thamnophilidae* – Aves), em Guaratuba, Paraná, Brasil. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Somenzari, M. (2008) Taxonomia do complexo *Pyrrhura lepida* (Aves: Psittacidae). 2008. Dissertação. USP.
- Somenzari, M. (2011) Taxonomia do complexo *Pyrrhura lepida* (Aves: Psittacidae). Dissertação. São Paulo: USP.
- Sonoda, F.A. (2001) Estrutura de comunidades de Aves como Base para o monitoramento da área de influência da APM Manso, Chapada dos Guimarães, MT. Dissertação. Cuiabá: UFMT.
- Sordi, L.P. (2021) Diversidade funcional de aves em fitofisionomias de Cerrado nativo e substituído. Tese. São Paulo: USP.
- Sousa, B.F.C.F. (2020) Captura e comércio ilegal de aves para fins de estimação em áreas no entorno de unidades de conservação no sul do Piauí. Dissertação. Teresina: UFPI.
- Sousa, B.R.S. (2016) Filogeografia de *Tolmomyias assimilis* (Aves: Tyrannidae). TCC. UFPA.
- Sousa, J.C. (2020) dinâmica das aves ao longo das bordas entre savanas e florestas de galeria em uma paisagem de savana neotropical. Dissertação. Macapá: UNIFAP.
- Sousa, M.C. (2001) As áreas de endemismo das aves passeriformes da Floresta Atlântica. Dissertação. Recife: UFPE.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sousa, N.O.M. (2008) “Teste de fatores que afetam o tamanho da ninhada de *Elaenia chiriquensis* (Tyrannidae) no cerrado do Brasil Central”. Dissertação. Brasília: UNB.
- Sousa, S.A. (2012) Análise filogeográfica e populacional do gênero *Corythopsis* *sundevall*, 1936 (Aves: Rhynchocyclidae). Dissertação. Belém: UFPA.
- Sousa, S.A. (2012) Filogeografia e limites inter-específicos no gênero *Corythopsis* (Aves: Tyrannidae). Dissertação. UFPA.
- Sousa, S.P.M.P.M. (2013) Uso de geotecnologias e censo de avifauna para análise da integridade ambiental da interbacia do rio Paraguai médio - MT, Brasil. Dissertação. Tangará da Serra: UNEMAT.
- Souto, G.H.B.O. (2010) Ecologia alimentar de aves insetívoras de um fragmento de mata decídua do Rio Grande do Norte. Dissertação. Natal: UFRN.
- Souza Neto, I.N. (2020) Fenologia da frutificação e interações planta-animal em uma área de inselbergue na caatinga paraibana. Dissertação. Areia: UFPB.
- Souza, A.M. (2016) Estudo retrospectivo das afecções cirúrgicas em aves silvestres atendidas no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE e recobrimento de implante ortopédico em jabuti-piranga (*Chelonoidis carbonaria*). Dissertação. Recife: UFRPE.
- Souza, A.M. (2016) Estudo retrospectivo das afecções cirúrgicas em aves silvestres atendidas no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE e recobrimento de implante ortopédico em jabuti-piranga (*Chelonoidis carbonaria*). Dissertação. Recife: UFRPE.
- Souza, A.P.B. (2022) Geographical variation in reproductive investment of Tinamidae. Dissertação. Brasília: UNB.
- Souza, A.Z. (2014) Abundância e detectabilidade das aves comuns do cerrado de Minas Gerais. UFV.
- Souza, C.R. (2004) Frugivoria e síndrome de dispersão de sementes por aves na mata de galeria do Córrego Padre Inácio em Mirassol D’Oeste. Tese. UFMT.
- Souza, D.C. (2018) Análises de endemismo e de lacuna para conservação de aves do cerrado. Dissertação. Goiânia: UFGO.
- Souza, D.P. (2009) Dieta de *Tyto Alba* (aves; strigiformes) em áreas urbana e rural de Pernambuco, Brasil. Dissertação. UFPE.
- Souza, E.B. (1994) Estudo populacional do polimorfismo cromossômico e do padrão eletroforético da malato desidrogenase em *Zonotrichia capensis* (Emberizidade Passeriformes, Aves). Tese. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Souza, E.H.L.S. (2016) Avaliação de parâmetros clínicos oftálmicos, eletrofisiológicos, ecobiometria ocular em modo B e dopplervelocimetria da artéria oftálmica em Gavião-carijó (*Rupornis magnirostris*, Gmelin, 1788). Dissertação. Recife: UFRPE.
- Souza, I.C. (2015) Etno-ornitologia do povoado de pescadores artesanais da praia de Zacarias, em Maricá, Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Souza, J.L. (2017) Influência da estacionalidade nos padrões de muda e reprodução de aves de sub-bosque em um fragmento de mata atlântica no estado de Pernambuco, Brasil. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Souza, J.S. (2021) Poluentes orgânicos persistentes e mercúrio em adultos e filhotes de pinguins antárticos (*Pygoscelis adeliae*, *P. antarcticus* e *P. papua*): relação entre as concentrações no sangue e nas penas. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Souza, L.D.C. (2014) Assembleia de aves consumidoras de frutos de sub-bosque em diferentes altitudes em uma área de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Souza, L.D.C. (2012) Composição e riqueza de aves consumidoras de frutos de sub-bosque em cinco altitudes em uma área de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro. TCC. UFF.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Souza, L.D.C. (2012) Efeito da altitude na composição de aves frugívoras de sub- bosque: um estudo em área de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Souza, L.L. (2006) Dispersão de sementes por vertebrados nas matas de terra firme e igapó da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã. Tese. Universidade Federal do Pará .
- Souza, L.S. (2021) História filogeográfica e taxonomia do gênero *Pipra* (Linnaeus, 1764). Tese. UFPA.
- Souza, M.A. (2004) Padrões de distribuição e a conservação das aves passeriformes da Caatinga. Dissertação. Belém: UFPA.
- Souza, M.C. (2001) As áreas de endemismo para aves passeriformes na Floresta Atlântica. Dissertação. UFPE.
- Souza, M.F. (2015) Conhecimento etnoornitológico na zona rural do município de Iporá, Goiás. Dissertação. UEG.
- Souza, M.L. (2019) Detecção de salmonella spp. em Psitacídeos de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e comparação das técnicas de diagnóstico Campo Grande: UFMS.
- Souza, M.S. (2018) Distribuição de elementos repetitivos no genoma de Nyctibiidae e Caprimulgidae (Aves: Caprimulgiformes) e a evolução do cromossomo W. Dissertação. São Gabriel: Unipampa.
- Souza, N.A. (2009) Frugivoria por aves e fenologia em *Miconia albicans* e *Miconia ligustroides* (Melastomataceae), em fragmento de cerrado na região de São Carlos, SP, Brasil. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Souza, P. (1996) As aves no rádio. Licenciatura. São Leopoldo: UNISINOS.
- Souza, R.R. (2018) Influência do sexo no perfil bioquímico sérico de (*Cairina moschata*) e (*Pavo cristatus*) em ambiente de zoológico. Dissertação. Uberlândia: UFU.
- Souza, S.B. (1997) Dimorfismo sexual quanto ao tamanho em três espécies de sabiás amazônicos (Aves: Passeriformes: Turdidae). Dissertação. UFPA.
- Souza, S.B. (1997) Dimorfismo sexual quanto ao tamanho em três espécies de sabiás amazônicos (Aves; Passeriformes; Turdidae). Dissertação. Belém: UFPA.
- Souza, S.B. (1997) Dimorfismo sexual quanto ao tamanho em três espécies de *Turdus* (Aves: Turdidae) da Amazônia Oriental. Dissertação. UFPA.
- Souza, S.D. (2004) Avifauna de fragmentos florestais em áreas agrícolas na região de Teresópolis (RJ). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRRJ.
- Souza, T.P. (2017) Diagnóstico da Ciência Cidadã como Ferramenta para a Conservação e Monitoramento de Aves em Unidades de Conservação. Dissertação. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
- Souza, T.V. (2015) Áreas prioritárias para a conservação das aves endêmicas da Mata Atlântica em cenários de mudanças climáticas. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Souza, V.P. (2011) Suscetibilidade à extinção em Aves da Mata Atlântica. Dissertação. Vitória: UFES.
- Specht, G.V.A. (2005) Desenvolvimento de protocolos para translocar corujas. Dissertação. Belo Horizonte: PUC-MG.
- Specht, G.V.A. (2007) Treinamento antipredação em corujinha-do-mato (*Megascops [Otus] choliba*, (Vieillot, 1817) - Strigiformes – Aves) para programa de translocação. Dissertação. Belo Horizonte: PUC - MG.
- Specht, G.V.A. (2007) Treinamento antipredação em corujinha-do-mato para programa de translocação. Dissertação. Belo Horizonte: PUC-MG.
- Speroni, S.M. (1982) Estudo da dieta alimentar da marreca-piadeira, *Dendrocygna viduata*, no Rio Grande do Sul. TCC. São Leopoldo: Unisinos.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Stopiglia, R. (2010) Revisão taxonômica do gênero *Synallaxis Vieillot, 1818* (Aves : Passeriformes : Furnariidae). Tese. Rio de Janeiro: Museu Nacional.
- Stopiglia, R. (2010) Revisão taxonômica do gênero *Synallaxis Vieillot, 1818* (Aves: Passeriformes: Furnariidae). Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Stopiglia, R. (2010) Taxonomia das espécies do gênero *Synallaxis Vieillot, 1819* (Aves, Furnariidae). Tese. Rio de Janeiro: Museu Nacional.
- Stopiglia, R. (2006) Taxonomia das espécies *Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1818*, *Synallaxis cinerea Wied, 1831* e *Synallaxis infuscata Pinto 1950* (Passeriformes, Suboscines, Furnariidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Stopiglia, R. (2006) Taxonomia das espécies *Synallaxis ruficapilla Vieillot*. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Straker, L.C. (2007) Morfologia comparada de penas de aves neotropicais - Ramus - Mev. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Straker, L.C. (2007) Morfologia comparada de penas de aves neotropicais. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Strieder, R. S. (1992) Ocorrência de *Spheniscus magellanicus* (Forster, 1781) no litoral do Rio Grande do Sul, com abordagem sobre a biologia da espécie. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Studer, A. (1991) Taux de reussite des nids de trois peuplements d'oiseaux du Brésil et stratégies adaptatives. Tese. Université de Lorraine.
- Sugieda, A.M. (2016) Avaliação crítica das ações de translocações de indivíduos de aves silvestres no estado de São Paulo. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Suizani, C.V. (2015) Ecologia da polinização de Bromeliaceae em restinga. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Suzuki, L.D.O. (2013) Pesquisa de infecções por *Flavivirus sp* em aves silvestres provenientes das áreas verdes do município de São Paulo. Dissertação. São Paulo: USP.
- Taborda, W. Q. (1998) Contribuição para o estudo da dinâmica da população de *Casmerodius albus* (Linneus, 1758), garça-branca-grande, na fazenda Arvoredo, no município de Barra do Ribeiro, RS. Dissertação. Porto Alegre: PUC - RS.
- Tagliarini, M.M. (2013) Aplicação de pintura cromossômica em espécies da família *Accipitridae* (Aves, Falconiformes): considerações filogenéticas e evolutivas. Tese. Belém: UFPA.
- Taipeiro, E.F. (1999) Caracterização funcional de hemoglobinas de aves com diferentes tipos de voo. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Talamoni, S.A. (1996) Ecologia de uma comunidade de pequenos mamíferos da Estação Ecológica de Jataí, Município de Luiz Antônio, SP. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Tampson, V.E. (1988) Avifauna do morro do Espelho, São Leopoldo, Rio Grande do Sul: levantamento das espécies e caracterização ecológica. TCC. São Leopoldo: Unisinos.
- Taranto, R.C. (2012) Postura locomotora de *Diogenornis fragilis* (aves: rheiformes), da Bacia de São José de Itaboraí (itaboraiense), Estado do Rio de Janeiro. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Tavares, D.C. (2014) Distribuição de aves aquáticas em um cordão de lagoas costeiras do Norte Fluminense. Dissertação. Campos de Goytacazes: UENF.
- Tavares, E.S. (2001) Estudo filogenético entre gêneros de psitacídeos (*Psittacidae*, Aves) baseado em sequências de DNA mitocondrial. Dissertação. São Paulo: USP.
- Tavares, P.V.F. (2018) Desmatamento e efeitos de borda na comunidade de aves de sub-bosque em uma região de floresta de areia branca na Amazônia Central. Dissertação. Manaus: INPA.
- Tavares, S.S. (2014) Aspectos biológicos, fisiológicos e patológicos de carcarás (*Caracara plancus*, Miller, J. F. , 1777) capturados na área do Aeroporto Enternacional Pinto Martins, Fortaleza-CE. Dissertação. Fortaleza: UECE.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Tedesco, R. C. (1994) Levantamento da avifauna do Parque Getúlio Vargas de Caxias do Sul, RS. TCC. Universidade de Caxias do Sul.
- Teixeira, D.M. (1987) As fontes do paraíso: um ensaio sobre a ornitologia no Brasil holandês (1624-1654). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Teixeira, D.M. (2000) O mito da natureza intocada: as aves do Brasil Holandês (1624-1654) como exemplo para a história recente da fauna do Novo Mundo. UFRJ.
- Teixeira, D.M. (2000) O mito da natureza intocada: as aves do Brasil Holandês (1624-1654) como exemplo para a história recente da fauna do Novo Mundo. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Teixeira, D.M. (1999) O mito da natureza intocada: as aves do Brasil Holandês (1624-1654) como exemplo para a história recente da fauna do Novo Mundo. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Teixeira, J.P.G. (2016) Do macro ao micro: o papel do fogo e da testosterona na ecologia de *Geositta poeciloptera*, ave ameaçada do Cerrado brasileiro. Dissertação. Viçosa: UFV.
- Teixeira, P.F.P. (1995) Biologia termal da dieta e utilização do hábitat por *Cnemidophorus ocellifer* (Sauria: Teiidae). Dissertação. Rio de Janeiro: UERJ.
- Teixeira, P.H.R. (2013) Conhecimento e uso efetivo da avifauna em uma comunidade no entorno da Floresta Nacional do Araripe - FLONA, Barbalha - CE. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Teixeira, R.P.B. (2018) A observação de aves urbanas como instrumento de percepção ambiental. Dissertação. São Paulo: Universidade Cruzeiro do Sul.
- Teixeira, T.A.B. (2020) Variação temporal e espacial de eventos reprodutivos das aves no Parque Nacional do Viruá – Roraima. Dissertação. Boa Vista: UFRO.
- Teles, G.M. (1995) Variação da abundância e biomassa de artrópodos em uma área de afloramentos rochosos no Sudeste do Brasil. TCC. Rio de Janeiro: UERJ.
- Telino-Júnior, E.R. (1999) Levantamento e Identificação dos Invertebrados que participam da dieta alimentar dos Charadriidae e Scolopacidae, na Coroa do Avião, Itamaracá, Pernambuco, Brasil. Dissertação. UFPE.
- Thel, T.N. (2013) *Penelope superciliaris* e *Penelope jacucaca* (Aves: Cracidae) : conservação e etnoornitologia em uma unidade de conservação. Dissertação. Recife: UFRPE.
- Thom e Silva, G. (2012) Testando hipóteses de diversificação na Amazônia: filogeografia da espécie politípica *Thamnophilus aethiops* Sclater, 1858 (Aves: Thamnophilidae). Dissertação. Belém: UFPA.
- Tizianel, F.A.T. (2008) Efeito da complexidade da vegetação de fitofisionomias naturais e pastagens cultivadas sobre a comunidade de aves em duas fazendas no pantanal da Nhecolândia, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Dissertação. Campo Grande: UFMS.
- Toledo, M.C.B. (2008) Análise das áreas verdes urbanas em diferentes escalas visando a conservação da avifauna. Tese. Botucatu: Unesp.
- Toledo, M.C.B. (1993) Avifauna em duas reservas fragmentadas de mata atlântica, na Serra da Mantiqueira - SP. Dissertação. Piracicaba: ESALQ.
- Tomasulo, A.M. (1998) Identificação do sexo em aves da ordem Ciconiiformes utilizando a técnica de PCR. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Tomaz, V.C. (2009) Ocupação do espaço e hábitos alimentares do sabiá-da-praia, *Mimus gilvus* (aves:mimidae), em uma área do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, RJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Tomaz, V.C. (2009) Ocupação do espaço e hábitos alimnetares do sabiá-da-praia, *Mimus gilvus* (Aves: Mimidae), em uma área do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, RJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Tomaz, V.C. (2006) Partilha do espaço e do alimento em *Platicichla flavipes* e *Turdus albicollis* (Muscicapidae) em uma área de Mata Atlântica da Ilha Grande, Rio de Janeiro, RJ. Iniciação Científica. Rio de Janeiro: UERJ.
- Tomazzoni, A.C. (2002) Hábitos alimentares do Jacurutu (*Bubo virginianus*) no sul do Brasil. TCC. URRGS.
- Tonini, M. (2003) Comunidades de aves em dois fragmentos de vegetação da Área de Proteção Ambiental das Cuestas de Ipeúna e Itirapina-SP. Dissertação. São Paulo: USP.
- Torres, D.F. (2019) Conflitos, caça e conservação da fauna silvestre. Tese. Recife: UFRPE.
- Torres, M.F.N.M. (2001) O impacto do corte seletivo de espécies arbóreas na estrutura da comunidade de aves em floresta de terra firme na amazônia central. Dissertação. Manaus: INPA.
- Torres, W.M.P. (2001) Fauna de artrópodes associada a ninhos de aves e mamíferos em uma floresta de terra firme na Amazônia Central, Brasil. Dissertação. Manaus: INPA.
- Tostes, R.C. (2017) Caracterização morfológica e molecular de *Plasmodium* spp. (Apicomplexa, Haemosporida) em aves de fragmentos da Mata Atlântica. Tese. Seropédica: UFRRJ.
- Tostes, R.C. (2013) Malária em aves silvestres da mata atlântica de Minas Gerais mantidas em cativeiro: diagnóstico parasitológico e molecular, e caracterização bioquímica e histopatológica. Dissertação. Juiz de Fora: UFJF.
- Travassos, L. (2008) Influência da caça sobre populações de aves e mamíferos na Reserva Biológica de Tinguá, Rio de Janeiro, Brasil. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Tubelis, D.P. (1997) Estrutura de comunidades de aves em habitats preservados e alterados de cerrado na região do Distrito Federal. Dissertação. Brasília: UNB.
- Tubelis, D.P. (1997) Estrutura de comunidades de aves em habitats preservados e alterados de cerrado, na região do Distrito Federal. Dissertação. Brasília: UNB.
- Ubaid, F. K. (2009) Dinâmica da avifauna em dois remanescentes florestais no interior do Estado de São Paulo, Brasil. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Ubaid, F.K. (2009) Dinâmica da avifauna em dois remanescentes florestais no interior do estado de São Paulo, Brasil. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Ubaid, F.K. (2014) Efeitos do fogo sobre comunidades de aves no pantanal mato-grossense. Tese. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Uejima, A.M. K. (1998) Ecologia da gralha-picaça *Cyanocorax chrysops* (Vieillot, 1818) (Passeriformes, Corvidae) em três áreas ao longo da Bacia do Rio Tibagi, Estado do Paraná (Brasil). Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Uejima, A.M.K. (1998) Ecologia da gralha-picaça *Cyanocorax chrysops* (Vieillot, 1818) (Passeriformes: Corvidae) em três Áreas ao Longo da Bacia do Rio Tibagi, Estado do Paraná, Brasil. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Ueno, F.Y.C. (2007) Análise da variação inter-individual no grito de alerta a Arara-azul-grande (*Anodorhynchus hyacinthinus*). Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Uezu, A. (2007) Composição e estrutura da comunidade de aves na paisagem fragmentada do Pontal do Paranapanema. Tese. São Paulo: USP.
- Uezu, A. (2002) Efeito do tamanho de fragmentos e da conectividade na abundância de sete espécies de aves florestais em Caucaia do Alto, SP. Dissertação. São Paulo: USP.
- Valadão, E.C.S. (2021) Avifauna urbana nas praças públicas em Iporá, estado de Goiás. Dissertação. UEG.
- Valente, R.M. (2007) Aves da Estação Científica Ferreira Penna, Melgaço, Pará. Tese. UFPA.
- Valente, R.M. (1999) Ecologia de bandos mistos de aves de sub-bosques e das *Myrmotherula* (Thamnophilidae) associadas, na Amazônia Oriental do Brasil. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Valente, R.M. (2007) Padrões espaciais em comunidades de aves amazônicas. Tese. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi .
- Valério, L.A.J. (1995) Estudo de um ninhal poliespecífico de garças no subtropical brasileiro (30°41'47"S; 51°34'38"W). TCC. Porto Alegre: UFRGS.
- Valle, M. P. (1991) Sociabilidade e territorialidade em população de *Chauna torquata* (Aves, Anseriformes, Anhimidae) na Estação Ecológica do Taim. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Valle, M.P. (1991) Sociabilidade e territorialidade em população de *Chauna torquata* Oken, 1816 (Aves, Anseriformes, Anhimidae) na Estacao Ecologica do Taim. Dissertação. Curitiba: UFPR.
- Valls, F.C.L. (2013) Ecologia alimentar de Spheniscidae na Ilha Elefante, Antártica. Dissertação. São Leopoldo: Unisinos.
- Vargas, D.E. (2015) Taxonomia, distribuição e conservação do complexo *Penelope superciliaris*. Dissertação. São Paulo: MZUSP.
- Vasconcelos, E.S.T. (2002) Assembléias de aves em praças ao longo de um gradiente de urbanização na cidade de Recife, Pernambuco. Dissertação. UFPB.
- Vasconcelos, E.S.T. (2002) Assembléias de Aves em Praças em um Gradiente de Urbanização na Cidade de Recife, Pernambuco, Brasil. Dissertação. João Pessoa: UFPB.
- Vasconcelos, L.A.S. (1998) Dinâmica de comunidades de aves em uma área de cerrado associada ao cultivo de eucalipto no estado de São Paulo. Dissertação. Brasília: UNB.
- Vasconcelos, M.F. (2001) Estudo biogeográfico da avifauna campestre dos topos de montanha do sudeste do Brasil. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Vecchi, M.B. (2002) Partilha de recursos entre duas espécies forrageadoras de chão : Um estudo dos Passeriformes *Sclerurus scansor* (Furnariidae) e *Chamaeza campanisona* (Formicariidae) em uma área de Mata Atlântica. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Vélez, E. (1997) Estrutura das comunidades de aves aquáticas no complexo de áreas úmidas de Tapes e Arambaré, Planície Costeira do Rio Grande do Sul. Dissertação de Mestrado (Ecologia). Porto Alegre: UFRGS.
- Ventura, P.E.C. (1985) Aves da baixada de Guaratiba, Rio de Janeiro, Brasil. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Venzke, H.S. (2019) Influência da paisagem na dieta de *Tyto furcata* (Aves: Strigiformes) no Sul do Brasil. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Verdade, V.K. (2004) Reprodução em anuros neotropicais: da água ao ambiente terrestre. Tese. USP.
- Verrastro, L. (1986) Distribución y frecuencia de las aves acuáticas de la Reserva Biológica do Lami, Porto Alegre, RGS, Brasil, durante la primavera de 1985. TCC. Montevideo: Universidad de la Republica Oriental del Uruguay
- Viana, V.M. (1989) Seed dispersal and gap regeneration: the case of three Amazon tree species. Tese de PhD. Cambridge: Harvard University.
- Vianna, A.L.P. (2001) Análise da composição da avifauna associada às categorias alimentares na Estação Ecológica dos Caetetus, Municípios de Galia e Alvinlândia, São Paulo. Dissertação. São Carlos: UFSCar.
- Vianna, A.L.P. (2000) Análise da composição da avifauna na Estação Ecológica dos Caetetus, Município de Gália, Estado de São Paulo. Dissertação. Botucatu: Unesp - Botucatu.
- Vicente, A.B. (2005) Comunidade de aves do autódromo municipal José Carlos Pace em São Paulo, SP. TCC. São Paulo: Universidade Ibirapuera.
- Vieira, B.T. (2019) Determinação do sexo em araras (*Ara ararauna*, *A. macao* e *A. chloropterus*) por ezimoimunoensaio de metabólitos de esteroides sexuais a partir de excretas. Dissertação. Curitiba: UFPR.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vieira, F.M. (2013) Relação heterófilos/linfócitos, níveis plasmáticos de glicocorticóide e enzima cobre-zinco superóxido dismutase como indicadores de estresse ambiental em aves silvestres. Dissertação. Barra do Garças: UFMT.
- Vieira, J.N. (2009) Sexagem molecular em aves via PCR - avaliação de três técnicas de extração de DNA. Dissertação. Belo Horizonte: UFMG.
- Vieira, L.F.S. (2007) A leitura da paisagem como instrumento para o plano de manejo: Reserva Biológica Estadual Mata Paludosa – Itati/RS. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Vieira, M.F. (1991) Ecologia da polinização de *Mabea fisculifera* Mart (euphorbiaceae) na região de Viçosa, Minas Gerais. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Vilarta, M.R. (2017) Monitoramento do trinca-ferro (*Saltator similis*, Thraupidae) em áreas de soltura no interior de São Paulo. Dissertação. Campinas: Unicamp.
- Vilela, D.A.R. (2012) Diagnóstico da situação dos animais silvestres recebidos nos CETAS brasileiros e *Chlamydomys psittaci* em papagaios *Amazona aestiva* no CETAS de Belo Horizonte. Tese. Belo Horizonte: UFMG.
- Villalobos, M. P. (1994) Guilda de frugívoros associada com o buriti (*Mauria flexuosa*: Palmae) numa vereda no Brasil central. Dissertação. Brasília: UNB.
- Villanueva, R.E. (1991) Uso de habitat por *Leistes militaris* (Passeriformes, Icteridae) em praia de várzea da Amazônia Central, Brasil. Dissertação. Manaus: INPA.
- Villanueva, R.E. (1991) Uso do hábitat por *Leistes militaris* (Passeriformes, Icteridae) em praia de várzea da Amazônia Central, Brasil. Dissertação. Manaus: INPA.
- Vinholes, A.R. (2010) Avifauna e fenologia da frutificação em fragmento urbano de floresta ombrófila densa submontana, Criciúma, Santa Catarina. Dissertação. Criciúma: Unesc
- "Vitaliano, S.N. (2012) Isolamento e caracterização biológica e genotípica de *Toxoplasma gondii* em animais selvagens do Brasil. Tese. São Paulo: USP."
- Vitorino, B.D. (2018) Avifauna da Estação Ecológica da Serra das Araras, uma área de tensão ecológica entre Cerrado, Amazônia e Pantanal. Dissertação. Cáceres: Unemat.
- Voloch, C.M. (2004) A posição filogenética de *Opisthocomus hoazin* (Muller 1776). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Voloch, C.M. (2004) A posição filogenética *Opisthocomus hoazin* (Müller 1776)(?: Aves). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Voloch, C.M. (2004) A posição filogenética *Opisthocomus hoazin* (Müller 1776)(?:Aves). Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Volpato, G.H. (2009) Comunidades de aves em mosaico de habitat formado por Floresta Ombrófila Mista e plantios de *Araucaria angustifolia* e de *Pinus elliottii*, no sul do Estado do Paraná, Brasil. Tese. Curitiba: UFPR.
- Volpe, M.M. (2002) Composição da Avifauna Aquática no Reservatório da Hidrelétrica de Manso, Chapada dos Guimarães - MT. Dissertação. Cuiabá: UFMT.
- Voss, W.A. (1989) Apreciação ecológica da avifauna livre e de características ambientais do Parque Zoológico, em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.
- Waldrigues, A. (1980) Estudo cromossômico de alguns Cuculiformes americanos. Tese. Ribeirão Preto: Faculdade de Medicina.
- Willis, E.O. (1986) Estudos do arapaçu-barrado *Dendrocolaptes certhia* (boddaert, 1783) (Aves, Dendrocolaptidae). Tese de Livre Docência. Unesp.
- Willmer, J.N.G. (2017) O efeito de borda sobre a composição e riqueza de aves em remanescentes de Mata Atlântica, RJ. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Winter, B.E. (2017) Ecologia Reprodutiva e Dieta de *Egretta caerulea* (Pelecaniformes: Ardeidae) no Ninhal da Ilha Jarivatuba, Baía Babitonga, Santa Catarina. Dissertação. Joinville: Universidade da Região de Joinville.
- Wischoff, U. (2018) Consequências da personalidade para o sucesso reprodutivo e sobrevivência de duas espécies de aves. Tese. Belo Horizonte: UFMG.
- Xavier, B.F. (2002) Distribuição espacial e organização social em arenas de *Pipra rubrocapilla* em um remanescente florestal no nordeste brasileiro. Dissertação. UFPB.
- Xavier, B.F. (2003) Distribuição espacial e organização social de *Pipra rubrocapilla* (Passeriformes; Pipridae) em um remanescente de Floresta Atlântica do Nordeste Brasileiro, Alagoas - AL. Dissertação. Universidade Federal da Paraíba.
- Xavier, B.F. (2003) Distribuição espacial e organização social em arenas de *Pipra rubrocapilla* em um remanescente florestal no Nordeste brasileiro, Alagoas. Dissertação. João Pessoa: UFPB.
- Xavier, B.S. (2007) Sinalização aspartérgica em retinas de aves. Dissertação. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Xavier, R.S. (2015) Efeitos das características de lagos de água preta sobre a ocorrência e a abundância de aves piscívoras no Arquipélago de Anavilhanas, Rio Negro, Amazônia Central, Brasil. Dissertação. Manaus: INPA.
- Zago, B.W. (2013) Avifauna como indicador da qualidade ambiental em áreas antropizadas na região do Vale do Alto Guaporé - MT. Dissertação. Tangará da Serra: UNEMAT.
- Zago, B.W. () Avifauna como indicador da qualidade ambiental em áreas antropizadas na região do Vale do Alto Guaporé-MT. Dissertação. Tangará da Serra: UNEMAT.
- Zavala, J.J.Z. (2019) Implicações dos ciclos da maré na composição da avifauna e dinâmica trófica na Praia do Goiabal, Calçoene, Amapá, Brasil. Dissertação. UFAP.
- Zilio, F. (2012) composição e diversidade de taxocenoses de aves de rapina diurnas de paisagens abertas da savana uruguaia e floresta úmida com araucária. Tese. Porto Alegre: UFRGS.
- Zilio, F. (2005) Estudo do nicho ecológico de duas aves de rapina (*Falco sparverius* e *Athene cunicularia*) em uma região de dunas do Rio Grande do Sul, Brasil. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Zilio, F. (2005) Estudo do nicho ecológico de duas aves de rapina em uma região de dunas do Rio Grande do Sul, Brasil. Tese. Unesp.
- Zilio, F. (2005) Estudo no nicho ecológico de duas aves de rapina (*Falco sparverius* e *Athene cunicularia*) em uma região de dunas do Rio Rrande do Sul, Brasil. Dissertação. Rio Claro: Unesp - Rio Claro.
- Zima, P.V.Q. (2019) Percepção dos predadores de ninhos e estratégias anti-predação numa comunidade de aves da mata atlântica do estado de São Paulo. Tese. São Carlos: UFSCar.
- Zimmer, R. (1992) Análise filogenética de aves da família Anatidae pelo sequenciamento do gene de RNA ribossomal 12S do DNA mitocondrial. Dissertação. Porto Alegre: UFRGS.

Resumos de congressos e outros encontros científicos

- Abe, L.M. (2001) Habitat do papagaio-de-peito-roxo *Amazona vinacea* no município de Tunas do Paraná, Paraná, Brasil: manutenção ou extinção? CEB VI p. 634.
- Abraão, B.A.F., F.F. Oliveira & D.M.M.O.G. Bernardon (2009) Registros de ocorrência e nidificação de gavião-real *Harpia harpyja* (Aves: Accipitridae) em Mato Grosso, Brasil. CBO XVII p. 11.
- Abreu C.R.M. & M.A. Raposo (2009) Revisão taxonômica de *Augastes scutatus* (Temminck, 1824) (Aves: Trochilidae). CBO XVII p. 115.
- Abreu, C.R. & G.T. Mattos (2004) Avifauna da unidade ambiental Volta Grande, Triângulo Mineiro, Minas Gerais. CBO XII p. 128.
- Accordi, I.A. (2002) Avifauna ocorrente em áreas úmidas de importância para a conservação na bacia do lago Guaíba. CBO X p. 97-98.
- Accordi, I.A. (2002) Distribuição de *Paroaria capitata* (Passeriformes: Emberizidae) no Rio Grande do Sul: expansão natural ou ação antrópica? CBO X p. 99-100.
- Accordi, I.A. (2006) Os eucaliptais estão chegando na Serra do Sudeste Gaúcha: como ficarão as aves? CBO XIV.
- Accordi, I.A. (2000) O Parque Estadual Delta do Jacuí como área úmida importante para a conservação de aves aquáticas no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. CBUC II - Anais. p. 813-821.
- Accordi, I.A. (1996) Importância do Parque Municipal Getúlio Vargas para a conservação de aves na área urbana do município de Canoas, RS. Seminário-Feira de Ensino, Pesquisa e Extensão 3 - Resumos. p.132. São Leopoldo: UNISINOS.
- Accordi, I.A. (1996) Importância do Parque Municipal Getúlio Vargas para a conservação de aves na área urbana do município de Canoas - RS. Seminário-Feira de Ensino, Pesquisa e Extensão III. São Leopoldo: Unisinos.
- Accordi, I.A. (2003) O Sistema Banhado Grande como uma área úmida de importância internacional. Simpósio de Áreas Protegidas II - Anais. Pelotas. Conservação no âmbito do Cone Sul. p. 56 - 63
- Accordi, I.A. (2003) Sistema Banhado Grande como uma área úmida de importância internacional. Simpósio de Áreas Protegidas II - Resumos. p. 56-63. A. Bager (ed.) Pelotas: Edição do Editor.
- Accordi, I.A. & A. Barcellos-Silveira (2001) Aves endêmicas da floresta atlântica que ocorrem no Planalto Sul-Riograndense, Brasil. CEB V p. 330.
- Accordi, I.A. & A.B. Silveira (1995) Educação Ambiental em Trilhas Ecológicas: caracterização da avifauna representativa em trilhas ecológicas da Floresta Nacional de São Francisco de Paula. Reunião Acadêmica de Biologia da UNISINOS V - Resumos. São Leopoldo.
- Accordi, I.A. & R.C. Cruz (2003) Metodologia para geoprocessamento aplicado ao salvamento e manejo de fauna. Simpósio de Áreas Protegidas II - Anais. Pelotas. Conservação no âmbito do Cone Sul. p. 304 - 311.
- Accordi, I.A. & S.M. Hartz (2003) Variação diária da abundância da avifauna através de um ciclo sazonal em uma área úmida do Rio Grande do Sul. CBO XI p. 158.
- Accordi, I.A. & S.M. Hartz (2003) Estimativa de suficiência amostral através de análise de estabilidade da amostra ao longo de um ciclo sazonal em uma área úmida no Rio Grande do Sul, Brasil. CBO XI p. 159.
- Accordi, I.A. & S.M. Hartz (2003) Neotropical waterbird movements: a southern Brazilian wetland case study. The Waterbird Society Annual Meeting 27th - Abstracts, Cuiabá. v. 1. p. P10.
- Accordi, I.A., A. Barcellos-Silveira & G.A. Bencke (2002) Ocorrência e ocupação espacial da avifauna no Parque Copesul de Proteção Ambiental, Pólo Petroquímico de Triunfo, RS. CBO X p. 100-102.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Accordi, I.A., A.B. Silveira & M.M. Menezes (2000) Composição da avifauna nas áreas urbana e rural do município de Estância Velha, Rio Grande do Sul. CBO VIII p. 200-201.
- Accordi, I.A., C.S. Brandt, A. Barcellos, C.B. Hassdenteufel & S.M. Hartz (2006) Micro-habitat e territorialidade de *Eleothreptus anomalus* (Caprimulgidae) em período reprodutivo em duas áreas campestres do Rio Grande do Sul. CBO XIV.
- Accordi, I.A., D.L. Guadagnin & J.C.P. Dotto () Metodologia para monitoramento de *Columba picazuro* e *Zenaida auriculata* no Rio grande do Sul, Brasil. Congreso Internacional sobre Manejo de Fauna Silvestre en Amazonia y Latinoamerica, IV. Asunción. Programa y libro de resúmenes. p. 86 - 86
- Accordi, I.A., E. Vélez, J.O. Meneguetti, M.I. Burger & D.L.C. Guadagnin (1999) Comparação dos índices de abundância de perdiz (*Nothura maculosa*) pré-temporada em três períodos distintos (1984, 1996, 1999) em um zoneamento de caça no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Congreso Internacional sobre manejo de fauna silvestre en Amazonia y Latinoamerica IV. Programa y Libro de Resúmenes. p. 39 - 40.
- Accordi, I.A., G. Vinciprova, G., J.C.M. Sá, A.A. Witt & A. Barcellos-Silveira (2002) Registros notáveis da avifauna de Santa Catarina, Brasil. CBO X p. 102-103.
- Accordi, I.A., J.B. Rodrigues, J.O. Meneguetti, M.I.G. Burger, J.C.P. Dotto, D. Guadagnin, R.C. Cruz & R.A. Ramos (2000) Observações sobre a ocorrência e distribuição de anatídeos no Estado do Rio Grande do Sul, 1986-1998. CBO VIII p. 318-319.
- Acuña, D., J. Venzal, S. Muñoz-Leal & S. Nava (2015) Las garrapatas duras (Acari: Ixodida: Ixodidae) en aves silvestres del Neotropico. CBO XXII p. 39.
- Affonso, R.O. & D.L. Carvalho (2004) Diversidade e Distribuição da Avifauna em um Trecho da Barragem da Pedra, Jequié-BA. CBZ XXV.
- Agne, C.E. & E.L. Resende (2003) Avifauna da área de abrangência do reservatório da CORSAN - Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Mostra de Iniciação Científica XII. Passo Fundo. Resumos.
- Agne, C.E., A. Barcellos, F. Zilio, G.M. Brusco, I. Franz, C.O. Silva & G. Casas (2009) Avifauna do Parque Estadual do Ibitirirá e entorno, Rio Grande do Sul, Brasil. CBO XVII p. 77.
- Agne, C.E., A. Mendonça-Lima, F. Zilio, C.M. Joenck, A. Barcellos, I. Franz, G.M. Brusco & C.O. Silva (2009) Aves da RPPN Emílio Einsfeld Filho, Santa Catarina, Brasil. CBO XVII p. 77.
- Agne, C.E., A.E. Rupp & I.A. Accordi (2007) Presença do pica-pau-rei (*Campephilus robustus*) no Planalto Médio do Rio Grande do Sul. CBO XV p. 217-218.
- Agne, C.E., N.P. Prestes, R. Noetzold & M. Costa (2003) Comunidade de aves em diferentes ambientes fitofisionômicos da Floresta Nacional de Passo Fundo. Mostra de Iniciação Científica XII. Passo Fundo. Resumos.
- Aguiar*, I.R., V.R. Vianna, A.P.P. Silva & R.I. Dias (2019) Variação temporal na predação de ninhos artificiais no Cerrado. CBO XXVI p. 83.
- Aguiar, A.G., A.A. Bispo & W.A. Pedro (2016) Aves em paisagens urbanas: uma análise sistemática da literatura. CBO XXIII p. 265.
- Aguiar, A.G., F.D. Teixeira, M.L. Junqueira & M.S. Schlichting (2016) Certificação florestal, oportunidades para a conservação de comunidades avifaunísticas. CBO XXIII p. 163.
- Aguiar, C.A., A.V. Santana. & C.B. Kasper (2017) Activity patterns of kingfisher in Brazilian pampa. CBO XXIV p. 136.
- Aguiar, Í., A.A. Aleixo & H. Schneider (2015) Revisão sistemática de *Zimmerius gracilipes* (Aves: Tyrannidae) . CBO XXII p. 69.
- Aguiar, I.R.G., C. Martinez, A.F.C. Silva & L.G. Carvalho (2012) Riqueza da avifauna de três fragmentos florestais na Ilha do Maranhão. CBO XIX P. 67

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Aguiar, I.R.G., L.G. Carvalho, A.F.C. Silva, A.S. Sousa & L.R. Sousa (2012) Comparação da riqueza e diversidade da avifauna de três diferentes estratos de mata secundária na cidade de São Luis, Maranhão. CBO XIX P. 35.
- Aguiar, K.M.O. & R.H. Naiff (2005) Dados reprodutivos *Tolmomyias sulphureus* área de proteção ambiental do rio Curiaú, Macapá, Amapá, Brasil. CBO XIII p. 33.
- Aguiar, K.M.O., R.H. Naiff, A.S. Araújo, C.E.C. Campos & L.A. Coltro Jr. (2005) Levantamento preliminar da avifauna da área de proteção ambiental do rio Curiaú, Macapá, Amapá. CBO XIII p. 124.
- Aguiar, K.M.O., R.H. Naiff, A.S. Araújo, C.E.C. Campos & L.A. Coltro Jr. (2005) Dados biométricos de *Pipra aureola* (Pipridae) na área de proteção ambiental do rio Curiaú, Macapá, Amapá, Brasil. CBO XIII p. 188.
- Aguiar, K.M.O., R.H. Naiff, C.E.C. Campos & A.S. Araujo (2004) Observação preliminar de *Amazilia mbriata* (Trochilidae) em um fragmento de mata da Universidade Federal do Amapá. CBZ XXV.
- Aguiar, K.M.O., R.H. Naiff, C.E.C. Campos & A.S. Araújo (2003) Observação preliminar de *Rhinopteryx clamator* (Strigiformes: Strigidae) em um fragmento de floresta no Campus Marco Zero da Universidade Federal do Amapá. CBO XI .
- Aguiar, L.M., A.B. Giroldo & C. Melo (2009) Seleção de habitats em ambientes aquáticos por aves piscívoras no Parque Municipal do Sabiá, Uberlândia (MG). CBO XVII p. 7.
- Aguiar, N.R. (1984) Breve comunicação sobre o petrel-gigante, *Macronectes giganteus*. Reunião Acadêmica de Biologia I - Resumos. São Leopoldo, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. p.27-28.
- Aguiar-Silva, F.H., O. Jaudoin, T.M. Sanaiotti, F.D. Martins, J.A. Costa-Filho, G.H.F. Seixas, S. Duleba & W.R. Spironello (2015) Secretive behavior in a large active raptor nest revealed by camera-traps: who is using *Harpia harpyjanests*. CBO XXII p. 235.
- Aguiar-Silva, H., T. Hrbek & I.P. Farias (2015) Sex-Ratio Deviation in *Harpia harpyja* Aureo Banhos*, Renan Coser, Tania M. Sanaiotti, Francisca. CBO XXII p. 244.
- Aguilar, H.F. (2001) Morfología y elementos metálicos de la cáscara de huevo del Alcaraván *Vanellus chilensis* (Aves:Charadriiformes). CBO IX.
- Aguilar, H.F. & D.M. Dantas (2001) Morfología y composición química de la cáscara de huevos de *Penelope obscura* y *Ortalis guttata* obtenidos en cativeiro en Brasil. CBO IX. p. 120-122.
- Aguilar, Y.H., C. Figueiredo & M.E. Lopes (1988) Estudos preliminares da biologia e estimativa populacional do *Phalacrocorax olivaceus* na Ilha do Biguá, Baía de Antonina, PR. CBZ XV.
- Alan Loures-Ribeiro e Manoel Martins Dias (2009) Comunidades de aves de uma área de mata atlântica de baixada, Sudeste do Brasil. CBO XVII p. 58.
- Albano, C.G., P.T.P Brito & W.A.G. Silva (2003) Primeiro registro documentado de *Oceanodroma leucorhoa* (Vieillot, 1818) para o Estado do Ceará. CBO XI.
- Albano, C.G., P.T.P. Brito & W.A.G. Silva (2004) Considerações sobre a ornitofauna do Mangue da Barra Grande - Icapuí - Ce. CBZ XXV.
- Albano, C.G., P.T.P. Brito, O.M. Amaral & W.A.G Silva (2002) Considerações sobre a avifauna do município de Icapuí - CE. CBZ XIV.
- Albano, C.G., W.A.G. Silva, P.T.P. Brito & L.G.F. Bezerra (2004) Aves cearenses ameaçadas de extinção utilizadas pelo tráfico de animais silvestres. CBZ XXV.
- Albuquerque, E.P. (1982) Estudo sobre a distribuição das aves nas comunidades vegetais das ilhas do Parque Estadual do Delta do Jacuí, Rio Grande do Sul, Brasil. CBZ IX p.157.
- Albuquerque, G. & N.P. Prestes (1998) Aspectos comportamentais da avifauna ocorrente no Campus da Universidade de Passo Fundo. p. 150. EAE 16 - Resumos. São José do Rio Preto: Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho".

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Albuquerque, H.N., F.N. Oliveira, A.R. Barbosa, I.R. Menezes, A.R. Batista, A.L.R. Cazé, E.C. Silva & F.O. Dantas (2006) As aves silvestres e o tráfico em Campina Grande - Paraíba. p. 107. CIMFS VII.
- Albuquerque, H.N., F.N. Oliveira, I.R. Menezes, A.R. Barbosa, A.R. Batista & A.L.R. Cazé (2006) Desenvolvimento de ninhegos de rasga mortalha (*Tyto Alba Scopoli*, 1769) em cativeiro. p. 104. CIMFS VII.
- Albuquerque, J.L., L.F.B. Oliveira & J.A. Fabrício Filho (1976) Aves observadas e coligidas no inverno de 1976 na Estação Ecológica do Taim. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos 18^a - Resumos. Porto Alegre: UFRGS.
- Albuquerque, J.L.B. (2002) Harpy Eagles in South Brazil: status and conservation. Conferência de Rapaces Neotropicales y Simposio del Águila Arpía. Panamá : Fondo Peregrino. P. 13.
- Albuquerque, J.L.B. (1979) La ecología y el comopotamiento del halcon peregrino, *Falco peregrinus*, en un medio ambiente urbano de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Encuentro Iberoamericano de ornitología y mundial sobre ecología y comportamiento de las aves I - Anales. Buenos Aires: Asociación Ornitológica del Plata p.39.
- Albuquerque, J.L.B. (1979) Sobre la presencia de *Harpophalioetus coronatus* y *Morphnus guianensis* en el sudeste de Brasil y recomendaciones para la conservación de las especies mediante el mantenimiento de su medio ambiente natural. Encuentro Iberoamericano de ornitología y mundial sobre ecología y comportamiento de las aves I - Anales. p.12. Buenos Aires: Asociación Ornitológica del Plata.
- Albuquerque, J.L.B. (1975) Lista preliminar das aves de Porto Alegre observadas de novembro 1974 a setembro 1975 no perímetro urbano. Noções sobre a preservação da avifauna portoalegrense. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos 17^a - Resumos. p.35. Porto Alegre: UFRGS.
- Albuquerque, J.L.B. (1977) Sobre a presença de *Falco peregrinus* Tunstall, 1771, na América do Sul. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos 19^a - Resumos. Porto Alegre: UFRGS.
- Albuquerque, J.L.B. (1978) O "status" do Falcão-peregrino, *Falco Peregrinus*, em Porto Alegre, durante o período 1977/78. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos 20^a - Resumos. p. 233-234.
- Albuquerque, J.L.B. (1980) Tamanho da área de atividade e territorialidade em falcões-peregrinos-árticos, *Falco peregrinus tundrius* White, 1968: o efeito da densidade e distribuição das presas,. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXII - Anais. Porto Alegre, p. 15.
- Albuquerque, J.L.B. (1980) Tamanho da área de atividade e territorialidade em falcões-peregrinos-árticos, *Falco peregrinus tundrius* White, 1968; o efeito da densidade e distribuição das presas. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXII - Resumos. Porto Alegre. p.15.
- Albuquerque, J.L.B. & B. Erdtmann (1998) O Formigueiro da Gruta (*Myrmeciza squamosa*) e o Formigueiro Assobiador (*Myrmecisa loricata*): são elas a mesma espécie? CBO VII.
- Albuquerque, J.L.B. & B. Erdtmann (1998) O formigueiro-de-gruta, *Myrmeciza squamosa*, e o formigueiro-assobiador, *Myrmecisa loricata*: são elas espécies diferentes? CBO VII. p. 68.
- Albuquerque, J.L.B. & E.S. Silva (2004) Distribuição e conservação do Gavião-pega-macaco (*Spizaetus tyrannus*) na Ilha de Santa Catarina. CBO XII.
- Albuquerque, J.L.B., C. Miyaki & G.S. Cabbane (2005) Statistics, phylogeography and morphological analysis of *Xiphorhynchus fuscus* (Aves): intraspecific evolution in the Atlantic Forest. Annual Meeting of the Society for Conservation Biology XIX. Abstracts. P. 32.
- Albuquerque, J.L.B., D. Kajiwara, C. Castilho & G. Trainini (2004) Monitoramento de populações de falconiformes na bacia do rio Canoas (SC). CBO XII p. 251.
- Albuquerque, J.L.B., L. Anjos, M.V. Bisheimer & R. Boçon (2004) Monitoramento da biodiversidade em bacias hidrográficas da mata atlântica: Rio Canoas, SC. CBO XII p. 166.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Albuquerque, J.L.B., M.V. Bisheimer, R. Boçón & L. Anjos (2004) Composição da avifauna da bacia do rio Canoas, no município de Urubici em Santa Catarina. CBO XII p. 165.
- Alegre, V.B., A. Jahn. & M. Ribeiro (2017) The relationship between timing of migration and reproductive success in an intra-tropical migratory bird. CBO XXIV p. 38.
- Aleixo, A. (1998) Effects of selective logging on a bird community in southeastern Brazil. American Ornithological Conference. St. Louis. Missouri.
- Aleixo, A. (1993) Levantamento quantitativo da avifauna da Mata de Santa Genebra, Campinas, SP. CBO III.
- Aleixo, A. (1996) Impacto da extração seletiva de espécies arbóreas sobre uma comunidade de aves da Mata Atlântica. CBO V.
- Aleixo, A. (2003) Populações Tradicionais em Unidades de Conservação? CBO XI.
- Aleixo, A. (2003) Refinando e integrando modelos de diversificação histórica da avifauna amazônica através de análises filogeográficas. CBO XI.
- Aleixo, A. (2016) Nem tanto ao mar, nem tanto à terra: quantas espécies existem no complexo *Dendrocolaptes certhia* (*Dendrocolaptidae*)?. CBO XXIII p. 48.
- Aleixo, A. (2001) Molecular systematics of *Xiphorhynchus* woodcreepers (*Dendrocolaptidae*): implications for species limits and Neotropical historical ecology. Congresso da American Ornithologists' Union 119^o, Seattle - EUA.
- Aleixo, A. (1993) Levantamento exaustivo da avifauna da Mata de Santa Genebra, Campinas, SP. Congresso Interno de Iniciação Científica da Universidade Estadual de Campinas I.
- Aleixo, A. (2006) Molecular systematics of the Ocellated Woodcreeper complex (*Dendrocolaptidae*) in tropical South America: implications for taxonomy, conservation, and historical biogeography. IOC XXIV. P. 125-126.
- Aleixo, A. (2006) Gene trees, landscape evolution, and geology: towards a modern synthesis of Amazonian historical biogeography? IOC XXIV. P. 40-41.
- Aleixo, A. (2007) Landscape evolution and geology in northern South America: why is this important for understanding current diversity patterns of Amazonian birds? NOC VIII. P. 68.
- Aleixo, A. (2011) El rol de los Andes en el origen de la avifauna sudamericana moderna. Reunión Argentina de Ornitología XIV. Formosa. Resúmenes. V.1. p. 23. Buenos Aires: Aves Argentinas.
- Aleixo, A. (1999) Historical biogeography and ecology of varzea and terra-firme forest birds in the Amazon: A case study with species of the avian genus *Xiphorhynchus*. Simpósio dos alunos de Pós-graduação do Departamento de Ciências Biológicas., Baton Rouge - LA - EUA.
- Aleixo, A. & E. Guilherme (2008) Avifauna da Estação Ecológica do Rio Acre, fronteira Brasil / Peru. CBO XVI p. 305.
- Aleixo, A. & J.M.E. Vielliard (1993) Descaracterização da avifauna em fragmentos florestais do sudeste do Brasil: a avifauna da MSG, Campinas, SP, como exemplo. CBO III p. 10.
- Aleixo, A., C.C. Ribas, P.S. Rego, T. Burlamaqui, F.M. Horta, J.D. Weckstein, E.C. Gonçalves M. Vallinoto, I. Barbosa, I. Carneiro, C.E.B. Portes, E.B. Rodrigues, J. Bates, J. Cracraft, I. Sampaio, H. Schneider & M.P.C. Schneider (2010) Spatial consistencies and temporal inconsistencies in Amazonian biogeography as revealed by comparative phylogeographic data on 21 lineages of birds. IOC XXV. P. 42.
- Aleixo, A., C.C. Ribas, S. Patel, P.S. Rego, T. Burlamaqui, F.M. Horta, J.D. Weckstein, J. Bates, R.T. Brumfield, T. Chesser, J. Cracraft, M. Vallinoto, I. Barbosa, I. Carneiro, C.E.B. Portes, E.B. Rodrigues, E.C. Gonçalves, I. Sampaio, H. Schneider & M.P.C. Schneider (2011) The rise of the Andes and its impact on diversification of lowland terra-firme forest birds in the Amazon. NOC IX. P. 23.
- Aleixo, A., E.B. Rodrigues, M.S. Faccio, J.D. Weckstein & J. Bates (2007) Aves do Cacuajó, FLONA de Caxiuanã. Seminário Científico do PPBIO. Belém. P. 70-72.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Aleixo, A., F. Poletto & M.L.V. Marceliano (2004) Avaliação da recomposição de fauna em clareiras a serem recuperadas após a exploração petrolífera: dados preliminares para o grupo de avifauna. Workshop Técnico-científico da rede CT-Petro Amazônia I. Manaus.
- Aleixo, A., J.M.E. Vieliard, R.W. Silva & D. Stotz (1995) Richness and distribution of birds in an elevational gradient in southeastern Brazil. Congresso da Neotropical Ornithological Society V. Assunção, Paraguai.
- Aleixo, A.M. (2017) Hybrid zones and avian diversification in Amazonia: a genomic perspective. CBO XXIV p. 24.
- Alexandrino, E.R., A.A.A. Bovo, K.M.P.M.B. Ferraz & H.T.Z. Couto (2009) Tiranídeos (Aves: Passeriformes) migratórios ocorrentes na cidade de Piracicaba/SP, sudeste brasileiro. CBO XVII p. 42.
- Alexandrino, E.R., D.T.A. Luz, K.M.P.M.B. Ferraz & H.T.Z. Couto (2009) Estrutura da paisagem dos fragmentos florestais com ocorrência de *Rasileuterus flaveolus* (Passeriformes: Parulidae), na bacia do rio Corumbataí, estado de São Paulo. CBO XVII p. 41.
- Alexandrino, E.R., E.R. Buechley, J.R. Karr, C.H. Sekercioglu, K.M.P.M.B. Ferraz & H.T.Z. Couto (2015) Assessing Atlantic Forest patches in fragmented agricultural landscapes through a local birdbased index of biotic integrity. CBO XXII p. 20.
- Alexandrino, E.R., L.M.C. Barreto, K.M.P.M.B. Ferraz & H.T.Z. Couto (2014) Como o “sensitivity to disturbance” de Parker III et al. (1996) tem sido utilizado pelos ornitólogos? CBO XXI p. 294.
- Allgayer, M.C., C. Chimimazzo, E. Gabrielli, C.W. Canal, V.M. Bernardo & N.M.R. Guedes (2004) Parasitológico de fezes em filhotes de arara-azul-grande (*Anodorhynchus hyacinthinus*) no Pantanal. CSZB XXVIII - Resumos.
- Almada, I.M.F. & M.A.S. Cruz (2014) Primeiro registro e nova distribuição geográfica de *Athene cunicularia* (Aves; Strigidae) para o estado do Amapá, Amazônia Oriental. CBO XXI p. 299.
- Almeida, A. (2006) Guildas de aves da Amazônia ocidental explicam padrões de distribuição da avifauna na amazônia oriental? p. 60. CIMFS VII.
- Almeida, A. (2006) Notas para a conservação de uma colônia reprodutiva de arapapás, *Cochlearius cochlearius* (Aves: Ardeidae) em Cairu, Bahia, Brasil. p. 31. CIMFS VII.
- Almeida, A., H.T.Z. Couto & A.F. (2006) Camuflagem de sementes para mitigar a mortalidade de aves silvestres em plantações de trigo, milho e arroz. p. 61. CIMFS VII.
- Almeida, A.C., T.M.M. Machado, C.G. Borsatto & R.L. Morata (2006) Influência de três níveis de inclusão de rami no consumo de ração pelas emas (*Rhea Americana*). p. 138. CIMFS VII.
- Almeida, A.C.C. & D.M. Teixeira (1994) Estudo da avifauna da Reserva Biológica Guaribas, Paraíba. CBO IV p. 51.
- Almeida, A.C.C. & D.M. Teixeira (1996) Sobre a alimentação de *Xipholena atropurpurea* (Wied, 1820) (Aves, Cotingidae) no nordeste do Brasil. CBO V p. 118.
- Almeida, A.C.C. & D.M. Teixeira (1996) Sobre a abundância de *Xipholena atropurpurea* (Wied, 1820) (Aves, Cotingidae) no sul da Bahia. CBO V p. 119.
- Almeida, A.C.C. & D.M. Teixeira (1996) Sobre a biologia de *Procnias nudicollis* (Vieillot, 1817) (Aves, Cotingidae). CBO V p. 2.
- Almeida, A.C.C. & D.M. Teixeira (1997) Sobre a biologia de *Iodopleura leucopygia* Salvin, 1885 no nordeste do Brasil (Cotingidae). CBO VI p. 161.
- Almeida, A.C.C. & D.M. Teixeira (1998) A nidificação de *Veniliornis passerinus* (Linnaeus, 1766) no nordeste do Brasil (Aves, Picidae). CBZ XXII p. 293.
- Almeida, A.F. (1982) O manejo de fauna silvestre no Brasil; atividades atuais e perspectivas futuras. Congresso Nacional Essências Nativas - Anais. Campos do Jordão. Silvicultura em São Paulo 16-A: 1543-1550.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Almeida, A.F. & A.J. Laranjeiro (1982) Distribuição de aves numa formação florestal homogênea contígua a uma reserva de floresta natural. Congresso Florestal Brasileiro IV - Anais. Belo Horizonte. P. 10-14.
- Almeida, A.F. & J.E.M. Alves (1982) Aves observadas combatendo um foco de lepidópteros desfolhadores de eucalipto (*Thyrintea arnobia* e *Glena* sp) em Aracruz-E. S. Congresso Florestal Brasileiro IV - Anais. Belo Horizonte. P. 56-60.
- Almeida, A.F. & M. Somenzari (2005) Caracterização da avifauna do Parque Ibirapuera. CBO XIII p. 117.
- Almeida, A.F., J.E.M. Alves, J.M.A. Mendes Filho & A.J. Laranjeiro (1982) A avifauna e o sub-bosque como fatores auxiliares no controle biológico de saúvas em florestas implantadas. Congresso Florestal Brasileiro IV - Anais. Belo Horizonte. P. 145-150.
- Almeida, B., D.J. Silva & A.A.F. Rodrigues (2009) Abundância sazonal de aves limícolas em área costeira amazônica, praia de Panaquatira, Çolfão Maranhense, Brasil. CBO XVII p. 42.
- Almeida, B.A. & L. Anjos (2013) As pesquisas com aves aquáticas no Brasil. CBO XX p. 290.
- Almeida, B.A. & L. Anjos (2015) Marginal vegetation differently influences facets of functional diversity in waterbird assemblages. CBO XXII p. 21.
- Almeida, B.J. & E. Barbieri (2004) Ocorrência de *Charadrius semipalmatus* no manguezal data 13 de julho, Aracaju - SE. CBO XII p. 129.
- Almeida, B.J. & E. Barbieri (2004) Ocorrência de *Calidris alba* na praia de Atalaia, Aracaju - SE. CBO XII p. 130.
- Almeida, C.I.M., B. Almeida. & A. Aleixo (2017) Taxonomic review of the polytypic species *Tolmomyias flaviventris* (wied, 1831) (Aves: Rhynchocyclidae) using molecular, morphological and vocal analyses. CBO XXIV p. 230.
- Almeida, C.M.C., I.A. Accordi & S.M. Hartz (2002) Avaliação da avifauna do banhado dos Pachecos (Viamão, RS) quanto à estrutura e utilização de habitats : dados preliminares. Salão de Iniciação Científica UFRGS 14. Porto Alegre.
- Almeida, C.M.C., I.A. Accordi & S.M. Hartz (2002) Avaliação da avifauna do banhado dos Pachecos (Viamão, RS) quanto à estrutura e utilização de habitats: dados preliminares. Salão de Iniciação Científica UFRGS XIV - Resumos. Resumo 47
- Almeida, E.F., P.O. Mafia, R.A. Brandão, F. Rossi & C.S. Azevedo (2014) Aves do perímetro urbano da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais: resultados preliminares. CBO XXI p. 69.
- Almeida, E.M. & M.A.S. Alves (2001) Visitação floral por beija-flores relacionada à produção de néctar em *Erythrina speciosa* Andrews (Fabaceae) em Mata Atlântica, Ilha Grande, RJ. p. 143. CBET XIX p. 143.
- Almeida, E.M. & M.A.S. Alves (2002) Diferenças morfológicas entre sexos de *Thalurania glaucopis* (Trochilidae) em área de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro. CBO X p. 71-72.
- Almeida, E.M. & M.A.S. Alves (2006) Do males and females of the Violet-capped Woodnymph (Trochillidae) use different feeding resources? A study from an Atlantic forest in southeast Brazil. IOC XXIV p. 127-128.
- Almeida, E.M. & M.A.S. Alves (1999) Foraging by *Thalurania glaucopis* (Trochilidae) in two sympatric species of *Psychotria* (Rubiaceae) in Atlantic Forest, Southeast of Brazil. NOC VI p. 50.
- Almeida, E.M. & P.D. Ritter (2000) Aves visitantes de *Lantana camara* L. (Verbenaceae) na Vila Dois Rios, Ilha Grande, Rio de Janeiro. p. 343. Orn. Bras. no Séc XX.
- Almeida, E.M., A. Storni, R.V. Marques, M.B. Vecchi & M.A.S. Alves (2003) Ecologia da polinização de *Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. (Bromeliaceae), no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Macaé, RJ. CNB LIV p. 48.
- Almeida, E.M., M.A.S. Alves, A. Storni, R.V. Marques & P.D. Ritter (1999) Fenologia e distribuição espacial de *Psychotria nuda* Wawra (Rubiaceae) em área de Mata Atlântica, Ilha Grande, RJ. Congresso Nacional de Botânica L - Resumos. Blumenau, SC. p. 220-221.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Almeida, E.M., P.D. Ritter, A. Storni & M.A.S. Alves (1999) Biologia floral e taxa de visitação em *Tillandsia stricta* Solander (Bromeliaceae) na restinga de Jurubatiba, Macaé, Rio de Janeiro. p. 214. CNB L p. 214.
- Almeida, E.M., R. Mangolin, D.S. Raices & R.V. Marques (1987) Beija-flores escolhem flores pela cor ou pelo néctar? CBZ XIV.
- Almeida, E.M., S.M.V. Matter & M.A.S. Alves (2000) Consumo de frutos por espécies de aves em *Psychotria brasiliensis* (Rubiaceae), em área de Mata Atlântica, Ilha Grande, Rio de Janeiro. CBO VIII. P. 360.
- Almeida, E.R.J., M.A.S. Alves, E.A. Ribeiro & B. Maurício (2016) Dieta, morfometria e estratificação vertical de *Myrmotherula axillaris* e *M. unicolor* (Aves: *Thamnophilidae*) na Reserva Biológica União, estado do Rio de Janeiro. Encontro de Pesquisadores da Reserva Biológica União I. Rio das Ostras. Vol. 1. p. 52-54.
- Almeida, F. (2015) Identificando aves em um santuário ecológico no sul do Brasil, Florianópolis, Santa Catarina. CBO XXII p. 137.
- Almeida, F. & M. Scherer (2015) Análise da efetividade de manejo em uma Unidade de Conservação: O caso do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, Santa Catarina, Brasil. CBO XXII p. 30.
- Almeida, F.I., A.R. Araújo & R. Ribon (2019) Percepção ambiental: *Psittacara leucophthalmus* (Statius Muller, 1776) como espécie “problema” para a agricultura da Zona da Mata mineira. CBO XXVI p. 185.
- Almeida, F.I., L.A.H. Portes, A.R.S. Bragança, J.V. Diogo & R. Ribon (2019) O Museu de Zoologia João Moojen como referência da Ornitologia da Zona da Mata de Minas Gerais. CBO XXVI p. 154.
- Almeida, H.L. (1987) Ocorrência de aves terrestres em uma plataforma a 108 km de distância da costa do Rio de Janeiro. CBZ XIV.
- Almeida, J.B. (2017) Cracking the flock: learning how to estimate birds in large flocks. CBO XXIV p. 30.
- Almeida, J.B., R.H.F. Macedo & A.C.S. Pinto (1997) Determinantes ecológicos da reprodução de *Volatinia jacarina*. CBO VI p. 55.
- Almeida, M.A. et al. (2004) Ocorrência de psitacose humana em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, associada ao contato com caturritas (*Myiopsitta monachus*). CBO XII p. 131.
- Almeida, M.Z. & R.D.B. Corno (2016) Sazonalidade da avifauna em área úmida no município de Monte Alegre dos Campos, RS. CBO XXIII p. 262.
- Almeida, R.A.M. (2003) Efeitos da fragmentação sobre a comunidade de aves no Parque Municipal do Mindú, Manaus - Amazonas. CBO XI.
- Almeida, R.A.M. (2005) Novos registros de aves para o Parque Nacional do Jaú, Amazonas - Brasil. CBO XIII p. 90.
- Almeida, R.A.M. (2005) Comunidade de aves e resultados preliminares sobre manejo e conservação do Parque Municipal do Mindu, Manaus - Amazonas. CBO XIII p. 91.
- Almeida, R.A.M. & S.H. Borges (2005) Diversidade, uso de habitats e dinâmica sazonal de aves frugívoras de médio e grande porte no Parque Nacional do Jaú – Amazonas. CBO XIII p. 171.
- Almeida, R.L. & G. Mastrantonio (1992) Conservação e acompanhamento do ciclo reprodutivo de *Phaetusa simplex*, no banco Quilombo, Lagoa dos Patos, RS. CBO II p. 46.
- Almeida, S.M. & E.J. Anjos-Silva (2013) Período de atividade reprodutiva de aves, sucesso reprodutivo e nidoparasitismo numa região do pantanal norte. CBO XX p. 326.
- Almeida, S.M. & E.J. Anjos-Silva (2013) Interações entre aves e vespas sociais (Hymenoptera: Vespidae; Polistinae) numa região do pantanal norte. CBO XX p. 449.
- Almeida, S.S.B., T.S. Correia, R.H.C. Couto, B.F. Jesus, L.S.A. Pinheiros, A.P. Berbigier, J.B. Oliveira, M.T.S. Maglioni, R.M. Guido & R.G. Carvalheira (2014) Registro de predação de ninhego de *Coereba flaveola* (Aves: *Coerebidae*) por *Callithrix* sp. em Realengo, RJ. CBO XXI p. 306.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Almeida, T.R.A., F.T. Presti, G.F. Silva, L. Cespede & A.P. Wasko (2014) Ações de educação ambiental para a conservação da arara-azul-grande (*Anodorhynchus hyacinthinus*) no mosaico Carajás/PA: uma experiência com funcionários da empresa Vale. CBO XXI p. 307.
- Almeida-Santos, D., G. Ferreira & E. Lopes (2015) Assembleia de aves aquáticas em lagos de várzea no Baixo Rio Amazonas, Santarém, Pará, ao longo de um ciclo sazonal. CBO XXII p. 172.
- Almeida-Santos, D.A., G.S. Ferreira & E.V. Lopes (2016) Ocorrência e fenologia de *Gelochelidon nilotica* em águas continentais interiores, na Amazônia Oriental brasileira. CBO XXIII p. 158.
- Alquezar, R.D. (2016) Evidências de mudanças estruturais no canto de *Oscines* e *Suboscines* devido ao ruído aeroportuário. CBO XXIII p. 87.
- Alquezar, R.D. & R.B. Machado (2015) Impactos da fragmentação de habitat nas comunidades de aves de Cerrado sensu stricto. CBO XXII p. 98.
- Alquezar, R.D., R.H. Macedo. & D. Gil (2017) Avian hormonal response (cort) to airport noise. CBO XXIV p. 119.
- Altafini, L.L. & Fontana C.S. (2004) Utilização de árvores frutíferas nativas e exóticas por aves em Porto Alegre, RS. CBO XII p. 132.
- Alteff, E., R. Damiani, P. Fonseca, B. Bernardon, A. Bessegatto, S. Amorim, C. Rezende, B. Jackson, E. Machado, M. Costacurta, G. Aparecida, L. Ferreira, F. Bueno, R. Valadão, M.M. Pascotto, D. Oliveira, R. Pinheiroi, R. Lacerda, F. Favaro & A. Roos (2009) Avifauna da estação ecológica serra das araras, Porto Estrela/Cáceres - MT: registros obtidos durante o curso regional de anilhamento de aves UFMT/Cemave, 2008. CBO XVII p. 94.
- Alvarenga, G.R., L.M.S. Uzai, J.E.G. Campos, A.L.C. Carvalho & R. Ribon (2013) Distribuição urbana e rural do *saltator similis* (Passeriformes: Thraupidae) na região de viçosa - Minas Gerais, Brasil. CBO XX p. 398.
- Alvarenga, H.M.F. (1996) Sobre os hábitos de reprodução do Curiango *Nyctidromus albicollis* (Gmelin, 1789). CBO V p. 5.
- Alvarenga, H.M.F. (2003) A origem da avifauna da América do Sul. CBO XI.
- Alvarenga, H.M.F. (2003) A origem das aves da América do Sul. CBO XI. P. 6.
- Alvarenga, H.M.F. (1985) Um novo *Psilopteridae* (Aves: Gruiformes) dos sedimentos terciários de Itaboraí, Rio de Janeiro, Brasil. Congres. Brasil. Paleont. VIII. P. 17-20. Departamento Nacional da Produção Mineral, sér. Geologia Seção Paleontologia e Estratigrafia 17-20.
- Alvarenga, H.M.F. (1987) Origem, evolução e sistemática básica das Aves: uma sinopse. Congresso Brasileiro de Paleontologia X. Rio de Janeiro. Resumo das Comunicações. P. 12.
- Alvarenga, H.M.F. (2010) *Diogenornis fragilis* Alvarenga, 1985, restudied: a South American ratite closely related to *Casuariidae*. IOC XXV.
- Alvarenga, H.M.F. (2009) Origem e evolução das aves: uma atualização - os dinossauros que vivem em nossos jardins. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Paleontologia - Núcleo São Paulo. Guarulhos. Boletim de Resumos. p. 9.
- Alvarenga, H.M.F. & Nava (2005) Aves *Enantiornithes* do Cretáceo Superior da Formação Adamantina do Estado de São Paulo, Brasil. Congresso Latino Americano de Paleontologia de Vertebrados. Resumos. Rio de Janeiro. P. 20.
- Alvares, S.M.R. & M. Rodrigues (1991) Frugivoria por aves em plantas de área alterada na mata atlântica paulista. CBO I p. 42.
- Alves, A.C.F. (2009) Notas sobre a avifauna de Anchieta (ES), com ênfase na APA do Papagaio e APA das Tartarugas. CBO XVII p. 77.
- Alves, A.C.F., A. Loures-Ribeiro & M. Ferreira (2009) Registros inéditos de aves para o Parque Estadual do Rio Doce, MG. CBO XVII p. 77.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Alves, A.C.F., C.M. Jacobi & R.P. Martins (2005) A importância de *Inga edulis* para conservação dos troquilídeos da Serra do Curral, Belo Horizonte, MG. CBO XIII p. 58.
- Alves, A.C.F., C.T. Fagundes, I.B. Campos, I.S. Barbosa, L.E. Andrade & P.C. Penas (2003) Frugivoria e remoção de sementes em *Copaifera langsdorffii*. CBO XI.
- Alves, A.C.F., H.C. Medeiros, B.S. Neves, M.F. Vasconcelos & L.P. Costa (2019) Lista preliminar das aves do campus da UFES de Goiabeiras, Vitória, ES. CBO XXVI p. 188.
- Alves, A.C.F., J.C.R. Fontenelle, C.M. Jacob & R.P. Martins (2004) A importância de *Heliconia episcopalis* e *H. spathocircinata* (Heliconiaceae) como recurso para colibris no Parque Estadual do Rio Doce (PERD), MG. CBO XII p. 133.
- Alves, A.C.F., M.F. Vasconcelos & L.P. Costa (2019) Avifauna dos “inselbergs” do baixo Rio Doce, Espírito Santo. CBO XXVI p. 28.
- Alves, A.M., C.S. Santana & C.G. Machado (2002) Aves visitantes das flores de *Calliandra surinamensis* (Leguminosae, Mimosoideae) no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. CBO X p. 43-44.
- Alves, A.S., W.L. Batista, L.D. Alvino & H.F.P. Araujo (2012) Frugivoria e dispersão de sementes por *Chiroxiphia pareola* (Pipridae) em um brejo de altitude, Nordeste do Brasil. CBO XIX p. 36.
- Alves, G.B., L.S.D. Carvalho, M.R. Borges & P.O. Rodrigues (2009) Comunidades de aves em praças e a influência do entorno na riqueza da avifauna. CBO XVII p. 26.
- Alves, J. et al. (2004) Inventário preliminar fotodocumentado da avifauna da Ilha dos Marinheiros, Rio Grande, RS. In? CBO XII p. 134.
- Alves, K.J.F. & E.O. Willis (2003) Levantamento da avifauna do Campus da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP/Rio Claro/SP. CBO XI.
- Alves, M.A.S. (1994) Paternidade extra-par e parasitismo intra-específico em uma andorinha colonial evidenciado por DNA fingerprinting. CEB II.
- Alves, M.A.S. (1990) Métodos de captura e uso de anilhas coloridas. P. 100-109. ENAV IV.
- Alves, M.A.S. & E. Pereira (1997) Riqueza, abundância e distribuição espacial de aves na lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, RJ. CBO IV p. 61.
- Alves, M.A.S. & I.N.C. Astor (1995) Effects of forest fragmentation on bird communities at reserva biologica de Poço das Antas. Congresso Latino Americano de Ecologia III - Abstracts. Merida, Venezuela.p. 25.
- Alves, M.A.S. & I.N.C. Astor (1996) Efeitos da fragmentação florestal em comunidades de aves na reserva biológica de Poço das Antas. Encontro de pesquisadores da Rebio de Poço das Antas II. Resumos. P. 30. Silva Jardim: Ibama
- Alves, M.A.S. & M.B. Vecchi (2016) Estudos ecológicos de aves na Reserva Biológica União. Encontro Científico de Pesquisadores da Reserva União I. Vol. 1. p. 60-104.
- Alves, M.A.S. & P.T.Z. Antas (1998) Bird communities in atlantic foresf fragments in south of Bahia State. IOC XXII - Abstracts. Durban, Africa doSul. Ostrich 69: 416-416.
- Alves, M.A.S. & R.B. Cavalcanti (1985) Organização social de grupos heteroespecíficos de aves do cerrado. CBZ XII p. 264.
- Alves, M.A.S. & R.B. Cavalcanti (1985) Fogo no cerrado e seu efeito sobre uma população de tiê-do-cerrado, *Neothraupis fasciata*. CBZ XII.
- Alves, M.A.S. & R.B. Cavalcanti (1988) Comportamento de guarda de *Neothraupis fasciata* (Passeriformes, Thraupinae). CBZ XVI p. 477.
- Alves, M.A.S. & R.B. Cavalcanti (1986) Structure of mixed species flocks in Brazilian savanna. Congressus Internationalis Ornithologicus XIX - Abstracts. Ottawa, Canadá. 1: 390.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Alves, M.A.S., & V.S.M. Gomes (2006) The bird community of restinga habitat in southeast Brazil: a long-term study. IOC 24 th. P. 210.
- Alves, M.A.S., C.C.C. Missagia, R.S.S. Saint Clair, J. Martins-Silva, E.A. Ribeiro, L.M. Vallejos, F. Paitu & M.B. Vecchi (2018) Baixa sazonalidade em assembleia de aves florestais na Ilha Grande-RJ. Simpósio da Rede PPBio Mata Atlântica II. Rio de Janeiro.
- Alves, M.A.S., C.F.D. Rocha, M. Vanluys & H.G. Bergallo (1998) Guilda de polinizadores de quatro espécies de bromeliaceae de Mata Atlântica: composição e taxas de visitação. CBO VII p. 155.
- Alves, M.A.S., C.F.D. Rocha, M. Vansluys & M.B. Vecchi (2001) Incubação e alimentação de ninhegos em *Conopophaga melanops* (Passeriformes: Conopophagidae) em área de Mata Atlântica do Rio de Janeiro. CBO IX p 122-123.
- Alves, M.A.S., G.D.A. Castiglioni, L.P. Gonzaga & O. Leoncini (1996) Cuidado parental e paternidade em *Raphocelus bresilius* (Aves, Thraupinae) na restinga de Barra de Maricá, RJ. CEB III p. 12.
- Alves, M.A.S., L. Barçante & M.M. Vale (2018) Altitudinal migration by birds: a review. IOC XXVII p. 13.
- Alves, M.A.S., Lagos, A.R., Marques, R. V., Moreno, A.B. & Silva, K.K.A. (2003) Records of the Wing-banded-hornero *Furnarius figulus* (Passeriformes: Furnariidae) in oven nests: incubation and rearing effort partitioning at Lagoa Rodrigo de Freitas, RJ, Brazil. NOC VII. P. 101.
- Alves, M.A.S., M.B. Vecchi, J. Martins-Silva, K.F. Henud, E.R.J. Almeida & M.O.M. Vecchi (2017) Color aberration in the yellow-legged thrush (*Turdus flavipes*) in Brazil. CBO XXIV p. 82.
- Alves, M.A.S., M.P. Monteiro & R.B. Cavalcanti (1989) Levantamento de aves da Chapada Pratinha. ENAV V.
- Alves, M.A.S., P.D. Ritter, M.B. Vecchi, A. Storni & A. Bernardes (1998) Taxas de visitas alimentares a ninho de *Baryptengus ruficapillus* em área de mata atlântica da Ilha Grande, RJ. CBO VII p. 97.
- Alves, S.P.A. & P.H.C. Cordeiro (2014) Modelagem da distribuição do complexo *Formicivora serrana* (Aves: Passeriformes) na mata atlântica do Sudeste brasileiro durante o final do quaternário. CBO XXI p. 282.
- Alves, V.S. & M.L.L. Soneghet (1989) Sobre a nidificação do papa-moscas-uirapura *Terenotriccus eythurus amazonus* Zimmer, 1939 (Aves: Tyrannidae) na Estação Ecológica de Samuel/Rondônia. ENAV V. p. 23-24.
- Alves, V.S., A.B.A. Soares, A.B.B. Ribeiro, G.S. Couto & M.A. Efe (1994) The bird fauna of Abrolhos Archipelago - Bahia State, Brazil. IOC XXI.
- Alves, V.S., A.B.A. Soares, A.B.B. Ribeiro, M.A. Efe & G.S. Couto (1992) Aspectos da Avifauna do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, Bahia, Brasil. CBO II.
- Alves, V.S., A.B.A. Soares, G.S. Couto & J. Draghi (2009) Variação espacial e temporal de alguns Ciconiiformes na baía de Guanabara. CBO XVII p. 43.
- Alves, V.S., A.B.A. Soares, G.S. Couto & J. Draghi (2009) Padrão de ocorrência e distribuição de biguás (*Phalacrocorax brasilianus*) na baía de Guanabara. CBO XVII p. 42.
- Alves, V.S., A.B.A. Soares, G.S. Couto & T.C.M. Almeida (2003) Aves dos Manguezais dos Rios Estrela, Suruí, Imboacú e Iri, Baía de Guanabara, Rio de Janeiro? CBO XI.
- Alves, V.S., A.B.A. Soares, G.S. Couto, M.A. Efe, M.M. Santos, A.P.M. Souza, M.C. Moreira & C. Musso (1996) Análises das Recapturas e Recuperações de *Atobás*, *Sula leucogaster* e *S. dactylatra* no Arquipélago dos Abrolhos, Bahia, Brasil. CBO V.
- Alves, V.S., E.P. Coelho, A.B.A. Soares, A.B.B. Ribeiro, M.A. Efe & G.S. Couto (1990) Breeding Behaviour and Ecology of The Brown Booby, *Sula leucogaster* Boddaert, 1783, Nesting at Cabo Frio Island, Rio de Janeiro - Brasil. Congressus Internationalis Ornithologicus XX - Proceedings.
- Alves, V.S., F. Mallet-Rodrigues & M.L.M. Noronha (1997) O uso do tártaro emético no estudo da alimentação das aves silvestres brasileiras. CBO VI p. 75.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Alves, V.S., M.L.M. Noronha, F. Mallet-Rodrigues, A.B.A. Soares, G.S. Couto, E. Maciel, S. Madeira, & J. Draghi (2005) Aves da baixada de Jacarepaguá, município do Rio de Janeiro, RJ. CBO XIII p. 126.
- Alves, V.S., V.S.M. Gomes & M.A.S. Alves (2014) Dieta de *Mimus gilvus* e *Zonotrichia capensis* na restinga de Jurubatiba, Macaé, Rio de Janeiro CBO XXI p. 236.
- Amâncio, S., P. Oliveira, V.F. Gonçalves, Z.P. Perreira, E.L. Silva Junior & C. Melo (2009) Assimetria flutuante de *Arremon flavirostris* (Emberizidae) em um fragmento florestal na Fazenda Experimental do Glória, Uberlândia – MG. CBO XVII p. 42.
- Amaral, A.B. A.R. Lagos, K. Torga, D.L.S. Correia, M.M. Martins & A.G. Franchin (2014) Dados preliminares do monitoramento de avifauna na área de influência do aproveitamento hidrelétrico Batalha (Furnas), GO/MG. CBO XXI p. 30.
- Amaral, A.C.A. & I.L.S. Nascimento (2003) Avifauna de Hábito Diurno do Aeroporto Presidente Castro Pinto/PB. CBO XI.
- Amaral, A.C.A., J. Santos Neto, A.C. Menezes, H.F.P. Araújo, E.M. Alves & D.M. Alves (2005) Nota sobre a situação atual da população de Araras-azuis-de-Lear, *Anodorhynchus leari* em Uauá, Sento Sé e Campo Formoso, BA. CBO XIII p. 212.
- Amaral, A.C.A., J.R. Santos Neto, A.C. Menezes, H.F.P.A. Araújo, E.M. Alves & D.M. Alves (2005) Nota sobre a situação atual da população de araras-azuis-de-lear *Anodorhynchus leari* em Uauá, Sento Sé e Campo Formoso/BA. CBO XIII p. 212.
- Amaral, A.C.A., M.I.M. Hernández, B.F. Xaveir & S. Della Bella (2004) Dinâmica de ninho em Arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari* Bonaparte, 1856) em Jeremoabo, Bahia. CBO XII p. 137.
- Amaral, A.C.A., M.I.M. Hernández, S. Della Bella, B.F. Xavier, A.C. Menezes & E.C.C. Eloy (2004) Dinâmica de ninho em Arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari* Bonaparte, 1856) em Serra Branca, Jeremoabo, Bahia. CBO XII.
- Amaral, A.C.A., Nascimento, I.L.S., Vieira Filho, M.A., Oliveira, A. Moraes, Branco, D.F.C. & Sousa, F.C.M. (2004) Morfometria de duas populações distintas de *Coragyps atratus* no Nordeste do Brasil. CBO XII p. 135.
- Amaral, A.C.A., S. Della Bella, B.F. Xaveir, A.C. Menezes & E.C.C. Eloy (2004) Observações comportamentais de arara-azul-de-lear, *Anodorhynchus leari* (Bonaparte, 1856), em cativeiro. CBO XII p. 136.
- Amaral, F.Q., A.M. Fernandes & M. Rodrigues (2003) Aves de um fragmento florestal do Vale do Rio Doce. CBO XI.
- Amaral, F.R., K.C.M. Pellegrino, C.Y. Miyaki & M. Maldonado-Coelho (2016) Montanhas do S/SE do Brasil como hotspots de especiação. CBO XXIII p. 45.
- Amaral, F.S.R. & A. Wajntal (2004) Sistemática molecular e biogeografia do gênero *Leucopternis* (Kaup 1847): dados mitocondriais preliminares contestam monofiletismo. CBO XII p. 138.
- Amaral, F.S.R. & L.F. Silveira (2003) *Tinamus solitarius pernambucensis* Berla, 1946 é sinônimo de *Tinamus solitarius* (Vieillot, 1819): um exemplo da aplicação do Conceito Filogenético de Espécie. CBO XI.
- Amaral, F.S.R., L.F. Silveira, L.F. & A. Wajntal (2003) Novas evidências de simpatria entre *Leucopternis melanops* e *Leucopternis kuhli* ao sul do rio Amazonas, e suas implicações biogeográficas. Há, realmente, objeções às coleções feitas por A. M. Olalla?. CBO XI.
- Amaral, F.S.R., M.J. Miller, L.F. Silveira, E. Bermingham & A. Wajntal (2005) Inferindo a filogenia dos gaviões buteoninos (Aves: Accipitridae): polifiletismo e múltiplas mudanças de habitat durante a radiação neotropical. CBO XIII p. 229.
- Amaral, K.F. & Carvalho (2004) Descrição de ninhos e ovos do *Milvago chimachima* (Falconidae) no Sudeste do Brasil. CBO XII p. 139.
- Amaral, K.F. & W. Jorge (2001) Citogenética da ordem Falconiformes. CBO IX.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Amaral, K.F., W. Jorge & C.E. Carvalho (2001) Cariótipo de algumas espécies da família Accipitridae (Falconiformes). CBO IX.
- Amaral, M.F. & R.H.F. Macedo (2001) Utilização do hábitat pela gralha-do-cerrado, *Cyanocorax cristatellus* (Corvidae), no Distrito Federal. CBO IX.
- Amarante, R.T., A.S. Bueno, I. Cardoso, A.L. Roos & M.A. Souza () Representatividade de aves quase ameaçadas e ameaçadas de extinção no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. CBO XXVII.
- Amaya-Perilla, C. & S. Walls (2017) Tracking bird migration: what technology is out there and what can we do with it. CBO XXIV p. 101.
- Amorim*, A.J.N., E.M.L.L. Paiva & C. Aoki (2019) Uso de frutos artificiais associados a armadilhas fotográficas para estudo de frugivoria. CBO XXVI p. 70.
- Amorim, F.A. & L.F. Silveira (2010) Avifauna from the São Francisco River Basin. IOC XXV - Resumos. Campos do Jordão. v. 1.
- "Amorim, J.M.A., R.M.M. Gonçalves, C.A. Lima, K.M. Caldeira & L.O. Leite (2012) Variação temporal da comunidade de beija-flores (Aves: Trochilidae) em uma Floresta Tropical Seca em regeneração, no norte de Minas Gerais. CBO XIX p. 37. "
- Amorim, P.S. & R.I. Dias (2017) experimental influence of a non-vocal signal on the vigilance of the scaled dove (*Columbina squammata*). CBO XXIV p. 122.
- Amorim, P.S. & R.I. Dias (2016) O papel do sinal mecânico na comunicação intraespecífica da rolinha-cascavel (*Columbina squammata*). CBO XXIII p. 208.
- Amorim, P.S. & R.I. Dias (2019) Morfologia das penas primárias da rolinha-cascavel (*Columbina squammata*) e potencial associação com a produção de som não-vocal. CBO XXVI p. 145.
- Amorim, R. & V. Abilhoa (2014) Urbanização como fator de distribuição da avifauna da América do Sul. CBO XXI p. 186.
- Amorin, R. & V. Abilhoa (2015) Responses of urban tolerant birds to the level of urbanization in a neotropical city. CBO XXII p. 198.
- Amorin, R., V. Abilhoa & A. Silva Junior (2014) Urbanização como fator de distribuição da avifauna em Curitiba, Paraná, Brasil. CBO XXI p. 187.
- Anacleto, L.H., L.F.C. Oliveira, M.F. Romanelli, R.P.G. Rosário, C. Tersino & M.P. Louro (2002) Aves do Zoológico de São Paulo. CBZ XIV.
- Anaiotti, T.M. & I. Soler (2001) Anilhamento de *Harpia harpyja* no Amazonas. CBO IX.
- Anciães, M. & F.C. Straube (1997) A relação entre altitude e latitude na distribuição de *Ilicura militaris* (Pipridae, Passeriformes). p. 155. CBO VI.
- Anciães, M. & M.Â. Marini (1997) Assimetria flutuante em passeriformes da mata atlântica. CBO VII p. 93.
- Andrade, A.B. (2016) Sucesso reprodutivo de *Phaethon lepturus* na Ilha do Chapéu, Fernando de Noronha. CBO XXIII p. 66.
- Andrade, A.B. & M.A. Efe (2017) The potential distribution and definition of important areas for conservation of 14 threatened Caatinga birds. CBO XXIV p. 176.
- Andrade, A.B. & M.A. Efe (2016) Áreas importantes para conservação de *Penelope jacucaca*. CBO XXIII p. 164.
- Andrade, F.P.C. & G.A.B. Rosa (2014) Caracterização da avifauna do Parque Estadual de Itaúnas, nordeste do Espírito Santo. CBO XXI p. 92.
- Andrade, L., J.F. Cândido Junior, R.L. Lui & F. Gorski (2003) Levantamento de corujas atropeladas na BR 277, trecho entre Cascavel e Foz do Iguaçu – PR. CBO XI.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Andrade, L.M. P.S.A. Araújo, J.V.F. Lima, M. Pichorim, É.M. Braga & P.A. Moreira (2014) Prevalência da malária em aves na caatinga Seridó. CBO XXI p. 143.
- Andrade, M.A. (1987) Inventario preliminar de humedales de la region sureste del Brasil, de importancia para las aves acuaticas. Congresso Ornitol. Neotrop. III - Memorias. Cali, Colombia. P. 169-171.
- Andrade, M.A. (1997) As aves na região do Parque Estadual do Ibitipoca: Conservação e Distribuição. Seminário de Pesquisa sobre o Parque Estadual do Ibitipoca I - Anais. p.61-72. Juiz de Fora: Núcleo de pesquisa em Zoneamento Ambiental da UFJF.
- Andrade, M.A. & M.V. Freitas (1987) Notas sobre o anilhamento de *Chaethura andrei* (Aves: Apodidae) no Estado de Minas Gerais, Brasil. ENAV II. P. 192-193.
- Andrade, M.A., M.V. Freitas & G.T. Mattos (1987) Notas sobre o reencontro de *Xiphocolaptes franciscanus* Sneathalge, 1927 (Aves, Dendrocolaptidae): distribuição e status atual. CBZ XIV p 150.
- Andrade, M.A., M.V. Freitas & G.T. Mattos (1986) Anilhamento do andorinhão-de-coleira-falha, *Streptoprocne biscutata* (Aves, Apodidae) no Parque Estadual do Ibitipoca, Minas Gerais, Brasil. ENAV II.
- Andrade, M.A., M.V.G. Andrade & R.G.R. Gontijo (1997) Avifauna no Vale do Matutu, Minas Gerais: conservação e distribuição altitudinal. p. 171. CBO VI.
- Andrade, M.A., M.V.G. Andrade, E.P.M. Carvalho-Filho, C.E.A. Carvalho, G.D.M. Carvalho, R.D.R. Gontijo & P.O. Souza (1997) Primeiro anilhamento de *Spizaetus ornatus* (Accipitridae) no Brasil e dados sobre a sua nidificação em Minas Gerais. CBO VI.
- Andrade, M.C. & N.S.F. Saturnino (2019) Levantamento preliminar de aves da Floresta Nacional de Açú, remanescente de caatinga no semiárido nordestino. CBO XXVI p. 199.
- Andrade, M.V.G. & M.A. Andrade (1987) Sazonalidade de aves em uma barragem de rejeito de minério, Minas Gerais. CBZ XIV.
- Andrade, P.C., E. Mittmann & M. Calmon Neto (2009) Diversidade de aves em campo sujo e campo rupestre após queimada, na RPPN Adília Paraguassu Batista, Mucugê-Bahia. CBO XVII p. 25.
- Andrade, P.G.B., D.J. Moreno, M.A. Melo, B.C. Ribeiro & A.J. Piratelli (2017) Patterns of molting and breeding in a revegetation area in the Atlantic Forest of southeastern Brazil. CBO XXIV p. 145.
- Andrade, R.D. & M.Â. Marini (1997) Sucesso reprodutivo de *Tomomyias sulphurescens* (Tyrannidae: Passeriformes): teste de hipótese do ninho velho. CBO VI p. 56.
- Andrade, R.D., L.V. Lins, F. Ribeiro, A. Lima Neto & M.C. Cerqueira Junior (2009) Ninhos do pato-mergulhão (*Mergus octosetaceus*) em cavidades em barrancos de terra na região da Serra da Canastra, MG. CBO XVII p. 15.
- Andrade, R.N., L.M. Scoss & A.V. Nunes (2004) Avaliação metodológica do uso de poleiros artificiais na recuperação de áreas degradadas. CBO XII p. 140.
- Andrade, R.N., M.P. Pereira & L.M. Scoss (2005) Efeito da sazonalidade sobre o método de poleiros artificiais na dispersão de sementes por aves na região do médio Rio Doce. CBO XIII p. 187.
- Andrade, S.R. (2005) Levantamento da avifauna apreendida no Distrito Federal entre 2002 e 2004. CBO XIII p. 105.
- Andrade, T.C. & F.A.V.V. Roberti (2004) O programa rapinantes como ferramenta pra os trabalhos de educação ambiental da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. CBO XII p. 141.
- Andrade, T.C. & L.V. Sanfilippo (2001) Dados sobre desenvolvimento e crescimento de filhotes de *Spizaetus tyrannus* (gavião-pega-macaco), criados em cativeiro na Fundação Parque Zoológico de São Paulo. CBO IX.
- Andrade, V.A. & A.J. Piratelli (2002) Composição Trófica de aves em um trecho de floresta sub-montana no estado do Rio de Janeiro. CBO X.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Andrade, V.A. & Piratelli, A.J. (2001) Guildas tróficas em aves de sub-bosque na região Norte Fluminense. CBO IX p. 127.
- Andrade, V.A., J.S. Corrêa, S.D. Sousa, L.H.S. Avelar, R.Y. Ribeiro & A. Piratelli (2005) Avifauna de região de média altitude (1200m) do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Teresópolis (RJ). CBO XIII p. 129.
- Andrade, V.A., R.B. Kiffer, A.J. Piratelli & E.F. Oliveira (2004) Dieta de Aves de sub-bosque em região de mata atlântica no Rio de Janeiro. CBO XII p. 142.
- Andrei Langeloh Roos L.A.M. Mestre & M.F.C. Nunes (2009) Análise das recuperações no Brasil de aves anilhadas no exterior entre 1928 e 2006. CBO XVII p. 95.
- Andretti, C.B. et al. (2004) Primeiro registro da reprodução de *Ramphastos toco* no Rio Grande do Sul. CBO XII p. 143.
- Andretti, C.B., E. Chiarani & C.S. Fontana (2015) Systematic sampling in the Pampas biome shows geographic expansion of forest birds in areas with grassland matrix in southern Brazil. CBO XXII p. 211.
- Andretti, C.B., M.S.S. Gonçalves, M.P. Cirne, & R.A. Dias (2005) Riqueza e abundância de maçaricos migratórios de origem holártica em lavouras de arroz irrigado no sul do Rio Grande do Sul, Brasil. CBO XIII p. 208.
- Andreu, C.T, B.L. Reinert, D.D. Sobotka, C. Golec, R. Belmonte-Lopes, T. Machado-de-Souza & M.R. Bornschein (2017) From the nest towards the chick produced: challenges of a salt marsh Neotropical passerine. CBO XXIV p. 147.
- Andrioni, P.F. et al. (2004) Filogenia molecular do gênero *Aratinga* (Psittacidae). CBO XII p. 144.
- Anjos, L. (1993) As aves das paisagens naturais com araucária no sul do Brasil. p. 13-15. CBO II.
- Anjos, L. (1993) Abundância de aves em manchas de floresta de araucária na região dos campos gerais, estado do Paraná. CBO III r. 15.
- Anjos, L. (1993) Riqueza de aves em manchas de floresta de araucária na região dos campos gerais, estado do Paraná. CBO III R. 8.
- Anjos, L. (1996) Levantamento quantitativo de comunidades de aves. CBO V p. 145-150.
- Anjos, L. (1985) Aspectos etológicos do *Myophobus* [sic] *fasciatus* (Temminck, 1822) (Passeriformes, Tyrannidae). CBZ XII. P. 263.
- Anjos, L. (1986) Aves do Capão da Imbuia. Curitiba, Paraná. p. 201. CBZ XIII R 565.
- Anjos, L. (1987) Nota sobre um ninho em atividade de *Cyanocorax caeruleus* (Aves, Corvidae), na região de Palmeira. Estado do Paraná. CBZ XVI p. 150.
- Anjos, L. (1990) Análise quantitativa de aves em ambiente florestal. ENAV VI - Anais p. 12-14
- Anjos, L. (1990) Distribuição espacial do *Molothrus bonariensis* em um capão de floresta de Araucária. ENAV VI - Anais p. 45
- Anjos, L. & B. Almeida (2017) Functional diversity and habitat specialization of birds as tools to test for forest vegetation disturbance. CBO XXIV p. 69.
- Anjos, L. & O.A. Shibatta (2004) Análise comparativa preliminar do repertório vocal e da coloração em 10 espécies de gralhas sul americanas (*Cyanocorax*: Corvidae). CBO XII p. 145.
- Anjos, L. & R. Boçon (1992) Primeiros registros de *Biatas nigropectus* no estado do Paraná. CBO I R 53.
- Anjos, L. & R. Boçon (1991) Os intervalos de tempo de 5 e 20 minutos no método de amostragem por pontos e a riqueza específica de aves em floresta de araucária. CBO I. p. 6.
- Anjos, L. & V. Graf (1988) Análise preliminar do repertório vocal da gralha-azul *Cyanocorax caeruleus* (Passeriformes, Corvidae). CBZ XV p. 478.
- Anjos, L. et al. (2004) Estrutura de comunidades de aves florestais ao longo do gradiente altitudinal da bacia hidrográfica do rio Tibagi, Paraná, sul do Brasil. CBO XII p. 146.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Anjos, L., G.M. Bochio, B.R. Arakaki, L.C. Calsavara, J.D. Torezan, H.R. Medeiros, M.C. Ribeiro & M.R. Lima (2015) The use of suboscines as biological indicators of forest fragment functional connectivity. CBO XXII p. 12.
- Anselmo, P.A., P.R. Siqueira, A.L. Boesing, M.P. Lodi, L.S. Freitas & F.S. Neves (2019) Existe diferença na composição alimentar de duas espécies do gênero *Turdus* em áreas fragmentadas de Floresta Atlântica? CBO XXVI p. 101.
- Antas, P.T.Z. (1985) The Centro de Estudos de Migrações de Aves (Cemave). Annual Meeting Intern. Waterfowl Res. Bureau XXXI - Report. Paracas, Peru. p. 133-136.
- Antas, P.T.Z. (1985) The Centro de Estudos de Migrações de Aves (CEMAVE). Report of the XXXI Annual Meeting do International Waterfowl Research Bureau, Paracas, Peru: 133-136. Annual Meeting Intern. Waterfowl Res. Bureau XXXI. Report. Paracas, Peru. P.133-136
- Antas, P.T.Z. (1984) Aves anilhadas no Brasil em 1982 e recuperações de anilhas. CBZ XI.
- Antas, P.T.Z. (1986) Migração de Aves no Brasil. ENAV II. P. 153-187.
- Antas, P.T.Z. (1987) Migração de aves no Brasil. ENAV II. p157-187.
- Antas, P.T.Z. (1987) Muda e peso de Scolopacidae e Charadriidae capturados na Lagoa do Peixe, Tavares, RS, entre 1985 e 1987. ENAV III - Resumos. p.20.
- Antas, P.T.Z. (1988) Dez anos da criação do Centro de Estudos de Migrações de Aves-CEMAVE. ENAV III. 17-24.
- Antas, P.T.Z. (1988) Muda e Peso de Scolopacidae e Charadriidae capturados na Lagoa do Peixe, Tavares, RS, entre 1985 e (1987). ENAV III. 63.
- Antas, P.T.Z. (1988) Análise dos dados de anilhamento de *Sterna hirundo* na Lagoa do Peixe, Tavares, RS. ENAV III. 95.
- Antas, P.T.Z. (1988) Anilhamento de aves oceanicas e/ou migratorias no Arquipelago de Fernando de Noronha em 1987 e 1988. ENAV IV. 13-17.
- Antas, P.T.Z. (1990) Novos registros para a avifauna do Rio Grande do Sul. ENAV VI - Anais. 80-81.
- Antas, P.T.Z. (1989) Aves Limícolas do Brasil. Seminario Internacional sobre Manejo e Conservação de Macaricos e Ambientes Aquáticos nas Américas. Recife: IBAMA / UFRPE / FUNATURA / MBO. p. 181-187
- Antas, P.T.Z. & I.L.S. Nascimento (1988) Análise dos dados de anilhamento de *Calidris pusilla* no Brasil de 1981 a 1988. ENAV IV - Anais. P. 18.
- Antas, P.T.Z. & I.L.S. Nascimento (1989) Anilhamento do Tuiuiu Jabiru *mycteria* no Pantanal de Mato Grosso. ENAV V - Anais. p. 7.
- Antas, P.T.Z. & I.L.S. Nascimento (1989) Anilhamento do Tuiuiu Jabiru *mycteria* no Pantanal de Mato Grosso. ENAV V pp. 7
- Antas, P.T.Z. & I.L.S. Nascimento (1990) Monitoramento do Tuiuiu Jabiru *mycteria* no Pantanal da Nhecolândia, Corumbá, MS no Ano de 1989. ENAV VI - Anais. 75-76.
- Antas, P.T.Z. & I.L.S. Nascimento (1990) Dinâmica de muda e peso de *Calidris pusilla* na Coroa do Avião, Igarassú, Pernambuco. ENAV VI - Anais. p. 43.
- Antas, P.T.Z. & M.A.S. Alves (1984) Aves anilhadas no Brasil em 1982 e recuperações de anilhas brasileiras. CBZ XI.
- Antas, P.T.Z. & M.A.S. Alves (1984) Aves anilhadas no Brasil em 1982 e recuperações de anilhas brasileiras. CBZ XI.
- Antas, P.T.Z. & M.P. Valle (1986) Dados preliminares sobre *Turdus nigriceps* no Distrito Federal. ENAV II. p. 213-220.
- Antas, P.T.Z. & S.L.R. Leeuwenberg (1988) Dados sobre a biologia reprodutiva de *Antilophia galeata* no Parque Nacional de Brasília. ENAV II - Anais. p. 105-106.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Antas, P.T.Z. & S.M.L. Resende-Leuvenberg (1987) Dados sobre a Biologia Reprodutiva de *Antilophia galeata* no Parque Nacional de Brasília. ENAV III - Anais. p. 105-106.
- Antas, P.T.Z. et al. (1993) Lista das Aves da Fazenda Jatobá, Correntina, BA. CBO III.
- Antas, P.T.Z. et al. (1986) The Migration Patterns Of The Eared Dove In Northeastern Brasil. *Congressus Internationalis Ornithologicus XIX* - Anais. Canada.
- Antas, P.T.Z., A. Fillippini & S.M. Azevedo Junior (1990) Novos Registros de Aves para o Brasil. ENAV VI - Anais. 79-80.
- Antas, P.T.Z., A. Fillippini & S.M. Azevedo-Junior (1990) Anilhamento de aves oceânicas e/ou migratórias no Arquipélago de Fernando de Noronha em 1987 e 1988. ENAV IV - Anais. 13-17.
- Antas, P.T.Z., Azevedo Júnior, S.M. & Nascimento, I.L.S. (1992) Dinâmica de Muda e Peso de Adultos de *Calidris pusilla* na Coroa do Avião, Igarassu, Pernambuco. ENAV VI - Anais. 73. 1992.
- Antas, P.T.Z., F. Schunck, C. Candia-Gallardo & G.A. Benedicto (2006) Monitoramento da avifauna existente nas propriedades da Suzano Bahia Sul de Papel e Celulose S/A no Estado de São Paulo. CBO XIV.
- Antas, P.T.Z., F. Schunck, C. Candia-Gallardo & G.A. Benedicto (2007) Monitoramento da avifauna nas propriedades da CIA. Suzano de Papel e Celulose S.A no Estado de São Paulo. CBO XV.
- Antas, P.T.Z., I.L.S. Nascimento & A. Fillipini (1993) Censos aéreo e terrestre de *tuiuius Jabiru mycteria* no Pantanal de Mato Grosso do Sul. CBO III R. 36.
- Antas, P.T.Z., J.L.X. Nascimento, F. Silva et al. (1990) Migração de *Netta peposaca* entre o Sul do Brasil e a Argentina. ENAV VI - Anais. P. 25.
- Antas, P.T.Z., L.C. Melo & E.R. Vasques (2002) Dieta e reprodução das espécies de araras da RPPN do SESC-Pantanal. CBO X p.182-183.
- Antas, P.T.Z., R.C. Sartorio, C.M. Joenck, A. Mendonça-Lima, I.A. Accordi, E.T. Scopel, M.A. Pereira & M.K.L. Alves (2007) Monitoramento da avifauna nos plantios e áreas de conservação da Aracruz Celulose. CBO XV p. 71.
- Antas, P.T.Z., R.C. Sartório, E.T. Scopel, M.A. Pereira, J.F. Pissinati & S. Lima (2009) Áreas de preservação permanente como vias de conexão para aves na mata atlântica de baixada, municípios de Aracruz e Serra, ES. CBO XVII p. 25.
- Antas, P.T.Z., S.M. Azevedo Júnior & A. Fillipini (1988) Aves endêmicas anilhadas no Arquipelago de Fernando de Noronha em 1987 e (1988? ENAV IV. 35-43.
- Antas, P.T.Z., V.S. Braz, F.G.R. França, M.A. Pereira & G. Disconz (2009) *Mergus octosetaceus* na Chapada dos Veadeiros, GO. Dados biométricos e de ninhos, expansão de ocorrência local e radiotelemetria. CBO XVII p. 25.
- Antonelli, H.H. & F. Lencioni Neto (1992) Levantamento da avifauna como subsídio para projetos de educação ambiental. CBO II R. 68.
- Antonelli, H.H., F. Lencioni Neto & D.R. Bottono (1992) Projeto "abrindo as gaiolas": reintrodução de aves nativas. CBO II r. 69.
- Antonini, R.D. & A. Piratelli (2005) Frugivoria por aves em *Miconia cinnanomifolia* em área de floresta atlântica na ilha da Marambaia (RJ). CBO XIII p. 174.
- Antonini, R.D. & M.A.S. Alves (2001) Dieta e consumo de frutos de *Miconia prasina* (Melastomataceae) por *Chiroxiphia caudata* (Pipridae) e *Turdus albicollis* (Muscicapidae) em uma área de Mata Atlântica da Ilha Grande, Rio de Janeiro. CBO IX p. 129-131.
- Antonini, R.D. & M.A.S. Alves (2000) Dieta de *Chiroxiphia caudata* (Aves: Pipridae) e *Turdus albicollis* (Aves: Muscicapidae) em área de Mata Atlântica da Ilha Grande, RJ. CBZ XIII p. 472.
- Antonini, R.D., R.P. Indicatti & A.J. Piratelli (2005) Estudo comportamental de *Ramphastos dicolorus linnaeus* (Piciformes: Ramphastidae) em cativeiro. CBO XIII p. 67.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Antonini, Y. et al. (2004) Interação mutualística entre *Harpia harpija* (Aves: Falconiformes) e abelhas sem ferrão (Insecta: Hymenoptera) em cativeiro, na região metropolitana de Belo Horizonte, MG. CBO XII p. 147.
- Anunciação, C.E.A.A. & Ferreira (2000) Análise molecular de um fragmento populacional de *Antilophia galeata* em mata de galeria do cerrado. Congresso Nacional de Genética XLVI - Resumos. p. 251-251.
- Anunciação, J., G. Vier, R.L. Santos, I. Hübel & F.D. Silva (2016) Ocupação de assembleia de aves ameaçadas de extinção e migratórias em áreas de operação de parque eólico no estado do Rio Grande do Sul. CBO XXIII p. 263.
- Apolinário, C., L.F. Silveira, G.A. Bravo & R.T. Brumfield (2017) Congruence between molecular and morphological data: species limits in the *Pionus maximiliani* (Kuhl, 1820) species complex. CBO XXIV p. 118.
- Aquino, A.C.M.M. & W.R. Silva (2013) Monitoramento da avifauna no aeroporto de São José do Rio Preto, SP. CBO XX p. 201.
- Aquino, R. & I. Ferrari (1985) Estudo dos cromossomos de *Ara ararauna* e *Ara macao* (Psittaciformes, Psittacidae). Determinação do sexo e do número cromossômico. CBZ XII. P. 225.
- Arakaki, B.R., Â.R. Souza, C.A.P. Silva G.T. Jebai & L. Anjos (2009) Algumas espécies de aves como potenciais dispersores de sementes e agentes aceleradores da recomposição vegetal nativa. CBO XVII p. 43.
- Arakaki, B.R., Â.R. Souza, C.A.P. Silva, G.T. Jebai & L. Anjos (2009) Rede de interações planta-frugívoros e o índice de importância de algumas espécies de aves como potenciais dispersores de sementes. CBO XVII p. 44.
- Arakaki, B.R., G. Bochio & L. Anjos (2013) Espécies que vivem em ambientes ripários de floresta contínua são menos sensíveis à fragmentação?. CBO XX p. 358.
- Araujo, J.L. (2015) Principais dialetos de curió (*Sporophila angolensis*, Passeriforme: Emberizidae) cultivados no Brasil e suas implicações na conservação a espécie. CBO XXII p. 50.
- Araújo, A. (2000) Flores exploradas por beija-flores em “capões” no Pantanal do Miranda-Abobral, Mato Grosso do Sul. CBO VIII p. 324.
- Araujo, A.C. (2000) Flores exploradas por beija-flores em capões do Pantanal Miranda-Abobral, Mato Grosso do Sul. CBO VIII p. 324-325.
- Araujo, A.C. (2003) Flora, fenologia de floração e polinização em capões do pantanal sul mato grossense. CBO XI.
- Araújo, A.C. (1996) Beija-flores e seus recursos florais numa área de planície costeira. CBO V p. 88-89.
- Araújo, Á.C. (2016) Um olhar sobre as aves do Cerrado. CBO XXIII p. 94.
- Araujo, A.C., M. Sazima & E.A. Fischer (1996) O conjunto de flores exploradas por beija-flores numa vegetação de planície costeira, sudeste do Brasil. Congresso Nacional de Botânica XLVII - Resumos. Nova Friburgo.
- Araujo, A.D. & V. Colombo-Corbi (2018) Ruídos urbanos e o canto das aves: qual a interferência? Simpósio de Biodiversidade da Universidade de Brasília I. Heringiana 12(Supl.). P. 86.
- Araujo, A.D., N.M. Dubois & P.Z.P.M.R. Moraes (2013) Aves do cerrado reagem a vocalizações de um predador nativo, mas ignoram as de um predador exótico. CBO XX p. 148.
- Araújo, C.B. (2016) O problema semântico de Weaver e as estratégias evolutivas do código acústico. CBO XXIII p. 116.
- Araújo, C.B., L. Magroski, A. Pessoa & A. Loures-Ribeiro (2014) Determinando a origem geográfica de aves apreendidas do tráfico. CBO XXI p. 53.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Araújo, C.C.D., J.C. Pieczarka, C.Y. Nagamachi, J. Rissino, M.L. Silva, M. Tagliarini & E.H.C. Oliveira (2009) Caracterização cariotípica de *Myiozetetes cayanensis* (Passeriformes, Tyrannidae) através de citogenética clássica e aplicação de sondas de rDNA. CBO XVII p. 108.
- Araujo, C.P., M.R. Werneck, A. Górski, M.D.C. Lamazáres-Perez, N.M.R. Guedes & R.R. Araújo (2000) Pesquisa de parasitos em fezes de filhotes de arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*). Encontro de biólogos do CRB-1 (SP, MT, MS), 11, Anais, São Pedro-SP, 17-20/04/2000, p.88.
- Araújo, F.R., M.D.C. Lamazáres-Peréz, N.M.R. Guedes, A. Gomes, M.R. Werneck, A. Górski, C.P. Araújo & A.P. Neto (1999) Infestação de arara-azul por *Ornithonissus*. Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária XXVI, CD-rom, Campo Grande-MS.
- Araujo, G.G., M.A.R. Ferreira & P.G.H. Passos (2014) Evidências osteológicas suportam o relacionamento entre os gêneros *Campephilus* Gray, 1840 e *Chrysocolaptes* Blyth, 1843 (aves: piciformes: picidae: picinae). CBO XXI p. 269.
- Araujo, H. & E. Mariano (2015) Aves de florestas no nordeste brasileiro: revisando suas origens. CBO XXII p. 187.
- Araujo, H., N. Nascimento, B. Xavier, C. Agne & E. Mariano (2015) Paleodistribuição e estimativa de divergência de populações de Pipridae apontam conexões espaço-temporais entre floresta Atlântica e Amazônica. CBO XXII p. 178.
- Araujo, H., N. Nascimento, B. Xavier, C.E. Agne & E. Mariano (2015) Paleodistribuição e estimativa de divergência de populações de Pipridae apontam conexões espaço-temporais entre floresta Atlântica e Amazônica. NOC X.
- Araujo, H.F.P. (2016) Efeito da sazonalidade climática sobre a diversidade e reprodução de aves na Caatinga. CBO XXIII p. 30.
- Araujo, H.F.P. (2009) Estimando riqueza de espécies de aves com pontos de contagem, na Caatinga. CBO XVII p. 44.
- Araujo, H.F.P. (2009) Variação sazonal de uma comunidade de aves na Caatinga. CBO XVII p. 44.
- Araujo, H.F.P. & J.S. Mourão (2003) “quando o anum chora tá avisando chuva”: Percepção etnoecológica de moradores de comunidades rurais no município de Soledade - PB. CBO XI.
- Araujo, H.F.P., N.F.F. Nascimento, C.E.Q. Agne & H. Batalha-Filho (2017) *Chiroxiphia pareola* dna shows diversification in amazon and recent connection with atlantic forest. CBO XXIV p. 232.
- Araujo, J.C.C. & P. Scherer Neto (1997) Programa de conservação e manejo da arara-azul-de-lear - 1º ano de campo. CBO VI p. 49.
- Araujo, J.M.Ó., A.S. Paula, R.M.L. Neves & W.R. Telino Júnior (2013) Lista preliminar da avifauna do município de Garanhuns, agreste meridional de Pernambuco. CBO XX p. 377.
- Araújo, L.C. & C. Duca (2019) Demografia do sabiá-da-praia *Mimus gilvus* (Aves: Mimidae) em uma área de restinga na região Sudeste do Brasil. CBO XXVI p. 150.
- Araújo, L.C. & C. Duca (2019) Biologia e sucesso reprodutivo do sabiá-da-praia *Mimus gilvus* (Aves: Mimidae) em uma área de restinga no Sudeste do Brasil. CBO XXVI p. 50.
- Araujo, M. & J.M.D. Miranda (2017) Habitat use by the burrowing owl *Athene cunicularia* (Strigiformes: Strigidae) in a university campus of south Brazil. CBO XXIV p. 214.
- Araújo, N.P. & A.A. Ferreira (2016) Atributos funcionais de assembleias de aves em fragmentos de mata seca semi-decídua adjacentes às matrizes agropecuária e urbana. CBO XXIII p. 189.
- Araújo, N.P., E.M.S. Mota, & A.A. Ferreira (2014) Oferta alimentar de origem vegetal da comunidade de aves em Campo rupestre no Parque Estadual da Serra Dourada – Goiás. CBO XXI p. 163.
- Araujo, P.M.C., M.A. Raposo, M.C Filho & S.F.T. Pereira (1994) Notas sobre a composição avifaunística dos remanescentes florestais do médio rio Paranapanema, SP. CEB II p. 52.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Araújo, P.S.A., N.L. Ruiz, L.M. Andrade, J.V.F. Lima, M. Pichorim & P.A. Moreira (2014) Sexagem molecular de *Turdus leucomelas* (Turdidae) em uma área de restinga. CBO XXI p. 185.
- Araújo-Silva, B. & C. Duca (2019) Estado da arte sobre a biologia da família *Thamnophilidae* (Aves, Passeriformes) na Mata Atlântica. CBO XXVI p. 197.
- Ardia, D.R. & D.W. Winkler (2017) Golondrinas de las americas: pace of life and life history evolution in *Tachycineta swallows*.. CBO XXIV p. 81.
- Arêdes, J.A. & J.A. Arêdes (1987) Comportamento reprodutivo de *Columbina talpacoti*. CBZ XIV.
- Areta, J.I., V.Q. Piacentini, E. Haring, A. Gamauf, L.F. Silveira, E. Machado & G.M. Kirwan (2015) The Critically Endangered Hooded Seedeater (*Sporophila melanops*) is a capuchino with a melanistic cap and complicates the taxonomy of the group. CBO XXII p. 84.
- Areta, J.I., V.Q. Piacentini, E. Haring, A. Gamauf, L.F. Silveira, E. Machado & G.M. Kirwan (2015) The Critically Endangered Hooded Seedeater (*Sporophila melanops*) is a capuchino with a melanistic cap and complicates the taxonomy of the group. P. 84. NOC X + CBO XXII
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1991) O comportamento de lampejo de asas em *Mimus saturninus* (Lichtenstein, 1823) (Passeriformes, Mimidae). CBO I p. 20.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1996) Aves urbanas. CBO V p. 151-162.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1985) Avifauna de uma área de exploração agropecuária. CBZ XII p. 276-277.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1986) Resultados de observações da avifauna do bairro Planalto Paulista, cidade de São Paulo (SP). CBZ XIII p. 198.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1987) *Mimus saturninus* (Lichtenstein, 1893) (Aves, Mimidae) como dispersor de sementes, no Estado de São Paulo. CBZ XIV p. 247.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1995) Comportamiento alimentário de aves en *Pera glabrata* Poepp. ex-Baill. (Euphorbiaceae) en el Estado de Espírito Santo, Brasil. CON V. p. 32.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1995) Comportamiento alimentário de aves en *Pera glabrata* Poepp. ex-Baill. (Euphorbiaceae) en el Estado de Espírito Santo, Brasil. In: V Congreso d? CON V. p. 32.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1993) Frugivoria por aves em ambiente de restingas no Estado do Espírito Santo, Brasil. Encontro de Pós-Graduação em Ciências Biológicas 3, Campinas, 1993. Resumos. Campinas. p. 48.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1997) El uso de aves en Educacion Ambiental. Encuentro Boliviano para la Conservacion de las Aves III. Santa Cruz de la Sierra: Armonía, BirdLife International, Fundacion Simón I. Patiño. Actas. p. 27-30.
- Argel-de-Oliveira, M.M. (1997) O papel do eucalipto (*Eucalyptus* sp.) na alimentação de aves urbanas em São Paulo, Brasil. Encuentro Boliviano para la Conservacion de las Aves III. Santa Cruz de la Sierra: Armonía, BirdLife International, Fundacion Simón I. Patiño. Actas. p. 67.
- Argel-de-Oliveira, M.M., V.K. Lo, P. Develey, D.R.C. Buzzetti & L.D. Marcondes-Machado (1993) O status atual do Guará (*Eudocimus ruber*) (Ciconiiformes, Threskiornithidae), no Estado de São Paulo, sudeste do Brasil. CBO III Painel 64.
- Argel-de-Oliveira, M.M., V.K. Lo, P. Develey, D.R.C. Buzzetti & L.D. Marcondes-Machado (1993) O Status atual do guará *Eudocimus ruber* (Ciconiiformes, Threskiornithidae) no estado de São Paulo, sudeste do Brasil. CBO III.
- Arlé, C.E., M.T.C. Andreu, M.L. Lorini & R.R. Fortes (2014) Distribuição das áreas climaticamente adequadas para *Hemitriccus mirandae* (Aves, Tyrannidae) no cenário das futuras mudanças climáticas. CBO XXI p. 54.
- Arle, C.E., R. Fortes. & M.L. Lorini (2017) Exposure of the species of the genus *Hemitriccus* (Aves, Rhynchocyclidae) to future climate change. CBO XXIV p. 64.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Arlé, C.E.C.E., M.M.T.C. Andreu, V.S. Schwan, R.R. Fortes & M.L. Lorini (2015) Assessing the exposure of the threatened and endemic Atlantic Forest species of *Hemitriccus* (Aves, Tyrannidae) to future climate change. CBO XXII p. 76.
- Arraut, E.M. & J. Vielliard (2003) The song of the Brazilian population of Humpback Whale *Megaptera novaeangliae*, in the year 2000: individual song variation and possible implications. International BioAcoustic Congress XIX, Belém, PA, Brasil.
- Arruda, D.G. & J.B. Pinho (2009) Biologia reprodutiva de *Cranioleuca vulpina*, (Aves, Passeriformes) na Fazenda Retiro Novo, Pantanal de Poconé, MT. CBO XVII p. 7.
- Arruda, A.R., T.D. Amora & C.B. Araújo (2013) Avaliação biogeográfica do canto de *Pseudoseisura cristata* e *Pseudoseisura unirufa*. CBO XX p. 319.
- Arruda, A.R., Y.M. Valença & S.M. Azevedo Jr. (2012) Abundância de aves frugívoras e onívoras capturadas na caatinga pernambucana. CBO XIX p. 38.
- Arruda, C.M., S.R. Oliani & F.M.F. Varoli (2007) Estudo do comportamento de *Athene cunicularia* (Strigiformes: Strigidae) na região de Araçoiaba da Serra – São Paulo, Brasil. CEB VIII - Anais. 1-2.
- Arruda, J.O., V.Q. Piacentini & P.H. Machado (2018) Coloração do anel periorbital como indicativo de período reprodutivo em duas espécies de papa-lagartas, *Coccyzus* spp. CBO XXV p. 231.
- Arruda, S.D. (1991) Identificação e estimativa de aves ocorrentes em florestas ombrófila mista montana e reflorestamentos de *Pinus* spp. e *Eucalyptus* spp., Catanduva, SC. CBO I p. 26.
- Arruda, S.D. & A.I. Lara (1992) Viúvinha-de-óculos *Hymenops perspicillata* (Tyrannidae) no estado do Paraná, Brasil. CBO II r. 63.
- Arruda, S.D. & S. Pélico-Neto (1992) A erva-mate, (*Ilex paraguariensis* St. Hill.), Aquifoliaceae e as aves dispersoras de suas sementes, General Carneiro - PR. ENAV VI - Anais.
- Arruda, S.D. & S. Pellico-Neto (1990) A erva-mate *Ilex paraguariensis* St. Hil. Aquifoliaceae e as aves dispersoras de suas sementes. General Carneiro-PR. p. 54. ENAV VI - Anais.
- Arruda, S.D. & S.C. Luçolli (1991) Ocorrência de aves ameaçadas de extinção em General Carneiro, centro-sul do Estado do Paraná. CBO I. p. 38.
- Arruda, S.D., R. Bóçon & C. Seger (1995) Contributions towards the knowledge of the avifauna of the southern portion of Parana state, Brazil. CON V - Resumos. R.178.
- Arteaga-Acosta, R.I., J.E. Morales-Mávil, M. Galleti, L.T. Hernández-Salazar, V.R. Gray & A. Martínez-Chacón (2015) Frugivoría por aves en *Byrsonima crassifolia* (Malpighiaceae): comparación en sus formas cultivada y silvestre. CBO XXII p. 19.
- Arzua, M. & A. Mitroszewski (2001) Avifauna do Bosque Reinhard Maack e a importância deste remanescente florestal urbano para a conservação de aves em Curitiba, Paraná. p. 131-132. CBO IX r. 10.
- Arzua, M., J.L.M. Faccini & D.M. Barros (1992) Ectoparasitos de aves silvestres do município de Tijucas do Sul, Paraná, Brasil. p. 142. CBZ XIX.
- Arzua, M., P. Scherer Neto, D.S. Cardoso, A. Mitroszewski & S.M. Czelusniak (2001) Novo registro de *Thlypopsis sordida* no Paraná: um provável caso de expansão regional de distribuição. p. 132-133. CBO IX R. 11.
- Assis, C.P., L. Seixas & M.A. Raposo (2005) Validação de *Tangara cyanomelaena* (Wied, 1830) (Passeriformes: Emberizidae). CBO XIII p. 227.
- Assis, C.V., E. Goulart & L. Anjos (2003) Repertório vocal da gralha-picaça, *Cyanocorax chrysops* (Vieillot, 1818) (Passeriformes: Corvidae) de uma reserva urbana: Parque do Ingá, Maringá – Paraná – Brasil. CBO XI.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Assis, D.D.N., K.R.A. Ramalho & N.M.R. Guedes (2013) Mortalidade de filhote de arara azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) no pantanal sul, Brasil. CBO XX p. 426.
- Assis, E.C.P. & L.F. Silveira (2010) Description of the remote nests of the indigo macaw *Anodorhynchus leari* at the Canudos Biological Station, semi-arid of Bahia, Brazil. IOC XXV - Resumos. Campos do Jordão. v. 1.
- Assis, E.C.P. & L.F. Silveira (2010) Neonatal development and survival of hatchlings of the indigo macaw *Anodorhynchus leari* in the Canudos Biological Station, semi-arid of Bahia, Brazil. IOC XXV - Resumos. Campos do Jordão. v. 1.
- Assis, E.C.P. et al. (2004) Diagnóstico ambiental dos lagos do Parque Zoológico e sua importância para aves aquáticas de vida livre. CBO XII p. 148.
- Assis, É.C.P., F.J. Vaz, R.J.P. Garcia, L.P.A. Carvalho, C.S. Lisboa & M. Leiva (2005) Manejo reprodutivo e incubação artificial de *Spizaetus ornatus* (Falconiformes–Accipitridae) na fundação Parque Zoológico ee São Paulo -FPZSP. CBO XIII p. 30.
- Assis, T.F. & A.A. Bispo (2016) Comparação da composição e riqueza de espécies de aves entre áreas de formações florestais e savânicas nos domínios do bioma Cerrado. CBO XXIII p. 176.
- Astíe, A.A. & J.C. Reboreda (2000) Interacciones entre el Zorzal Chalchalero (*Turdus amaurochalinus*) y el tordo renegrado (*Molothrus bonariensis*) en Mendoza, Argentina. Ornitologia brasileira no século XX. Incluindo os Resumos do VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia, Florianópolis, SC, Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL e Sociedade Brasileira de Ornitologia - SBO. CBZ XIV p. 149.
- Astor, I.C.N., L. Montel, M.P. Gonçalves & J.F. Pacheco (2002) Levantamento preliminar da avifauna da Reserva Biológica União, Rio de Janeiro. CBO X p. 103-102.
- Astor, I.N.C., J.M.S. Correia & M.A.S. Alves (1997) Predação de *Manacus manacus* (Pipridae) por ofidio *Corallus hortulanus* (Boidae) no Sudeste do Brasil. CBO VI p. 130.
- Astor, I.N.C., J.M.S. Correia & M.A.S. Alves (1997) Predação de *Manacus manacus* (Pipridae) por ofídio *Corallus hortulans* (Boidae) no sudeste do Brasil. p. 130. CBO VI.
- Astor, I.N.C., L. Montel, M. P. Gonçalves & J.F. Pacheco (2002) Levantamento preliminar da avifauna da Reserva Biológica União, Rio de Janeiro, RJ (sic). CBO XX - ENAV VIII. P. 103-104.
- Astor, I.N.C., M.A.S. Alves & R.B. Cavalcanti (1996) Informações preliminares acerca da distribuição espacial dos piprídeos na Reserva Biológica de Poço das Antas, Rio de Janeiro, RJ. CBO V p. 7.
- Astor, I.N.C., M.A.S. Alves & R.B. Cavalcanti (1996) Distribuição espacial e caracterização de arenas de *Pipra rubrocapila*, *P. pipra* e *Manacus manacus*, na Reserva Biológica de Poço das Antas, RJ. p. 216. CEB III p. 216.
- Astor, I.N.C., M.A.S. Alves & R.B. Cavalcanti (1997) Distribuição espacial e comportamento de corte de *Pipra rubrocapila*, *P. pipra* e *Manacus manacus manacus*, em área de mata atlântica na Reserva Biologica de Poço das Antas, RJ. Encontro de Pesquisadores da Rebio de Poço das Antas III. Resumos. Silva Jardim. P. 57.
- Ataguile, B.S. (1992) Repovoamento da avifauna em mata incendiada na região sudeste de São Paulo, Brasil. CBO II R 90.
- Ataguile, B.S. (1988) Deslocamento e territorialidade de *Drymophila ferruginea* (Formicariidae) em mata mesófila semi decídua na região de Rio Claro, SP. CBZ XV p. 479.
- Ataguile, B.S. (1989) Sobre a ocorrência e nidificação do pica-pau-rei, *Campephilus robustus* (Picidae), na região de Rio Claro, SP. CBZ XVI p. 141.
- Ataguile, B.S., M. Koch, S.B. Scherer, et al. (1992) Levantamento preliminar da avifauna em região natural de banhado, na Estância Ipiranga, Rio Grande do Sul. CBO II p.105.
- Ataguile, B.S., M. Koch, S.S. Setubal et al. (1992) Dados referentes ao censo aéreo em regiões de banhado no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. CBO II p.104.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- atiana Colombo Rubio & C.P. Castro (2009) Ecologia de *Sporophila nigrorufa* em Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso. CBO XVII p. 68.
- Aubin, T., N. Mathevon, M.L. Silva & J. Vielliard (2003) How a simple and stereotyped acoustic signal transmits individual information: the song of the White-browed Warbler *Basileuterus leucoblepharus*. International BioAcoustic Congress XIX, Belém, PA, Brasil.
- Avanzo, V.C. & L.F. Sanfilippo (1998) Levantamento preliminar da avifauna de Ilha Comprida - São Paulo. CBO VII Pannel 5.
- Avelar L.H.S. & S.N.D. Lama (2009) Alocação de colônias reprodutivas de *Mycteria americana* no Pantanal brasileiro. CBO XVII p. 7.
- Avelar, L.H.S., C.I. Miño & S.N. Del Lama (2009) Estratificação dos ninhos de Ciconiiformes em colônias reprodutivas no Amapá. CBO XVII p. 7.
- Avelar, L.H.S., S.D. Sousa & A. Piratelli (2005) Hemoparasitofauna em aves da região de Teresópolis, RJ. CBO XIII p. 163.
- Avelino, M.F. & J.M.E. Vielliard (2003) Comparative analysis of the song of the Rufous-Collared sparrow *Zonotrichia capensis* (Emberizidae) between Campinas and Botucatu, São Paulo state, Brazil. International BioAcoustic Congress XIX, Belém, PA, Brasil.
- Avelino, M.F., E. Ushinohama, J.F. Cândido Júnior & S.M. Nishida (1999) Dados preliminares sobre comportamento alimentar de beija-flores (Trochilidae) em *Malvaviscus arboreus*. Congresso de Iniciação Científica, 11. p. 55. Botucatu: Unesp/FMVZ.
- Awade, M., D. Boscolo, P.F. Develey & J.P. Metzger (2003) O efeito de estradas na movimentação do Tangará (*Chiroxiphia caudata*). CBO XI.
- Awade, M., P.F. Develey & J.P. Metzger (2005) Áreas abertas são barreiras que bloqueiam o fluxo de *Basileuterus culicivorus* entre fragmentos florestais? Compreendendo como esta espécie percebe a paisagem. CBO XIII p. 56.
- Azambuja, A.K. & P.S. Figueiredo (2005) Visitantes florais de *Platonia insignis* mart. (Clusiaceae). CBO XIII p. 92.
- Azambuja, A.K., F.R. Fernandes & A.A.F. Rodrigues (2004) Comparação de duas comunidades de aves no nordeste do Maranhão. CBZ XXV.
- Azeredo, R. (1996) Reintrodução de *Crax blumenbachii* na natureza. CBO V p. 82.
- Azevedo Júnior, S.M. (1991) Mortandades de aves oceânicas nordeste brasileiro, [sic] maio e junho de 1990. CBO I p. 41.
- Azevedo Júnior, S.M. (1997) Registros de migrações e deslocamentos de aves em Pernambuco. CBO VI p. 52.
- Azevedo Júnior, S.M. (1988) Anilhamento de maçaricos na Ilha de Itamaracá - Pernambuco. ENAV III. P. 109.
- Azevedo Júnior, S.M. (1988) Anilhamento de aves no nordeste do Brasil. ENAV III. P. 43-48.
- Azevedo Júnior, S.M. (1990) A estação ecológica do Tapacurá e suas aves. ENAV IV. P. 92-99.
- Azevedo Júnior, S.M. & P.T.Z. Antas (1988) Novas Informações sobre a alimentação da *Zenaida auriculata* no Nordeste do Brasil. ENAV IV. 59-64.
- Azevedo Júnior, S.M. & P.T.Z. Antas (1988) Observações sobre a reprodução da *Zenaida auriculata* no Nordeste do Brasil. ENAV IV. 65-72.
- Azevedo Júnior, S.M. & P.T.Z. Antas (1988) Técnicas de capturas para anilhamento de *Zenaida auriculata* noronha. ENAV IV. P. 78-84.
- Azevedo Júnior, S.M. & R.M. Carvalho (1898) Anilhamento da garça real, *Casmerodius albus*, no nordeste. ENAV V. p. 93-94.
- Azevedo Júnior, S.M., Larrazábal & O. Pena (2000) Reprodução e censo de *Larus cirrocephalus* no Rio Grande do Norte, Brasil. CBZ XXIII.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Azevedo Júnior, S.M., M.E. Larrazábal & O. Pena (1987) Aves aquáticas da salina Diamante Branco, Galinhos, RN, Brasil. CBZ XIV.
- Azevedo Júnior, S.M., M.M. Dias Filho & M.E. Larrazábal (2001) Plumagens e mudas de Charadriiformes no litoral de Pernambuco, Brasil. CBO IX.
- Azevedo Júnior, S.M., P.T.Z. Antas & J.L.X. Nascimento (1985) Censo da Zenaida auriculata noronha fora da época de reprodução, no Nordeste. Encontro Nordestino de Zoologia V. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
- Azevedo Junior, S.M., R.M. Lyra-Neves, W.R. Telino-Jnior & M.E.L. Larrazábal (2004) Composição avifaunística da Reserva Estadual de Gurjaú, Pernambuco, Brasil. CBZ XXV.
- Azevedo Júnior, S.M., W.R. Telino Jr. & R.M.L. Neves (1994) Primeiro registro das aves oceânicas *Sula dactylatra*, *Sterna fuscata* e *Anous stolidus* na costa de Pernambuco, Brasil. CBO IV.
- Azevedo, M.A.G. & Albuquerque, J.L.B. (2000) Aves de Rapina (Falconiformes e Strigiformes) como indicadores de complexidade faunística na Ilha de Santa Catarina, Santa Catarina. CBO VIII p. 351-357.
- Azevedo, M.A.G. & I.R. Ghizoni Junior (2001) Análise da estrutura e composição de bandos mistos florestais em duas localidades de Santa Catarina. CBO IX.
- Azevedo, M.A.G. & J.L.B. Albuquerque (2000) Observações do Gavião-bombachinha (*Harpagus diodon*) na Ilha de Santa Catarina, Santa Catarina. CBO VIII p. 400-401.
- Azevedo, M.A.G. & M. Di-Bernardo (2003) Natural History and Conservation of the Swallow-tailed Kite, *Elanoides forficatus*, in Santa Catarina Island, southern Brazil. CBO XI.
- Azevedo, M.S. (1998) Distribuição e alimentação do bobó-pequeno, *Puffinus puffinus*, no litoral gaúcho. p. 110. Seminário-Feira de Ensino, Pesquisa e Extensão 4 - Resumos. São Leopoldo: UNISINOS.
- Azevedo, M.S. & M.V. Petry (1998) Ocorrência de bobó-pequeno, *Puffinus puffinus*, no litoral do Rio Grande do Sul. p. 34. Salão de Iniciação Científica de Ciências Biológicas da PUCRS 3 - Resumos. Porto Alegre: PUC.
- Azevedo, M.S., Petry, M.V. (1998) Bobó-pequeno, *Puffinus puffinus*, no litoral gaúcho. p. 268. Salão de Iniciação Científica 10 - Resumos. Porto Alegre: PUC.
- Azevedo, M.S., V.S.S. Fonseca & M.V.A Petry (1999) Ocorrência da pomba-antártica, *Chionis alba* (Gmelin,1789) no litoral norte do Rio Grande do Sul. p. 84. Reunião Acadêmica de Biologia da Unisinos 7 - Resumos. P. 84. São Leopoldo: UNISINOS.
- Azevedo, M.S., V.S.S. Fonseca & M.V.A Petry (1997) Estudos sobre alimentação e ocorrência de pardela-escura, *Puffinus griseus*, no litoral do Rio Grande do Sul. Reunião Acadêmica de Biologia da Unisinos. 6. Programa e Resumos. p. 76. São Leopoldo: UNISINOS.
- Azevedo, T.R (1987) Estudo de aves marinhas em prais oceânicas da Ilha de Santa Catarina. ENAV III. P. 93-94.
- Azevedo, T.R. (1989) O petrel-de-cabeça-branca (*Pterodroma lessoni* Procellariidae) em Santa Catarina, Brasil. ENAV V - Resumos.
- Azevedo, T.R. & A. Schiefler (1991) Comunicação sobre ingestão de plásticos por aves marinhas no sul do Brasil (Ilha de Santa Catarina e adjacências). CBO I p. 14.
- Azevedo-Júnior, S.M., M.M.Dias, M.E. Larrazábal, W.R. Telino-Júnior, R.M. Lyra-Neves & C.J.G. Fernandes (2001) Recapturas e recuperações de aves migratórias no litoral de Pernambuco, Brasil. CBO IX.
- Azevedo-Niero, I.R. & W.R. Silva (2015) Preferência alimentar de araras-azuis (*Anodorhynchus hyacinthinus*) por sementes de acuri (*Attalea phalerata*) com ou sem exocarpo no Pantanal. CBO XXII p. 207.
- Azevedo-Niero, I.R. & W.R. Silva (2015) Interação alimentar entre arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*), besouros bruquíneos e acuri (*Attalea phalerata*). CBO XXII p. 67.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bächtold, A. & K. Del Claro (2009) Predação por aves em modelos de larvas de *Udranomia* (Lepidoptera, HesperIIDae) no cerrado do Triângulo Mineiro. CBO XVII p. 45.
- Baesse, C.Q., V.C.M. Tolentino, A.M.d. Silva, G.Â. Ferreira, P.P.M. Paniago, P.V.A. Ribeiro, S. Morelli & C. Melo (2017) Difference in the amount of micronucleus in erythrocytes of bird species. CBO XXIV p. 205.
- Baesse, C.Q., L.P.M. Paniago, P.V.A. Riveiro, V.C.M. Tolentino, G.A. Ferreira, A.M. Silva & C. Melo (2016) Presença de micronúcleos em *Antilophia galeata* (Passeriformes: Pipridae) em habitat próximo a urbanização. CBO XXIII p. 167.
- Baesse, C.Q., V.C.M. Tolentino & C. Melo (2012) Cuidado parental em *Tyrannus savana* Vieillot, 1808 em área urbana da cidade de Uberlândia, MG. CBO XIX p. 129
- Baesse, C.Q., V.C.M. Tolentino, A.M. Silva, G.A. Ferreira, L.P.M. Paniago & C. Melo (2015) Assimetria flutuante em *Antilophia galeata* (Passeriformes: Pipridae) e seu uso no biomonitoramento de fragmentos florestais do cerrado. CBO XXII p. 157.
- Baesse, C.Q., V.C.M. Tolentino, A.M. Silva, G.A. Ferreira, L.P.M. Paniago & C. Melo (2015) Uso da condição corporal em aves no biomonitoramento de fragmentos florestais do cerrado. CBO XXII p. 158.
- Baesse, C.Q., V.C.M. Tolentino, A.M. Silva, G.Â. Ferreira, L.P.M. Paniago, A.Silva & C. Melo (2014) Uso da assimetria flutuante em aves no biomonitoramento de fragmentos florestais do cerrado. CBO XXI p. 50.
- Baesse, V.C.M. Tolentino, A.M. Silva, G.Â. Ferreira, L.P.M. Paniago, A.A. Silva, J.C. Nepomuceno & C. Melo (2014) Micronúcleos em *Basileuterus culicivorus* Deppe, 1830 (Passeriformes: Parulidae) e seu uso no biomonitoramento de fragmentos florestais do cerrado. CBO XXI p. 51.
- Bagno, M.A. (1998) Levantamento da avifauna da Estação Ecológica de Águas Emendadas, Planaltina- DF. P. 115-133. Seminário Pesquisa em Unidades de Conservação I. Brasília: IEMA – SEMATEC.
- Bagno, M.A. & T. Abreu (2001) Padrões de riqueza de aves do cerrado. CBO IX.
- Balbão, T.C. et al. (2004) Aspectos populacionais de *Pygoscelis adeliae* e *Pygoscelis antarctica* em colônia mista de reprodução na ilha PInguim, arquipélago de Shetland do Sul, Antártica. CBO XII p. 149.
- Balieiro, F.V., M.G. Reis, D.J. Tomaz, D.L. Sandonato, R.S. Guerta & C.Z. Fieker (2009) Estudo preliminar das populações de quatro espécies Passeriformes em um remanescente de cerrado sob ameaça no Centro Oeste do estado de São Paulo. CBO XVII p. 25.
- Ballarini, Y. & M.Â. Marino (2012) Parasitismo de ninho de João-de-pau (*Phacellodomus rufifrons*) (Furnariidae) por Saci (*Tapera naevia*) (Cuculidae). CBO XIX p. 130
- Bamberg, H.G., G.S. Gazêta, M. Amorim, L.F. Silveira & R.H.F. Teixeira (2003) Parasitismo de *Tyto Alba* (Aves: Strigiformes) por *Amblyomma* sp. (Acari: Ixodidae). CZB XXVII.
- Bamberg, H.G., G.S. Gazêta, M. Amorim, T.F. Raso & L.F. Silveira (2003) *Amblyomma longirostre* (Acari: Ixodidae) parasitando *Drymophila ferruginea* (Aves: Passeriformes, Thamnophilidae) e *Tachyphonus coronatus* (Aves: Passeriformes, Emberizidae). CZB XXVII.
- Bamberg, H.G., G.S. Gazêta, M. Amorim, T.F. Raso & L.F. Silveira (2003) *Drymophila ferruginea* (Aves: Passeriformes, Thamnophilidae) hospedeiro de *Calceages novimundus* (Acari: Acaridida) e *Mesalgoides* sp. (Acari: Acaridida). CZB XXVII.
- Bamberg, H.G., G.S. Gazêta, M. Amorim, T.F. Raso, L.F. Silveira & R.H.F. Teixeira (2003) Parasitismo de *Scytalopus speluncae* (Aves: Passeriformes, Rhinocryptidae) por *Ixodes* sp. (Acari: Ixodidae). CZB XXVII.
- Baptista, M.N.M. & C.D. Ferreira (2019) Dieta de aves de sub-bosque do Parque Nacional do Caparaó, ES/MG. CBO XXVI p. 98.
- Baptista, M.N.M., C.D. Ferreira, A.H. Santos, A.P. Petronetto, J.R.A. Ferreira, J.E.T. Falcon & R.B. Lyra (2016) Diversidade funcional de aves do Parque Nacional do Caparaó, ES/MG. CBO XXIII p. 190.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Baptista, M.N.M., M.N.M. Cardoso, L.M. Costa & G.H.S. Freitas (2019) Variação na atividade vocal ao longo do dia por uma comunidade de aves do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, Minas Gerais. CBO XXVI p. 144.
- Barata, F.D.B., E.F. Silva, A.S. Araujo & C.E.C. Campos (2014) Registro de vernáculos por moradores de uma comunidade quilombola, Amazônia, Brasil. CBO XXI p. 91.
- Barbieri, E. (2003) Uso do habitat por três espécies de aves de praias (*Charadrius semipalmatus*, *Actitis macularia*, *Calidris alba*) na Região da Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo. CBO XI.
- Barbieri, E. (2003) Ocorrência de partículas plásticas em Procellariiformes encontradas na praia da Ilha Comprida. CBO XI.
- Barbieri, E. & B.J.M. Almeida (2004) Nota sobre a ocorrência de *Eudocimus ruber* no estado de Sergipe. CBO XII p. 150.
- Barbieri, E. & R.M. Sperb (1988) Tratamento de pingüins "petrolizados", *Spheniscus magellanicus*, em Rio Grande, RS. CBZ XV p. 464.
- Barbieri, E., J.T. Mendonça & S.C. Xavier (1987) Variação temporal na abundância do trinta-reis de bico amarelo (*Sterna eurygnatha*) na Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo. CBZ XIV.
- Barbieri, E., J.T. Mendonça & S.C. Xavier (2001) Interação da ornitofauna com a atividade pesqueira do município de Ilha Comprida. CBZ XXVI.
- Barbieri, E., J.T. Mendonça & S.C. Xavier (2001) Variação temporal na abundância do trinta-reis de bico amarelo (*Sterna eurygnatha*) na Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo. CBZ XXVI.
- Barbieri, E., J.T. Mendonça & S.C. Xavier (2002) Distribuição e abundância do trinta-réis-real (*Sterna maxima*) na ilha comprida, litoral sul de São Paulo. CBZ XXVI.
- Barbieri, E., J.T. Mendonça & S.C. Xavier (2001) Impacto do turismo sobre as aves que utilizam o ecossistema de praia da Ilha Comprida. Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: conservação V. - Anais. Vol. 1: 349-356 p.
- Barbosa, G.R.F., M.A.R. Ferreira & D.M. Teixeira (2014) Quem é *Momotus momota* (Linnaeus, 1766) (Aves: Momotidae) sob o aspecto da morfologia externa. CBO XXI p. 270.
- Barbosa, I. & A. Aleixo (2009) Limites inter-específicos entre os táxons da espécie biológica politípica *Deconychura longicauda* (Pelzeln, 1868) (Passeriformes: Dendrocolaptidae). CBO XVII p. 107.
- Barbosa, I., A. Aleixo, P.S. Rego, I. Sampaio & H. Schneider (2010) Comparative molecular and vocal variation among Cis-Andean taxa of the Long-tailed Woodcreeper *Deconychura longicauda* (Dendrocolaptidae). IOC XXV. P. 42.
- Barbosa, K.V. & A.E. Jahn (2017) Citizen science for understanding timing of bird migration in urban parks. CBO XXIV p. 15.
- Barbosa, K.V.C. & G.H.M. Cardoso (2005) Estudo preliminar da avifauna aquática do Parque Ecológico do Tietê, São Paulo, SP. Congresso da Sociedade Paulista de Zoológicos. São Vicente.
- Barbosa, K.V.C., A. Uezu, C. Knogge & P.F. Develey (2012) Efeito do tipo de matriz e da proximidade de remanescentes florestais no uso de pequenos fragmentos pela avifauna do corredor Cantareira-Mantiqueira. CBO XIX p. 39.
- Barbosa, K.V.C., T.V.V. Costa & L.F. Silveira (2015) Natural history and distribution of the Black-capped Piprites *pileata* in Brazilian Atlantic Forest. CBO XXII p. 208.
- Barbosa, L.T., K.C. Rabenhorst, E.L.D. Pereira & N.M.R. Guedes (2013) Resgate de filhote de arara-canindé (*Ara ararauna*) soterrada dentro do ninho. CBO XX p. 140.
- Barbosa, N.M. & I.M.N. Ilha (1987) Levantamento preliminar da avifauna do parque da Nações Indígenas em Campo Grande, MS. CBZ XIV.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Barbosa, W.E.S., M. Ferreira, R. Stopiglia & C.C. Ribas (2017) Molecular systematic and biogeography of the *Synallaxis rutilans* species complex (Aves: Passeriformes: Furnariidae). CBO XXIV p. 114.
- Barbosa-da-Silva J.C. & J.F. Cândido Jr. (2009) Uso de ninhos artificiais de bambu por aves em Santa Helena - PR, Brasil. CBO XVII p. 31.
- Barboza, G.D. et al. (2004) Frugivoria e dispersão de sementes e aroeira-vermelha (*Schinus terebinthifolius*) pelas aves. CBO XII p. 151.
- Barçante, L. & M.A.S. Alves (2012) Beija-flores de sub-bosque em diferentes altitudes em área de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro: riqueza, composição e abundância. CBO XIX p. 40.
- Barçante, L. et al. (2004) Índice floral e seus efeitos sobre o forrageamento de duas espécies de Trochilidae (Apodiformes). CBO XII p. 152.
- Barçante, T.A., J.M. Paiva, C.C. Canedo, M.A.M. Granzinolli, C.H.V. Rios, A. Loures-Ribeiro & A.R. Monteiro (1996) Censo de aves silvestres na área do Parque do Museu Mariano Procópio - Juiz de Fora (MG). Seminário de Iniciação Científica UFJF, Juiz de Fora - MG.
- Barçante, T.A., J.M. Paiva, C.C. Canedo, M.A.M. Granzinolli, C.H.V. Rios, A. Loures-Ribeiro & A.R. Monteiro (1996) Recuperações de aves silvestres anilhadas do Parque do Museu Mariano Procópio - Juiz de Fora (MG). Seminário de Iniciação Científica UFJF, Juiz de Fora - Minas Gerais.
- Barcellos, M., B. Araújo-Silva, P. Diniz & C. Duca (2019) Coloração da plumagem sinaliza qualidade individual no Canário-da-terra (*Sicalis flaveola brasiliensis*). CBO XXVI p. 210.
- Barcik, J.J., N. Kaminski & S.S. Damasceno (2013) Riqueza e abundância da avifauna em um trecho de caatinga no município de Brejo Santo, Ceará. CBO XX p. 256.
- Barcik, J.J., N. Kaminski, S.S. Damasceno & R.R. Sandes Souza (2013) Novos registros de ocorrência e aspectos da nidificação de *Gyalophylax hellmayri* (reiser, 1905) no sertão nordestino. CBO XX p. 257.
- Barnett, J.M. (2001) Biogeography and taxonomy of the south-american species of *Picoides* (Picidae). CBO IX.
- Barradas, P.V.F. & A. Mendonça-Lima (2013) Forrageio de *Turdus rufiventris* e *T. leucomelas* (Aves: Turdidae) em dois ambientes distintos. CBO XX p. 300.
- Barreiros, M.H.M. (2016) Um ninho de *Nyctibius bracteatus* (Gould, 1846) na Amazônia central: dados sobre comportamento reprodutivo e plumagem do filhote. CBO XXIII p. 223.
- Barrera, S.M.R., B.E.H. Baos & J. Klicka (2015) Evidencia de alta estructura filogeográfica dentro de la especie *Habia rubica* (Aves: Cardinalidae). CBO XXII p. 110.
- Barreto, A.G. & O.C. Nunes (2006) Traumas ósseos em aves de rapina capturadas na região metropolitana de Salvador, Bahia, Brasil. p. 58. CIMFS VII.
- Barreto, C.T., F.A. Faria, A. Bianchini & L. Bugoni (2019) Elementos-traço em garças e colhereiros do sul do Brasil: interação entre concentrações, ambiente e nível trófico. CBO XXVI p. 11.
- Barros Júnior, L.S. & R.O. Affonso (1987) Levantamento da avifauna urbana no município de Jequié - BA. CBZ XIV.
- Barros, F.M. & J.C. Motta-Junior (2012) Uso de abrigos diurnos por machos da corujinha-do-mato (*Megascops choliba*) rastreados por radiotelemetria em um remanescente de cerrado na região central do Estado de São Paulo. CBO XIX P. 41.
- Barros, F.M. & J.C. Motta-Junior (2011) Área de vida da corujinha-do-mato (*Megascops choliba*) em uma área de cerrado na região central do estado de São Paulo. CBO XVIII.
- Barros, F.M., B. Lima, M. Dixo & E. Ramos (2014) Efeitos da instalação de um terminal portuário no padrão de uso do espaço pelo gavião-asa-de-telha (*Parabuteo unicinctus*) em Santos, SP. CBO XXI p. 83.
- Barros, F.M., M.A.M. Granzinolli & J.C. Motta-Junior (2007) Área de vida do gavião-carijó *Rupornis magnirostris* (Falconiformes) na região de Itirapina, Estado de São Paulo. CEB VIII. P. 1-3.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Barros, O.G. & R. Cintra (2004) Effects of forest environmental heterogeneity on community composition of owls (Aves: Strigidae) in central Amazon. CBO XII p. 154.
- Barros, R.A.M., M.C. Pascotto & E.L. França (2014) Relação heterófilo/linfócito como medida de estresse em uma comunidade de aves silvestres na área de ecótono entre os biomas cerrado e floresta amazônica. CBO XXI p. 207.
- Barros, R.D., C.P.B. Breviglieri & A.L.M. Martins (2012) Efeito de borda em ninhos artificiais em um fragmento na Reserva Biológica de Pindorama, SP. CBO XIX p. 42.
- Barros, S.P., K.N. Purificação & M.C. Pascotto (2019) Avifauna de uma área de transição Cerrado-Amazônia: qual destes biomas exerce maior influência na composição de espécies? CBO XXVI p. 200.
- Barros, S.P., K.N. Purificação, F.M.C.B. Domingos & M.C. Pascotto (2019) A massa corpórea de indivíduos de *Machaeropterus pyrocephalus* (Pipridae) difere entre períodos seco e chuvoso?. CBO XXVI p. 135.
- Bastiani, T., F. Delazeri, N.B. Cortina & E.S. Müller (2014) Etograma de *Furnarius rufus* (Gmelin, 1788). CBO XXI p. 224.
- Bastos et al. (2004) Frugivoria por aves em *Clusia nemorosa* G. F. W. Mey (Clusiaceae) na mata ciliar do rio Lenções, Chapada Diamantina, BA. CBO XII p. 156.
- Bastos, S.S. & Machado, C.G. (2004) As aves visitantes dos frutos de *Stephanocereus luetzelburgii* (Cactaceae). CBO XII p. 155.
- Bastos, V.L. (1986) Estudo da alimentação do petrel-gigante, *Macronectes giganteus*, nas ilhas Shetland do Sul, Antártica. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos 28ª - Resumos. p.14. Porto Alegre: UFRGS.
- Bastos, V.L. & Strieder, M. N. (1986) Censo da avifauna pelágica do sul do Brasil (lat.34º16'S; long.53º02'W) até as proximidades da ilha Adelaide, na Antártica (lat.66º38'S; long.68º45'W). RAB II - Resumos. p.12.
- Bastos, V.L., Hoffmann, G.R. & Silva, F. (1993) Estudos reprodutivos e comportamentais de *Myiopsitta monachus* (Boddaert, 1783), na fazenda Linck, município de Cachoeira do Sul, RS, Brasil. CBO III R.18.
- Bastos, V.L., Rosário, L.A., Petry, M.V. et al. (1989) Registro de ocorrências raras para a região das Shetland do Sul, Antártica. ENAV V - Anais. p.25.
- Bastos, V.L., Sander, M., Petry, M.V. et al. (1990) Aspectos sobre alimentação e peso de petrel-gigante, *Macronectes giganteus* (Gmelin, 1789), em Stinker Point, ilha Elefante, Antártida. ENAV IV - Anais. p. 29-34.
- Batalha-Filho H. & C.Y. Miyaki (2009) Expansão demográfica recente na mata atlântica revelada por análise filogeográfica de *Basileuterus leucoblepharus* (Passeriformes: Parulidae). CBO XVII p. 107.
- Batista, R., U. Olsson, T. Andermann, A. Aleixo, C. Ribas & A. Antonelli (2017) Using phylogenomics to uncover thrushes global radiation. CBO XXIV p. 21.
- Batista, R.O., C.G. Machado, R.S. Miguel & F.M. Flores (2012) Composição de bandos mistos de aves em um fragmento de Mata Atlântica no Litoral Norte da Bahia. CBO XIX p. 43.
- Batista, R.S.S. & A. Aleixo (2008) Levantamentos de dados secundários sobre a avifauna de ocorrência esperada para a FLONA do Amapá (AP), Amapá. CBO XVI p. 367.
- Batista, R.S.S., A. Aleixo, P.S. Rego, L. Azevedo, M. Vallinoto, I. Sampaio & H. Schneider (2010) Multi-character taxonomic review of the Amazonian barred woodcreeper *Dendrocolaptes certhia* (Dendrocolaptidae). IOC XXV p. 42.
- Batista, R.S.S., A.L.P. & F.S.R. Amaral (2014) Filogeografia de *Dendrocolaptes certhia* (Aves: Dendrocolaptidae). CBO XXI p. 281.
- Batista, R.S.S., L.S.J. Santos & A. Aleixo (2011) A suitable climatic corridor in the Pleistocene explains the distribution of Amazonian Barred-Woodcreepers (*Dendrocolaptes certhia*) in Amazonia and the Atlantic forest. NOC IX. P. 25.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Batista, S.C., J.C. Castro, L.A.M. Mestre & J. Rechetelo (2014) Análise bibliométrica das publicações em ornitologia no Brasil entre 1982 e 2014. CBO XXI p. 214.
- Batista, S.C., J.C. Castro, L.A.M. Mestre & J. Rechetelo (2015) A bibliometric review of Brazilian Ornithology publications between and . CBO XXII p. 227.
- Batistela, M.B., K.M. Bordin, P. Zanotelli, S.P. Silveira, F. Delazeri, T. Bastiani & E.S. Müller (2014) Etograma de *vanellus Chilensis* (Molina, 1972) (Charadriiformes, Charadriidae). CBO XXI p. 152.
- Batisteli, A.F., D.J. Tomaz, D.B. Lorenzo, J.C. Siquitellil, M.B. Leite, R.S. Guerta, V.M. Barroso & M.G. Reis (2009) Caracterização de ninhos de *Furnarius rufus* (Furnariidae) no campus da UFSCAR, São Carlos, São Paulo. CBO XVII p. 20.
- Battistuzzo, G.S., E. Höfling & R. Gaban-Lima (2009) Anatomia comparada da siringe de Galbulidae (Aves; Galbuliformes). CBO XVII p. 3.
- Bauer, C. & J.F. Pacheco (1996) A contribuição de Emilie Snethlage à ornitologia do Estado do Espírito Santo. CBO V p. 8.
- Bauer, C., J.F. Pacheco & P.S.M. Fonseca (1997) As matas primárias do entorno do Parque Estadual da Pedra Azul (sul do Espírito Santo) e sua relevância na manutenção da avifauna florestal dependente. CBO VI p. 136-136.
- Bauer, C., J.F. Pacheco & P.S.M. Fonseca. (1997) As matas primárias do entorno do Parque Estadual da Pedra Azul (Sul do Espírito Santo) e sua relevância na manutenção da avifauna florestal dependente. p. 136. CBO VI.
- Bauer, L.M. & C.G. Machado (2003) Check-List das espécies de troquilídeos do Semi-Árido Baiano. CBO XI.
- Bauer, L.M., M.A.S. Colaço & C.G.M. Santos (1987) Sítios de nidificação preferências utilizados por *Pseudoseisura cristata* em *Phacellodomus rufifrons* (Furnariidae, Aves) em estr. CBZ XIV.
- Baumgarten, M.M., A.B. Kohlrausch, A. Baker, & C.Y. Miyaki (2005) Filogeografia e estrutura populacional em atobás da costa brasileira. CBO XIII p. 222.
- Baumgarten, M.M., Freitas, T. R.O., Sander, M. (1996) Análise da variação morfológica de sete espécies de trinta-reis (Sterninae, Laridae, Charadriiformes) no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, RS, Brasil. p. 207. CBZ XXI.
- Baumgarten, M.M., Kohlrausch, A.B., Araújo, A.M. et al. (1998) Indício de parasitismo de ovos em ninho de atobá-marrom, *Sula leucogaster*, nas ilhas Moleques do Sul, SC. CBO VII p. 91.
- Bazilio, S., Belin, A.A.R. & Candido Junior, J.F. (2003) Cuiú-cuiús (*Pionopsitta pileata* Scopoli, 1769) alimentando-se de feloderme de *Eucalyptus urophylla* (Myrtaceae) na Araupel S/A, Quedas do Iguaçu – Região Sudoeste do Estado do Paraná. CBO XI.
- Bczusca, J.C. (2016) Migração altitudinal de outono de sabiá-una no Paraná. CBO XXIII p. 73.
- Becher, G.M. (2013) Diversidade e abundância de aves ao longo do ciclo anual do arroz irrigado no município de Itajaí - SC. CBO XX p. 205.
- Becher, G.M. (2013) Nota sobre a ocorrência de *Nyctibius griseus* (Gmelin, 1789) no Campus da Univali em Itajaí - SC. CBO XX p. 226.
- Bechtoldt, C.L. & M. Cohn-Haft (2005) Melhorando os mapas de distribuição na Amazônia Central. CBO XIII p. 232.
- Beco, R., L.F. Silveira. & G.A. Bravo (2017) Evolution of visual signals in the antwrens of the tribe Formicivorini (Aves, Thamnophilidae). CBO XXIV p. 231.
- Bedran, C.C.A. & A. Aleixo (2008) Revisão taxonômica da superespécie *Xiphorhynchus spixii* / *elegans* (Aves: Dendrocolaptidae) com base em morfometria e caracteres de plumagem. CBO XVI p. 428.
- Bedran, C.C.A. et al. (2004) Gênese da coleção ornitológica do Museu Paraense Emílio Goeldi, 1894-1920. CBO XII p. 157.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Beier, C., M. Repenning, M.S. Pereira, A. Pereira & C.S. Fontana (2015) Breeding success of the Brazilian population of *Gubernatrix cristata*. CBO XXII p. 197.
- Beier, C., M.R. Munhoz, F.W. Ferreira & C.S. Fontana (2019) Biologia reprodutiva de *Pyrocephalus rubinus* (Tyrannidae) no sul do Brasil. CBO XXVI p. 122.
- Beier, C., M.S. Pereira, M.S. Borba, M. Repenning & C.S. Fontana (2013) Primeiro registro de ajudantes de ninho em cardeal-amarelo, *Gubernatrix cristata*, no Brasil. CBO XX p. 293.
- Beiriz, M.C., L.R.S. Zanette & L.A.M. Mestre (2015) Social interactions and foraging behaviour of *Cyanocorax cyanopogon* exposed to artificial predators. CBO XXII p. 178.
- Bejarano, V., A. Jahn & D. Tuero (2015) Latitudinal variation in life history strategies of *Tyrannus savana*: The relationship between reproduction and migration. CBO XXII p. 120.
- Belin, A.A.R., Bazilio, S. & Cândido, J.F. (2003) Avifauna na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) corredor do Iguazu da empresa Araupel s/a, região sudoeste do Estado do Paraná. CBO XI.
- Belin, A.A.R., Bazilio, S. & Lima, P.C.G. (2003) Avifauna do Parque Municipal das Araucárias (Guarapuava, PR), com abordagem na fragmentação da floresta ombrófila mista. CBO XI.
- Belini, L.S., T.G. Marcon, T.C.S. R. Rocha & S.R. Posso (2015) Itens alimentares de Formicariidae, Scleruridae e Dendrocolaptidae, Donacobiidae, Polioptilidae, Turdidae, Mimidae e Motacillidae (Aves: Passeriformes). CBO XXII p. 261.
- Bella, S.D. E, Vetillo, T. N., Barbieri, E. E. & Mendonça, J.T. (1999) Estudos preliminares da composição da avifauna de inverno do complexo estuarino lagunar de Cananéia-Iguape. Semana Nacional de Oceanografia XII - Anais.
- Belmonte-Lopes, R. & C.O.A. Gussoni (2005) Biologia e comportamento da tesoura-do-brejo (*Gubernatrix cristata*, Tyrannidae) em uma área aberta antropizada. CBO XIII p. 37.
- Belmonte-Lopes, R. et al. (2004) Macuquinho-da-várzea (*Scytalopus iraiensis*): um vídeo para educação ambiental. CBO XII p. 159.
- Belton, W. (1987) Desafios da ornitologia gaúcha. ENAV III. p. 25-36.
- Beltrame, L.B. & L.E. Moschini (2016) Conservação do papagaio galego (*Alipiopsitta xanthops*, Spix 1824) com base em modelos preditivos de distribuição. CBO XXIII p. 235.
- Bencke, G.A. (1996) Projeto "Ecologia e conservação do sabiá-cica *Triclaria malachitacea* em fragmentos remanescentes de floresta no Rio Grande do Sul". CBO V p. 91-93.
- Bencke, G.A. & E.O. Willis (1994) Ecologia do sabiá-cica, *Triclaria malachitacea* (Spix, 1824), em fragmentos florestais remanescentes do estado do Rio Grande do Sul: ocupação do ambiente e alimentação. p. 11. Encontro de Pesquisa de Pós-graduação em Ciências Biológicas 2 - Resumos. Rio Claro. Rio Claro: Universidade Estadual Paulista.
- Bencke, G.A. & E.O. Willis (1994) Ecologia do sabiá-cica, *Triclaria malachitacea* (Spix, 1824), em fragmentos florestais remanescentes do estado do Rio Grande do Sul: ocupação do ambiente e alimentação. Encontro de Pesquisa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas 2 - Resumos. Rio Claro: Universidade Estadual Paulista. p.11.
- Bencke, G.A., A. Kindel & J.K.F. Mähler Jr. (1998) Adições à avifauna de Mata Atlântica do Rio Grande do Sul. CBO VII p. 39.
- Benedicto, G.A. & L.F. Silveira (2005) Ocorrência das espécies de batuínas (Charadriidae) no Estado de São Paulo. CBO XIII p. 96.
- Benedicto, G.A. & L.F. Silveira (2005) Registro das espécies de maçaricos (Scolopacidae) no Estado de São Paulo. CBO XIII p. 97.
- Benedicto, G.A. et al. (2004) Características de nidificação de algumas espécies de aves em um ambiente antrópico do interior de São Paulo. CBO XII p. 160.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Benemann, V.R.F., L. Krüger, F.C.L. Valls & M.V. Petry (2013) Impacto do descarte da pesca sobre as aves marinhas: morte por asfixia com *Porichthys porosissimus*. CBO XX p. 360.
- Benevides, G.P. et al. (2004) Zoneamento da avifauna da Estação Ecológica do Pecém - Caucaia/São Gonçalo do Amarante - Ceará. CBO XII p. 161.
- Benfica, C.E.R.T., C.E.A. Carvalho, G. Zorzin, E.P. Mesquita, F.C. Diniz, A. Lagos & F.V. Machado (2009) Comunidade de aves da região do rio São Marcos, noroeste do estado de Minas Gerais. CBO XVII p. 45.
- Benfica, C.E.R.T., M. Canuto, G. Zorzin & C.E.A. Carvalho (2009) Novos registros de Falconiformes ameaçados de extinção para o estado de Minas Gerais. CBO XVII p. 79.
- Benincá, D. & Codenotti, T.L. (1992) Inventário de aves silvestres na região de Passo Fundo. CBO II p.56.
- Benites, M., S. Mamede. & C.J. Alho (2017) monitoring of the reproductive success of *Spizaetus ornatus* (Accipitridae) at the serra de Maracaju region, Mato Grosso do Sul, Brazil. CBO XXIV p. 156.
- Benites, V.C.A., A.S. Chamorro, M.L.Z. Colado, S.S. Carvalho & W.E. Ayala (2013) Aves de rapina em perímetro urbano no município de Campo Grande – MS. CBO XX p. 438.
- Benites, V.C.A., I.S.O. Silva, S. Maldonado, A.C.V. Arantes, E.E. Lima & P.O. Silva (2013) Hábitos alimentares e comportamento de caça de *Athene cunicularia* no campus da UFMS em Campo Grande- MS. CBO XX p. 139.
- Berbigier, A.P., S.S. Briceht, T.S. Correia, R.H. Couto, B. Fraga, R.M. Guidoi, L.Pinheiro & R.G. Carvalheira (2014) Jogos como métodos de consolidação de ensino para educação ambiental. CBO XXI p. 290.
- Berg, S.B. & Abreu, T.L.S. (2004) Monitoramento da avifauna da APA do Gama e Cabeça do Veado, Brasília. CBO XII p. 162.
- Bergallo, H.G., Rocha, C. F. D., Alves, M.A.S., Vansluys, M., Geise, L., Fonseca, K. T., Mazzoni, R. & Moulton, T. (1998) The list of endangered fauna of the state of Rio de Janeiro - procedures and results of a workshop. International Meeting of the Society for Conservation Biology III. Australia.
- Bergamaschi, V.A.D. & B.G.O. Câmara (2005) Monitoramento da ornitofauna, UHE –Irapé / Cemig, 2004 “vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil”. CBO XIII p. 118.
- Berkunsky, I., P. Quillfeldt, D. Brightsmith, J. Masello, M.C. Abbud, J.M.R.E. Aguilar, U. Alemán-Zelaya, R.M. Aramburú, A.A. Arce, Mc-N.R. Balas, T.J.S. Balsby, J.M. Barredo Barberena, S.R. Beissinger, M.R. Benites de Franco, K.S. Berg, C.A. Bianchi, E. Blanco, A. Bodrati, C. Bonilla-Ruz, E. Botero-Delgadillo, S.B. Canavelli, R. Caparroz, R.E. Cepeda, O. Chassot, C. Cinta-Magallón, K.L. Cockle, G. Daniele, C.B. Araujo, A.E. Barbosa, L.N. Moura, H. Del Castillo, S. Díaz, J.A. Díaz-Luque, L. Douglas, A. Figueroa Rodríguez, R. García-Anleu, J.D. Gilardi, P.G. Grilli, J.C. Guix, M. Hernández, A. Hernández-Muñoz, F. Hiraldo, E. Horstman, R. Ibarra Portillo, J.P. Isacch, J.E. Jiménez, L. Joyner, M. Juarez, F.P. Kacoliris, V.T. Kanaan, L. Klemann-Júnior, S.C. Latta, A.T.K. Lee, A. Lesterhuis, M. Lezama-López, C. Lugarini, G. Marateo, C.B. Marinelli, J. Martínez, M. McReynolds, C.R. Mejia Urbina, G. Monge-Arias, T.C. Monterrubio-Rico, A.P. Nunes, F.P. Nunes, C. Olaciregui, J. Ortega-Arguelles, E. Pacifico, L. Pagano, N. Politi, G. Ponce-Santizo, H.O. Portillo Reyes, N.P. Prestes, F. Presti, K. Renton, G. Reyes-Macedo, E. Ringler, L. Rivera, A. Rodríguez-Ferraro, A.M. Rojas-Valverde, R.E. Rojas-Llanos, Y.G. Rubio-Rocha, A.B. Saidenberg, A. Salinas-Melgoza, V. Sanz, H.M. Schaefer, P. Scherer-Neto, G.H. Seixas, P. Serafini, L.F. Silveira, E.A.B. Sipinski, M. Somenzari, D. Susanibar, J.L. Tella, C. Torres-Sovero, C. Trofino-Falasco, R. Vargas-Rodríguez & L.D. Vázquez-Reyes (2017) Current threats faced by Neotropical parrot populations. CBO XXIV p. 166.
- Berlepsch, H.G. (1905) On geh genera *Elaenia* Sundv. Intern. Ornithol. Congr. V. p. 372.
- Berlepsch, H.G. (1905) Studien ueber Tyranniden. Intern. Ornithol. Congr. V. p. 763.
- Bernardo, V. M., Cardoso, M.R. F., Pereira, C. R. & Guedes, N.M.R. (2000) Comparação das observações de comportamento feitas em um ninho natural e num ninho artificial de dois casais de arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) no Pantanal de Miranda-MS. EAE XVIII - Resumos. Florianópolis-SC.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Berndt, R.A. (1993) Análise da avifauna em reflorestamentos e mata nativa, na Fazenda Monte Alegre, Paraná. Congresso Florestal Panamericano, Curitiba, PR. São Paulo: Sociedade Brasileira de Silvicultura.
- Berra, R., M.F. Kanegae, B. Rennó, L.A.P. Gonzaga & H. Rajão (2012) Seleção de habitat pela saudade-de-asa-cinza Tijuca condita no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, RJ. CBO XIX p. 44.
- Bertelli, S., F.C. Almeida, A.L. Porzecanski & J.L. Cracraft (2017) The evolution of tinamous (Palaeognathae: Tinamidae) in the light of combined analysis of molecular and morphologic data. CBO XXIV p. 88.
- Bertellotti, M. & Sclaro, A. (1987) Defensa del nido independientemente del valor reproductivo de la nidada em el pinguino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*? CBZ XIV.
- Bertin, E.L., L. Scur & C.D. Rosa (2013) Interação da avifauna com fragmentos florestais no campus da Universidade de Caxias do Sul, RS, Brasil. CBO XX p. 213.
- Bertsch, C. & M.A.R.M. Vi (2015) Community of birds visiting salt licks at the lower Purus River in the Brazilian Central Amazon. CBO XXII p. 128.
- Berv, J., L. Campagna, T. Feo, C. Ribas, R.O Prum & I. Lovette (2017) Genomic phylogeography of the white crowned manakin (Aves: Pipridae) illuminates cryptic differentiation and extreme song evolution. CBO XXIV p. 26.
- Bessa, M.F. & R. Caparroz (2013) Caracterização genética da guaracava-de-topete (*Elaenia cristata*, Tyrannidae) com base em sequências de DNA mitocondrial e nuclear. CBO XX p. 177.
- Bessa, R., L. Moreira-Lima, P. Tinoco, S.M. Costa & A.R. Lagos (2014) Parque Natural Municipal Fazenda Atalaia, Macaé-RJ: uma área prioritária para a conservação de aves no estado do Rio de Janeiro. CBO XXI p. 188.
- Betini, G.S & F.A. Lima (2004) A expansão de *Lepidocolaptes angustirostris* (o arapaçu-do-cerrado) no Estado de São Paulo. CBO XII p. 163.
- Betini, G.S. & H.T.Z. Couto (2003) Período de observação no método de pontos de contagem de aves numa floresta estacional semidecidual em Gália-SP, sudeste do Brasil. CBO XI.
- Betini, G.S. & H.T.Z. Couto (2003) Período de observação no método de pontos de contagem de aves numa floresta estacional semidecidual no Estado de São Paulo, Brasil. CBO XI.
- Betini, G.S. & H.T.Z. Couto (2003) Tempo de duração e distância de observação no método de pontos de contagem de aves numa floresta estacional semidecidual no Estado de São Paulo, Brasil. CBO XI.
- Betini, G.S. & J.F. Pacheco (2004) Novo registro de *Charitospiza eucosma* (o mineirinho) para o estado de São Paulo. CBO XII p. 164.
- Bettio, M. (2016) Resposta da comunidade de aves ao uso do fogo nos campos de altitude no sul do Brasil. CBO XXIII p. 89.
- Bettio, M. & C.M. Joenck (2013) Primeiro registro de melanismo em *Ammodramus humeralis* (Bosc, 1729). CBO XX p. 214.
- Bettio, M., C.M. Joenck & V.L. Bastos (2013) A avifauna de um parque urbano com mata nativa em Farroupilha, nordeste do Rio Grande do Sul, Brasil. CBO XX p. 320.
- Bezzon, C.e.S., L.P. Pires. & C. Melo (2017) effect of larvae infestation on fruit choice of *Byrsonima intermedia* (A. Juss.) by birds. CBO XXIV p. 184.
- Bhakti, T.F.D., A.I. Reis & M. Rodrigues (2012) Massa corporal e morfometria de aves de cerrado do Parque Nacional da Serra do Cipó, Minas Gerais. CBO XIX p. 45.
- Biagolini Jr, C., E.F. Silva-Jr & R.H. Macedo (2019) Avaliação do efeito de distúrbios antrópicos no display de tiziu (*Volatinia jacarina*). CBO XXVI p. 121.
- Biagolini-Jr., C. (2016) Fertilizações extra-par em um passeriforme de Mata Atlântica, o sabiá-coleira *Turdus albicollis* (Turdidae). CBO XXIII p. 84.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Biancalana, R. (2016) Importância do estudo da biologia reprodutiva do gênero *Cypseloides* (Apodidae) no Brasil: status atual e seu papel na conservação. CBO XXIII p. 86.
- Biancalana, R. (2016) Biologia reprodutiva do taperuçu-de-coleira-branca (*Streptoprocne zonaris*). CBO XXIII p. 99.
- Biancalana, R.N. & P.L. Dall'Occo (2013) Primeira descrição do desenvolvimento da plumagem de ninhegos de *Cypseloides fumigatus* (Apodidae: Cypseloidinae). CBO XX p. 307.
- Biancalana, R.N. & P.L. Dall'Occo (2013) Biologia reprodutiva de *Cypseloides fumigatus* (Apodidae: Cypseloidinae) em um fragmento de mata atlântica no estado de São Paulo. CBO XX p. 408.
- Bianchi, C., M. Reis, A. Portella, F. Las-Casas, G. Péres & F. Lucci (2001) Distribuição, status populacional e ecologia de *Pyrrhura pfrimeri* (Psittacidae). CBO IX.
- Biasotto, L.D., G. Volkmer & H.A.S. Thomaz (2013) Análise da riqueza e diversidade da avifauna no entorno de linhas de transmissão próximas a unidades de conservação no extremo sul do Brasil. CBO XX p. 322.
- Bierregaard Junior, R.O. & R.H.L. Downer (1986) Ciclos anuais de muda em pássaros de sub-bosque da mata da Amazônia Central. CBZ XIII P. 186.
- Bierregaard Junior, R.O. & T.E. Lovejoy (1988) Birds in Amazonian forest fragments: effects of insularization. p. 1564-1579. IOC XIX. Vol. 2. Ottawa: Un. Ottawa Press.
- Bini, L.M. & Paiva-Sobrinho, R. (1994) Seleção de habitat para nidificação de *Sula leucogaster*. p. 128. CEB II.
- Biondi, L.M, G.M. Fuentes, R.S. Córdoba, M.S. Bó & A.I. Vassalo (2017) An interindividual analysis of the relation between behavioral innovation and behavioral flexibility in urbans Caracara chimangos, *Milvago chimango*. CBO XXIV p. 92.
- Bispo, A. Â. & Gruber, J.S. (2003) Avifauna da Fazenda Experimental Gralha Azul, município de Fazenda Rio Grande região metropolitana de Curitiba, Paraná, Brasil. CBO XI.
- Bispo, A.A. (2001) Dinâmica da avifauna de um remanescente florestal de pequeno porte no município de Tijucas do Sul, Paraná, Brasil. CBO IX p. 139-140.
- Bispo, A.A. et al. (2004) Riqueza e composição específica da avifauna de três remanescentes da Floresta Estacional Semidecidual do município de Fênix, centro-oeste do estado do Paraná. CBO XII p. 168.
- Bispo, A.Â. M. Schlichting & L.G.D. Gustmann (2009) Diversidade de aves em um remanescente da floresta com araucária no sul do Brasil. CBO XVII p. 45.
- Bispo, A.A., Dal'Maso, A., Mikich, S.B., Straube, F.C. & Pedro, W.A. (2003) Comunidade de aves de um remanescente da Floresta Estacional Semidecidual na região do centro oeste do Estado do Paraná, Brasil. CBO XI.
- Bittencourt, J. & C.E. Zimmermann (2005) Avifauna de um fragmento de Floresta Atlântica no município de Ituporanga – Santa Catarina. CBO XIII p. 125.
- Bocalini, F. & L.F. Silveira (2012) A variação no canto do uirapuru-verdadeiro (*Cyphorhinus arada*), com implicações taxonômicas. CBO XIX.
- Bocalini, F. & L.F. Silveira (2014) Taxonomia e biogeografia do complexo *Cyphorhinus arada* (Hermann, 1783) (Aves: Troglodytidae) com base em caracteres morfológicos e vocais. CBO XXI p. 267.
- Bocalini, F. & L.F. Silveira (2015) A taxonomic revision of *Cyphorhinus thoracicus* and *Cyphorhinus phaeocephalus* shows the underestimation of *Cyphorhinus* genus diversity. CBO XXII p. 249.
- Bocalini, F., G.A. Bravo. & L.F. Silveira (2017) Comparative phylogeography of the avifauna of the Pernambuco Center of Endemism using mitochondrial DNA. CBO XXIV p. 116.
- Bocalini, F., V. Cavarzere, R.S. Marcondes & M.A. Rego (2014) Avifauna empobrecida na periferia de um dos maiores contínuos de mata atlântica do mundo. CBO XXI p. 87.
- Bochio, G.M. & L. Anjos (2013) Variações de grupos funcionais de aves em paisagens resultantes de processos de fragmentação e nucleação. CBO XX p. 266.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bochio, G.M., H.R. Medeiros & L. Anjos (2015) Bird Functional Diversity across a forest fragmentation gradient in Atlantic Forest. CBO XXII p. 159.
- Bóçon, R. (1993) Observações sobre o ninho de *Leptasthenura setaria* (Temminck, 1824) no Brasil. Reunión Argentina de Ornitología VIII - Libro de resúmenes. VI Encuentro Argentino-Paraguayo de Ornitología. Puerto Iguazú, Argentina. p. 7.
- Bóçon, R. et al. (2004) Diversidade e abundância da avifauna da Reserva Natural do Cachoeira, floresta atlântica, litoral do Paraná. CBO XII p. 170.
- Bóçon, R. et al. (2004) A utilização de ninhos artificiais por *Amazona brasiliensis* em sítios reprodutivos na região da Ilha Rasa, Guaraqueçaba - Paraná. CBO XII p. 171.
- Bóçon, R., L.G. Santos & B.L. Bianca (2004) Avifauna da Reserva Natural do Cachoeira, Antonina, PR. CBZ XXV.
- Bóçon, R., Lara, A. I., Seger, C. & Scherer Neto, P. (1992) Registros de quatro espécies de aves pouco comuns para o estado do Paraná. CBO II r. 56.
- Bóçon, R., Santos, L.G.C., Bianca, B (2004) Avifauna da Reserva Natural do Itaquí, Guaraqueçaba, PR. CBZ XXV.
- Bóçon, R., Seger, C., Pichorim, M. & Scherer Neto, P. (1994) Contribuição para o conhecimento da avifauna da região sudoeste do Estado do Paraná. CBO IV p. 43.
- Boesing A.L. & D.R. Holdefer (2009) Composição trófica da avifauna presente em quatro coberturas florestais no planalto norte de Santa Catarina, Brasil. CBO XVII p. 26.
- Boesing, A.L., D.R. Holdefer & F. Bronstrup (2009) Primeiro registro de *Platalea ajaja* L. (Threskiornithidae) no planalto norte de Santa Catarina, sul do Brasil. CBO XVII p. 80.
- Boesing, A.L., W. Menq & L. Anjos (2012) Nidificação do Tauató-pintado (*Accipiter poliogaster*) no sul do Brasil. CBO XIX p. 131
- Bokermann, W.C.A. & J.C. Guix (1987) Reaparecimento do guará, *Eudocimus ruber* no litoral de São Paulo. ENAV II. p. 206-207. São Paulo: USP.
- Bokermann, W.C.A. & J.C. Guix (1990) Novas observações sobre a ocorrência do guará, *Eudocimus ruber*, no litoral paulista (Aves, Threskiornithidae). ENAV VI. p. 72.
- Bolivar, S.D., L.F. Silveira. & G.A. Bravo (2017) Preliminary comparative phylogeographic analyses of circumamazonian passerine bird. CBO XXIV p. 117.
- Bolochio, C.E. & C.A.I. Souza (2004) Levantamento preliminar de avifauna no Zoológico Municipal de Guarulhos - São Paulo. Congresso da Sociedade de Zoológicos do Brasil XXIX.
- Bomfim, N.A.B. & Costa, L.C.M. (2001) Descrição e frequência dos padrões motores relacionados às atividades de manutenção e locomoção de *Gallinula chloropus* (Gruiformes, Rallidae) em Curitiba, Paraná. CBO IX p. 140-141.
- Bonanomi, J., R. Cintra, A. Gonçalves & G. Ferraz (2014) Fatores ambientais influenciando a ocorrência e detecção de aves noturnas na amazônia central. CBO XXI p. 131.
- Bonfa, G.S., L. Magnago, D.P.G. Rocha, M. Pezzin, W. Silva, G. Magnago, H. José, L. Silva & J. Simon (2019) A influência da Cabruca sobre a Avifauna das Florestas de Aluvião da Foz do Rio Doce. CBO XXVI p. 167.
- Bonfim, F.C.G., J.S. Rocha, P.F. Santos, E.R. Silva, J.P. Silva & C.S. São Bernardo (2014) Abundância relativa de jacupemba *Penelope superciliaris* (Temminck, 1815): estimativa de uma espécie ainda comu na Mata Atlântica do sul da Bahia. CBO XXI p. 88.
- Boni, J.G., J. Rechetelo & L.A.M. Mestre (2019) A importância das Aroeiras (*Schinus terebinthifolius*) para as aves no município de Matinhos, PR. CBO XXVI p. 106.
- Bonizário, C., L.J. Silva, A. Franchin & O. Marçal Júnior (2009) Consumo de néctar por aves no campus Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia (MG). CBO XVII p. 46.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bonomi, F.R. Tortato & J.B. Pinho. (2014) Registro de leucismo em *Aburria cumanensis* (Cracidae) no pantanal. CBO XXI p. 132.
- Borba, E.L. (2003) Conservação e manejo de espécies de Eriocaulaceae, Orchidaceae E Cactaceae Da Chapada Diamantina ameaçadas de extinção. CBO XI.
- Borchardt Jr., C.A. & C.E. Zimmermann (1987) Avifauna do Morro Azul, Timbó - Santa Catarina. CBZ XIV.
- Borchardt Júnior, C.A., Althoff, S.L. & Zimmermann, C.E. (2001) Aves na Coleção Científica da Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina. CBO IX.
- Borchardt-Junior et al. (2004) Primeiros registros de *Laniisoma elegans* (Thunberg, 1823) e *Catharus ustulatus* (Nuttall, 1840) em Santa Catarina. CBO XII p. 173.
- Borchardt-Junior, C.A. et al. (2004) Aves raras em Santa Catarina registradas no Parque Natural Municipal Nascentes do Garcia, Blumenau. CBO XII p. 172.
- Borges Souza, A.P., I. Albuquerque. & R.B. Cavalcanti (2017) Patterns of local bird diversity in the city of Brasília. CBO XXIV p. 52.
- Borges, D.S. & P.R. Silvestro (2016) Contagem Neotropical de Aves Aquáticas (CNAA) no Parque Nacional do Cabo Orange, Oiapoque/AP. CBO XXIII p. 248.
- Borges, D.S., B.D. Vasconcelos, J.P. Santos & R.R. Hilário (2016) Levantamento de aves da Área de Proteção Ambiental da Fazendinha, Macapá/AP. CBO XXIII p. 177.
- Borges, M., V. Vianna & R.I. Dias (2019) A influência de bactérias queratinolíticas na coloração estrutural de Tiziu (*Volatinia jacarina*). CBO XXVI p. 97.
- "Borges, M.L.O. & G.P.S. Zuquim (2006) Estratégia de caça do martim-pescador grande (*Ceryle Torquata*) em florestas inundáveis na Amazônia Central. p. 150. CIMFS VII. "
- Borges, M.R. (2009) Oferta de flores e visitação por beija-flores nos diferentes morfos florais de *Palicourea rigida* kunth (Rubiaceae). CBO XVII p. 46.
- Borges, O. (2003) Biogeografia de aves das dunas do Rio São Francisco, município de Barra, Bahia. CBO XI.
- Borges, S.H. (1991) Listagem preliminar da avifauna do "campus" da Universidade Federal de Juiz de Fora, MG. CBO I p. 24.
- Borges, S.H. (1991) Notas sobre a biologia reprodutiva de *Piranga flava* (Passeriformes:Thraupidae). CBO I.
- Borges, S.H. & A.M. Almeida (2001) Ampliação na distribuição geográfica de duas espécies de aves amazônicas: *Myrmeciza disjuncta* e *Amazona kawalli*. CBO IX.
- Borges, S.H. & A.M. Almeida (2001) Descrição dos ninhos e ovos de duas espécies de aves amazônicas: *Hypocnemis hyoxantha* e *Myrmotherula cherriei* (Passeriformes: Thamnophilidae). CBO IX.
- Borges, V.M., R.H.F. Macedo & A.M.C. Lima (1987) O comportamento sexual do tiziu (*Volatinia jacarina*): seleção iner e/ou intrasexual? CBZ XIV.
- Borja, A. & H. Rajão (2016) Estudo da predação de ninhos de aves em uma área urbana com auxílio de armadilhas fotográficas. CBO XXIII p. 146.
- Borlini, T.L.C., E.L.F. Silva, C.G.D. Soares & J.L. Rossi Jr. (2014) Quantificação de elementos-traço em tecido sanguíneo de aves de rapina em regiões antropizadas dos estados de Alagoas, São Paulo e Espírito Santo, Brasil. CBO XXI p. 223.
- Bornschein, M.R. (1992) Nova ocorrência de *Phoenicoparrus andinus* para o Brasil. CBO II R. 55.
- Bornschein, M.R. (1993) Reavaliação do status de *Pyrrhura frontalis kriegi* Laubmann, 1932 (Psittacidae). CBO III R. 45.
- Bornschein, M.R. (2016) Especiação em aves montanas: estudo de caso com os macuquinhos brasileiros (*Scytalopus*, Rhinocryptidae). CBO XXIII p. 47.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bornschein, M.R. (1999) Distribuição, ambiente e conservação do macuquinho-da-várzea (*Scytalopus iraiensis* Bornschein, Reinert & Pichorim, 1998). Evento de Iniciação Científica da UFPR VII. Vol. 2. p. 628.
- Bornschein, M.R. (1988) Levantamento ornitofaunístico em campos de altitude e matas de neblina no Pico Paraná (Serra dos Órgãos-Pr). Mostra de Pesquisa na Graduação do Curso de Biologia-UFP I - Resumos. p. 44.
- Bornschein, M.R. & B.L. Reinert (1997) Novas informações sobre a distribuição e hábitat de *Stymphalornis acutirostris* (Formicariidae). CBO VI p.120.
- Bornschein, M.R. & B.L. Reinert (1997) Acrescido de marinha em Pontal do Paraná: uma área a ser conservada para a manutenção das aves dos campos e banhados do litoral do Paraná, sul do Brasil. Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Anais 2: 875-889.
- Bornschein, M.R. & F.C. Straube (1991) Distribuição e áreas de hibridação de algumas formas de *Picidae* no Estado do Paraná. CBO I. p. 10.
- Bornschein, M.R. & F.C. Straube (1991) Sobre o "status" atual de três espécies de aves no Estado do Paraná: *Crax fasciolata*, *Ara maracana* e *Psarocolius decumanus*. CBO I. p. 53.
- Bornschein, M.R. & F.C. Straube (1991) Novos registros de alguns *Accipitridae* nos Estados do Paraná e Santa Catarina (sul do Brasil). Encuentro de Ornitología de Paraguay, Brasil y Argentina, Resúmenes p.38.
- Bornschein, M.R. & S.D. Arruda (1991) Novos registros de aves para o Estado de Santa Catarina, sul do Brasil. CBO I p. 33.
- Bornschein, M.R., B.L. Reinert & D.M. Teixeira (1995) Distribuição de *Ortalis guttata* Spix, 1825 no sul do Brasil, com notas sobre *Ortalis guttata remota* Pinto, 1964 (Aves, Cracidae). CBO V p. 11.
- Bornschein, M.R., B.L. Reinert & M. Pichorim (1993) Aves dos campos e banhados do litoral do estado do Paraná. p. 26. CBO III.
- Bornschein, M.R., B.L. Reinert & M. Pichorim (1994) Sobre *Agelaius cyanopus* no litoral do Paraná (Icteridae, Aves). II. Aspectos reprodutivos. CBZ XX p. 114-115.
- Bornschein, M.R., B.L. Reinert & M. Pichorim (1994) Sobre *Agelaius cyanopus* no litoral do Paraná (Icteridae, Aves). I. Registros e subespécie. p.114-115. CBZ XX.
- Bornschein, M.R., F.C. Straube, M. Pichorim & B.L. Reinert (1993) Novos registros de aves para a floresta atlântica paranaense. CBO III R. 44.
- Bornschein, M.R., M. Pichorim & B.L. Reinert (1995) Notas sobre a nidificação de *Knipolegus nigerrimus* (Tyrannidae). CBO V p. 10.
- Borsari, A., Sestini, A. E. & Ottoni, E. B. (2001) O papagaio verdadeiro (*Amazona aestiva*) e a permanência do objeto. CBO IX.
- Borsato, E.S., Marros, C. S., Rosenau, M. et al. (1991) Observação de psitacídeos no Jardim Botânico de Porto Alegre. CBO III R. 51.
- Borsato, E.S., Marros, C. S., Rosenau, M. et al. (1993) Sobre a nova coleção osteológica de aves do Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. CBO III R.19.
- Bosholn, M., A. Fecchio, P. Silveira, É.M.B. Braga & M. Anciães (2015) Effects of avian malaria on male behavior and female visitation in lekking Blue-crowned Manakins. CBO XXII p. 13.
- Bosholn, M., F.D-F.M. Brodt & N. Cceres (2015) Comparação entre o comportamento reprodutivo do tangará-dançador, entre leques principais e secundários, ao longo dos meses. CBO XXII p. 252.
- Boss, R. L. & Sipinski, Epinski, E.A.B. (2003) Estudo comportamental do papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*: Psittaciformes) em cativeiro. CBO XI.
- Boss, R.L. et al. (2004) Estudo preliminar da área de uso de filhotes de *Amazona brasiliensis* na Ilha Rasa, Paraná. CBO XII p. 174.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Botão Miranda, R.A., A. Storni, P.D. Ritter, M.A.S. Alves, M. Amorim, G.S. Gazêta & N.M. Serrafreire (2001) Parasitismo por carrapatos em algumas aves capturadas na Praia do Sul e do Aventureiro, Ilha Grande, Estado do Rio de Janeiro. Congresso Latinoamericano de Parasitologia XV. Rio de Janeiro.
- Botelho, L.M., G.F. Lindner, C.R. Teixeira & B. Hang (2014) Registro de ocorrência de *Pulsatrix koeniswaldiana* no Parque Estadual da Cabeça do Cachorro, São Pedro do Iguaçu, Paraná. Comunicação Científica. Simpósio Regional de Engenharia Ambiental III. PUCPR Toledo.
- Botêlho, M.C.N., Rorigue, R. C. & Amaral, A.C.A. (2003) Ectoparasitos em *Pipra fasciicauda* Hellmayr, 1906 (Pipridae), na Área de Proteção Ambiental do Maciço do Baturité, CE. CBO XI.
- Both, R. & T.R.O. Freitas (2001) Variações intersexuais na dieta do atobá-marrom (*Sula leucogaster*) no Arquipélago de São Pedro e São Paulo. CBO IX.
- Both, R. & T.R.O. Freitas (2000) Análise de regurgitos de *Sula leucogaster* e de *Anous stolidus* no Arquipélago de São Pedro e São Paulo. CBO VIII p. 259-260.
- Bovo, A.A.A., E.R. Alexandrino & K.M.P.M.B. Ferraz (2014) Ocorrência de aves frugívoras em fragmentos florestais com diferentes áreas. CBO XXI p. 27.
- Bovo, A.A.A., M. Somenzari, N.P. Prestes, J. Martinez, E.R. Alexandrino & K.M.P.M.B. Ferraz () WikiAves como uma ferramenta para a conservação. CBO XXVII.
- Braga, A.C.R. & J.C. Motta-Junior (2007) Climatic conditions and moon phase influence on Tropical Screech-Owl and Burrowing Owl detection by playback in south-east Brazil. World Owl Conference IV. Proceedings. Johnson, D.H., D. Van Nieuwenhuyse & J.R. Duncan (eds.). Groningen, Netherlands.
- Braga, A.C.R. (2001) Sequência de modificação da plumagem de um indivíduo de *Pulsatrix koeniswaldiana*. CBO IX.
- Braga, A.C.R. & J.C. Motta-Junior (2003) Corujas da Estação Ecológica de Itirapina: abundância e uso diferencial de fisionomias de cerrado. CBO XI .
- Braga, A.C.R. & J.C. Motta-Junior (2004) Uso de hábitat por *Otus choliba* e *Athene cunicularia* (Aves: Strigiformes) na Estação Ecológica de Itirapina – SP. CBO XII p. 175.
- Braga, A.C.R. & J.C. Motta-Junior (2005) Variáveis ambientais influenciando a detecção de corujas (Strigiformes) em um cerrado paulista. CBO XIII p. 173.
- Braga, F.G. & Britto, M.M. (1998) Relação comensalística entre veados-campeiros, *Ozotocerus bezoarticus* (Artiodactyla: Cervidae) e curicacas, *Theristicus caudatus* (Aves: Threskiornithidae), no município da Lapa, Paraná, Brasil. Jornadas Argentinas de Mastozoologia XIII - Resumos. p. 95.
- Braga, P.R., M.C. Pônzio, N. Pasqualotto, R.M. Paolino & A.G. Chiarello (2019) A jacupemba em paisagens agrosilviculturais do estado de São Paulo: uma análise usando modelos de ocupação. CBO XXVI p. 100.
- Braga, T.V. & J.J. Roper (2015) Male only parental care compensates loss of the female in the biparental Rufous Hornero (*Furnarius rufus*). CBO XXII p. 212.
- Bragança*, A.R.S., L.A.H. Portes, F.I. Almeida & R. Ribon (2019) Esqueletos de aves como instrumento para o ensino da evolução biológica. CBO XXVI p. 153.
- Branco, A.C., C. Furukawa, J. Takasusuki & A.Á. Bispo (2009) Diversidade de aves em duas matas ciliares em diferentes estágios sucessionais. CBO XVII p. 45.
- Branco, J.O. & H.A.A. Fracasso (2004) Reprodução de *Larus dominicanus* (Laridae, Aves) no litoral de Santa Catarina. CBO XII p. 176.
- Branco, J.O. & H.A.A. Fracasso (2004) Alimentação de *Sterna hirundinacea* e *S. eurygnatha* na Ilha dos Cardos, Florianópolis, SC. CBO XII p. 177.
- Branco, J.O. & M.R.G. Achutti (2004) Reprodução de *Larus dominicanus* Lichtenstein, 1823 em ambiente urbano. CBZ XXV.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Branco, J.O., I.F. Machado, I.F. & M.S. Bovendorp (2004) Nidificação de *Sterna superciliaris* Vieillot, 1819 na foz do Rio Araranguá, SC. CBZ XXV.
- Brandão, H.N.M. & L.O. Leite (2016) Segregação ecológica de quatro espécies da família Dendrocolaptidae (Aves: Passeriformes) em uma floresta tropical seca. CBO XXIII p. 205.
- Brandão, H.N.M., P.R. Siqueira, K.M. Caldeira, J.M.A. Silva, P.A. Bittencourt & L.O. Leite (2013) Variação temporal na riqueza e abundância de espécies de aves insetívoras e nectarívoras ao longo de cinco anos em um estágio inicial de regeneração natural de uma floresta tropical seca. CBO XX p. 74.
- Brandão, L.D. & J.R. Teodoro (1972) Implantação de sistema de informação sobre fauna nas unidades de conservação do Estado de São Paulo. (nota prévia). Revista do Instituto Florestal de São Paulo 4: 1213-1214.
- Brandt, C.S, M.A. Pizo, C.E. Zimmermann & K.S. Mokross (2017) Home range of one atlantic forest mixed-species bird flocks. CBO XXIV p. 164.
- Brandt, C.S. & Zimmermann, C.E. (2004) Novo registro de *Platyrinchus leucoryphus* (Patinho-gigante) para o estado de Santa Catarina, Brasil. CBO XII p. 178.
- Brandt, C.S. et al. (2004) Comunidade de aves da Reserva Particular do Patrimônio Natural Bugarkopf, Blumenau, Santa Catarina. CBO XII p. 179.
- Brandt, C.S., C.E. Zimmermann, R.R. Laps, C. Testoni, C.B. Grüener, F. Dallacorte, G.A.M. Vegini, L. Cordeiro & M.J. Saviato (2005) Endemismos de mata atlântica na composição da avifauna de uma área particular de floresta ombrófila densa de encosta em GaSPar (SC). CBO XIII p. 143.
- Brandt, L.F.S. (1993) Novos registros de alguns Accipitridae (Falconiformes) raros no estado de Minas Gerais. CBO III p. 65.
- Brandt, L.F.S., & Souza, A. L. T. (1993) Estudo das comunidades de aves em ambientes mistos de silvicultura de eucaliptos e fragmentos de matas nativas na região de Mariana (MG). CBO III.
- Brasil, A.O., S. Ribeiro, G.I. Niederauer, A.U. Christoff & P.R.O. Roth (2009) Dieta de *Tyto alba* (Strigiforme: Tytonidae) no centro de Porto Alegre, RS. Brasil. CEB IX. p. 1-2.
- Braun, J.R.R. & J.O. Branco (1987) Dieta do atobá-marrom *Sula leucogaster* (Sulidae, Ave) nas ilhas Moleques do Sul, Florianópolis, SC. CBZ XIV.
- Bravo, G.A, M.G. Harvey, G. Derryberry, A.M. Cuervo, S. Claramunt, R.T. Chesser, F.H. Sheldon, A. Aleixo, L.F. Silveira, J. Cracraft, R.T. Brumfield & E.P. Derryberry (2017) A comprehensive species-level phylogeny of the Suboscine passerines using genome-scale data. CBO XXIV p. 23.
- Brawn, J. D. S. K . R. R. T. I. (2001) The role off disturbance in the ecology and conservation of birds. Annual Review of Ecology and Systematics 32: 251-276.
- Braz, V.S. & M.F. Amaral (2004) Avifauna da Reserva Biológica de Guaribas, Paraíba. CBZ XXV.
- Braz, V.S. & R.B. Cavalcanti (2004) A representatividade das Unidades de Conservação do Cerrado na preservação da avifauna. CBZ XXV.
- Brettas, E.P. & T. Sigrist (1996) Desenho Científico de Aves. CBO V.
- Brinck, R.R.L., W.F. Pereira & S.R. Posso (2015) Revisão bibliográfica: dieta dos *Thamnophilidae* ocorrentes no cerrado. CBO XXII p. 205.
- Brito, B.I.C. & D. Hoffmann (2016) Dieta e comportamento de forrageamento de *Mimus gilvus* (Aves: Mimidae) no norte do estado do Espírito Santo. CBO XXIII p. 140.
- Brito, C. (2015) Paleodistribuição potencial e variação acústica não suportam o status de subespécie em *Myiothlypis flaveola* (Aves, Parulidae). CBO XXII p. 213.
- Brito, C., E. Mariano & H. Araujo (2015) Distintos refúgios climaticamente estáveis do Quaternário não influenciam a variação molecular e acústica de *Myiothlypis flaveola* (Aves: Parulidae). CBO XXII p. 211.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Brito, C.B.M. & F.S.M. Brito (2014) Holocanto: um novo software para automação de downloads de arquivos sonoros de aves. CBO XXI p. 291.
- Brito, G.R. & Höfling, E. (2003) Anatomia comparada da siringe de alguns representantes da ordem Strigiformes (Aves). CBO XI.
- Brito, G.R.R. & E. Höfling (2001) Estudo anatômico da siringe de *Glaucidium brasilianum*, *Glaucidium minutissimum* e *Aegolius harrisii* (Aves, Strigiformes). Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo. Anais. Ribeirão Preto: USP.
- Brito, S.S.H. (2016) Uso do hábitat de quatro espécies de Columbiformes em áreas naturais e em regeneração de Caatinga. CBO XXIII p. 76.
- Britto, V.O. et al. (2004) Avaliação preliminar de micronúcleos em corujas-buraqueiras, *Speotyto cunicularia* (Aves, Strigidae), através da comparação de populações de diferentes ambientes. CBO XII p. 180.
- Britto, V.O. et al. (2004) Hemoparasitos em *Agelaius ruficapillus* (Icteridae, Aves) em área de plantio de arroz irrigado na Granja 4 Irmãos - Município do Rio Grande/RS: uma análise preliminar. CBO XII p. 181.
- Brodth, M.S.C., F. Della Flora, M. Bosholn & N. Cáceres (2017) Spatial organization of swallow-tailed manakin males *Chiroxiphia caudata*. CBO XXIV p. 135.
- Brown Junior, K.S. (1986) Zoogeografia da região do Pantanal Mato-Grossense. Simpósio sobre recursos naturais e sócio-econômicos do Pantanal I. EMBRAPA-UFMS, Corumbá. p. 137-178.
- Brown Junior, K.S. (1986) Zoogeografia da região do Pantanal Matogrossense. Simpósio sobre recursos naturais e sócio-econômicos do Pantanal, 1., 1984. Corumbá, MS. Anais. Brasília: Embrapa – DDT, P. 137-182. (EMBRAPA – CPAP. Documentos, 5).
- Bruno S.F. & R.B.A. Carvalho (2009) Ritual de corte e cópula de *Mergus octosetaceus* o Parque Nacional da Serra Da Canastra, MG. CBO XVII p. 19.
- Bruno, S.F. & R.S. Gomes (2014) Etograma de pato-mergulhão (*Mergus octosetaceus*, Anatidae, Anseriformes) no Parque Nacional da Serra da Canastra, MG. CBO XXI p. 216.
- Bruno, S.F., R.S. Gomes & R.B.A. Carvalho (2016) Acompanhamento de ninho de pato-mergulhão (*Mergus octosetaceus* Vieillot, 1817) em cavidade rochosa de 2005 a 2015, no Parque Nacional da Serra da Canastra, MG. CBO XXIII p. 152.
- Brusco, G.M., F. Zilio, A. Mendonça-Lima, A. Barcellos, C.E. Agne, C.O. Silva & G. Casas (2009) Aspectos de *Turdus subalaris* (Passeriformes: Turdidae) na área de influência da UHE Barra Grande, sul do Brasil. CBO XVII p. 101.
- Brusco, G.M., M.B. Martins, A. Mendonça-Lima, F. Zilio, A. Barcellos, C.B. Hassdenteufel, C.E. Agne, B.E. Abrão & A. Peres (2008) Biometria de *Turdus subalaris* (Passeriformes: Turdidae) na área de influência da UHE de Barra Grande, sul do Brasil. Salão de Iniciação Científica XX. Porto Alegre. Resumos.
- Brutti, G. & M.S.C. Brodt (2019) Práticas de educação ambiental através da observação de aves na Educação Infantil. CBO XXVI p. 155.
- Bucheni, F. S. & Marques, J.G.W. (2003) “Bahia é porta do tráfico de aves”. Rotas e pontos de apreensão noticiados pela imprensa. CBO XI.
- Bueno, A.S. & W.E. Magnusson (2013) Aves indicadoras de ambientes ripários e não-ripários em uma floresta de terra firme na Amazônia central. CBO XX p. 463.
- Bueno, A.S., R.S. Bruno, T.P. Pimentel, T.M. Sanaiotti & W.E. Magnusson (2012) The width of riparian habitats for understory birds in an Amazonian forest. CBO XIX p. 31.
- Bueno, B.A.B., F. Sebaio, T.R.A. Gonçalves & C. Melo (2012) Comparação entre as vocalizações de filhote de pato-mergulhão (*Mergus octosetaceus*, Vieillot 1817) isolado de seu grupo familiar e as de seus irmãos. CBO XIX p. 132

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Bueno, C., M.A. Raposo & D.H. Firme (2012) Diversidade de aves atropeladas em um trecho de Mata Atlântica da rodovia BR-040, sudeste do Brasil. CBO XIX p.46.
- Bueno, C., M.A. Raposo, D.H. Firme & G.R.R. Brito (2014) O atropelamento e a sazonalidade de aves numa rofrovía do Sudeste brasileiro. CBO XXI p. 58.
- Bueno, C.C.S., R.J. Santos, T.M. Esteves & I. Ferreira (2009) Comparação intraespecífica dos aspectos biológicos de *Ramphocelus bresilius linnaeus*, 1766 na ilha da Marambaia, RJ. CBO XVII p. 8.
- Bueno, E.R., C.A.C.C. Nunes, C.D.C. Rosa, J.F. Amaral & T.A.A. Jesus (2016) Avifauna de um fragmento florestal do município de Santo Antônio do Leverger, Mato Grosso, Brasil. CBO XXIII p. 178.
- Bueno, R., Galetti, M., Marques, R.M., Bernardo, C. S. S., Bovendorp, R. S., Nobre, R.A., Gobbo, S., Stefler, C.E. & Rubim, P. (2005) Living in an empty forest: density and population size of game birds and mammals in the atlantic forest of Brazil. Annual Meeting of the Society for Conservation Biology XIX. Brasília.
- Bugoni, J.V., P.K. Maruyama & M. Sazima (2013) Interações proibidas versus neutralidade em uma rede planta-beija-flor. CBO XX p. 301.
- Bugoni, L. (1996) Análise do conteúdo estomacal de *Eudytes chrysolophus* (Brand,1837), pingüim-de-penacho-amarelo, da ilha Elefante, Antártica: ênfase em Cephalopoda, dados preliminares. p. 103. Seminário-Feira de Ensino, Pesquisa e Extensão 3 - Resumos. São Leopoldo: UNISINOS.
- Bugoni, L. (1996) Análise do conteúdo estomacal de *Eudytes chrysolophus* (Brand, 1837), pingüim-de-penacho-amarelo, da ilha Elefante, Antártica: enfase em Cephalopoda, dados preliminares. Seminário-Feira de Ensino, Pesquisa e Extensão 3 - Resumos. p.103. São Leopoldo: UNISINOS.
- Bugoni, L. & Vooren, C.M. (2001) Dieta do trinta-réis-boreal, *Sterna hirundo*, no sul do Brasil. CBO IX.
- Bugoni, L. & Vooren, C.M. (2001) Distribuição e abundância de seis espécies do gênero *Sterna* no sul do Brasil. CBO IX.
- Bugoni, L., Diefenbach, C.O., Sander, M. et al. (1996) Análise do conteúdo estomacal de *Eudytes chrysolophus* da ilha Elefante, Antártica: ênfase em Cephalopoda, dados preliminares. p. 190. Salão de Iniciação Científica 8 - Resumos. Porto Alegre: PUC.
- Bugoni, L., Petry, M.V. (1998) Anilhas recuperadas no litoral do Rio Grande do Sul. p. 33. Salão de Iniciação Científica de Ciências Biológicas da PUCRS 3 - Resumos. Porto Alegre: PUC.
- Bugoni, L., Sander, M., Petry, M.V. (1997) Aspectos da competição entre *Pygoscelis antarctica*, pingüim-antártico, e *Eudytes chrysolophus*, pingüim-macaroni, na ilha Elefante, Antártica. p. 42. CBO VI.
- Bukowski, B., P.L. Turabo. & D.A. Lijtmaer (2017) Comprehensive assessment reveals intraspecific differentiation in the southern lapwing (*Vanellus chilensis*) in South America. CBO XXIV p. 90.
- Bülau, S.E, R. Kretschmer, E.H.C. Oliveira & T.R.O. Freitas (2017) Analysis of chromosome polymorphisms in *Zonotrichia capensis* through chromosome painting. CBO XXIV p. 228.
- Bulfon, M. E. Speroni, N. B. (2001) Variaciones de las hormonas gonadales plasmáticas (17 [beta] estradiol, progesterona y testosterona), durante el ciclo reproductivo de *Zenaida auriculata* (Columbidae). CBO IX.
- Burger, M.I. (1998) Razão de sexos e de idade de *Dendrocygna viduata* caçadas no Rio Grande do Sul. CBO VII p. 128.
- Burger, M.I. (1998) Razão de sexos e de idade de *Dendrocygna viduata* caçadas no Rio Grande do Sul. CBO VII p.129.
- Burger, M.I. (1981) Comportamento reprodutivo de *Nothura maculosa* Temminck 1815 (Aves, Tinamidae) pela análise do desenvolvimento gonadal. CBZ IX.
- Burger, M.I. (1985) Mortalidade juvenil de *Rhynchotus rufescens* (Aves, Tinamidae) em cativeiro. Sapucaia do Sul, RS. CBZ XII.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Burger, M.I. (1993) *Netta peposaca* (Aves, Anatidae): recurso explotado no sul do Brasil. recomendações. Congreso Iberoamericano de Conservacion Y Zoologia de Vertebrados VI - Resumenes. SANTA CRUZ, BOLIVIA.
- Burger, M.I. (1980) Estudo sobre a caça amadorista no Rio Grande do Sul, Brasil. II Análise dos esforços e rendimentos de caça no período 1976-1979 em *Nothura maculosa*. Reunion Argentina de Ornitologia IV - Resumos. Entre Rios.
- Burger, M.I. (1981) Sobre o comportamento de reprodução de *Rhynchotus rufescens* Temminck, 1815, em cativeiro. Salão de Pesquisas Biológicas de Porto Alegre II - Resumos. Porto Alegre: UFRGS.
- Burger, M.I. & J.C. Dotto (1996) Efeito do hábitat na distribuição de *Dendrocygna viduata* no Rio Grande do Sul. CEB III.
- Burger, M.I. & J.O. Menegheti (1993) Efeito da caça seletiva na razão de sexo de *Netta peposaca* (Aves, Anatidae). Congreso Internacional de Gestion en Recursos Naturales 3. Resumos. Pucon, Chile.
- Burger, M.I. & J.O. Menegheti (1981) Determinação da densidade relativa de *Nothura maculosa* (perdiz) e sua variação na região metropolitana de Porto Alegre. Salão de Pesquisas Biológicas de Porto Alegre II - Resumos. Porto Alegre: UFRGS.
- Burger, M.I. & R.A. Ramos (1997) A caça esportiva de *Dendrocygna viduata* no sul do Brasil (1984-1991): formas de avaliação e efeitos da caça de outras espécies e mudanças na legislação. Congreso Iberoamericano de Biodiversidade y Zoologia de Vertebrados VIII - Resúmenes. Concepción: Universidade de Concepción. 7, Resúmenes CONCEPCION, CHILE.
- Burger, M.I. & R.A. Ramos (1997) A caça esportiva de *Dendrocygna viduata* no sul do Brasil (1988-1991): formas de avaliação e efeitos da caça de outras espécies e mudanças na legislação. Congreso Iberoamericano de Biodiversidade y Zoologia de Vertebrados VIII - Resúmenes. Concepción: Universidade de Concepción. P. 102.
- Burger, M.I., D.L. Guadagnin, J.C.P. Dotto, E. Velez, J.O. Menegheti, M.T.Q. Melo, R.C. Cruz & Ramos R.A. (1998) Método para contagem terrestre de Anatidae em áreas úmidas com vegetação alta. CBO VII p.128.
- Burger, M.I., J.O. Menegheti & M. Frozi (1986) Observações sobre características da reprodução de *Rhynchotus rufescens* (Aves, Tinamidae) em Quaraí, Rio Grande do Sul, Brasil? Congreso Latinoamericano de Zoologia, 10. Vina del Mar. Resúmenes. p. 379.
- Burger, M.I., J.O. Menegheti, M. Frozi & A.E. Tavares (1985) Tendências resultantes de variações de abundância de quatro espécies de Anatidae submetidas a pressão de caça no Rio Grande do Sul. CBZ XII p. 189.
- Burger, M.I., Menegheti, J.O., Dotto, J.C. & Lobo, E.A. (1989) Distribuição espacial e abundância de *Dendrocygna bicolor* (Aves, Anatidae) na áreas úmidas do leste do Rio Grande do Sul, Brasil, 1988-8? Congreso Latinoamericano de Ecologia I. Montevideo. Resumenes. p.87.
- Burger-Marques, M.I. (1982) Comportamento reprodutivo de *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) pela análise do desenvolvimento gonadal. CBZ IX p.281.
- Búrigo, A.C., A.L.S. Valente, A.P.N. Albano, M.A.A. Coimbra & C.S. Cordeiro (1987) Avaliação do crescimento e comportamento de um neonato de *Suindara, Tyto alba* (Aves: Tytonidae), reabilitado na UFPEL. CBZ XIV.
- Búrigo, A.C., Valente, A. L. S., Albano, A.P. N. , Coimbra, M.A.A. & Cordeiro, C. S. (2002) Avaliação do crescimento e comportamento de um neonato de *Suindara, Tyto alba* (Aves: Tytonidae), reabilitado na UFPEL. CBZ XIV.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Burlamaqui, T., A. Aleixo, L.M.P. Henriques, A. Silva, M.P.C. Schneider & E.C. Gonçalves (2005) Análise preliminar do status taxonômico do arapaçu-da-taoca-maranhense, *Dendrocincla merula badia* (Aves: Dendrocolaptidae). CBO XIII p. 246.
- Burlamaqui, T., M.P.C. Schneider, E.C. Gonçalves & A. Aleixo (2008) avaliação do status taxonômico de *Skutchia borbae* (Aves, *Thamnophilidae*). CBZ XXVII p. 168.
- Burlamaqui, T., M.P.C. Schneider, E.C. Gonçalves & A. Aleixo (2010) Molecular phylogenetics and chronology of an Amazonian endemic diversification: the genus *Phlegopsis* (*Thamnophilidae*). IOC XXV p. 42.
- Burns, M.D.M., G.N. Maurício & H.E. Asmus (2001) A importância da mata de galeria do rio Turuçu como corredor para aves florestais na Planície Costeira Sul-Rio-Grandense. CBO IX.
- Buzato, S. (1996) Polinização por beija-flores no Brasil: estudos e perspectivas. CBO V p. 86-87.
- Buzzetti, D.R.C. (2001) Novas informações sobre a ecologia de *Synallaxis simoni*, táxon endêmico da bacia do Rio Araguaia. CBO IX. p. 156-157.
- Buzzetti, D.R.C. (1996) Aves de floresta de restinga em Itanhaém, litoral sul do Estado de São Paulo, Brasil. CBO V p. 17.
- Buzzetti, D.R.C. (1997) Aves de uma região de Cerrado no extremo leste do Mato Grosso do Sul. CBO VI. p. 159.
- Buzzetti, D.R.C. (1998) Aves registradas durante o Plano de Gestão da baía de Ilha Grande/RJ. CBO VII p. 103.
- Buzzetti, D.R.C. (1998) Novos registros de *Formicivora erythronotos* (*Formicariidae*), com extensão de sua distribuição ao município de Parati - RJ. CBO VII p. 104.
- Buzzetti, D.R.C. (1995) Aves de Floresta de Restinga em Itanhaém, litoral do estado de São Paulo, Brasil. CON V.
- Buzzetti, D.R.C., A.M.K. Uejima & C.A.F.R. Gatto (2002) Novos dados sobre a ecologia e morfologia de *Eleothreptus anomalus* (*Caprimulgidae*) no Parque Estadual de Vila Velha, Paraná. CBO X.
- Buzzetti, D.R.C., A.M.K. Uejima, C.A.F.R. Gatto & M. Pichorim (2001) Dados preliminares sobre a ecologia de *Eleothreptus anomalus* (*Caprimulgidae*) no Parque Estadual de Vila Velha, Paraná. CBO IX p. 158-159.
- Buzzetti, D.R.C., Uejima & Gatto (2002) Novos dados sobre a ecologia e morfologia de *Eleothreptus anomalus* (*Caprimulgidae*), no Parque Estadual de Vila Velha, Paraná. CBO X.
- Buzzetti, D.R.C., Uejima, Gatto & Pichorim (2001) Dados preliminares sobre a ecologia de *Eleothreptus anomalus* (*Caprimulgidae*), no Parque Estadual de Vila Velha, Paraná. CBO IX.
- C.P. Zaniratto & W.R. Silva (2013) Dispersão de *Euterpe edulis* (*Arecaceae*) em fragmentos da floresta estacional semidecídua no sudeste do Brasil: dependência de aves de pequeno e grande porte e implicações para a conservação. CBO XX p. 264.
- Cabanne, G.S, L. Campagna, N.T. Arias, F. Santos, C. Miyaki, R. Caparroz, A. Rocha, I. Lovette & P. Tubaro (2017) The biogeography of the andean-atlantic forests connection: a multilocus study with passerines. CBO XXIV p. 23.
- Cabanne, G.S. & C.Y. Miyaki (2004) Estrutura genética populacional e filogeográfica de *Xiphorhynchus fuscus* no sudeste da floresta atlântica: descrição e hipótese de sua origem. CBO XII p. 182.
- Cabral, J.A.B., V.L. Lopes, I.D. Milanez, D.A. Teixeira, L.R.P. Freitas, S.C.M. Nonato, T.E. Souza, P.V.F. Oliveira & P.A. Moreira (2019) Uso da sexagem molecular para identificação do sexo na espécie *Platyrinchus mystaceus*. CBO XXVI p. 59.
- Cabral, M.C.D.R.G., H.R. Silva, H.N.M. Brandão & L.O. Leite (2017) Distribution of hummingbird species in an area undergoing regeneration of a dry tropical forest. CBO XXIV p. 175.
- Cabral, M.D.D.R.G., H.N.M. Brandão & L.O. Leite (2016) Análise da dieta da choca-do-nordeste (*Sakesphorus cristatus* Wied, 1831) em uma floresta estacional decidual. CBO XXIII p. 215.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Cabral, M.M.M., G.E. Mattos & F.C.W. Rosas (2006) Levantamento preliminar de mamíferos, aves e répteis na UHE Balbina, Amazonas, Brasil. p. 16. CIMFS VII.
- Caccia, L.P. (2015) Protocolo de reabilitação para filhotes de andorinhão-do-temporal (*Chaetura meridionalis*) realizado na divisão de medicina veterinária e manejo da fauna silvestre CBO XXII p. 195.
- Cademartori, C.V., Erthal, M.R. (2004) Avifauna do Campus Unilasalle, Canoas, Rio Grande do Sul. CBZ XXV.
- Cadorin, T.J. & E. Legal (2013) Uso da vocalização de *Glaucidium brasilianum* (Strigidae) como atrativo de aves em uma área de caatinga no estado da Bahia. CBO XX p. 391.
- Cadorin, T.J., E. Legal & G.U. Kohler (2013) Avifauna da Reserva Particular do Patrimônio Natural Prima Luna, Nova Trento, Santa Catarina. CBO XX p. 103.
- Calabius, C.P. & M.P. Cirne (2000) Observações sobre a dieta de ninhegos de *Agelaius ruficapilla* nas lavouras de arroz do sul do Rio Grande do Sul. CBO VIII p. 401-402.
- Calabuig, C. I. P., Élvia Vianna & Maximiano P. Cirne (2002) Freqüênciação das ordens de insetos encontradas na dieta alimentar de ninhegos de *Agelaius ruficapillus* em lavouras de arroz do. CBZ XIV.
- Calabuig, C.I. eP., M.P. Cirne & V.R. Colvara (1987) Efetividade do método de ligadura cervical para a obtenção do conteúdo alimentar de ninhegos de *Agelaius ruficapillus*. CBZ XIV.
- Calabuig, C.P. et al. (2004) Reprodução de *Botaurus pinnatus* em um arrozal no Rio Grande do Sul. CBO XII p. 183.
- Calabuig, C.P. et al. (2004) Resultados preliminares sobre o registro de animais carniceiros que se alimentam de aves impactadas por uma linha elétrica de distribuição localizada no limite setentrional da Estação Ecológica do Taim: Rio Grande do Sul. CBO XII p. 184.
- Calabuig, M.P. Cirne & E. Vianna (1987) Dieta de ninhegos de *Agelaius ruficapillus* em lavouras de arroz do sul do Rio Grande do Sul. CBZ XIV.
- Calda, V., C.G. Machado & C.F. Costa (2019) Padrão fenológico de plantas que são visitadas por beija-flores no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. CBO XXVI p. 110.
- Caldeira, K.M., Â.C.B. Lopes, L.O. Leite & R.O. Pessoa (2009) Ciclos reprodutivos e de mudas de aves do parque estadual da Mata Seca, Manga-MG. CBO XVII p. 8.
- Caldeira, K.M., J.M.S. Amorim, P.R. Siqueira, E.R.C. Amaral, T.S. Gomes & L.O. Leite (2012) Análise temporal da composição de aves em um estágio inicial de regeneração de uma Floresta Estacional Decidual brasileira. CBO XIX p. 47.
- Caldeira, K.M., T.M.F. Rocha, J.R. Oliveira, H.F. Cruz & L.O. Leite (2009) Estudo da dieta de *Coriphospingus pileatus* (Passeriformes: Emberizidae) no norte de Minas Gerais. CBO XVII p. 47.
- Calderan, A., L. Tinoco, S. Appel & N. Guedes (2017) camera traps registering the behavior of red-bellied macaw (*Orthopsittaca manilatus*) inside the nest. CBO XXIV p. 153.
- Calonge-Mendez, A.C. (2000) Osteologia craniana de martins-pescadores neotropicais. CBO VIII.
- Calsavara, L.C. & L. Anjos (2013) Aves do parque estadual de Iporã, Paraná, Brasil: colonização e extinção de espécies. CBO XX p. 296.
- Calsavara, L.C., G.M. Bochio, H.R. Medeiros, J.M. Torezan, M.R. Lima & L. Anjos (2015) Functional bird richness in a forest complexity gradient in *Araucaria* forests. CBO XXII p. 175.
- Camacho, I., M. Carvalho & M.F. Kanegae (2014) Aves de fragmentos e unidades de conservação na região de baixa altitude dos municípios de Guapimirim e Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro. CBO XXI p. 112.
- Camacho, I., M. Carvalho & M.F. Kanegae (2014) Entre imbiuás e pescadores: o conhecimento sobre o domínio cultural aves pelo povoado de pescadores artesanais da praia de Zacarias, em Maricá, RJ. CBO XXI p. 113.
- Camandaroba, M. (2005) Estudo sobre o comportamento reprodutivo de *Anodorhynchus leari* em cativeiro. CBO XIII p. 31.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- "Camargo, A.R. & F.C. Martins (2012) Estrutura da Comunidade de Aves Frugívoras do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, São Paulo. CBO XIX p. 48. "
- Camargo, C., N.M. Laganaro, L.M.S. Sousa, P.V. Davanço, L.F. Silveira & M.R. Francisco (2011) Isolation of microsatellite loci for the endangered Black-fronted Piping Guan *Aburria jacutinga* (Galliformes: Cracidae). CBO IX.
- Camargo, C., P.V. Davanco, P.R.R. Oliveira Jr., M.C. Costa, N. Laganaro, M.R. Francisco & L.F. Silveira (2012) Análise da diversidade genética da população cativa do criticamente ameaçado mutum-de-alagoas, *Pauxi mitu* (Galliformes, Cracidae). CBO XIX.
- Camargo, H.F.A. (1996) História recente da ornitologia brasileira. CBO V p. 15-22.
- Camargo, P.H.S. & R.R. Laps (2014) Predação do morcego (*Noctilio albiventris*) pelo arapaçu-do-campo (*Xiphocolaptes major*) no pantanal de Miranda (MS), Brasil. CBO XXI p. 177.
- Camargo, P.H.S.A. & A.V. Christianini (2013) Frugivoria e dispersão de sementes de *Erythroxylum aff. ambiguum* (Erythroxylaceae) por aves, em uma área de mata atlântica de São Paulo, Brasil. CBO XX p. 328.
- Camargo, P.H.S.A. & D.J. Moreno (2013) Aves e a urbanização: riqueza e composição da avifauna em margens urbanas de três rios do estado de São Paulo. CBO XX p. 244.
- Camolesi, M., F.C.M. Piña-Rodrigues, J.M. Silva, I.P. Santos & A.J. Piratelli (2016) Avifauna em um programa de reflorestamento na região sudeste do Brasil. CBO XXIII p. 251.
- Campagnoli, M.L. & A.Z. Antunes (2015) Impact of density of invasive exotic palms on forest understory birds in Southeastern Brazil. CBO XXII p. 107.
- Campbell-Thompson, E. R., Bernardo, V. M. & Machado, D.A. (2001) Observações preliminares de aves visitantes de *Miconia cinnamomifolia* (Melastomataceae) em uma área de Mata Atlântica. CBO IX.
- Campolo, S., E. Mariano Neto, M. Cetra, Y. Reis, L.F. Silveira, B. Santos, A. Argolo, J. Delabie & L. Baumgarten, L. (2005) Comparison among lowland Semideciduous, submontane semideciduous, and deciduous dry Atlantic Forests in Bahia, Brazil. Annual Meeting of the Association for Tropical Biology and Conservation. Proceedings. Uberlândia.
- Campolina, C., Barbosa, B. & Rodrigues, M. (2001) Novas ocorrências de aves para o Arquipélago dos Abrolhos. CBO IX.
- Campolina, C., Belfort, H., Rodrigues, M. & Barbosa, B. (2002) Instabilidade da colônia reprodutiva de *Anous stolidus* (Aves: Laridae) no Arquipélago de Abrolhos, Bahia. CBZ XIV.
- Campolina, C., M.B.S. Barbosa, L.C. Lage, L. Bugoni, G.T. Nunes, P.P. Seraini & M.A. Efe (2019) Resiliência populacional da fragata (*Fregata magnificens*) no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, Bahia. CBO XXVI p. 165.
- Campos R.P. & I.G. Varassin (2009) Potencial de aves dispersoras de *Miconia dodecandra* em floresta atlântica, Guaraqueçaba, PR. CBO XVII p. 47.
- Campos S.D.E. & M.M.M. Seixas (2009) Reabilitação de pinguins-de-magalhães (*Spheniscus magellanicus*, foster 1781) na fundação zoológico de Niterói contaminados por acidentes petrolíferos. CBO XVII p. 33.
- Campos, C.E.C., R.H. Naiff, É.C.P. Silva & K.M.O. Okada (2009) Diversidade de píprídeos (Aves: Pipridae) da Amazônia Oriental. CBO XVII p. 26.
- Campos, C.E.C., R.H. Naiff, É.C.P. Silva & K.M.O. Okada (2009) Estudos quali-quantitativos de aves limícolas migratórias na praia do Goiabal, município de Calçoene, Amapá. CBO XVII p. 48.
- Campos, F.P., F.R. Campos, F.A.Z. Souza & R.C.R. Oliveira (2016) A proteção de sítios reprodutivos insulares de Sternidae em refúgios de vida silvestre no mar territorial de São Paulo, Brasil. CBO XXIII p. 166.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Campos, F.P., L. Quito, S. Balanin & F.A.Z. Souza (2016) Nova colônia reprodutiva do guará-vermelho *Eudocimus ruber* e retomada de ninhal em unidades de conservação no litoral sul de São Paulo, Brasil. CBO XXIII p. 221.
- Campos, F.P., Negrão, A., Faria, P. J., Azeredo, S. & Adamenas, T. P. (2003) Levantamento preliminar das áreas de ocorrência e reprodução de *Sterna* spp, no Litoral Sul Fluminense, Brasil. CBO XI.
- Campos, F.P., Paludo, D., Assis, E. C. P., Campos, F.R., Saviolli, J. Y., Vellardi, J. W., Martuscelli, P. & Oliveira, R. C. R. (2003) Proposta de criação de Refúgio de Vida Silvestre para a proteção de *Sterna maxima*, no litoral do Estado de São Paulo, Brasil. CBO XI.
- Campos, F.P., Silva e Silva, R., et al. (2000) Levantamento e censo de sítios de reprodução de aves marinhas no estado de São Paulo. CBO VIII.
- Campos, F.P., Silva e Silva, R., et al. (2000) Levantamento preliminar das áreas de ocorrência e reprodução de *Sterna* spp. no estado de São Paulo. CBO VIII.
- Campos, F.R., F.P. Campos, J. Saviolli, P.J. Faria & S. Azeredo (2005) Captura e monitoramento de quatro espécies de *Sterna* spp no terminal aquaviário da Petrobrás/São Sebastião/SP. CBO XIII p. 133.
- Campos, G.A. & R.F. Juliano (2015) Análise da frequência dominante do canto de *Sporophila nigricollis* (Aves: Thraupidae) em um gradiente de ruído urbano em Morrinhos, GO. Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEG II. 20 a 22 de outubro de 2015. Pirenópolis, GO.
- Campos, G.A., A.V. Pereira, M.P.J. Oliveira & R.F. Juliano (2016) Análise da frequência mínima do canto de *Sporophila nigricollis* (Aves: Thraupidae) em um gradiente de ruído urbano em Morrinhos, GO. CBO XXIII p. 138.
- Campos, J.E.G., G.R. Alvarenga, L.M.S. Uzai, A.L.C. Carvalho & R. Ribon (2013) Dados de captura para *Chiroxiphia caudata* na estação de pesquisa, treinamento, e educação ambiental – Mata do Paraíso – Viçosa, Minas Gerais. CBO XX p. 442.
- Campos, L.F.A.S. (2016) Áreas de forrageio de aves marinhas tropicais no Atlântico Sul são realmente imprevisíveis?. CBO XXIII p. 96.
- Campos, R.P., M.O. Moura & I.G. Varassin (2009) Elegibilidade de beija-flores pela coloração de flores na Reserva Natural Salto Morato, Paraná. CBO XVII p. 107.
- Campos-Martins, F. (2001) Sucesso reprodutivo de *Sula leucogaster* (Pelecaniformes, Sulidae) nas Ilhas dos Currais, Paraná. CBO IX p. 163-164.
- Campos-Martins, F. (2001) Redução do tamanho da ninhada em *Sula leucogaster* (Pelecaniformes, Sulidae) nas Ilhas dos Currais, Paraná. CBO IX p. 164-165.
- Campos-Silva, L.A. & A.J. Piratelli (2017) Influence of the environmental complexity of green forest areas in gated communities in the ecology of urban birds. CBO XXIV p. 216.
- Candia-Gallardo C.E. & J.P. Metzger (2009) O valor de corredores florestais de diferentes larguras para a conservação de aves no planalto paulista. CBO XVII p. 26.
- Candia-Gallardo, C.E, P.T.Z. Antas, F. Schunck & G.A. Benedicto (2006) Registros do tauató-pintado *Accipiter poliogaster* (Temminck, 1824, Falconiformes: Accipitridae) para o Estado de São Paulo. CBO XIV.
- Candia-Gallardo, C.E, P.T.Z. Antas, F. Schunck & G.A. Benedicto (2007) Estimativas de abundância de aves de subosque obtidas através de contagem por pontos e capturas em redes ornitológicas. CBO XV p. 164.
- Candia-Gallardo, C.E. (2005) Cubatão vinte anos depois: comunidade de aves de uma floresta de encosta na serra do mar. CBO XIII p. 107.
- Candia-Gallardo, C.E. (2002) Uso de um pequeno fragmento de Mata Atlântica por aves florestais em São Paulo, SP. Semana Temática da Biologia V. Caderno de Resumos. p. 31.
- Candia-Gallardo, C.E. et al. (2004) Fragmentação florestal e predação de ninhos em região de mata atlântica no Planalto Paulista, SP. CBO XII p. 185.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Cândido Júnior, J.F & S. Conterno (2001) Levantamento preliminar da avifauna de mata do Parque Ambiental de Cascavel (Cascavel, Paraná). CBO IX. p. 165-166.
- Cândido Júnior, J.F., R.P. Ribeiro de Sá & R.R. Souza (1996) Aves que se alimentam de frutos de *Alchornea glandulosa* (Euphorbiaceae) no campus da UFJF, Juiz de Fora, MG. CBO V p. 20.
- Cansi, E. & M. Vieira (2015) Efeitos de borda, restrições geométricas e a diversidade de aves em remanescentes florestais de Mata Atlântica. CBO XXII p. 255.
- Cansi, E. & M. Vieira (2015) Composição e riqueza de aves sobre efeito de borda em remanescentes de Mata Atlântica. CBO XXII p. 262.
- Cantarelli, C. V. & Mattos, E. (1994) Levantamento e conservação da avifauna através da educação ambiental no SESC/Bertioga-Litoral Norte do Estado de São Paulo. p. 61. CBO IV.
- Canton, R.C., M. Cohn-Haft, T. Hrbek & C. Ribas (2013) Variação morfológica sem diferenciação correspondente em genes mitocondriais do psitacídeo *Brotogeris sanctithomae*. CBO XX p. 78.
- Canuto, M. (2009) Descrição de displays aéreos de cortejo e proclamação de território de aves de rapina florestais planadoras. CBO XVII p. 8.
- Canuto, M., C.E.A. Carvalho, G.D. Carvalho, G. Zorzin, C.E.R.T. Benfica & T.M. Sanaiotti (2009) Estudo da comunidade das aves de rapina da RPPN Estação Veracel e do Parque Nacional do Pau Brasil, sul da Bahia. CBO XVII p. 47.
- Canuto, M., J.S. Santos, A.D. Ribeiro, J. Teixeira, S.C. Silva, S.S. Oliveira, C.E.A. Carvalho & T.M. Sanaiotti (2015) Rastreamento VHF de *Harpia harpyjadevolvida* à natureza em UC na Bahia. CBO XXII p. 241.
- Caparroz, R. (2016) Avaliação da origem e destino de animais por meio de biologia molecular. CBO XXIII p. 51.
- Caparroz, R., C.Y. Miyaki, C.a. Bianchi & J.S. Morgante (2001) Estudo filogeográfico em arara-canindé (*Ara ararauna*, Psittaciformes: Aves) pela análise de sequências do DNA mitocondrial. CBO IX.
- Caparroz, R., E.A.B. Sipinski & C.Y. Miyaki (2005) Análise do comportamento reprodutivo do papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*) com base em locos de microssatélite. CBO XIII p. 36.
- Caparroz, R., N.M.R. Guedes & A. Wajntal (1998) Análise da variabilidade genética e do comportamento reprodutivo de uma população de arara-vermelha-grande (*Ara Chloroptera*: psittaciformes) proveniente da região da Nhecolândia no Pantanal Mato-grossense, através de um estudo de minissatélites. CBO VII p. 101.
- Caparroz, R., P. Martuscelli, P. Scherer Neto & A.Wajntal (1997) Análise da variabilidade genética de populações naturais de psitacídeos brasileiros (*Amazona aestiva* e *Amazona brasiliensis*). p. 173. CBO VI.
- Capdevile, T., G. Bonfa, B. Silva, G. Magnago, R. Betzel & F. Andrade (2019) Revisão da Lista das Aves do Estado do Espírito Santo. CBO XXVI p. 156.
- Capdevile, T.G. & C.L. Teixeira (2013) Abundância de *Celeus* spp. (Aves: Picidae) em floresta de tabuleiro, Linhares, Espírito Santo. CBO XX p. 260.
- Capdevile, T.G., L.B. Bissoli & G.R. Magnago (2015) New Record of the *Micrastur mintoni* Whittaker, (Falconidae) in the Atlantic forest of northeastern Brazil. CBO XXII p. 234.
- Capdeville, T.G. (2014) Primeiro registro reprodutivo de *Pseudocolopteryx sclateri* (Aves: Tyrannidae) no Espírito Santo. CBO XXI p. 230.
- Capelao, R.S. & A.J. Piratelli (2017) The use of honeydew (Hemiptera) by birds in a protected area of atlantic forest in the south of the state of Sao Paulo, Brazil. CBO XXIV p. 185.
- Capparella, A.P. (1991) Neotropical avian diversity and riverine barriers. IOC - Acta 20: 307-316.
- Capurucho J.M.G. & C.L. Assis (2009) Avifauna da RPPn fazenda Boa Esperança, zona da mata de Minas Gerais, Brasil. CBO XVII p. 80.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Capurucho, J.M.G. & J.M. Bates (2019) Filogeografia comparada de aves de campina Amazônica evidencia efeitos dos ciclos climáticos do Pleistoceno na Amazônia. CBO XXVI p. 57.
- Capurucho, J.M.G., M.F. Vieira, J.H. Schoereder & R.N. Feio (2009) Guilda de beija-flores em geissomeria schottiana n. sp. (Acanthaceae). CBO XVII p. 47.
- Carbonari, M.P. (1988) Observações de aves que removem sementes de *Guarea pohlii* (Meliaceae) e *Alchornea* sp. (Euphorbiaceae) em uma mata residual de Rio Claro, SP. CBZ XV p. 503.
- Carbonari, M.P. (1989) Estimativa populacional de 12 espécies de aves em uma pequena mata residual da região agrícola de Rio Claro, SP. CBZ XVI.
- Carbonari, M.P. (1990) Aves que utilizam uma área de cultura de cana-de-açúcar no interior do Estado de São Paulo – Rio Claro. CBZ XVII p. 178.
- Carbonari, M.P. & M.J.C. Gondim (1989) Estudo de um ninhal de garças (*Casmerodius albus*, *Egretta thula*, *Bubulcus ibis* e *Nycticorax nycticorax*) no interior do Estado de São Paulo - Rio Claro, SP. ENAV V P. 7-8.
- Carbonell, L. & M.E. Maes (2017) Communal dormitories of blue-fronted amazon on Santa Catarina island, Brazil. CBO XXIV p. 210.
- Cardoso, D.A, R. Meurer, C. Kolesnikovas & P.P. Serafini (2017) Bacterial resistance to antibiotics in Procellariiformes: threats for endangered oceanic birds or signs of coevolution?. CBO XXIV p. 198.
- Cardoso, G.H.M., Assis, E.C.P. (2004) Processos ecológicos urbanos quanto ao uso cobertura do solo pelas aves no Clube da Cidade Mooca, SP. CBZ XXV.
- Cardoso, G.S. & R.J. Donatelli (2014) Análise bioacústica das vocalizações em três subespécies de *Taraba major* (Aves: *Thamnophilidae*) de diferentes regiões do Brasil. CBO XXI p. 105.
- Cardoso, G.S. & R.J. Donatelli (2015) Avaliação das correntes de educação ambiental em projetos de birdwatching no Brasil. CBO XXII p. 42.
- Cardoso, I., A.S. Bueno. & C.A. Peres (2017) Classifying edge tolerance in understory birds in amazonian forest islands: a quantitative approach. CBO XXIV p. 237.
- Cardoso, I., A.S. Bueno & C.A. Peres (2019) Ambientes de borda criados por insularização florestal abrigam avifaunas empobrecidas. CBO XXVI p. 34.
- Cardoso, M.R. & M.P.D. Santos (2013) Efeito do plantio de dendê sobre a avifauna na Amazônia Oriental. CBO XX p. 222.
- Cardoso, M.R. F., Bernardo, V. M. & Guedes, N.M.R. (2000) A incubação artificial de ovo de arara-azul *Anodorhynchus hyacinthinus* e reintrodução em ninho natural. Encontro de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIDERP, II, Anais, Campo Grande-MS, p.104-105.
- Cardoso, M.R. F., Bernardo, V. M., Pereira, C. R., Baumotte, R. L. T. & Guedes, N.M.R. (2000) Comportamento alimentar de *Anodorhynchus hyacinthinus* (Psittaciformes - Psittacidae) no Pantanal de Miranda-MS, Brasil. Congresso da Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens IV e IX. Anais, São Pedro-SP. p.17.
- Cardoso, M.R.F., Bernardo, V. M. & Guedes, N.M.R. (2000) Experiência na incubação artificial de ovo de *Anodorhynchus hyacinthinus* (Psittaciformes - Psittacidae) e reintrodução em ninho natural com risco de predação. Congresso da Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens IV e IX. Anais, São Pedro-SP. p.13.
- Cardoso, S.M., Lizardo-Daudt, H.M. (1995) Desenvolvimento embriológico de aves: aspectos da histologia normal do embrião. p. 112. Salão de Iniciação Científica - Resumos. Porto Alegre: PUC.
- Cardoso, S.M., Sperb, B., Lizardo-Daudt, H.M. (1996) Histologia do rim de aves: aspectos do desenvolvimento embrional normal. CBZ XXI. p. 208.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Cardoso, T.A.L., L.S.A. Silva, B.M. Alves, C.M. Silva, M.S.P. Brandão, S.R.S. Rangel, V.M. Marcelino, A.L. Ribeiro & D. Zeppelini (2014) Variação diurna na abundância de aves limícolas migratórias em um telhado no município de Cabedelo, Paraíba, Brasil. CBO XXI p. 228.
- Cardoso, T.A.L., L.S.A. Silva, B.M. Alves, C.M. Silva, M.S.P. Brandão, S.R.S. Rangel, V.M. Marcelino, A.L. Ribeiro & D. Zeppelini (2014) Efeito da quantidade de pessoas na praia sobre a abundância de aves migratórias em dois locais de pouso no estuário do rio Paraíba. CBO XXI p. 229.
- Carlos, B. A. (1998) Ocorrência de socó-beija-flor (*Agamia agami*) no Pantanal de Poconé, Mato Grosso, Brasil. CBO VII p. 40.
- Carlos, C.J. & Silva, W. (2004) História e status atual do gavião-de-penacho *Spizaetus ornatus* no centro de endemismo Pernambuco, nordeste do Brasil. CBO XII p. 186.
- Carlos, C.J. et al. (2004) O Petrel-gigante das ilhas Fikland e Gough *Macronectes giganteus solanderi* Mathews, 1912 no Brasil CBO XII p. 187.
- Carmo, V., Galiano, D., Hepp, L. U. & Restello, R.M. (2001) Frugivoria por aves em *Eugenia uniflora* Linnaeus. e *Campomanesia xanthocarpa* Berg. (MYRTACEAE) em um fragmento de floresta ombrófila mista da reserva maragato em Passo Fundo/RS. Simpósio Sul de Gestão e Conservação Ambiental: Biodiversidade: Ensino Pesquisa I. Erechim/RS: NixBrasil. p. 192-2001.
- Carneiro, A.P.B. et al. (2004) Padrões de distribuição de aves aquáticas segundo abundância de áreas úmidas no Rio Grande do Sul. CBO XII p. 188.
- Carneiro, A.P.B., A. Mader, T.C. Balbão, N.E. Mascarello, M.V. Petry & M. Sander (2005) Análise histórica dos conteúdos gástricos de aves marinhas em relação a material não alimentar no sul do Brasil. CBO XIII p. 45.
- Carneiro, D. (1993) Estudo preliminar da distribuição espacial de Ardeidae na região de Pontal do Sul - PR. p. 51. CBO III.
- Carneiro, D. (1994) Aspectos da biologia de garças e socós (Ciconiiformes, Ardeidae) em Pontal do Sul-PR. p. 414. CEB II.
- Carneiro, D., Moraes, V.S., Pereira, F., Mota, M. S., Nascimento, P. J.S., Prado, D.A. & Paula, G.S. (1996) Reabilitação de pinguins (*Spheniscus magellanicus*) debilitados como atividade de Educação Ambiental no litoral do Paraná. Resumos do XIII Simpósio Nacional de Educação Ambiental. Belo Horizonte, MG.
- Carneiro, I. & A. Aleixo (2009) Variação morfológica, vocal e molecular em *Hyllopezus macularius* (Temminck, 1823) (Aves: Grallariidae). CBO XVII p. 109.
- Carneiro, I. & A. Aleixo (2011) Molecular phylogenetics and chronology of the genus *Hyllopezus* (Grallariidae). NOC IX. P. 25.
- Carneiro, I., A. Aleixo, A. Whittaker, L.A.P. Gonzaga, P.S. Rego, I. Sampaio & H. Schneider (2010) Multi-character taxonomic review of the spotted antpitta *Hyllopezus macularius* (Grallariidae). IOC XXV p. 42.
- Carneiro, R.P., J.D. Rissino, C.N.J.C. Pieczarka, & E.H.C.O. de Oliveira (2005) Implementação do banco de células de aves. CBO XIII p. 233.
- Carniel V.L. & R. Krul (2005) A gaivota, *Larus dominicanus* no ambiente de entre-marés: influência da sazonalidade pesqueira nos padrões de interação com a pesca. CBO XIII p. 72.
- Carniel, V.L. & R. Krul (2005) Interação de aves associadas a ecossistemas marinhos com a pesca no litoral centro-sul paranaense. CBO XIII p. 71.
- Carrano E. & M. Marins (2009) Frugivoria por traupídeos na planície litorânea paranaense. CBO XVII p. 48.
- Carrano, E. & F. Girardi (2014) Novo registro documentado de *Nyctibius aethereus* (Wied, 1820) para o estado do Paraná e considerações sobre sua distribuição no sul do Brasil. CBO XXI p. 67.
- Carrano, E. & F. Girardi (2016) Participação em bandos mistos de *Euphonia violacea* e *Euphonia petoralis* em um remanescente de Mata Atlântica na planície litorânea paranaense. CBO XXIII p. 276.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Carrano, E. & F.C. Passor (2014) Comunidades de aves em fragmentos de Floresta Ombrófila Mista na região metropolitana de Curitiba, estado do Paraná. CBO XXI p. 66.
- Carrano, E. & F.C. Passos (2015) Richness, abundance and functional groups of forest birds in Araucaria Forest remnant in the Paraná State, Brazil. CBO XXII p. 239.
- Carrano, E. & F.C. Passos (2016) A influência de distúrbio ambiental sobre uma comunidade de aves florestais na região metropolitana de Curitiba, PR. CBO XXIII p. 193.
- Carrano, E. & Klemann-Júnior, L. (2001) Nota sobre um híbrido natural entre *Tangara seledon* e *Tangara cyanocephala*. CBO IX.
- Carrano, E. & Scherer Neto, P. (2000) Avifauna da Ilha Rasa, APA de Guaraqueçaba, Paraná. CBO VIII p. 275-276.
- Carrano, E. et al. (2004) Composição e conservação de aves na Floresta Estadual do Palmito, município de Paranaguá, Paraná. CBO XII p. 189.
- Carrano, E. et al. (2004) Descaracterização dos campos naturais no estado do Paraná e suas implicações na conservação da avifauna. CBO XII p. 190.
- Carrano, E., A.V. Grose, E. S. Silva, I.R. Ghizon-Jr. & (2015) The bird community of Acaraí State Park and adjacent areas, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Brazil. CBO XXII p. 240.
- Carrano, E., Scherer Neto, P. ribas, C. F. & Klemann-Jr., L. (2001) Novos registros de Falconiformes pouco comuns para os estados do Paraná e Santa Catarina. CBO IX p. 169-170.
- Carrara, E. (1996) Pesquisa em Etno-ornitologia: o conhecimento indígena das aves (nomenclatura e classificação). CBO V p. 23-28.
- Carrara, L., P.T.Z. Antas, L.C.P. Faria, J.R. Matos & R.C. Sartório (2009) Deslocamento de aves entre remanescentes de mata atlântica e plantios comerciais de eucalipto na região serrana do Espírito Santo. CBO XVII p. 27.
- Cartagenes, R.C.C. & R.B. Cavalcanti (2020) Levantamento da avifauna e biodiversidade ameaçada no Parque Ecológico das Sucupiras, Brasília, DF. Simpósio de Biodiversidade / Ciência Básica III p. 118.
- Cartilho, L.S., J.M.N. Pereira, H.J. Brito, F.B. Faria, N.A. Lima, F.N. Silva, A.S. Guiaro, F.V. Mendonça, K.N. Purificação & M.C. Pascotto (2012) Bandos hetero e monoespecíficos de aves no Parque Estadual da Serra Azul, Barra do Garças, Mato Grosso. CBO XIX p. 49.
- Carvalho, A.M.P. (2001) Acréscimos à lista de aves da Chapada Diamantina, Bahia. CBO IX. p. 170.
- Carvalho, A.M.P. & J.F. Pacheco (1993) Avifauna do Parque Nacional do Jaú. CBO III p. 27.
- Carvalho, A.M.P., J.F. Pacheco & L.F. Silveira (1994) O inventário da avifauna no Parque Nacional do Jaú, Amazonas e seu papel como relevante área de contato dos pares de espécies. CBO IV p. 139.
- Carvalho, A.M.P., S.H. Borges & J.F. Pacheco (1996) Avifauna do Parque Nacional do Jaú, Amazônia Central, Brasil. CBO V p. 21-21.
- Carvalho C.S. & A.M.K. Uejima (2009) Dieta de *Speotyto cunicularia* (Strigidae) ao longo do ano em Vitória de Santo Antão (Pernambuco, BR). CBO XVII p. 46.
- Carvalho D.L. & A.A.F. Rodrigues (2009) Distribuição espacial e temporal de aves limícolas (Charadriiformes) na Ilha dos Caranguejos, Golfão Maranhense, Brasil. CBO XVII p. 57.
- Carvalho Filho, E.P.M., G.V.A. Specht, G. Zorzini & G.D.M. Carvalho (1987) Dados preliminares sobre a biologia reprodutiva de (*Buteogallus u. urubitinga*: Accipitridae), no município de Matozinhos–MG. CBZ XIV.
- Carvalho Filho, E.P.M., J.S. Lisboa, C.T. Neto, L. Ilg, C.E.A. Carvalho, G.D.M. Carvalho, M. Canuto, G. Zorzini, T.M. Saniotti, J.E. Mantovani, A.D. Ribeiro, C.A.G. Santos, L.G.M. Andrade, O.F. Lopes, R.M. Miguel, L.F.G. Brutto & A.B. Santos (2009) Resgate, reabilitação e soltura de um gavião-real (*Harpia harpyja*) na mata atlântica: a importância das UCs RPPN Veracel e Parna do Pau Brasil, BA. CBO XVII p. 27.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Carvalho L.S.D. & C. Melo (2009) Avaliação da variação geográfica na vocalização de *Basileuterus flaveolus* (Passeriformes, Parulidae) em duas áreas de mata de galeria. CBO XVII p. 57.
- Carvalho, A.L.C., A.Z. Souza, G.C. Portugal, G.R. Alvarenga & R. Ribon (2013) Dados da captura e marcação de aves de subbosque da estação de pesquisa, treinamento, e educação ambiental - Mata do Paraíso - Viçosa, Minas Gerais, Brasil. CBO XX p. 395.
- Carvalho, C., H. Araujo, L. Moreira-Lima & L.F. Silveira (2012) Relações biogeográficas entre comunidades de aves sugerem diferentes histórias na Mata Atlântica. CBO XIX.
- Carvalho, C.C., C.V. Mendonça, D. Blamires, M.J. Lemes, C.R.P. Souza & P.C. Matias (1987) Levantamento preliminar da avifauna na região de Mambá, nordeste do estado de Goiás, Brasil. CBZ XIV.
- Carvalho, C.E.A. & G.A.B. Mahecha (2004) Sucesso reprodutivo de *Ictinia plumbea* (Accipitridae - Falconiformes) em dois ambientes no noroeste de Minas Gerais. CBO XII p. 192.
- Carvalho, C.E.A., E.P.M. Carvalho Filho & C.E.R.T. Benfica (2009) Sucesso de translocação de ovos e filhotes de aves no extremo oeste de Minas Gerais. CBO XVII p. 27.
- Carvalho, C.E.A., G. Zorzin, E.P.M. Carvalho Filho & M. Canuto (2003) Novos registros de Falconiformes pouco comuns e raros no Estado de Minas Gerais. CBO XI.
- Carvalho, C.E.A., G.A.B. Mahecha & G. Zorzin (2003) Dados preliminares sobre a biologia reprodutiva de *Ictinia plumbea* (Falconiformes - Accipitridae) no noroeste de Minas Gerais. CBO XI.
- Carvalho, C.E.A., J.S. Lisboa, E.P.M. Carvalho Filho & G.D.M. Carvalho (2001) Relatos de ataques de acipitrídeos a humanos em algumas áreas urbanas do sudeste do Brasil. CBO IX.
- Carvalho, C.E.A., M.G. Diniz, F.I.A. Garcia & E.P.M. Carvalho Filho (2009) Registro do caneleiro-bordado *Pachyrhamphus marginatus* no leste de Minas Gerais, Brasil. CBO XVII p. 80.
- Carvalho, C.M. & J.C. Bicca-Marques (2004) Utilização do espaço arbóreo por *Leptasthenura setaria* (Furnariidae) em Floresta Ombrófila Mista Montana no Rio Grande do Sul. CBO XII p. 193.
- Carvalho, D.L. et al. (2004) Composição da avifauna em um trecho da Barragem da Pedra, Jequié, Bahia. CBO XII p. 194.
- Carvalho, D.L., R.O. Affonso & Chagas, R.J. (2004) Variação Espaço-Temporal na Abundância de *Himantopus himantopus* (Aves, Recurvirostridae) na Barragem da Pedra. CBZ XXV.
- Carvalho, D.N., G.R. Carvalho & A.G. Franchin (2013) Avifauna associada a duas lagoas na área urbana de Uberlândia (MG). CBO XX p. 252.
- Carvalho, G.D.M., C.E.A. Carvalho, E.P.M. Carvalho Filho, J.S. Lisboa, R.G. Armond, F. Freire & F. Abrão Junior (2009) Análise da eficiência das técnicas de captura e manejo de avifauna utilizadas no aeroporto da Pampulha, município de Belo Horizonte – MG. CBO XVII p. 29.
- Carvalho, G.D.M., C.E.R.T. Benfica & G. Zorzin (2009) Expansão do limite meridional de ocorrência de *Nyctibius leucopterus*. CBO XVII p. 83.
- Carvalho, L.M., D.M. Teixeira, R.E. Pinto, C. Piffer & M.L. Gonçalves (1991) Sobre a reprodução do araçari-miudinho, *Pteroglossus inscriptus*. p. 22. CBO I p. 22.
- Carvalho, L.M., D.M. Teixeira, R.E. Pinto, C. Piffer & M.L. Gonçalves (1991) Sobre a reprodução do araçari-miudinho, *Pteroglossus inscriptus*. CBO I p. 22.
- Carvalho, M. & P.H.C. Cordeiro (2013) Distribuição da riqueza de espécies de aves típicas da Caatinga. CBO XX p. 86.
- Carvalho, M., H. Miranda & I. Camacho (2013) Registro de mobbing em duas espécies de surucuás (Trogonidae) durante tentativas de gap crossing em matriz aberta. CBO XX p. 378.
- Carvalho, M., M.J. Sturaro. & A. Aleixo (2017) Molecular phylogeny of the genus *Attila* Lesson, 1831 (Passeriformes: Tyrannidae). CBO XXIV p. 234.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Carvalho, M.A.S., P. Romano & S. Namba (2005) Recuperações de rapinantes ocorridas entre 1999 e 2004 na região metropolitana de São Paulo e outras regiões. CBO XIII p. 109.
- Carvalho, M.A.S., S. Namba, M.C. Vicari & T.L. Cavalheiro (2001) Anilhamento e soltura de aves silvestres na Região Metropolitana de São Paulo e interior do Estado. CBO IX.
- Carvalho, M.O. & C.M. Lazzarotto (1991) Estudos de interações agonísticas entre espécies de beija-flores (Trochilidae) no zoológico de Curitiba, Paraná. CBO I. p. 28.
- Carvalho, P.O., R.T. Pinheiro, A.C. Pereira, D.G. Marcelino, D.R. Moura, G.A. Leite, L.S. Damasceno, M.A. Crozariol & Y.F.C. Leite (2014) Avifauna da RPPN Catedral do Jalapão, São Félix do Tocantins/TO. CBO XXI p. 173.
- Carvalho, R.B.A., E.C. Mendonça, H.B.R. Rajão & L.P. Gonzaga (2009) Biologia e conservação de Tijuca condita no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, RJ. CBO XVII p. 36.
- Carvalho, R.M. & S.M. Azevedo Jr. (1991) Resultados dos censos de aves limícolas na Corôa do Avião, Pernambuco (lat. 07 40'S, long 34 50'W). CBO I p. 41.
- Carvalho, S.T et al. (2004) Primeiro registro confirmado de *Xiphorhynchus guttatus* (Dendrocolaptidae) no estado do Piauí. CBO XII p. 195.
- Carvalho, S.T., E.B. Rodrigues, D.D.S. Sousa, M.S. Sousa & M.P.D. Santos (2005) Coleção de aves do Laboratório de Zoologia da Universidade Federal do Piauí. CBO XIII p. 165.
- Carvalho, R.B.J. (2014) Levantamento preliminar de aves atropeladas na BR 116 – trecho Rio de Janeiro. CBO XXI p. 196.
- Casas, G., F. Zilio, C.E. Agne, A. Mendonça-Lima, A. Barcellos, G.M. Brusco & C.O. Silva (2009) Distância de locomoção das aves recapturadas em Campo Belo do Sul - SC, Brasil. CBO XVII p. 49.
- Cassiano, L.A., L.C.P. Sena & R. Ribon (2019) Variação na abundância e no horário de captura de Passeriformes na Zona da Mata de Minas Gerais após 20 anos. CBO XXVI p. 87.
- Cassiano, L.A., L.C.P. Sena, G.C. Portugal & R. Ribon (2019) Padrão de muda de penas em aves de sub-bosque na região de Viçosa, Minas Gerais. CBO XXVI p. 184.
- Cassol, A., T. Bastiani, M. Batistela, V. Zulian & E. Müller (2016) Aves noturnas em duas unidades de conservação do oeste de Santa Catarina, Brasil. CBO XXIII p. 169.
- Cassol, A.S. & E.S. Müller (2014) Influência da complexidade do habitat na estruturar da comunidade de aves em um fragmento de Mata Atlântica, sul do Brasil. CBO XXI p. 42.
- Cassol, A.S., E.S. Müller & M.V. Petry (2013) Diversidade de aves em dois fragmentos de floresta ombrófila mista, sul do Brasil. CBO XX p. 144.
- Castiglioni, G., V.S.M. Gomes, L.P. Gonzaga, E.C. Mendonça & G. Luigi (2003) Avifauna do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CBO XI.
- Castiglioni, G.D., L.P. Gonzaga & M.A.S. Alves (2014) Vocalizações em corujas da família Strigidae: uma síntese do conhecimento científico produzido entre 1973 e 2013. CBO XXI p. 101.
- Castiglioni, G.D.A., L.A.P. Gonzaga & M.A.S. Alves (2013) Distribuição temporal da atividade vocal de jovens e adultos de *Pulsatrix koniswaldiana* em área de Mata Atlântica de Baixada no Sudeste do Brasil. CBO XX p. 122-123.
- Castiglioni, G.D.A., L.P. Gonzaga & M.A.S. Alves (2013) Distribuição temporal da atividade vocal de jovens e adultos de *Pulsatrix koniswaldiana* em área de mata atlântica de baixada no Sudeste do Brasil. CBO XX p. 122.
- Castilho L.S. & M.C. Pascotto (2009) Diversidade e abundância de aves de uma área de cerrado sentido restrito do Parque Estadual da Serra Azul, Barra do Garças, Mato Grosso. CBO XVII p. 49.
- Castilho, A.C.C. (2001) Avifauna aquática dos rios Cuiabá e Mutum, pantanal de Barão de Melgaço - MT. CEB VI p. 29.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Castilho, L.S., M.C. Pascotto, K.N. Purificação & F.M. Vieira (2009) Estrutura trófica da avifauna do Parque Estadual da Serra Azul (PESA), Barra do Garças, Mato Grosso. CBO XVII p. 50.
- Castro, A.C.J. () Coprólitos de aves da bacia de Taubaté, SP. Cong. Bras. Geologia 35. Belém, PA. 6: 2358-2370.
- Castro, A.G.S., Dick, T., Sander, M. et al. (1990) Níveis de cádmio, zinco e chumbo nas penas de três espécies de aves antárticas. p. 124. Salão de Iniciação Científica 2 - Resumos. Porto Alegre: PUC.
- Castro, A.G.S., T. Dick, T., M. Sander, M. et al. (1992) Contaminantes ambientais na avifauna de Stinker Point, ilha Elefante, Antártica. Reunião Acadêmica de Biologia IV -Resumos. R.1.
- Castro, I. N. & Antas, P.T.Z. (1992) Anilhamento de aves silvestres em mata ciliar no Parque Nacional de Brasília, DF. CBO II R. 96.
- Castro, J.O. & M.S. Pinho (1997) Montandade de *Pachyptila desolata*, *P. belcheri* (Aves, Procellariidae) e outros procelarídeos nas praias norte do município de Salvador, Bahia e Ilha de Boipeba, Cairu, Bahia. CNE VII p. 121.
- Castro, J.O. & M.S. Pinho (1997) Resultados preliminares obtidos através da divulgação do anilhamento de aves, encalhes de cetáceos e tartarugas marinhas nas comunidades praieiras, usando a bicicleta como meio de locomoção. CNE VII p. 343.
- Castro, M. & A. Aleixo (2008) Estudo da variação geográfica da espécie politípica *Sakesphorus canadensis* (Linnaeus, 1766) (Aves:Thamnophilidae) com base em morfometria e caracteres de plumagem. CBO XVI p. 416.
- Castro, M.M., M.C. Souza, M.A.A. Silva & B.C. Caldeira (2009) Aves apreendidas nos anos de 2007 e 2008 na região do Vale Do Aço, Minas Gerais, Brasil. CBO XVII p. 89.
- Castro, M.S., E.R. Alexandrino, K.M.P.B. Ferraz, R.C.B. Fonseca & P.H.S. Brancalion (2012) Avaliação de uma área recuperada em um agroecossistema por meio da comunidade de aves. CBO XIX p. 50.
- Castro, S. I.R. (1991) Comportamento e ecologia de *Colaptes campestris* Viellot, 1818 (Aves, Picidae). CBO I p. 41.
- Castro, S.L. R. & Santos, C. S. (2003) Avifauna do Município de Mundo Novo (MS), APA Federal das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. CBO XI.
- Castro, V. (1985) Contribuição ao conhecimento do comportamento reprodutivo de gavião-caramujeiro, *Rostrhamus sociabilis*, no banhado do Taim, Rio Grande do Sul. CBO VII p. 260.
- Catalano, A.L.C. (2015) Variation in the song of *Thamnophilus doliatus* (Linnaeus,) (Aves: Thamnophilidae) in different regions of Latin America. CBO XXII p. 12.
- Catalano, A.L.C. (2016) Dados vocais confirmam a validação de *Trogon ramonianus* em nível de espécie?. CBO XXIII p. 104.
- Catalano, A.L.C. & M.M. Dias Filho (2019) Dinâmicas de ocupação do espaço acústico por duas espécies da Família Parulidae. CBO XXVI p. 40.
- Caten H.T. & M.C. Pascotto (2009) Consumo de frutos de *Miconia stenostachya* dc. (Melastomataceae) por aves em uma área de mata de galeria do Parque Estadual da Serra Azul, Barra do Garças, Mato Grosso. CBO XVII p. 71.
- Caten H.T. & M.C. Pascotto (2009) Frugivoria e dispersão de sementes de *Curatella americana* L. (Dilleniaceae) por aves em uma área de mata semidecídua do Parque Estadual da Serra Azul, Barra do Garças, Mato Grosso. CBO XVII p. 71.
- Catiglioni, G.D., L.A.P. Gonzaga & M.A.S. Alves (2013) Temporal patterns of vocal activity of Tawny-browed Owl (*Pulsatrix koeniswaldiana*) in a fragment of lowland Atlantic Forest in Rio de Janeiro State, Brazil. Worldwide Raptor Conference I. Bariloche.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Catroxo, M.H.B. et al. (2004) Detecção simultânea de paramixovírus e rotavírus em intestino delgado de pintassilgo (*Cardueli magellanica*) por microscopia eletrônica de transmissão. CBO XII p. 196.
- Catroxo, M.H.B., A.M.C.R.P.F. Martins, F. Souza, L. Milanelo, L.S. Fitorra, C.A. Oliveira & H.C.F. Raniel (2014) Surto de paramixovirose em curiós (*Sporophila angolensis*): diagnóstico por microscopia eletrônica de transmissão. CBO XXI p. 151.
- Catroxo, M.H.B., L. Langrafe, T. Pongiluppi, W.A.B. Fiorio, M.C.S. Macedo, C.C. Lui & S. Petrella (2005) Estudo ultraestrutural de herpesvírus causando doença de Pacheco em psitacídeo (marianinha-da-cabeça-amarela - *Pionites leucogaster*) por microscopia eletrônica de transmissão. CBO XIII p. 161.
- Catroxo, M.H.B., Martins, A.M.C.R.P.F., R. Macruz, T. Pongiluppi & S. Petrella (2006) Detecção de retrovírus e paramixovírus em fragmentos de órgãos de sabiás (*Turdus leucomelas* e *Turdus rufiventris*). CBO XV.
- Cavagnaro, J. (2017) Modelling avian visual detection of prey species. CBO XXIV p. 191.
- Cavalcante, C.I.M. & H.F.P. Araujo (2012) Comparação na abundância e dieta entre *Basileuterus flaveolus* e *Basileuterus culicivorus* em um Brejo de Altitude, Nordeste – Brasil. CBO XIX p. 51.
- Cavalcante, L.C.S. & R. Gaban-Lima (2015) Inventário e catalogação das aves de Alagoas: lacunas do conhecimento e conservação. CBO XXII p. 209.
- Cavalcanti, L.F.L.H. & H. Rajão (2016) Ecologia de aves urbanas no mundo e no Brasil: uma revisão bibliográfica. CBO XXIII p. 239.
- Cavalcanti, R.B. (1990) Migrações de aves do cerrado. ENAV IV. p. 110-116.
- Cavalcanti, R.B. (1989) Ocorrência de *Neothraupis fasciata* (Passeriformes: Thraupidae) no Estado do Amapá. ENAV V. p. 8.
- Cavalcanti, R.B., A. Hass & M.A. Bagno (1997) A avifauna presente e futura do reservatório da Serra da Mesa, GO. CBO VI p. 29.
- Cavalcanti, T.A., H.F.P. Araujo & M.R.V. Barbosa (2009) Dieta de aves em uma área de caatinga no Cariri paraibano, Brasil. CBO XVII p. 50.
- Cavalcanti, T.A., H.F.P. Araujo & M.R.V. Barbosa (2009) Variação sazonal na dieta de aves em uma área de caatinga no Cariri paraibano, Brasil. CBO XVII p. 50.
- Cavarzere Junior, V.A., V.A.A. de Marchi. & V.R. Tonetti (2017) Bird species richness in western Paraná state and citizen science: first approach. CBO XXIV p. 209.
- Cavarzere, V. & L.F. Silveira (2009) As aves da Estação Biológica de Boracéia, São Paulo, Brasil. CBO XVII p. 80.
- Cavarzere, V. & L.F. Silveira (2009) Distribuição altitudinal das aves na Serra do Mar do Estado de São Paulo, Brasil. CBO XVII p.107.
- Cavarzere, V., G.P. Moraes & F. Schunck (2008) Registros da calcinha-branca *Neochelidon tibialis* (Hirundinidae), no Estado de São Paulo. CBO XVI p. 394.
- Cavarzere, V., G.P. Moraes & L.F. Silveira (2010) Is the mid-domain effect responsible for altitudinal distribution of Atlantic forest birds?. IOC 25th - Resumos. Campos do Jordão. v. 1.
- Cavarzere, V., R. Marcondes, T.V.V. Costa & L.F. Silveira (2012) Considerações sobre o holótipo de *Cercomacra cinerascens sclateri* Hellmayr, 1905. CBO XIX.
- Cavarzere, V., T.V.V. Costa & L.F. Silveira (2012) Primeiro registro do chororó-negro, *Cercomacra nigrescens* (Cabanis & Heine, 1859), para a calha norte do Rio Amazonas, Brasil: implicações taxonômicas. CBO XIX.
- Cavicchioli, G. & C.E. Candia-Gallardo (2014) Frugivoria e dispersão de sementes de *Acnistus arborescens* (Solanaceae) por aves em um fragmento urbano em São Paulo, SP. CBO XXI p. 103.
- Cavicchioli, G., C. Candia-Gallardo & S.E. Betkowski (2014) A avifauna do oeste paulista às margens da represa de Porto Primavera no município de Panorama. CBO XXI p. 104.
- Cavitione e Silva, F., G.G. Silva, M.O. Chagas & D.M.H. Jung (2013) Análise sobre a composição da avifauna do Parque Ambiental Souza Cruz, Cachoeirinha, RS. CBO XX p. 165.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Caye, C.E. & W.A. Voss (1989) Nota sobre a ocorrência da águia-pescadora, *Pandion haliaetus*, no município de Triunfo, Rio Grande do Sul, Brasil. ENAV V p. 25-26.
- Caye, C.E., G.R. Hoffmann & F. Silva (1993) Estudos do comportamento alimentar de *Myiopsitta monachus* (Boddaert, 1783), na fazenda Linck, município de Cachoeira do Sul, RS, Brasil. CBO III R.17.
- Cazotto, R.L. & M.M. Tedesco (2005) Composição e distribuição da avifauna por ambientes na APA da Praia Mole – Serra – Espírito Santo. CBO XIII p. 85.
- Cebolla-Badie, M.V. & Krauczuk, E. R. (2001) Ornitologia Mbya-Guaraní. CBO IX.
- Celine de Melo, Rosana Dias da Silva (2003) Avifauna na margem urbanizada do rio Paranaíba, em Itumbiara, GO: dados preliminares. CBO XI.
- Cerboncini, R.A.S., T.V. Braga, L.H. Varzinczak, J.J. Roper & F.C. Passos (2015) Capturing the Southern Lapwing (*Vanellus chilensis*) . CBO XXII p. 141.
- Cerchiari, E. & G.C. Manzoni (1987) Monitoramento e reabilitação de pinguins de Magalhães (*Spheniscus magellanicus*), nos entornos da enseada da Armação do Itapocoroy (Penha, SC). CBZ XIV.
- Cerchiari, E. & G.C. Manzoni (2002) Reabilitação de gaivotas *Larus dominicanus* LARIDAE (Liechtenstein), nos entornos da enseada da armação do Itapocory (Penha, SC). CBZ XIV.
- Cerqueira Junior, M.C. et al. (2004) Ocorrência do pato-mergulhão (*Mergus octosetaceus*) na porção meridional da cadeia do Espinhaço, Minas Gerais, Brasil. CBO XII p. 197.
- Cestari, C (2009) Tremular dos pés da batuira-de-bando *Charadrius semipalmatus bonaparte*, 1825: revelando presas na superfície de praias brasileiras. CBO XVII p. 9.
- Cestari, C. (2009) Revisão do uso de plantas epífitas por aves no Brasil. CBO XVII p. 9.
- Cestari, C.C. & M.A. Pizo (2012) Lek phenology and females' visits to courts of White-bearded Manakin (*Manacus manacus*, Pipridae) in a subtropical region. CBO XIX p. 133
- Cezare, C.H.G. & G.S. Betini (1996) Levantamento preliminar da avifauna da ESALQ/USP. CBO V.
- Chaves, A. (2015) Historical biogeography of *Campylopterus largipennis* complex (Trochilidae) in Amazonian, seasonally dry tropical Forests and campos rupestres. CBO XXII p. 214.
- Chaves, E.M., M.R. Werneck, A. Górski, M.D.C. Lamazáres-Pérez, M.R. Chang, N.M.R. Guedes & F.R. Araújo (2000) Microbiota de orofaringe e cloaca de filhotes de arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*). Resultados preliminares. Encontro de Biólogos do CRB-1 (SP, MT, MS), 11, Anais, São Pedro-SP, 17-20/04/2000, p. 85.
- Chaves, F.G, M.B. Vecchi, M.M. Vale & M.A.S. Alves (2017) Density decrease in restinga populations of the serra antwren (*Formicivora serrana littoralis*). CBO XXIV p. 71.
- Chaves, F.G. & M.A.S. Alves (2008) Dieta de *Formicivora litorallis* (Aves: *Thamnophilidae*) na restinga da Massambaba. CBO XVI p. 213.
- Chaves, F.G., D.M. Nogueira & M.A.S Alves (2010) DNA extraction from feathers and egg shell of the Restinga Antwren (*Passeriformes: Thamnophilidae*), applied to sex determination. IOC 25th p. 1.
- Chaves, F.G., M.B. Vecchi, (2011) Nests, eggs, and nestlings of the Restinga Antwren (Aves: *Thamnophilidae*) in Massambaba Restinga, Araruama, RJ. CON VIII. P. 1.
- Chaves, F.G., T.F.S. Laurindo & M.A.S. Alves, T.F.S. Luringo & M.A.S. Alves (2009) Foraging tactics of *Formicivora littoralis* (*Thamnophilidae*) in Massambaba Restinga. Annual Meeting of The Animal Behavior Society 46. Pirenópolis. Vol. 1.
- Chemin, N. & J. Vielliard (1996) Contexto comportamental e repertório vocal da Rendeira *Manacus manacus* (Aves, Pipridae). CBO V.
- Chesser, T., J. Cracraft, R. Moyle, J. Tello, E. Derryberry, S. Claramunt, J.V. Remsen, A. Aleixo, J.L. Perez-Eman & R.T. Brumfield (2008) Toward a complete phylogeny of the Furnariidae. Meeting of the American Ornithologists' Union 126. Abstracts. Portland. P. 39.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Chiaradia, A.F. & Vooren, C.M. (1987) Sobre a densidade sazonal de *Calidris alba*, *Calidris canutus* e *Calidris fuscicollis* na praia do Cassino, Rio Grande, RS. CBZ XIV p.148.
- Chiarani, E. & C.S. Fontana (2013) Biologia reprodutiva do canário-do-brejo, *Emberizoides ypiranganus* (Aves: emberizidae), em campos de altitude no sul do Brasil. CBO XX p. 304.
- Chiarani, E. & C.S. Fontana (2014) Sucesso reprodutivo de *Emberizoides ypiranganus* (Aves: Passeriformes) em campos de altitude no sul do Brasil. CBO XXI p. 68.
- Chiarani, E. & C.S. Fontana (2019) Mudanças temporais na comunidade de aves em campos com diferentes históricos de distúrbio por fogo no sul do Brasil. CBO XXVI p. 42.
- Chiarani, E., C.B. Andretti & C.S. Fontana (2015) Birds of southern Brazilian grasslands . CBO XXII p. 196.
- Chiea, S.C. & Martuscelli, P. (1986) A importância das “pixiricas” (Melestomataeae) na dieta natural das aves. Congresso da Sociedade Botânica de São Paulo, 6, Campinas, 1986. Resumos.
- Choueri, É.H.L., C. Gugili, S.H. Borges & C.C. Ribas (2014) Genética de populações de espécies de *Thamnophilidae* (Aves) em ilhas fluviais: procurando relações entre a avifauna e paisagem. CBO XXI p. 266.
- Christianini, A.V. & M. Galetti (2001) Efeitos da abundância de aves granívoras de solo (*Tinamidae*, *Cracidae*, *Phasianidae* e *Columbidae*) sobre a predação de sementes em uma floresta semidecídua de São Paulo. CBO IX p. 175-176.
- Christianini, A.V. & M. Galetti (2001) Efeitos da estrutura de hábitat sobre a predação de sementes por aves em uma floresta semidecídua de São Paulo. CBO IX.
- Christianini, A.V., M. Galetti & M.A. Pizo (2003) Uso de hábitat por cracídeos no Pantanal da Nhecolândia, MS. CBO XI.
- Cintra, R. (2015) Spatial distribution and composition of waterbirds in relation to limnological conditions in the Amazon basin. CBO XXII p. 179.
- Cintra, R. (1987) Taxa de remoção de sementes de *Xylopia* sp. (*Annonaceae*) por aves em áreas de ecótono mata/cerrado. CBZ XIV p. 247.
- Cirino, B. & C.C. Frische (2015) Modelos de ocorrência de aves como ferramenta para identificação de fragmentos florestais urbanos prioritários para a conservação em Manaus. CBO XXII p. 136.
- Cirne, M. P., Giorgi, T. M.G. & Emygdio, B.M. (1993) Anilhamento das aves passeriformes de uma mata palustre da Estação Ecológica do Taim, RS. CBO III R. 32.
- Cirne, M. P., Giorgi, T. M.G. & Chaves, M.F. B. (1992) Contribuição ao estudo de ninhas de maçaricos *Plegadis chihi* na Estação Ecológica do Taim, RS. CBO II p.23.
- Cirne, M. P., Silva, J.J.C., Bastos, M. C. (1997) Aspectos bioecológicos do garibaldi, *Agelaius ruficapillus*, e sua interação com a cultura do arroz irrigado. p.7-8. Reunião Pássaro-preto.
- Cirne, M. P., Silva, J.J.C., Franco, D. F. et al. (1997) Abundância populacional do pássaro-preto, *Agelaius ruficapillus*, em Rio Grande, RS, 1994-97. p.36-38. Reunião Pássaro-preto.
- Cirne, M. P., Silva, J.J.C., Freitas, R.A. et al. (1997) Abundância populacional de *Agelaius ruficapillus* no entorno da estrada entre Pelotas e a Granja 4 Irmãos, em Rio Grande, RS, Brasil, 1994-97. p. 39-40. Reunião Pássaro-preto.
- Cirne, M.P. & Macedo, S. G. (1993) Anilhamento de aves silvestres na lagoa Pequena, RS. CBO III R. 5.
- Cirne, M.P., T.M.G. Giorgi, C.B. Chollet et al. (2000) Aspectos da biologia reprodutiva do garibaldi, *Agelaius ruficapillus*, e de sua interação com a vegetação nas lavouras orizícolas do sul do Rio Grande do Sul. CBO VIII p. 387-388.
- Claramunt, S. (2001) Variación geográfica en *Cranioleuca pyrrhophia* (*Furnariidae*) y el limite específico con *C. obsoleta*. CBO IX.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Clausi B. & C. Baarstch (2009) Padrões de sazonalidade na produção de frutos em quatro florestas subtropicais em diferentes altitudes no leste do estado do Paraná e impactos na avifauna frugívora. CBO XVII p. 50.
- Clausi, B. (2003) Contribuição à biologia de *Brotogeris tirica* (Gmelin, 1788), na região central da cidade de Curitiba, Paraná, Brasil. CBO XI.
- Clausi, B. (2003) Dieta de *Brotogeris tirica* (Gmelin, 1788), na região central do município de Curitiba, Paraná. CBO XI.
- Clausi, B. (2005) Aves mais freqüentemente observadas se alimentando de frutas em duas áreas da região leste do estado do Paraná, Brasil. CBO XIII p. 184.
- Clausi, B. (2015) The diet of *Procnias nudicollis* (Cotingidae), in a year study at east Parana state, Brazil. CBO XXII p. 32.
- Coconier, E. G., Sosa, L. L. & Clay, R.P. (2003) Iniciativas de conservacion del bosque Atlântico: el caso de la Reserva San Rafael. CBO XI.
- Codenotti, T.L. (1991) Evolução do ninho da ema (*Rhea americana*) e sua relação com o êxito reprodutivo. CBO I p. 2.
- Codenotti, T.L. (1997) Sistemática e distribuição das aves ratitas. p. 122. CBO VI.
- Codenotti, T.L., Almeida, E. R.M., Savegnago, A.C. et al. (1992) Diferenças morfológicas e comportamentais do macho de ema, *Rhea americana* L., em período reprodutivo. CBO II p.57.
- Codenotti, T.L., Michelin, E., Leite, M.A. S. & Flores, R.A. (2001) Flutuações sazonais das populações de ema, *Rhea americana* intermedia no município de Coxilha, Rio Grande do Sul. CBO IX.
- Codenotti, T.L., Prestes, N.P., Michelin, E. et al. (1998) Análise dos eventos comportamentais da ema, *Rhea americana*, em diferentes agro-ecossistemas no município de Coxilha, Rio Grande do Sul. p. 151. EAE 16 - Resumos. São José do Rio Preto: Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho".
- Coelho & Machado (2004) Os beija-flores e seus recursos florais no Parque Municipal de Mucugê, Chapada Diamantina, BA. CBO XII p. 198.
- Coelho, A.C., A. Lourenço, D.M. Carvalho, E.N. Vieira, F. Santos & D.M. Avelar (2016) Avifauna do Parque Nacional da Serra do Gandarela, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brasil. CBO XXIII p. 175.
- Coelho, A.G. & C.G. Machado (2003) As espécies de beija-flores e seus recursos florais em uma área de campo rupestre da Chapada Diamantina, BA. CBO XI.
- Coelho, A.G. & C.G. Machado (2012) Tipos polínicos transportados por *Phaethornis ruber* (Linnaeus, 1758) em uma área de Mata Atlântica da Bahia. CBO XIX p. 32.
- Coelho, A.S., T. Dornas-Oliveira & J.E.C. Figueira (2003) Estratégia de forrageamento e dinâmica espacial da garça boiadeira (*Bubulcus ibis*) em associação com herbívoros pastadores na APA Carste de Lagoa Santa, MG. CBO XI.
- Coelho, D.A., A.Â. Bispo & L. Casatti (2009) Avifauna de quatro áreas urbanizadas da cidade de São José do Rio Preto, SP. CBO XVII p. 51.
- Coelho, D.A., M.G. Reis & S. Athiê (2009) Frugivoria em *Syzygium cumini* (Myrtaceae) por aves, no campus da Universidade Federal de São Carlos. CBO XVII p. 9.
- Coelho, D.L. (1996) Etograma de *Speotyto cunicularia* (Temminck, 1822) (Strigiformes, Strigidae). CBO V p. 28.
- Coelho, E.P. M. Soneghet & V.S. Alves (1987) Segunda recaptura de um exemplar de *Falco peregrinus* no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ilha do Fundão - R.J.). ENAV II. p. 190-191.
- Coelho, E.P., Soares, A.B. A. & Efe, M.A. (1989) Comportamento Reprodutivo do Atobá-marrom, *Sula leucogaster* (Aves: Sulidae) na Ilha de Cabo Frio, Arraial do Cabo, RJ. CBZ XVI.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Coelho, M.M., S.S. Santos, T.T. Torres & C.Y. Miyaki (2013) Análise genética e fenotípica da zona híbrida dos olhos-de-fogo (*Pyriglena*, *Thamnophilidae*) da mata atlântica usando modelos de clina. CBO XX p. 278.
- Coelho, T.M.B. C.Q. Baesse, P.M. Guirelli, M. Marques & C. Melo (2012) Análise do comportamento de *Phalacrocorax brasilianus* no Parque Municipal do Sabiá, Uberlândia, MG. CBO XIX p. 134
- Cohn-Haft, M. (1997) Biogeografia do gênero *Hemitriccus* na Amazônia: variação morfológica, vocal e genética. CBO VI.
- Cohn-Haft, M., L.N. Naka, S.H. Borges, T.O. Laranjeiras, C. Gatto & R.D. Melinski (2016) Serras amazônicas: a nova fronteira de exploração. CBO XXIII p. 43.
- Cohn-Haft, M.E. (1989) Biologia reprodutiva e comportamento de *Nyctibius bracteatus* (Aves: *Nyctibiidae*). CBZ XVI p. 145.
- Coimbra, J.P., M.L.V. Marceliano & E.S. Yamada (2005) Especializações retinianas da camada de células ganglionares de *Nyctidromus albicollis* (Gmelin, 1789) (Aves: *Caprimulgidae*). CBO XIII p. 241.
- Coimbra, J.P., M.L.V. Marceliano & E.S. Yamada (2005) Visão em beija-flores: especializações retinianas em *Glaucis hirsuta* (Aves: *Trochilidae*). CBO XIII p. 243.
- Coimbra, J.P., M.L.V. Marceliano, B.L.S.A. Costa, & E.S. Yamada (2005) A Area Giganto Cellularis em *Pitangus sulphuratus*, *Myiozetetes cayanensis* e *Phaeomyias murina* (Aves: *Tyrannidae*). CBO XIII p. 80.
- Coimbra, T.L. (1996) Aves silvestres como reservatório de vírus humano. CBO V p. 103-105.
- Coimbra-Filho, A.F. (1967) Ninhais de aves no Baixo Amazonas e medidas para sua proteção. Simpósio sobre a biota Amazônica 7, *Zoologia. Anais.* p. 97-103. Rio de Janeiro: Conselho Nacional de Pesquisas.
- Coimbra-Filho, A.F. & D.M. Teixeira (1983) Sobre um híbrido natural entre o pichochó e o coleiro. CBZ X p. 331-332.
- Colabuono, F.I. & J.M.R. Soto (2002) Análise craniométrica de *Puffinus puffinus* (Brünnich, 1764), *P. gravis* (O'Reilly, 1818) e *P. griseus* (Gmelin, 1789). CBZ XIV.
- Colabuono, F.I. et al. (2004) Lesões causadas por parasito no pró-ventrículo dos petréis-gigantes *Macronectes giganteus* e *Macronectes halli* (Procellariiformes: *Procellariidae*). CBO XII p. 199.
- Colabuono, F.I., J.M.R. Soto & R.S. Riva (2002) Análise craniométrica do albatroz-de-sobrancelha *Thalassarche melanophris* (Temminck, 1828) e do albatroz-de-nariz-amarelo *T. ch.* CBZ XIV.
- Colabuono, F.I., J.M.R. Soto & R.S. Riva (2002) Análise craniométrica do albatroz-errante *Diomedea exulans* Linnaeus, 1758 e albatroz-de-tristão *Diomedea dabbenena* Mathews. CBZ XIV.
- Colaço, M.A., Bauer, L.M. & Machado, C.G. (2003) Levantamento preliminar da avifauna da Serra de São José, Município de Feira de Santana-BA12. CBO XI.
- Colaço, M.Â.S., L.M. Bauer & C.G.M. Santos (1987) Frugivoria por aves em *Cereus jamacaru* de Candolle (Cactaceae) no município de Feira de Santana - BA. CBZ XIV.
- Colares, F.A.P., C. M. Simões, P.W. Neves, A.L.C. Carvalho, H.G. Andrade & J.G.S. Brandão (2009) Caracterização ecológica de uma colônia de aves aquáticas que estabelecem ninhal, no município de Iguatama, Alto São Francisco – Minas Gerais. CBO XVII p. 70.
- Colares, L., M. Cardoso & M. Santos (2016) Influência do plantio de espécies arbóreas na diversidade funcional de aves na Amazônia Oriental. CBO XXIII p. 192.
- Collar, N.J., L.P. Gonzaga, P.J. Jones & D.A. Scott (1987) A avifauna da mata atlântica. Seminário sobre desenvolvimento e impacto ambiental em áreas do trópico úmido brasileiro. P. 73-84. A experiência da CVRD (M. L. Davies de Freitas, coord.). Rio de Janeiro: Companhia Vale do Rio Doce.
- Collins, M.D. & A. Fecchio (2017) Avian haemosporidian distributions in South America shaped by host distributions but not by climate or distance. CBO XXIV p. 194.
- Colman, L.P.G. & J.R.V. Hiebert (2019) Management of orphaned Glittering-bellied hummingbird (*Cholostilbon lucidus*) nestlings. CBO XXVI p. 174.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Colombo, R.R. (2015) Seasonal fluctuation in the use of a communal roost by *Diopsittaca nobilis* in São Paulo city, Brazil. CBO XXII p. 131.
- Conaco, L.J. & R.Á. Mendonça (2017) Biomassa de roedores encontrados em egagrópilas de *Asio clamator* (coruja-orelhuda) encontrada no Campus da Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL. Congresso de Ecologia XIII.
- Conceição B.S. & M.B. Anjos (2009) Diversidade e composição de espécies de aves como bioindicadoras no status de conservação do Parque Municipal do Mindu, Manaus – Amazonas. CBO XVII p. 27.
- Conceição Júnior, J., H.R.S. Melo, J.R.S. Lopes, A.K.S. Mendes & F.K. Ubaid (2019) Padrão de desenvolvimento de ninhegos de *Malacoptila minor* (Piciformes, Bucconidae). CBO XXVI p. 124.
- Conrado Filho, M., Bianchi, F. K., Willrich, N.A. & Pereira, S. F. T. (1994) Interação avifauna-flora em áreas florestadas da CESP. CBO IV.
- Conterno, S. & Cândido-Jr. J.F. (2001) Dados preliminares sobre a distribuição espacial da avifauna do Parque Ambiental de Cascavel, em Cascavel (Paraná). CBO IX p. 186-187.
- Contreras-Rodriguez, F. Bechara & S.C. Müller (2014) Relações entre parâmetros de aves e plantas em áreas com diferentes estratégias de restauração ecológica. CBO XXI p. 212.
- Corbett, E.C, G.A. Bravo, L.N. Naka, F. Schunck & S.V. Edwards (2017) 3 phylogeography of *Phacellodomus rufifrons*, with implications for South American dry forest biogeography. CBO XXIV p. 113.
- Corbo M.C. & J.M.E. Vieliard (2009) Descrição do repertório vocal e análise da variação individual do canto de *Troglodytes aedon* na cidade de Campinas-SP. CBO XVII p. 101.
- Cordeiro, P.H.C. (2001) Ocorrência de aves endêmicas, raras e ameaçadas em fragmentos de Mata Atlântica do sul da Bahia. p. 187. CBO IX.
- Cordeiro, P.H.C. (2001) Estudo da avifauna em fragmentos de Mata Atlântica do sul da Bahia. CBO IX.
- Cordeiro, P.H.C. (1997) Padrões de distribuição dos representantes andino-patagônicos nas montanhas do leste do Brasil. CBO VI p. 32.
- Cordeiro, P.H.C. (1997) Fatores determinantes da biogeografia histórica dos Parulinae (Aves, Emberezidae). CBO VI p. 37.
- Cordeiro, P.H.C. (2003) Prioridades para a Conservação da Avifauna na Mata Atlântica do sul da Bahia. CBO XI.
- Cordeiro, P.H.C. (2003) Representatividade da Biodiversidade protegida pelo Sistema de Unidades de Conservação da Mata Atlântica. CBO XI.
- Cordeiro, P.H.C., J.M. Flores & J.L.X. Nascimento (1994) Trinta-Reis- Boreal (*Sterna hirundo*). Uma análise das recuperações entre 1980 e 1994. CBO IV.
- Coriolano, I.R., F.P. Nunes & I.T. Lopes (2014) Sazonalidade na dieta de *Pyrrhura griseipectus* (Aves: Psittacidae): uma espécie criticamente ameaçada. CBO XXI p. 111.
- Coriolano, I.R., F.P. Nunes, H.L. Nascimento, W. Girão, C. Albano, L.W. Lima-Verde & A.A. Campos (2012) Dieta da tiriba-de-peito-cinza *Pyrrhura griseipectus*: uma espécie criticamente ameaçada de extinção. CBO XIX p. 52.
- Cornélio, D.A., Pichorim, M., Sbalqueiro, I. J. & Oliveira, E. H. C. (2001) Caracterização do cariótipo e dos padrões de bandas G, C. e RON em *Coragyps atratus* (Cathartidae). CBO IX p. 189-190.
- Corrêa L.M.C. & C. Melo (2009) Padrões comportamentais de forrageamento, poleiro e reprodução de aves associadas a lagoas de um parque urbano. CBO XVII p. 15.
- Corrêa L.M.C. & C. Melo (2009) Variação da riqueza e composição da avifauna em quatro lagoas urbanas de distintos tamanhos e aspectos de qualidade de água e entorno. CBO XVII p. 58.
- Corrêa T.C. & S.N.D. Lama (2009) Caso de um ninhego de *Mycteria americana* (Ciconniformes) com inversão de tarso em colônia reprodutiva do Pantanal. CBO XVII p. 9.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Corrêa T.C. & S.N.D. Lama (2009) Diversidade e estruturação genética das colônias de *Ardea alba* na região do rio Grande do Sul. CBO XVII p. 108.
- Correa, A.C.A. & Colares, E. R. C. (1992) Aves da praia de Ipanema e seus arredores, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Reunião Acadêmica de Biologia IV - Programa e Resumos. R.25. São Leopoldo: UNISINOS.
- Corrêa, G., T. Filadelfo, D.T. Gressler, F.H.S. Soares, D.R. Souza, Z.P. Paz, N. Dubois, R. Alquezar, N.V. Grossmann, P. Moraes, S. Lima, I.A.A. Oliveira & M.â. Marini (2014) Levantamento das aves do distrito de bezerra, município de Formosa, Goiás. CBO XXI p. 296.
- Corrêa, G.D. & M.Â. Marini (2014) O efeito do fogo na comunidade de aves do cerrado. CBO XXI p. 94.
- Corrêa, J.G., P.F. França, J.C. Sousa, C.E. Costa-Campos & E.F. Silva (2014) A utilização de poleiro por *Pandion haliaetus* (Aves, Accipitriformes) na Universidade Federal do Amapá, amazônia oriental. CBO XXI p. 133.
- Corrêa, J.S., Rudge, A.C., Galvão, P. G. & Piratelli, A.J. (2003) Coleção ornitológica em exposição do Museu de Zoologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. CBO XI.
- Corrêa, J.S., S.D. Sousa & A. Piratelli (2005) Comunidades de aves em remanescentes florestais na região de Teresópolis, RJ. CBO XIII p. 128.
- Corrêa, L., J.E. Persegona & J.J. Roper (2009) O ciclo anual na composição e sazonalidade de uma comunidade de Trochilídeos no sul do Brasil. CBO XVII p. 57.
- Corrêa, N.C.V.R & P.E.C. Ventura (2014) Inventário da avifauna do Parque Natural Municipal da Freguesia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. CBO XXI p. 171.
- Correia, R.S. et al. (2004) Análise de representatividade das unidades de conservação do estado do Piauí, utilizando aves como grupo indicador. CBO XII p. 200.
- Correia, T.S., R.H.C. Couto, B.F. Jesus, L.S.A. Pinheiros, A.P. Berbigier, J.B. Oliveira, M.T.S. Miglionico, R.M. Guido, S.S.B. Almeida & R.G. Carvalheira (2014) Análise do material utilizado na confecção do ninho de *Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766) encontrado na Universidade Castelo Branco campus Realengo, RJ. CBO XXI p. 227.
- Corte, H.V., M.M. Tagliarini, J. Rissino, C. Nagamachi, J.C. Pieczarka & E.H.C. Oliveira (2005) Caracterização do cariótipo do gavião de cauda branca (*Buteo albicaudatus*) através de técnicas de citogenética clássica. CBO XIII p. 236.
- Costa A.S. & A. Mäder (2009) Efeitos da antropização sobre assembléias de aves aquáticas em praias lacustres. CBO XVII p. 28.
- Costa A.S. & A. Mäder (2009) Dieta do gaivotão *Larus dominicanus* na lagoa Mirim, região costeira do Rio Grande do Sul, Brasil. CBO XVII p. 28.
- Costa Neto, P.F.d., J.L.G.S. Silveira. & M. Pichorim (2017) Richness and conservation status of birds in an atlantic forest fragment in the Pernambuco Endemism Center, Rio Grande do Norte, Brazil. CBO XXIV p. 165.
- Costa, A.M., C.A. Nascimento, I.A. Accordi & C.R.C. Silva (2016) Levantamento da avifauna associada à trilha de educação ambiental do Parque Natural Morro do Osso, Porto Alegre, RS. Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (SICT) - 5.
- Costa, A.M., C.A. Nascimento, I.A. Accordi & C.R.C. Silva (2016) Levantamento da avifauna associada à trilha de educação ambiental do Parque Natural Morro do Osso, Porto Alegre, RS. Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (SICT) - 5. Bento Gonçalves.
- Costa, B., G. Lima, D. Mariz, H. Menezes, Y. Raia, S. Claramunt & L. Naka (2015) Capacidade de dispersão das aves de ambientes ribeirinhos no baixo Rio Branco, Roraima. CBO XXII p. 92.
- Costa, B.B. & M.A.S. Alves (2008) Utilização de recursos florais em estratos florestais por machos e fêmeas de *Thalurania glaucopis* (Aves: Trochilidae) em uma área de Floresta Atlântica, Ilha Grande, RJ. CNB LIX p. 30.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Costa, E.S. et al. (2004) Abundância e distribuição de aves marinhas em 2002 e 2003 obtidos através de censos realizados a bordo do Napoc Ary Rongel nas rotas Brasil - Antártica - Brasil. CBO XII p. 201.
- Costa, E.S. et al. (2004) Aves patagônicas e antárticas registradas no litoral norte do Rio Grande do Sul - Brasil. CBO XII p. 202.
- Costa, E.S., M. Sander, A.G.S. Castro, & M.V. Petry (2005) Falconiformes no litoral norte do Rio Grande do sul, Brasil. CBO XIII p. 119.
- Costa, F.J.V. (2016) Atualizações sobre o tráfico de aves brasileiras. CBO XXIII p. 49.
- Costa, Í.D.A., I. Ferreira & R.B. Freire (2009) Utilização de endoparasitos de aves silvestres como método de avaliação de impacto ambiental. CBO XVII p. 31.
- Costa, J.C. & G.S. Betini (2005) Nova espécie, o João-pinto *Icterus croconotus* (Wagler, 1829), para o estado de São Paulo. CBO XIII p. 140.
- Costa, J.C., G.S. Betini & W.R. Silva (2005) Aves em duas áreas revegetadas no interior do estado de São Paulo. CBO XIII p. 89.
- Costa, L. D. S., Oliveira, J.L.M., Ferraz, A. N.A., Uller, G.A., Derntl, J. R., Miranda, C.M., Souza, S.A. C (2004) Avifauna oceânica avistada a bordo de um navio sísmico no litoral do Ceará. CBZ XXV.
- Costa, L.C.M. (1985) Aspectos comportamentais de *Vanellus chilensis* (Wagler, 1827) (Charadriiformes, Aves). CBZ XII R 536.
- Costa, L.C.M. (1986) Aspectos etológicos de *Vanellus chilensis* (Wagler, 1827) (Charadriiformes, Aves) relacionados com a territorialidade e ações agressivas intra-específicas. CBZ XIII p.187.
- Costa, L.C.M. (1997) Análise ontogenética dos conflitos interespecíficos de *Vanellus chilensis* (Wagler, 1827) (Charadriiformes, Charadriidae). EAE XV - Anais, p. 346.
- Costa, L.C.M. (1998) Análise das ações agressivas intra-específicas de *Vanellus chilensis* (Wagler, 1827) (Charadriiformes, Charadriidae). EAE XVI - Anais. p. 25.
- Costa, L.C.M. & Graf, V. (1986) Estudo comportamental dos padrões motores de *Vanellus chilensis* (Charadriiformes, Aves) em habitat natural. Reunião Anual da SBPC 38ª, Resumos G.1.11(30), p.1011.
- Costa, M. C., C. Camargo, P.R.R. Oliveira Jr., P.V. Davanco, N.M. Laganaro, L.F. Silveira & M.R. Francisco (2012) Análise da variação genética de uma população cativa de mutum-do-sudeste, *Crax blumenbachii* (Galliformes, Cracidae) como subsídio para Conservação. CBO XIX.
- Costa, M.C., C. Camargo, L. Gibbs, L.F. Silveira & M.R. Francisco (2015) Manejo genético do criticamente ameaçado *Formicivora paludicola*: translocações são necessárias?. CBO XXII p. 43.
- Costa, M.C., C. Camargo, L.F. Silveira & M.R. Francisco (2015) Identification of distinct lineages in the captive population of the endangered *Crax blumenbachii* provide guidelines for ex-situ conservation. CBO XXII p. 118.
- Costa, M.F., C.T. Checon & W.R. Silva (2019) Frugivoria: uma nova tendência alimentar da pomba-asa-branca *Patagioenas picazuro*? CBO XXVI p. 94.
- Costa, M.R. & A.Â. B. Oliveira (2016) Lacunas espaciais sobre o conhecimento da avifauna no estado de Goiás. CBO XXIII p. 185.
- Costa, R.G.A. (2003) Reprodução colonial de *Tyrannus savana* (Tyrannidae) em área alagada. CBO XI.
- Costa, R.G.A. & R.C.V. Costa (2003) Etnornitologia e suas implicações na conservação das aves. CBO XI.
- Costa, R.G.A. & R.C.V. Costa (2003) Aspectos etológicos de *Falco peregrinus* (Falconidae) em ambiente urbano no RS. CBO XI.
- Costa, R.G.A. & R.V. Costa (1987) Avifauna da cidade de Alegrete - RS. CBZ XIV.
- Costa, S.M., H.J.A. Costa & M.P.D. Santos (2013) Hábito alimentar de duas espécies de arapaçús, *Dendrocincla merula* e *Dendrocincla fuliginosa* (Aves, Dendrocolaptidae) na Amazônia brasileira. CBO XX p. 382.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Costa, T.V.V. & J.F. Nunes (2004) Dieta do gavião-carijó *Buteo magnirostris* (Falconiformes, Accipitridae) baseada em análise de conteúdos estomacais. CBO XII p. 203.
- Costa, T.V.V. & R.J. Donatelli (2005) Osteologia craniana e aspectos evolutivos de Nyctibiidae (Aves, Caprimulgiformes). CBO XIII p. 225.
- Costa, T.V.V., B.M. Whitney & L.F. Silveira (2015) Systematics of the 'chordeiline' nighthawks (Caprimulgidae) and revalidation of *Nannochordeiles* Hartert. . CBO XXII p. 218.
- Costa, T.V.V., J. Ingels, V. Cavarzere & L.F. Silveira (2015) On the holotype and type locality of the mysterious Cayenne Nightjar *Setopagis maculosa* (Caprimulgidae). CBO XXII p. 218.
- Costa, T.V.V., K.V.C. Barbosa, J.F. Pacheco & L.F. Silveira (2017) Geographic distribution and morphological variation in *Pteroglossus beauharnaesii* (Rhamphastidae) in Southern Amazonia. CBO XXIV p. 104.
- Costalunga, A.L. & A.F. Chiaradia (1988) Sobre a mortalidade de Procellariiformes na praia do Cassino, RS. CBO X p.466.
- Coutinho, S.D.A., S.C. Marola, S.O. Freitas, E.C. Corneta, M.C. Melhem & M.C. Ramos (2006) Dermatomicose por *Malassezia furfur* em papagaio-verdadeiro: caracterização fenotípica e genotípica. p. 183. CIMFS VII.
- Coutinho, V.A. & L.P. Gonzaga (2014) Distribuição espacial e temporal de *Ramphotrigon m. megacephalum* (Aves: Tyrannidae) em manchas de taquaruçu no Parque Nacional da Tijuca. CBO XXI p. 235.
- Crestani, A.C., N.D.B. Silveria, J.V.L. Mota & L.S. Serrano (2014) Efeitos do tamanho e geometria dos remanescentes florestais sobre a estrutura da avifauna em uma paisagem fragmentada no Nordeste do Brasil. CBO XXI p. 34.
- Cristiani H. Flores, D.M.S. Mouga & M. Pichorim (1987) Levantamento preliminar da avifauna do Parque Municipal Morro do Finder, Joinville – SC. CBZ XIV.
- Cruz, A.C., G.A. Piazza, R.D. Foganolli & C.E. Zimmermann (2013) Avifauna em fragmentos na área urbana da cidade de Blumenau – Santa Catarina. CBO XX p. 402.
- Cruz, A.C., G.A. Piazza, R.D. Foganolli, P.M. Moser & C.E. Zimmermann (2013) Avifauna em fragmentos na área urbana da cidade de Blumenau – Santa Catarina. CBO XX p. 313.
- Cruz, A.H.C., I. Ferreira & P.E. Ventura (2009) Biodiversidade da avifauna na restinga de Marambaia, Rio de Janeiro, RJ. CBO XVII p. 78.
- Cruz, B.B., L.A. Manfré & A. Piratelli (2009) Avifauna associada a um trecho urbano do rio Sorocaba, Sorocaba, SP. CBO XVII p. 28.
- Cruz, E.A.L., R.M. Porfirio, S.P.M. Pessoa, C.J. Da-Silva & J.R.S. Nunes (2012) Comportamento Reprodutivo de *Furnarius rufus* (João-de-barro) (Passariformes Furnariidae). CBO XIX p. 135
- Cruz, L.B.C., B.A. Martins, G.S.R. Rodrigues, J.O.N. Monteiro, N.F. Matos & L.G. Sales Júnior (2014) Avifauna associada à lagoa da Precabura, Fortaleza-CE: riqueza e composição. CBO XXI p. 147.
- Cruz, S.S., V.X.Alves, G.D.A. Castiglioni, L.P. Gonzaga & M.A.S. Alves (2014) Dieta de *Pulsatrix koeniswaldiana* (Strigiformes: Strigidae) na Reserva Biológica União, Rio De Janeiro, Brasil. CBO XXI p. 215.
- Cueva, D., G.A. Bravo. & L.F. Silveira (2017) Phylogenetic analysis of the *Thraupis sayaca* – *T. episcopus* – *T. glaucocolpa* species complex. CBO XXIV p. 117.
- Cunha F.C.R. & G.V.A. Specht (2009) Avifauna associada a uma área de reflorestamento de eucalipto, no município de Antônio Dias, MG – um estudo comparativo em um intervalo de 17 anos. CBO XVII p. 81.
- Cunha, C.A. & C.F. Moraes (1989) Anilhamento de aves - Parque Nacional do Itatiaia - família Tyrannidae. ENAV V. p. 9.
- Cunha, F.C.R., A. Oliveira, F.S. Schneider, L.R. Ferreira e Viegas, L.P.A. Souza, M.G. Fonseca, M.P. Botelho, T.M. Marques & T.J. Guerra (2009) Visitaç o floral em *Fuchsia regia* (Vell.) Munz (Onagraceae), por beija-flores no Parque Estadual do Itacolomi, Ouro Preto, MG, Brasil. CBO XVII p. 101.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- "Cunha, K.K.C., Â.N.D. Santos & C.S. Cabral (2014) Inventário preliminar das espécies de aves da Universidade Federal de Rondônia, campus José Ribeiro Filho, Porto Velho, Rondônia, Brasil. CBO XXI p. 135. "
- Cunha, L.S.T. & G.D.A. Castiglioni (1993) Frugivoria em *Pilosocereus arrabidae* por *Ramphocelus bresilius* (Passeriformes, Emberizidae) em Maricá, RJ. CBO III Painel 34.
- Cunha, M.A., J. Ruiz-Esparza, C.S. Silva, M.M. Vilas-Bôas, P.A. Rocha, A.S. Ribeiro & S.F. Ferrari (2012) Composição da dieta de aves do Refúgio de Vida Silvestre da Mata do Junco através de análise de fezes. CBO XIX p. 53.
- Cunha, R.A., J.M.P. Souza, T.R.A. Gonçalves & F. Sebaldo (2014) Sensibilização da comunidade do município de Patrocínio, MG em prol da conservação do pato-mergulhão *Mergus octosetaceus* Vieillot, 1817 (Aves: Anatidae). CBO XXI p. 304.
- Cynthia Campolina, Henrique Belfort, Marcos Rodrigues & Bernadete Barbosa (1987) Instabilidade da colônia reprodutiva de *Anous stolidus* (Aves: Laridae) no arquipélago dos Abrolhos, Bahia. CBZ XIV.
- Cziulik, M. (2001) Observações preliminares do comportamento reprodutivo do araçari-poca (*Selenidera maculirostris*) em cativeiro. CBO IX p. 191-192.
- Cziulik, M., T.M. Filadelfo, M. Camandaroba, V.L. Ferreira, N.M.R. Guedes, M.C. Allgayer & E.L.A. Monteiro Filho (2012) Diet of Toco Toucan nestlings (*Ramphastos toco* Muller, 1776) (Ave: Ramphastidae) monitored by micro cameras, in the Pantanal of Miranda, Mato Grosso do Sul. CBO XIX p. 54.
- D'Angieri, A. & Vieliard, M.M. E. (1996) Comunicação sonora em Tinamidae, características físicas e ambientais. CBO V p. 78-81.
- da Silva, F.M, C.I. Miño, L.H.S. Avelar, M.F. Perez, L.F. Menezes & S.N. Del Lama (2017) Genetic differentiation and historical demography of wood stork populations in Brazilian wetlands. CBO XXIV p. 87.
- Da Silveira, P. H.F., Moraes, F.L., Pires, R.M., Lopasso JR, O. R. (2004) Aplicação de técnica de extração do conjunto ósseo muscular do tórax de aves. CBZ XXV.
- Dainezi, D.I.S. & R.R. Laps (2012) Associação da Iraúna-grande (*Molothrus oryzivorus*) com a capivara e o gado bovino no Pantanal sul, Mato Grosso do Sul, Brasil. CBO XIX p. 136
- Dal Pizzol, G.E. & J.C. Kilpp (2014) Aves de rapina do Museu Regional Olívio Otto – Carazinho/RS: registros relevantes e informações complementares sobre o indivíduo de *Farpia harpyja* da coleção. CBO XXI p. 297.
- Dal Pizzol, G.E., J.C. Kilpp, N.P. Prestes & J. Martinez (2014) Caracterização dos ambientes de nidificação de *Amazona vinacea* (Kuhl, 1820) no planalto catarinense. CBO XXI p. 95.
- Dal'Maso, A. & Mikichi, S.B. (2004) Avifauna em remanescentes da floresta ombrófila mista e plantios de *Pinus* spp. na região centro-sul do estado do Paraná. CBO XII p. 204.
- Dal'Pupo, G.R., Conenotti, T.L., Prestes, N.P. et al. (1998) Análise dos eventos comportamentais da ema, *Rhea americana*, em diferentes agroecossistemas no município de Coxilha, RS. p. 177. Mostra de Iniciação Científica 8 - Resumos. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo.
- Dalberto, A. & G. Sementili (2015) Dinâmica da comunidade de aves ao longo de duas variáveis topográficas de altitude na Estação Ecológica Caetetus (EECa), São Paulo. CBO XXII p. 167.
- Dalberto, A.C., C.D. Ferreira & R.J. Donatelli (2009) Avifauna da represa Jurumirim, interior do estado de São Paulo. CBO XVII p. 51.
- Dalberto, A.C., F.K. Ubaid & F.G. Maciel (2009) Influência do período do dia e da estação do ano na detecção de aves por pontos de escuta. CBO XVII p. 81.
- Dália Neto, M., M.P. Pinto. & L.N. Naka (2017) The relationship between geographical patterns of taxonomic and phylogenetic diversity in Caatinga birds. CBO XXIV p. 138.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Dall'Agnol, S., Petry, M.V., Klein, G.N. et al. (1993) Registro de aves marinhas durante as Operações Antárticas Brasileiras X (novembro/1991 a marco/1992) e XI (marco/1993), da ilha Elefante até a costa sul do Brasil. CBO III R. 67.
- Dall'Occo, P.L. & R.N. Biancalana (2013) Notas sobre a biologia reprodutiva de *Streptoprocne zonaris* (Apodidae: Cypseloidinae) em um fragmento de mata atlântica no estado de São Paulo. CBO XX p. 406.
- Dal'Maso, A., Santos Neto, L.G. & Pichorim, M. (2003) Dieta do Andorinhão-de-coleira-falha (*Streptoprocne biscutata*) (Sclater, 1865) (Aves, Apodidae) de duas localidades do Estado do Paraná, Brasil. CBO XI.
- Damasceno, D. M., Affonso, R.O. (2004) Tráfico de aves: Um Estudo no Centro de Triagem de Animais Silvestres de Vitória da Conquista - Bahia. CBZ XXV.
- Damasceno, S.S., N. Kaminski, G.J. Barcik & G.M. La Torre (2013) Riqueza de aves em área de caatinga, Cajazeiras - PB. CBO XX p. 345.
- Dambroz, G., A.T. Pinto & G.C. Lage (2019) Monitoramento da Avifauna na área de influência do Terminal Industrial IMETAME, no município de Aracruz, Espírito Santo. CBO XXVI p. 193.
- Dambroz, G., A.T. Pinto, G.C. Lage, K.M.O. Aguiar & R.H. Naiff (2019) Monitoramento da Avifauna ao longo da Linha de Transmissão 230 kV UHE Cachoeira Caldeirão, Amapá. CBO XXVI p. 114.
- Damiani, B.C.B., G.M. Bochio & L. Anjos (2013) Grupos funcionais de aves papa-moscas são selecionados por tipos diferentes de floresta no sul do Brasil. CBO XX p. 237.
- Damiani, R.V., A.C. Ribeiro & C. Martins-Ferreira (2009) Projeto cardeal-amarelo, resultados preliminares do monitoramento de *Gubernatrix cristata* no Parque Estadual do Espinilho – RS. CBO XVII p. 28.
- Damiani, R.V., A.C. Ribeiro & C. Martins-Ferreira (2009) Avifauna do Parque Estadual do Espinilho – RS, registros obtidos durante atividades de campo do projeto cardeal-amarelo. CBO XVII p. 82.
- Damiani, R.V., C.E. Agne & E.L. Resende (2007) O caboclinho *Sporophila bouvreuil* (Emberizidae) no Planalto Norte do Rio Grande do Sul. CBO XV.
- D'Angieri, A. & J.M.E. Vieliard (1996) Comunicação sonora em Tinamidae, características físicas e ambientais. CBO V p. 78-81.
- Daniel, A. (1984) Aspectos morfológicos de eritrócitos de três espécies de pingüins antárticos. CBZ XI p.334.
- Daniel, A. (1983) Nota prévia sobre células do tecido líquido de três espécies de pingüins antárticos. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXV - Resumos. Porto Alegre. Universidade Federal do RGS. p.52. São Leopoldo: UNISINOS.
- Dantas, G.P.M., F.P. Campos, J.B. Olinto, & J.S. Morgante (2005) Estrutura populacional de *Larus dominicanus* na costa brasileira. CBO XIII p. 191.
- Dantas, I.M. & H. Rajão (2016) A ciência cidadã e a geração de dados ornitológicos: uma análise dos principais programas internacionais. CBO XXIII p. 271.
- Dantas, I.M., É. Borges, P. Develey & H. Rajão (2014) Revisão bibliográfica do uso da ciência cidadã em programas de monitoramento de aves no mundo. CBO XXI p. 298.
- Dantas, L.M.C., H.A.A. Peres, D.M.C. Sousa, É.C.P. Castro, H.C. Silva, I.S. Batista, J.F.B.C. Farias, L.P.L. Araújo, M.A. Silveira, M.Q.S. Souto, P.F.C. Macêdo & M. Pichorim (2009) Composição da avifauna do campus central da UFRN, Natal, RN. CBO XVII p. 88.
- Dantas, S., C.E. Portes, G. Silva & A. Aleixo (2015) Phylogeny of the polytypic species *Piprites chloris* (Timmink, ; Pipritidae). CBO XXII p. 71.
- Dantas, S.M. (2001) Uso de hábitat por *Thamnophilus stictocephalus* (Thamnophilidae) em floresta semidecídua em Santarém, Pará. CBO IX.
- Dantas, S.M. & A. Aleixo (2010) Geographic variation in the *Megascops watsonii* species complex (Strigidae). IOC XXV p. 43.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Dantas, S.M., A. Aleixo, J.D. Weckstein & J. Bates (2011) Molecular revision of the *Megascops watsonii/atricapilla/sanctaecatarinae* (Strigidae) complex. NOC IX. P. 23.
- Dantas, S.M., G.A. Pereira, G.B. Farias, M.T.B. Brito, M.C. Periquito, E.T. Vasconcelos & G.L. Pacheco (2005) Registros inéditos de espécies de aves para o estado de Pernambuco, Brasil. CBO XIII p. 87.
- Dantas, S.M., M.T. Brito, G.A. Pereira, A.C.A. Araripe, E.S. Guimarães & M.C. Periquito (2005) Registros pouco comuns de aves em praças e parques das cidades de Recife e Olinda, Pernambuco. CBO XIII p. 86.
- Dantas, T., D.R.F. Teles, B.S. Oliveira & C. Melo (2012) Prevalência de carrapatos em aves de um ambiente florestal do Cerrado. CBO XIX p. 55.
- Dantas, T., D.R.F. Teles, Q. Ferreira, C.C. Ribeiro, Z.P. Pereira & C. Melo (2009) Potencial de polinização de *Caryocar brasiliense* (Camb) (Caryocaraceae) por aves. CBO XVII p. 51.
- Da-Ré, M. (1996) Reintrodução de um exemplar fêmea de ararinha-azul *Cyanopsitta spixii* à natureza. CBO V p. 118-123.
- Daros Filho, H.J. & C.G.D. Soares (2014) Biologia reprodutiva de *Tyrannus melancholicus* (Aves, Tyrannidae) em uma área de restinga no sudeste do Brasil. CBO XXI p. 107.
- Daros Filho, H.J. & C.G.D. Soares (2014) Flexibilidade adaptativa na estratégia de forrageamento de *Tyrannus melancholicus* (Aves: Tyrannidae) em ambiente natural e urbano. CBO XXI p. 108.
- Daros, H. & C. Duca (2015) Reproductive Success and Survival of *Tyrannus melancholicus* (Vieillot,) (Aves: Tyrannidae) in a Area of Restinga in Southeastern Brazil. CBO XXII p. 261.
- Davanço, P.V., P.R.R. Oliveira, C. Camargo, N.M. Laganaro, M.C. Costa, L.F. Silveira & M.R. Francisco (2011) Genetic diversity analysis in a captive population of the Razor-billed Curassow (*Pauxi tuberosa*) (Galliformes, Cracidae). CON IX.
- De La Torre, G.M, F.F. Freitas, R.O. Fratoni, A.C. Guaraldo & L.T. Manica (2017) Prevalence of microfilariae in understory birds in the atlantic forest of Paraná, Brazil. CBO XXIV p. 196.
- De Luca, A.C., C.C. Gonçalves Jr., É.A. Silva & F.B. Molina (2005) Estudo preliminar sobre estrutura e composição de bandos mistos de aves no Parque Estadual da Cantareira, estado de São Paulo. CBO XIII p. 76.
- De Luca, A.C., M.A. Rego & T. Pongiluppi (2008) Primeiro registro do pica-pau-rei (*Campephilus robustus*) no município de São Paulo. CBO XVI.
- Del Lama, S.N. & E. Moralez-Silva (2017) Multiple laying females in nests of the cattle egret (*Bubulcus ibis*): behavioral and genetic evidence. CBO XXIV p. 158.
- Del Rio, G.C. & L.F. Silveira (2011) One or several species? Golden-green Woodpecker (*Piculus chrysochloros*), a taxonomic review. CBO IX.
- Del Rio, G.C. & L.F. Silveira (2012) Juntando peças de um quebra-cabeças: tamanho do território do bicudinho-do-brejo-paulista (*Formicivora* sp.nov.). CBO XIX p. 56.
- Del Rio, G.C. & L.F. Silveira (2012) Juntando peças de um quebra-cabeças: tamanho do território do bicudinho-do-brejo-paulista (*Formicivora* sp. nov.). CBO XIX.
- Del Rio, G.C., M. Rego, V. Cavarzere, R. Marcondes & L. F. Silveira (2012) Revisão taxonômica do complexo *Piculus flavigula* (Boddaert, 1783) (Picidae). CBO XIX.
- Della Bella, S. & Azevedo Junior, S. V. (2003) Composição da dieta da Garça-vaqueira, *Bubulcus ibis* (Ardeidae, Ciconiiformes), no Agreste pernambucano. CBO XI.
- Del-Rio, G., M.A. Rêgo & L.F. Silveira (2014) O bicudinho-do-brejo-paulista (*Formicivora paludicola*) e os primeiros passos para conservar uma espécie. CBO XXI p. 100.
- Dénes, F.V. & L.F. Silveira (2005) Morfometria craniana de albatrozes dos gêneros *Diomedea* e *Thalassarche*. CBO XIII 220.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- "Dénes, F.V. & L.F. Silveira (2012) Aves de rapina do Cerrado e Pantanal do Mato Grosso do Sul: riqueza, abundância e efeitos da degradação de hábitat. CBO XIX p. 57. "
- Dénes, F.V. & L.F. Silveira (2012) Aves de rapina do Cerrado e Pantanal do Mato Grosso do Sul: riqueza, abundância e efeitos da degradação de hábitat. CBO XIX.
- Dénes, F.V., A.P. Giorgi, S. Seipke & L.F. Silveira (2010) Using ecological niche modeling to predict the distribution of the white-collared kite *Leptodon forbesi* in the Atlantic Forest of northeastern. IOC XXV - Resumos. Campos do Jordão.
- Dénes, F.V., C. Carlos & L.F. Silveira (2005) Re-identificação de albatrozes do gênero *Diomedea* das coleções do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e do Museu Oceanográfico do Vale do Itajaí (MOVI). CBO XIII p. 218.
- Dénes, F.V., L.F. Silveira, S. Seipke, R. Thorstrom, W. Clark & J. Thiollay (2009) Taxonomia e distribuição dos gaviões do gênero *Leptodon* Sundevall, 1836 (Accipitridae). CBO XVII p. 115.
- Dénes, F.V., S. Seipke, R. Thorstrom, W. Clark, J. Thiollay, M. Granzinolli & L.F. Silveira (2008) Taxonomia e distribuição do gavião-de-pescoço-branco *Leptodon forbesi* Swann, 1922 nos Estados de Alagoas e Pernambuco. CBO XVI.
- Deprá, G. T., Link, D., Pippold, H. O. et al. (1992) Avifauna do Campus da Universidade Federal de Santa Maria: resultados preliminares. CBZ XIX p.139-140.
- Develey, P. (2017) Use of citizen science for bird conservation in Brazil: are shorebirds contemplated?. CBO XXIV p. 29.
- Develey, P.F. (1993) Avifauna da Região de Bragança Paulista, Estado de São Paulo. CBO III Painel 13.
- Develey, P.F. (1996) Dados preliminares sobre o comportamento de *Habia rubica* (Emerizidae: Thraupinae) em uma área de Mata Atlântica, no Estado de São Paulo. CBO V p. 32.
- Develey, P.F. (1997) Estrutura, composição e territorialidade de bandos mistos de aves de Mata Atlântica. CBO VI.
- Develey, P.F. (2016) A contribuição da ciência cidadã no monitoramento de aves. CBO XXIII p. 37.
- D'Horta, F.M. & J.M.C. Silva (2005) Variação na plumagem de *Dendrocolaptes platyrostris* (Aves: Dendrocolaptidae) como produto de seleção natural. CBO XIII p. 228.
- D'Horta, F.M. et al. (2004) Relações filogenéticas no complexo *Icterus cayenensis* - *chrysocephalus* e implicações para a interpretação dos padrões atuais de variação na plumagem. CBO XII p. 205.
- Di Panigai, G.F.V., M.L. Lorini & R.R. Fortes (2014) Aves brasileiras ameaçadas de extinção: padrões de distribuição espacial das espécies e das ameaças. CBO XXI p. 93.
- Dias, A.C. & E.Q. Garcia (2016) Levantamento da avifauna do Parque Municipal do Mocambo em Patos de Minas-MG. CBO XXIII p. 247.
- Dias, A.C. et al. (2004) Movimentação do plantel de aves no Centro de Estudos e Manejo de Animais Silvestres - CEMAS da Fundação Florestal / SMA, em 2003, com fauna originária de apreensão em São Paulo, Brasil. CBO XII p. 2056.
- Dias, C.N.P., K.A. Lima & (2015) Análise filogeográfica do complexo *Lepidothrix iris/nattereri/vilasboasi* (Aves, Passeriformes), ressalta a necessidade de revisão taxonômica. CBO XXII p. 185.
- Dias, D., B.V. Vieira & P.P. Serafini (2012) Parâmetros populacionais de pia-cobra (*Geothlypis aequinoctialis*) na Estação Ecológica de Carijós, Ilha de Santa Catarina, Brasil. CBO XIX p. 58.
- Dias, D.F., V.S. Rocha & M. Rodrigues (2009) Registro de *Leucopternis lacernulatus* e sobre ferimentos decorrentes de granizo em Belo Horizonte-MG. CBO XVII p. 82.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Dias, J., J.P.S. Dias & C.B. Kasper (2015) Dados preliminares sobre a biologia reprodutiva do jacurutu (*Bubo virginianus*) no pampa gaúcho. São Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNIPAMPA VII. Anais. Vol. 7(2).
- Dias, J.P.S. & C.B. Kasper (2017) Home range and reproductive biology of *Bubo virginianus* at Brazilian pampa. CBO XXIV p. 152.
- Dias, J.P.S. & C.B. Kasper (2016) Rapinantes da região central do Pampa gaúcho. CBO XXIII p. 182.
- "Dias, L.C.S., L. Barçante & M.A.S. Alves (2012) Riqueza e composição de aves consumidoras de frutos de sub-bosque em cinco altitudes em uma área de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. CBO XIX p. 59. "
- Dias, M.R.B., V.J.S. Santos, C.C.O. Silva, R.D.C. Morais & L.V. Paiva (2016) Assimetria flutuante em *Lanio pileatus* (Aves, Passeriforme) em uma paisagem de mata seca natural e antropizada na Caatinga do RN. CBO XXIII p. 202.
- Dias, R.A. & G.N. Maurício (1994) *Certhiaxis cinnamomea russeola* como hospedeiro de *Molothrus b. bonariensis*. CBO IV p. 38.
- Dias, R.A. & G.N. Maurício (2001) Primeiro registro da reprodução de *Heteronetta atricapilla* no Brasil. CBO IX.
- Dias, R.A. & G.N. Maurício (1996) A reprodução de *Circus cinereus* no Brasil: primeiro registro. CBO V p. 33.
- Dias, R.A. & G.N. Maurício (1997) Aspectos reprodutivos de *Circus cinereus*. p. 125. CBO VI.
- Dias, R.A., M.P. Cirne & J.J.C. Silva (1997) A relação entre a avifauna e a lavoura de arroz irrigado no sul do Rio Grande do Sul: uma análise prévia. p. 14. Reunião Pássaro-preto.
- Dias, R.I. (2016) A importância do parentesco no investimento parental e aloparental em *Colaptes campestris campestris*. CBO XXIII p. 85.
- Dias, R.I.S.C. (2005) Efeitos do tamanho do bando na vigilância de *Columbina squammata* (Aves: Columbidae) durante forrageamento em área urbana no Distrito Federal. CBO XIII p. 65.
- Dias, R.M.S. (1996) Hemoparasitas em aves silvestres. CBO V p. 106-108.
- Dias-Filho, M.M. (1994) Avifauna da Estação Ecológica de Jataí. In: Mozeto, AA. & J.E. Santos (coords.). Workshop do Projeto Jataí: Ecologia de sistemas rio-planície de inundação. Anais. São Carlos, UFSCar.
- Dickens, J. & L.F. Silveira (2013) A revisão taxonômica de *Trogon rufus* Gmelin, 1788 sugere a existência de três táxons válidos no Brasil. CBO XX.
- Dickens, J.K. & L.F. Silveira (2013) A revisão taxonômica de *Trogon rufus* Gmelin, 1788 sugere a existência de três táxons válidos no Brasil. CBO XX p. 95.
- Dickens, J.K., L.F. Silveira & P-P. Bitton (2014) Determinação quantitativa de caracteres de plumagem: um estudo de caso com *Trogon rufus* (Trogonidae). CBO XXI p. 273.
- Diego Hoffmann & Marilise Krügel (1987) Aves silvestres mantidas em cativeiro na zona urbana do município de São Pedro do Butiá, RS. CBZ XIV.
- Diniz, F.C., D.N.C. Lobato, A.M.J. Enoult & Y. Antonini (2009) Tocantins central: as aves e o ecótono cerrado-amazônia. CBO XVII p. 53.
- Diniz, P. & G. Dohler (2014) Grande aglomeração de iratauí-grande, *Gymnomystax Mexicanus* (Linnaeus, 1766) (Aves, Icteridae) em ambiente urbano na Amazônia Central. CBO XXI p. 184.
- Diniz, P., G.S. Rech, P.H.L. Ribeiro & R.H. Macedo (2015) Temporal coordination of duet singing in the Rufous Hornero. CBO XXII p. 199.
- Diniz, P., R.H. Macedo. & M.S. Webster (2017) Duetting, extra-pair paternity and reproductive success in the rufous hornero. CBO XXIV p. 126.
- Dionsio, C., T. Dornas, M.O. Barbosa & R.T. Pinheiro (2015) A Diversidade de avifauna brasileira nas diferentes fitofisionomias do Cerrado. CBO XXII p. 155.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Disconzi, G., J.B. Pinho, F. Lima, A. Daniel & L.C. Pinag~e (2005) Registro de reprodução de Jabiru mycteria (Aves: Ciconiidae) no planalto central do Brasil. CBO XIII p. 32.
- Dittrich, J., A.A. Padial, E.A.B. Sipinski & M.C. Abbud (2013) Fontes de variação da morfometria de filhotes do papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*). CBO XX p. 273.
- Dittrich, J., A.A. Padial, E.A.B. Sipinski, M.C. Abbud & M.L. Cavalheiro (2013) Fontes de variação da morfometria de filhotes do papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*). CBO XX p. 81.
- D'Oliveira, C.B., Aldrovandi, M., Goldani, A., Carvalho, G.S., Nisa-Castro-Neto, W., Maria, L., Glock, L. (2004) Contribuição ao estudo da dinâmica populacional de *Cygnus atratus* (Latham, 1970) em cativeiro. CBZ XXV.
- D'Oliveira, C.B., Goldani, A., Nisa-Castro-Neto, W., Maria, L., Glock, L. (2004) Comportamento de mães verdadeiras e adotivas com - lhotes de *Cygnus atratus* no Parque Pampa Safari, RS. CBZ XXV.
- Domingos, A.H.R. & A.G.S. Martins (2014) Observações sobre o parasitismo de *Molothrus bonariensis* (Aves: Icteridae) sobre *Zonotrichia capensis* (Aves: Passerellidae), com utilização de micro câmeras CFTV com infravermelho. CBO XXI p. 26.
- Donatelli, R.J., T.V.V. Costa & C.D. Ferreira (2004) Dinâmica da avifauna em um fragmento de mata na fazenda Rio Claro, Lençóis Paulista, S. CBZ XXV.
- Dornas, T. & G. Georgiadis (2019) Ocorrência de *Celeus obrieni* (Aves: Picidae) em base proposta de Corredor Ecológico no ecótono Cerrado-Amazônia em Tocantins. CBO XXVI p. 56.
- Dornas, T., M.F. Pesqueiro, E.R. Luiz & R.T. Pinheiro (2014) Registros notáveis de aves para o sudeste do Tocantins: subsídios para conservação das matas secas tocantinenses. CBO XXI p. 232.
- Dornas, T., M.O. Barbosa & R.T. Pinheiro (2009) Ocorrência de *Anodorhynchus hyacinthinus* (Latham 1790) no estado do Tocantins e implicações para conservação da espécie. CBO XVII p. 108.
- Dornas, T., S. Dantas, L.E. Araujo-Silva & A. Aleixo (2017) Molecular analyzes of the Tocantins-Araguaia interfluvial's birds in the phylogeographic context of the Amazon. CBO XXIV p. 137.
- Dornas, T., S.M. Dantas, D.G. Marcelino, R.T. Pinehiro & A. Aleixo (2014) Avifauna da Amazônia tocantinense: (re)descobrimos parte obscura da ornitologia da Amazônia. CBO XXI p. 231.
- Dornas, T., S.M. Dantas, L.E. Araujo-Silva & A. Aleixo (2019) Filogeografia baseada em marcador mitocondrial revela novo arranjo taxonômico em *Granatellus pelzelni* (Aves: Cardinalidae). CBO XXVI p. 117.
- Dornas-Oliveira, T., Oliveira, G.B., Lage, A.D., Villas-Boas, F.A.S., Gonçalves, H.V., Côrtes-Figueira, J.E. (2004) Deslocamento matutino e crepuscular de *Phalacrocorax brasilianus* em Belo Horizonte-MG. CBZ XXV.
- Dotta, G. & T.W. Silva (2014) Comunidade de aves em áreas naturais e de florestamento nos campos do Brasil e Uruguai. CBO XXI p. 102.
- Dotta, G., T.F. Steffen & C.S. Fontana (2016) Importância da altura da vegetação na distribuição das espécies de *Anthus* (Aves: Motacillidae) nos campos de solo raso do Sul do Brasil e Uruguai. CBO XXIII p. 232.
- Dotto, J.C., J.O. Meneguetti, M.I. Burger, R.C. Cruz, D.L. Guadagnin, R.A. Ramos, E. Vélez & M.T.Q. Melo (1998) Método para contagem terrestre de Anatidae em áreas úmidas com vegetação alta. CBO VII p. 129.
- Dri, G.F. & C.A. Aguiar (2017) A family group of savanna-hawk predating snakes in the pampas of Rio Grande do Sul, Brazil. CBO XXIV p. 182.
- Dri, G.F. & N. Cáceres (2016) Função adaptativa dos padrões de plumagem em Picidae Leach, 1820 da América do Sul. CBO XXIII p. 274.
- Drumond, M.A., J. E. C. Figueira, et al (1985) Notas sobre aspectos do comportamento alimentar do gavião caramujeiro, *Rostrhamus sociabilis* (Aves, Accipitridae) na base de pesquisas do IBDF, Poconé, MT. CBZ XII P. 278.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Drumond, T., M.F. Vasconcelos, L.L. Avila & I.M. Resende (2014) Jogo educacional das aves – Museu de Ciências Naturais PUC Minas. CBO XXI p. 308.
- Duarte, M.F. & M.A.S. Alves (1996) Táticas de forrageamento e uso do espaço por *Conopophaga melanops* (Aves: Formicariidae), em uma Mata Atlântica, na Ilha Grande, RJ. CEB III p. 12.
- Duarte, M.F. & Alves, M.A.S. (1996) Táticas de forrageamento e uso do espaço por *Conopophaga melanops* (Aves: Formicariidae), em uma mata atlântica, na Ilha Grande, RJ. P. 12. CEB II.
- Duarte, M.H.L., P.Y. Viana, R.S. Sousa Lima & R.J. Young (2014) Ruído proveniente de atividade mineradora afeta vocalizações de Tico-tico (*Sonotrichia capensis*) em área de mata atlântica. CBO XXI p. 160.
- Duarte, R.H.L., A. Midamegbe, C.S. Azevedo & R.J. Young (2014) A influência da personalidade na resposta ao ruído antropogênico. CBO XXI p. 200.
- Duarte, S.R., C.A. Lima, D.S. Nascimento & G.A. Fernandes (2013) Perda de conectividade funcional no Cerrado: um estudo de caso no norte de Minas Gerais, Brasil. CBO XX p. 72.
- Duarte, S.R., L.F. Silveira, A.L.P. Aleixo & C. Caparroz (2014) Filogenia do gênero *Nystalus* (Bucconidae) com base em seqüências de DNA mitocondrial. CBO XXI p. 283.
- Duarte, T.B.F., J.C.C. Pena & M. Rodrigues (2015) Avifauna de um Remanescente Florestal de Ecótono entre Cerrado e Mata Atlântica na Região Metropolitana de Belo Horizonte. CBO XXII p. 186.
- Duarte, T.S., A.M.M. Saccol, N.L.M. Boroni & G. Lessa (2012) Dieta de *Tyto alba*, Scopoli 1769, (Strigiformes: Tytonidae) baseada em análise microscópica de pelos presentes em egagrópilas: Análise preliminar. CBO XIX p. 60.
- Dubois, N.M., M.C.I. Medeiros & M.Â. Marini (2014) *Eupsittula aurea* prefere nidificar em cupinzeiros maiores e mais altos. CBO XXI p. 170.
- Dubois, N.M., P.M. Moreira & M.Â. Marini (2013) Seleção de sítio de nidificação por *Aratinga aurea*. CBO XX p. 135.
- Duca, C. & M.Â. Marini (2004) Sucesso reprodutivo de *Cacicus haemorrhous* (Aves, Icterinae) em uma reserva de Mata Atlântica do sudeste do Brasil. CBZ XXV.
- Duca, C., T.J. Guera & M.Â. Marini (2003) Tamanho de território de três espécies da Família Formicariidae num fragmento florestal do sudeste brasileiro. CBO XI.
- Düpont, A. & A. Mohr (2013) Levantamento preliminar da avifauna da UNISC, Universidade de Santa Cruz do Sul, RS, Brasil. CBO XX p. 432.
- Düpont, A. & E.A. Lobo (2013) Registro da ocorrência de leucismo em *Ortalis guttata* (spix, 1825) no município de Santa Cruz do Sul, RS, Brasil. CBO XX p. 344.
- Ebert, L.A. & J.O. Branco (1987) Estrutura da população e aspectos do comportamento *Larus dominicanus* (Charadriiformes, Laridae) no estuário Saco da Fazenda. CBZ XIV.
- Efe, M., C.M. Ferreira, F. Olmos, L.V. Mohr & L.F. Silveira (2005) Proposta de diretrizes da Sociedade Brasileira de Ornitologia para a destinação de aves silvestres provenientes do tráfico e cativeiro. CBO XIII p. 46.
- Efe, M.A. (2009) A “reabilitação” de *Spheniscus magellanicus* no Brasil é uma estratégia de conservação eficiente para a espécie?. CBO XVII p. 29.
- Efe, M.A. & A. Filippini (2002) Impacto do ninho de *Furnarius rufus* em áreas rurais de Santa Catarina. CBO X.
- Efe, M.A. & C. Musso (1994) Registro de Reprodução de *Puffinus lherminieri* (Lesson, 1939) no Brasil. CBO IV.
- Efe, M.A. & C. Musso (1996) Anilhamento e Recaptura de *Sterna* spp. no Espírito Santo em 1994. CBO V.
- Efe, M.A. & C. Musso (1996) Reprodução de *Sterna hirundinacea* nas Ilhas Itatiaia, ES em 1994. CBO V.
- Efe, M.A. & C. Musso (1996) Projeto Andorinhas do Mar - Monitoramento e Conservação de *Sterna* spp. nas Ilhas do Espírito Santo - 1994. CBZ XXI.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Efe, M.A. & C.M. Musso (1994) Registro de Reproducao de *Puffinus ilherminieri* (Lesson, 1939) no Brasil. CBO IV p. 82.
- Efe, M.A. & C.M. Musso (1994) Crescimento de Filhotes de *Sterna (sandvicensis) eurygnatha* na Ilha Escalvada, ES. CBO IV R. 44.
- Efe, M.A. & M.A.G. Azevedo (2003) Inventariamento e distribuição da avifauna da Estação Ecológica de Carijós - SC. CBO XI.
- Efe, M.A., A. Filippini & I.A.T. Trois (2002) Reavistagem de Flamingos no Litoral de Santa Catarina. CBO X.
- Efe, M.A., C. Musso & L. Glock (2001) Parâmetros populacionais de *Sterna sandvicensis eurygnatha* no Brasil. CBO IX R. 62.
- Efe, M.A., G.S. Couto, A.B.A. Soares & A. Schulz Neto (1992) Primeiro registro de nidificação de *Phaethon lepturus* Daudin, 1802, no Arquipélago dos Abrolhos, Bahia, Brasil. CBO II.
- Efe, M.A., G.S. Couto, V.S. Alves, A.B.A. Soares & A.B.B. Ribeiro (1991) Aspectos do Crescimento e Alimentação do Atobá-Marrom (*Sula leucogaster*) e do Atobá-Mascarado (*Sula dactylatra*) no Arquipélago dos Abrolhos, Bahia, Brasil. CON IV - Proceedings.
- Efe, M.A., J.L.X. Nascimento & I.L. Serrano (2005) Avaliação do status de conservação do Trinta-réis-de-bico-amarelo, *Thalasseus sandvicensis* no Brasil. CBO XIII p. 47.
- Efe, M.A., J.L.X. Nascimento, I.L.S. Nascimento & C.M. Musso (1994) Projeto Andorinhas do Mar - Conservacao de *Sterna* spp no Espírito Santo. CBO IV p. 144.
- Efe, M.A., J.L.X. Nascimento, I.L.S. Nascimento, C. Musso & L. Glock (2001) Variações morfológicas e padrões de crescimento em *Sterna sandvicensis eurygnatha* no Brasil. CBO IX.
- Efe, M.A., L. Bugoni, A. Scherer, et al. (2000) Registro de reprodução de talha-mar, *Rynchops niger*, em colônia mista com outras três espécies em ilha do rio Ibiquí, Rio Grande do Sul. CBO VIII p. 220-221.
- Efe, M.A., L.V. Mohr & C.M. Ferreira (2002) Análise das fichas individuais de controle no processo de caça de anatídeos no Rio Grande do Sul. CBO X R. 95.
- Efe, M.A., L.V. Mohr, L. Bugoni et al. (2001) Inventário e distribuição da avifauna do Parque Saint' Hilaire, Viamão, Rio Grande do Sul. CBO VIII p. 221-222.
- Efe, M.A., P. Yorio, G. Gatto, S. Jiménez & J. Lenzi (2005) Programa internacional de anilhamento e conservação de Trinta-réis no Cone-Sul. CBO XIII p. 112.
- Emigdio, B., Calabuig, C. I. P., Vidal, M., Beltrame, M. Cirne, M. P. & Viera, R. (2001) Potencial de disseminação, pelas aves, de sementes de arroz (*Oryza sativa*) e sua implicação sobre cultivos transgênicos. CBO IX.
- Emmendoerffer, M. et al. (2004) A arte de preservar - conhecer, praticar e multiplicar a observação de aves: um projeto de educação ambiental para patrulheiros ambientais mirins em Rio Grande, RS. CBO XII p. 208.
- Emygdio, B.M., Vieira, M.M., Nachtigal, E. C. et al. (1994) Notas sobre a biologia reprodutiva de *Plegadis chihi* (Vieillot, 1817). CBO IV p.128.
- Enout, A.M.J., D.N. Lobato, F. Diniz & Y.A. Itabaiana (2009) Diptera hematófago parasitando Falconiformes. CBO XVII p. 52.
- Entringer Júnior, H. & A.C. Srbek-Araujo (2019) Distribuição espacial do capitão-do-mato, *Lipaugus vociferans* (Aves: Cotingidae), em um remanescente de Mata Atlântica. CBO XXVI p. 169.
- Escalante, R. (1980) Notas sobre algunas aves de la vertiente atlantica de Sud América (Rallidae, Laridae). Resumenes y comunicaciones de las jornadas de ciencias naturales (Montevideo) 1 1980: 33 34.
- Esclarski, P. & C. Zanon (2013) Análise comparativa do comportamento da coruja buraqueira (*Athene cunicularia*) em ambientes urbanos e rurais. CBO XX p. 453.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Esclarski, P. & R. Cintra (2013) Uso de habitat por Strigiformes na Amazônia central: uma análise preliminar. CBO XX p. 88.
- Essig, I.F., M. Brum, C. Hedges, C. Dambros & N. Cáceres (2017) Geographic distance and temperature explain Passeriformes beta diversity in amazon. CBO XXIV p. 161.
- Eufrazio, F.L.P. (2009) Análise da dieta de aves da família Thamnophilidae (Aves: Passeriformes) do Parque Nacional da Amazônia, Itaituba, Pará-Brasil. CBO XVII p. 10.
- Evangelista, M.M., Prado, R.M., Taques, T.N.R., Mendes, M.F., Rabelo Junior, F.A. (2004) Biologia Reprodutiva de *Tigrisoma lineatum* Ciconiformes, Ardeidae, em Área de Mata Ciliar / Município de Cáceres/MT. CBZ XXV.
- Fabiano, K.L.N., J.S. Miranda, R. L-Marques, C.H. Nunes & L. Martins-Oliveira (2015) Comportamento de defesa de *Athene cunicularia* (Aves: Strigiformes) em resposta a aproximação de predadores a sua toca. CBO XXII p. 207.
- Fabício Filho, J.A. (1982) A dieta de *Tyto alba tuidara* (Gray, 1829), na Estação Ecológica do Taim, Rio Grande do Sul. CBZ IX p.286.
- Faccio, M. & Pizo, M.A. (2004) Dieta de duas espécies de *Turdus* em uma área fragmentada no estado de São Paulo. CBO XII p. 209.
- Faccio, M.S. & A. Aleixo (2009) Padrões de diferenciação genética em *Sclateria naevia* (Thamnophilidae). CBO XVII p. 109.
- Faccio, M.S., A. Aleixo & M.P.C. Schneider (2008) Filogeografia comparada de dois Passeriformes na região do baixo Tocantins - Ilha do Marajó - Pará. CBO XVI p. 418.
- Fadini, R.F. & M. Galetti (2005) High densities of frugivores birds do not always mean high seed dispersal rates. CBO XIII p. 78.
- Faetti, R.G., V.T. Lombardi & S. D'Anelo Neto (2009) Levantamento preliminar da avifauna do Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito – Lavras – MG. CBO XVII p. 84.
- Fagundes, D.F.S.D., A.I. Brito & J.R. Santos (2009) Levantamento da avifauna no sitio São Francisco na serra São Vicente/MT. CBO XVII p. 84.
- Faht, E. C., Tessari, C. Tessari & Zimmermann, C.E. (2001) Comunidade de garças (Ciconiiformes, Ardeidae) no baixo Vale do Itajaí - Santa Catarina. Reunião Anual da SBPC LIII - Resumos.
- Falcon, J.E.T. & C.D. Ferreira (2014) Frugivoria e dispersão de sementes de *Myrsine coriacea* (Primulacea) por aves em duas áreas do Parque Nacional do Caparaó, Brasil. CBO XXI p. 128.
- Falcon, J.E.T., F.T. Leite, J. Luber, R.T. Frias, U.C.S. Bernardi & C.D. Ferreira (2014) Avifauna da Universidade Federal do Espírito Santo, Alegre-ES. CBO XXI p. 129.
- Falcon, J.E.T., L. Paolucci, A. Christianini & J.H. Schoederer (2019) Quais os papéis de aves e formigas na regeneração de uma árvore ornitocórica?. CBO XXVI p. 84.
- Falcone, C. & R. Ranvaud (1996) A presença da pomba-amargosa *Zenaida auriculata* no Vale do Paraná. CBO V p. 128.
- Fallavena, M.A.B. (1984) Reprodução de *Agelaius ruficollis* em lavouras de arroz no Rio Grande do Sul. CBZ XI p.323.
- Fallavena, M.A.B. & F. Silva (1981) Comunicação sobre a avifauna do Parque Estadual de Itapuã, RS: biologia e anilhamento. CBZ XIII.
- Famelli, M., L. Festti, J. Rechetelo, A.L.M. Gomes & R. Krul (2015) Richness and abundance of Ilha do Mel coastal birds . CBO XXII p. 232.
- Fandino-Mariño, J.H.F. (1996) Aves da bacia do rio Tibagi: por que conservá-las? EAE. Anais 14:341.
- Faria, C.M., P.O. Mafia & C.S. Azevedo (2014) Aves como potenciais dispersoras de sementes de embaúba (*Cecropia pachystachia*, Urticaceae) em áreas de mata ciliar do Triângulo Mineiro. CBO XXI p. 56.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Faria, C.M.A. & M. Rodrigues (2005) Aves seguidoras de formigas-de-correição em um fragmento de mata atlântica do médio Rio Doce, leste de Minas Gerais. CBO XIII p. 183.
- Faria, C.M.A. & Rodrigues, M. (2003) Padrões de vocalização em aves neotropicais. CBO XI.
- Faria, F.A., A. Silva-Costa & L. Bugoni (2013) Conexão entre ambientes límnicos e marinhos mediado por aves aquáticas e potencial de interação com parques eólicos. CBO XX p. 447.
- Faria, I.P., S.B. Berg, A.P.D. Nakamura, P. Diniz & T.L.S. Abreu (2009) *Knipolegus cyanirostris* (vieillot, 1818) (Aves, Tyrannidae): primeiros registros documentados no estado de Goiás, Brasil. CBO XVII p. 84.
- Faria, L.C.A. et al (2004) Distribuição espacial da avifauna da área de influência da UHE Serra Quebrada -TO. CBO XII p. 211.
- Faria, L.C.A., Terribile, L.C., Ramos, T. S & Valle, N.C. (2003) Dados preliminares sobre a distribuição espacial da avifauna do Parque Ecológico de Goiânia - GO. CBO XI.
- Faria, L.M., J.R.L. Pereira, N.C.P. Pinto, L.R.B. Ribeiro & M.A. Pesquero (2013) Cuidado parental de *Momotus momota* em floresta ripária. CBO XX p. 154.
- Faria, L.P., Silva, R.M. & Rodrigues, M. (2003) Aves da Fazenda Corredor: uma área de ecótono – Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. CBO XI.
- Faria, P.J. et al. (2004) Análise comparativa de estrutura populacional em quatro espécies de trinta-réis que se reproduzem na costa brasileira (*Sterna hirundinacea*, *S. maxima*, *S. fuscata* e *A. stolidus*) (Aves: Charadriiformes). CBO XII p. 210.
- Faria, P.J., Miyaki, C.Y. & Wajntal, A. (1998) A utilização de sondas de minissatélites de loco único em estudos populacionais de arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*). CBO VII P. 111.
- Faria, P.J., Miyaki, Y. C. & Wajntal, A. (1998) Seleção de marcadores mendelianos (sondas de minissatélites) apropriados para caracterização de diferentes populações de arara azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*). Congresso Sapucaia do Sul XXI. Anais.
- Farias, G.B., M.T. Brito & G.L. Pacheco (2001) Levantamento das aves da RPPN Maurício Dantas, Betânia/Floresta (Pernambuco). CBO IX.
- Faustino, T.C. & C.G. Machado (2003) Os frutos consumidos por aves em uma área de campo rupestre da Chapada Diamantina, Bahia. CBO XI.
- Faustino, T.C., C.S. Santana & C.G. Machado (2003) As aves visitantes florais e frugívoras de *Hohenbergia ramageana* (Bromeliaceae) no Parque Municipal de Mucugê, Chapada Diamantina, BA. CBO XI.
- Fauth, C.W., J.M.M. Schmiegelow & A.B.A. Comelli (2014) Levantamento da avifauna do Parque Orquidário Municipal de Santos - SP, área verde urbana. CBO XXI p. 60.
- Fávaro, F.L. et al. (2004) Efeitos do gradiente altitudinal sobre as espécies de aves florestais da família Furnariidae na bacia do rio Tibagi, sul do Brasil. CBO XII p. 212.
- Favero, S., Pilizardo, V. C.L., Lamazáres-Perez, M. D. C., Araújo, F.R., Werneck, M.R., Górsky, A. & Guedes, N.M.R. (1981) Insetos associados a ninhos de arara azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*). CBZ XXIII p.200.
- Fecchio A. & J.R. Ragusa-Netto (1987) Exploração de flores e frutos pela caturrita (*Myiopsitta monachus*) em mata ciliar do Rio Miranda (Pantanal, MS). CBZ XIV.
- Fecchio, A. & José Ragusa-Netto (2002) Exploração de florestas e frutos pela caturrita (*Myiopsitta monachus*) em mata ciliar do Rio Miranda (Pantanal, MS). CBZ XIV.
- Fecchio, A. & Ragusa-Netto J. (2001) Exploração de flores e frutos por psitacídeos em mata ciar do Rio Miranda, Pantanal do Miranda, Mato Grosso do Sul. CBO IX.
- Fedrizzi, E.C. (2004) Notas sobre *Sterna hirundo hirundo* e *Thalasseus sandvisensis* [sic] *eurygnathus* no litoral norte de Pernambuco. CBO XII p. 213.
- Fedrizzi, E.C. (2004) Sonoridade da avifauna da Coroa do Avião, litoral norte de Pernambuco. CBO XII p. 214.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Feitosa, T.P. & V.Q. Piacentini (2018) Voz, mas não plumagem, permite o reconhecimento da validade de *Tunchiornis ochraceiceps lutescens* vs. *T. o. Rubrifrons* (Vireonidae): efeito de foxing e novos limites geográficos. CBO XXV.
- Feitosa, T.P. & V.Q. Piacentini (2019) Dados preliminares vocais e genéticos sugerem múltiplas espécies no complexo *Chionomesa fimbriata-lactea* (Aves: Trochilidae). CBO XXVI p. 46.
- Félix, E. R.S. (2003) Seleção da presa *Pomacea lineata* (Spix, 1827) pelo gavião-caramujeiro, *Rostrhamus sociabilis sociabilis* (Vieillot, 1817) no litoral norte do Estado da Bahia. CBO XI p. 45.
- Féliz, R. & H. Batalha Filho (2016) Análise do ajuste do canto de *Coereba flaveola* em resposta ao ruído urbano em Salvador, BA. CBO XXIII p. 211.
- Fernandes, A.M., J. Gonzales, M. Wink & A. Aleixo (2010) Morphological and molecular data confirm cryptic endemism of the wedge-billed woodcreeper (*Glyphorynchus spirurus*) in the Madeira River basin, Amazonia, Brazil. IOC XXV p. 41.
- Fernandes, A.M., Lopes, L.E. & Marini, M.Â. (2001) Dieta de aves de Mata Atlântica no estado de Minas Gerais através da técnica do tártaro emético. CBO IX.
- Fernandes, A.M., M. Wink & A. Aleixo (2011) Phylogeography of the Chestnut-tailed Antbird (*Myrmeciza hemimelaena*, *Thamnophilidae*) in lowland Amazonia: evidence for river-mediated cryptic diversification centered on the Pleistocene. Reunión Argentina de Ornitología XIV. Formosa. Resúmenes. V.1. p. 35.
- Fernandes, G.A. (2016) Comportamento reprodutivo do papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*: *Psittacidae*, Aves): uma abordagem genética. CBO XXIII p. 105.
- Fernandes, G.A., R. Caparroz, G. Oliveira & L.C. Terribile (2013) Efeitos das mudanças climáticas sobre a distribuição geográfica potencial de duas espécies de *Elaenia* (*Tyrannidae*) averiguados com base em modelagem de nicho ecológico. CBO XX p. 183.
- Fernandes, M. S., Frizi, E. & Pereira, M. (2005) Ecologia comportamental de nidificação da ave *Pitangus sulphuratus*. Encontro de Biologia Comparada II, Ribeirão Preto p 21-21.
- Fernandes, R. & K. Ferreira (2014) Interação da gaivota *Larus dominicanus* (Aves: Laridae) em área de pesca artesanal. CBO XXI p. 190.
- Fernandes, R. & K. Ferreira (2014) Reprodução da gaivota *Larus dominicanus* (Aves: Laridae) na Ilha Rasa ne Guaratiba, Rio de Janeiro. CBO XXI p. 191.
- Fernandes, V.M. V.C. Tomaz & M.A.S. Alves (2009) Reproduction of a purple-throated euphonia (*Euphonia chlorotica*) pair in shrubby restinga vegetation, Rio de Janeiro, Brazil. Annual Meeting of The Animal Behavior Society 46. Pirenópolis. Vol. 1.
- Fernandes, V.M., V.C. Tomaz & M.A.S. Alves (2009) Breeding of a purple-throated Euphonia (*Euphonia chlorotica*) pair in shrubby restinga vegetation. Annual Meeting of The Animal Behavior Society 46. Pirenópolis. Vol. 1.
- Fernandes, V.M., V.C. Tomaz & M.A.S. Alves (2007) Reprodução da lavadeira-mascarada *Fluvicola nengeta* (Aves: Tyrannidae) em área urbana no Rio de Janeiro, RJ. CEB VIII p. 1-2.
- Fernandes-Pinto, É. & Kruger, A.C. (2001) Conhecimento tradicional e utilização de aves na região sudoeste do estado do Paraná. CBO IX p. 316-317.
- Fernandez, C.N. (2016) Hábito alimentar de *Aramides ypecaha* no sul do Brasil. CBO XXIII p. 113.
- Ferolla, M.I. (1987) Reprodução de *Pionites leucogaster* (Kuhl, 1820) em cativeiro (*Psittacidae*, Aves). CBZ XIV.
- Ferrari, A. & L.S. Menna-Barreto (2012) Organização temporal em *Pyrrhura lepida lepida* sob condições de cativeiro. CBO XIX p. 61.
- Ferrari, E.A.M. (1996) Mecanismos de aprendizagem e memória em aves. CBO V p. 29-38.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ferraroni, A. & L.F. Silveira (2012) The São Francisco River does not represent a geographical barriers for *Aratinga cactorum* (Psittacidae). CBO XIX.
- Ferraz, D.O. (2016) Análises moleculares de *P. fasciicauda scarlatina* evidenciam a existência de uma população estruturada para a Caatinga. CBO XXIII p. 112.
- Ferraz, D.O., L. S. Souza, P.V. Cerqueira, J. Araripe, A. Aleixo & P. S. Rego (2015) Análises moleculares preliminares revelam separação entre populações de *Pipra fasciicauda scarlatina* (Hellmayr,) do Nordeste e da Amazônia. CBO XXII p. 189.
- Ferraz, D.O., L.N. Moura, A.A. Monte, F.R. Castro & M.L. Silva (2015) Análise da comunicação sonora de *Myiozetetes cayanensis* (Aves, Tyrannidae) revela uma ampla variedade de sinais sonoros e contextos comportamentais. CBO XXII p. 140.
- Ferraz, D.O., L.S. Souza, J. Araripe, P. Cerqueira, A. Aleixo & P.S. Rêgo (2019) Análise filogeográfica do complexo *Pipra fasciicauda* Hellmayr, 1915 (Pipridae). CBO XXVI p. 58.
- Ferreira, A., P.P. Serafini, E.I. Johnson & C. Lugarini (2017) Sex and age determination of creamy-bellied thrush, *Turdus amarochalinus*, at Carijós Ecological Station, Santa Catarina, Brazil. CBO XXIV p. 211.
- Ferreira, A.A. & C.E. Anunciação (1999) Dinâmica de Comunidade e Conservação de Aves em Matas de galeria do Brasil Central. CBZ XXIII.
- Ferreira, A.A. & C.E. Anunciação (1999) Clonagem de VNTRs de *Antilophia galeata* para a análise da diversidade genética. Congresso Nacional de Genética XLV. p 316-316.
- Ferreira, A.A. & C.E. Anunciação (2000) Clonagem parcial de uma seqüência de DNA transposon-like de *Anopheles stephensis* em *Antilophia galeata*. Congresso Nacional de Genética XLXI. p 270-270.
- Ferreira, A.A. & C.E. Anunciação (1999) Conservação de *Antilophia galeata* Lichtenstein, 1823 (Aves:Pipridae) em matas de galeria do Brasil Central. Resumos do XXIII Congresso Brasileiro de Zoológicos.
- Ferreira, A.A. & R.B. Cavalcanti (2001) Efeitos da alteração da matriz ambiental sobre *Antilophia galeata* (Aves, Pipridae). CBO IX p. 207.
- Ferreira, A.A. & R.B. Cavalcanti (2001) Efeitos das alterações da matriz ambiental sobre comunidades de aves de matas de galeria. CBO IX p. 209.
- Ferreira, A.A. & R.B. Cavalcanti (1997) Uso diferencial de nicho espacial entre machos e fêmeas de *Antilophia galeata*. CBO VI p. 152-152.
- Ferreira, A.A. & R.B. Cavalcanti (1997) Uso de índice de abundância em estudos comparativos entre áreas de amostragem. CBO VI p. 166-166.
- Ferreira, A.A. & R.B. Cavalcanti (1998) Uso de variáveis ambientais na predição de riqueza de espécies. CBO VII p. 131.
- Ferreira, A.A. & R.B. Cavalcanti (1998) Ocorrência de *Turdus nigriceps* (Aves, Passeriforme, Turdidae) em matas de galeria do Distrito Federal. CBO VII p. 43-43.
- Ferreira, A.A. & R.B. Cavalcanti (1996) Padrão de redução de diversidade de aves em fragmentos de mata de galeria do Distrito Federal. CEB III p. 48-48.
- Ferreira, A.A., Anunciação, C.E. & Cavalcanti, R.B. (2001) Diversidade genética de *Antilophia galeata* em três matas de galeria do Distrito Federal. CBO IX p. 205-206.
- Ferreira, A.A., Anunciação, C.E. & Cavalcanti, R.B. (2001) Análise populacional de *Antilophia galeata* em três matas de galeria do Distrito Federal. CBO IX p. 207.
- Ferreira, A.A., Canegae, M.F., Braz, V.S. & Cavalcanti, R.B. (2000) Fragmentação em matas de galeria e sua influência na diversidade em comunidade de aves. CBZ XXIII p. 474.
- Ferreira, A.A., Guimarães, Z. F. S., Prado, T. R., Garcia, H. O. L., Oliveira, I. G., Silva, W. J. & Almeida, F. (2004) Levantamento de animais silvestres atropelados na BR 153/GO 060 nas imediações do Parque Altamiro de Moura Pacheco. CBZ XXIII p. 434.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ferreira, A.A., P.T. Soares & T.F. Correa (2016) Biodiversidade de aves do Cerrado: desenho como ferramenta de percepção do conhecimento em uma escola estadual de Anápolis, GO. CBO XXIII p. 195.
- Ferreira, A.A., T.N.S. Campos, L.L.P. Ferreira & L.A.M.L. Baptista (2014) Comportamento de *Amazona aestiva* (Linnaeus, 1758) (Aves: Psittacidae) em cativeiro no Centro de Triagem de Animais Silvestres/IBAMA/GO. CBO XXI p. 36.
- Ferreira, C., A. Baker & T.R.O. Freitas (2009) Projeto cardeal-amarelo: caracterização dos marcadores moleculares microssatélites para *Gubernatrix cristata* e sua importância para a conservação da espécie. CBO XVII p. 33.
- "Ferreira, C.A., L. Martins-Oliveira, R. Leal-Marques, C.H. Nunes & L. José-Silva (2012) Utilização de *Chorisia speciosa* A. St.-Hil. (Malvaceae) por aves no ambiente urbano de Uberlândia (MG). CBO XIX p. 62. "
- Ferreira, C.N.O., G.M. Tavares & B.P. Berto (2019) Mensuração da densidade coccidiana em aves silvestres de duas fitofisionomias distintas no estado do Rio de Janeiro. CBO XXVI p. 133.
- Ferreira, C.N.O., M.S. Oliveira, J.L.G. Oliveira & A.P. Berto (2019) Primeiro registro de *Eimeria* (Chromista: Miozoa: Eimeriidae) parasitando a rolinha *Columbina talpacoti* (Temminck, 1809) (Columbiformes: Columbidae) na Região do Médio Paraíba Fluminense. CBO XXVI p. 205.
- Ferreira, D., M.M. Aquino, L.E. Lopes & F.S.F. Leite (2017) Nesting behavior of *Todirostrum poliocephalum* (Wied, 1831) (Rhynchocyclidae) in Southeastern Brazil. CBO XXIV p. 153.
- Ferreira, D.F. & L.E. Lopes (2015) Breeding biology of *Sporophila lineola* (Thraupidae) in the municipality of Florestal, Minas Gerais, Brazil. CBO XXII p. 165.
- Ferreira, D.F. & L.E. Lopes (2016) Biologia reprodutiva de *Sporophila lineola* (Thraupidae) em florestal, Minas Gerais, Brasil. CBO XXIII p. 149.
- Ferreira, D.F., F.C.R. Cunha & L.E. Lopes (2019) Machos de *Sporophila lineola* (Thraupidae) reproduzindo com plumagem pardacenta. CBO XXVI p. 52.
- Ferreira, G.Â., A.M. Silva & C. Melo (2009) Expansão populacional e preferência por habitat em *Fluvicola nengeta* (Tyrannidae). CBO XVII p. 43.
- Ferreira, G.Â., F.R. Bernardes & C. Melo (2009) Relação do percentual de arborização com a abundância da avifauna em diferentes áreas da cidade de Uberlândia, MG. CBO XVII p. 54.
- Ferreira, G.A., L.P.M. Paniago, E.H.M. Campos & C. Me (2015) Monitoramento populacional de espécies de aves endêmicas e ameaçadas de extinção do cerrado no Triângulo Mineiro (MG). CBO XXII p. 256.
- Ferreira, G.A., V.F. Gonçalves, E.L. Silva Júnior, A.M. Silva, D.R.F. Teles, C.Q. Baesse, T. Dantas & C. Melo. (2012) Variação mensal na captura de *Antilophia galeata* e sua relação com a disponibilidade de recurso e reprodução em mata estacional semidecidual no Brasil central. CBO XIX P. 68
- Ferreira, G.G., J. Oliveira & A. Aleixo (2014) Filogeografia de *Dendrocygna rufifrons* (Aves: Dendrocygnetidae) com base no gene mitocondrial citocromo b. CBO XXI p. 271.
- Ferreira, I. (1991) Hábitos alimentares da coruja-do-campo *Athene cunicularia* (Aves, Strigidae) no Rio de Janeiro. CBO I.
- Ferreira, I., Almeida, J.B., Jucá, V M.B. & Passos, M.A. S. (1997) Estudo do comportamento reprodutivo do quero-quero, *Vanellus chilensis* (Molina, 1782) no "campus" da UFRRJ. CBO VI p. 51.
- Ferreira, I., Gonzaga, L. L. & Furtado, L. L. (1997) Estudos comparativos do hábito alimentar de *Athene cunicularia* (Strigidae) e *Myotis nigricans* (Chiroptera: Vespertilionidae) no campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, RJ. CBO VI p. 43.
- Ferreira, I., P.E.C. Ventura & H.R. Luz (2005) Listagem preliminar da avifauna da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. CBO XIII p. 144.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ferreira, J.M., M. Burnham-Curtis, F. Schunck, M. Melo, L.F. Silveira & J.S. Morgante (2010) Where do the birds seized from the illegal trade come from? An approach with molecular markers. IOC XXV.
- Ferreira, J.O.V. & W.R. Silva (2016) Avaliação da disponibilidade de frutos para aves frugívoras no campus da Unicamp. CBO XXIII p. 214.
- Ferreira, L.C.L., M.B.S. Barbosa, B. Figueiredo, P.P. Serafini, G.T. Nunes & R.P.M. Repinado Filho (2019) Monitoramento de aves marinhas como ferramenta para gestão de Unidades de Conservação. CBO XXVI p. 13.
- Ferreira, L.C.L., M.B.S. Barbosa, B.S. Figueiredo, P.P. Serafini, G.T. Nunes, M.A. Efe, L. Bugoni & F.P.M. Repinado Filho (2019) Monitoramento reprodutivo da Grazina-do-bico-vermelho (*Phaethon aethereus*) no ParNaMar dos Abrolhos: Resultados e perspectivas. CBO XXVI p. 138.
- Ferreira, M. (2016) Filogenia dos Galbuliformes utilizando elementos ultra-conservados (Ultra-conserved Elements- UCE). CBO XXIII p. 110.
- Ferreira, M., A.L.P. Aleixo, C.C. Ribas & M.P.D. Santas (2014) A influência da história geomorfológica da região neotropical na diversificação do gênero *Malacoptila* (Aves: Bucconidae). CBO XXI p. 279.
- Ferreira, M., C.C. Ribas, R.C. Canton & M. Cohn-Haft (2016) A vida na montanha. Qual a origem da diversidade da Serra da Mocidade?. CBO XXIII p. 42.
- Ferreira, M.B., L.F.B.M. Silva, D.R. Wieloch & J.R. Silva (1997) Balsas como auxiliares para salvamento de ninhas durante o enchimento de reservatórios. CBO VI p. 54.
- Ferreira, M.C. (2016) Adaptações reprodutivas de *Passer domesticus* introduzidos a ambientes tropicais e temperados. CBO XXIII p. 65.
- Ferreira, N., T.V.C. Guimarães & A. Peña (2009) Estudo da guilda trófica em ambientes modificados de seis municípios do estado de Goiás. CBO XVII p. 52.
- Ferreira, N., T.V.C. Guimarães & A. Peña (2009) Estudo da avifauna em seis municípios do estado de Goiás. CBO XVII p. 85.
- Ferreira, U.C., C. Cornelius & W.W.M. Martins (2015) Distribuição de aves de sub-bosque em zonas ripárias e não riárias em uma floresta urbana na Amazônia Central. CBO XXII p. 156.
- Ferreira, W., J. Rovedder & J.C. Di Tullio (1987) Riqueza e distribuição espaço-temporal das aves costeiras e limícolas na ilha da Pólvora, Rio Grande, RS. CBZ XIV.
- Ferreira, W., L. Bugoni, R. Both & P. Maier (1987) Monitoramento da avifauna na área do porto organizado de Rio Grande, RS. CBZ XIV.
- Ferreira, W., P.R. Tagliani & M. Polette (1989) Impacto ambiental dos florestamentos de *Pinus* spp. sobre a avifauna da Planície Costeira do Rio Grande do Sul. ENAV V p. 9-10.
- Ferreira, J.R.A., C.D. Ferreira, A.P. Petronetto, A.A. Hartuiq, J.E.T. Falcon, M.N.M. Baptista & R.B. Lyra (2016) Análise espacial da comunidade de aves do Parna Caparaó (MG/ES). CBO XXIII p. 255.
- Ferro, C., S.H. Astete, M.M. Furtado, C.K. Kashivakura, N.M. Tôrres, D. Suero, A.T.A. Jácomo & L. Silveira (2004) Uso de lavouras por uma *Rhea americana*, na região do Parque Nacional das Emas. CBZ XXV.
- Fialho, F.S.F., F.J.V. Costa, R. Caparroz & G.B. Nardoto (2017) Morphometric similarities between plumage forms of *Sicalis flaveola braziliensis* (Gmelin, 1789). CBO XXIV p. 105.
- Fichberg, G.I., M.C.S. Cantenheide, E.D. Bernhardt, E.D. & I. Ferreira (1996) Contribuição para o estudo dos hábitos alimentares de algumas espécies de Emberizidae, na Ilha de Marambaia, RJ. CBO V p. 37.
- Fieker, C.Z., J.F. Cândido-Jr., A.C. Almeida, A.C. Alves, C.R. Brocardo, P.X.A. Simão & G.B. Regintato-Jr. (2009) Dieta do gavião-carijó, *Rupornis magnirostris* (Gmelin, 1788), através da análise de conteúdos estomacais de animais atropelados. CBO XVII p. 10.
- Fieker, C.Z., M.G. Reis & M.M. Dias Filho (2009) Aves de rapina em uma área alterada de Cerrado no Centro-oeste do estado de São Paulo. CBO XVII p. 11.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Figueira, D.M., D.M. Teixeira, C.P. Assis & M.A.R. Ferreira (2014) Taxonomia alfa de tangara *Cyanocephala* (müller, 1776) (Aves: Passeriformes: Thraupidae). CBO XXI p. 260.
- Figueira, D.M., N.N. Buainain, G. Araujo, C.P. Assis, G.R.R. Brito, M.A. Crozariol, D.H. Firme, G.R. Frickes, R. Parrini, M.A. Raposo & P. Ruschi (2012) Notas sobre reprodução e dieta de *Cypseloides cryptus* Zimmer, 1945, Taperuçu-de-mento-branco (Apodiformes: Apodidae) no Brasil. CBO XIX p. 125
- Figueira, L. & P. Martins (2019) Observatórios de Aves como ferramentas para expandir o alcance da pesquisa ornitológica para a conservação de aves e habitats. CBO XXVI p. 175.
- Figueira, L. & P. Martins (2019) Como e por quê usar o ciclo de muda para determinação de idade das aves através do método proposto por Wolfe-Ryder-Pyle. CBO XXVI p. 45.
- Figueiredo, L.F.A. (1998) Comunidades de aves da região central da cidade de São Paulo. CBO VII.
- Figueiredo, M.S. & L.P. Gonzaga (2004) Distribuição geográfica das espécies do gênero *Formicivora* (Passeriformes: Thamnophilidae) no Brasil. CBO XII p. 216.
- Figueiredo, M.S.L. & M. Rodrigues (2004) Efeitos da latitude e da área sobre a riqueza de espécies de Furnarii (Passeriformes: Suboscines) na região Neotropical. CBO XII p. 217.
- Figueiredo, R.A. & J.C. Motta-Junior (1988) Peso corporal e largura do bico de passeriformes influenciando a taxa de consumo de sementes ariladas de *Michelia champaca*. CBZ XV p. 499.
- Figueiredo, S.V. & R.B. Cavalcanti (1991) Nidificação do galito, *Alectrurus tricolor* (Aves: Tyrannidae) no Distrito Federal. CBO I.
- Filadelfo, T. (2014) Frugivoria por aves em magnólia-amarela (*Michelia champaca*) na área urbana de Brasília, Distrito Federal. CBO XXI p. 225.
- Filadelfo, T. & A. Clyvia (2016) Translocação de ninho e filhotes de rolinha-cinzenta (*Columbina passerina*): aprendendo com o erro e acerto. CBO XXIII p. 242.
- Filadelfo, T. & E. Pacífico (2017) Breeding biology of the blue-crowned parakeet in the Caatinga dryforest of northeast Brazil. CBO XXIV p. 146.
- Filadelfo, T. & M. Mar (2015) Natural brood parasitism by Shiny Cowbird (*Molothrus bonariensis*) in Central Brazil. CBO XXII p. 150.
- Filadelfo, T., E. Petersen & H.S. Balthazar (2016) Monitoramento de aves atropeladas na Bahia: dados da BR-116 e BR-324. CBO XXIII p. 168.
- Filadelfo, T., M.B. Silveira & M.Â. Marini (2013) Testando as hipóteses de atraso evolutivo e equilíbrio evolutivo: parasitismo experimental em ninhos de *Tyrannus savana* no cerrado do Brasil Central. CBO XX p. 261.
- Filadelfo, T.M., M. Camandaroba, V.L. Ferreira & N.M.R. Guedes (2012) Faeces and regurgitates from nests of toco toucan *Ramphastos toco* (Ave: Ramphastidae): a way to access the chicks' diet. CBO XIX p. 63.
- "Filadelfo, T.M., M. Camandaroba, V.L. Ferreira & N.M.R. Guedes (2012) Competition and nest dynamic of cavities used by the toco toucan *Ramphastos toco* (Ave: Ramphastidae) in Pantanal wetlands, Midwest of Brazil. CBO XIX P. 69 "
- Filadelfo, T.N.V. Grossmann, V.C. Campos, M.M. Carvalho, L.S. Medeiros & J.M. Ruizesparza (2014) Nada de fazer ninho ai: identificação do perfil reprodutivo das aves que utilizam aeroportos para reproduzir. CBO XXI p. 226.
- Fileto-Dias, F. & A.C. Araujo (2012) Eficiência de Polinização de *Pogonopus tubulosus* (A. Rich.) K. Schum. (Rubiaceae) por beija-flores CBO XIX p. 123
- Filippini, A. (2002) Comentários sobre os movimentos realizados pelas aves marinhas do Arquipélago de Fernando de Noronha e dos Rochedos de São Pedro e São Paulo em função das recuperações de aves anilhadas. CBO X R. 10.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Filippini, A., Pegas Filho, A. N., Ferreira, J. D. & Soto, J.M.R. (2003) Relação dos restos alimentares do gaivotão *Larus dominicanus* Lichtenstein, 1823 (Charadriiformes, Laridae), encontrados nos sítios reprodutivos das ilhas costeiras de Santa Catarina. CBO XI.
- Filippini, A., Soto, J.M.R. & Mincarone, M. (2003) Uma nova proposta de classificação da composição da avifauna do Arquipélago Fernando de Noronha. CBO XI.
- Finger, J.V.G., G.V. Vier, F.C.L. Vall & M.V. Petry (2013) FIDELIDADE DE MACRONECTES GIGANTEUS AO GRUPO REPRODUTIVO NA ILHA ELEFANTE, ANTÁRTICA. CBO XX p. 216.
- Finger, J.V.G., L. Krüger, R.C. Montone & M.V. Petry (2019) Inter-sexual habitat and isotopic niche segregation of Antarctic Southern Giant Petrels (Aves: Procellariidae) during breeding. CBO XXVI p. 43.
- Fink, D. & D.S. Santos (2004) Observações preliminares de beija-flores visitantes de bromélias no Parque das Nascentes, Blumenau, Santa Catarina. CBO XII p. 218.
- Fink, D. & M.J. Cremer (2015) First record breeding of *Eudocimus ruber* in Babitonga Bay, south of Brazil. CBO XXII p. 153.
- Fink, D. & M.J. Cremer (2016) Captura e marcação de *Eudocimus ruber* na Baía da Babitonga, Santa Catarina. CBO XXIII p. 201.
- Fink, D. et al. (2004) Captura e marcação de Trochilidade em duas Unidades de Conservação - Blumenau - Santa Catarina. CBO XII p. 219.
- Fink, D., B. Manhes, N. Beloto, W. Barbosa, M.J. Cremer & J. Lailson-Brito (2015) Total concentrations of mercury and selenium in feathers of waterbirds from Babitonga Bay, south of Brazil. CBO XXII p. 153.
- Fink, D., C. Brandt, C. Kriek, C.A. Borchardt Júnior & C.E. Zimmerman (2003) A contribuição de Turdinae na dispersão de sementes entre diferentes tipologias florestais no Parque das Nascentes, Blumenau, Santa Catarina. CBO XI.
- Fink, D., J.E. Klug, J. Bandeira & M.J. Cremer (2016) Evidência de predação de ninhos de *Nyctanassa violacea* por *Didelphis* sp. no ninhal do Rio Pedreira, Baía da Babitonga, Santa Catarina. CBO XXIII p. 220.
- Fins, K.M. & M.A.S. Alves (2002) Análise da dieta de *Trichothraupis melanops* (Emberizidae) em uma área de Mata Atlântica da Ilha Grande. CBO X p. 243-244.
- Fins, K.M. & M.A.S. Alves (2004) Dieta e análise morfométrica de *Trichothraupis melanops* (Emberizidae) em uma área de mata atlântica da Ilha Grande, RJ: uma comparação entre sexos. CBO XII p. 220.
- Firme, D.H., E. Höfling & M.A. Raposo (2014) Validação de *Celeus multifasciatus* (Natterer & Malherbe, 1845). CBO XXI p. 258.
- Firme, D.H., E. Höfling & M.A. Raposo (2014) *Celeus subflavus* sclater & Salvin, 1877 é uma espécie válida. CBO XXI p. 259.
- Fischer, E.A. (1996) Uma retrospectiva das abordagens sobre a polinização por beija-flores. CBO V p. 85-86.
- Fisher, W.A., M.B. Ramos-Neto, L. Silveira & A.T. Jacomo. (2003) Human transportation network as ecological barrier for wildlife on Brazilian Pantanal-Cerrado corridors. International Conference on Ecology and Transportation. P. 182-194. In: Irwin, C.L., P. Garrett & K.P. McDermott (eds.) Proceedings. Center for Transportation and the Environment, North Carolina State University, USA.
- Fitzpatrick, J.W. (2017) Emerging roles for citizen science in understanding bird distributions and in conservation. CBO XXIV p. 10.
- Fitzpatrick, J.W. (1980) Some aspects of speciation in South America flycatchers. IOC XVI. Acta. Berlin. p. 1273-1279.
- Fleck, L.C. (2003) Aspectos reprodutivos e conservação de um ninhal de *Agamia agami* (Aves:Ardeidae) na RDS Amanã - AM. CBO XI.
- Fleck, L.C. & Queiroz, H. (2003) Efeitos da caça de subsistência e aspectos da conservação de *Psophia crepitans* (Aves: Psophidae) e *Tinamus major* (Aves: Tinamidae) na RDS Amanã – AM. CBO XI.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Fleck, T. (2000) Ação antrópica sobre o albatroz-de-sobrancelhas-pretas, *Diomedea melanophris*. p.143-144. Exponha-se 2000 - Resumos. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
- Flores, F.M., C.G. Machado & E.S. Silva (2013) Composição e espécies-núcleo dos bandos mistos de aves da mata atlântica da Serra da Papuã, Bahia, Brasil. CBO XX p. 187.
- Flores, F.M., J. Roberto Matos, T.G. Kloss & A. Gatti (2009) Composição da avifauna em remanescentes do entorno da Reserva Biológica Augusto Ruschi, Santa Teresa, Espírito Santo. CBO XVII p. 30.
- Flores, J.M. & Scherer, S.B. (1998) Censo de aves migratórias neárticas na região costeira do Rio Grande do Sul. CBO VII p.149.
- Flôres, J.M., J.L.X. Nascimento, S.F.T.P. Linares & R.C. Rodrigues (2002) Resultados do segundo ano de estudos sobre os impactos decorrentes da implantação da Usina Hidrelétrica Sérgio Motta - SP sobre as aves da região. CBO X R. 71.
- Flores, J.M., Scherer, S.B. (1998) Censo de aves migratórias neárticas na região costeira do Rio Grande do Sul. CBO VII p. 149.
- Fonseca Nt, F.P. (1987) Anilhamento das aves marinhas residentes na Ilha da Trindade, Espírito Santo, Brasil. CBZ XIV.
- Fonseca Nt, F.P. (1987) Aspectos da biologia do trinta-réis-branco (*Gygis alba alba* Sparrman, 1786) na Ilha da Trindade, Espírito Santo, Brasil. CBZ XIV.
- Fonseca Nt., F.P., S.S. Santos, A.C.B. Anjos, G.B. Brito, K.N.S. Oliveira & J.B. Brito (1987) Anilhamento e recuperação de andorinhas-do-mar-comum (*Sterna hirundo*) e andorinhas-do-mar-rosada (*Sterna dougalli*), em cacha-prego, Ilha de Itaparica, Bahia, Brasil. CBZ XIV.
- Fonseca, A. & K.M.A.B.V.S. Dória (2017) Frugivory of *Euterpe edulis* and *Archotophoenix cunnighamiana* at the Serra do Mar State Park – Caraguatatuba Nucleous. CBO XXIV p. 179.
- Fonseca, C. F., I. Ferreira & R.N. Vicentini (2002) Desenvolvimento de ninhegos da coruja-de-igreja (Aves, Tytonidae) no campus da UFRURALRJ. CBZ XIV.
- Fonseca, C. F., Juliana S. Corrêa & Ildemar Ferreira (2002) Número de presas na dieta da corujinha-do-mato (Aves, Strigidae), Seropédica - RJ. CBZ XIV.
- Fonseca, C.F. & I. Ferreira (2001) Número de presas e correlação com a precipitação, na dieta anual da coruja-de-igreja *Tyto alba* (Strigiformes, Tytonidae) no campus a UFRRJ. CBO IX.
- Fonseca, C.F. & I. Ferreira (2000) Número de presas na dieta de inverno da coruja-de-igreja (Aves, Strigiformes), no campus da Universidade Federal Rural-RJ. Jornada de Iniciação Científica da UFRRJ X - Anais. Seropédica: P. 349-350. Editora da Universidade Rural.
- Fonseca, L.C.N. & M.A.S. Alves (2007) Assembléia de plantas utilizadas por Beija-flores (Aves: Trochilidae) em área de Restinga Aberta de Clusia no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Sudeste do Brasil. CEB VIII.
- Fonseca, L.C.N. & M.A.S. Alves (2007) Características do néctar de quatro espécies de bromélias ornitófilas em área de restinga aberta de Clusia, no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Sudeste do Brasil. Encontro Regional de Botânicos XXVII. Resumos. São Matheus.
- Fonseca, L.C.N., E.M. Almeida & M.A.S. Alves (2003) Efeito da oferta de néctar na frequência de visitas de beija-flores em *Salvia splendens* Kergawl (Labiatae) na Ilha Grande, RJ. EAE XXI - Resumos. II Simpósio de Ecologia Comportamental e de Interações, Uberlândia.
- Fonseca, V.S.S. (1998) Ocorrência e alimentação do albatroz-real, *Diomedea epomophora*, no sul do Brasil. Resumos do IV SEMINÁRIO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos. p.145.
- Fonseca, V.S.S. & M.V. Petry (1998) Albatroz-real, *Diomedea epomophora*, no sul do Brasil. p. 268. Salão de Iniciação Científica 10 - Resumos. Porto Alegre: PUC.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Fonseca, V.S.S. & M.V. Petry (1998) Distribuição da pardela-preta, *Procellaria aequinoctialis*, no litoral do Rio Grande do Sul. p. 37. Salão de Iniciação Científica de Ciências Biológicas da PUCRS 3 - Resumos. Porto Alegre: PUC.
- Fonseca, V.S.S. & V.S. Silva (1998) Distribuição da pardela-preta, *Procellaria aequinoctialis*, no litoral do Rio Grande do Sul. p. 107. Seminário-Feira de Ensino, Pesquisa e Extensão, 4 - Resumos. São Leopoldo: Unisinos.
- Fonseca, V.S.S. & W.A. Voss (1999) Aves e mamíferos relacionados à floresta de araucária, *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze. p. 83. Reunião Acadêmica de Biologia da Unisinos VII - Resumos. São Leopoldo: Unisinos.
- Fonseca, V.S.S., M.S. Azevedo & M.V. Petry (1997) Aspectos sobre a alimentação e distribuição do petrel-pratedo, *Fulmarus glacialis*, no litoral do Rio Grande do Sul. Reunião Acadêmica de Biologia da Unisinos VI. Programa e Resumos. P. 77. São Leopoldo: Unisinos.
- Fontana, C.S., E. Chiarani, C.B. Andretti, L. Menezes & G. Overbeck (2017) Bird census in grasslands: do different count methods present distinct results?. CBO XXIV p. 200.
- Fontana, C.S. (1993) Aspectos da biologia de *Heteroxolmis dominicana* em São Francisco de Paula, RS. CBO III R. 2.
- Fontana, C.S. (1997) Bandos mistos e interação ecológica de *Heteroxolmis dominicanus* e *Agelaius flavus* no Rio Grande do Sul. p. 44. CBO VI.
- Fontana, C.S. & J.K.F. Mähler Jr. (1998) Avifauna do Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza - Pró-Mata (CPCN), São Francisco de Paula, RS. CBO VII p. 37.
- Fontana, C.S. & J.K.F. Mähler Jr. (1999) Avifauna do Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata (CPCN), São Francisco de Paula, RS. Simpósio sobre Imigração Alemã no Litoral Norte, RS 1 - Resumos. Terra de Areia.
- Fontana, C.S. & J.K.F. Mahler Junior (1998) Avifauna do Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata (CPCN), São Francisco de Paula, RS. CBO VII.
- Fontana, C.S. & M.I. Burger (2001) Classificação de frequência e abundância de espécies de aves em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. CBO IX.
- Fontana, C.S. & W.A. Voss (1995) Home range and daily activities of the Black-and-white Monjita, *Heteroxolmis dominicana* in two wetland areas of Sao Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, Brazil. CON V Resumenes. Asunción: Sociedad de Biologia del Paraguay. p10
- Fontana, C.S., F.L. Maisonnave, A. Mendonça-Lima et al. (2000) Levantamento da avifauna no morro do Osso, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. CBO VIII p. 267-268.
- Fontana, C.S., J.K.F. Mähler Junior, C. Joenck et al. (2000) Lista comentada da avifauna do Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata (CPCN), São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. CBO VIII p. 266-267.
- Fontana, C.S., Tavares, A., Cademartori, C. V., Ramos, R.A., Drehmer, C. J. (1990) Variação da densidade relativa de *Chauna torquata* (Oken, 1816) (Aves, Anhimidae) em terras úmidas do Rio Grande do Sul. CBZ XVII p.164.
- Fontanella, A.B.A. & M.A. Pizo (2016) Dimorfismo sexual em *Turdus leucomelas* (Aves: Turdidae) através da análise de dados biométricos. CBO XXIII p. 200.
- Fontenele, J.L., P. Diniz & H.C. Wiederhecker (2019) Efeito da urbanização no comportamento territorial do *Furnarius rufus* Gmelin, 1788 (Aves: Furnariidae). CBO XXVI p. 143.
- Fontoura, F.M. & N.M.R. Guedes (2017) Foraging of insectivorous species in artificial nests in south Pantanal, Brazil. CBO XXIV p. 188.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Fontoura, F.M., I.N.V. Almeida. & N.M.R. Guedes (2017) *Anodorhynchus hyacinthinus* kills *Cairina moschata* in artificial nest in the south Pantanal, Brazil. CBO XXIV p. 244.
- Formoso, P.A. & L.P. Gonzaga (2003) Anatomia comparada das siringes de *Drymophila ferruginea* e *Drymophila squamata* (Thamnophilidae): Um estudo de variação intra e interespecífica. CBO XI.
- Fortes, E.A.M., W.L. Moura, A.F. Sousa, E.C.S. Almeida & L.M. Prado (2004) Morfologia do sangue periférico de ema *Rhea americana*. CBZ XXV.
- Fortes, E.A.M., W.L. Moura, A.F. Sousa, E.C.S. Almeida & L.M. Prado (2004) Valores hematológicos em ema *Rhea americana*. CBZ XXV.
- Fortuna, J.R., M.T.B. Silva, B.H.G. Carvalho, M.C. Cerqueira & M. Anciães (2009) Geographical variation on display behavior in the Blue-crowned Manakin (*Lepidothrix coronata*, Aves: Pipridae). Annual Meeting of The Animal Behavior Society 46. Pirenópolis. Vol. 1.
- Fracasso, H.A.A. & J.O. Branco (1987) Aves marinhas acompanhantes na pesca artesanal do camarão sete-barbas na armação do Itporocoy, Penha, SC. CBZ XIV.
- Fracasso, H.A.A. & J.O. Branco (1987) Ictiofauna acompanhante na pesca artesanal do camarão sete-barbas na armação do Itaporocoy, Penha, SC. CBZ XIV.
- Fracasso, H.A.A. et al. (2004) Ecologia reprodutiva de *Sterna hirundinacea* Lesson (Laridade, Aves) na Ilha dos Cardos, Florianópolis, SC. CBO XII p. 221.
- Frade, M.S. & D. Hoffmann (2019) Conservação de aves no Brasil: revisão das mudanças ocorridas na última década. CBO XXVI p. 176.
- Frade, M.S., G.A.B. Rosa & F.P.C. Andrade (2016) Potencial de duas trilhas do Parque Estadual de Itaúnas, Conceição da Barra – ES, para a observação de aves. CBO XXIII p. 268.
- França, L.C. & M.Â. Marini (2005) Teste do efeito de borda na predação de ninhos naturais e artificiais no cerrado do Distrito Federal. CBO XIII p. 207.
- Franca, L.F. (2001) Frugivoria e abundância de tucano (*Ramphastos toco*) durante a estação seca no Pantanal sul. CEB VI p. 50.
- França, N.P.A., C. Calabuig & D.P. Tubelis (2014) Deslocamentos diários de *Phalacrocorax brasilianus* (Aves: Phalacrocoracidae) em Mossoró, região norte da caatinga/RN. CBO XXI p. 162.
- França, P.F., L.S. Santos Junior, E.F. Silva & C.E.C. Campos (2014) Aspectos reprodutivos de *Topaza pella* (Aves: Trochilidae) em reserva extrativista na Amazônia Oriental. CBO XXI p. 181.
- Franca-Rocha, W. (2003) Geotecnologias na conservação da biodiversidade da Chapada Diamantina. CBO XI.
- Franchin, A. G. & Marçal Junior, O. (2003) A riqueza da avifauna no Parque do Sabiá, zona urbana de Uberlândia (MG). CBO XI.
- Franchin, A. G., Araújo, F.P., Jardim, M. H., Gomide, F., Silva, G. B.M., Silva, M.R. & Pioli, D. (2001) Levantamento da avifauna do Parque Sabiá, Uberlândia (Minas Gerais): dados preliminares. CBO IX.
- Franchin, A.G., L.J. Silva e O. Marçal Júnior (2009) Levantamento da avifauna no Parque Municipal Bosque John Kennedy, Araguari, MG. CBO XVII p. 85.
- Francisco, M., P.R.R. Oliveira-Jr., M.C.Costa & L.F. Silveira (2015) Population structuring analyses provide guidelines for captive breeding and reintroductions of the endangered *Aburria jacutinga* (Cracidae). CBO XXII p. 180.
- Francisco, M.R., L.M.S. Souza, N.M. Laganaro, C. Camargo, P.V. Davanço, P.R.R. Oliveira & L.F. Silveira (2011) Polymorphic microsatellite loci for the Razor-billed Curassow *Pauxi tuberosa* (Galliformes, Cracidae). CON IX.
- Francisco, M.R., M.C. Costa, C. Camargo, P.R.R. Oliveira, P.V. Davanço, N.M. Laganaro & L.F. Silveira (2012) Manejo genético para a reprodução ex-situ do mutum-de-alagoas, *Pauxi mitu* (Galliformes, Cracidae). CBO XIX.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Franco, D. & M.J.R. Pereira (2017) Low and high elevation understory bird assemblages at the southernmost portion of the Atlantic Forest. CBO XXIV p. 66.
- Franco, D. & M.J.R. Pereira (2016) Espécies com interesse especial para conservação na porção sul da Floresta Atlântica: o caso especial do Parque Nacional de Aparados da Serra. CBO XXIII p. 237.
- Franco, D., G. Casas, R.A. Dias & S.C. Müller (2013) Relação entre atributos ecológicos e morfológicos da avifauna em ambiente de transição floresta-campo no sul do Brasil. CBO XX p. 268.
- Franco, D.F., M.P. Cirne, J.J.C. Silva et al. (1997) Identificação do regime alimentar de *Agelaius ruficapillus*, na Planície Costeira da lagoa Mirim, RS, Brasil, 1994-96. Reunião Pássaro-preto. p.16-17.
- Franco, F.N., O. Obed, G. Barros, R. Giro & J.N. Moraes (2015) Aspectos reprodutivos do galo-da-serra (*Rupicola rupicola*, Linnaeus, , Aves) no complexo do Maroaga e Iracema Falls, Presidente Figueiredo – AM. CBO XXII p. 116.
- Franco, H.G.C., J. Rechetelo, L.A.M. Mestre & I.L. Oliveira (2019) O conhecimento popular sobre aves da Baía de Guaraqueçaba - Paraná. CBO XXVI p. 113.
- Franco, H.G.C., J. Rechetelo, L.A.M. Mestre & I.L. Oliveira (2019) Percepção da avifauna de entremarés da Ilha do Mel por moradores e turistas. CBO XXVI p. 186.
- Franz, I. et al. (2004) Avifauna da Floresta Nacional de Canela, RS: dados preliminares. CBO XII p. 222.
- Franz, I., A. Barcellos, C.B. Hassdenteufel, C.E. Agne, I.R. Ghizoni, J.L.B. Albuquerque & C. Martins-Ferreira (2007) Novos registros dos caboclinhos *Sporophila hypoxantha* e *S. hypochroma* (Emberizidae) em Santa Catarina, Brasil. CBO XV.
- Franz, I., A.L.P. Aleixo & M. Borges-Martins (2014) Limites interespecíficos em Tyrannidae: sistemática do complexo *Euscarthmus meloryphus* (Elaeniinae). CBO XXI p. 272.
- Fratoni, R.O., G.M. La Torre, F.J.F. Freitas, A.C. Guaraldo & L.T. Manica (2019) Do inquilino inconveniente ao bom hóspede: ectossimbiontes e seus efeitos sobre Passeriformes da Mata Atlântica. CBO XXVI p. 19.
- Freile*, A.P.J., A.J. Lesterhuis & R.P. Clay (2015) Distribution and status of an increasingly rare duck, the Southern Pochard (*Netta erythrophthalma*), in South America. CBO XXII p. 223.
- Freire, D.A. W.G. Novaes, F.B.R. Gomes & R. Da Silveira (2012) Uso do calor de termelétricas como artifício de ascensão do voo por urubus. CBO XIX p. 137
- Freire-Junior, G.B., D.L. Silva & A.C. Negret-Scalia (2005) Dieta de suindara *Tyto alba* (Strigiformes, Tytonidae) habitando gruta em mata mesofítica sobre solo derivado de calcário em Brasília-DF. CBO XIII p. 164.
- Freitas Filho, R.F. & L.P. Gonzaga (2005) Anatomia da siringe de *Myrmorchilus strigilatus* wied, 1831 (Aves: Passeriformes: Thamnophilidae). CBO XIII p. 230.
- Freitas, A. & M. Lemos (2019) Biologia reprodutiva de *Hydropsalis longirostris* (Caprimulgidae) em área urbana de Niterói, Rio de Janeiro. CBO XXVI p. 120.
- Freitas, A., J. Pires, D. Neves & L.M. Teixeira (2015) Strigiformes como potenciais reservatórios de bactérias multiresistentes do gênero *Enterococcus*. CBO XXII p. 256.
- Freitas, A.A.R., J.R. Pires, D.M. Neves & L.M. Teixeira (2014) Resistência a antimicrobianos e metais entre amostras de *Enterococcus* isoladas de rapinantes no Rio de Janeiro. CBO XXI p. 38.
- Freitas, A.A.R. & M. Lemos (2014) Aspectos da reprodução de *Todirostrum cinereum* em área urbana de Niterói, Rio de Janeiro. CBO XXI p. 37.
- Freitas, A.A.R., D.M. Neves, J.R. Pires & L.M. Teixeira (2019) Presence of the copper resistance gene *tcrB* among fecal enterococci recovered from birds of prey in Rio de Janeiro, Brazil. CBO XXVI p. 203.
- Freitas, A.B., E.P.G. Nascimento, M. Silva, & M. Rocha Neto (2005) Composição da avifauna da Reserva Particular do Patrimônio Natural Senador Antonio Farias, Mata Estrela, Baía Formosa, Rio Grande do Norte, Brasil. CBO XIII p. 134.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Freitas, E. (2016) Variação morfométrica e divergência molecular de três espécies de *Elaenia* (Tyrannidae, Aves). CBO XXIII p. 111.
- Freitas, E.L. & R. Caparroz (2014) Análise preliminar do padrão filogeográfico de duas espécies de *Elaenia* (Tyrannidae) evidenciam expansão recente no cerrado e corroboram o padrão de migração. CBO XXI p. 265.
- Freitas, E.L., M.F. Diniz. & R. Caparroz (2017) Using morphometric traits for sexual determination in three species of *Elaenia*. CBO XXIV p. 106.
- Freitas, E.R. & M.C. Lago (2015) Avifauna de um fragmento florestal urbano: Parque Estadual Sumaúma, Manaus, AM. CBO XXII p. 238.
- Freitas, F.J.F. & L. Anjos (2013) Comunidades de aves em duas áreas do campus da Universidade Estadual de Londrina, Paraná, Brasil. CBO XX p. 134.
- Freitas, F.J.F., G.M. De La Torre, R.O. Fratoni, K.M. Campião & L.T. Manica (2017) Prevalence of coccidian parasites (Phylum apicomplexa) in understory birds from the Atlantic Forest. CBO XXIV p. 195.
- Freitas, G.M. & A. Loures-Ribeiro (2001) Observações sobre o comportamento de forrageamento da coruja-buraqueira (*Athene cunicularia*) em uma área urbana do município de Juiz de Fora (MG), Brasil. CBEt XIX.
- Freitas, K.C., Ranvaud, R.D., Dias, H. S. & Soler, J.P. (2001) Calendário agrícola, dieta e época de reprodução da pomba-amargosa (*Zenaidura macroura*) o médio vale do Paranapanema, São Paulo. CBO IX.
- Freitas, L. (2016) História evolutiva e conservatismo de nicho de *Myrmorchilus strigilatus*: um táxon endêmico de duas florestas secas neotropicais. CBO XXIII p. 77.
- Freitas, L.R.P., T.E. Souza, S.C.M. Nonato, D.A. Teixeira, I.D. Milanez, J.A.B. Cabral, V.L. Lopes, P.V.F. Oliveira & P.A. Moreira (2019) Guilda alimentar em uma comunidade de Passeriformes em uma área de Mata Atlântica. CBO XXVI p. 89.
- Freitas, L.V., M. Jaramillo, J. Souza & L.N. Naka (2015) Niche divergence in two allopatric populations of a Dry Forest avian specialist: the case of *Myrmorchilus strigilatus* (Thamnophilidae) in the Caatinga. CBO XXII p. 254.
- Freitas, M.A. et al. (2004) Avifauna da Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão, Sergipe. CBO XII p. 223.
- Freitas, M.A. et al. (2004) Onitofauna da fazenda Timbó, São Sebastião do Passé, Bahia. CBO XII p. 224.
- "Freitas, S.R., C.O.M. Sousa & C. Bueno (2013) Effects of landscape characteristics on roadkill of mammals, birds and reptiles in a highway crossing the Atlantic Forest in southeastern Brazil. International Conference on Ecology and Transportation, Scottsdale, Arizona, USA. Proceedings. "
- Frias, J., F.B. Cintra & S.R. Posso (2009) Comportamento alimentar e territorial de *Rosthamus sociabilis* (Viellot, 1871) durante as estações seca e chuvosa em uma lagoa urbana de Três Lagoas-MS. CBO XVII p. 18.
- Frias, R.T. & C.D. Ferreira (2019) Comunidade de Aves do Município de Alegre, Espírito Santo: zona rural x zona urbana. CBO XXVI p. 103.
- Frias, R.T., C.R.R. Miranda & C.D. Ferreira (2019) Estratégias de forrageamento de duas espécies de garças (Pelecaniformes, Ardeidae) em diferentes microhabitats. CBO XXVI p. 65.
- Frichberg, E. I., et al. (1996) Contribuição para o estudo dos hábitos alimentares de algumas espécies de emberizinae, na ilha de Marambaia, R.J. CBO V .
- Frickes, G.R., M.A. Raposo & D.M. Teixeira (2015) Alpha taxonomy of *Momotus momota* (Linnaeus,) (Aves: Momotidae). CBO XXII p. 199.
- Friedemann, P. & C. Cornelius (2017) Birds of amazonian campinaranas: are abundance, nestedness and number of species affected by deforestation?. CBO XXIV p. 84.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Friedemann, P., G. Casas & V.P. Pilar (2016) Estrutura da rede de interações ave-planta em quatro áreas de transição floresta-campo no Rio Grande do Sul. CBO XXIII p. 217.
- Frota Mattos, J.C., O.A., Carvalho Junior, & R.B. Machado (2004) Análise da distribuição potencial da ararinha-azul *Cyanopsitta spixii* com base em registros recentes. CBZ XXV.
- Fujikawa, A. & D.P. Tubelis (2009) Área de vida de *Coryphaspiza melanotis* durante a estação chuvosa (período pós-reprodutivo) na Chapada dos Veadeiros. CBO XVII p. 53.
- Fujiyama, I.M.B. & R.B. Cavalcanti (2020) Análise da mortandade de aves nas vidraças da Universidade de Brasília. Simpósio de Biodiversidade / Ciência Básica III p. 100.
- Funch, L.S. (2003) Chapada Diamantina: Biodiversidade - Levantamento Florístico. CBO XI.
- Furtado, R.C., D.R. Braga, & M.A. Pizo (2012) Uso de microhabitats para forrageamento por corruíras (*Troglodytes musculus*, Naumann, 1823) em área suburbana. CBO XIX p. 138
- Gaban-Lima, R., Ribas, C. C., Höfling, E. & Miyaki, C.Y. (2003) O gênero *Pionopsitta* (Aves; Psittacidae) como um grupo não monofilético: evidências baseadas em caracteres morfológicos e moleculares. CBO XI.
- Gabriel, B. & F.P. Kaspary (2019) Riqueza de espécies de aves em fragmentos florestais urbanos. CBO XXVI p. 75.
- Gabriel, V.A. & M.A. Pizo (2003) Variação diária no comportamento de forrageamento de *Fluvicola leucocephala* (Tyrannidae). CBO XI.
- Gagetti, B.L., A.J. Piratelli, M.F.A Maximiano, L.J.C.L. Moraes & A. Medina (2012) Preferência de coloração de frutos em aves e aplicações para a restauração ecológica. CBO XIX P. 70
- Gagetti, B.L., S.B.M. Rodrigues & A.J. Piratelli (2015) Efeitos da avifauna insetívora na abundância e diversidade de artrópodes. CBO XXII p. 17.
- Gaiotti, M.G., J.B. Pinho & D.G. Arruda (2009) Dieta de aves de sub-bosque em dois ambientes na região de Pirizal, pantanal de Poconé – MT. CBO XVII p. 44.
- Gaiotto, J.V., G.T. Nunes & L. Bugoni (2019) Transporte de matéria mediado por aves marinhas para o ambiente insular oceânico. CBO XXVI p. 12.
- Galetti, M. (1996) Espécies-chaves para frugívoros tropicais: usos e maus usos do conceito. CBO V p. 137-138.
- Galetti, M., F. Pedroni, L.P. Morellato & H.F. Leitão-Filho (1990) Partilha de recursos entre vertebrados frugívoros em floresta mesófila semidecídua no sudeste do Brasil. Congresso da Sociedade Botânica de São Paulo, 8, Campinas, 1990. Resumos. Campinas. p. 107.
- Galetti, M., F. Pedroni, L.P. Morellato & H.F. Leitão-Filho (1991) Resource partitioning between frugivorous vertebrates in a semideciduous forest in Brazil. Simposio-taller frugivoría y dispersión de semillas, 2, Los Tuxtlas, México, 1991 Resúmenes Los Tuxtlas p18.
- Galetti, M., F. Schunck, M. Ribeiro, A. Paiva, R. Toledo, L. Fonseca (2004) Mapeamento e distribuição do papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*) no estado de São Paulo - subsídios para determinar as áreas de maior ameaça e localidades prioritárias para conservação desta espécie no estado. CBO XII pág. 226.
- Galetti, M., F. Schunck, M. Ribeiro, A. Paiva, R. Toledo, L. Fonseca et al. (2004) Estimativa populacional do papagaio-de-cara-rocha (*Amazona brasiliensis*) para as ilhas de Cananéia, Ilha Comprida e Ilha do Cardoso, localizadas no estado de São Paulo - SP. CBO XII pág. 225.
- Galetti, M., Simão, I. & Pizo, M.A. (1991) Existe relação entre filogenias e similaridade alimentar entre psitacídeos neotropicais?. CBO I p. 7.
- Gallindo, L.S., A.O.A. Reis & M.A.S. Alves (2016) Ocorrência de hemoparasitos em formigueiro-do-litoral, *Formicivora littoralis* (Aves: *Thamnophilidae*). CBO XXIII p. 228.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Galvão, A. & L.P. Gonzaga (2013) Variação do ponto de origem do musculus cleidohyoideus em Furnariida (Passeriformes: Tyranni: Tyrannides). CBO XX p. 305.
- Galvão, A. & L.P. Gonzaga (2009) Posição taxonômica de *Myrmornis torquata* Boddaert, 1783 baseada em caracteres osteológicos e siringeais (Suboscines: Furnarioidea). CBO XVII p. 116.
- Galvão, A. & L.P. Gonzaga (2009) Diferenças osteológicas e siringeais entre Formicariidae e Grallaridae (suboscines: furnarioidea). CBO XVII p. 3.
- Galvão, A., J.L.O. Matos & L.P. Gonzaga (2014) Maximizando o aproveitamento de espécimes ornitológicos: modificação na técnica de taxidermia para preservação do pygostylus na carcaça. CBO XXI p. 251.
- Galvão, C., V. Barquete, C.M.H.d. Santos, F. Carpintero, A.C. Hohne & V.A. Ruoppolo (2017) Interactions between birds and marine platforms in the Santos basin, Brazil. CBO XXIV p. 213.
- Galvão, P. G. & Piratelli, A.J. (2004) Levantamento da avifauna de um lago artificial inserido no complexo industrial da FCC em Santa Cruz, Rio de Janeiro. CBZ XXV p. 37-38.
- Galvão, P. G., Kiffer, R.B., Oliveira, E. F., Tavares, P. V. & Piratelli, A.J. (2004) Composição da avifauna em lagos do campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ. CBO XII p. 227.
- Galvão, P. G., Oliveira, E. F., Kiffer, R.B. & Piratelli, A.J. (2004) Aves associadas a lagos no campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. CBZ XXV.
- Galvão, P.G. & A.J. Piratelli (2004) Levantamento da avifauna de um lago artificial inserido no complexo industrial da FCC em Santa Cruz, Rio de Janeiro. CBZ XXV.
- Galvão, P.G., Kiffer, R.B., Oliviera, E.F., Tavares, P.V. & Piratelli, A.J. (2004) Monitoramento da avifauna em lagos do campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ: residentes x visitante? CBO XII.
- Galvo, A. & L.P. Gonzaga (2015) Cartilagines membranose in Furnariida (Tyranni, Passeriformes): a new feature for the Tracheophone syrinx. CBO XXII p. 120.
- Ganade, G. (2001) Distribuição da avifauna em áreas de vegetação nativa e reflorestada em São Francisco de Paula -RS. CEB VI p. 626.
- Gândara-Martins A.L. & J.M.R. Soto (1987) Avistagens de aves mrinhas no Nordeste do Brasil, entre Recife, Atol das Rocas, Fernando de Noronha e Natal. CBZ XIV.
- Garcia, F. I. & Guerra, T. J. (2003) *Euphonia chlorotica* (Thraupinae) como principal vetor da erva de passarinho *Phoradendron* sp. (Viscaceae) em uma área urbana de Belo Horizonte, MG, p. 48. CBO XI.
- Garcia, F. I. & T. J. Guerra (2003) *Euphonia chlorotica* (Thraupinae) como principal vetor da erva de passarinho *Phoradendron* sp. (Viscaceae) em uma área urbana de Belo Horizonte, MG. CBO XI p. 48.
- Garcia, F.I., G.Tolesano-Pascoli, J.B. Vasques & K. Torga (2009) Comportamento, reprodução e dieta do tapereçu-velho (*Cypseloides senex*) (Aves: Apodidae) em cachoeiras da região do Triângulo Mineiro. CBO XVII p. 11.
- Garcia, L.E., M.F. Barreto, P.H.V.B.P. Silva & T.L. Corbani (2013) Estudo sobre interação da comunidade de aves e capivaras (*Hydrochoerus hydrochaeris* Linnaeus, 1766) na Lagoa da Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. CBO XX p. 455.
- Garnero, A.V. et al. (2004) Alta homeologia cariotípida na família Tinamidae (Tinamiformes: Aves). CBO XII p. 228.
- Garske, C.E.S. & L. Anjos (2005) Avaliação preliminar da diversidade de aves em remanescentes de mata atlântica da bacia hidrográfica do rio Timbuí, Espírito Santo. CBO XIII p. 98.
- Garske, C.E.S., Andrade, V. A., Ferreira, I. & Piratelli, A.J. (2001) Observações e capturas do gavião-pomba (*Leucopternis lacernulata* - Aves: Accipitridae) na Ilha da Marambaia, Baía de Sepetiba, RJ. CEB V p. 131.
- Garske, C.E.S., Bernhardt, E. d'Á, Andrade, V. A. & Ferreira, I. (2001) Avifauna da vila das Três Cruzes, Santa Bárbara do Monte Verde, Minas Gerais. CBO IX.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Garske, C.E.S., Nascimento, G.R. & Von Matter, S.M. (2001) A importância do curso "Técnicas de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres", promovido pelo CEMAVE, para a capacitação de ornitólogos. CBO IX.
- Gasparetto, L.F., G.F. Dri, F.L. Krützmann & Franchesco Della Flora (2013) Prevalência e intensidade média de carrapatos (Acari: Ixodidae) em *Chiroxiphia caudata*. CBO XX p. 199.
- Gatto, C.A.F.R. (2005) Novo híbrido intergenérico em Pipridae: *Antilophia galeata* x *Chiroxiphia pareola* do sul da Chapada Diamantina, Bahia. CBO XIII p. 29.
- Gatto, C.A.F.R. & Roper, J.J. (2004) Corte e sucesso reprodutivo entre leks cooperativos do tangará, *Chiroxiphia caudata* (Shaw & Nodder 1793) (Aves: Pipridae). CBO XII p. 229.
- Gatto, C.A.F.R. & S.C. Campiolo (2015) Landscape Perception and the Value of Secondary Forests for Atlantic Forest Birds. CBO XXII p. 59.
- Gatto, C.A.F.R., R.L. Boss, M. Sberze, M.C. Cerqueira, J.V. Silva, B.F. Xavier, L.M.P. Henriques & M. Anciães (2015) Fatores históricos, espaciais e ecológicos determinantes da composição das comunidades de aves florestais do Rio Madeira, Porto Velho, RO. CBO XXII p. 57.
- Gazele, C.V. & M.A. Efe (2013) Caracterização de ninhos e parâmetros reprodutivos de aves do Centro Pernambuco de endemismo, Murici, AL. CBO XX p. 339.
- Gazele, C.V., M.A. Efe, J.F. Lima & M.T. Oliveira-Junior (2014) Potenciais predadores de ninhos de aves no Centro de Endemismo Pernambuco, Murici - IAL. CBO XXI p. 57.
- Gehlen, G. & Lima, F. J.M.F. (1996) Análise do conteúdo estomacal do pingüim-antártico, *Pygoscelis antarctica* (Förster, 1781), coletado na ilha Elefante, Antártica: ênfase em peixes, dados preliminares. Seminário III Feira de Ensino, Pesquisa e Extensão, São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos p.104.
- Gehlen, G., Petry, M.V., Sander, M. (1997) Otólitos presentes na dieta de duas espécies de Sphenisciformes. p. 41. CBO VI.
- Gehtlen, G., Lima, F. J.M. F., Diefenbach, C.O. et al. (1996) Análise do conteúdo estomacal de *Pygoscelis antarctica* (Förster, 1781), da ilha Elefante, Antártica: ênfase em peixes, dados preliminares. p.196. Salão de Iniciação Científica VIII - Resumos. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- Germano, R.C. & C.E. Yoshida (2004) Resultados preliminares da caracterização da avifauna de uma área urbanizada da cidade de Americana/SP. CBZ XXV.
- Gerrieri, B. & R.B. Machado (2016) Aviões afetam a vocalização do papagaio-verdadeiro (*Amazona aestiva*) no cerrado próximo à cidade de Brasília-DF. CBO XXIII p. 135.
- Ghizoni-Jr, I.R. (2004) Avifauna do município e Verê, sudoeste do Paraná. CBO XII p. 230.
- Giancoli, T.I.A. & M.C.B. Toledo (2014) Visitação de beija-flores (Trochilidae) em flores de *Inga sessilis* nas terras altas da serra da Mantiqueira, estado de São Paulo. CBO XXI p. 218.
- Giancoli, T.I.A., D. Groom, K. Welch Jr. & M.C.B. Toledo (2014) Morfometria entre indivíduos de *Dilytolaema rubricauda* e *Thalurania glaucopsis* num gradiente altitudinal no Vale do Paraíba, SP. CBO XXI p. 286.
- Giani, C.A., M.B. Vecchi & M.A.S. Alves (1998) Diversidade de artrópodos relacionada à diversidade de aves em duas áreas de Mata Atlântica da Vila Dois Rios, Ilha Grande, RJ. CBO VII.
- Gianluca, A., V.A.G. Bastazini & R.A. Dias (2009) Distribuição espacial de aves ao longo de um gradiente estrutural de vegetação campestre. CBO XVII p. 43.
- Gianuca, D., C.M. Vooren & A. Gianuca (2009) Abundância e ecologia reprodutiva do colhereiro *Platalea ajaja* durante o pulso de 2008/2009 em uma colônia de Ciconiiformes no estuário da Lagoa dos Patos, RS. CBO XVII p. 11.
- Gianuca, D., C.M. Vooren & A. Gianuca (2009) Primeiras informações sobre reprodução e dieta da garça-azul *Egretta caerulea* no estuário da Lagoa dos Patos (RS), novo limite sul da sua distribuição reprodutiva. CBO XVII p. 12.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Gianuca, N.M. (1987) Importância dos migradores mareais na alimentação de aves litorâneas no Rio Grande do Sul. CBZ XIV p.243.
- Gil, D., C.Martínez. Ortega & E.S.A. Santos (2015) Species-specific differences in relative eye size are related to patterns of edge avoidance in na Amazonian rainforest bird community. CBO XXII p. 92.
- Gil, G. & M. Cavicchia (2017) Waterbirds in the jungle?! 25 years of censuses. CBO XXIV p. 240.
- Gimenes, M.R. & L. Anjos (2004) Influência do tamanho das lagoas e da disponibilidade de presas sobre a comunidade de Ciconiiformes na planície alagável do Alto Rio Paraná, Brasil. p. 231. CBO XII.
- Gimenes, M.R. & L. Anjos (2000) Distribuição espacial de aves em um fragmento florestal no campus da Universidade Estadual de Londrina, Estado do Paraná, Brasil. p. 470. CBZ XXIII.
- Gimenes, M.R., L. Anjos, L.B. Mendonça, A. Loures-Ribeiro, G.H. Volpato, E.V. Lopes & R.J. Silva (2001) Distribuição espacial de aves em três ilhas de um trecho do alto rio Paraná, divisa entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. CBO IX p. 220-221.
- Giorgetti, M. et al. (2004) Importância de *Pereskia aculeata* (Plum.) Mill. (Cactaceae) como fonte de alimento para a avifauna em um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual, em Botucatu-SP. CBO XII p. 232.
- Giorgi, A.P., T. Fuller, T. Gillespie, L.F. Silveira, P. Develey & S. Saatchi (2010) Are existent protected areas effective for bird conservation? An analytical framework for assessing connectivity and restoration priorities in the Atlantic Forest of Brazil. IOC XXV, 2010, Campos do Jordão. Resumos, 2010. v. 1.
- Giorgi, T. M.G., Mastrantonio, G. & Mastrantonio, G. S (1993) Anilhamento de aves silvestres em mata urbana, da estação de tratamento de água da barragem Santa Barbara, Pelotas, RS. CBO III R. 68.
- Girardi, F., E. Carrano & P. Scherer-Neto (2016) Frugivoria por aves em fragmento florestal adjacente ao Parque Nacional do Iguaçu, Paraná. CBO XXIII p. 144.
- Girardi, F., E. Carrano & P. Scherer-Neto (2016) Riqueza e abundância de aves em um fragmento florestal no entorno do Parque Nacional do Iguaçu, PR. CBO XXIII p. 249.
- Giuseppe, Â. & C.G. Machado (2003) Estratégias de forrageamento e técnicas de captura de presas de *Pseudoseisura cristata* (Passeriformes: Furnariidae) em área antropizada. CBO XI.
- Glinsk, R.L., T.G. Grubb & L.A. Forbis (1983) Snag use by selected raptors. Snag habitat management Symposium, Flagstaff, AZ, June 7-9.
- Goerck, J.M. (1997) Diversidade, endemismo e ameaça da avifauna ao longo de um gradiente altitudinal na Serra do Mar, Ubatuba, São Paulo. CBO VI.
- Gomes A.L.S. & M.L.V. Marceliano (2009) Morfometria de *Dixiphia pipra* (Pipridae) procedentes do Parque Ecológico de Gunma, município de Santa Bárbara, estado do Pará. CBO XVII p. 54.
- Gomes H.B. & F.I. Garcia (2009) Inventário de aves na região do sul do Pará e norte do Tocantins. CBO XVII p. 79.
- Gomes, A.A.A. E.M. Azevedo, C.S. Santos & S.L.R. Castro (2004) Avifauna do município de Mundo Novo, região sul de Mato Grosso do Sul. CBZ XXV.
- Gomes, A.L.M., L. Festti, J. Rechetelo, T.A. Ballabio, V. Caniel & R. Krul (2009) Avaliação da comunidade de aves do entremarés de Pontal do Paraná, litoral paranaense, PR. CBO XVII p. 62.
- Gomes, A.L.S., M.L.V. Marceliano, J.L.F. Vieira & M.M.C. Silva (2009) Atividade antioxidante total dos frutos mais consumidos pelas aves de sub-bosque no Parque Ecológico de Gunma. CBO XVII p. 54.
- Gomes, A.L.S., J.L.F. Vieira & J.M.C. Silva (2014) O papel do estresse oxidativo no sexo em *Dixiphia pipra* e *Pipra rubrocapilla* (Aves: Pipridae). CBO XXI p. 40.
- Gomes, A.L.S., M.C.N. Pinheiro, D.R.G. Ribeiro, & J.L.F. Vieira (2005) Teores de mercúrio total em penas de *Casmerodius albus* (Aves: Ardeidae) no município de Belém/PA. CBO XIII p. 52.
- Gomes, C.M. & C. Melo (2012) Variação morfológica em populações de *Tangara sayaca*: relações com o tipo vegetacional. CBO XIX P. 71

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Gomes, F.B.R., T.M. Sanaïotti, I.G. Silva, J.S. Santos, M.H.M. Barreiros, F.H. Aguiar-Silva, J. Valsko, O. Jaudoin & J. Ribeiro (2012) Biologia reprodutiva do uiraçu-falso (*Morphnus guianensis* Daudin, 1800) na Amazônia Brasileira. CBO XIX p. 139
- Gomes, H.B. & Rodrigues, M. (2003) Muda, ectoparasitos e atividade reprodutiva de passeriformes no Parque Nacional da Serra do Cipó, MG, Brasil. CBO XI.
- Gomes, H.B., C.E.R.T. Benfica & F.I. Garcia (2009) Novos registros geográficos de *Cyanoloxia moesta* (Hartlaub, 1853), incluindo a primeira ocorrência no estado do Pará. CBO XVII p. 79.
- Gomes, M.C.B., C.G.M. Santos & C.E.C. Nunes (1987) Registro preliminar da avifauna dos municípios de Rio de Contas e Mucugê, na Chapada Diamantina - Bahia. CBZ XIV.
- Gomes, T.S., K.M. Caldeira, E.R.C. Amaral, L.O. Leite & R.O. Pessoa (2013) Variação sazonal na taxa de captura de Tyrannidae (Aves: Passeriformes) em uma floresta estacional decidual, manga - MG. CBO XX p. 420.
- Gomes, T.S., L. França, L. Leite & R.O. Pessoa (2016) Sobrevivência aparente de *Thamnophilus pelzelni* em floresta tropical seca. CBO XXIII p. 280.
- Gomes, V.S.M & M.A.S. Alves (2005) Foraging behavior and feeding preferences of frugivorous birds on an open restinga vegetation, SE Brazil. Annual Meeting of the Association for Tropical Biology and Conservation.
- Gomes, V.S.M & M.A.S. Alves (2005) Bird community composition on a restinga vegetation in SE Brazil: the importance of different habitats. Annual Meeting of The Society Conservation Biologia XIX.
- Gomes, V.S.M. & Silva, W.R. (2001) Aves frugívoras e chuva de sementes em um trecho de Mata Atlântica. CBO IX.
- Gomes, V.S.M. & Silva, W.R. (2001) Variação espacial de aves frugívoras no sub-bosque de um trecho de Mata Atlântica. CBO IX.
- Gomes, V.S.M., A. Storni & M.A.S. Alves (2003) Food resources, molt and reproduction of birds in open restinga vegetation in Southeastern Brazil. NOC VII p. 177-178.
- Gomes-Jr, A. et al. (2004) Frugivoria e dispersão de sementes de *Schinus terebinthifolius* por aves em uma área de vegetação alterada. CBO XII p. 233.
- Gómez-Bahamón, V., A.E. Jahn, C. Miyaki, S. Restrepo & C.D. Cadena (2017) Speciation via loss of migration in the partially migratory fork tailed flycatcher (*Tyrannus savana*). CBO XXIV p. 25.
- Gomor, F.C.M., L.A. Campos-Silva & A.J. Piratelli (2019) Efeitos da paisagem na função ecológica de consumo de artrópodes por aves em um ecossistema urbano no sudeste do Brasil. CBO XXVI p. 17.
- Gonçalves, V.F., F.R.B. Camelo & M. Celine (2015) Influence of colour and disturbance on consumption rate of artificial fruit, Brazil. CBO XXII p. 147.
- Gonçalves Junior, C.C., E.A. Silva, A.C. De Luca, T. Pongiluppi & F.B. Molina (2005) Registro de um caso de albinismo em sabiá laranjeira no Parque do Ibirapuera (São Paulo, SP), com observações comportamentais. CBO XIII p. 167.
- Gonçalves P.F.M. & C.Y. Miyaki (2009) Identificação da espécie de embriões apreendidos do tráfico ilegal. CBO XVII p. 34.
- Gonçalves, E.C. et al. (2004) Filogeografia global do maçarico-rasteirinho, *Calidris pusilla* (Charadriiformes, Aves). CBO XII p. 234.
- Gonçalves, E.M. (1987) Levantamento dos falconiformes da Estação Ecológica de Xingó-AL/SE. CBZ XIV.
- Gonçalves, M.S.S., R.G. Moura & D.L. Guadagnin (2009) Efeito da conexão artificial da Lagoa do Peixe com o oceano Atlântico na riqueza e abundância de aves do Parque Nacional da Lagoa do Peixe. CBO XVII p. 36.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Gonçalves, N.C., P.K.R. Soares, G.R. Alvarenga & R. Ribon (2012) Análise do conteúdo estomacal das famílias Furnariidae, Thamnophilidae e Tyrannidae. CBO XIX P. 72
- Gonçalves, R.M.M., J.R. Oliveira, M.A.Z. Borges & L.O. Leite (2009) Ectoparasitismo por piolhos em aves no Parque Estadual da Mata Seca, Manga-MG. CBO XVII p. 55.
- Gonçalves, R.M.M., T.R.F. Martins, M.A.Z. Borges & L.O. Leite (2009) Variação sazonal da dieta de aves em uma floresta estacional decidual. CBO XVII p. 54.
- Gonçalves, T.A. (2015) Assimetria bilateral em Pinguins-de- Magalhães (*Spheniscus magellanicus*). CBO XXII p. 246.
- Gonçalves, T.R.A., F. Sebaio, L.R. Oliveira & C. Melo (2012) Descrição de ninho em barranco do pato-mergulhão (*Mergus octosetaceus*, Vieillot 1817) no município de Patrocínio, Minas Gerais, Brasil. CBO XIX p. 140
- Gonçalves, V.F., G.A. Ferreira, A.M. Silva, D.R.F. Teles, C.Q. Baesse, T. Dantas & C. Melo (2012) *Antilophia galeata*, *Basileuterus flaveolus* e *Basileuterus hypoleucus* como biomonitores de qualidade ambiental. CBO XIX P. 73
- Gonzaga, L.F.O.P. & V.B. Corte (2019) Uma carta na manga: Popularizando a ciência por meio de jogos. CBO XXVI p. 158.
- Gonzaga, L.P. (1987) Aves brasileira ameaçadas de extinção. ENAV II. Anais. p. 130-152. Rio de Janeiro: UFRJ.
- Gonzaga, L.P. & J.F. Pacheco (1992) Uma análise retrospectiva da avifauna do baixo rio Doce, Espírito Santo. CBO II p. 82.
- Gonzaga, L.P., Castiglioni, G., Gomes, V.S.M., Mendonça, E. C. & Luigi, G. (2003) Colisões com aeronaves, fatores de atração e estratégias de manejo de aves no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. CBO XI.
- Gonzaga, L.P., J.F. Pacheco, C. Bauer & G.D.A. Castiglioni (1994) Ornithogeography of northeastern Brazil's Atlantic Forest: a preliminary re-evaluation in light of recent discoveries in southern Bahia. IOC XXI. p. 577-577.
- Gonzaga, L.P., J.F. Pacheco, C. Bauer, B.M. Whitney, P.S.M. Fonseca, G. D.A. Castiglioni & H.B. Rajão (1996) A avifauna da mata-de-cipó da região de Boa Nova, BA. CBO V p. 40.
- Gonzaga, L.P., J.F. Pacheco, C. Bauer, B.M. Whitney, P.S.M. Fonseca, G.D.A. Castiglioni & H.B. Rajão (1996) A avifauna da mata-de-cipó da região de Boa Nova, BA. CBO V p. 40-40.
- Gonzaga, L.P., Pacheco, J.F., Bauer, C. & Castiglioni, G. D.A. (1994) Ornithogeography of Northeastern Brazil's Atlantic Forest: A preliminary re-evaluation in light of recent discoveries in southern Bahia. IOC XXI.
- González, A.R. & J.J. Roper (2017) Reproductive biology of maroon-bellied parakeet (*Pyrrhura frontalis*) in subtropical Brazil. CBO XXIV p. 151.
- Gonzalez, E., A. Jauregui, D. Montalti & L. Segura (2017) Effect of *Molothrus bonariensis* parasitism on nests daily survival rate of *Poliophtila dumicola*. CBO XXIV p. 58.
- Gorleri, F., E.A. Jordán. & J.I. Areta (2017) Doraditos and Tyrannulets: cryptic species challenge citizen science in South America. CBO XXIV p. 18.
- Gottschild, A. & L.C.M. Costa (2001) Estudo dos comportamentos de manutenção, agonístico e de reprodução do *Molothrus bonariensis* (Passeriformes, Icteridae) em Curitiba, Paraná. CBO IX p. 230-231.
- Goulart, F.F. & M. Rodrigues (2003) Deposição diária e sazonal de gordura subcutânea em *Phacellodomus rufifrons* (Furnariidae). CBO XI.
- Gouvêa, E., G. Alves, E. Scholoemp, A.C. Cunha, S.T. Larissa, A.C. Feijó & J.M. Andrade (1991) Anilhamento e recaptura de aves na região do Parque Nacional do Itatiaia. CBO I p. 18.
- Gouvêa, E.R.M. & É. Gouvêa (2003) Avifauna Ameaçada da Região do Parque Nacional do Itatiaia, Rio de Janeiro. CBO XI.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Gouvêa, E.R.M. & F. Peixoto (2003) Descrição de um ninho de *Xenops rutilans* (Passeriformes: Furnariidae) em área reflorestada, Itatiaia, RJ. CBO XI.
- Gouvêa, P.M.C., Â.G. Brasileiro & T.F. Miranda (2013) Translocação e adoção bem sucedida de ninhegos de *Elaenia flavogaster* por *Elaenia cristata*. CBO XX p. 351.
- Graham, D.J. (1986) A comparison of the avifaunas of an Araucaria plantation and an area of natural forest. CBZ XIII p. 204.
- Granzinolli, M.A.M. & J.C. Motta-Junior (2001) Dieta do gavião-rabo-branco (*Buteo albicaudatus*: Falconiformes) no município de Juiz de Fora, sudeste de Minas Gerais. CBO IX p. 231-232.
- Granzinolli, M.A.M. & J.C. Motta-Junior (2004) Estudo comparativo das dietas de *Buteo albicaudatus* (Accipitridae) e *Tyto alba* (Tytonidae) na região de Juiz de Fora, MG. CBO XII p. 235.
- Granzinolli, M.A.M. & J.C. Motta-Junior (2004) Estudo comparativo das dietas de *Buteo albicaudatus* e *Tyto Alba* na região de Juiz de Fora, MG. CBO XII p. 235.
- Granzinolli, M.A.M. & J.C. Motta-Junior (2010) Habitat selection by a raptor assemblage in southeast Brazil: biofuels deserve the green energy label? IOC XXV - Abstracts. Campos do Jordão. v. 25. p. 583-583.
- Granzinolli, M.A.M. & J.C. Motta-Junior (2003) Feeding ecology of the White-tailed Hawk (*Buteo albicaudatus*) in Brazil: prey, biomass and seasonality. World Conference on Birds of Prey and Owls VI - Abstracts. Budapest. v. 6. p. 30-31.
- Granzinolli, M.A.M. & J.C. Motta-Junior (2003) Prey selection in the diet of the White-tailed Hawk *Buteo albicaudatus* in southeast Brazil. World Conference on Birds of Prey and Owls VI - Abstracts. Budapest. v. 6. p. 31-31.
- Granzinolli, M.A.M., Lopes, L.E. & Martins, M. (2001) Predação e predadores de ninhos experimentais em diferentes fisionomias de cerrado. CBO IX.
- Grau, E. T., Pereira, S.L., Silveira, L.F., Höfling, E. & Wajntal, A. (2004) Hipótese filogeográfica para a diversificação do gênero *Aburria*, incluindo as espécies de *cujubins* e *jacutinga* (Galliformes: Cracidae). CBO XII p. 236.
- Grellet-Tinner, G., X. Murelaga, J.C. Larrasoana, L.F. Silveira, M. Olivares, L.A. Ortega, P. Trimby & A. Pacual (2012) The first occurrence of a twig-nest with Phoenicopteriformes eggs in the fossil record and its evolutionary implications. International Geologica Belgica Meeting In: 4th, Bruxelas. v. 1.
- Gressler, D.T. & Krügel, M.M. (2004) Utilização de ninhos artificiais por aves no município de São Francisco de Assis, região da campanha do Rio Grande do Sul. CBO XII p. 237.
- Gressler, D.T. & M.Â. Marini (2012) Razão sexual em ninhadas de *Neothraupis fasciata*: teste de fatores relacionados à alocação do sexo dos ninhegos. CBO XIX p. 33.
- Gressler, D.T. & M.Â. Marini (2012) Variação sazonal das taxas de sobrevivência de adultos e subadultos em *Neothraupis fasciata*. CBO XIX P. 74
- Gressler, D.T. & M.M. Krügel (2005) Inventário da avifauna em capinzais no município de São Francisco de Assis, campos sulinos do Rio Grande do Sul. CBO XIII p. 100.
- Gressler, D.T. & M.M. Krügel (2005) Composição da avifauna em ambientes florestais na campanha do Rio Grande do Sul. CBO XIII p. 99.
- Gressler, D.T. et al. (2004) Contribuições à ornitofauna do município de São Francisco de Assis, região da Campanha do Rio Grande do Sul. CBO XII p. 238.
- Gressler, E., L.B. Pereira, A.A. Santos, A.M. Santos, M. Krügel & S.T.Z. Cechin (1987) Etograma de *Euphonia cyanocephala* durante a incubação e cuidado parental. CBZ XIV.
- Grillo, H.C.Z. (1984) Notas preliminares sobre comportamento em bem-te-vi, *Pitangus sulphuratus* Linnaeus, 1776. Reunião Acadêmica de Biologia I - Resumos. São Leopoldo, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. p.25.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Grillo, H.C.Z. (1983) Nota preliminar sobre ninho de cochicho, *Anumbius annumbi*. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXV. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. p. 40
- Grillo, H.C.Z. & E. Marder (2001) Predação de quirópteros por *Tyto alba* (Strigiformes: Tytonidae) (suindara) na área urbana do município de Lajeado, Rio Grande do Sul. CBO IX.
- Grillo, H.C.Z., E. Marder & P.G. Kranz (1987) Dados preliminares da avifauna na área de implantação da pquean central hidrelétrica Salto Forqueta, Putinga / São José do Her. CBZ XIV.
- Grison, R. & R. Gaban-Lima (2019) Variação sazonal na ocorrência de Charadriiformes migratórios na faixa de praia da região da APA de Piaçabuçu (Alagoas). CBO XXVI p. 178.
- Grison, R. & R. Gaban-Lima (2019) Distribuição e uso de habitats por aves migratórias na faixa de praia da região da APA de Piaçabuçu (AL). CBO XXVI p. 69.
- Grohnert, N. & Piacentini, V.Q. (2018) Caracterização da zona de contato entre duas espécies do complexo *Thamnophilus punctatus* (Thamnophilidae) no Mato Grosso: *T. sticturus* x *T. pelzelni*. CBO XXV p. 93.
- Grose, A.V., M.J. Cremer & N. More (2015) Abundance of Scarlet Ibis *Eudocimus ruber* in Babitonga bay, North Coast of Santa Catarina state, Brazil. CBO XXII p. 160.
- Grose, A.V., M.J. Cremer & N. Moreira (2013) Reprodução de aves aquáticas na ilha do Maracujá, estuário da baía da Babitonga, norte de Santa Catarina. CBO XX p. 191.
- Grose, A.V., M.J. Cremer & N. Moreira (2013) Reprodução do guará *Eudocimus ruber* no estuário da baía da Babitonga, litoral. CBO XX p. 255.
- Grose, A.V., M.J. Cremer & N. Moreira (2015) Banding and Recovering of Scarlet Ibis *Eudocimus ruber* in Babitonga Bay, North Coast of Santa Catarina State, Brazil. CBO XXII p. 119.
- Grossmann, N.V. & G.D. Correa (2013) A eversão de cloaca para sexagem em aves do Cerrado. CBO XX p. 383.
- Guadagnin, D. L., Burger, M. I., Cruz, R. C., Dotto, J.C. Melo, M. T. Q., Meneguetti, J.O., Ramos, R.A. & Velez, E. (1999) Tendências populacionais de anatídeos de interesse cinegético no Rio Grande do Sul, no período 1989 a 1998. Congreso Internacional sobre Manejo de Fauna Silvestre en Amazonia y Latinoamérica, 4. Resúmenes. p. 41-42. Assunção: Fundación Moises Bertoni, Oficina CITES-Py, Min de Agricultura y Ganaderia, University of Florida.
- Guadagnin, D. L., Dotto, J.C. P. & Accordi, I.A. (1999) Metodologia para monitoramento de *Columba picazuro* e *Zenaida auriculata* no Rio Grande do Sul, Brasil. Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en Amazonia y Latino América, 4 Asunción: Fundación Moisés Bertoni. Programa y Resúmenes. P. 86.
- Guadagnin, D.L., J.C.P. Doto, E.P. Albuquerque, E. Velez, J.O. Menegheti, M.I. Burger, M.T.Q. Melo, R.C. Cruz & R.A. Ramos (1997) Estandarização de contagens de columbídeos para monitoramento da caça no Rio Grande do Sul. Congreso Iberoamericano de Biodiversidad y Zoología de Vertebrados, 8. Resúmenes. P. 107-108. Concepción: Universidad de Concepción.
- Guadagnin, D.L., M.I. Burger, E. Velez, J.O. Menegheti, J.C.P. Doto, R.A. Ramos, M.T.Q. Melo & R.C. Cruz (2000) Delineamentos metodológicos do Programa de Pesquisa e Monitoramento de Fauna Cinegética no Rio Grande do Sul, Brasil. Seminario – Taller sobre Monitoreo Ambiental, 1998, Rocha, Uruguay Serie Documentos de Trabajo, 31 Rocha: PROBIDES, 2000 p 135-146.
- Guarado, A.C. (2012) Looking for records of a rare fruit-frugivore interaction, or: Do you know who else eats Pequi fruits (Caryocaraceae: *Caryocar brasiliensis*)? CBO XIX P. 75
- Guaraldo, A.C. & J.C. Bczuska (2017) Altitudinal migration of a passerine in the Atlantic Forest: a complex pattern arises. CBO XXIV p. 32.
- Guaraldo, A.C. & M.Â. Marini (2012) Food niche of two *Elaenia* species (Tyrannidae): comparing residents and migrants. CBO XIX p. 34.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Gubili, C., A. Aleixo, J. Cracraft & C.R. Ribas (2014) Biogeography and diversification patterns of the neotropical genus *Rhegmatorhina* (Aves: *Thamnophilidae*) inferred from multilocus phylogenetic analysis. CBO XXI p. 255.
- Gubili, C., R. Canton, A. Aleixo & C.C. Ribas (2014) Multilocus phylogeny and biogeography of the polytypic amazonian genus *Pionites* (Aves: *Psittacidae*). CBO XXI p. 256.
- Guedes, N.M.R. (1991) Observação de ninhos de Arara-Azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*). Resumo 8. CBO I. r. 8
- Guedes, N.M.R. (1993) Nidificação do Gavião Relógio (*Micrastur semitorquatus*) no Pantanal. CBO III. P. 56.
- Guedes, N.M.R. (1993) Características do ninho de arara-vermelha (*Ara chloroptera*) no Pantanal. CBO III. P. 57.
- Guedes, N.M.R. (1993) Biologia reprodutiva de arara-vermelha (*Ara chloroptera*) na sub-região da Nhecolândia no Pantanal de Mato Grosso do Sul. CBO III. R. 11.
- Guedes, N.M.R. (1994) Distribuição e distância entre ninhos de araras-azuis (*Anodorhynchus hyacinthinus*) no pantanal da Nhecolândia – MS. CBO IV p. 47.
- Guedes, N.M.R. (1994) Comparação entre ninhos disponíveis e ninhos ativos por arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) quanto à localização do "habitat" e quanto ao grau de "perturbação humana". CBO IV p. 59.
- Guedes, N.M.R. (1996) Biologia e conservação da arara-azul *Anodorhynchus hyacinthinus* no Pantanal. CBO V p. 97-100.
- Guedes, N.M.R. (2002) El Proyecto del Guacamayo jacinto *Anodorhynchus hyacinthinus* en el Pantanal Sur, Brasil. Congreso Mundial sobre Papagayos Conservando Los Loros y Sus Habitats, V, Ed Loro Parque, Tenerife, España p163-174.
- Guedes, N.M.R. (2001) Projeto Arara Azul/UNIDERP – Dez anos em prol da conservação. Encontro de Biólogos do CRBio-1,12 e Encontro Nacional de Biólogos do CFBio, 3, Resumos, Campo Grande-MS, p.46.
- Guedes, N.M.R. (1999) Reproductive success of the Green-Winged Macaw in the period 1990-1998, Pantanal, Brazil. NOC VI P. 154-155.
- Guedes, N.M.R. (1999) Installing and monitoring artificial nests by the Hyacinth Macaw in the Pantanal, Brazil. NOC VI p.155-156.
- Guedes, N.M.R. (1999) Reproductive success of the Hyacinth Macaw over an eight year period in the Pantanal, Brazil. In? NOC VI p.187-188.
- Guedes, N.M.R. (2003) Management and Conservation of the large Macaws in the wild. NOC VII p. 61-62.
- Guedes, N.M.R. & Carvalho, C.A. S. (1998) Monitoramento e manejo de ninhos da arara-azul *Anodorhynchus hyacinthinus* no Pantanal de Mato Grosso do Sul em 1996-97. Encontro de biólogos do CRB-1 (SP, MT, MS), 9, Resumos, Campo Grande-MS. p.78.
- Guedes, N.M.R. & Harper, L. H. (1992) Projeto Arara-Azul. I. biologia reprodutiva. Resumo 73. CBO II.
- Guedes, N.M.R. & Harper, L. H. (1993) Crescimento e desenvolvimento de filhotes de arara azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) na natureza. CBO III R. 53.
- Guedes, N.M.R. & Harper, L. H. (1991) Nest site characteristics of the Hyacith Macaw (*Anodorhynchus hyacinthinus*) in the Nhecolândia region of the Brazilian Pantanal. Meeting of the American Ornithologist' Union 109. Abstrats. R. 261. Montreal, Canadá.
- Guedes, N.M.R. & Toledo, M. C. B. (2003) Development of Hyacinth Macaw *Anodorhynchus hyacinthinus* chicks during ten reproductive seasons in the Pantanal (1991-2000). NOC VII 179-180.
- Guedes, N.M.R., Harper, L. H., Almeida, A.F. & Mense, E.M. (1992) Projeto Arara Azul I - Monitoramento e Conservação. CBO II R. 72.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Guedes, N.M.R., Torborg, B., Cardoso, M.R. F., Bernardo, V. M., Volpe, M.M. & Ribas, C. (2000) Monitoramento dos ninhos artificiais instalados para as araras-azuis (*Anodorhynchus hyacinthinus*) no Pantanal. CBO VIII p. 283.
- Guedes, N.M.R., Vargas, F.C., Bernardo, V. M., Cardoso, M.R. F., Faria, P. J, Araújo, F.R., Vilela, V. O., Perez, M. C.L. L., Werneck, M.R. & Gorski, A. (2000) Impacto da predação, ectoparasitos e mortalidade de arara-azul *Anodorhynchus hyacinthinus* no Pantanal Sul, Brasil. Simpósio sobre Recursos Naturais e Sócio-econômicos do Pantanal III O Resumos. Corumbá-MS. P.212-213.
- Guedes, N.M.R., Vargas, F.C., Cardoso, M.R. F., Bernardo, V. M. & Paiva, L.A. (2000) Ocupação dos ninhos de arara-azul *Anodorhynchus hyacinthinus* em três sub-regiões do Pantanal-MS. Encontro de Pesquisa e Iniciação Científica da Uniderp II. p.132-134.
- Guedes, N.M.R., Vargas, F.C., Cardoso, M.R. F., Bernardo, V. M. & Paiva, L.A. (2000) Projeto Arara Azul - Dez anos de pesquisa e conservação. Simpósio sobre recursos naturais e sócio-econômicos do Pantanal III - Resumos. Corumbá-MS. P.214-215.
- Guedes, N.M.R., Werneck, M.R., Couri, M. S. & Araújo, F.R. (1999) Infestação por larvas de *Philornis* em filhotes de arara-azul no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Seminário Brasileiro de Parasitologia Veterinária XI. Salvador-BA. p.127.
- Guedes, T.K., C.F.M. Ferreira, W.O. Silva & R. Gaban-Lima (2015) Avifauna do Campus A.C. Simões - UFAL: composição, estrutura trófica e qualidade ambiental. CBO XXII p. 214.
- Guenther, M. & Nascimento-Junior, A.F. (2004) A dispersão de sementes por aves o processo de recuperação de matas ciliares, Marechal Cândido Rondon - Paraná. CBO XII p. 239.
- Guerra, R.S. & A.M.K. Uejima (2001) Dados preliminares sobre alimentação e reprodução do Amazona aestiva (Psittaciformes: Psittacidae) na região norte de Curitiba. Biocec: Ciclo de Estudos Científicos de Biologia II - Caderno de Resumos R 06, p.12.
- Guerra, R.S. & A.M.K. Uejima (2001) Etograma de Amazona aestiva (Psittaciformes: Psittacidae). CBO IX p. 237-238.
- Guerra, R.S. & A.M.K. Uejima (2001) Área de vida de Amazona aestiva na região norte de Curitiba, Paraná. CBO IX p. 238-239.
- Guerra, T. J.A. , P.C.F. Carneiro, C.D. Reais, E.B. Leite & M.Â. Andrade (2001) Utilização de ambiente artificial na fotodocumetação de pássaros florestais. CBO IX.
- Guerra, T.J.A. & M.Â. Marini (2001) Comportamento alimentar de aves em *Struthanthus concinnus* (Loranthaceae) em Belo Horizonte, Minas Gerais. CBO IX p. 236-237.
- Guerra, T.J.A., C. Duca & M. Maldonado-Coelho (1987) Lista preliminar da avifauna da APA da Serra do Intendente, município de Conceição do Mato Dentro, MG. CBZ XIV.
- Guida, F.J.V., D.S. Ferrari, D.F. Perrela, M.V. Katayama & R.V. Paiva (2013) Aspectos da reprodução ex-situ de *Spizaetus ornatus* (Accipitriformes- Accipitridae) na fundação parque Zoológico de São Paulo. CBO XX p. 239.
- Guida, F.J.V., D.S. Ferrari, D.F. Perrela, M.V. Katayama & R.V. Paiva (2013) Aspectos da reprodução ex-situ de *Spizaetus tyrannus* (Accipitriformes- Accipitridae) na Fundação Parque Zoológico de São Paulo. CBO XX p. 356.
- Guido, R.M. & R.G. Carvalheira (2014) Dados preliminares de riqueza, frequência e dominância de aves aquáticas na Praia da Brisa/RJ. CBO XXI p. 205.
- Guilherme, E. (2000) Levantamento preliminar da avifauna do Campus e Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre, Rio Branco, Acre. CBO VIII p. 268-269.
- Guilherme, E. & R. Cintra (1997) Efeito de diferenes intensidades de corte seletivo de espécies arbóreas sobre uma comunidade de aves de subbosque [sic] na Amazônia Central. CBO VI p. 78.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Guillaumet, J.L. (1990) Observações sobre a frutificação e disseminação das sementes de algumas espécies do gênero *Cecropia* (Moraceae). Brasília, Sociedade de Botânica do Brasil. Neotropical Congresso Nacional de Botânica, 35. p. 143-163.
- Guilhaume, E. (2004) Levantamento ornitológico em Assis Brasil, Estado do Acre, na fronteira tri-nacional, Brasil, Peru e Bolívia. CBO XII p. 240.
- Guimarães Filho, P. E. & Fagioli, A.B. (1997) Reintrodução de *Rhea americana* na área de proteção da Serra Azul, Juatuba, MG. CBO VI p. 70
- Guimarães, D.A.O. & A. Bocchiglieri (2019) Riqueza e Composição de Aves Aquáticas em Lagoas do Litoral Sul de Sergipe, nordeste do Brasil. CBO XXVI p. 189.
- Guimarães, L. et al. (2004) Variações vocais de *Crypturellus noctivagus zabele*: diferenças entre o cativeiro e o ambiente natural. CBO XII p. 241.
- Guimarães, L., Bohórquez, A. H., Garzon, B., Cominni, L. & Tonucci, T. (2003) Estudo de Padrões Bioacústicos da Vocalização de *Crypturellus noctivagus zabele*. CBO XI.
- Guimarães, L., C. César & B.M. Kraemer (2005) A interação com aves taxidermizadas como ferramenta para a educação nas exposições do museu. CBO XIII p. 50.
- Guimarães, L., Leite, G. et al. (2001) Estudo preliminar da comunidade de aves do campus da PUC-Minas Gerais, Belo Horizonte. CBO IX. p. 239-240.
- Guimarães, T.V.C., N. Ferreira & A.P. Peña (2009) Levantamento parcial da avifauna do Parque Estadual Serra de Caldas Novas (Pescan-GO). CBO XVII p. 86.
- Guimarães, T.V.C., N. Ferreira, E.R. Oliveira & A.P. Peña (2009) Listagem preliminar da avifauna pertencente a Reserva Biológica Prof. José Ângelo Rizzo - Serra Dourada/GO. CBO XVII p. 86.
- Gurgel, I.R., A. Galvão & L.P. Gonzaga (2019) Evolução de caracteres acústicos do canto em *Crypturellus Brabourne & Chubb, 1914* (Aves: Tinamidae). CBO XXVI p. 142.
- Gusmão, R.A.F., D.B. Pimenta, V.L. Silva, A.R.S. Braz & J.M.S. Correia (2016) Distribuição e sensibilidade ambiental de aves em fragmento de Mata Atlântica de Pernambuco, nordeste do Brasil. CBO XXIII p. 186.
- Gussoni C.O.A. & M.C.O. Santos (2009) Novo registro da marreca-parda *Anas georgica* para o estado de São Paulo, Brasil. CBO XVII p. 86.
- Gussoni, C.O. & M.A. Pizo (2016) Comportamento de forrageamento de quatro espécies de *Phylloscartes* (Aves, Rhynchocyclidae). CBO XXIII p. 141.
- Gussoni, C.O.A. & M.A. Pizo (2013) Biologia reprodutiva da maria-da-restinga (*Phylloscartes kronei*). CBO XX p. 308.
- Gussoni, C.O.A., A.C. Guaraldo & I.T. Lopes (2009) Aspectos da biologia reprodutiva do pica-pau-anão-escamado (*Picumnus albosquamatus*) e do picapauzinho-anão (*Veniliornis passerinus*) no município de Rio Claro, SP. CBO XVII p. 12.
- Gussoni, C.O.A., A.C. Guaraldo & V.G. Staggemeier (2005) Aspectos da biologia reprodutiva de *Syrigma sibilatrix* (Temminck, 1824) (Ardeidae, Aves). CBO XIII p. 35.
- Gutzatzky, A.C., A.C. Cruz, A.E. Rupp, C.E. Zimmermann & S.C. Piontkewicz (2013) Comunidade de aves em um remanescente florestal urbano na cidade de Blumenau, Santa Catarina. CBO XX p. 374.
- Haft, M.C., R.A. By, C.L. Bechtoldt, K.J.A. Serique & J.L.C. Santos (2009) O “ornitólogo automático”: um website novo para a previsão da composição de espécies por localidade na Amazônia. CBO XVII p. 51.
- Haig, S.M. (2016) Abordagens técnicas para monitorar aves a longo prazo no Brasil. CBO XXIII p. 36.
- Hansbauer, M.M. et al. (2004) Effects of forest fragmentation on behavior and population-ecology of selected bird species of the mata atlântica n the state of São Paulo. CBO XII p. 243.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Hartz, S.M., A. Kindel, A. Mendonça-Lima, A. B Barcellos, I.A. Accordi & C.M. Joenck (2006) Composição da avifauna em mata com araucária no sul do Brasil. CBO XIV.
- Hass, A., Braz, V.S. & Bagno, M.A. (2001) Avifauna do Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, Mato Grosso do Sul. CBO IX.
- Hassdenteufel C.B., C.S. Brandt, I.A. Accordi, S.M. Hartz & A. Barcellos (2006) Manifestações sonoras de *Scytalopus iraiensis* em uma fisionomia de área úmida no sul do Brasil. CBO XIV p. 55.
- Hassdenteufel, C.B., I.A. Accordi & S.M. Hartz (2006) Seleção de micro-habitat por *Scytalopus iraiensis* em um fisionomia de área úmida no sul do Brasil. CBO XIV.
- Hassdenteufel, C.B., I.A. Accordi & S.M. Hartz (2006) Distribuição de *Scytalopus iraiensis* (AVES, Rhinocryptidae) em uma fisionomia de área úmida em Viamão, RS. CBZ XXVI.
- Hassdenteufel, C.B., I.A. Accordi & S.M. Hartz (2006) Distribuição e associação de *Scytalopus iraiensis* com medidas de micro-habitat em uma fisionomia de área úmida no sul do Brasil. Salão de Iniciação Científica da UFRGS XVIII - Resumos. Porto Alegre.
- Hassdenteufel, C.B., I.A. Accordi & S.M. Hartz (2005) Descrição do micro-habitat de *Scytalopus iraiensis* (Aves, Rhinocryptidae) no Banhado dos Pachecos - Viamão, RS. Salão de Iniciação Científica XVII e XIV Feira de Iniciação Científica. p. 353.
- Hasui, E. & W.R. Silva (2001) Efeito de geadas na disponibilidade de frutos e atividade de aves frugívoras na Mata Atlântica do Estado de São Paulo. CBO IX.
- Hasui, E. & W.R. Silva (2004) Amplitude de nicho alimentar de avs frugívoras na floresta atlântica: influência das características morfológicas e nutricionais na seleção de frutos. CBO XII p. 245.
- Hasui, E. et al. (2004) Variação na comunidade de aves em diferentes fisionomias da floresta atlântica no sudeste do Brasil. CBO XII p. 246.
- Hegel, C.G.Z. (2016) Javalis diminuem a ocupação de habitats por jacuaçús (*Penelope obscura*) no Rio Grande do Sul. CBO XXIII p. 68.
- Heming, N.M. & M.Â. Marini (2012) Fatores relacionados com a variação no volume de ovos em Fluvicolinae (Tyrannidae). CBO XIX p. 126
- Heming, N.M. & M.Â. Marini (2012) Comparação de fatores relacionados ao tamanho de ninhada de Fluvicolinae (Tyrannidae) entre os Hemisférios Norte e Sul do continente americano. CBO XIX p. 141
- Heming, N.M. & M.Â. Marini (2013) Efeitos de mudanças climáticas no tamanho de ninhada de Fuvicolinae (Tyrannidae) no novo mundo. CBO XX p. 156.
- Heming, N.M., M.A.A. Silva. & M.Â. Marini (2017) Effects of climate change on clutch size of *Tyrannus* (Aves, Tyrannidae) species. CBO XXIV p. 63.
- Henrique, F., C.F. Costa, V. Calda, D. Estrela, C. Nunes & C.G. Machado (2019) As espécies de plantas visitadas por beija-flores (Aves: Trochilidae) no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana. CBO XXVI p. 78.
- Henriques, L.M.P. & J. Wunderle (2001) A avifauna de sub-bosque da Floresta Nacional do Tapajós. CBO IX.
- Henriques, L.M.P. & J. Wunderle (2001) Impactos da retirada seletiva de madeira sobre a avifauna de sub-bosque na Floresta Nacional do Tapajós, Pará. CBO IX.
- Henriques, L.M.P., R.M. Valente, D., Pimentel-Neto, R.R. Silva, C. Diniz, M. Guimarães, R. Ferreira, L. Oliveira & A.P. Pereira (2001) Levantamento avifaunístico e considerações ecológicas na área de influência da UHE Belo Monte, rio Xingu, Estado do Pará. CBO IX.
- Henud, K.F, T.P. Nascimento, M.B. Vecchi, E.A. Ribeiro, J. Martins-Silva & M.A.S. Alves (2017) Use of food resources by sympatric manakins in the Atlantic Rorest of Southeastern Brazil. CBO XXIV p. 187.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Henud, K.F., M.B. Vecchi, E.A. Ribeiro & M.A.S. Alves (2016) *Dixiphia pipra* (Aves: Pipridae) como potencial dispersora de sementes em área de Mata Atlântica: diferenças intraespecíficas no uso do alimento e do espaço. Encontro de Pesquisadores da Reserva União I. p. 58-60.
- Hessel, F.O. C.H. Saito & I.J. Oliveira (2009) Determinação das áreas de potencial ocorrência de araras azuis (*Anodorhynchus hyacinthinus*) no Município de Alto Paraíso de Goiás – GO. Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto XIV - Anais. Natal. p. 3899-3906.
- "Hessel, F.O., D.H. Saito & I.J. Oliveira (2009) Determinação das áreas de potencial ocorrência de araras azuis (*Anodorhynchus hyacinthinus*) no Município de Alto Paraíso de Goiás – GO. SBSR XIV. Anais. P. 3899-3906. "
- Hingst-Zaher, E., L.M. Lima, L. DeGroot, J. Slyder & J. Wenzel (2017) Citizen science data uncovers migratory movements of the common potoo, *Nyctibius griseus*, in Brazil.. CBO XXIV p. 19.
- Hjort, L.C., F. Martins, J. Rechetelo & L.A.M. Mestre (2012) Frugivoria e comportamento alimentar de aves em *Trema micrantha* (Ulmaceae), em um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual em Palotina - Paraná. CBO XIX P. 76
- Hjort, L.C., J. Rechetelo, F.A. Martins & L.A.M. Mestre (2013) Aves que se alimentam dos frutos de *Trema micrantha* em Palotina, Paraná. CBO XX p. 76.
- Hobson, K.A. (2015) Establishing migratory connections using stable isotope atlassing. CBO XXII p. 6.
- Hoffmann D. & M.F. Vasconcelos (2009) Qual a influência do aquecimento global na distribuição das espécies de aves endêmicas dos topos de montanha do leste do Brasil?. CBO XVII p. 109.
- Hoffmann, D. & M. Rodrigues (2005) Táticas de forrageamento de *Polystictus superciliaris* (Aves: Tyrannidae), no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, Nova Lima, MG. CBO XIII p. 159.
- Höfling, E. (2003) O ensino de Ornitologia na graduação e na pós-graduação. CBO XI.
- Holderbaum J.M. & C.C. Nobre (2009) Levantamento da avifauna em uma área de soltura no litoral do Ceará. CBO XVII p. 86.
- Holderbaum J.M. & C.C. Nobre (2009) Comportamento e reprodução de Guarouba guarouba fora da área de distribuição original. CBO XVII p. 13.
- Homen, L. (2016) Riqueza e composição de aves aquáticas em área de mangue e estuário na Baixada Santista. CBO XXIII p. 79.
- Hurtado, R., R.E.T. Vanstreels, R. Bhering, L. Egert & L.F. Mayorga (2019) Flipper band injuries in Magellanic penguins (*Spheniscus magellanicus*) admitted for rehabilitation in Espírito Santo, Brazil. CBO XXVI p. 140.
- Iartelli, R. (2004) Anilhamento da avifauna em ambientes alterados de mata atlântica, na Serra do Itapety, Mogi das Cruzes, SP. CBO XII p. 247.
- Iartelli, R. (2004) Atualização da lista de aves do Parque Natural Municipal da Serra do Itapety, Mogi das Cruzes, SP. CBO XII p. 248.
- Ibarra, J.T., J.C. Pizarro, A. Barreau, F.O. Sarmiento, M.M. Mauri, C.P. Caete & C. Medrano (2015) Towards a cohesive and critical socioornithology for the Neotropics. CBO XXII p. 106.
- "Ilha, I.M.N. & J. Ragusa-Netto (2012) Ocorrência de bandos puros e mistos com participação de aves granívoras em área de Paratudal, Pantanal de Mato Grosso do Sul. CBO XIX P. 64 "
- Ilha, I.M.N. & J. Ragusa-Netto (2012) Variação sazonal na riqueza e abundância de aves granívoras em área de Paratudal, Pantanal de Mato Grosso do Sul. CBO XIX P. 77
- Ilha, I.M.N., M.A. Mercante & N.M. Barbosa (1987) Levantamento preliminar da avifauna da Reserva Ecológica do Parque dos Poderes em Campo Grande, MS. CBZ XIV.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ilha, I.M.N., M.B. Silva, N.A. Paludetto, V.C.A. Benites & M.L. Nogueira (2013) Influência da sazonalidade e do fluxo de inundação na ocorrência e distribuição de aves em campos alagáveis pantanal de Mato Grosso do Sul. CBO XX p. 220.
- Ingui D.L. & C.H. Parruco (2009) Diferenciação e uso de hábitat pela avifauna: estudo de caso na Estação Ecológica do Jataí, Luiz Antônio (SP). CBO XVII p. 55.
- Ingui, D.L. & L.F. Silveira (2007) Taxonomia das formas brasileiras de *Sicalis flaveola* com base em caracteres morfológicos. CBO XV.
- Ingui, D.L. & L.F. Silveira (2008) Taxonomia das populações de *Sicalis flaveola* com base em caracteres morfológicos. CBO XVI.
- Ingui, D.L., G. Benedicto, G. & L.F. Silveira (2009) Taxonomia de *Cichlocolaptes leucophrus* (Passeriformes: Furnariidae). CBO XVII P. 115.
- Interaminense, L. J. & Azevedo Junior, S.M. (1991) Ninhos, ovos e crescimento de filhotes de *Sterna fuscata* e *Anous stolidus*, aves oceânicas do atol das Rocas. CBO I p. 36.
- Inzunza, E.R. (2015) The wings of neotropical birds are more rounded and carry more weight: a test of Seebohm's rules. CBO XXII p. 88.
- Isolani, D. M. & Bispo, A.A. (2004) Padrões de distribuição das espécies da família Picidae no estado do Paraná, Brasil. CBO XII p. 249.
- Jacoboski, L., R. Paulsen & S. Hartz (2015) Are permanent preservation areas within forest plantations functional for grassland birds in Pampa Biome?. CBO XXII p. 169.
- Jacoboski, L., V. Debastiani, A. Mendona-Lima & S. Hartz (2015) Effects of Eucalyptus plantations on bird diversity and functional nestedness: a key factor for functional trait overlap. CBO XXII p. 170.
- Jacoboski, L.I., R.K. Paulsen, A.M. Pezda & S.M. Hartz (2016) O florestamento dos campos sulinos e o impacto sobre a avifauna campestre. CBO XXIII p. 244.
- Jacoboski, L.I., S.M. Hartz & A. Mendonça-Lima (2013) Padrões de aninhamento de espécies de aves em plantios de eucalipto no sul do Brasil. CBO XX p. 279.
- Jacoboski, L.I., S.M. Hartz & A. Mendonça-Lima (2013) Estrutura de comunidades de aves em plantios de eucalipto no sul do Brasil. CBO XX p. 281.
- Jacobus, A. L., G. Gazzaneo & S. Momberger (1988) Presença de pingüim-de-magalhães, *Spheniscus magellanicus*, em sítios arqueológicos do sul do Brasil. CBZ XV p.465.
- Jacomelli Junior, J.A., C.A.F.R. Gatto, L.A. Vieira, L.A.F.V. Caldas, C. Serricchio & C.M. Paz (2009) Aves endêmicas e ameaçadas registradas no monitoramento da avifauna para construção do gasoduto Cacimbas/ES a Catu/BA (GASCAC). CBO XVII p. 55.
- Jacomelli, J.A. & H. Rabello (2003) Levantamento da Avifauna na Ilha do Meirelles Cachoeiro de Itapemirim-ES. CBO XI.
- Jahn, A. (2016) O estudo do ciclo anual de aves no Brasil: importância e desafios. CBO XXIII p. 34.
- Jankowski, J.E., C.H. Graham, J.L. Parra, S.K. Robinson, N. Seddon, J.M. Touchton & J.A. Tobias (2011) The role of competition in structuring tropical bird communities. NOC IX.
- Jesus, E.P., M.D. Brandão, F.A. Andrade, S.M. Dantas, A. Aleixo, G.A. Aragão, J.C. Monteiro, L.J. Silva & F.R. Cabral (2016) Levantamento da avifauna em área periurbana do município de Tucuruí, Pará. CBO XXIII p. 245.
- Jesus, K.F.O. & M.S. Lemos (2019) Avifauna do Espaço Cultural Ecológico Traripe, Santo Amaro, Bahia, Brasil. CBO XXVI p. 91.
- Jesus, S. et al. (2004) Comportamento cleptoparasita de *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae). CBO XII p. 250.
- Joenck, C.M. (2001) Técnica para o aproveitamento da carcaça resultante da taxidermia de aves em coleções científicas. CBO IX.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Joenck, C.M. & Fontana, C.S. (2000) Coleção ornitológica do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS: informação a partir de peles antigas e material doado pela comunidade. CBO VIII p. 265-266.
- Joenck, C.M., Fontana, C.S. & Hoffmann, G.R. (1998) Organização, manutenção e incremento da coleção ornitológica do MCT-PUCRS. p.71-72. Jornada de Iniciação Científica da PUCRS I - Resumos. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
- John, J. & A. Düpont (2013) Levantamento preliminar da avifauna da Reserva Particular Ronco do Bugio, Venâncio Aires, RS, Brasil. CBO XX p. 439.
- Jolepian, M., P.V.C. Mathias, N.C. Valle & L.C. Silva (1987) Monitoramento da avifauna na área de influência da UHE Cana Brava, Minaçu, GO. CBZ XIV.
- José-Silva, L. A.G. Franchin & O. Marçal Júnior (2012) Frugivoria por aves em *Muntingia calabura* L. (Malvaceae) em áreas verdes urbanas de Uberlândia, Minas Gerais. CBO XIX P. 78
- Jost, A. H. (1998) Mortandade de pingüins e sua ocorrência em trecho da costa do Rio Grande do Sul, Brasil. p. 142. Seminário-Feira de Ensino, Pesquisa e Extensão, 4 - Resumos. São Leopoldo: UNISINOS.
- Jost, A. H. & Petry, M.V. (1998) Mortandade de pingüins e sua ocorrência em trecho da costa do Rio Grande do Sul, Brasil. p. 68. Salão de Iniciação Científica de Ciências Biológicas da PUCRS 3 - Resumos. Porto Alegre: PUC.
- Juliano, R.F., A.V. Pereira, A.G. Franchin, M.P.J. Oliveira, M.R. Silva & N.C.S. Reis (2013) A atividade ecoturística no parque estadual da serra de Caldas Novas, GO: um estudo do potencial para a observação de aves. CBO XX p. 464.
- Juliano, R.F., A.V. Pereira, T.D. Barbosa, G.A. Campos, N.K.P. Lima, T.L. Torres & L.A.C. Barbosa (2012) Distribuição espacial e utilização de recursos por *Brotogeris chiriri* (Aves: Psittacidae) na área urbana de Morrinhos, Goiás. CBO XIX P. 79
- Juliano, R.F., G.A. Campos & M.P.J. Oliveira (2016) O coleiro-baiano (*Sporophila nigricollis*) simplifica o repertório vocal com a urbanização em Morrinhos, GO. CBO XXIII p. 210.
- Juliano, R.F., G.A. Campos, A.V. Pereira, N.K.P. Lima, T.L. Tores, A.G. Franchin & L.A.C. Barbosa (2014) Distribuição espacial da arara-canindé *Ara Ararauna* (Psittacidae) em áreas verdes da cidade de Morrinhos, Goiás. CBO XXI p. 189.
- Juliano, R.F., P.A. Silva, G.A. Ferreira & A.M. Silva (2009) Padrões de seleção de frutos por aves no cerrado do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, GO. CBO XVII p. 56.
- Juná, F. A. (2003) A pesquisa em bioacústica com anuros. CBO XI.
- Júnior, H.E., G. Brito-Santos, L. Andrade & A.C. Srbek-Araujo (2019) Consumo de ovos de macuco (*Tinamus solitarius*) por jaguatirica (*Leopardus pardalis*) em um remanescente de Mata Atlântica. CBO XXVI p. 68.
- Júnior, T., J.F. Pacheco, L.F. Silveira & C.T. Freitas (1995) Nota sobre a ocorrência e comportamento de *Asio stygius* (Wagler, 1802) em Belo Horizonte, MG. Semana de Iniciação Científica da Universidade Federal de Minas Gerais XL.
- "Junqueira, M.L. & A.A. Bispo (2012) Riqueza e guildas tróficas de aves em áreas de cerrado na região sul do Estado de Goiás, Brasil. CBO XIX P. 65 "
- Junqueira, M.L. & A.Â. Bispo (2013) Influência das fitofisionomias de cerrado sobre a composição e distribuição dos grupos funcionais de aves no Parque Nacional das Emas - GO. CBO XX p. 169.
- Just, J.P.G. & G.J. Botelho (2013) Primeiro registro documentado de *Callonetta leucophrys* para o estado de Santa Catarina. CBO XX p. 353.
- Just, J.P.G., J.R.R. Rosoni, R.S. Romagna, I.R. Viana & J.J. Zocche (2013) Ampliação do limite de distribuição meridional de *Ilicura militaris* no Brasil. CBO XX p. 203.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Kajiki, L.N., L. Corrêa, P.R. Siqueira & B.H.G. Carvalho (2017) Not so stable: variation in mixed-species flocks networks in a lowland amazonian forest. CBO XXIV p. 35.
- Kajiki, L.N., A.C. Lees & F. Michalski (2014) O papel do clima no controle da biodiversidade de aves tropicais. CBO XXI p. 141.
- Kajiwara, D., Urben Filho, A. & Morato, S.A.A. (2001) Dois registros recentes da águia-cinzenta (*Harpyhaliaetus coronatus*) no Estado do Paraná. CBO IX p. 247.
- Kaminski, N. & Carrano, E. (2004) Comunidade de aves em um ecótono (Floresta Ombrófila Densa e F.O. Mista) na Serra do Cabral, município de Tijucas do Sul, Paraná. CBO XII p. 252.
- Kaminski, N., J.J. Barcik, P.A. Nicola & L.C.M. Pereira (2013) Riqueza e abundância de aves em um trecho de caatinga no município de Custódia, PE – resultados preliminares. CBO XX p. 336.
- Kaminski, N., J.J. Barcik, P.A. Nicola & L.C.M. Pereira (2013) Análise quali-quantitativa sazonal da avifauna de um trecho de caatinga no município de Floresta, Pernambuco. CBO XX p. 337.
- Kanaan, V.T., R. Meurer & P.P. Serafini (2015) Analysis of biometric data and chest circumference of *Amazona vinacea*. CBO XXII p. 213.
- Kanayama, C.Y., Santos, A. L. Q., Leme, M. C., Santana, M. I. S. S. & Pimentel, T.L. (1997) Anatomia do intestino de *Spheniscus magellanicus* (Pinguim de Magalhães). CBO VI p. 79.
- Kanegae, M.F. & M.M. Vasconcelos (2004) Estimativas de longevidade de Passeriformes de mata de galeria na região do Cerrado. CBZ XXV.
- Kanegae, M.F. & Marini, M.Â. (2003) Comparação entre os padrões de ectoparasitismo de aves de cerrado e de mata de galeria do Distrito Federal, Brasil. CBO XI.
- Kanegae, M.F., G. Levy, S.R. Freitas & J.C. Motta-Junior (2010) Habitat selection by collared crescentchest (*Melanopareia torquata*, *Melanopareidae*), sharp-tailed tyrant (*Culicivora caudacuta*) and cock cocktailed tyrant (*Alectrurus tricolor*) (*Tyrannidae*) in Estação Ecológica de Itirapina, state of São Paulo, Brazil. IOC XXV. p. 761-761.
- Kanegae, M.F., Higgins, B. F. & Marini, M.Â. (2003) Diferenciação nos períodos de muda em Passeriformes de Cerrado e de Mata de Galeria do Distrito Federal. CBO XI.
- Kasprzyk M.J. & B.A. Harrington (1989) Manual de campo para maçaricos e batuíras. Seminário sobre manejo e Conservação de maçaricos e ambientes aquáticos nas Américas. Coroa do Avião, Itamaracá, PE. Ibama-UFRPE-Funatura.
- Kats, B., De Vries, N. (1996) Diferenciação de grupos de aves frugívoras entre lauráceas e figueiras na região do médio Caquetá, Amazônia, Colômbia. CBO V p. 45.
- Kats, Betris, De Vries, N. (1996) Comportamento alimentar de aves como dispersoras das sementes de uma Lauraceae e de *Ficus* na região do médio Caquetá, Colômbia. CBO V p. 46.
- Kawazoe, U. (1996) Protozoários intestinais em aves silvestres. CBO V p. 108-110.
- Keast, A. (1972) Faunal elements and evolutionary patterns: some comparisons between the continental avifaunas of Africa, South America, and Australia. IOC XV. P. 594-622.
- Kilpp, J.C., G.E. Dal Pissol, N.P. Prestes & J. Martinez (2013) Observações sobre a dieta alimentar de *Amazona vinacea* em ambiente natural. CBO XX p. 287.
- Kilpp, J.C., J. Martinez & N.P. Prestes (2014) Altura de vôo do papagaio-de-peito-roxo *Amazona vinacea* (kuhl, 1820) em deslocamentos em Santa Catarina, Brasil. CBO XXI p. 127.
- Kilpp, J.C., N.P. Prestes, J. Martinez, V.T.R. Gaborardi, É. Rezende, A. Turkievicz & T. Batistella (2013) Monitoramento das populações de *Amazona vinacea* (kuhl, 1820) em áreas simpátricas com *Amazona pretrei* (Temminck, 1830). CBO XX p. 179.
- Kilpp, J.C., R.V.Z. Alves, W.R. Veronezi, A.F. Raddatz, D. Lins & C. Brasileiro (2014) Situação atual e ameaças à águia-cinzenta *Urubitinga coronata* (Vieillot, 1817) no Planalto Catarinense. CBO XXI p. 126.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Kindel, A. (1996) Aves da Estação Ecológica de Aracuri e arredores, RS. CBO V p. 47.
- Kindel, A. & L.F.B. Oliveira (1993) Interações entre aves frugívoras e plantas dispersadas por aves na Estação Ecológica de Aracuri, RS. CBO III R. 22.
- Klein, G.N. & G.N. Pomalis (1989) Muda e plumagem de Charadriidae e Scolopacidae na lagoa do Peixe. ENAV V - Resumos. p.11.
- Klein, G.N. & I.H. Pomalis (1989) Ambientes preferenciais de Charadriiformes na lagoa do Peixe. ENAV V - Resumos. p.26.
- Klein, G.N. & I.H. Pomalis (1989) Dados preliminares sobre a reprodução de *Charadrius falklandicus* na lagoa do Peixe, Tavares, RS. ENAV V. p. 11.
- Klein, G.N. & I.H. Pomalis (1989) Períodos de concentração e migração de Charadriiformes na lagoa do Peixe. ENAV V. p. 26-27.
- Klein, G.N. & I.H. Pomalis (1989) Parque Nacional Lagoa do Peixe: fisionomia e relação com as aves migratórias. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXI - Resumos. São Leopoldo: UNISINOS.
- Klein, G.N. & I.H. Pomalis (1989) Charadriiformes migratórios no Parque Nacional Lagoa do Peixe, Tavares, RS. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXXI. São Leopoldo: UNISINOS.
- Koch, L.P., Lippold, H. O., Deprá, G. T. et al. (1992) Levantamento da avifauna em região de mineração de ágata no município de Salto de Jacuí, RS. CBZ XIX p.140-141.
- Koch, M., Ataguile, B. S., Flores, J.M. et al. (1996) Aspectos etológicos e morfométricos do cisne-de-pescoço-preto, *Cygnus melanchoryphus*, e da capororoca, *Coscoroba coscoroba*, no Rio Grande do Sul. CBO V p. 48.
- Kohl L.A. & F.R. Treco (2009) Hábito alimentar das aves na comunidade Menino Jesus, interior do município de Francisco Beltrão – PR. CBO XVII p. 13.
- Kohl L.A. & F.R. Treco (2009) Levantamento da avifauna no interior do município de Francisco Beltrão/PR. CBO XVII p. 87.
- Kohlrausch, A.B. & Baumgarten, M.M. (1998) Fratricídio em atobá-marrom: o que aconteceu nas ilhas Moleques do Sul, SC, nas estações reprodutivas de 1996/1997. CBO VII p. 88.
- Kohlrausch, A.B., Baumgarten, M.M., Freitas, T. R.O., et al. (1998) Dimorfismo sexual em duas espécies de atobá: atobá-marrom, *Sula leucogaster*, e atobá-mascarado, *S. Dactylatra*. CBO VII p. 139.
- Kohlrausch, A.B., M.M. Baumgarten & S.R. Matioli (1987) Dieta do atobá-marrom e do atobá-mascarado no Arquipélago de São Paulo e no atol das Rocas. CBZ XIV.
- Kohlrausch, A.B., Melina M. Baumgarten & Sergio R. Matioli (2002) Cópulas extra-par no atobá-marrom (*Sula leucogaster*) nas colônias reprodutivas do Arquipélago de São Pedro e São Paulo e do. CBZ XIV.
- Koppe, F.R. & Krul, R. (2004) Estudo de uma população de *Speotyto cunicularia*: avaliação da dieta diferencial entre micro-habitats e das ações antrópicas, Pontal do Sul, PR. CBO XII p. 253.
- Kopuchian, C., L. Campagna, A.S. Di Giacomo, D.A. Lijtmaer, G.S. Cabanne, N.C. Garvia, P.D. Lavinia & P.L. Tubaro (2017) Is the Parana river a geographic barrier that promotes forest bird speciation?. CBO XXIV p. 20.
- Koury, H.A. & R.J. Donatelli (2017) Migratory birds in a wetland area inside the state of São Paulo, Brazil. CBO XXIV p. 222.
- Koury, H.A. & R.J. Donatelli (2016) Dinâmica da avifauna em área úmida na Fazenda Itapuã, município de Gália, São Paulo. CBO XXIII p. 180.
- Kriek, C. et al. (2004) Aspectos da biologia de *Vireo chivi* Linnaeus, 1766 (Vireonidae) no Parque das Nascentes, Blumenau, Santa Catarina. CBO XII p. 254.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Kriech, C. et al. (2004) Novos registros de aves para o Parque das Nascentes, Blumenau, Santa Catarina. CBO XII p. 256.
- Kriech, C.A. (2004) Levantamento preliminar da avifauna do município de Atalanta, na região do Alto Vale do Itajaí (Santa Catarina). CBO XII p. 255.
- Kriech, C.A., Fink, D., Brandt, C. S., Assunção, L.G. & Zimmermann, C.E. (2003) Levantamento Preliminar das espécies de corujas do Parque das Nascentes – Blumenau – Santa Catarina. CBO XI .
- Kristosch, G. & L.O.M. Machado (1997) Estratégias alimentares e recursos utilizados por *Pyrrhura frontalis* (Aves - Psittacidae) no Parque Estadual de Campos do Jordão (SP). CBO VI p. 74.
- Krolikowski, V., T.A.M. Medeiros & A. Piratelli (2009) Atração de aves para áreas degradadas: poleiros artificiais x poleiros naturais. CBO XVII p. 31.
- Krügel, M.M. (2001) Comportamento reprodutivo de *Euphonia cyanocephala* (Emberizidae: Thraupinae). CBO IX.
- Krügel, M.M. & E.R. Behr (1996) Utilização dos frutos de *Schinus terebinthifolius* (Anacardiaceae) por aves no Parque do Ingá, Maringá, PR. CBO V p. 50.
- Krügel, M.M. & L. Anjos (1996) Riqueza de aves em remanescentes florestais do município de Maringá, PR. CBO V p. 51.
- Krügel, M.M. & R.R. Behr (1997) Aves que se alimentam de frutos de *Miconia hymenonerva* (Melastomataceae) no Parque Florestal dos Pioneiros, Maringá, Paraná. p. 196. CBO VI.
- Krügel, M.M. & R.R. Behr (1997) Consumo de frutos de *Alchornea triplinervia* (Euphorbiaceae) por aves em fragmentos florestais urbanos de Maringá, Paraná. CBO VII p. 192.
- Krügel, M.M. et al. (2004) Frugivoria por aves em *Nectandra megapotamica* (Spreng.) Mez (Lauraceae) em floresta estacional decidual no Rio Grande do Sul, Brasil. CBO XII p. 257.
- Krügel, M.M., Behr, E. R. & Oliveira, A. D. (2000) Avifauna da área de abrangência da usina hidrelétrica de Dona Francisca, região central do Rio Grande do Sul. CBO VIII p. 168-169.
- Krul, R. (1992) Avifauna de uma região de Cruz Machado, sul do Paraná. CBO II R. 32.
- Krul, R. (1997) Esforço reprodutivo sazonal de aves marinhas nas Ilhas dos Currais, Estado do Paraná. p. 153. CBO VI.
- Krul, R. (1997) Interação de aves marinhas com embarcações que pescam camarão na costa paranaense. p. 151. CBO VI.
- Krul, R. & V.S. Moraes (1993) Adendas a ornitofauna paranaense e registros de aves pouco conhecidas. CBO III p. 47.
- Krul, R. & V.S. Moraes (1993) Avifauna de manguezais das Baías de Paranaguá e Laranjeiras, Paraná. CBO III P49.
- Krul, R. & V.S. Moraes (1993) Mortandades de aves marinhas em um eixo de praia arenosa do litoral do Paraná. CBO III R. 25.
- Krul, R. & V.S. Moraes (1992) Avifauna de capões de florestas com araucária. I. Parque Barigui, Curitiba, PR. CBO III R. 33.
- Krul, R. & V.S. Moraes (1993) Resultados de censos de aves marinhas efetuados na costa paranaense. CBO III R. 52.
- Krul, R. & V.S. Moraes (1994) *Calonectris diomedea* (Procellariiformes, Procellariidae) no litoral do Paraná. CBO IV p. 102 (ou 105?).
- Krul, R. & V.S. Moraes (1994) Morfometria, dinâmica de muda e alimentação do tié-sangue *Ramphocelus bresilius* (L., 1766) (Emberizidae, Thraupinae). CBO IV p. 123.
- Krul, R. & V.S. Moraes (1994) Caracterização da avifauna de Pontal do Sul, litoral do Paraná. CBO IV p. 37.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Krul, R. & V.S. Moraes (1994) Caracterização da avifauna de Pontal do Sul, litoral do Paraná. p. 37. CBO IV p. 37.
- Krul, R. & V.S. Moraes (1994) Morfometria, dinâmica de mudas e alimentação do tié-sangue *Ramphocelus bresilius* (L.1766) (Emberizidae, Thraupinae). p. 126. CBO IV.
- Krul, R. & V.S. Moraes (1996) Estrutura da avifauna da Ilha dos Currais (24°44'S, 48°22'W) e aspectos de conservação. CBO V p. 52.
- Krul, R. & V.S. Moraes (1998) Efeitos de atividades humanas sobre populações de aves costeiras e oceânicas no litoral do Paraná. CBO VII p. 105.
- Krul, R. & V.S. Moraes (1994) Aspectos do sinantropismo em aves de zona rural no sul do Paraná. p. 492. CEB II.
- Krul, R. & V.S. Moraes (1995) Sazonalidade de *Sterna* spp. (Aves, Sternidae) na costa do Paraná, Brasil. Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar VI. Mar del Plata, Argentina. R. 417.
- Krul, R., L. Festti, A. Gomes, V. Carniel, M. Rechetelo & P.R. Mangini (2009) Retorno do Guará, *Eudocimus ruber*, ao litoral do Paraná, sul do Brasil: monitoramento da população e aspectos comportamentais. CBO XVII p. 56.
- Krul, R., L. Festti, A.L.M. Gomes, J. Rechetelo & V.L. Carniel (2012) Reprodução da garça-azul, *Egretta caerulea*, na Ilha do Guará, localizada no Complexo Estuarino de Paranaguá, Paraná. CBO XIX p. 142
- Krul, R., Moraes, V.S. & Pinheiro, P.C. (1993) Análise de regurgitos de *Sula leucogaster* e *Fregata magnificens*. CBO III R 39.
- Krützmänn, F.L., G.F. Dri, L.F. Gasparetto & Franchesco Della Flora (2013) Prevalência e intensidade média de carrapatos (Acari: Ixodidae) sobre comunidade de aves entre borda e interior. CBO XX p. 364.
- Kupriyanov, V.M.S., R. Gaban-Lima & E. Höfling (2013) Análise de conteúdo estomacal de Furnariidae (Passeriformes) da região amazônica. CBO XX p. 417.
- Kupriyanov, V.M.S., R.G. Lima & E. Höfling (2009) Análise do conteúdo estomacal de aves Furnariida. CBO XVII p. 102.
- Kuwai, G.M., R.C.A. Lemos & M.A. Efe (2014) Período de muda e reprodução de passeriformes (Aves) no Centro de Endermismo Pernambuco CBO XXI p. 96.
- Kuwai, G.M., R.O. Gonçalves. & M.A. Efe (2017) Cycle of feather molt and breeding of birds (Passeriformes) of Murici Ecological Station, Alagoas. CBO XXIV p. 229.
- La Torre G.M. & E. Carrano (2009) Estimativa populacional de arapaçus (Cendrocolaptidae) na Floresta Estadual do Palmito, Paranaguá, Paraná. CBO XVII p. 48.
- Labecca, F.M. & M.V. Cicanciaruso (2014) Além das espécies: o efeito da silvicultura sobre a diversidade funcional das aves. CBO XXI p. 82.
- Lacerda, R.C.A., S.T.F. Linhares & S.B. Sherer (2005) Monitoramento de aves com potencial cinegético no Rio Grande do Sul: resultados das expedições 2004/2005. CBO XIII p. 153.
- Laganaro, N.M., M.C. Costa, C. Camargo, P.R.R. Oliveira Jr., P.V. Davanço, L.F. Silveira & M.R. Francisco (2012) Teste de transferibilidade de loci de microssatélites do mutum-cavalo (*Pauxi tuberosa*) para o mutum-de-penacho (*Crax fasciolata*) (Galliformes, Cracidae). CBO XIX.
- Lagos, A.R. & M.A.S. Alves (2002) Aves da Lagoa Rodrigo de Freitas: riqueza, abundância e uso do hábitat. CBZ XXIV p. 484.
- Lagos, A.R., M.A.S. Alves & R.V. Marques (2001) Incubação e alimentação de ninhegos de *Furnarius figulus* (Furnariidae) em ninho em forma de forno na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro. CBO IX.
- Lagos, A.R., Menezes, V. A. & Alves, M.A.S. (2002) Padrões de mergulho durante o forrageamento do *Phalacrocorax brasilianus* associados ao sucesso da captura de presas na Lagoa Rodrigo de Freitas, RJ. CBO X p. 20-21.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lagos, A.R., R.V. Marques & M.A.S. Alves (2002) Aves da Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, Brasil: riqueza, abundância e uso do habitat. CBZ XIV.
- Lama, S. N., Jardim, W. F. & Carvalho, D. C. (2001) Penas de filhotes de cabeças secas (*Mycteria americana*) como bioindicadores da contaminação de mercúrio no Pantanal. CBO IX.
- Lamas, I. R. (2003) *Mergus octosetaceus*: nova estimativa do tamanho da população na região do Parque Nacional da Serra da Canastra. CBO XI.
- Lamas, I., F. Almeida, R. Andrade, L. Oliveira & L.F. Silveira (2009) Confirmação da ocorrência atual de *Mergus octosetaceus* na região do alto Paranaíba, MG. CBO XVII p. 87.
- Lamas, I.R. & Santos, J.P. (2003) Primeira descrição de ninho de pato-mergulhão (*Mergus octosetaceus*) em paredão rochoso. CBO XI.
- Lammertink, M. & J.M. Fernández (2017) Helmeted woodpecker roosts in decay cavities in large living trees: a clue to its association with old-growth forest. CBO XXIV p. 95.
- Landini, G. F., Schwantes, A.R., Schwates, M. L. B., Vito Neto, A. & Santos, M. (2001) Caracterização estrutural e funcional de hemoglobinas de gaivota-rapineira (*Catharacta macormicki*). CBO IX.
- Lanna, L.L., R.M. Claudino, R. Oliveira, C.S. Azevedo & Y. Antonini (2013) Preferência alimentar e comportamento de beija-flores em manchas artificiais de recursos. CBO XX p. 315.
- Lanzieri, P.D. & N.L. Pinheiro (1986) Histoquímica para evidência de polissacarídeos nas glândulas da mucosa esofágica do "urubu", *Coragyps atratus foetens* (Lichtenstein). CBZ VI. Anais. Publ. Avulsas Mus. Nac. 65: 19-23.
- Lanzieri, P.D. & N.L. Pinheiro (1986) Aspectos morfológicos e caracterização histoquímica dos polissacarídeos elaborados pelas células epiteliais da mucosa do proventrículo do "urubu", *Coragyps atratus foetens* (Lichtenstein). CBZ VI. Anais. Publ. Avulsas Mus. Nac. 65: 25-31.
- Lanzieri, P.D. & N.L. Pinheiro (1986) Histoquímica dos polissacarídeos sintetizados pelas células epiteliais da mucosa da moela do "urubu", *Coragyps atratus foetens* (Lichtenstein) e da respectiva placa de secreção. CBZ VI. Anais. Publ. Avulsas Mus. Nac. 65: 33-39.
- Lanzieri, P.D. & N.L. Pinheiro (1986) Aspectos estruturais e caracterização histoquímica dos polissacarídeos sintetizados na mucosa da transição moela-duodeno do "urubu", *Coragyps atratus foetens* (Lichtenstein). CBZ VI. Anais. Publ. Avulsas Mus. Nac. 65: 41-47.
- Lanzieri, P.D., M.L. Pinheiro, T. Inada & C.L. Faria (1986) Histoquímica dos polissacarídeos do proventrículo da "curicaca", *Theristicus caudatus caudatus* (Boddaert). CBZ VI. Anais. Publ. Avulsas Mus. Nac. 65: 57-62.
- Lanzieri, P.D., M.L. Pinheiro, T. Inada & C.L. Faria (1986) Alguns aspectos histológicos e histoquímicos dos polissacarídeos das glândulas da mucosa esofágica da "curicaca", *Theristicus caudatus caudatus* (Boddaert). CBZ VI. Anais. Publ. Avulsas Mus. Nac. 65: 63-67.
- Laps, R. R. (1993) Dieta e tamanho de bando em três espécies de Ramphastidae da Mata Atlântica do Estado de São Paulo. CBO III Painel 20.
- Laps, R. R. (1996) Frugivoria e dispersão de sementes de palmitero *Euterpe edulis* (Arecaceae) no sul do Estado de São Paulo. CBO V p. 53.
- Laps, R.R. (1993) Frugivoria e dispersão de sementes de palmitero por aves na mata atlântica do Estado de São Paulo. Encontro de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, 3, Campinas. Resumos. Campinas. p. 58.
- Laps, R.R. et al. (2004) Registros de aves raras ou pouco conhecidas no estado de Santa Catarina a partir de coleções. CBO XII p. 258.
- Lara, A.I. (1992) Registros de *Netta peposaca* e *N. erythrophthalma* para o estado do Paraná. CBO II R. 52.
- Lara, A.I. (1988) Viuvinha de óculos - *Hymenops perspicillata* (Tyrannidae) no estado do Paraná, Brasil. CBO II.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lara, A.I. (1993) Avifauna de refúgios biológicos de Bela Vista e Santa Helena, Itaipu Binacional, Oeste do Paraná. CBO III.
- Lara, A.I. et al. (1988) Registros de quatro espécies de aves pouco comuns para o estado do Paraná. CBO II.
- Lara, A.I. et al. (1987) Contribuição a biologia de *Pipile jacutinga*. CBO.
- Lara, A.I. et al. (1985) Uma contribuição e ornitologia mineira - avifauna de Poços de Calda - MG. CBZ XVI.
- Lara, A.I. et al. (1990) Alguns registros do Gavião-pega-macaco *Spizetus tyrannus* Wied, 1820, nos Estados do Paraná e São Paulo. ENAV VI - Anais.
- Laranjeiras, T.O. (2009) Comunidade de psitacídeos na região do Parque Nacional da Amazônia, oeste do Pará. CBO XVII p. 56.
- Laranjeiras, T.O. et al. (2004) Avifauna do campus da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Anápolis, Brasil. CBO XII p. 259.
- Laranjeiras, T.O. et al. (2004) Caracterização estrutural preliminar da comunidade de aves no campus da Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Brasil. CBO XII p. 260.
- Laranjeiras, T.O., A.P. Plaskiewicz, M.F. Torres & L.N. Naka (2015) Threatened but common: status of flooded forest specialized birds in the Rio Branco basin, Roraima, Brazil. CBO XXII p. 246.
- Laranjeiras, T.O., L. Naka, G. Leite, A. d’Affonseca, G. Lima, R. Melinski, C. Gatto, M. Amend & M. Cohn-Haft (2016) Três espécies de aves novas para o Brasil registradas na Serra da Mocidade, Roraima. CBO XXIII p. 40.
- Laranjeiras, T.O., N.G. Moura, A.R. Carvalho, & C.E.R. Sant’Ana (2005) Variação temporal na detecção de espécies de aves na área do campus da Universidade Estadual de Goiás. CBO XIII p. 202.
- Laranjeiras, T.O., N.G. Moura, A.R. Carvalho, & C.E.R. Sant’Ana (2005) Identificação de aves em levantamento quantitativo por pontos em diferentes fitofisionomias de cerrado. CBO XIII p. 204.
- Larrazábal, M. E., Azevedo Júnior, S.M. & Pena, O. (2000) Reprodução de *Sterna superciliaris* no Rio Grande do Norte, Brasil. CBZ XXIII.
- Larrazábal, M.E., S.M. Azevedo Júnior & O. Pena (1987) Reprodução de *Gelochelidon nilotica* na salina Diamante Branco, Galinhos, RN, Brasil. CBZ XIV.
- Larre, G.G. (2016) Sucesso reprodutivo de *Limnocites retrostris* no sul do Brasil. CBO XXIII p. 101.
- Larre, G.G. & C.S. Fontana (2013) Biologia de *Limnocites retrostris* no Parque Estadual do Tainhas, São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. CBO XX p. 393.
- Larre, G.G., J.S. Podkowa, J.P. Souza & C.S. Fontana (2013) Análise da morfometria de estômagos e da dieta de três espécies de *Scytalopus* (Rhinocryptidae). CBO XX p. 333.
- Lartelli, R. (2003) Avifauna em ambientes alterados em área de Mata Atlântica, na Serra do Itapety, Mogi Das Cruzes, SP. CBO XI.
- Lartelli, R. & Manzatti, L. (2003) Levantamento da avifauna em fragmentos florestais no Vale do Paraíba, São Paulo. CBO XI.
- Las-Casas, F.M. (2016) Fatores que afetam a dinâmica temporal de uma assembleia de beija-flores em uma área de caatinga no semiárido de Pernambuco. CBO XXIII p. 31.
- Lau, R (2004) Listagem preliminar da avifauna do Morro Gaúcho e arredores do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil. CBO XII p. 261.
- Lau, R. (2003) Notas sobre a presença de *Habia rubica* (Vieillot, 1817) em bandos mistos em fragmentos florestais urbanos no município de Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. CBO XI.
- Lau, R. (2003) Registro de *Macropsalis forcipata* (Nitzsch, 1840) junto à escarpa da Serra Geral do Rio Grande do Sul, Brasil. CBO XI.
- Lau, R. & Duarte, M.M. (2003) Anotações preliminares sobre a avifauna em quatro fragmentos florestais urbanos no município de Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. CBO XI.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Laurindo, T.F., V.A. Menezes, F. Bottona, A.F. Fontes, F.G. Chaves & A.R. Lagos (2014) Monitoramento da avifauna do Complexo Lagunar de Jacarepaguá, RJ. CBO XXI p. 309.
- Laurindo, T.F.S. & Alves, M.A.S. (2004) Padrão de muda em aves de Mata Atlântica na Ilha Grande, RJ. CBO XII p. 262.
- Laurindo, T.F.S., F.G. Chaves, F.A.P. Mello & R.L. Gagliardi (2009) Revisão do levantamento da avifauna do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu – dados preliminares. CBO XVII p. 88.
- Leal G.R. & M.A. Efe (2009) Monitoramento de *Calidris canutus* no litoral médio do Rio Grande do Sul. CBO XVII p. 56.
- Leal, M.E.C., P.C. Monteiro & D.M. Teixeira (1996) As aves brasileiras retratadas em uma iconografia do século XVIII. CBO V p. 24-24.
- Leal, R.P (1979) El anillamiento de aves en Brasil. Reunión técnica sobre conservación de animales migratorios del Hemisferio Occidental y sus ecosistemas. Resúmenes. p.52-54. Panama: Organización de los Estados Americanos.
- Leal, R.P. (1979) Aves migratorias en el Brasil. Reunión técnica sobre conservación de animales migratorios del Hemisferio Occidental y sus ecosistemas. Resúmenes. p.31-34. Panama: Organización de los Estados Americanos.
- Leal-Marques, R.R., L. Martins-Oliveira, C.H. Nunes, A.G. Franchin & M. Maral Junior (2015) Efeito da estrutura do habitat urbano e da perturbação humana sobre a avifauna. CBO XXII p. 257.
- Leandro-Silva, V. & J.L. Souza (2017) Redline: consumption of biodiversity through illegal trade in wild birds. CBO XXIV p. 71.
- Ledesma, M.A. et al. (2004) O cariótipo de quatro espécies de cracídeos (Galliformes: Cracidae). CBO XII p. 263.
- Lees, A.C., N.G. Moura, A.S. Almeida & I.C.G. Vieira (2015) Depauperate avian assemblages in Amazonian oil palm plantations. CBO XXII p. 7.
- Leeuweberg, R. & Resende, S.L. (1987) Anilhamento de aves na lagoa do Peixe, RS. ENAV III - Anais. p.42.
- Legal, E. (2014) Análise da distribuição geográfica de *Hemitriccus kaempferi* (maria-catarinense), espécie endêmica do sul do Brasil. CBO XXI p. 76.
- Legal, E. (2014) Dados biométricos de *Hemitriccus kaempferi* (maria-catarinense) espécie endêmica do sul do Brasil. CBO XXI p. 77.
- Legal, E. & T.J. Cadorin (2013) Distribuição geográfica e altitudinal das aves do gênero *Phylloscartes* (Passeriformes: Rhynchocyclidae) no estado de Santa Catarina, sul do Brasil. CBO XX p. 105.
- Legal, E. & T.J. Cadorin (2013) Avifauna em remanescentes de floresta ombrófila mista no estado de Santa Catarina, sul do Brasil. CBO XX p. 317.
- Leite G.A. & D.G. Marcelino (2009) Dados sobre a nidificação de *Celeus flavescens* no município de Pium -TO. CBO XVII p. 14.
- Leite, F.G.G., G.A.B. Mahecha & C.A. Oliveira (1987) Morfometria e scan ultrassonografia do cristalino para determinação etária de *Anas platyrhynchos*. CBZ XIV.
- Leite, G.A, I.P. Farias, C.A. Peres & A.L.S.Gonçalves (2017) Home range and abundance of *Crax globulosa* (Wattled curassow) in the Juruá river, Amazonas, Brazil. CBO XXIV p. 235.
- Leite, G.A. (2015) Reprodução de *Bucco macrodactylus* no médio rio Juruá, Amazonas, Brasil. CBO XXII p. 133.
- Leite, G.A. (2016) Biologia reprodutiva de *Crax globulosa* no médio Rio Juruá, na Amazônia brasileira. CBO XXIII p. 100.
- Leite, G.A. & M.H.M. Barreiro (2015) Descrição dos ninhos de *Myrmotherula assimilis* e *Hypocnemoides maculicauda*, no médio rio Juruá, Amazonas, AM. CBO XXII p. 134.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Leite, G.A. & M.H.M. Barreiros (2012) Frugivoria em *Byrsonima crisper* A. Juss (Malpighiaceae), em área de recuperação na Floresta Nacional de Carajás, Pará. CBO XIX p. 80
- Leite, G.A., I.P. Farias & C.A. Per (2015) Descrição do ninho e período reprodutivo de *Crax globulosa* no Rio Juruá, Amazonas, Brasil. CBO XXII p. 132.
- "Leite, G.A., M. Anciães, M.T.B. Silva & F.B.R. Gomes (2011) Behavior in mobbing playback *Glaucidium hardyi* in Central Amazonia, Brazil. CON IX. "
- Leite, G.A., T.V.V. Costa, M. Cohn-Haft, A. Aleixo, C.F. Vargas & C.B. Andretti (2016) Novos registros e extensão na distribuição conhecida de *Cercomacroides fuscicauda* (Zimmer, 1931) (Thamnophilidae) no oeste da Amazônia brasileira. CBO XXIII p. 160.
- Leite, L. (2016) Todos a bordo: oportunidade para avaliação dos impactos de estruturas offshore em aves brasileiras. CBO XXIII p. 81.
- Leite, L., T.F. Miranda, F.R. Paschoto, G. Favoretto & E. Pacífico (2019) Fighting cultural extinction: The reintroduction of Lear's Macaws to the collective imaginary of communities in NE Brazil. CBO XXVI p. 41.
- Leite, M.R.P., T. Fialho & M. Pichorim (1997) Habitat, breeding and food habits of the Swallow-tailed Kite (*Elanoides forficatus* Linnaeus, 1758, Falconiformes, Accipitridae) in the State of Parana, Southern Brazil. Annual Meeting of the Raptor Research Foundation. Abstracts. Savannah, Georgia.
- Leite, T.O. & C.S. Fontana (2000) Lista preliminar de aves anilhadas no Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza – CPCN-Pró Mata, Rio Grande do Sul. p. 17. Semana Universitária Gaúcha de Debates Ambientais 2 - Resumos. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
- Leite, T.O. & C.S. Fontana (2000) Lista preliminar de aves anilhadas no Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza – CPCN-Pró Mata, Rio Grande do Sul. Semana Universitária Gaúcha de Debates Ambientais II - Resumos. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. p.17.
- Lemos, M.S., M.H.B. Silveira & C.G. Machado (2009) Dados preliminares sobre a avifauna em área de coatinga arbórea no médio curso do rio Salitre, Bahia. CBO XVII p. 88.
- Lemos, R.C.A., L.W.L. Araújo, G.S. Toledo-Lima, P. Macario, R. Gaban-Lima & M.A. Efe (2013) Riqueza de espécies e distribuição do conhecimento sobre as aves de alagoas. CBO XX p. 111.
- Lencioni Neto, F. (1992) Ocorrência do híbrido de *Picumnus temminckii* e *Picumnus guttifer* no norte do Paraná (Picidae). CBO II R. 88.
- Lenoir, S., S.L. Althoff. & C.S. Brandt (2017) Study of the food habits of *Tyto furcata* (temminck, 1827) and *Pulsatrix koeniswaldiana* (Bertoni & Bertoni, 1901) through analysis of the stomacal content. CBO XXIV p. 186.
- Leonel, G.M. (2004) Dados sobre a alimentação de *Amazonetta brasiliensis* (Anseriformes, Anatidae) em lagoa de água sulfurosa. CBZ XXV.
- Leonel, T.A.C., J.L. Passos, C.G. Machado & L.F. Ribeiro (2019) Frugivoria por aves em áreas de Cerrado em regeneração natural no oeste da Bahia. CBO XXVI p. 16.
- Lesterhuis, A. (2017) Joining the iss network in South America: monitoring protocol and the joys of shorebird identification. CBO XXIV p. 29.
- Leuchtenberger, R. & Roper, J. (2003) A composição da dieta de *Procnias nudicollis* pode influir na qualidade do canto?. CBO XI.
- Leuchtenberger, R. & Roper, J. (2003) O canto de *Procnias nudicollis* informa à fêmea sobre a qualidade do cantor?. CBO XI.
- Licarião, C., A. Gouvea, T. Mello, G. Tavares, P.P. Serafini & C. Gussoni (2019) Pregando para não convertidos – ciência e turismo em prol da conservação através do Projeto Aves de Noronha. CBO XXVI p. 15.
- Liesenberg, V., C.H. Maas, E. Stachon & J.A. Müller (1987) Aspectos etológicos de *Ortalis squamata* (Lesson) em um fragmento florestal. CBZ XIV.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Liesenberg, V., Maas, C. H., Stachon, E. & Müller, J.A. (2002) Aspectos etológicos de *Ortalis squamata* (Lesson) em um fragmento florestal. CBZ XXIV.
- Liesenbert, V., J.Hahn, C.H. Maas & J.A Müller (1987) Observações preliminares da biologia comportamental de *Rhinoptynx clamator* (Vieillot) em um fragmento florestal da bacia hidrográfica do rio Benedito/SC. CBZ XIV.
- Lijtmaer, D.A, C. Kopuchian, P.L. Tubaro & L. Campagna (2017) Mito-nuclear discordance in the evolutionary history of a widespread passerine (*Troglodytes aedon*). CBO XXIV p. 27.
- Lima de Souza, V., L. Alencar, T. Martins, E. Guilherme & F. Santos (2017) Ectoparasitism by *amblyomma* sp. (Acari: Ixodidae) in birds in a forest fragment in Brazilian Amazonia. CBO XXIV p. 81.
- Lima G.R. & M. Anciães (2009) Caracterização do repertório comportamental da ave *Neopelma chrysocephalum* em uma campina da Amazonia Central. CBO XVII p. 12.
- Lima G.R. & M. Anciães (2009) Caracterização do repertório vocal da ave *Neopelma chrysocephalum* em uma campina da Amazônia central. CBO XVII p. 12.
- Lima L. & B. Rennó (2009) As aves do Parque Nacional do Itatiaia 55 anos após Olivério Pinto. CBO XVII p. 88.
- Lima, A. & V.C. Fabri (2001) Monitoramento da avifauna limícola e aquática do Parque Barigui (Curitiba, Paraná). CBO IX p. 265-266.
- Lima, A., L.M. Abe & V.C. Fabri (2002) Estudo cronológico-comparativo da comunidade de aves do Capão da Imbuia (Curitiba, Paraná). CBZ XIV.
- Lima, A., L.M. Abe & V.C. Fabri (1987) Estudo cronológico-comparativo da comunidade de ves do Capão da Imbuia (Curitiba, Paraná). CBZ XIV.
- Lima, A.B.L., C.Q. Baesse, A.M. Silva, G.Â. Ferreira, V.C.M. Tolentino, L.P.M. Paniago, A.A. Silva & C. Melo (2014) Condição corporal de *Myiothypis flaveola* (Família: Parulidae) em quatro fragmentos florestais no cerrado. CBO XXI p. 31.
- Lima, A.B.L., I.L. Mendonça, L.P.M. Paniago & C. Melo (2012) Exploração diferencial de manchas de recursos artificiais por beija-flores em bordas de dois fragmentos florestais. CBO XIX P. 81
- Lima, A.J.R., C.A.L. Feijó & V.L. Teixeira (1989) Estudo interpretativo da família Formicariidae anilhada na região do Parque Nacional do Itatiaia. ENAV V. Anais. p. 12.
- Lima, A.L.C. & M.A. Manhães (2009) Variação sazonal de aves insetívoras e invertebrados de solo em uma área de mata atlântica secundária, Minas Gerais, Brasil. CBO XVII p. 61.
- Lima, A.M.X. & J.J. Roper (2003) Fragmentos florestais em cidades como refúgio para aves. CBO XI.
- Lima, A.M.X. & J.J. Roper (2003) Comportamento social, reprodutivo e suas implicações ecológicas em *Ramphocelus passerinii* (Passeriformes: Emberizidae) na Província de Bocas del Toro, Panamá. CBO XI.
- Lima, A.M.X. & J.J. Roper (2003) Nidoparasitismo por *Molothrus bonariensis* (Passeriformes: Icteridae) em fragmentos florestais em Curitiba, PR. CBO XI.
- Lima, A.M.X. et al. (2004) Ectoparasitismo em aves silvestres de remanescente de Floresta Ombrófila Mista em Piraquara e São João do Triunfo, Paraná. CBO XII p. 264.
- Lima, A.M.X. et al. (2004) Levantamento preliminar da avifauna em remanescentes de floresta ombrófila mista próximos ao rio Iguaçu, ao Isul do estado do Paraná, com novo registro para *Scytalopus iraiensis* Bornschein, Reinert e Pichorim, 1998 (Passeriformes: Rhinocryptidae). CBO XII p. 265.
- Lima, B.B., P. Oliveira, E. Sebastian-González & P. Hart (2016) Determinação da taxa de canto dos passeriformes: Hawai'i' amakihi (*Hemignathus virens*) e 'Ōma'ō (*Myadestes obscurus*) e a interferência de variáveis naturais. CBO XXIII p. 134.
- Lima, C.A. & R. Caparroz (2013) Filogeografia da cigarrinha-do-campo (*Neothraupis fasciata*) (Thraupidae). CBO XX p. 171.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lima, C.A., D.C. Paula & L.O. Leite (2009) Composição e variação sazonal da avifauna em ambientes de cerrado, mata seca e mata ciliar no norte de Minas Gerais, Brasil. CBO XVII p. 49.
- Lima, C.A., D.C. Paula, D.D. Santos & L.O. Leite (2009) Dieta de duas espécies simpátricas de *Tolmomyias* (Aves: Tyrannidae) em uma floresta estacional decidual do norte de Minas Gerais, Brasil. CBO XVII p. 49.
- Lima, D.M., E.L. Neves & C.G. Machado (2005) Aves consumidoras de frutos de dendê (*Elaeis guineensis* jacq.) (Arecaceae) na costa do Dendê, Valença, Bahia, Brasil. CBO XIII p. 68.
- Lima, E.M. C. & V.X. Silva (2003) Levantamento Preliminar das Aves do Parque Estadual Nova Baden, Lambari -MG. CBO XI.
- Lima, E.M.C. & L.F. Silveira (2006) Monitoramento da população translocada do bicudinho-do-brejo-paulista *Stymphalornis* sp. (Aves: Thamnophilidae) e notas sobre sua biologia reprodutiva. CBO XIV.
- Lima, E.M.C. & L.F. Silveira (2008) Distribuição geográfica e sazonalidade dos caboclinhos do complexo *Sporophila bouvreuil* (Emberizidae). CBO XVI.
- Lima, E.M.C. & L.F. Silveira (2008) Taxonomia alfa dos caboclinhos do complexo *Sporophila bouvreuil* (Emberizidae). CBO XVI.
- Lima, E.M.C., L.F. Silveira, B. Reinert & M. Borschein (2005) Dados preliminares do monitoramento de uma população translocada do bicudinho-do-brejo-paulista, *Stymphalornis* sp. nov. (Thamnophilidae). CBO XIII p. 205.
- Lima, E.P. & S. Albuquerque (2015) Bird Fauna of a reach of the Purus River, in Lábrea, Amazonas, Brazil. CBO XXII p. 232.
- Lima, G.R. (2014) Descrição do cuidado parental da ave choca-bate-cabo (*Thamnophilus punctatus*). CBO XXI p. 99.
- Lima, G.R. (2016) Influência do habitat na seleção de grupos filogenéticos e atributos funcionais de aves em florestas ribeirinhas amazônicas do Rio Branco. CBO XXIII p. 103.
- Lima, G.R., L. Naka, A. d'Affonseca, M. Amend & M. Cohn-Haft (2016) Comportamento de corte, cuidado parental e ninho do dançarino-de-crista (*Ceratopira cornuta* /Scarlet-horned Manakin). CBO XXIII p. 41.
- Lima, G.R., L.N. Naka, T. Mahlmann & M. Cohn-Haft (2015) Presença de moluscos na dieta de aves passeriformes em uma área de várzea Amazônica. CBO XXII p. 252.
- Lima, H.S. (2016) Bullying na Caatinga: Efeitos do manejo florestal nas redes de interações ecológicas associadas ao mobbing. CBO XXIII p. 78.
- Lima, H.S., F.M.G. Las-Casas, J.R. Ribeiro & L.N. Naka (2016) Bullying na caatinga: participação no mobbing contra *Glaucidium brasilianum* no nordeste brasileiro. CBO XXIII p. 153.
- Lima, H.S., L. Naka, F. Las-Casas & J. Ribeiro (2015) Bullying in the caatinga: mobbing Participation against *Glaucidium brasilianum* in the Northeastern Brazil. CBO XXII p. 242.
- Lima, J.F. & M.A. Efe (2013) Estrutura trófica e sensibilidade de aves da Serra do Ouro, Estação Ecológica de Murici, AL. CBO XX p. 445.
- Lima, J.F., M.V.C. Vital & M.A. Efe (2013) A influência da altitude de pequena escala na distribuição espacial e taxas de captura de aves em paisagem fragmentada de mata atlântica. CBO XX p. 227.
- Lima, J.M. & E. Guilherme (2013) Registro da nidificação de *Dendroplex picus* no Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre, Rio Branco, Acre, Brasil. CBO XX p. 292.
- Lima, J.M. & E. Guilherme (2013) Registros da nidificação de *Turdus haukwelli* no Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre, Rio Branco, Acre, Brasil. CBO XX p. 340.
- Lima, J.M. & E. Guilherme (2016) Reprodução da pipira-vermelha (*Ramphocelus carbo*) (Thraupidae) no Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre (UFAC). CBO XXIII p. 151.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lima, J.V.F., P.S.A. Araújo, L.M. Andrade, P.V.S. Ferreira, G.S.T. Lima & M. Pichorim (2014) Informações sobre um migrante austral no nordeste do Brasil: *Elaenia chilensis* hellmayr, 1927 (Aves: Tyrannidae). CBO XXI p. 130.
- Lima, K., C. Dias, J. Araripe, A. Aleixo & P. Rêgo (2015) Estudo filogeográfico de *Lepidothrix nattereri* (Aves: Passeriformes) baseado em dados moleculares. CBO XXII p. 185.
- Lima, L., J.F. Moura, B. Rennó, B.P.S.D. Di Dario & S. Siciliano (2009) Associação multiespecífica entre aves marinhas e baleias-de-bryde (*Balaenoptera edeni*) na costa do Rio de Janeiro, Brasil. CBO XVII p. 58.
- Lima, L.A. & E. Guilherme (2017) Efficiency of artificial perches in relation to the distance from the forest edge in the Brazilian Amazon. CBO XXIV p. 209.
- Lima, L.C., M. Cruz, A.H. Nascimento, R.M. Quadros & J. Faraco (2004) Ocorrência, Identificação e Distribuição de Aves na Serra Catarinense, Santa Catarina, Brasil. CBZ XXV.
- Lima, L.C., R.M. Quadros, M. Cruz, S.R. Anselmo & J.B.H. Neto (2004) Apreensão de Aves na Serra Catarinense no Estado de Santa Catarina, Brasil. CBZ XXV.
- Lima, L.M. (2004) Primeiro registro de *Contopus virens* para o bioma mata atlântica. CBO XII pág. 267.
- Lima, L.M. (2016) Monitoramento de longo prazo de comunidades de aves no Brasil: onde estamos e onde precisamos chegar. CBO XXIII p. 33.
- Lima, M.A., T.F. Martins, M.B. Labruna, S.E. Denardi & E. Guilherme (2013) Levantamento preliminar de carrapatos (Acari: Ixodidae) em aves silvestres do Parque Zoológico da Universidade Federal do Acre, Rio Branco, Brasil. CBO XX p. 302.
- Lima, M.C. (1991) Ornitofauna registrada no médio Rio Jequitinhonha, MG. CBO I p. 30.
- Lima, M.G., R.B. Cavalcanti & R.B. Machado (2004) Modelagem do valor de conservação da região do Parque Nacional das Emas para espécies de aves do cerrado. CBZ XXV.
- Lima, M.R., M.O. Cariello, A. Midori & R.H.F. Macedo (2002) Estratégias reprodutivas alternativas no investimento maternal de *Guira guira*?. CBZ XIV.
- Lima, N.A., K.N. Purificação, J.M.N. Pereira, L.C. Castilho, F.M. Vieira & M.C. Pascotto (2012) Frugivoria por aves em uma área de cerrado rupestre no Parque Estadual da Serra Azul, região leste de Mato Grosso. CBO XIX P. 82
- Lima, P.C. (2003) Alternativas para as aves apreendidas no tráfico. O que o Brasil deve fazer?. CBO XI.
- Lima, P.C. (2003) Registro fotográfico do comportamento reprodutivo da espécie *Guira guira*. CBO XI.
- Lima, P.C. & M.T.N. Rocha (2004) O comportamento reprodutivo da *Gallinula chloropus* em lagoas industriais, Camaçari, Bahia. CBO XII p. 268.
- Lima, P.C. & S.S. Santos (2001) Anilhamento de aves na Bahia, Programa de estudo e conservação de fauna da Cetrel. CBO IX.
- Lima, P.C. & S.S. Santos (1997) A introdução de ninhadas complementares em ninhos de *Falco sparverius*. CBO VI p. 76.
- Lima, P.C. & S.S. Santos (2003) Ocorrência de aves associadas a ambientes aquáticos de lagoas industriais. CBO XI.
- Lima, P.C. & S.S. Santos (2003) O comportamento reprodutivo de *Himantopus himantopus* em lagoas industriais. CBO XI.
- Lima, P.C. et al. (2004) Avifauna na área de cerrado ao sul do Piauí, pátria da *Anodorhynchus hyacinthinus*. CBO XII p. 266.
- Lima, P.C. et al. (2004) Utilização de redes de neblina para a coleta de regurgitos de espécies da família Laridae. CBO XII p. 269.
- Lima, P.C., C.A. Munn, & D.V. Lima (1996) O status ecológico da Arara azul de Leari. P. 160-162. Congresso Baiano de Meio Ambiente. Anais. Salvador: Expogeo. 342p.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lima, P.C., H. Hays, R.C.F.R. Lima & S.S. Santos (2001) Recuperação de *Sterna dougallii*, anilhadas nos Estados Unidos e Europa. CBO IX.
- Lima, P.C., H. Hays, R.C.F.R. Lima & S.S. Santos (2001) Recuperação de *Sterna hirundo*, procedentes dos Estados Unidos e Europa. CBO IX.
- Lima, P.C., J.O. Castro, S.S. Santos, C.L.S. Sampaio, F.P. Neto & R.C.F.R. Lima (1996) Monitoramento da avifauna do litoral norte da Bahia. Congresso Baiano de Meio Ambiente I. Anais dos Trabalhos Técnicos-Científicos. Salvador: Exopogo. p. 163-165.
- Lima, P.C., R.C.F.R. Lima & S.S. Santos (1997) Representantes da família Laridae do litoral norte da Bahia. CBO VI p. 63.
- Lima, P.C., R.C.F.R. Lima, P.F. Fonseca-Neto & S. Santos (1997) Ocorrência e mortandade de aves oceânicas no litoral baiano em 1996, e segundo encontro de *Phoebetria fusca* (Hilsenberg 1822) [sic] para o Brasil. CBO VI p. 77.
- Lima, P.C., S.S. Santos & R.C.F.R. Lima (2001) Uso de anilhas de metal em aves silvestres brasileiras, uma pequena contribuição. CBO IX.
- Lima, P.C., S.S. Santos, C.G. Medeiros, C. Barreto, J.M. Almeida & C. Anjos (1997) Reprodução de *Bubulcus ibis* (Linnaeus 1758) e *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus 1758) numa região de caatinga e registro de alguns endemismos. CBO VI p. 53.
- Lima, P.C., S.S. Santos, R.C.F.R. Lima & A.F. Rocha Neto (2003) Estudo comparativo preliminar sobre as avifaunas de três restingas do leste do Brasil. CBO XI.
- Lima, P.C., S.S. Santos, R.C.F.R. Lima, A.F. Rocha Neto & P.A. Lima Júnior (2001) Registros de grandes populações de andorinhas na Bahia. CBO IX.
- Lima, P.C., S.S. Santos, R.C.F.R. Lima, A.F. Rocha Neto & P.A. Lima Júnior (2003) Anilhamento e recaptura de hirundinídeos no Pólo Petroquímico de Camaçari, Bahia, Brasil. CBO XI.
- Lima, P.C., S.S. Santos, Z.S. Magalhães & R.C.F.R. Lima (2001) Avifauna da Mata Atlântica no Baixo Sul, Bahia. CBO IX.
- Lima, P.C., Z.S. Magalhães & R.C.F.R. Santos (2003) Captura de aves de porte médio, usando redes-bandeira tradicional e de bolsa dupla. CBO XI.
- Lima, R.D., M.A. Rêgo, B.M. Tomotani & L.F. Silveira (2019) Taxonomia e distribuição de *Picumnus limae* Sneathlage, 1924 e *Picumnus fulvescens* Stager, 1961 (Aves: Picidae). CBO XXVI p. 134.
- Lima, T.E., E. Fischer & P.A.A. Cara (2009) Consumo de frutos de *Ficus luschnathiana* por aves no pantanal, Mato Grosso do Sul. CBO XVII p. 57.
- Lima, V.A., J.E. Persegona, F.L. Shibuya & J.J. Roper (2015) Temporal changes in body condition correlated among species in hummingbird assemblages?. CBO XXII p. 71.
- Lima, V.L.C., R. Kretschmer, L.N. Ponte, M.S. Souza, A.D.V. Garnero & R.J. Gunski (2013) Estudos citogenéticos no joão de barro e no sabiá-do-campo (ordem Passeriformes). CBO XX p. 120.
- Lima, V.L.C., R. Kretschmer, T.M. Degrand, M.S. Santos, E.H.C. Oliveira, A.D.V. Garnero & R.J. Gunski (2013) Citogenética comparativa entre duas espécies da família Tyrannidae (Aves, Passeriformes). CBO XX p. 116.
- Lindenmeyer-Sousa, L.A., L.G.T. Silva, A.P. Morel, D. Giani, G.C. Silveira & J. Stocker (2014) Controle de fauna em aeroportos: o uso de técnicas milenares para a solução de um problema moderno. CBO XXI p. 138.
- Lindenmeyer-Sousa, L.A., L.G.T. Silva, A.P. Morel, D. Giani, G.C. Silveira & J. Stocker (2014) Reprodução do falcão-peregrino (*Falco peregrinus*) em cativeiro no Brasil. CBO XXI p. 139.
- Linhares, M.B., S. Siciliano, É. Demari e Silva, T. Fernandes & A.P.M. Di Benedetto (2002) Análise de conteúdo estomacal e parasitas de pinguins (*Spheniscus magellanicus*) em Arraial do Cabo / RJ. CBZ XXIV.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Linhares, M.B., S. Siciliano, E.D. Silva, T. Fernandes & A.P.M. Di Benedetto (1987) Análise de conteúdo estomacal e parasitas de pinguins (*Spheniscus magellanicus*) em Arraial do Cabo / RJ. CBZ XIV.
- Linhares, M.B., S. Siciliano, T. Fernandes & A.P.M. Di Benedetto (2004) Avaliação da dieta de pinguins-de-Magalhães (*Spheniscus magellanicus*) encalhados no Estado do Rio de Janeiro. CBZ XXV.
- Link, D. (1994) Danos causados pelo pássaro-preto, *Molothrus bonariensis*, em arroz irrigado. CBZ XX p.115.
- Link, D., Deprá, G. T. & Machado, W. (1992) Reprodução do papagaio-charão, *Amazona pretrei*, em cativeiro. CBZ XIX p.138-139.
- Lins, J.A.L. & A. Aleixo (2008) Revisão sistemática da espécie politípica *Dendrocincla fuliginosa* (Aves: Dendrocolaptidae) com base em morfometria e caracteres de plumagem. CBO XVI p. 427.
- Lins, L.V. & R.D. Andrade (2004) Novos registros do pato-mergulhão (*Mergus octosetaceus*) na região da Serra da Canastra, Minas Gerais. CBO XII p. 270.
- Lins, L.V., F. Ribeiro, V.M. Gomes & E.S. Reis (2012) Estudo da biologia do pato-mergulhão (*Mergus octosetaceus*) a partir do monitoramento de um casal marcado na região da Serra da Canastra, MG. CBO XIX p. 143
- Lins, L.V., R.D. Andrade & A. Lima Neto (2009) Novos dados sobre a biologia do pato-mergulhão (*Mergus octosetaceus*) na região da Serra da Canastra, MG: um possível comportamento de creche?. CBO XVII p. 14.
- Lira, E.L. & R. Gaban-Lima (2013) Histologia comparada da siringe de *Nymphicus hollandicus* (Cacatuidae: Psittaciformes) e *Diopsittaca nobilis* (Psittacidae: Psittaciformes). CBO XX p. 248.
- Lira, E.L. & R. Gaban-Lima (2013) Estudo histológico comparativo entre as siringes de *Columbina talpacoti* e *Streptopelia roseogrisea* (Columbidae: Columbiformes). CBO XX p. 250.
- Lisboa, J.S., E.P.M. Carvalho Filho, G.D.M. Carvalho, M.G. Diniz, M.F. Vasconcelos, F.I. Garcia, C.E.A. Carvalho & L. Alves (2009) Novos registros do falcão-peregrino (*Falco peregrinus*) para o estado de Minas Gerais, Brasil. CBO XVII p. 85.
- Llambías, P.E, M.M. Jefferies, P.G. Coria & G.J. Fernández (2017) Divergence between north temperate and south temperate wrens in social mating system. CBO XXIV p. 125.
- Lo, V.K. (1993) Registro da ocorrência de *Laniisoma elegans* (Cotingidae) e *Fluvicola nengeta* (Tyrannidae) no município de São Paulo, SP. CBO III Painel 24.
- Lo, V.K. (1996) Avifauna do Parque Ibirapuera, São Paulo, SP. CBO V.
- Lobato, D.N.C. & M. Rodrigues (2004) Composição e distribuição de espécies de aves aquáticas no reservatório da Pampulha (Belo Horizonte, MG). CBO XII p. 273.
- Lobato, D.N.C., R.L. Guimarães, F.A. Mourão & D. Bianchini (2004) Atuação do saí-andorinha *Tersina viridis* no tempo de germinação das sementes de magnólia *Michelia champaca*. CBZ XXV.
- Lobato, D.N.C., Y. Antonini & F.C. Diniz (2009) Existe relação entre poluição dos rios e a saúde das aves?. CBO XVII p. 32.
- Lodi, M.P., P.R. Siqueira, F.S. Neves, P.A. Anselmo & L.S. Freitas (2019) Composição alimentar de aves amazônicas: Um estudo em áreas fragmentadas e contínuas. CBO XXVI p. 95.
- Lombardi, J.A. & J.C. Motta-Junior (1990) Observações acerca da possibilidade de dispersão endozoocórica por aves das sementes de *Rhipsalis* (Cactaceae). CBZ XVII. p 184.
- Lombardi, V.T. & M.F. Vasconcelos (2015) First description of São Francisco Sparrow (*Arremon franciscanus*) females. CBO XXII p. 151.
- Lombardi, V.T., R.G. Faetti & S. D'Anelo Neto (2009) Ocorrência e nidificação de *Culicivora caudacuta* no município de Carrancas, Sudeste de Minas Gerais. CBO XVII p. 15.
- Longo, J.M. (1996) *Zenaida auriculata* no campus da Universidade de Campinas, SP. CBO V p. 133-134.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Longo, J.M., E.A. Fisher, W.A. Fisher & P.R. Souza (2000) Predação de morcegos por *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae) no Pantanal de Miranda, Mato Grosso do Sul. CBO VIII p. 241.
- Lopes I.T. & L.O. Demarchi (2009) Capacidade de remoção de diferentes tamanhos de semente por aves e mamíferos na mata São José, Rio Claro – SP. CBO XVII p. 31.
- Lopes L.M. & A. Piratelli (2009) A importância das áreas verdes para a conservação de aves urbanas no município de Sorocaba, SP. CBO XVII p. 32.
- Lopes, Â.C.B., M.V.S. Mota, P.R. Siqueira & L.O. Leite (2009) Dieta de *Thamnophilus pelzelni* (Passeriformes: Thamnophilidae) no Parque Estadual da Mata Seca em Manga, Minas Gerais. CBO XVII p. 61.
- Lopes, A.T.L. & A.A.F. Rodrigues (2005) Abundância de presas de invertebrados bentônicos para aves limícolas migratórias na costa norte do Brasil. CBO XIII p. 211.
- Lopes, B.H., C.A. Valle Junior, R.C. Marenzi & C.E. Zimmermann (2013) Avifauna do Parque Natural Municipal da Atalaia, Itajaí, SC. CBO XX p. 413.
- Lopes, B.J. & A.V. Christianini (2013) Influência do palmito (*Euterpe edulis*) na abundância de aves frugívoras em um gradiente altitudinal na mata atlântica. CBO XX p. 259.
- Lopes, E.F., D.A. Almeida-Santos & G.S. Ferreira (2014) Registro de *Pelecanus occidentalis* em águas continentais interiores, na Amazônia Oriental brasileira. CBO XXI p. 65.
- Lopes, E.V. et al. (2004) Riqueza e abundância de aves papa-formiga (Thamnophilidae) florestais ao longo do gradiente altitudinal da bacia hidrográfica do Rio Tibagi, Paraná, Brasil. CBO XII p. 274.
- Lopes, E.V., L. Anjos, A. Loures-Ribeiro, M.R. Gimenes, L.B. Mendonça, G.H. Volpato & R.J. Silva (2001) Efeito da fragmentação florestal sobre aves da família Formicariidae na região de Londrina, norte do Paraná. CBO IX p. 266-267.
- Lopes, E.V., L. Anjos, F.L. Fávaro, F. Poletto, L.B. Mendonça, P. Serafini & G.H. Volpato (2003) Análise da composição da avifauna do campus da Universidade Estadual de Londrina – UEL, Londrina, PR. CBO XI.
- Lopes, E.V., L. Anjos, F.L. Fávaro, F. Poletto, L.B. Mendonça, P. Serafini & G.H. Volpato (2003) Comportamento reprodutivo de *Nyctibius griseus* no campus da Universidade Estadual de Londrina–UEL, Londrina–PR. CBO XI.
- Lopes, E.V., L.B. Mendonça, G.M. López-Iborra & L. Anjos (2013) Efeitos da conectividade sobre comunidades de aves em paisagens fragmentadas adjacentes. CBO XX p. 254.
- Lopes, E.V., N. Mesquita & J. Monteiro (2016) Plantas potencialmente polinizadas por beija-flores em ambientes florestais na região de Santarém, oeste do Pará. CBO XXIII p. 219.
- Lopes, H.C.L., D.M.M. Oliveira & J.C. Dalponte (2009) Registros de psitacideos em cativeiro na cidade de Sinop, Mato Grosso / Psittacidae of records in captivity in the city of Sinop, Mato Grosso state, Brazil. CBO XVII p. 30.
- Lopes, I.F., S.N. Lama, & F.H. Silva (2001) Estudo da variabilidade genética em populações de cabeça seca (*Mycteria americana*) utilizando DNA mitocondrial. CBO IX.
- Lopes, L.E. & F. Leite (2001) Descrição de um ninho de *Nyctibius griseus* (Caprimulgiformes: Nyctibiidae) do norte de Minas Gerais. CBO IX.
- Lopes, L.E. & L.P. Gonzaga (2014) Seria *Melanopareia bitorquata* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) uma espécie válida? CBO XXI p. 276.
- Lopes, L.E. & L.P. Gonzaga (2015) Morphological variation and taxonomy of *Syrstes sibilator* (Vieillot,) (Aves: Tyrannidae). CBO XXII p. 145.
- Lopes, L.E. & M.Â. Marini (2005) Área de vida e uso de habitat por *Suiriri affinis* e *S. islerorum* na Estação Ecológica de Águas Emendadas, Brasília, DF. CBO XIII p. 195.
- Lopes, L.E. & R.M. Ferreira (2005) Descrição do ninho e novo limite sul na distribuição geográfica de *Eucometis penicillata* em Minas Gerais. CBO XIII p. 34.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lopes, L.E., A.M. Fernandes & M.A. Marini (1987) Dieta de quatro espécies de aves de mata atlântica ameaçadas de extinção no estado de Minas Gerais. CBZ XIV.
- Lopes, L.E., J.B. Pinho & L. Leite (2004) Novos registros para a avifauna da Estação Ecológica de Águas Emendadas, Planaltina, Distrito Federal. CBZ XXV.
- Lopes, L.E., R. Goes & S. Souza (2003) Um ninho de *Asio stygius* (Strigidae) no Cerrado do Brasil Central? CBO XI.
- Lopes, P. & L.F. Silveira (2008) Hibridização entre táxons do gênero *Aburria* (Aves: Cracidae) no interflúvio Madeira-Tapajós, Brasil? CBO XVI.
- Lopes, P. & L.F. Silveira (2009) Quantas são as espécies do gênero *Aburria* (Aves: Cracidae)? CBO XVII p. 116.
- Lopes, P. & Toledo, M.C.B. (2004) Influência da densidade populacional na avifauna urbana do município de Taubaté, SP. CBO XII p. 276.
- Lopes, P., G. Benedicto, G. & L.F. Silveira (2006) Monitoramento de urubus-de-cabeça-preta (*Coragyps atratus*) em um centro de disposição de resíduos nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo. CBO XIV.
- Lopes, R.B., M.R. Bornschein, B.L. Reinert, D.D. Sobotka & M.R. Pie (2013) Filogeografia do bicudinho-do-brejo *Stymphalornis acutirostris* (Thamnophilidae), um endemismo de brejos da floresta atlântica ameaçado de extinção. CBO XX p. 79.
- Lopes, V.L. & C.O. Maia (2019) Nem sempre um filhote de pássaro fora do ninho necessita de ajuda. CBO XXVI p. 159.
- Lopes, V.L., F.V. Costa, T.E. Souza, S.C. Nonato, I.D. Milanez, J.A.B. Cabral, D.A. Teixeira, P.V.F. Oliveira, L.R.P. Freitas & P.A. Moreira (2019) Redes de interações entre *Plasmodium* e *Haemoproteus* e seus hospedeiros naturais. CBO XXVI p. 20.
- López, C.M. & J.M. Grande (2017) Potential distribution of the Crowned eagle (*Buteogallus coronatus*) in South America. CBO XXIV p. 97.
- Lorenzetto, A. et al (2004) Padrões de atividade diária em dois ninhos de curucaca (*Theristicus caudatus*, Threskiornithidae) no Parque Estadual de Vila Velha - PR. CBO XII p. 278.
- Lorenzetto, A. et al. (2004) A reprodução de bacurau-da-telha (*Caprimulgus longirostris*, Caprimulgidae) no estado do Paraná. CBO XII p. 277.
- Lorenzetto, A. M. Pichorim, B.L. Reinert, L.M. Salvo & G. Lindoso (2004) Ecologia da curucaca e a influência da agricultura convencional sobre a fauna dos Campos Gerais do Paraná. CBZ XXV.
- Lorenzetto, A., Cavassani, A., Gatti, G., Mochinski, A., Putini, F., Scheer, M. & Pichorim, M. (2003) Utilização de poleiros artificiais para atração da avifauna frugívora no processo de restauração ambiental em uma área degradada do litoral do paranaense1. CBO XI.
- Lorenzetto, A., M. Pichorim, B.L. Reinert, L.M. Salvo, C. Muller & G. Lindoso (2003) Aspectos da ecologia da curucaca, *Theristicus caudatus* (Threskiornithidae), no Parque Estadual de Vila Velha, Paraná. CBO XI.
- Lorieri, C.V. (2016) Destino de aves silvestres apreendidas. CBO XXIII p. 54.
- Lourenço, A.C. & M.C.B. Toledo (2017) Fragmentation, urbanization and conservation of birds in riparian forests.. CBO XXIV p. 52.
- Loures-Ribeiro, A., Anjos, L. dos, Gimenes, M.R., Lopes, E. V., Mendonça, L. B., Silva, R. J. da & Volpato, G.H. (2001) Registros de um ninho de *Ictinia plumbea* (Ordem: Falconiformes) em uma área urbana do município de Maringá (Paraná). CBO IX p. 269-270.
- Loures-Ribeiro, A., Granzinoli, M.A.M. & Monteiro, A.R. (1996) Seleção do local de reprodução pelo gavião-do-rabo-branco *Buteo albicaudatus* (Vieillot 1816) (Falconiformes: Accipitridae) em fragmentos florestais das regiões de Viçosa e Juiz de Fora (MG). Seminário de Iniciação Científica UFJF, Juiz de Fora - MG.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Loures-Ribeiro, A., Granzinolli, M.A.M. & Monteiro, A.R. (1996) Alimentação do gavião-do-rabo-branco *Buteo albicaudatus* (Vieillot 1816) (Falconiformes: Accipitridae) nos municípios de Viçosa e Juiz de Fora (MG): Dados preliminares. Seminário de Iniciação Científica UFJF, Juiz de Fora - MG.
- Loures-Ribeiro, A., M.A. Manhães & M.M. Dias (2009) Sensibilidade de espécies de aves do sub-bosque em dois diferentes estágios sucessionais da mata atlântica, Brasil. CBO XVII p. 32.
- Loures-Ribeiro, A., Paiva, J.M., Barçante, T.A., Granzinolli, M.A.M. & Monteiro, A.R. (1996) Recuperação do andorinhão-de-coleira *Streptoprocne zonaris* Shaw (1796) (Apodiformes: Apodidae) em grutas da Serra do Brigadeiro, Carangola (MG). Seminário de Iniciação Científica UFJF, Juiz de Fora - MG.
- Lourival, R.F.F. & Herrera, H. (1992) Notas sobre a ocorrência do *Coscoroba coscoroba*, no Pantanal da Nhecolândia, Corumbá, MS. Resumo 103. CBO II.
- Luca A.C. & C.O.A. Gussoni (2009) Dados sobre ninho e ovos de *Phaeothlypis rivularis* (wied, 1821), município de Iguape, SP. CBO XVII p. 10.
- Lucchese, M.E.P. & M.V. Petry (1985) Aves silvestres livres, observadas no Novo Campus da Universidade do Vale do Rio dos Sinos em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. CBZ XII p.276.
- Lucchese, M.E.P. & M.V. Petry (1984) Aves silvestres livres, observadas no Novo Campus da UNISINOS em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXVI - Resumos. Uruguaiana: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Uruguaiana, Sociedade de Biologia do RGS. p.34.
- Lucchese, M.E.P., M.A. Frantz, R.L. Zambiasi et al. (1984) Estudo da avifauna da região de Picada Verão e proximidades, Sapiranga, Rio Grande do Sul. Reunião Acadêmica de Biologia I - Resumos. São Leopoldo, Universidade do Vale do Rio dos Sinos p.27.
- Luchetti, N. & L.F. Silveira (2013) Prevalência e intensidade de infecção de Cestoda (Platyhelminthes) em *Thamnophilidae* no rio Xingu, Pará, Brasil. CBO XX.
- Luchetti, N., L.F. Silveira, A.J. Phillips, B. Georgiev & J. Mariaux (2013) Endoparasitas de aves de uma localidade na Mata Atlântica do estado de São Paulo, Brasil. CBO XX.
- Luchetti, N.M. & L.F. Silveira (2013) Prevalência e intensidade de infecção de Cestoda (Platyhelminthes) em *Thamnophilidae* no rio Xingu, Pará, Brasil. CBO XX p. 324.
- Luchetti, N.M. & L.F. Silveira (2014) Reconhecimento, identificação e preservação de helmintos parasitas de aves em campo. CBO XXI p. 164.
- Luchetti, N.M., L.F. Silveira, A.J. Phillips, B. Georgiev & J. Mariaux (2013) Endoparasitas de aves de uma localidade na mata atlântica do estado de São Paulo, Brasil. CBO XX p. 238.
- Luçolli, S.C. (1991) Incrementando a coleta de dados biológicos durante o processo de anilhamento de aves. p. 37. CBO I. p. 37.
- Lugarini, C. (2016) Assemblage of avian haemosporidian in two ecosystems of northeast Brazil. CBO XXIII p. 75.
- Lugarini, C. et al. (2004) Avaliação de endoparasitos em filhotes de papagaios-da-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*) de vida livre. CBO XII p. 280.
- Lugarini, C., C. Prates, S. Damasceno & G.F. Silva (2017) Reproductive biology of the blue-winged macaw (*Primolius maracana*) in the region of Curaçá, Bahia, Brazil. CBO XXIV p. 155.
- Luigi, G. (1993) Sobre a presença de *Fregata minor* e *Fregata ariel* na Ilha da Trindade, ES. CBO III p. 30.
- Luigi, G. (1997) Observações sobre o desenvolvimento pós-natal de filhotes de *Pterodroma* [sic] *arminjoniana* (Giglioli & Salvadori, 1969) (Aves: Procellariidae) na Ilha da Trindade, ES. CBO VI. p. 59.
- Luigi, G. & J. Nacinovic (1991) Sobre a presença de *Buteo albonotatus* Kaup, 1847 (Falconiformes, Accipitridae) e *Cariama cristata* (Linnaeus, 1766) (Gruiformes, Cariamidae) na Serra dos Órgãos, RJ. CBO I p. 39.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Luigi, G. & J.B. Nacinovic (1997) A avifauna do arquipélago de Martim Vaz, ES, com ênfase ao status de *Anous tenuirostris* (Temminck, 1823) (Aves: Laridae). CBO VI. p. 62.
- Luigi, G., I.M. Schloemp & M. Raposo (1991) Notas sobre *Dysithamnus xanthopterus* (Burmeister, 1856) (Passeriformes, Formicariidae) na região serrana do interior do estado do Rio de Janeiro. CBO I p. 39.
- Luiz, E.R. et al. (2004) Avifauna do alto rio Mucuri, região de Teófilo Otoni, Minas Gerais. CBO XII p. 281.
- Luiz, E.R. et al. (2004) Avifauna das fazendas Limoeiro e Bela Vista, município de Almenara, Minas Gerais. CBO XII p. 282.
- Luiz, E.R., Ribon, R. & Abreu, C. R.M. (2003) Avifauna do município de Araçuaí, Minas Gerais. CBO XI.
- Luiz, M.S.F. et al. (2004) Avifauna como bioindicadores de qualidade de habitat no Parque Ecológico Rio Formoso, Bonito - MS. CBO XII p. 283.
- Luiz, M.S.F., E.C. Bertazzoni, J.C.V. Boas, P.E. Dall'Acqua & L.B. Albuquerque (2005) Aspectos comportamentais de *Caracara plancus* (Falconidae) em duas áreas no pantanal da sub-região do Miranda/Abobral, Corumbá - MS. CBO XIII p. 73.
- Luiz, M.S.F., E.D. Bertazzoni, G.D. Silva, L.M. Brito, P.T. Palma, A.P. Oliveira & L.B. Albuquerque (2004) Avifauna em um fragmento de Cerrado na reserva da Fazenda São José (Universidade Católica Dom Bosco) – Campo Grande, MS. CBZ XXV.
- Luna, C., F. Nunes, L. Zanette & L. Mestre (2015) Fatores que influenciam na escolha de cavidades ninho pela *Pyrrhura* endêmica no nordeste brasileiro. CBO XXII p. 187.
- Luna, C.L.B., I.T. Lopes, F.P. Nunes & L.R.S. Zanette (2014) Seleção de ocos naturais para nidificação por *Pyrrhura griseipectus* Salvadori, 1900. CBO XXI p. 59.
- Luna, C.L.B., L.A.M. Mestre, L.R.S. Zanette & J. Rechetelo (2017) Body condition and abundance of endemic passerines of Fernando de Noronha, Brazil. CBO XXIV p. 202.
- Luna, L., T. Souza, W. Silva, J. Araripe, I. Sampaio, H. Schneider & P.S. Rêgo (2015) Diversidade Genética da população de *Antilophia bokermanni* (Coelho & Silva,) sugere redução populacional histórica. CBO XXII p. 51.
- Luna, L.W., T.O. Souza, W. Silva, J. Araripe, H. Schineider & P.S. Rêgo (2016) A história da recente e incompleta separação das espécies do gênero *Antilophia* evidenciada através de dados moleculares. CBO XXIII p. 279.
- Lunardi, L., G. Brutti, D.D. Rambo & M.S.C. Brodt (2017) Use of different types of artificial perches on forest recovery. CBO XXIV p. 210.
- Lustosa, O., F. Tubenchlak, R. Sartori & H. Rajão (2019) Uso de habitat por aves em um sistema agroflorestal biodiverso em área de Mata Atlântica de montanha, Petrópolis, RJ. CBO XXVI p. 99.
- Luz, B.B. & I. Soler (2006) Método de acesso ao dossel em pesquisa de *Harpia harpyja*. CIMFS VII.
- Luz, D.T.A., E.R. Alexandrino, K.M.P.M.B. Ferraz & H.T.Z. Couto (2009) Ocorrência de *Leptotila verreauxi* (Columbiformes: Columbidae) em fragmentos florestais da bacia do rio Corumbataí, estado de São Paulo. CBO XVII p. 58.
- Luz, D.T.A., V.C. Oliveira, E.R. Alexandrino, M.Z. Moreira, P.B. Camargo, W.R. Silva & K.M.P.M.B. Ferraz (2012) Ecologia trófica de aves em remanescentes florestais: uma abordagem isotópica. CBO XIX P. 83
- Luz, G.F., R.S. Serra, M.C. Sousa & C.R. Martínez (2012) Aspectos comportamentais da reprodução de *taquiris* (*Nyctanassa violácea*, Linnaeus, 1758) em um ninhal no município de Raposa, Maranhão. CBO XIX p. 144
- Luz, H. R. & I. Ferreira. (2003) Biologia reprodutiva do bacurau (*Nyctidromus albicollis*, Caprimulgidae). CBO XI p. 8.
- Luz, H.R., I. Ferreira & P.E. Ventura (2005) Estudo da prevalência de ectoparasitas em aves apreendidas no Rio de Janeiro. CBO XIII p. 210.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Luz, H.R., I. Ferreira & P.E. Ventura (2005) Morfometria das aves apreendidas no Centro De Triagem de Animais Silvestres da UFRRJ. CBO XIII p. 239.
- Lyons, S., D.A. Masson, E.P. Tonni, L.J.M. Santis & F.S. Viscaíno (2017) Ecomorphological characterization of the quadrate and the mandible in the impact blow in woodpeckers (Picidae). CBO XXIV p. 103.
- Lyra-Neves, R.M., M.M. Dias Filho, S.M. Azevedo Junior, W.R. Telino Junior & M.E.L. Larrazábal (2004) Ecologia quantitativa da avifauna em um fragmento orestal na Zona da Mata Sul de Estado de Pernambuco, Brasil. CBZ XXV.
- Macarrão A. & M.A.M. Granzinolli (2009) Os visitantes da ilha da queimada grande, sp. CBO XVII p. 59.
- Macarrão, A. (2009) Levantamento preliminar da avifauna de Paranapiacaba - Santo André, SP. CBO XVII p. 89.
- Macedo R.C. & E. Carrano (2009) Riqueza e estrutura da comunidade de aves no campus I - PUCPR, Curitiba, Paraná. CBO XVII p. 59.
- Macedo, G., J. Montesanti & F.R.Amaral (2014) O que mantêm a distribuição parapátrica de *Myrmoderus squamous* e *M. loricatus* (Passeriformes: *Thamnophilidae*)? CBO XXI p. 268.
- Macedo, G., M. Maldonado-Coelho & R.R. Amaral (2016) Especiação em papa-formigas (*Thamnophilidae*) da mata atlântica: o papel de sinais acústicos no reconhecimento específico. CBO XXIII p. 46.
- Macedo, R.A. et al. (2004) Características da avifauna atropelada na rodovia Doutor Manuel Hyppólito Rego, SP 055. CBO XII p. 285.
- Macedo, R.H. (2003) O infanticídio em aves: origem evolutiva e valor adaptativo. CBO XI.
- Macedo, R.H. (2003) Custo-Benefício de estratégias reprodutivas alternativas de investimento maternal em *Guira guira*. CBO XI.
- Macedo, S.G. (1991) Sobre a avifauna de Marambaia, Rio Grande, RS. CBO III R.15.
- Machado, C.G. (1996) A estrutura de bandos mistos de aves na Mata Atlântica da Serra do Paranapiacaba. CBO V.
- Machado, C.G. (2003) Os atributos florais das espécies de plantas visitadas por beija-flores em uma área de campo rupestre da Chapada Diamantina, Bahia. CBO XI.
- Machado, C.G. (1991) Aspectos ecológicos de bandos mistos de aves da mata atlântica, na Fazenda Intervalles – Capão Bonito, SP. CBZ XVIII .
- Machado, C.G., C.E.C. Nunes & M.C.B. Gomes (2005) Amostragem da avifauna da Chapada Diamantina pelo método de avaliação ecológica rápida. CBO XIII p. 130.
- Machado, C.G., Coelho, A. G. & Santana, C. S. (2003) Agonismos entre beija-flores em uma área de campo rupestre da Chapada Diamantina, BA. CBO XI.
- Machado, C.G., F. Flores, R.J. Silva, E.S. Silva, T.G. Santos, M.J. Setubal & M.S. Lemos (2013) A avifauna do Ecopolo I da Área de Proteção Ambiental do Pratigi, Bahia, Brasil. CBO XX p. 185.
- Machado, C.G., O. Borges, R.R. Laps & A.G. Franchin (2014) Riqueza, composição e a avaliação do estado de conservação das espécies de aves do estado da Bahia. CBO XXI p. 48.
- Machado, D.B., A. Brodt, M.A. Tust, F. Farina & D.D. Forneck (2009) Uso de poleiros artificiais por aves em uma área degradada no município de Nova Santa Rita, RS. CBO XVII p. 32.
- Machado, D.B., M.F.B. Santos & E.D. Forneck (2009) Composição da avifauna em área pertencente ao domínio mata atlântica na depressão central do Rio Grande do Sul, Brasil. CBO XVII p. 89.
- Machado, F., E. Hingst-Zaher, L.F. Silveira & G. Grellet-Tinner (2008) Utilizando la matriz de variancia-covariancia para corregir las deformaciones diagenéticas: un ensayo utilizando huevos fósiles. Congreso Latinoamericano de Paleontología de Vertebrados III - Resumos. Neuquén.
- Machado, I.C., A.V. Lopes & M.J.L. Santos (2003) A polinização por beija-flores em remanescentes de Mata Atlântica e Caatinga no Estado de Pernambuco. CBO XI.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Machado, I.C., I.Z. Turella & R.B. Cavalcanti (2020) O efeito dos beija-flores na polinização e frutificação da bate-caixa (*Palicourea rigida*), uma planta típica do cerrado. CBZ XXIII.
- Machado, I.F. et al. (2004) Abundância e aspectos reprodutivos de *Fregata magnificens* (Mathews, 1914), nas ilhas Moleques do Sul, Florianópolis, SC. CBO XII p. 286.
- Machado, I.F., J.O. Branco & M.S. Bovendorp (2004) Abundância e Estratégia Reprodutiva de *Fregata magnificens* (Mathews, 1914), Ilhas Moleques do Sul, Florianópolis, SC. CBZ XXV.
- Machado, I.F., J.O. Branco & M.S. Bovendorp (2004) Dieta do Atobá-Marrom, *Sula leucogaster* (Boddaert, 1783) nas Ilhas Moleques do Sul, Florianópolis, SC. CBZ XXV.
- Machado, I.O., I.Z. Turella & R.B. Cavalcanti (2019) Padrão de uso do habitat por beija-flores em fragmentos do Cerrado urbano. CBO XXVI p. 82.
- Machado, J.S., L.P. Gonzaga & D.F. Silva (2014) Morfologia comparada e evolução da siringe em caprimulgídeos brasileiros (Aves, Caprimulgiformes). CBO XXI p. 275.
- Machado, N., Sousa, J. Regusa Netto & A.A. Ferreira (2009) Influência do fogo sobre a comunidade de aves do Parque Nacional das Emas. CBO XVII p. 63.
- Machado, R.B., A.A. Ferreira, C. Bianchi & R.B. Cavalcanti (1998) Padrões de riqueza de aves Passeriformes no Brasil Central. CBO VII p. 116.
- Maciel, A.C.G.G., H.L. Nascimento, D.M. Neves & D.M. Nogueira (2014) Confirmação do sexo, biometria e razão sexual em indivíduos de *Ara ararauna* (Psittacidae) apreendidos do tráfico ilegal. CBO XXI p. 33.
- Maciel, A.C.G.G.D, M.O.M. Silva, D.M. Neves & D.M. Nogueira (2014) Análise da razão sexual em filhotes de *Amazona aestiva* (Psittacidae) apreendidos do tráfico de animais silvestres. CBO XXI p. 35.
- Maciel, A.C.G.G.D., H. Rajão, M.A.S. Alves & D.M. Nogueira (2013) Confirmação do sexo e análise dos Amplicons dos genes CHDZ/CHDW em três espécies da família Contigidae (Aves: Passeriformes). CBO XX p. 137.
- Maciel, E. (2005) Notas sobre a reprodução do tucano-de-bico-preto *Ramphastos vitellinus ariel* (Aves: Ramphastidae) no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. CBO VIII p. 39
- Maciel, E. (2003) Plumagem aberrante em *Ramphastos vitellinus ariel* Vigors, 1826 em cativeiro. CBO XI.
- Maciel, E. (2004) Contribuição ao conhecimento da avifauna da avifauna do Parque Estadual da Pedra Branca, RJ. CBO XII p. 287.
- Maciel, E. (2004) Psitacídeos registrados no Rio de Janeiro associados ao tráfico de animais. CBO XII p. 288.
- Maciel, E. (2005) Notas sobre reprodução do tucano-de-bico-preto *Ramphastos vitellinus ariel* (Aves: Ramphastidae) no Jardim Botânico do Rio De Janeiro. CBO XIII p. 39.
- Maciel, E. (2005) Notas sobre os filhotes de tucano-de-bico-preto *Ramphastos vitellinus ariel* (Aves: Ramphastidae) no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. CBO XIII p. 40.
- Maciel, E. & A. Magnanini (2005) Ocorrência de alguns Falconiformes no município do Rio de Janeiro, RJ. CBO XIII p. 106.
- Maciel, E. & C.H.P. Oliveira (2004) Notas sobre a reprodução de *Caprimulgus longirostris* (Bonaparte, 1825) no município do Rio de Janeiro, RJ. CBO XII p. 289.
- Maciel, E. & R.C. Costa (2006) Passeriformes apreendidos no comércio ilegal de animais silvestres no Estado do Rio de Janeiro. CBO IX.
- Maciel, F.G., A.C. Dalbeto, C.D. Ferreira & R.J. Donatelli (2009) Aves de sub-bosque em um fragmento de mata estacional no estado de São Paulo, Brasil. CBO XVII p. 59.
- Maciel, F.G., A.C. Dalbeto, F.K. Ubaid, C.D. Ferreira & R.J. Donatelli (2009) Diferenças na riqueza de aves de sub-bosque em altitudes distintas de um fragmento de mata estacional no estado de São Paulo, Brasil. CBO XVII p. 59.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Maciel, N.C. (1990) Fauna da restinga: avanço nos conhecimentos. Simpósio Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira: estrutura, função e Manejo. II. Águas de Lindóia. Anais 3: 249-257.
- Maciel, N.C. & D.M. Teixeira (1984) Notas sobre a ocorrência de ninhos de trinta-réis no Rio de Janeiro. CBZ XI p. 317-318.
- Maciell, E. & Couto, G. (2003) Observações preliminares sobre o hábito alimentar do Tucano-de-bico-preto *Ramphastos vitellinus ariel* no Jardim Botânico/RJ. CBO XI.
- MacPherson, M., A. Jahn, V. Cueto, J. Cereghetti, J. Sarasola, D. Tuero, M.A. Pizo, V. Bejarano, M.A. Mamani & E. Hill (2017) how seasonality in the southern hemisphere affects migration of austral migrant *Tyrannus savana*. CBO XXIV p. 34.
- MacPherson, M.P. (2015) Exploring the morphology of migration: Are subspecies of *Tyrannus* diverging via diet?. CBO XXII p. 74.
- Mäder, A., G. Casa Jr. & D.L. Guadagnin (2009) Interferências antrópicas sobre os recursos alimentares para avifauna costeira limícola em praias marítimas. CBO XVII p. 48.
- Mäder, A., M. Sander, G. Casa Jr. & D. Luis (2009) Mortalidade do pinguim-de-magalhães (*Spheniscus magellanicus*) no sul do Brasil: regulação populacional, fatores abióticos ou impactos antrópicos?. CBO XVII p. 33.
- Mäder, A., R.G. Moura & D.L. Guadagnin (2009) Efeitos da configuração paisagem sobre a abundância e riqueza da avifauna em praias marítimas. CBO XVII p. 60.
- Mäder, A., T.C. Balbão, A.P.B. Carneiro, & M. Sander (2005) Estudo comparativo entre material antrópico do conteúdo estomacal de aves Procellariiformes e Sphenisciformes no Rio Grande do Sul. CBO XIII p. 74.
- Mafia P.O. & F.A. Oliveira e Silveira (2009) Aves como potenciais dispersores de sementes de *Miconia albicans* (Melastomataceae) em duas fisionomias de cerrado do Sudeste brasileiro. CBO XVII p. 60.
- Mafia, P.O. (2014) Avifauna de uma área rural no município de Belo Vale, Minas Gerais, Brasil. CBO XXI p. 180.
- Mafia, P.O. & C.S. Azevedo (2014) Avifauna em matas ciliares e áreas adjacentes no baixo Rio Grande, Minas Gerais / São Paulo: estrutura e conservação. CBO XXI p. 179.
- Mafia, P.O., L. Barçante & E.G. Oliveira (2009) Composição e estrutura da comunidade de aves do Parque Lagoa do Nado, Belo Horizonte, Minas Gerais. CBO XVII p. 60.
- Magalhães, A., M. Vicentim, M. Vasconcellos, C. Ricardo, T. Ostorero, J. Summa, M. Silva & M. Carvalho (2015) Atividades de observação de aves realizadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP). CBO XXII p. 66.
- Magalhães, A.F.A., M.A.S. Carvalho, T.E.B.F. Ostorero, E.C. Souza, S.M. Matsuda, M.A. Melo, M.A. Silva, C. Farhat & K. L. Silva (2016) Análise da avifauna do Parque Natural Municipal Itaim, São Paulo, SP. CBO XXIII p. 171.
- Magalhães, J.C.R. (1978) Espécies cinegéticas e proteção à fauna na região sudeste, com especial referência ao Estado de São Paulo. Seminário sobre caça amadorista. P. 62-67. Rio de Janeiro: Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza.
- Magalhães, R.B., P. Diniz & R.H. Macedo (2013) Cobertura de plumagem reprodutiva indica condição corporal e parasitismo em machos de tiziu (*Volatinia jacarina*). CBO XX p. 188.
- Magalhães, T.S. & C. Cornelius (2017) Distribution of cavity-nesting birds and their potential nesting-sites in a tropical urban forest fragment. CBO XXIV p. 51.
- Magalhães, V.S. et al. (2004) Estrutura da comunidade de aves silvestres através de análises ecológicas em um fragmento de mata atlântica, Igarassu, PE, Brasil. CBO XII p. 290.
- Magnani, F.S. & F.R. Paschoal (1990) Dispersão de sementes pela ema (*Rhea americana*) em condições de cativeiro. CBZ XVII p. 172.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Mähler Jr., J.K.F. (1996) Lista preliminar das aves do Parque Estadual de Nonoai, Rio Grande do Sul, Brasil. p. 213. CBZ XXI.
- Mähler Jr., J.K.F. (1995) Histórico avifaunístico del [sic] Parque Nacional do Iguaçu, Paraná, Brasil. CON V - Resúmenes. Asunción. Paraguay. R.177.
- Mähler Jr., J.K.F., A. Mendonça-Lima & C.S. Fontana (2000) Contribuição ao conhecimento dos itens alimentares utilizados por espécies de aves do nordeste do Rio Grande do Sul. CBO VIII p. 262-263.
- Mähler Jr., J.K.F., C.S. Fontana, M. Repenning & C.E. Rovedder (2015) Impacto de linha de transmissão de energia sobre a avifauna no sul do Brasil. CBO XXII p. 243.
- Mähler Jr., J.K.F., L.O. Gonçalves, L. Anjos & S.M. Hartz (2013) Diversidade funcional de aves em áreas com dinâmicas de fragmentação e nucleação na mata atlântica do sul do Brasil. CBO XX p. 195.
- Mähler Jr., J.K.F., S.M. Hartz, L. Anjos & L.O. Gonçalves (2009) Efeito do tempo de amostragem em pontos fixos realizados em áreas florestais da mata atlântica do sul do Brasil. CBO XVII p. 89.
- Mähler, J.K.F. et al. (2004) A importância das unidades de conservação estaduais e federais do Rio Grande do Sul na proteção de espécies de aves ameaçadas de extinção. CBO XII p. 292.
- Maia, C.O., J.M. Ferreira, R. Hurtado & R.E.T. Vansteels (2019) Tratamento de pododermatite com osteomielite em fragata (*Fregata magnificens*). CBO XXVI p. 206.
- Maia, C.S.R. & C.D. Ferreira (2012) Biologia Reprodutiva de *Fluvicola nengeta* (Aves: Tyrannidae) na região sul do Espírito Santo. CBO XIX p. 145
- Maia, C.S.R. & C.D. Ferreira (2012) Comportamento alimentar de *Fluvicola nengeta* (Aves: Tyrannidae) na região sul do Espírito Santo. CBO XIX p. 156
- Maia, E.L.C., W.M. Martins, T.O.S., M.G. Gaiotti & A. Fecchio (2014) Hemoparasitos de aves da Estação Ecológica de Aiuaba, Ceará. CBO XXI p. 78.
- Maia, J.L.S. & E. Dente (1985) Estudo da avifauna em vegetação nativa conservada em área de reflorestamento do município de Agudos. CBZ XII.
- Maia, T.A., L.R. Silva, L. Lins, G.P.M. Dantas & F.R. Santos (2014) Genética da conservação do pato-mergulhão, *Mergus octosetaceus*. CBO XXI p. 222.
- Maimone, N.M, E.R. Alexandrino, V.C. Oliveira & K.M.P.M.B. Ferraz (2017) How does urbanization affect the functional bird groups?. CBO XXIV p. 251.
- Maisonave, F.L. & C.S. Fontana (2000) Avifauna no Campus da PUCRS em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. CBO VIII p. 263-264.
- Majolo, M.A. et al. (2004) Criatórios comerciais de animais silvestres: uma ferramenta para conservação das espécies?. CBO XII p. 294.
- Majolo, M.A., H.C.Z. Grillo & E. Périco (2000) Determinação do padrão de abundância e grau de predação da caturrita, *Myiopsitta monachus*, em Lajeado e Arroio do Meio, RS. p.472-473. CBZ XXIII.
- Malacco, G. & F. Pedroni (1987) Levantamento da avifauna na Reserva Legal do Clube de Caça e Pesca Itororó em Uberlândia, MG. CBZ XIV.
- Malacco, G. B. & F. Pedroni (2003) Comportamento alimentar de aves frugívoras em uma área de cerrado no município de Uberlândia, MG. CBO XI p. 55.
- Malacco, G. B. & F. Pedroni (2003) Comportamento alimentar de aves frugívoras em uma área de cerrado no município de Uberlândia, MG, p. 55. CBO XI.
- Malacco, G. B. & F. Pedroni (2003) Fenologia da frutificação de espécies vegetais utilizadas por aves numa área de Cerrado no município de Uberlândia, MG. CBO XI.
- Malacco, G. B. & F. Pedroni (2003) Frugivoria por aves em área de Cerrado no município de Uberlândia, MG. CBO XI.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Malacco, G. B. & Franchin, A. G. (2003) Comparação da riqueza da avifauna em dois trechos do Rio Uberabinha, Uberlândia, MG. CBO XI.
- Malacco, G. B., Valadão, R.M., Frachin, A. G., Marçal Júnior, O. & Zanzini, A.C. S. (2003) Registro de *Culicivora caudacuta* (Tyrannidae) na região do Alto Paranaíba, Minas Gerais. CBO XI.
- Malacco, G.B., E.L. Silva-Júnior & D. Pioli (2015) Avifauna da Bacia Hidrográfica do rio Uberabinha (Alto Paraná), Triângulo Mineiro, Minas Gerais. CBO XXII p. 44.
- Maldonado-Coelho, M., C.Y Miyaki, J.G. Blake, R.E. Ricklefs, S.S. Santos, L.F. Silveira & R.B. Brumfield (2011) Rivers, climate oscillations and the diversification of lowland South American Fire-eyes. CON IX.
- Maldonado-Coelho, M., S.S. Santos, M. Svensson-Coelho, T. Torres & C.Y. Miyaki (2016) Zonas híbridas e o processo de especiação: um exemplo com olhos-de-fogo (*Pyriglena*, *Thamnophilidae*) da Mata Atlântica. CBO XXIII p. 44.
- Mamede, S., M. Benites. & C.J. Alho (2017) Mapping of *Spizaetus ornatus* (accipitridae) allied to citizen science at the Serra de Maracaju region, Mato Grosso do Sul, Brazil. CBO XXIV p. 132.
- Mancini, P.L, B.S. Matinata, L.G. Fischer & L.F. Silveira (2017) Different uses of mangrove by birds in São Sebastião, São Paulo, Brazil. CBO XXIV p. 217.
- Mancini, P.L., T.V.V. Costa, R.A. Dias, L.F. Silveira & F. Schunck (2019) Aves residentes e migratórias dos manguezais e marismas brasileiros. CBO XXVI p. 27.
- Manhães M.A. & M.M. Dias (2009) Variação temporal e espacial de aves frugívoras e frutos de sub-bosque em um fragmento de mata atlântica, Sudeste do Brasil. CBO XVII p. 60.
- Marçal Jr., O., Pereira, L.A. V., Rodrigues, M., Salis, S.M., L.O. Marcondes-Machado & Silva, W.R. (1985) Levantamento preliminar perspectivas de manejo da avifauna do campus da Unicamp. p. 275-276. CBZ XII.
- Marçal-Júnior, O. et al. (2004) Levantamento preliminar da avifauna na Usina Hidrelétrica de Jaguará – CEMIG (Sacramento, MG). CBO XII p. 295.
- Marceliano, M. L. V. (1991) Variação na plumagem de *Volatinia jacarina* (Aves, Emberezidae) na região leste do estado do Pará. CBO I p. 16.
- Marceliano, M.L.V., A. Aleixo & A.L.S. Gomes (2006) Avifauna do Parque Ecológico de GUNMA, Santa Bárbara - Pará. CBO XIV p. 67.
- Marceliano, M.L.V., L.G.R. Cardoso & A.L.S. Gomes (2009) Dieta de aves de sub-bosque no Parque Ecológico de Gunma, município de Santa Barbara do Pará. CBO XVII p. 72.
- Marcelino, P.G., L.S. Almeida, F.C.M. Piña-Rodrigues & A.J. Piratelli (2019) O papel das aves na dispersão de sementes da espécie exótica *Schefflera actinophylla*. CBO XXVI p. 18.
- Marcelino, R.S.L., G. Sementilli-Cardoso, R.G.C. Ottonicar & R.J. Donatelli (2019) Composição e estrutura trófica da comunidade de aves de uma mata estacional semidecídua paludosa de Bauru, São Paulo, Brasil. CBO XXVI p. 102.
- Marcelino, V.R., K.G. Martins, F. Ceruti & G.L. Lopes (2013) Aves da bacia do Alto Imbituvão, Paraná. CBO XX p. 270.
- Marcelo, M.M., E.R. Cedreira, E.M.L.L. Paiva, E.O. Souza, P. Landgraf Filho, M.B.K. Mendonça, K.R. Oliveira & C. Aoki (2019) Frugivoria em espécies de Myrtaceae no Pantanal sul-mato-grossense. CBO XXVI p. 77.
- Marcon, A.P. (2017) Hummingbirds' interactions and their floral resources in an anthropized environment at the South of Brazil. CBO XXIV p. 159.
- Marcondes, P.N. (2001) Tráfico de animais silvestres no Brasil: estudo de caso. CEB VI p. 577.
- Marcondes, R. & L.F. Silveira (2012) Filogenia do gênero *Aramides* (Rallidae) com base em caracteres vocais e de plumagem. CBO XIX.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Marcondes, R. & L.F. Silveira (2009) Alguns caracteres interessantes do esqueleto de *Tersina viridis* (Passeriformes). CBO XVII p. 3.
- Marcondes, R. & L.F. Silveira (2011) Geographical variation in the song of the Gray-necked Wood-Rail *Aramides cajanea* (Rallidae). CON IX.
- Marcondes, R. & L.F. Silveira (2010) Osteology of the New World nine-primaried Oscines ? inferring relationships in a very diverse group of passerines. IOC XXV.
- Marcondes, R., L. Moreira-Lima & L.F. Silveira (2012) Distribuição geográfica e sazonalidade em *Aramides mangle* (Rallidae). CBO XIX.
- Marcondes-Machado, L.O, A.J. Piratelli & R.R. Madi (1990) Experiência de atração de aves com utilização de caixas para ninhos. CBZ XVII p. 175.
- Marcondes-Machado, L.O. (1996) Repovoamento com *Sicalis flaveola brasiliensis* (Gmelin, 1789) (Passeriformes, Emberizidae). CBO V p. 111-113.
- Marcondes-Machado, L.O. (1987) *Virola oleifera* (Schott) A.S. Smith (Myristicaceae) como alimento de *Amazona farinosa* (Boddaert, 1783) (Aves Psittacidae). CBZ XIV p. 244.
- Marcondes-Machado, L.O. (1985) Ornitocoria em *Trema micrantha* (L.) Blume em mata atlântica. Congresso Anual da Sociedade Botânica de São Paulo V - Resumos. SBSP. Botucatu. p. 55.
- Marcondes-Machado, L.O. (1982) Ornitocoria em *Cytharexylum myrianthum* Cham. (Verbenaceae) em área de exploração agropecuária. Congresso da Sociedade Botânica de São Paulo, 2. Resumos.
- Marcondes-Machado, L.O. & A.J. Piratelli (1992) Estudo comparativo da avifauna entre uma plantação de eucalipto e um reflorestamento com essências nativas. CBO II R 38.
- Marcondes-Machado, L.O. & A.J. Piratelli (1992) Estudo comparativo da avifauna entre uma plantação de eucalipto e um reflorestamento com essências nativas. CBO II r. 38
- Marcondes-Machado, L.O. & C.E. Dias-Camargo (1983) Considerações sobre ornitocoria no gênero *Ficus* L. (Moraceae). Congresso Anual da Sociedade Botânica de São Paulo, Rio Claro. Resumos, v. 3. Rio Claro, SBSP. p. 24-25.
- Marcondes-Machado, L.O. & W.R. Silva (1982) Interação entre duas espécies de *Euphonia* sp. (Passeriformes, Thraupidae) relacionadas a *Phoradendron* sp. (Loranthaceae). CBO VIII p. 170.
- Marcondes-Machado, L.O. & W.R. Silva (1988) Ornitocoria em *Cayaponia* sp. (Cucurbitaceae): a importância de frutos imaturos. CBZ XV.
- Marcondes-Machado, L.O. & W.R. Silva (1988) Ornitocoria em *Cayaponia* sp. (Cucurbitaceae): a importância de frutos imaturos. CBZ XXV p. 489.
- Marcondes-Machado, L.O., M.M. Argel-de-Oliveira & E.L.A. Monteiro-Filho (1989) Ocorrência do guará, *Eudocimus ruber* (Ciconiiformes, Threskiornithidae), no litoral de São Paulo. Brasília. ENAV V. Resumos. p. 12-13.
- Marcondes-Machado, L.O., R.R. Madi & E.L.A. Monteiro Filho (1991) Lagoas artificiais como locais de parada de aves migratórias. CBZ XVIII.
- Marcondes-Machado, L.O., S.J. Paranhos & Y.M. Barros (1992) Importância de *Ficus microcarpa* L. F. (Moraceae) na alimentação de aves em ambiente antrópico. CBZ XIX p. 136.
- Marcondes-Machado, L.O., W.R. Silva & C.E. Dias Camargo (1987) Importância do sub-bosque para a avifauna em um eucaliptal. ENAV II - Anais. p. 204-205.
- Maria, L., Goldani, A., Carvalho, G.S., Idrovandi, M., Glock, L. & Nisa-Castro-Neto, W. (2004) Relações históricas entre áreas de endemismo de aves na América do Sul. CBZ XXV.
- Mariano, M.F. & C.S. Duca (2012) Territorialidade de *Zonotrichia capensis* (Passeriforme: Emberizidae) no Parque Estadual Paulo César Vinha, Guarapari, ES. CBO XIX P. 84
- Marini, M.Â. (2017) Climate change and Neotropical birds: current knowledge and gaps. CBO XXIV p. 12.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Marini, M.Â. & M. Anciães (1998) Aplicações da assimetria flutuante para o biomonitoramento. Simpósio de Ecossistemas Brasileiros IV. Anais. Águas de Lindóia, SP. P. 196-202.
- Marini, M.Â., B.L. Reinert, J.C. Pinto, M.C.R. Valle & C.S. Coletto (1992) Fatores ecológicos relacionados com ectoparasitismo em aves da Floresta Atlântica. CBO II p. 14.
- Marini, M.Â., L.E. Lopes, A.M. Fernandes & F. Sebaio (2001) Descrição de um ninho de *Lepidocolaptes fuscus* (Dendrocolaptidae) do nordeste de Minas Gerais, com dados sobre sua dieta e pterilose dos ninhegos. CBO IX.
- Marini, M.Â., R. Durães, A.M. Fernandes, L.E. Lopes & C.E.A. Carvalho (1987) Redescoberta de *Myrmeciza ruficauda* (Thamnophilidae) no estado de Minas Gerais. CBZ XIV.
- Marini-Filho, O.J. & R.B. Cavalcanti (2001) Morfometria de *Elaenia* spp. (Passeriformes, Tyranidae): um estudo didático de análise multivariada. CBO IX.
- Marins, J.F.G.A., L. LütkeRiski, S.M. Santos & L.F.A. Barros (2014) A relevância de áreas verdes urbanas para conservação de espécies de aves de mata atlântica: o caso Horto Central Florestal Santos Lima, Santa Maria Madalena, RJ. CBO XXI p. 124.
- Marins, J.R.G.A., L.A. Bianchini, F.A.K.A. Rahman, F.L. Queiroz, R.M. Wagner, E.I. Lardosa, A.Y. Takitani, A.S. Faria & V.A. Araujo (2019) Programa Vem Passarilhar RJ/Inea: resultados de política pública para a conservação da avifauna por meio da ciência cidadã. CBO XXVI p. 24.
- Marioni, B., C. Bertsch & R. Silveira (2015) Why birds are common around caiman nests in Central Amazonia?. CBO XXII p. 176.
- Mariz, D., F. Pinto, M.A. Souza, H.R.P. Araujo, W.A. Giro e Silva & L.N. Naka (2015) Espécies endêmicas e áreas prioritárias para a conservação da Caatinga. CBO XXII p. 253.
- Marques A.B, R. Novelli & O.C. Matos (1987) Relato de incubação de *Penelope obscura* Temminck, 1815 no Espaço da Ciência/ UENF-CECERJ, em Campos dos Goytacazes, RJ. CBZ XIV.
- Marques, J.G.W. (2003) Populações tradicionais em áreas protegidas ou áreas “protegidas” sem populações tradicionais? Buscando uma (bem-contada) história ambiental sobre empenados & penalizados. CBO XI.
- Marques, K.C., M. Repenning, C.E. Agne, R.J. Santos & C.S. Fontana (2011) Riqueza de aves em campos sob diferentes sistemas de manejo no Rio Grande do Sul. CBO XVIII.
- Marques, R.L., L.M. Oliveira, C.H. Nunes, A.G. Franchin & O. Marçal Júnior (2009) Aspectos preliminares da nidificação de aves em praças públicas de Uberlândia, MG. CBO XVII p. 13.
- Marques, R.L., L.M. Oliveira, C.H. Nunes, A.G. Franchin & O. Marçal Júnior (2009) Riqueza, frequência e aspectos comportamentais de columbídeos (Aves: Columbidae) em praças de Uberlândia, MG. CBO XVII p. 13.
- Marques, R.V. & M.A.S. Alves (2002) Utilização do espaço entre *Thraupis sayaca* e *T. palmarum* (Aves: Embereziade) em uma área de Mata Atlântica, Ilha Grande, RJ. CBO X p. 178-179.
- Marques, T.L., M. Cohn-Haft, M.V. Vieira & M.M. Vale (2014) Incongruência nos padrões de riqueza de aves amazônicas quando observados em escala local e regional. CBO XXI p. 217.
- Marques-Santos, F., U. Wischhoff, J.J. Roper & M. Rodrigues (2017) Delayed plumage maturation explains differences in reproductive output in saffron finches. CBO XXIV p. 218.
- Marterer, B.E. (1990) Estudo populacional de *Zenaida auriculata chrysauchenia* (Reichenbach) (Aves, Columbidae) no norte e noroeste do Paraná. CBZ XVII p. 166.
- Martin, F.S. & J.B. Irusta (2005) Uma lista preliminar comentada do Parque Estadual das Dunas de Natal, RN. CBO XIII p. 147.
- Martin, F.S., J.B. Irusta & M. Silva (2005) Avanço na elaboração da lista das aves do Rio Grande do Norte e ilhas das águas territoriais. CBO XIII p. 121.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Martinelli, A.G. & T.A. Volpi (2009) Conteúdos estomacais de *Megascops choliba*, atropeladas ao longo de uma rodovia no Sul do estado do ES. CEB Anais 9: 1–2.
- Martinez, J. (1996) Deslocamentos de *Amazona pretrei* no sul do Brasil. CBO V p. 65.
- Martinez, J. (1996) Projeto Charão: biologia, monitoramento e conservação do papagaio-charão, *Amazona pretrei*. CBO V p. 94-96.
- Martinez, J., N.P. Prestes & C.Y. Miyaki (2013) Análise da razão sexual em *Amazona pretrei* (Temminck, 1830). CBO XX p. 133.
- Martinez, J., N.P. Prestes, J.C. Kilpp, A. Turkievicz, E. Rezende & V.R. Gaboardi (2013) Padrão de deslocamentos de *Amazona vinacea* (Kuhl, 1820) no planalto catarinense. CBO XX p. 163.
- Martinez, J., P.A. Meyrer & N.P. Prestes (1992) Ocorrência de *Amazona pretrei* (Temminck, 1830) no Parque Municipal de Carazinho, RS. In? CBO II p.95.
- Martins F.C. & R.H.F. Macedo (2009) Segregação ecológica entre arapaçus (*Dendrocolaptidae*) em floresta estacional decidual, São Domingos, GO. CBO XVII p. 53.
- Martins, A.M.C., C.P. Burchard, D. Schmitz, D.V. Rosa, F.V. Neves, F. I. Gallon, J.C.P. Oliveira, M.I. Freitas, O. Pivotto, P.N. Guerra, P.N. Guerra, R.O. golin & R.J. Gunski (2009) Avifauna urbana de duas áreas do município de São Gabriel, RS. CBO XVII p. 90.
- Martins, A.M.S., E.S. Costa & C.V.S. Gastal Jr. (2009) Avifauna de um banhado na região de São Gabriel, RS. CBO XVII p. 90.
- Martins, B.A., A.G. Coutinho, G.S.R. Rodrigues, J.O.N. Monteiro, L.B.C. Cruz, N.F. Matos & L.G. Sales Júnior (2014) Avifauna do campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, Ceará. CBO XXI p. 47.
- Martins, B.A., G.S.R. Rodrigues & C.B. Araújo (2016) Repertório vocal de *Eupsittula cactorum* (periquito-do-sertão) (Aves: Psittacidae). CBO XXIII p. 136.
- Martins, D.M. & A. Aleixo (2014) O papel histórico das flutuações climáticas do quaternário na distribuição de nicho ecológico das espécies do gênero *Phoenicircus* (Aves: Cotingidae). CBO XXI p. 261.
- Martins, D.M. & A. Aleixo (2014) Sistemática molecular e filogeografia do gênero *Phoenicircus swainson*, 1832 (Aves: Cotingidae). CBO XXI p. 262.
- Martins, D.M. & A. Aleixo (2011) Vocal characterization in allopatric populations of genus *Phoenicircus* (Aves: Cotingidae) supports the existence of distinct evolutionary significant units. NOC IX. P. 25.
- Martins, F.A., L.C. Hjort & L.A.M. Mestre (2012) A importância de locais arborizados para a avifauna urbana da região de Palotina – Paraná. CBO XIX P. 85
- Martins, F.A., S.C. Batista, J.C. Castro, B. Batagim, A.G. Silva M.S. Menezes & L.A.M. Mestre (2014) Ninhos artificiais em Palotina: espécies de aves e suas preferências de ambiente. CBO XXI p. 80.
- Martins, F.B. & J.L. Laporta (2005) Avifauna do Jardim Botânico do município de Diadema – SP. CBO XIII p. 122.
- Martins, F.C. (2004) Diferenças entre os ovos da mesma ninhada de *Sula dactylatra*: uma estratégia parental para a redução da ninhada. CBZ XXV.
- Martins, F.C. (2004) Estimativas populacionais e considerações para a conservação da avifauna marinha e aquática em Fernando de Noronha. CBZ XXV.
- Martins, F.C., L.O. Leite & R.H.F. Macedo (2009) Composição da avifauna de floresta estacional decidual, São Domingos, GO. CBO XVII p. 85.
- Martins, G.M., F. Cunha & L.E. Lopes (2019) Comportamento territorial de *Sporophila lineola* (Linnaeus, 1758) durante a estação reprodutiva em Florestal, Minas Gerais. CBO XXVI p. 162.
- Martins, K. & J.C. Motta-Junior (1999) O papel de aves e mamíferos como dispersores de sementes de espécies do Cerrado. Encontro de Biólogos do CRB-1 X - Resumos. São Carlos.v. 10. p. 90.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Martins, P. & L. Figueira (2019) Movimentos migratórios de aves do Brasil identificados através da ciência-cidadã. CBO XXVI p. 25.
- Martins, P.V.R, F.S.C. Buchmann & C. Cestari (2015) O uso das Listas de MackInnon em avaliações ecológicas rápidas de aves: um estudo de caso na floresta atlântica. CBO XXII p. 177.
- Martins, T.L.F., Alves, M.A.S. & Cavalcanti, R.B. (1984) Biologia reprodutiva de tiê-do-cerrado *Neothraupis fasciata* (Aves, Thraupidae). p. 316-317. CBZ XI.
- Martins, W. & U.C. Ferreira (2015) Distribuição de aves frugívoras e nectarívoras em uma floresta urbana na cidade de Manaus. CBO XXII p. 262.
- Martins-Ferreira, C. & Glock, L. (2001) Diagnóstico da avifauna capturada ilegalmente no Estado do Rio Grande do Sul. CBO IX.
- Martins-Oliveira, L., C.H. Nunes, R. L-Marques & O. Maral Júnior (2015) Ecologia de forrageamento de *Empidonomus varius* (Aves: Tyrannidae) em ambiente urbano: respostas a variações temporais, ambientais e sazonais. CBO XXII p. 202.
- Martins-Oliveira, L., L. José-Silva, C.H. Nunes & R. Leal-Marques (2012) Predação de Modelos Artificiais de Lagartas de Lepidoptera por Aves e Artrópodes em Área de Cerrado. CBO XIX P. 86
- Martins-Oliveira, L., R. Leal-Marques, C.H. Nunes & O. Maral Júnior (2015) Respostas comportamentais do forrageamento de tiranídeos (Aves: Tyrannidae) a diferentes ambientes urbanos. CBO XXII p. 204.
- Martuscelli, P. (1991) Predação de *Megalobulimus paranaguensis*, Pelsbry & Ihering, 1900 (*Megalobulimidae*, Mollusca) por *Leucopternes lacernulata*. CBO I p. 29.
- Martuscelli, P. (1993) Aves ameaçadas de extinção no litoral sul do Estado de São Paulo. CBO II R 104.
- Martuscelli, P. (1992) (*Dryocopus galeatus*, ilha do Cardoso, SP). ENAV VI - Anais. 82-83
- Martuscelli, P. (1990) Notas sobre aves pouco conhecidas do estado de São Paulo. ENAV VI p. 82-83.
- Martuscelli, P. & P. Antonelli-Filho (1990) Novas adendas à avifauna de São Paulo. ENAV VI. 64.
- Mascarenhas, B.M., S.S. Almeida, D. Pimentel & D.G. Guimarães (2002) Inventário da ornitofauna de Coceição do Araguaia – PA. CBZ XIV.
- Mascarenhas, B.M., S.S. Almeida, D. Pimentel & D.G. Guimarães (1987) Inventário da ornitofauna de Conceição do Araguaia - PA. CBZ XIV.
- Mastrantonio, G. & A.L.A. Pereira (1994) Anilhamento de passeriformes em mata nativa na Cascata, Pelotas, RS. CBO IV p. 26.
- Mastrantonio, G. & R.L. Almeida (1993) Acompanhamento do ciclo reprodutivo de *Phaetusa simplex* no banco Quilombo, lagoa dos Patos, RS. CBO III R. 70.
- Mata, H. et al. (2004) História evolutiva das espécies não-andinas de *Scytalopus inferida* através da variabilidade no DNA mitocondrial. CBO XII p. 296.
- Matarazzo-Neuberger, W.M. (1990) Aves de uma seção de mata atlântica, Santo André, SP. Simpósio de Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira II. Águas de Lindóia, 5-11 de abril de 1990. p. 385-394. Academia Paulista de Ciências.
- Materco, C.S. & C. Machado (2016) Comportamento reprodutivo de quero-quero (*Vanellus chilensis*). CBO XXIII p. 147.
- Materco, C.S. & I. Ferreira (2014) Comportamento reprodutivo do quero-quero *Vanellus chilensis* (Molina, 1782) (Aves: Charadriidae) no campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica. CBO XXI p. 49.
- Matiazzo, M.F. & Fortes, V. B. (2001) Inventário preliminar da avifauna do Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves, Chapecó (Santa Catarina). CBO IX.
- Matinata, B., M. Somenzari & L.F. Silveira (2019) Monitoramento da riqueza de aves em área de ecótono Amazônia-Cerrado e a importância de estudos de longo prazo. CBO XXVI p. 136.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Matinata, B.S., L.R. Porto & P.L. Mancini (2019) Análise da produção científica brasileira sobre aves marinhas: 2010-2018. CBO XXVI p. 147.
- Matos, A.C., L.B. Oliveira, R.E.T. Vanstreels & T.C. Borlini (2019) Associações comportamentais de *Mimus gilvus antelius* (Oberholser, 1919) no uso de hábitat em restingas no Espírito Santo. CBO XXVI p. 61.
- Matos, D.M.S. & A. Aleixo (1993) Dispersão de sementes do palmitério (sic) *Euterpe Edulis* MART (Palmae) em um fragmento florestal do sudeste brasileiro. CBO III p. 6.
- Matos, D.M.S. & A. Aleixo (1993) Dispersão de sementes de palmitério (sic), *Euterpe edulis* Mart. (Palmae) em um fragmento florestal no Sudeste Brasileiro. CBO III R. 6.
- Matos, R.S., A.A. Monte, V.N.G. Silva & M.L. Silva (2013) Influência da presença de arenas do cricriú (*Lipaugus vociferans*) em levantamentos de avifauna. CBO XX p. 309.
- Matsumoto, T.E. et al. (2004) Estudo do monofilestimo da tribo Arini (Psittacidae, Aves) inferido por sequências de DNA mitocondrial e nuclear. CBO XII p. 297.
- Matsumoto, T.E., T.F. Wright, R. Fleischer, & C.Y. Miyaki (2005) Contribuição da filogenia molecular no estudo do monofiletismo e biogeografia histórica dos psitacídeos neotropicais. CBO XIII p. 237.
- Matsuoi, M.Y. & M.F. Oliveira (1997) Aves na Fazenda Santa Laura - Município de Jacareí - SP. CBO VI.
- Matter, S. (2003) Efeito de borda na predação de ninhos e sementes artificiais numa área de mata de terra firme da Amazônia Central (O efeito de uma estrada.). CBO XI.
- Matter, S. & Reuchtenberger, S. (2003) Influência do tamanho do fruto na remoção por aves em *Symplocos* sp (Symplocaceae), numa área de Mata Atlântica, Cananéia/ SP. CBO XI.
- Matter, S., Piratelli, A.J. & Piña-Rodrigues, F.C.M. (2003) Efeitos da ingestão de frutos por aves na germinação de sementes do Palmito Juçara (*Euterpe edulis*). CBO XI p. 186.
- Matter, S.M. (2001) Metodologia de montagem e manutenção de rede suspensa ou bandeira em área de mata fechada, detalhes e dicas úteis. CBO IX.
- Matter, S.M. (2001) Riqueza e interações agonísticas em uma população de ave da família Trochilidae em ambiente urbano (Niterói, Rio de Janeiro). CBO IX.
- Mattos, K.K., S.N. Lama, L. Bryan & C.D. Rocha (2001) Peso e tamanho do tarso de filhotes de cabeças-secas (*Mytheria americana*) em colônias da América do Norte e do Sul. CBO IX.
- Matuoka, M.A. & J.A.B. Monsalvo (2016) Utilização adaptativa de lixo em tocas de *Athene cunicularia* (Molina, 1782): alternativa ao uso de fezes de animais como proto-ferramenta. CBO XXIII p. 207.
- Maturano, R., E. Daemon, J.L.H. Faccini & R.R. Bastos (2016) Associação entre aves e carrapatos testada por análise de correspondência múltipla: variáveis morfológicas e ecológicas associadas às altas intensidades parasitárias. CBO XXIII p. 157.
- Maués, A.M.R. & A. Aleixo (2008) Limites inter-específicos no gênero *Phoenicircus* (Aves: Cotingidae) a partir de caracteres morfométricos e de plumagem. CBO XVI p. 423.
- Maurício, G.N. (1993) Levantamento ornitofaunístico do banhado do Pontal da Barra, Pelotas, RS. CBO III R.14.
- Maurício, G.N. & R.A. Dias (1994) Novos registros de aves florestais para a encosta sudeste do Escudo Cristalino do Rio Grande do Sul, Brasil. CBO IV p. 74.
- Maurício, G.N. & R.A. Dias (1997) A avifauna do município de Pelotas, Rio Grande do Sul: distribuição e conservação. p.126. CBO VI.
- Maurício, G.N. & R.A. Dias (2001) Áreas prioritárias para a conservação de espécies de aves ameaçadas de extinção no litoral sul do Rio Grande do Sul, Brasil. p. 191-195. In: Bager, A. (org.? Simpósio de Áreas Protegidas I - Anais. Editora Educat.
- Maurício, G.N., A.J. Witeck & R.A. Dias (1993) Sobre a ocorrência da garça-azul, *Egretta caerulea* (Linnaeus, 1758), no Rio Grande do Sul. CBO III R. 66.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Maximiano, M.F.A., L.J.C.L. Moraes, M.H.M. Barreiros & F.B.R. Gomes (2015) Bird assemblages at MUSA canopy tower in the Botanical Garden Adolpho Ducke, Central Amazonia. CBO XXII p. 173.
- Mazzochi, M.S. & M.J.V.C.R. Pereira (2017) Trophic ecology of *Calidris alba* and *C. fuscicollis* in Lagoa do Peixe, Rio Grande do Sul, Brazil. CBO XXIV p. 180.
- Medeiro, C. & M.A.S. Alves (2008) Comportamento territorial de *Lipaugus lanioides* (Cotingidae) em Mata Atlântica da Ilha Grande, RJ. CBO XVI p. 40.
- Medeiros, F.L. et al. (2004) Avifauna do litoral do estado do Piauí: vulnerabilidade e conservação. CBO XII p. 298.
- Medeiros, R.C.S. (2016) O plano de ação nacional para a conservação de aves ameaçadas e o tráfico de animais. CBO XXIII p. 53.
- Medolago, C.A., D.J. Moreno & A.J. Piratelli (2013) Padrões de muda de penas e reprodução em aves florestais no Parque Estadual Carlos Botelho, estado de São Paulo. CBO XX p. 433.
- Medolago, C.A.B., F.K. Ubaid, M.R. Francisco & L.F. Silveira (2015) Biologia reprodutiva de *Sporophila maximiliani*: descrição do ninho e ovos. CBO XXII p. 82.
- Meireles, R.C., F.C.R. Cunha & J.C.R. Fontenelle (2015) Get acquainted with your enemy . CBO XXII p. 104.
- Meireles, R.C., G.G.R. Silva, F.C.R. Cunha & M.F. Vasconcelos (2014) Reconhecimento de predadores: um estudo com espécies simpátricas e alopátricas. CBO XXI p. 203.
- Meireles, R.C., J.P.G. Teixeira, T.L.S.S. Machado, C. Duca, L.E. Lopes & R. Solar (2019) Sucesso reprodutivo de *Geositta poeciloptera* (Aves: Scleruridae) nos campos do Alto Rio Grande. CBO XXVI p. 128.
- Meirelles, W.L.C., A.M. Ribeiro, P. Baldassin, M. Zillio, H.A. Scheiner, G. Dambroz, G. Lage & A. Trazzi (2019) Causa mortis de Albatroz-de-bico-amarelo-do-atlântico (*Thalassarche chlororhynchos*) coletado em praia da Baía de Campos. CBO XXVI p. 141.
- Melinski, R., T.O. Laranjeiras, G. Leite, L. Naka , G. Rodrigues , C. Gatto , M. Ferreira , R. Canton , Â. Dias , A. d’Affonseca , M. Amend & M. Cohn-Haft (2016) A avifauna da Serra da Mocidade, Roraima, Brasil. CBO XXIII p. 39.
- Melinski, R.D., A.C. Maciel, R. Dias, M. Vabo, I. Ferreira & F. Rocha (2015) Preliminary avifauna census of the Parque Natural Municipal do Curió de Paracambi (RJ, Brazil) as support for evaluation of environmental quality. CBO XXII p. 210.
- Melinski, R.D., F.P. Werneck. & M. Cohn-Haft (2017) Montane avifauna of Pantepui: species distribution modelling and case study on serra da Mocidade, Brazil. CBO XXIV p. 97.
- Mello Jr., J.R.S., O. Nardy & R.P. Signoretti (2012) Riqueza e composição de espécies de Aves em áreas de cultivo de cana de açúcar na região de Barretos, SP. CBO XIX P. 87
- Mello, M.C., A.J. Piratelli & E.A.S. Cícero (1996) Ornitocoria e recursos alimentares para aves frugívoras de sub-bosque na região de Três Lagoas, MS. CBO V p. 66.
- Melo Júnior, T.A. (2001) Comportamento alimentar de *Jacamaralcyon tridactyla* (Galbuliformes, Galbulidae), em duas reservas no Estado de Minas Gerais. CBO IX p. 276-277.
- Melo Júnior, T.A. (2001) Comportamento reprodutivo do cuitelão, *Jacamaralcyon tridactyla*, com nova evidência para convergência ecológica entre galbulídeos e meropídeos. CBO IX . p. 277-278.
- Melo Júnior, T.A. (2001) Comportamento alimentar de *Jacamaralcyon tridactyla* (Galbuliformes, Galbulidae), em duas reservas no Estado de Minas Gerais. CBO IX p. 277-278.
- Melo Júnior, T.A. (2001) Comportamento reprodutivo do cuitelão, *Jacamaralcyon tridactyla*, com nova evidência para convergência ecológica entre galbulídeos e meropídeos. CBO IX.
- Melo Júnior, T.A., C.T. Freitas & C.R. Vianna (1997) Levantamento setorizado da avifauna do Parque das Mangabeiras, Belo Horizonte, Minas Gerais. CBO VI p. 68.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Melo Júnior, T.A., J.F. Pacheco, L.F. Silveira & C.T. Freitas (1995) Notas sobre a ocorrência e comportamento de *Asio stygius* (Wagler, 1832) em Belo Horizonte, MG. Semana de Iniciação Científica da UFMG IV, Belo Horizonte. A Ciência na interface Universidade/ Sociedade, Resumos. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 1995. p. 7-7.
- Melo Neto, M.F. & R. Gaban-Lima (2013) Estudo anatômico da siringe de *Trogon viridis* (Aves: Trogoniformes). CBO XX p. 311.
- Melo, C. & P.E.A.M. Oliveira (2003) Dieta da avifauna associada aos ambientes florestais de Cerrado, na Estação Ecológica do Panga (MG). CBO XI.
- Melo, D.C., A. Pedrosa-Ferreira, A.E.B.A. Sousa, L.G.P.S. Leal, A. Loures-Ribeiro & E.A. Souza (2012) Conhecimento da distribuição do papagaio-do-mangue, *Amazona amazonica* (Linnaeus, 1766) (Aves, Psittacidae), no Estado da Paraíba. CBO XIX P. 88
- Melo, F.M. & A.A. Ferreira (2016) Incidência de mudas e carrapatos em duas comunidades de aves do sub-bosque em matas de galeria do Brasil central. CBO XXIII p. 155.
- Melo, F.P. (2001) Descrição de um ninho de *Ictinia plumbea* (Accipitridae) no campus da UFMS em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. CBO IX.
- Melo, F.P. & A.J. Piratelli (1997) Biologia e ecologia de *Momotus momota* (Aves, Momotidae). CBO VI p. 85.
- Melo, F.P. & A.J. Piratelli (2002) Manifestações sonoras não-agonísticas da arancuã-do-pantanal, *Ortalis canicolis* (Galliformes, Cracidae) no pantanal sul-matogrossense. CBO X.
- Melo, F.P. & A.J. Piratelli (1998) Notas sobre a história natural de *Momotus momota* (Aves, Momotidae). CBZ XXII.
- Melo, H.R.S., J. Conceição Júnior, J.R.S. Lopes, A.K.S. Mendes & F.K. Ubaid (2019) Biologia reprodutiva de *Malacoptila striata minor* (Galbuliformes, Bucconidae). CBO XXVI p. 53.
- Melo, H.R.S., J. Conceição Júnior, J.R.S. Lopes, A.K.S. Mendes & F.K. Ubaid (2019) Área de vida e aspectos da territorialidade de *Malacoptila striata minor* Sassi, 1911 (Galbuliformes, Bucconidae). CBO XXVI p. 80.
- Melo, M.A. & F.I. Godoy (2012) Luzes artificiais modulando o comportamento de aves diurnas e noturnas. CBO XIX p. 157
- "Melo, M.A., A.F. Almeida, M.A.S. Carvalho, J.L. Summa, C.M. Alleman, F.I. Godoy & K.E. Rodrigues (2011) Avaliação rápida da avifauna de uma RPPN periurbana pelo método Timed Species Count. CBO XVIII. "
- Melo, M.A., A.F.A. Magalhães, M.A.S. Carvalho, R.G. Crede, J.L. Summa & M.E.L. Summa (2012) Qual o período reprodutivo de beija-flor-tesoura *Eupetomena macroura* (Gmelin, 1788) na maior área urbana sulamericana? CBO XIX p. 146
- Melo, M.A., P.M. Sanches, D.F. Silva Filho & A.J. Piratelli (2019) Urbanizing the Atlantic Forest: effects on bird functional diversity in the largest city of the southern hemisphere. CBO XXVI p. 35.
- Melo, T. (2015) Estratégias de forrageio, preferência de habitat e coexistência de *Ramphotrigon fuscicauda* e *R. megalcephalum* no leste do Acre. CBO XXII p. 109.
- Melo, T. (2015) Aspectos ecológicos das assembleias de aves em áreas com dinâmica de morte massiva do bambu (*Guadua* sp.) no Acre, Brasil. CBO XXII p. 112.
- Melo, T.N. & E. Guilherme (2013) Observações inéditas do comportamento territorial, de forrageio e reprodutivo de *Picumnus rufiventris* em um fragmento florestal urbano no leste do Acre, Brasil. CBO XX p. 299.
- Melo, V.A. & E. Silva (1997) A avifauna da Mata da Silvicultura, Viçosa, MG. CBO VI p. 66.
- Melo, V.A. & E.A. Couto (1991) Manejo do canário chapinha (*Sicalis flaveola*) no campus da Universidade Federal de Viçosa. CBO I p. 19.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Melo, V.A., J.J. Griffith, P. De Marco Jr., M.C. Guedes & T.F. Ozório (1997) Poleiros artificiais e dispersão de sementes por aves em uma área de reflorestamento no Estado de Minas Gerais. CBO VI.
- Melo, V.A., M.C. Guedes & J.J. Griffith (1996) Atração de aves dispersoras de sementes por poleiros artificiais em uma área degradada por terraplanagem. CBO V p. 68.
- Melo, V.S. (1996) Observações de interações entre aves e mamíferos marinhos no litoral do Paraná. CBO V p. 69.
- Mendes, T.M., A.O. Paiva, D.F. Almeida, N.C. Azevedo, C.E.R. Sant'Ana & L.G.A. Mendonça (2016) Dieta da coruja *Tyto furcata* (Aves: Strigiformes) em áreas urbanas e rurais no estado de Goiás. CBO XXIII p. 212.
- Mendes, Y., F. Pinto & L. Naka (2015) Distribuição e conservação do Barranqueiro-do-Nordeste (*Automolus lammi*): uma espécie ameaçada do Centro de Endemismo Pernambuco. CBO XXII p. 90.
- Mendonça, C.A.F., Y.M. Silva, A.F. Nascimento & M.A. Pesquero (2016) Dedicção de *Pitangus sulphuratus* (Aves, Tyrannidae) na construção do ninho e incubação dos ovos. CBO XXIII p. 148.
- Mendonça, I.L., C.Q. Baesse, A.M. Silva, G.Â. Ferreira, V.C.M. Tolentino LK.P.M. Paniago, C. Melo & A.B.L. Lima (2014) Ectoparasitos versus condição corporal em *Antilophia galeata* (Aves: Pipridae) no Triângulo Mineiro. CBO XXI p. 114.
- Mendonça, J.T. & E. Barbieri (1987) Interação da ornitofauna com a atividade pesquisa do município de Ilha Comprida. CBZ XIV.
- Mendonça, L. B. et al. (2004) Aves frugívoras de médio e grande porte em diferentes regiões fitoecológicas da mata atlântica no sul do Brasil. CBO XII p. 299.
- Mendonça, L.B. & L. Anjos (2003) Feeding behavior of birds on *Erythrina speciosa* Andrews (Fabaceae) flowers in south Brazil. CBO XI.
- Mendonça, L.B., L. Anjos, G.H. Volpato, A. Loures-Ribeiro, M.R. Gimenes & E.V. Lopes (2001) Uso de plantas nativas e exóticas pelos beija-flores (Trochilidae) numa área urbanizada em Londrina, norte do Paraná. CBO IX p. 279-280.
- Mendonça-Lima, A. (1998) Aves do Porto Alegre Country Clube (PACC), RS. CBO VII p. 45.
- Mendonça-Lima, A. (1997) Utilização de plantas frutíferas na alimentação de aves em Porto Alegre, RS. p. 74. Resumos da Jornada de Iniciação Científica, 1. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
- Mendonça-Lima, A. & Hartz, S.M. (2001) Análise da assembléia de aves de uma área em Itapuã, Viamão, Rio Grande do Sul. CBO IX.
- Mendonça-Lima, A., P.T.Z. Antas, C.M. Joenck, A. Barcellos, I.A. Accordi & R.C. Sartorio (2009) Aves da unidade fitoecológica Formações Pioneiras (IBGE) em Barra do Ribeiro, RS. CBO XVII p. 34.
- Menegheti, J.O. (1982) Características do recrutamento em *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) (Aves, Tinamidae). CBZ IX p. 281.
- Menegheti, J.O. (1982) Características do recrutamento em *Nothura maculosa* (Temminck, 1815). CBZ IX p.281.
- Menegheti, J.O. (1982) Características do recrutamento em *Nothura maculosa* (Temminck, 1815). CBZ IX. Anais. p. 281.
- Menegheti, J.O. (1982) Proporção de sexo e sistemas de acasalamento em *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) (Aves, Tinamidae). CBZ IX. p. 280.
- Menegheti, J.O. (1999) Current conservation status of the Fulvous Tree duck, *Dendrocygna bicolor*, in southern Brazil. CON 4 - Proceedings. Monterrey: National Science Foundation. p. 8.
- Menegheti, J.O. (1999) Different strategies of hunting management of cynegetic bird species shared by countries of the Mercosur and their consequences. CON 4 - Proceedings. Monterrey: National Science Foundation. p. 9.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Menegheti, J.O. (1993) Efeitos da extração seletiva de um sexo em *Netta peposaca* (Aves, Anatidae) através da caça esportiva. Congreso de Gestion de los Recursos Naturales Renovables III - Resúmenes. Pucon, Chile
- Menegheti, J.O. (1993) Metodologia de avaliação do impacto provocado pela caça esportiva em populações naturais de aves. Congreso de Gestion de los Recursos Naturales Renovables III - Resúmenes. Pucon, Chile
- Menegheti, J.O. (1995) Caza deportiva y conservación en el Cono Sur de America. Congreso de Ornitología Neotrop. V - Resúmenes. Asunción: Sociedad de Biología del Paraguay p69
- Menegheti, J.O. (1994) Heterogeneidade na distribuição espacial de aves aquáticas no sul do Brasil: hipóteses. p 21-22 Resúmenes del Congreso Iberoamericano de Biodiversidade y Zoología de Vertebrados 7 Piura: Universidad Nacional de Piura.
- Menegheti, J.O. (1993) Caza deportiva: uso sostenible de fauna? Estudio de um caso. Reunion de Ornitología de la Cuenca del Plata Puerto Iguazu - Resúmenes. p26
- Menegheti, J.O. (1999) Gestão de *Netta peposaca* (Aves, Anatidae) pela caça esportiva nos países do Cone Sul? Reunión Internacional sobre Biodiversidad Iberoamericana I - Anais. Pamplona. p.42-43.
- Menegheti, J.O. (1999) Gestão de *Netta peposaca* pela caça esportiva nos países do Cone Sul das Américas: uso sustentável? p. Reunión Internacional sobre Biodiversidad sobre Biodiversidad Iberoamericana El Chaco y las Sabanas Inundables1 Pamplona - Resúmenes. P. 42-43.
- Menegheti, J.O. (1999) Pesquisa de fauna cinegética no Rio Grande do Sul. Seminário sobre manejo de fauna no Cone Sul I - Resúmenes. Porto Alegre: Sociedade Brasileira para a Conservação da Fauna, Ibama.
- Menegheti, J.O. (2000) Reflexões sobre o estado da arte de gestão das marrecas cinegéticas no Rio Grande do Sul. Seminário sobre Manejo de Fauna no Cone Sul 1. p.3-6. Porto Alegre: Ibama, SBCF.
- Menegheti, J.O. (1987) Aves-praga na agricultura. Simpósio de Biologia, Ecologia e Manejo de Vertebrados Sinantrópicos I - Resúmenes. p.15-18. Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora.
- Menegheti, J.O. (1980) Aspectos da reprodução e recrutamento em *Nothura maculosa*. Simposio de Ecología II - Resúmenes. p. 27-28. Porto Alegre: UFRGS/SAARBRUCKEN.
- Menegheti, J.O. (1980) Aspecto da reprodução e recrutamento em *Nothura maculosa*. Simposio de Ecología II - Resúmenes. P.27.
- Menegheti, J.O. (1980) Aspecto da reprodução e recrutamento em *Nothura maculosa*? Simpósio de Ecología. II.UFRGS, Porto Alegre. P. 27.
- Menegheti, J.O. (1999) Caça desportiva de anatídeos e tinamídeos no Rio Grande do Sul. Simpósio de Recursos Genéticos para a América Latina e Caribe II. Resúmenes. Brasília.
- Menegheti, J.O. & M.I. Burger (1993) Efeito da caça seletiva na razão de sexo de *Netta peposaca*. Congreso Internacional Gestión en Recursos Naturales III - Resúmenes. p. 111. Pucon: Sociedad de Vida Silvestre del Chile.
- Menegheti, J.O. & M.I. Burger (1982) Estudo da pressão de caça sobre *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) no Rio Grande do Sul, Brasil (1976-1981). Reunión Iberoamericana de Conservación y Zoología de Vertebrados III - Resúmenes. Buenos Aires: Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". p. 87.
- Menegheti, J.O. & M.I. Burger (1981) Determinação da densidade relativa de *Nothura maculosa* (perdiz) e sua variação na Região Metropolitana de Porto Alegre. Salão de Pesquisas Biológicas de Porto Alegre II - Resúmenes. p.4. Porto Alegre: UFRGS.
- Menegheti, J.O. & R.A. Ramos (1995) *Netta peposaca*: recurso natural aun renovable en el Cono Sur de América? CON 5 Asunción Resúmenes Asunción: Sociedad de Biología del Paraguay, 1995 p89

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Menegheti, J.O. & R.A. Ramos (1995) Netta peposaca: recurso natural aún renovable en el Cono Sur de América?. CON V. - Resúmenes. p. 89. Asunción: Sociedad de Biología del Paraguay
- Menegheti, J.O., D. Bretschneider, M.I. Burger & S. Speroni (1981) Aspectos da biologia e comportamento da avifauna relacionada à cultura do arroz. Salão de Pesquisas Biológicas de Porto Alegre II - Resumos. p. 5.
- Menegheti, J.O., E. Velez, M.I. Burger, L.A. Accordi & D.L. Guadagnin (1999) Comparação dos índices de abundância de perdiz (*Nothura maculosa*), pré-temporada, em três períodos distintos (1984, 1996, 1999) em um zoneamento de caça no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Congresso Internacional sobre Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonia y Latinoamérica IV - Resúmenes. Asunción. Fundación Moises Bertoni, Oficina CITES-PY, University of Florida, p39
- Menegheti, J.O., F. Rilla, M.I. Burger, R.A. Ramos, S.S. Setubal & C.S. Fontana (1988) Estimativas da abundância relativa de *Cygnus melanochoryphus* e *Coscoroba coscoroba* no sul do Brasil e Uruguai. Reunión Argentina de Ornitología IV - Resúmenes. Parana, Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas de Entre Ríos. V. 1 p. 87
- Menegheti, J.O., F. Rilla, M.I. Burger, R.A. Ramos, S.S. Setubal & C.S. Fontana (1988) Estimativas de abundância relativa de *Cygnus melanochoryphus* e *Coscoroba coscoroba* no sul do Brasil e Uruguai. Reunión Iberoamericana de Conservación y Zoología de Vertebrados V - Resúmenes. Montevideo: Ministerio de Relaciones Exteriores. p. 132.
- Menegheti, J.O., F. Silva & M.I. Vieira (1976) Método para avaliação das populações de algumas aves cinegéticas no Rio Grande do Sul e resultados. Seminário sobre Caça Amadorista, Brasília. Resumos... Brasília: IBDF, 1976.
- Menegheti, J.O., F. Silva, M.I. Vieira, D. Bretschneider & M.I. Burger (1978) Avaliação da pressão da caça esportiva sobre *Nothura maculosa*. Consequências na densidade relativa. Simposio de Ecologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Anais. p.190.
- Menegheti, J.O., F. Silva, M.I. Vieira, D.S. Bretschneider & M.I. Burger (1977) Uma avaliação sobre a pressão exercida pela caça amadorista sobre a perdiz, *Nothura maculosa*. Encontro Nac. Conserv. Fauna e Recursos Fauníst. p. 188-189. Brasília: IBDF.
- Menegheti, J.O., F. Silva, M.I. Vieira, D.S. Bretschneider & M.I. Burger-Marques (1977) Uma avaliação sobre a pressão exercida pela caça amadorista sobre a perdiz, *Nothura maculosa*. Encontro Nacional sobre Conservação da Fauna e Recursos faunísticos, Brasília. p. 188-189.
- Menegheti, J.O., G.A.B. Mahecha, M.I. Burger, et al. (1985) Razão de idade de *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) obtida no Rio Grande do Sul, Brasil. Reunión Iberoamericana de Conservación y Zoología de Vertebrados IV - Resúmenes. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- Menegheti, J.O., G.B. Mahecha, M.I. Burges, P. Massara, M. Frozi & S.E. Rigueira (1985) Razão de idade de *Nothura maculosa* (Temminck, 1815) (Aves, Tinamidae) obtida no Rio Grande do Sul In: IV Reunion Iberoamericana de Zoología y Conservacion de Vertebrados, 1985, Porto Alegre. Resúmenes.
- Menegheti, J.O., M. Froz & M.I. Burger (1985) Características da postura em *Rhynchotus rufescens* (Aves, Tinamidae) em cativeiro no Rio Grande do Sul. CBZ XII p.259.
- Menegheti, J.O., M. Frozi & M.I. Burger (1983) Comparação entre curvas de crescimento de *Rhynchotus rufescens* e *Nothura maculosa* (Aves, Tinamidae) em cativeiro. CBZ X.
- Menegheti, J.O., M. Frozi & M.I. Burger (1985) Características da incubação e cuidados de prole em *Rhynchotus rufescens* (Aves, Tinamidae) em cativeiro no Rio Grande do Sul. R 531 Em: XII Congresso Brasileiro de Zoologia, Campinas, SP.
- Menegheti, J.O., M. Frozi & M.I. Burger (1982) Características do crescimento de *Rhynchotus rufescens* (Aves, Tinamidae) em cativeiro. Reunion Iberoamericana de Conservacion y Zoología de Vertebrados, 3., 1982, Buenos Aires. Resúmenes. Buenos Aires. p.88.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Menegheti, J.O., M. Frozi & M.I. Burger-Marques (1985) Características de incubação e cuidados de prole em *Rhynchotus rufescens*, em cativeiro no Rio Grande do Sul. CBZ XII p.258.
- Menegheti, J.O., M. Frozi & M.I. Burger-Marques (1985) Mortalidade juvenil de *Rhynchotus rufescens* em cativeiro, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. CBZ XII p.258.
- Menegheti, J.O., M. Frozi & M.I. Burger-Marques (1982) Características do crescimento de *Rhynchotus rufescens* (Aves, Tinamidae) em cativeiro? Reunión Ibero Americana de Conservación e Zoología de Vertebrados III, Buenos Aires. P. 88.
- Menegheti, J.O., M. Frozi & M.I. Burger-Marques (1982) Características do crescimento de *Rhynchotus rufescens* em cativeiro. Reunión Iberoamericana de Conservación y Zoología de Vertebrados III - Resúmenes. Buenos Aires: Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". p.88.
- Menegheti, J.O., M.I. Burger & C.F.B. Silveira (1981) Sobre o comportamento de reprodução de *Rhynchotus rufescens* (Temminck, 1815) em cativeiro. Salão de Pesquisas Biológicas de Porto Alegre II - Resumos. p. 5.
- Menegheti, J.O., M.I. Burger & M. Frozi (1985) Características da postura em *Rhynchotus rufescens* em cativeiro no Rio Grande do Sul. CBZ XII p.259.
- Menegheti, J.O., M.I. Burger & M. Frozi (1985) Características da postura em *Rhynchotus rufescens* (Aves, Tinamidae) em cativeiro. R 532 Em: XII Congresso Brasileiro de Zoologia, Campinas, SP.
- Menegheti, J.O., M.I. Burger & M. Frozi (1985) Ecologia e manejo de Tinamidae nos campos do Rio Grande do Sul. Reunião Anual da SBPC XXXVII. Resumos. p. 846. São Leopoldo: UNISINOS.
- Menegheti, J.O., M.I. Burger, F. Silva, M.I. Vieira, D. Bretschneider, C.F.R. Silveira & H.P. Mello () Estudo sobre a caça amadorista no Rio Grande do Sul, Brasil. II Análise dos esforços e rendimentos de caça no período 1976-1979 em *Nothura maculosa*. Reunión Argentina de Ornitología IV - Resúmenes. p.14.
- Menegheti, J.O., M.I. Burger, M. Frozi, A.E. Tavares, J.C. Dotto, C.S. Fontana, R.A. Ramos & S.S. Setubal (1988) Nota prévia sobre os comportamentos reprodutivos de *Dendrocygna viduata* e *Dendrocygna autumnalis* no norte e noroeste do Estado de São Paulo. CBZ XV p. 468.
- Menegheti, J.O., M.I. Burger, R.A. Ramos & J.C. Dotto (1993) *Netta peposaca* (Aves, Anatidae): recurso explotado no sul do Brasil. Congreso Iberoamericano de Conservacion y Zoologia de Vertebrados Santa Cruz de la Sierra VI. Resúmenes. p61–62.
- Menegheti, J.O., M.I. Burger-Marques, F. Silva, M.I. Vieira, H.F. Melo, D.S. Bretschneider, C.F.R. Silveira & L.P. Mello (1980) Estudo sobre a caça amadorista no Rio Grande do Sul, Brasil. II - análise dos esforços e rendimentos de caça no período de 1976-1979, em *Nothura maculosa*? Reunión Argentina de Ornitología IV, Paraná. P. 14.
- Menegheti, J.O., M.I. Burger-Marques & H.F. Mello (1980) Estudo sobre a caça amadorista no Rio Grande do Sul, Brasil. I – Manejo da fauna cinegética (1974-1980). Reunión Argentina de Ornitología IV - Resúmenes. Parana , Museo de Ciencias Naturales y Antropologicas de Entre Rios. p.13.
- Menegheti, J.O., M.I. Burger-Marques, F. Silva et al. (1980) Estudo sobre a caça amadorista no Rio Grande do Sul, Brasil. II – Análise dos esforços e rendimentos de caça, no período 1976-1979, em *Nothura maculosa*. Reunión Argentina de Ornitología IV - Resúmenes. Parana , Museo de Ciencias Naturales y Antropologicas de Entre Rios. p.14.
- Menegheti, J.O., M.I. Vieira & F. Silva (1978) Um novo método de pesquisa exploratória com aves cinegéticas. Simpósio de Ecologia do Rio Grande do Sul, 1978, Porto Alegre. Anais. p.190.
- Menezes, A.C., A.C.G. Rêgo & A.A. Paiva (2003) Resgate e Reintegração de Filhotes de *Anodorhynchus leari* na Natureza. CBO XI.
- Menezes, A.C., M.Y. Matsuoi, D.S. Navarro & A.R. Moraes (1997) Composição da comunidade de aves do Parque Natural Municipal da Serra do Itapety, Mogi das Cruzes - SP. CBO VI.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Menezes, A.C., M.Y. Matsuoi, J.R. Manna de Deus & F.R.A. Camargo (1994) Levantamento preliminar da avifauna da Fazenda São Sebastião do Ribeirão Grande, Pindamonhangaba-SP, como subsídio ao seu plano de manejo. CBO IV.
- Menezes, H. (2016) Filogeografia comparada e estrutura genética de populações isoladas de aves no Rio Branco, RR. CBO XXIII p. 102.
- Menezes, H.S.G. & L.N. Naka () A importância das coleções biológicas na recuperação da história evolutiva de uma espécie de ave em extinção: o caburé-de-pernambuco (*Glaucidium mooreorum*). Conic XXIII.
- Menezes, I.R., F.N. Oliveira, H.N. Albuquerque, A.R. Barbosa & F.O. Dantas (2006) Composição e uso de habitat de aves da UEP - Campina Grande-PB. p. 103. CIMFS VII.
- Menezes, I.R., H.N. Albuquerque & F.P.M. Medeiros (2003) Comportamento de *Crotophaga ani* (Linnaeus, 1758) (AVES: Cuculidae) na presença de bandos de *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758) (AVES: Ardeidae). CBO XI.
- Menezes, I.R., H.N. Albuquerque & F.P.M. Medeiros (2003) Inventário das aves traficadas na cidade de Campina Grande. CBO XI.
- Menezes, I.R.G. & S.L. Mendes (2019) Registros avifaunísticos realizados por Maximiliano de Wied Neuwied no livro "Viagem ao Brasil: 1815 a 1817". CBO XXVI p. 194.
- Menezes, J.C.T. & M.Â. Marini (2017) Lack of remote monitoring of nests may explain why few Neotropical nest predators are mammals. CBO XXIV p. 156.
- Menezes, J.C.T. & M.Â. Marini (2015) A meta-analysis of New World nest predators. CBO XXII p. 192.
- Menezes, L.N. & R. Ranvaud (1996) Aspectos da biologia reprodutiva da pomba-amargosa no médio Vale Parapanema. CBO V p. 131-132.
- Menezes, L.N. & T.M. Costa (2019) Presença de sementes de plantas invasoras nas fezes de *Zenaida auriculata* (Columbidae, Aves). CBO XXVI p. 172.
- Menezes, M.L.M. & M.M. Duarte (2019) Estudo da riqueza e abundância aves de áreas úmidas, nos Campos de Cima da Serra em São Francisco de Paula, RS, Brasil. CBO XXVI p. 115.
- Menezes, M.L.M., B. Sperb, D. Port et al. (1997) Ocorrência de tachã, *Chauna torquata* Oken, 1816, no município de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. p. 107. Reunião Acadêmica da UNISINOS VI. Programa e Resumos. p. 107. São Leopoldo: Unisinos.
- Menezes, M.L.M., M.M. Duarte & M.C.F.C. Menezes (2019) Levantamento da avifauna em área úmida utilizada em cultivo de arroz junto a rodovia BR290 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. CBO XXVI p. 198.
- Menger, J.S., D.L. Guadagnin, I.A. Accordi, L.F. Perello & Â. Peter (2007) Conservação de aves aquáticas no Rio Grande do Sul. CBO XV p. 204-205.
- Menq, W. & J. Nascimento (2017) Efficiency of the playback technique in the detection of Atlantic Forest owls. CBO XXIV p. 201.
- Menq, W., J. Stocker, J.F. Copatti, D. Giani, G.C. Silveira, E. Polanczyk, M. Engel & L.G. Trainini (2013) Comportamento de fuga de quero-quero (*Vanellus chilensis*) no Aeroporto Salgado Filho, Porto Alegre/RS. CBO XX p. 131.
- Mesquita, R.P. & E. Guilherme (2013) Registros de aves migratórias no campus e Parque Soobotânico da Universidade Federal do Acre, Rio Branco, Acre, Brasil. CBO XX p. 331.
- Mesquita, R.P., E. Guilherme & F.A. Gomes (2016) Utilização de sementes oriundas de poleiros artificiais, fezes e conteúdo estomacal para identificação de plantas ornitocóricas na Universidade Federal do Acre no município de Rio Branco. CBO XXIII p. 218.
- Mestre, L. & J. Barlow (2005) Abundância de aves frugívoras e granívoras em florestas primárias, secundárias e plantações de eucalipto na Amazônia Oriental – norte do Pará. CBO XIII p. 77.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Mestre, L., C. Andretti, C. Vargas, T. Costa & M.C. Haft (2005) Comunidade de aves em seis parcelas de floresta de terra firme na Amazônia Central. CBO XIII p. 141.
- Mestre, L., S. Nienow, R. Krul & L. Festti (2015) Short term impacts of selective logging on Amazonian birds: a study in Jamari, Rondônia, Brazil. CBO XXII p. 76.
- Mestre, L.A.M. (2001) Dieta de *Myrmeciza ferruginea* (Formicariidae) comparada à disponibilidade de presas em floresta amazônica de terra firme. CBO IX.
- Mestre, L.A.M. (2004) Avifauna da fazenda Arapongas - floresta dom Araucária - Lapa - Paraná. CBO XII p. 301.
- Mestre, L.A.M. (1987) As aves insetívoras terrestres que permanecem em fragmentos florestais amazônicos têm dietas diferentes das que não permanecem?. CBZ XIV.
- Mestre, L.A.M., A. Oliveira, S. Nienow, T. Laranjeiras, F. Favaro, A. Carvalho, R. Krul, G. Correa & J. Rechetelo (2012) Comparação das comunidades de aves amostradas em locais de manejo florestal e em áreas preservadas da Floresta Nacional do Jamari – Rondônia. CBO XIX P. 89
- Mestre, L.A.M., L.C. Hjort & F.A. Martins (2013) Comunidade de aves de Palotina, Paraná, Brasil. CBO XX p. 113.
- Mestre, L.A.M., R.F. Torres, L. Festti, R. Krul, J.C. Roble Jr., L.F. Faraco & B.N. Gomes (2013) Estrutura da comunidade de aves em áreas modificadas e preservadas no Parque Nacional Saint-Hilaire / Lange – Paraná. CBO XX p. 466.
- Meurer, R., C.K.M. Kolesnikovas, E.A.B. Sipinski, F.F. Vaz & M.P. Serafini (2015) Fungal characterization in occupied nests by free-living Amazona brasiliensis. CBO XXII p. 216.
- Meurer, R., C.K.M. Kolesnikovas, E.A.B. Sipinski, F.F. Vaz & P.P. Serafini (2014) Caracterização fúngica em ninhegos de Amazona brasiliensis: dados preliminares. CBO XXI p. 192.
- Meyer, M., A. Roos & M. Omena (2016) Potencial eco turístico da região serrana catarinense para a prática de observação de aves. CBO XXIII p. 267.
- Michelin, V. B. & Rodrigues, M. (2003) Riqueza, abundância e diversidade de aves aquáticas de uma lagoa natural no sudeste do Brasil. CBO XI.
- Migotto, R. et al. (2004) Frugivoria e dispersão de sementes por aves do Parque Estadual Nova Baden, Lambari-MG. CBO XII p. 302.
- Migotto, R., H. Alvarenga & E. Höfling (2009) Inferência filogenética em gaviões buteoninos (aves: accipitridae), com base em caracteres osteológicos cranianos. CBO XVII p. 3.
- Migotto, R., H.M.F. Alvarenga & E. Höfling (2010) Cranial Osteology of the black-collared hawk (*Busarellus nigricollis*, Accipitridae) and the non-monophyly of traditional buteonine hawks. IOC XXV.
- Miguel, M. & Z. Silva (2004) Levantamento da avifauna na área de estudos ambientais Boqueirão, Ingaí - MG. CBO XII p. 303.
- Mikich, S.B. (1991) Aspectos do comportamento, frugivoria e utilização de habitat por tucanos de uma pequena reserva isolada do sul do Brasil (Piciformes, Ramphastidae). CBO I p. 4.
- Mikich, S.B. (1991) Análise quaitativa do comportamento de Ramphastos toco em cativo (Piciformes: Ramphastidae). CBO I p. 5.
- Mikich, S.B. (1991) Comportamento reprodutivo de *Selenidera maculirostris* em cativo (Piciformes: Ramphastidae). CBO I p. 5.
- Mikich, S.B. (1991) Aspectos de comportamento, frugivoria e utilização de habitat por tucanos de uma pequena reserva isolada do sul do Brasil (Piciformes: Ramphastidae). CBO I.
- Mikich, S.B. (1992) A importância da estatística nos estudos bioecológicos: análise do isolamento ecológico em ranfastídeos (Piciformes: Ramphastidae). CBO II R. 54.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Mikich, S.B. (1996) A importância dos estudos de frugivoria e dispersão de sementes para a conservação de pequenos remanescentes florestais. CBO V p. 139-141.
- Mikich, S.B. (1996) A dieta de *Penelope superciliaris* Spix, 1825 (Cracidae, Aves) e a importância de sua conservação em remanescentes florestais. CBO V p. 70.
- Mikich, S.B. (1996) A dieta de algumas espécies de ranfastídeos e a relação entre o seu ciclo biológico e a disponibilidade de alimento. CBO V p. 71.
- Mikich, S.B. (1997) A dieta frugívora de *Celeus flavescens* (Piciformes: Picidae) no P. E. Vila Rica do Espírito Santo, Fênix, PR. p. 140. CBO VI.
- Milanez, I.D., V.L. Lopes, T.E. Souza, S.C. Nonato, J.A.B. Cabral, D.A. Teixeira, P.V.F. Oliveira, L.R.P. Freitas, M.V. Beirão & P.A. Moreira (2019) Dissimilaridade temporal de aves em área de Mata Atlântica em Ouro Preto, MG. CBO XXVI p. 81.
- Milléo-Costa, L.C. (1996) Descrição dos padrões motores de *Vanellus chilensis* (Wagler, 1827) [sic] nas ações agressivas intra-específicas. EAE XIV - Anais. p. 335.
- Milléo-Costa, L.C. (1997) Análise ontogenética dos conflitos interespecíficos de *Vanellus chilensis* (Wagler, 1827) [sic] (Charadriiformes, Charadriidae). EAE XV - Anais, p. 346.
- Milléo-Costa, L.C. (1998) Análise das ações agressivas intra-específicas de *Vanellus chilensis* (Wagler, 1827) [sic] nas ações agressivas intra-específicas. EAE XVI - Anais, p. 25.
- Miño, C.I, E.D. Souza, E. Moralez-Silva, T.V. Alvarenga, V.L.C.C. Rodrigues & S.N. Del Lama (2017) "Bug-eggs" enable parental sampling and characterization of the genetic mating system of Cattle egrets. CBO XXIV p. 218.
- Miño, C.I. & S.N. Del Lama (2005) Relações de parentesco entre indivíduos de colônias reprodutivas de *Mycteria americana* (Aves: Ciconiiformes). CBO XIII p. 186.
- Miranda, H.M., I. Camacho & M. Carvalho (2013) Riqueza de rapinantes diurnos em fragmentos de floresta atlântica, em paisagem do Sudeste do Brasil. CBO XX p. 112.
- Miranda, L.S., A. Aleixo, L.F. Silveira & M.P.C. Schneider (2008) Filogeografia e taxonomia de *Myrmotherula iheringi* (Thamnophilidae). CBO XVI p. 419.
- Miranda, L., A. Aleixo, A. & L.F. Silveira (2008) Filogeografia e taxonomia de *Myrmotherula iheringi* (Thamnophilidae). CBO XVI.
- Miranda, L., B.M. Whitney, B.M., L.F. Silveira, M.P. Schneider & A. Aleixo (2011) Molecular and vocal variation and species limits in the Ihering's Antwren (*Myrmotherula iheringi*) (Thamnophilidae). CON IX.
- Miranda, L.S., M.P.C. Schneider, A. Aleixo & E.C. Gonçalves (2008) Variabilidade genética em populações de aves endêmicas ameaçadas pela fragmentação. CBZ XXVII p. 76.
- Miranda, T.F & V.L. Carniel (2013) Burlando o fratricídio obrigatório: experimento de manipulação de ninhadas com o atobá-marrom, *Sula leucogaster*. CBO XX p. 329.
- Miranda, T.F. (2006) *Amazona aestiva* (Psittaciformes: Psittacidae): entregas espontâneas e apreensões no nordeste da Bahia. p. 148. CIMFS VII.
- Mirada, A.C.L. & R. Ristow (2009) Biólogo por um dia: o mundo das aves" – relato de experiência no ensino de ornitologia em um centro de ciências para estudantes das séries iniciais do ensino fundamental. CBO XVII p. 102.
- Missio, F., Codenotti, T.L. & Prestes, N.P. (1996) Análise do etograma de *Myiopsitta monachus*. P. 58. Mostra de Iniciação Científica 6 - Resumos. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo.
- Mitroszewski, A. et al. (2004) Levantamento preliminar de aves em área adjacente ao Parque Estadual das Lauráceas, Vale do Ribeira, Paraná. CBO XII p. 304.
- Miyaki, C.Y, F.S.R. Amaral, A. Aleixo & C.P. Assis (2017) A phylogenomic study to unveil ancient contacts between the Amazonia and the Atlantic Forest (Brazil). CBO XXIV p. 22.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Miyaki, C.Y. (2003) A Genética auxiliando na reintrodução de aves. CBO XI.
- Miyaki, C.Y. (2017) Phylogeography of birds: revealing the biogeographical history of the Atlantic Forest. CBO XXIV p. 11.
- Miyaki, C.Y., N.M.R. Guedes & A. Wjantal (1999) Genetic variability and other reproductive data on a population of the Hyacinth Macaw. NOC VI p. 179.
- Miyaki, C.Y., N.M.R. Guedes, R.P. Herrera & A. Wajntal (1996) Variabilidade genética e razão sexual da população de *Anodorhynchus hyacinthinus* do Pantanal. CBO V p. 73.
- Miyaki, C.Y. (1996) Como a biologia molecular pode auxiliar os programas de soltura. CBO V p. 117.
- Mocelin, M.A.O. et al. (2004) Observações preliminares sobre os hábitos e densidade populacional da ararajuba (*Guaruba guarouba*) em fazenda de plantio de eucalipto no Maranhão. CBO XII p. 305.
- Módena, E.S. (2001) Escolha de local de nidificação e sucesso reprodutivo de três espécies de Tyrannidae utilizando cavidades artificiais em ambiente urbano. CBO IX.
- Módena, É.S., M. Rodrigues, A.L.T. Souza, F.A. Santos & W. Moll (2005) Efeito de diferentes estágios de regeneração florestal sobre as guildas de aves de sub-bosque na Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Peti/MG. CBO XIII p. 172.
- Mohr, L. V. (2001) Registro de variação em marreca-piadeira, *Dendrocygna viduata*, coletada em Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. CBO IX p. 284.
- Mohr, L. V. (2002) Primeiro registro documentado da garça-azul *Egretta caerulea* no Rio Grande do Sul. CBO X.
- Mohr, L. V. (2003) Avifauna do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, RS: revisão, adição de novas espécies e elaboração de uma lista comentada. CBO XI p. 102.
- Mohr, L. V. & Amato, S.B. (2000) Trematódeos digenéticos parasitos de Marrecões-da-Patagônia, *Netta peposaca* (Aves: Anatidae) em Mostardas, RS. CBZ XXIII p. 670.
- Mohr, L. V. & Efe, M.A. (2002) Lista comentada da avifauna do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. CBO X p. 103.
- Mohr, L. V. & Efe, M.A. (2003) Registro de variação em João-de-barro *Furnarius rufus* em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, RS. CBO XI p. 150.
- Mohr, L. V. & M.A. Efe (2002) Registro de variação em João-de-barro *Furnarius rufus* em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, RS. CBO X R. 79.
- Mohr, L.R.S., A.R. Mohr & V.S.S. Fonseca (2013) Registro de ocorrência de *Sporophila cinnamomea* em Dom Pedrito/RS. CBO XX p. 128.
- Mohr, L.R.S., E. Périco, V.S.S. Fonseca & A.R. Mohr (2013) Aves na matriz e em fragmentos de floresta ombrófila mista, no noroeste do RS. CBO XX p. 129.
- Mohr, L.V., M.A. Efe, L. Bugoni, A. Scherer & S.B. Scherer (2000) Novos registros de aves para o Rio Grande do Sul em parques urbanos de Porto Alegre e Viamão, RS. Orn. Bras. no Séc XX.
- Monsalvo, J.A.B. (2016) Estado do conhecimento sobre a reprodução de Accipitriformes do Brasil: Quais aspectos reprodutivos e espécies priorizar em futuros estudos?. CBO XXIII p. 64.
- Monsalvo, J.A.B., N.M. Heming. & M.Â. Marini (2017) Breeding biology of Neotropical Accipitriformes: state-of-the-art, research priorities, and conservation. CBO XXIV p. 56.
- Monte, A.A. & M.L. Silva (2009) Testes de playback com o canto em dueto de *Thryothorus genibarbis*. CBO XVII p. 16.
- Monteiro, A.R. (1988) Seção de anilhadores: "Uma necessidade". ENAV III. Anais. P. 38-38.
- Monteiro, A.R., M.A.M. Granzinolli, T.A. Barçante, A. Loures-Ribeiro, J.M. Paiva, C.H.V. Rios & C.C. Canedo (1997) Primeiro esforço de identificação, anilhamento e recuperação da avifauna do Museu Mariano Procópio - Juiz de Fora (MG). CBO VI.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Monteiro, F.A., K.P.B. Monteiro & M. Cziulik (2014) Análise preliminar da ocorrência de *Penelope obscura* em um fragmento de mata atlântica da região de Irati-PR. CBO XXI p. 79.
- Monteiro, K.P.B., F.A. Monteiro & M. Cziulik (2014) Relatos preliminares da avifauna na cidade de Irati - PR. CBO XXI p. 134.
- Monteiro, L.M.O., S.D. Guibu, M. Martins, & E.A.A. Aquino (2005) Composição e distribuição eSPacial das aves na Lagoa Itatiaia, Campo Grande-MS. CBO XIII p. 123.
- Monteiro, R.A. & C.D. Ferreira (2019) Assinatura vocal de grupo em anu-preto (*Crotophaga ani* Linnaeus, 1758) no município de Alegre, Espírito Santo, Brasil. CBO XXVI p. 146.
- Monteiro, R.S. & C.Y. Miyaki (2017) Temporal variation in allele frequency of microsatellites of spix's macaw (*Cyanopsitta spixii*) in captivity. CBO XXIV p. 226.
- Montel, L. & M.P. Gonçalves (1987) Visitação de beija-flores (Trochilidae) em uma árvore isolada de mata atlântica. CBZ XIV.
- Montel, L. & M.P. Gonçalves (2004) Aspectos da visitação e defesa de recurso por *Eupetomena macroura* a uma espécie arbórea endêmica de Mata Atlântica. CBZ XXV.
- Montesanti, J.A.C., J.M.G. Ferrarini, V.Q. Piacentini & Amaral, F.S.R. (2014) Impacto potencial das mudanças climáticas na distribuição geográfica de aves montanas da Mata Atlântica. Workshop de Ecologia e Evolução III. Resumos. UNIFESP.
- Montesanti, J.A.C., K.C.M. Pellegrino & F.R. Amaral (2012) Reconstruindo a história do melanismo entre gaviões buteoninos (Aves, Accipitridae). CBO XIX P. 90
- Montesanti, J.A.C., V.Q. Piacentini, J.M.B. Alexandrino & F.S.R. Amaral (2014) Inferindo processos históricos associados às distribuições de aves montanas da mata atlântica. CBO XXI p. 274.
- Moraes L.L. & R. Ribon (2009) Inventário e considerações sobre a avifauna da região central de Minas Gerais, Brasil. CBO XVII p. 87.
- Moraes Neto, C.R. & L.C. Straker (2014) Técnica de limpeza e remoção de fungos da coleção ornitológica do Departamento de Vertebrados / Museu Nacional – UFRJ. CBO XXI p. 292.
- Moraes, A.L.B. (2016) Área de vida e seleção de habitat por sabiás (*Turdus leucomelas*, Turdidae) em ambiente urbanizado. CBO XXIII p. 74.
- Moraes, A.L.B., N.S. Silveira & M.A. Pizo (2019) Nocturnal roosting behavior of the Pale-breasted Thrush (*Turdus leucomelas*) and its relation with daytime area of use. CBO XXVI p. 48.
- Moraes, E.P. F. (2003) Introdução e reintrodução de fauna. CBO XI.
- Moraes, E.P. F. (2003) O tráfico de animais silvestres. CBO XI.
- Moraes, L.M.B., R.S.S. Batista, L.E. Araújo-Silva, C.C. Ribas & A.L.P. Aleixo (2014) Filogenia de *Turdus leucomelas* Vieillot, 1818 (sabiá-barranco). CBO XXI p. 277.
- Moraes, P. (2016) O risco de predação influencia a escolha de parceiros por fêmeas de tiziu (*Volatinia jacarina*)?. CBO XXIII p. 83.
- Moraes, P. & G. Sales (1991) Nota sobre a ocorrência de andorinha do mar preta, *Anous stolidus*, próximo à Barra de Caravelas, Bahia, Brasil. CBO I p. 28.
- Moraes, V.S. (1992) Notas sobre a ocorrência de alguns Charadriiformes no estado do Paraná. CBO II R. 34.
- Moraes, V.S. (1992) Novas observações sobre a avifauna da Ilha do Mel, Baía de Paranaguá, Paraná. CBO II R. 35.
- Moraes, V.S. (1997) Mapeamento de áreas prioritárias para a conservação de aves costeiras e oceânicas no litoral do Paraná. p. 149. CBO VI.
- Moraes, V.S. (1998) Estrutura de comunidades avifaunísticas e a sua relevância ecológica na planície costeira e Serra do Mar paranaenses. CBO VII p. 119.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Moraes, V.S. (1997) Mapeamento de áreas prioritárias para a conservação de aves costeiras e oceânicas no litoral do Paraná. CBO VII p. 60.
- Moraes, V.S. (1991) Contribuição ao estudo do comportamento migratório de *Tangara peruviana* (Aves, Emberizidae). p. 368. CBZ XVIII.
- Moraes, V.S. (1991) Notas sobre *Macropsalis creagra* Bonaparte, 1850 (Aves, Caprimulgidae). p. 371. CBZ XVIII.
- Moraes, V.S. (1990) Sobre a avifauna da Ilha do Mel, litoral do Paraná-BR. p. 58. ENAV VI - Anais.
- Moraes, V.S. & M. Pichorim (1991) Oviposição da batuíra-da-praia *Charadrius collaris* na Ilha do Mel, Paraná. CBO I. p. 29.
- Moraes, V.S. & M.O. Carvalho (1991) Hábitos alimentares de *Milvago chimachima* (Falconidae, Falconiformes) em ambientes de beira-mar. CBO I. p. 30.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1992) Avifauna de capões de florestas com araucária. I. Parque Barigüí, Curitiba, PR. CBO II R. 33.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1992) Uma coleção especial de aves marinhas no estado do Paraná. CBO II r. 36.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1992) Aspectos comportamentais do frango-d'água-comum, *Gallinula chloropus* (Rallidae). CBO II r. 37
- Moraes, V.S. & R. Krul (1993) Nidificação de *Macropsalis creagra* na Ilha do Mel, Baía de Paranaguá, Paraná. CBO III p. 48.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1993) Monitoramento de populações da batuíra-de-colar *Charadrius collaris* no eixo Barranco-Pontal do Sul, PR. CBO III p. 50.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1993) Aves associadas a ecossistemas marinhos nos limites paranaenses. CBO III R 40.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1993) Programa de recuperação de aves marinhas debilitadas. CBO III R. 24.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1994) Sobre as gaivotas-rapineiras *Catharacta antarctica* e *Catharacta maccormicki* (Stercorariidae) no Paraná. CBO IV p. 151.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1994) Dados sobre algumas aves pelágicas visitantes da costa do Brasil. CBO IV p. 45.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1994) Aspectos de biologia da saíra-de-dorso-negro *Tangara peruviana* (Desmarest, 1806) (Emberizidae, Thraupinae). CBO IV p. 97.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1996) *Anous stolidus* (Linnaeus, 1758) (Charadriiformes: Sternidae) no sul do Brasil. CBO V p. 75.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1996) Aspectos da biologia de turdídeos da Baía de Paranaguá, litoral do Paraná. CBO V p. 76.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1997) Deslocamentos de aves marinhas na costa brasileira: expansão de limites de fronteira, rota migratória ou ocorrência acidental? p. 149. CBO VI.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1997) Diferenciação ecológica e morfológica de populações insulares de *Ramphocelus bresilius* (Emberizidae, Thraupinae). p. 150. CBO VI.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1998) A incorporação do fator ocupação antrópica aos conceitos de biogeografia de ilhas. CBO VII p. 143.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1995) Contribuição ao estudo do comportamento migratório de *Tangara peruviana* (Aves, Emberizidae). p. 368. CBZ XVIII.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1994) Composição e finalidades de agrupamentos heteroespecíficos de aves em ambientes naturais do Paraná e Santa Catarina. CEB II. p. 442.
- Moraes, V.S. & R. Krul (1995) Migração do pinguim-de-Magalhães, *Spheniscus magellanicus* (Aves, Sphenisciformes), na costa do Brasil: uma hipótese para explicação do fenômeno. Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar VI - Resumos. Mar del Plata, Argentina. R505.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Moraes, V.S., Krul, R. (1997) Diferenciação ecológica e morfológica de populações insulares de *Ramphocelus bresilius* (Emberizidae: Thraupinae). p. 150. CBO VI.
- Moraes, V.S., N.N. Pedroso-Junior, D.L. Coelho & G.M. Scaraglia (1998) Implicações sócio-econômicas vinculadas à conservação de uma pequena população de corujas-buraqueiras (*Speotyto cunicularia*) em área de dunas costeiras. p. 294. CBZ XXII .
- Moraes, V.S., R. Krul, C.R. Soares, J.C. Carrilho & Jasper (1997) Avaliação de padrões de ocupação de espaço por aves nidificantes nas Ilhas dos Currais, PR, através da aplicação de um Sistema de Informação Geográfica (S.I.G.). p. 47. CBO VI.
- Morais, A.F. (2001) A observação de aves na Grécia Antiga. CBO IX. p. 15-32.
- Morais, R.D.C. (2016) Caracterização do período de muda em três espécies de aves ocorrentes em áreas de Caatinga da depressão sertaneja setentrional. CBO XXIII p. 72.
- Morales-Corrêa e Castro, A., M.C. Pereira, T.C. Thomazini & K. Werther (2017) First record of the genetic variability of *Neochen jubata* (Anseriformes, Anatidae) in Brazil by mitochondrial DNA. CBO XXIV p. 231.
- Morandini, R. & J.C.Mota-Jr. (2014) Diversidade funcional das aves de cerrado com simulação de perda de espécies. CBO XXI p. 206.
- Morandini, R.S. & J.C. Motta-Junior (2012) Dificuldades em trabalhar com listas de espécies de aves no Brasil para um estudo de diversidade funcional. CBO XIX P. 66
- Morante Filho, J.C., R.V. Silveira & F.A. Bueno (2009) Composição da avifauna em uma área impactada pelo represamento da Usina Hidrelétrica Ilha Solteira, SP. CBO XVII p. 90.
- Moreira Lima, L. (2005) O acervo ornitológico Brasileiro do Finnish Museum of Natural History, Helsinki, Finlândia. CBO XIII p. 160.
- Moreira Lima, L. (2017) Using a citizen science database to understand biogeographical patterns of birds of the Atlantic Forest. CBO XXIV p. 20.
- Moreira, A.C.N., T.V.C. Guimarães & A.P. Peña (2009) Levantamento da avifauna de um fragmento florestal em uma área urbana de Aparecida de Goiânia (GO). CBO XVII p. 91.
- Moreira, A.C.N., T.V.C. Guimarães & V.C.N.S.A.P. Peña (2009) Distribuição de Psittacideos em seis municípios do estado Goiás. CBO XVII p. 62.
- Moreira, A.L.O. & C.G. Machado (2012) Assistência a ninhegos de *Turdus leucomelas* por *Eupetomena macroura*: um caso de cuidado parental inter-ordem. CBO XIX p. 127
- Moreira, J.A.P. et al. (2004) Reprodução de sabiá-cica (*Trichloria malachitacea*) em cativeiro. CBO XII p. 306.
- Moreira, S.G. & M.Â. Marini (2015) Ciência Cidadã no Brasil: conteúdo de website corrobora com literatura científica sobre a biologia reprodutiva de Pipridae. CBO XXII p. 138.
- Moreira, S.G. & V. Campos (2015) Respostas comportamentais de aves a vocalizações de potenciais predadores no Pantanal Matogrossense. CBO XXII p. 110.
- Moreira, S.G., R.R. Ferreira & J.C. Lopes (2009) Levantamento preliminar da avifauna do campus do Centro Universitário de Patos de Minas, MG. CBO XVII p. 95.
- Moreira, S.G. & A.C. Dias (2016) Frugivoria por aves em *Curatella americana* (Dilleniaceae) em uma área antropizada do triângulo mineiro. CBO XXIII p. 139.
- Moreira-Lima, L. & L.F. Silveira (2014) Aves da mata atlântica: riqueza, composição, biogeografia, ecologia e conservação. CBO XXI p. 278.
- Moreira-Lima, L. G. Puerto & E. Hingst-Zaher (2014) Avifauna do parque do Instituto Butantan, São Paulo: riqueza, composição e resultados preliminares do monitoramento a longo prazo. CBO XXI p. 302.
- Moreno, A.B., Lagos, A.R. & Alves, M.A.S. (2002) Táticas de forrageamento das aves aquáticas da Lagoa Rodrigo de Freitas, RJ. CBO X p. 30-31.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Moreno, D.J., M.A. Melo, R.S. Capelão, M.R. Francisco, A.J. Piratelli & L.A. Campos-Silva (2017) Temporal variation in the avifauna of a university campus in the state of Sao Paulo, Brazil. CBO XXIV p. 55.
- Moreno, D.J. (2013) Registro de leucismo em guaracava-de-barriga-amarela (*Elaenia flavogaster*) (Tyrannidae, Elaeniinae). CBO XX p. 435.
- Moreno, D.J., C.A. Medolago & A.J. Piratelli (2013) Dieta de aves em uma área de mata atlântica no Sudeste do Brasil. CBO XX p. 430.
- Moreno, D.J., C.A.B. Medolado & A.J. Piratelli (2014) Registro de anfíbio na dieta de *Chamaeza campanisona* (Passeriformes, Formicariidae) em uma área de mata atlântica no Sudeste do Brasil. CBO XXI p. 64.
- Moreno, D.J., M.C. Ribeiro & A.J. Piratelli (2019) A avifauna como controladora de pragas agrícolas em vinícolas no sudeste do Brasil. CBO XXVI p. 67.
- Morimoto, D. C. & Frankel, M. (2003) The effects of forest fragmentation and regional forest cover on the pairing and reproductive success of Ovenbirds (*Parulinae: Seiurus aurocapillus*) in a suburban habitat, Massachusetts, EUA. CBO XI.
- Morrison, R.I.G., P.T.Z. Antas & R.K. Ross (1987) Migratory routes in the Amazon coast. Seminário sobre desenvolvimento econômico e impacto ambiental em áreas de trópico úmido brasileiro, Belém, Brasil. Anais. P. 159-199. Rio de Janeiro: Companhia Vale do Rio Doce.
- Morrison, R.I.G., P.T.Z. Antas & R.K. Ross (1987) Migratory Routes In The Amazonian Coast. Desenvolvimento Econômico e Impacto Ambiental em Áreas de Trópico Úmido Brasileiro - A Experiência da Cvr. Seminário, Sema/Iwrb/Companhia Vale do Rio Doce. Anais. p. 160-199.
- Mota, T., F. Dagosta & S. Menezes (2019) Lista preliminar da avifauna do Parque Natural Municipal Templo dos Pilares, Alcinoópolis, Mato Grosso do Sul. CBO XXVI p. 182.
- Mota, M.S. & C.G. Machado (2001) Estratégia de forrageio e técnica de captura de duas espécies de tiranídeos do campus da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. CBO IX.
- Mota, P.S. & B.R.O. Paixão (2012) Repertório comportamental de *Caracara plancus* e proposta de enriquecimento ambiental no PZGV. CBO XIX p. 147
- Motta, J., T.M. Sanaïotti, F.H. Aguiar-Silva, A. Banhos, M.H.M. Barreiros, B.B. Luz, J. Vale, R. Cintra, J. Ribeiro, O. Jaudoin, I. Farias & T. Hrbek (2019) Novas espécies na dieta de *Spizaetus ornatus* na Amazônia acessadas pela identificação molecular. CBO XXVI p. 108.
- Motta-Junior, J.C. (1993) Avifauna do Parque Florestal Salto e Ponte, Prata-Mg Triangulo Mineiro. CBO III. p. 47.
- Motta-Junior, J.C. (1994) Selecao de presas pela Suindara (*Tyto Alba*, Strigiformes). CBO IV p. 147.
- Motta-Junior, J.C. (2004) Ecologia trófica comparada de três strigiformes (*Athene cunicularia*, *Tyto alba* e *Asio clamator*) na Estação Ecológica de Itirapina, SP. CBO XII p. 307.
- Motta-Junior, J.C. (1986) Notas preliminares sobre o comportamento e a dieta do mocho-diabo (*Asio stygius* Wagler, 1832) (Aves, Strigidae) em São Carlos, SP. CBZ XIII p. 190.
- Motta-Junior, J.C. (1987) Levantamento da Avifauna do Campus da Universidade Federal de Sao Carlos, Estado de Sao Paulo. CBZ XIV. P. 154.
- Motta-Junior, J.C. (1988) Relações entre as avifaunas de três formações vegetais distintas: mata ciliar, cerrado e eucaliptal. CBZ XV p. 505.
- Motta-Junior, J.C. (1988) Frutos da caapororoca (*Rapanea umbellata*, Myrsinaceae) como alimento para aves. CBZ XV p. 640.
- Motta-Junior, J.C. (1990) Observações acerca da possibilidade de dispersão endozoocórica por aves das sementes de *Rhipsalis* (Cactaceae). CBZ XVII.
- Motta-Junior, J.C. (1990) Levantamento da Avifauna de Duas Matas Ciliares do Distrito Federal. CBZ XVII.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Motta-Junior, J.C. (1990) Exploração de frutos de *Didymopanax morototoni* (Araliaceae) como alimento por aves em uma mata ciliar do Distrito Federal. CBZ XVII. p. 170.
- Motta-Junior, J.C. (1994) Dieta da corujinha-de-orelha (*Otus Choliba*) (Aves: Strigidae) na época reprodutiva em São Carlos, SP. CBZ XX p. 110.
- Motta-Junior, J.C. (2011) Trophic ecology of the Barn Owl (*Tyto alba tuidara*) in the cerrado region, Brasil. CON IX. p. 397-398.
- Motta-Junior, J.C. (1989) Ecologia alimentar de *Asio stygius* (Aves, Strigidae) na região sudeste do Brasil. Congreso Latino Americano de Ecologia 1. Montevideo, Uruguai. p. R88-0.
- Motta-Junior, J.C. (1990) Frugivoria e dispersão de sementes de *Virola sebifera* Aubl. (Myristicaceae) por aves numa mata de galeria no Distrito Federal. Congresso da Sociedade Botânica de São Paulo, 8, Campinas, 1990. Resumos. Campinas. p. 108.
- Motta-Junior, J.C. (1988) Observações sobre a dispersão de sementes de *Psittacanthus robustus* Mart. (Loranthaceae) por aves numa região do Distrito Federal. Congresso da Sociedade de Botânica de São Paulo, 7, Rio Claro. Resumos. Rio Claro. p. 17.
- Motta-Junior, J.C. (1992) Biomassa das presas consumidas na Estacao Seca Pela Coruja-Branca (*Tyto Alba*, Aves: Tytonidae) numaregiao do Brasil Central. Congresso Latino-Americando de Ecologia II. Caxambu, MG.
- Motta-Junior, J.C. (1989) Aves e sagüis como agentes dispersores de *Cecropia pachistachya* (sic) (Cecropiaceae) numa mata ciliar do Distrito Federal. Congresso Nacional de Botânica, 40, Cuiabá, 1989. Resumos. Cuiabá. p. 534.
- Motta-Junior, J.C. (1989) Deslocamentos Migratorios Em Algumas Aves Frugivoras do Distrito Federal. ENAV V. p. 27.
- Motta-Junior, J.C. (1991) Frugivoria e Dispersao de Sementes de *Cabralea Canjerana* (Meliaceae) Por Aves Numa Floresta de Galeria do Brasil Central. Encuentro de Ornitologia de Paraguay, Brasil y Argentina I. Ciudad del Este.
- Motta-Junior, J.C. (1991) Frugivoria e dispersão de sementes de *Cabralea canjerana* (Meliaceae) por aves numa floresta de galeria do Brasil Central. Encuentro de Ornitología de Paraguay, Brasil y Argentina, Ciudad del Este, Paraguay, 1991 Programa y Resumenes de Trabajos slp, Itaipu Binacional, Universidad Nacional de Asunción y Sociedad de Biología del Paraguay p20.
- Motta-Junior, J.C. (1986) Aves com tendências sinantropicas na região de São Carlos, SP. Reunião Anual da SBPC 38. Curitiba.
- Motta-Junior, J.C. (1988) Alimentação diferencial da coruja suindara (*Tyto alba*) (Aves, Strigiformes) em duas estações do ano em São Carlos, SP. Seminário Regional de Ecologia V - Anais. 357-364, UFSCar, São Carlos-SP.
- Motta-Junior, J.C. (1986) Alimentacao diferencial da coruja Suindara (*Tyto Alba*) (Aves, Strigiformes) em duas estações do ano em São Carlos, SP. Seminário Regional de Ecologia V - Resumos. V. 5. p. 75.
- Motta-Junior, J.C. (1989) Estruturas troficas das avifaunas de três habitats terrestres na região de São Carlos, Estado de São Paulo. Seminário Regional de Ecologia VI - Resumos. São Carlos, SP. p. 110.
- Motta-Junior, J.C. (1992) Frugivoria e Dispersao de Sementes de *Miconia Pepericarpa* (Melastomataceae) Por Aves Em Uma Mata de Galeria do Distrito Federal,Brasil. Seminário Regional de Ecologia VII. São Carlos.
- Motta-Junior, J.C. (1992) Lista das Aves do Campus da Universidade Federal de São Carlos, Estado de São Paulo. Seminário Regional de Ecologia VII. São Carlos.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Motta-Junior, J.C. (1996) Estimativas de biomassa de pequenos mamíferos consumida por predadores terrestres na Região Central do Estado de São Paulo. Seminário Regional de Ecologia VIII - Resumos. São Carlos, SP. p. 228.
- Motta-Junior, J.C. (1988) Alimentação diferencial da Suindara (*Tyto alba*) (Aves, Strigiformes) em duas estações do ano em São Carlos, estado de São Paulo. Seminário Regional de Ecologia, Anais 5: 357-364, São Carlos, SP, Brasil.
- Motta-Junior, J.C. (2002) Ecologia alimentar da suindara (*Tyto alba*)(Aves: Tytonidae) em áreas de cerrado no sudeste brasileiro. Simpósio Ecologia e Biodiversidade do Cerrado. Brasília. p. 34-35.
- Motta-Junior, J.C. (1991) Aggressivity in Neotropical fruit-eating birds: a between-fruit species analysis. Simposio-taller de frugivoría y dispersión de semillas, 2, Los Tuxtlas, México Resúmenes México p14.
- Motta-Junior, J.C. (2013) Why the Smaller-bodied Striped Owl (*Asio clamator*) Captures Larger Prey than the Comparatively Larger-bodied Stygian Owl (*Asio stygius*)? Worldwide Raptor Conference I - Abstracts. Bariloche, Argentina. p. 73-73.
- Motta-Junior, J.C. & A.A. Bueno (2003) Trophic ecology of the Burrowing Owl *Athene cunicularia* in southeast Brazil. World Conference on Birds of Prey and Owls 6th. 2003. Budapest. Abstracts. v. 6. p. 61-61.
- Motta-Junior, J.C. & A.A. Bueno (2007) Prey selection by the Striped Owl (*Asio clamator*) in south-east Brazil. World Owl Conference 4th. 2007. Groningen. Abstracts v. 4. p. s/n, r. 45.
- Motta-Junior, J.C. & A.C.R. Braga (2011) Estado del conocimiento de la escología de búhos en Brasil. CON Cuzco - Peru. Libro de Resúmenes v. 9. p. 71-72.
- Motta-Junior, J.C. & J.A. Lombardi (1987) Aves como agentes dispersores de copaíba (*Copaifera langsdorffii*, Caesalpinaceae). CBZ XIV. P. 246.
- Motta-Junior, J.C. & J.A. Lombardi (1988) Aproveitamento das sementes da magnólia amarela (*Michelia champaca*) (Magnoliaceae) como alimento por aves nativas do Brasil. Congresso da Sociedade Botânica de São Paulo, 7, Rio Claro, 1988. Resumos. Rio Claro. p. 17-18.
- Motta-Junior, J.C. & J.A. Lombardi (1987) Sobre a dispersão e germinação de sementes da copaíba (*Copaifera langsdorffii*) Leguminosae - Caesalpinioideae. Congresso Nacional de Botânica, 38, São Paulo, 1987. Resumos. São Paulo. p. 262.
- Motta-Junior, J.C. & J.A. Lombardi (1986) Sobre o consumo de sementes da Magnolia (*Michelia* Sp) (Magnoliaceae) por aves em São Carlos, SP. Reunião Anual da SBPC 38. Curitiba.
- Motta-Junior, J.C. & L.A.S. Vasconcellos (1989) Estudo da dieta da suindara, *Tyto alba* (Aves, Tytonidae) na região de São Carlos, SP. CBZ XVI. P. 132-133.
- Motta-Junior, J.C. & L.A.S. Vasconcellos (1989) Predação de Frutos Imaturos de *Qualea parviflora* (Vochysiaceae) Pelo Papagaio-Verdadeiro (*Amazona aestiva*, Psittacidae), Num Cerrado do Distrito Federal. Congresso Nacional da Sociedade Botânica do Brasil XL. P. 535.
- Motta-Junior, J.C. & L.A.S. Vasconcellos (1988) Algumas notas sobre os hábitos do arapacu-do-cerrado (*Lepidocolaptes angustirostris*) (Aves, Lepidocolaptidae) em São Carlos, SP. Reunião Anual da SBPC 40. São Paulo.
- Motta-Junior, J.C. & L.A.S. Vasconcellos (1992) Levantamento das aves do campus da Universidade Federal de São Carlos, Estado de São Paulo, Brasil. Seminário Regional de Ecologia VII - Anais. P. 159-171. São Carlos: UFSCar.
- Motta-Junior, J.C. & M.A.M. Granzinolli (2004) Estrutura trófica em comunidades de aves no cerrado: efeitos em áreas perturbadas. CBO XII p. 308.
- Motta-Junior, J.C. & M.A.M. Granzinolli (2010) Bird species richness, similarity and turnover in the Cerrado Region: are non core areas irrelevant? IOC XXV. p. 602-602.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Motta-Junior, J.C. & M.A.M. Granzinolli (2002) Ocorrência de aves ameaçadas e endêmicas de cerrado em fragmentos do estado de São Paulo. Simpósio Ecologia e Biodiversidade do Cerrado, 2002, Brasília. Simpósio Ecologia e Biodiversidade do Cerrado, 2002. v. 1. p. 45.
- Motta-Junior, J.C. & M.M. Dias-Filho- (2011) Taxa de entrega de alimento para ninhego de *Alectrurus tricolor* (Tyrannidae) num campo limpo da Estação Ecológica de Itirapina, SP. CBO XVIII.
- Motta-Junior, J.C. & P.S. Santos-Filho (2007) Mobbing on the Striped Owl (*Asio clamator*) and Barn Owl (*Tyto alba*) by birds in south-east Brazil: do owl diets influence mobbing? WOC IV. R. 44.
- Motta-Junior, J.C. & P.S. Santos-Filho (2007) Mobbing on the Striped Owl (*Asio clamator*) and Barn Owl (*Tyto alba*) by birds in southeast Brazil: do owl diets influence mobbing? World Owl Conference IV. Groningen. r.44.
- Motta-Junior, J.C. & R.A. Figueiredo (1986) Sobre *Ficus Microcarpa* (Moraceae) Como Recurso Alimentar Para Aves. Seminario Regional de Ecologia V, São Carlos, SP. Seminário Regional de Ecologia. v. 5. p. 76.
- Motta-Junior, J.C. & S.A. Talamoni (1993) Sazonalidade, Seletividade e Biomassa das Presas da Suindara (*Tyto Alba*)(Aves, Tytonidae) No Município de Prata, MG. CBO III p. 48.
- Motta-Junior, J.C. & S.A. Talamoni (1994) Ecologia Alimentar da Coruja-Orelhuda (*Asio Clamator*) (Aves: Strigidae) Num Cerrado do Município de Sao Carlos, SP. CBZ XX p. 110.
- Motta-Junior, J.C. & S.A. Talamoni (1996) A Analise de Pelotas de Corujas (Aves, Strigiformes) Como Metodo Para O Levantamento de Especies de Pequenos Mamiferos. Seminário Regional de Ecologia VIII, São Carlos, SP. Resumos v. 8. p. 46.
- Motta-Junior, J.C., C.J.R. Alho & S.C.S. Belentani (2003) Food habits of the Striped Owl *Asio clamator* in southeast Brazil. World Conference on Birds of Prey and Owls VI - Abstracts. Budapest. p. 61-61.
- Motta-Junior, J.C., E.O. Willis & J.B. Fernandes (1992) Agressividade Em Aves Frugivoras do Brasil Central: Uma Analise Entre Especies de Frutos. Congresso Latino-Americano de Ecologia II. Caxambu, MG.
- Motta-Junior, J.C., J.A. Lombardi & C.M. Santos (1988) Cispersao de sementes de *Struthanthus Vulgaris* Mart. (Loranthaceae) por pássaros numa área alterada em São Carlos, SP. Congresso Nacional da Sociedade Botânica do Brasil XXXIX. P. 406.
- Motta-Junior, J.C., S.A. Talamoni & L.A.S. Vasconcellos (1994) Inventario e Propostas Preliminares de Manejo da Fauna de Aves e Mamiferos do Parque Florestal Salto e Ponte, Prata-Mg. Reunião Especial da SBPC - O Cerrado e o Século XXI - Resumos. Uberlândia, MG. p. 74.
- Moulin M.G. & T.C. Borlini (2009) Aves marinhas do Brasil. CBO XVII p. 91.
- Moura R.G. & D.L. Guadagnin (2009) Conservação da biodiversidade em escala de paisagem: análise das estruturas de paisagens de ninhais através de fotografias aéreas. CBO XVII p. 35.
- Moura, A.C., C.G. Machado, E.N. Matos & F.S. Espírito Santo (2013) Potenciais dispersores de *Tapirira guianensis* Aubl. Em uma área de mata ciliar na Chapada Diamantina, Bahia. CBO XX p. 184.
- Moura, A.D.C., M.H.B. Silveira, C.G. Machado, M.C.B. Gomes & C.E.C. Nunes (2009) Estrutura da comunidade de aves no baixo rio Salitre, Juazeiro, BA. CBO XVII p. 91.
- Moura, A.F.F., M. Vabo & C. San'Anna (2013) Avifauna da APA do Engenho Pequeno em São Gonçalo, Rio de Janeiro: dados preliminares. CBO XX p. 101.
- Moura, C.C.M., M. Wink, A. Aleixo & A.M. Fernandes (2015) Phylogeography of *Polioptila dumicola* (Masked gnatcatcher) and *P. plumbea* (Tropical gnatcatcher) revealed parphyly and a complex history. CBO XXII p. 245.
- Moura, H.H.S. & E.A.C Anjos Aquino (2004) Atividade Diária de *Phalacrocorax brasilianus*. CBZ XXV.
- Moura, L.N., J.M.E. Vielliard & M.L. Silva (2009) Repertório vocal do papagaio-do-mangue *Amazona amazonica*. CBO XVII p. 16.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Moura, N.G., J. Barlow, E. Berenguer, J. Ferreira, T. Gardner, I. Vieira & A.C. Lees (2015) Edaphic physiognomic and floristic determinants of Amazonian avian biodiversity. CBO XXII p. 102.
- Moura, P.T.S.M., M.C.A.S. Souza, L.M.P.C. Cavalcanti & L.F.F. Frana (2015) Histórico do recebimento de *Tyto furcata* pela Polícia Militar Ambiental de Mossoró, RN. CBO XXII p. 114.
- Moura, R.S., R.P. Ribeiro, J.C.R. Soares & L. Klemann Junior (2015) Análise comparativa da taxa de predação de ninhos artificiais em uma área de exploração florestal na Amazônia Central. CBO XXII p. 142.
- Moura, T., E.C. Nolasco & C.G. Machado (2015) Bird assemblages on areas isolated by polyculture: an alternative for conservation. CBO XXII p. 151.
- Mourão, M.A. N., Silva, F. H. A. & Sales Junior, L.G. (2003) Diagnóstico preliminar da avifauna da Área de Preservação Permanente (APP) do rio Pacoti em Euzébio-CE, visando seu manejo. CBO XI.
- Mourão, R.M.A., N.A.L. Maciel & L.L. Silva (2006) Estudo comparativo de *Syagrus romanzoffiana* e *Phoenix sylvestris* como palmeiras atrativas para as aves no Parque Ibirapuera. CBO XV.
- Mtysiokova, B. (2017) Broad-scale variation in sexual dichromatism in songbirds is not explained by sex differences in exposure to predators during incubation. CBO XXIV p. 142.
- Müllelr, J.A., Scherer Neto, P., Carrano, E., Andreiv, J. & Zimmermann, A.F. (2003) A Diversidade de Aves de uma Reserva Florestal Particular no Município de Blumenau, Santa Catarina. CBO XI.
- Müller, E.S. (2016) A largura das trilhas em Unidade de Conservação influencia a comunidade de aves?. CBO XXIII p. 92.
- Müller, E.S. & Fortes, V. B. (2001) Dieta de *Falco sparverius* (Falconidae, Falconiformes) em ambiente natural, Chapecó, Santa Catarina. CBO IX.
- Müller, E.S. & Fortes, V. B. (2003) Registro de *Falco peregrinus* em Chapecó (SC) e observações sobre sua dieta. CBO XI.
- Müller, E.S. & Krügel, M.M. (2004) Três espécies vegetais arbóreas utilizadas pelas aves na Floresta Nacional de Chapecó (Gleba II), Distrito de Marechal Bormann, Chapecó/SC. CBO XII p. 309.
- Müller, E.S. & M.V. Petry (2005) Aves capturadas em áreas de diferentes tamanhos no Parque Nacional dos Aparados da Serra, RS. CBO XIII p. 196.
- Müller, E.S. & M.V. Petry (2005) Frugivoria por aves em seis áreas do Parque Nacional Aparados da Serra/RS. CBO XIII p. 197.
- Müller, J.A., Scherer Neto, P., Carrano, E. & Andreiv, J. (2001) Avifauna do Parque Natural Municipal São Francisco de Assis, Blumenau, Santa Catarina. CBO IX.
- Müller, S., Hahn, L., Rosa, M. H.F., Codenotti, T.L. et al. (1996) Análise do etograma de *Penelope obscura* em cativeiro. p. 65. Mostra de Iniciação Científica VI - Resumos. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo.
- Müller, V.J.S., J.R. Mudrek, E. Barzotto, T.R. Arnhold, M. Zuchetto & T.P. Feitosa (2019) Predação de ninhos artificiais utilizando diferentes colorações de ovos em uma região da Amazônia. CBO XXVI p. 66.
- Musher, L.J. & J. Cracraft (2015) Untangling the phylogenetic relationships in the Neotropical becardes (*Pachyramphus*). CBO XXII p. 248.
- Musso, C., Efe, M.A. & Maia, M. P. (1997) Resultados do monitoramento e conservação de *Sterna* spp. no Espírito Santo no período de 1988 a 1996. CBO VI.
- Myers, J.P., R.I.G. Morrison, P.T.Z. Antas, B.A. Harrington, T.E. Lovejoy, M. Sallaberry & A. Tarak (1989) Estratégia de conservação para espécies migratórias. Seminário Internacional sobre Manejo e Conservação de Maçaricos e Ambientes Aquáticos nas Américas Itamaracá PE Manual Itamaracá: Base de Pesquisas de Aves Migratórias Coroa do Avião.
- Myiaki, C.Y., S.R. Matioli, T. Burke & A. Wajntal (1997) Filogenia molecular de psitacídeos: provável ação de eventos biogeográficos na especiação do grupo. CBO VI.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Nabuco H.C.B. & Peter Petermann (1987) Redescoberta de *Coryphapiza melanotis* (Aves: Emberizidae) no estado de Mato Grosso. CBZ XIV.
- Nabuco, H.C.G. & P. Petermann (1987) Redescoberta de *Coryphapiza melanotis* (Aves: Emberezidae) no estado de Mato Grosso. CBZ XIV.
- Nascimento Neto, O., M. Giorgett, R. Fonseca & R.S.O. Carvalho (2009) Caracterização da comunidade de aves presente em dois fragmentos de mata atlântica e em talhões de eucalipto situados em Cabrália Paulista (SP). CBO XVII p. 92.
- Nacinovic, J.B. (1991) Primeiro registro de *Anas flavirostris* (Vieillot, 1816) no estado do Rio de Janeiro. CBO I p. 25.
- Nacinovic, J.B. & D.M. Teixeira (1987) Sobre a ocorrência de *Ardea purpurea* e *Ardeolla ralloides* no Brasil. CBZ XIV p. 147.
- Nacinovic, J.B. & I.M. Schloemp (1991) Observações sobre o ninho e ovos da "narceja-muda", *Nycticryphes semicollaris* (Vieillot, 1816) no Rio de Janeiro. CBO I p. 25.
- Nacinovic, J.B., D.M. Teixeira & G. Luigi (1988) Novas adendas à avifauna do Rio de Janeiro. CBZ XV p. 490.
- Nacinovic, J.B., G. Luigi, D.M. Teixeira, E.E. Kischlat & R. Novelli (1989) Observações sobre a avifauna de Trindade e Martim Vaz. CBZ XVI p. 135.
- Nacinovic, J.B., I.M. Schloemp & D.M. Teixeira (1988) Novas observações sobre a avifauna do Brasil oriental. ENAV IV p. 3.
- Nacinovic, J.B., M.S. Tavares. & D.M. Teixeira (1986) Sobre a reprodução de *Botaurus pinnatus* (Wagler, 1829) no Rio de Janeiro. CBZ XIII p. 198.
- Naiff, R.F., K.M.O. Aguiar, C.E.C. Campos & A.S. Araujo (2004) Dados preliminares das aves que nidi cam no Campus Marco Zero da Universidade Federal do Amapá, Macapá-AP. CBZ XXV.
- Naiff, R.H., K.M.O. Aguiar, A.S. Araújo, C.E.C. Campos & L.A. Coltro Jr. (2005) Dados biometricos de *Leptotila rufaxilla* e *Leptotila verreauxi* área de proteção ambiental do rio Curiaú, Macapá, Amapá, Brasil. CBO XIII p. 190.
- Naiff, R.H., K.M.O. Aguiar, C.E.C. Campos, A.S.A. Araújo & L.A. Coltro Jr. (2005) Dados biometricos de *Glaucis hirsuta* (Trochilidae) na área de proteção ambiental do Rio Curiaú, Macapá, Amapá. CBO XIII p. 189.
- Naiff, R.H., K.M.O. Aguiar, R.R. Mendes, N.T.N. Silva, P.R. Sivestro, W.M. Silva, C.E.C. Campos & A.S. Silva (2004) Levantamento preliminar da avifauna do Campus Marco Zero da Universidade Federal do Amapá, Macapá/AP. CBZ XXV.
- Naka, L.N. & M.C. Haft (2005) O papel do Rio Branco como barreira biogeográfica na distribuição de aves amazônicas. CBO XIII p. 226.
- Naka, L.N., L.V. Freitas, M. Dália, S. Menezes, O. Johnson & G.S. Cabanne (2016) Relações biogeográficas entre a Caatinga e outras florestas secas neotropicais, com ênfase na conexão histórica com o Chaco. CBO XXIII p. 28.
- Nakage, E.S., J.P. Cardozo & I.C. Boleli (1970) Variação da porosidade da casca em função do peso e regiões dos ovos, em perdiz (*Rhynchotus rufescens*). CBZ XIV.
- Namba, S., M.A.S. Carvalho, A.F. Magalhães, B.G. Fries, R.G.Q. Benesi, C. Laskowski, F. Schunck & L.R. Malagoni (2001) Levantamento preliminar da avifauna do Centro Municipal de Campismo (CEMUCAM), Cotia, São Paulo. CBO IX.
- Namba, S., M.A.S. Carvalho, A.F. Magalhães, B.G. Fries, R.G.Q. Benesi, C. Laskowski, F. Schunck & L.R. Malagoni (2001) Levantamento preliminar da avifauna do Centro Municipal de Campismo (CEMUCAM), Cotia, São Paulo. Congresso de Biologia da UNISA V - Anais.
- Nápoli, R.J.S., L.M. Faria & M.A. Pesquero (2016) Reprodução de *Sporophila nigricollis* (Aves, Thraupidae) em área urbana. CBO XXIII p. 225.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Nápoli, R.J.S., L.M. Faria, Y.M. Silva & M.A. Pesquero (2014) Cuidado bi-parental e monogamia em *Galbula ruficauda* (Aves, Galbulidae). CBO XXI p. 198.
- Nápoli, R.J.S., R.Y.A. Soares, S.L. Veloso, C.A.F. Mendonça & M.A. Pesquero (2013) Cuidado parental de *Galbula ruficauda* em floresta ripária. CBO XX p. 158.
- Nardon, R. C., Fonseca, V.S.S., Petry, M.V. (1998) Distribuição do albatroz-de-sobrancelhas-pretas, *Diomedea melanophrys*, no litoral do Rio Grande do Sul. p. 35. Salão de Iniciação Científica de Ciências Biológicas da PUCRS III - Resumos. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
- Nardon, R. C., Fonseca, V.S.S., Petry, M.V. (1998) Distribuição do albatroz-de-sobrancelhas-pretas, *Diomedea melanophrys*, no litoral do Rio Grande do Sul. p. 108. Seminário-Feira de Ensino, Pesquisa e Extensão, 4 - Resumos. São Leopoldo: UNISINOS.
- Nardon, R.C., V.S.S. Fonseca & M.V. Petry (1998) Distribuição do albatroz-de-sobrancelhas-pretas, *Diomedea melanophrys*, no litoral do Rio Grande do Sul. Seminário-Feira de Ensino, Pesquisa e Extensão IV - Resumos. p.108. São Leopoldo: Unisinos.
- Nascimento L.F.T. & M.L. Silva (2009) Resultados preliminares do estudo da estrutura e organizações de sinais do canto do sabiá-branco *Turdus leucomelas*. CBO XVII p. 15.
- Nascimento, A.F., Y.M. Silva, R.J.S. Nápoli & M.A. Pesquero (2016) Reprodução de *Nystalus chacuru* (Aves, Bucconidae) em área rural. CBO XXIII p. 145.
- Nascimento, F.S., M.O. Vicente & H.F.P. Araújo (2019) Avifauna em uma área do Geoparque Cariri Paraibano. CBO XXVI p. 166.
- Nascimento, G.D., A. Pereira, G.R.R. Brito, C.K.M. Kolesnikovas & P.P. Serafinini () Prevalência e tipos de plásticos em albatrozes e petréis (Aves: Procellariiformes) na costa sudeste e sul do Brasil. CBO XXVII.
- Nascimento, I.L. & S.M. Azevedo Júnior (2001) Dieta das aves marinhas no Parque Nacional dos Abrolhos, Bahia. CBO IX R. 140.
- Nascimento, I.L., A. Schulz Neto, V.S. Alves, M. Maia & M.F. Amaral (2003) Diagnóstico da situação nacional de colisão de aves com aeronaves. CBO XI.
- Nascimento, I.L., A.C.A. Amaral & E.A. Souza (2003) Translocação de *Urubus-da-cabeça-preta* (*Coragyps atratus*) no Aeroporto Internacional Augusto Severo, Rio Grande do Norte. CBO XI.
- Nascimento, I.L.S. (1998) Impactos do fogo sobre a avifauna do Parque Nacional dos Abrolhos, Bahia, Brasil. CBZ XVII R-1177.
- Nascimento, I.L.S. & J.L.X Nascimento (1998) Data bank of the bird colonies in Brazil. Meeting of the Colonial Waterbird Society, Florida International University, Miami, USA.
- Nascimento, I.L.S. & P.T.Z. Antas (1989) Anilhamento de Aves Limícolas no Brasil. ENAV V - Anais. R-13.
- Nascimento, I.L.S., A. Schulz & M.A. Efe (2003) Muda e parâmetros biométricos de aves no norte do Brasil. CBO XI.
- Nascimento, I.L.S., E.J. Marques & M. Uetanabaro (1998) Waterbird colonies in the Pantanal area with an emphasis on their temporal and spatial scales. Meeting of the Colonial Waterbird Society, Florida International University, Miami, USA.
- Nascimento, I.L.S., J.L.X. Nascimento, P.T.Z. Antas & S.B. Scherer (1999) Lagoa do Peixe National Park, Brazil: analysis of shorebird data, 1984-1997. CON VI. Monterrey, México, S153.
- Nascimento, I.L.S., M. Uetanabaro, A.J. Piratelli, E.J. Marques, J.L.X. Nascimento, J.M. Flores & M.F. Amaral (2003) Avifauna da região do Passo do Lontra, Corumbá, Mato Grosso do Sul. CBO XI p. 106.
- Nascimento, I.L.S., P.T.Z. Antas & S.M. Azevedo-Júnior (1992) Dinâmica de muda e movimentação de *Calidris alba* na Costa do Brasil. ENAV VI - Anais. 61-62.
- Nascimento, J., W. Menq, M. Benites, S. Mamede & J. Sabino (2017) Strigiformes of the urban area of Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil. CBO XXIV p. 241.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Nascimento, J.L.X. (2001) Monitoramento de colônias de avoante, *Zenaida auriculata*, no nordeste do Brasil, entre 1991 e 1999. CBO IX.
- Nascimento, J.L.X. (1996) Aves da Floresta Nacional do Araripe, CE. CBO V 78.
- Nascimento, J.L.X. (1996) A avoante *Zenaida auriculata* no nordeste brasileiro. CBO V p. 126-127.
- Nascimento, J.L.X. (1998) Registros de ninhais de garças (Ardeidae) na Paraíba, Brasil. CBO VII.
- Nascimento, J.L.X. (2003) O conhecimento popular sobre o canção, *Cyanocorax cyanopogon* (Corvidae), no sudeste do Piauí. CBO XI.
- Nascimento, J.L.X. (1997) Muda de *Charadrius semipalmatus* e *Calidris pusilla* (Aves, Charadriiformes) na Ilha do Parazinho, PA, Brasil. Congresso Latino-americano sobre Ciências do Mar VII. p. 207-8.
- Nascimento, J.L.X. (1990) Primeiro encontro de um ninhal de *Agamia agami* no Brasil. ENAV IV - Anais. p. 73-77.
- Nascimento, J.L.X. (1990) Um Ninhal de *Agamia Agami* no Brasil. ENAV IV - Anais. p. 73-77.
- Nascimento, J.L.X. (1990) O papel do CEMAVE na capacitação do ornitólogo. ENAV VI - Anais. 30-34.
- Nascimento, J.L.X. (1990) Encontro de híbridos de *Dendrocygna viduata* e *Dendrocygna bicolor* em Santa Vitória do Palmar. ENAV VI - Anais. 78-79.
- Nascimento, J.L.X. (2003) Tabela de vida da marreca-caneleira, *Dendrocygna bicolor*, com base em dados de anilhamento. Encontro Nacional de Biólogos V e II Encontro Nordestino de Biólogos, Natal.
- Nascimento, J.L.X. & A. Schulz-Neto (1996) Aves da Estação Ecológica de Aiuaba, CE. CBO V 77.
- Nascimento, J.L.X. & J.M. Flores (2001) Levantamento avifaunístico do Parque Nacional do Araguaia, Tocantins. CBO IX R. 141.
- Nascimento, J.L.X. & M.E.L. Larrazábal (2000) Estudo da alimentação de aves limícolas em Barra de Cunhaú, Canguaretama, Rio Grande do Norte. Orn. Bras. no Séc XX.
- Nascimento, J.L.X. & P.T.Z. Antas (1995) Banding of *Dendrocygna* sp? (Anseriforme, Anatidae) in Brazil, from 1980 to 1994. CON V - Resúmenes. Asunción. Paraguay. R-97.
- Nascimento, J.L.X. & P.T.Z. Antas (1988) Análise dos dados de anilhamento de *Amazonetta brasiliensis* no Brasil. ENAV IV - Anais. p. 1-5.
- Nascimento, J.L.X. & P.T.Z. Antas (1989) Resultados do anilhamento de *Dendrocygna* spp no Brasil. Antas. ENAV V - Anais. P. 14.
- Nascimento, J.L.X. & P.T.Z. Antas (1989) Resultados do anilhamento de *Dendrocygna* spp no Brasil. ENAV V - Anais. R-14.
- Nascimento, J.L.X. et al. (1992) Conservação de *Sterna (sandvicensis) eurygnatha* no Espírito Santo. CBO II R. 101.
- Nascimento, J.L.X. et al. (1992) Movimentação de *Dendrocygna bicolor* entre o Rio Grande do Sul e Argentina. ENAV VI - Anais. 60-61.
- Nascimento, J.L.X., A. Schulz Neto & J.B. Pessoa (1993) A Avifauna da Região do Lago de Sobradinho - Bahia. CBO III R 33.
- Nascimento, J.L.X., H.M. Koch, B.S. Ataguile et al. (1993) Monitoramento da costa do Rio Grande do Sul através de censo aéreo de aves. CBO III R. 34.
- Nascimento, J.L.X., J.M. Flores, A. Scherer, M.A. Efe & S.B. Scherer (2003) Dados biológicos de marrecas (Aves, Anatidae) no Rio Grande do Sul - Alguns resultados do Projeto Conservação de Anatídeos no Cone-Sul Americano. Encontro Nacional de Biólogos V - Livro de Resumos, e 2º Encontro Nordestino de Biólogos Natal.
- Nascimento, J.L.X., J.M. Flores, S.F.T.P Linares & E. Donola (2001) Estudo dos impactos decorrentes da implantação da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera (Sérgio Motta) sobre a avifauna da região. CBO IX R. 142.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Nascimento, J.L.X., M. Koch, M.A. Efe & S.B. Scherer (2003) Áreas de concentração, deslocamento e longevidade de duas espécies de marrecas (Anseriformes: Anatidae) no Rio Grande do Sul. CBO XI.
- Nascimento, J.L.X., M. Koch, M.A. Efe & S.B. Scherer (2003) Monitoramento da Marreca-parda, *Anas georgica* no Rio Grande do Sul. CBO XI.
- Nascimento, J.L.X., P.T. Z. Antas, M. Koch & B.S. Ataguile (1994) Biologia e Situação Atual da Marreca-Parda *Anas georgica* no Brasil. CBO IV.
- Nascimento, J.L.X., P.T.Z. Antas & I.N. Castro (1992) Censo aéreo de Flamingos *Phoenicopterus ruber* e Guarás *Eudocimus ruber* na costa do estado do Amapá. CBO II R. 100.
- Nascimento, J.L.X., P.T.Z. Antas & S.B. Scherer (1992) Informações sobre muda de remiges em anatídeos no Amapá e Rio Grande do Sul. CBO II R. 97.
- Nascimento, J.L.X., P.T.Z. Antas, F. Silva & S.B. Scherer (2000) Migração e parâmetros demográficos do marrecão *Netta peposaca* (Anatidae, Anseriformes) no sul do Brasil, Uruguai, Paraguai e norte da Argentina. Orn. Bras. no Séc XX.
- Nascimento, J.L.X., P.T.Z. Antas, F. Silva et al. (1990) Movimentação de *Dendrocygna bicolor* entre o Rio Grande do Sul e Argentina. ENAV VI - Anais. p.25-26.
- Nascimento, J.L.X., P.T.Z. Antas, F.M.B.V Silva et al. (2000) Migração e parâmetros demográficos do marrecão, *Netta peposaca*, no sul do Brasil, Uruguai, Paraguai e norte da Argentina. CBO VIII p. 409-410.
- Nascimento, J.L.X., P.T.Z. Antas, M. Koch et al. (1998) Biometria, muda e reprodução da marreca-parda, *Anas georgica*, no Rio Grande do Sul. CBO VII p. 144.
- Nascimento, J.L.X., P.T.Z. Antas, M. Koch, B.S. Ataguile, J.M. Flores, S.B. Scherer & P.J. Santos (1998) Biometria, Muda e reprodução da marreca-parda *Anas georgica* (Anseriformes: Anatidae) no Rio Grande do Sul. CBO VII. R-144.
- Nascimento, J.L.X., S.B. Scherer & E.S. Borsato (1990) Encontro de híbridos de *Dendrocygna viduata* e *Dendrocygna bicolor* em Santa Vitoria do Palmar. ENAV VI - Anais. p.78-79.
- Nascimento, M.S., S.S. Santos, G.B.S. Machado, B.A. Brandão, I.S.A. Gomes, R.C.A. Costa & A. Guzzi (2016) Impactos da implantação da linha de transmissão Delta-Tabuleiros litorâneos sobre a avifauna. CBO XXIII p. 254.
- Nascimento, N.F., T.F. Quaresma, L.E. Araújo-Silva & A. Aleixo (2017) Phylogeography of *Phaethornis philippii* (Aves: Trochilidae). CBO XXIV p. 139.
- Nascimento, N.F.F. M.F.A. Marinhoi, J.V.M. Cavalcante & H.F.P. Araujo (2014) Avifauna no município de Quixadá-CE. CBO XXI p. 167.
- Nascimento, N.F.F., C.L.G. Silva & H.F.P. Araujo (2012) Abundância, distribuição no habitat e dieta de três espécies de *Thamnophilidae* em uma área de caatinga. CBO XIX P. 91
- Nascimento, N.F.F., C.L.G. Silva, A.H. Vieira-Filho, E.R. Mariano & H.F.P. Araujo (2014) Caracterização da avifauna da serra de Santa Satarina, Paraíba, Brasil. CBO XXI p. 166.
- Nascimento, R.T.B., T.V.C. Guimarães & A.P. Peña (2009) Avifauna de áreas fragmentadas de cerrado no município de Goiás-GO. CBO XVII p. 63.
- Nascimento, R.T.B., T.V.C. Guimarães, V.C.N. Soares, R.A.P. Pires, D.O. Tavares, E.A. Coutinho & A.P. Peña (2009) Levantamento da avifauna no rio São Tomaz (bacia do rio dos Bois): região prioritária para central hidrelétrica (PCH). CBO XVII p. 63.
- Nascimento, T.P.X., L.R.M. Porto, A.H.M. Bouckhorny, M.S. Marcelino, C.A.S. Moraes & P.L. Mancini (2019) Ninhos de *Sula leucogaster*, como indicadores de poluição de resíduos sólidos no Arquipélago de Santana, Macaé, RJ. CBO XXVI p. 14.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Nascimento, T.R.S., A. Pereira, G.R.R. Brito & P.P. Serafini (2021) Sentinelas dos Oceanos II: Detecção de Ftalatos Oriundos de Contaminação Por Plástico em Albatrozes e Petréis na Costa Brasileira. Seminário de Pesquisa XII e Encontro de Iniciação do ICMBio Xiii. Brasília: ICMBIO.
- Nassar, P.M. et al. (2004) Avifauna da Mata de Santa Genebra: 30 anos de dados ornitológicos e perspectivas para o futuro. CBO XII p. 310.
- Navarro, A.B., E.R. Alexandrino & K.M. Paschoaletto (2014) Aves potenciais dispersoras de espécies arbóreas em áreas restauradas. CBO XXI p. 32.
- Navarro, A.B., M. Magioli, L.F. Silveira, M.Z. Moreira, M.A. Pizo, W.R. Silva, K.M. Paschoaletto & M.B. Ferraz (2019) Mudanças históricas no uso do solo do estado de São Paulo são reveladas na dieta de aves. CBO XXVI p. 71.
- Navarro, A.B., R.M. Gonçalves & E.R. Alexandrino (2019) Monitoramento de filhotes de *Seriema* em área urbana por meio de participação pública – Um caso que deu certo. CBO XXVI p. 152.
- Navegantes, A., R. Crouzeilles, H. Rajo, R. Cerqueira & M.L. Lorini (2015) The importance of inter-habitat characteristics on gapcrossing decisions of a bird in the Atlantic Forest hotspot. CBO XXII p. 179.
- Navegantes, A., R.C.P. Rocha, M.L. Lorini, H.B. Rajão Reis & R.C. Silva (2013) Os efeitos da permeabilidade da matriz e a importância de stepping-stones na capacidade de deslocamento de *Formicivora littoralis* (thamnophilidae) nas restingas fluminenses, RJ. CBO XX p. 161.
- Navegantes, A.Q., H. Rajão, R. Cerqueira & M.L. Lorini (2014) Avaliação da estrutura espacial e disponibilidade de habitat para *Formicivora littoralis* (Aves: Thamnophilidae) CBO XXI p. 29.
- Navegantes, A.Q., M.L. Lorini, H. Rajão, S.F. Bruno & R. Cerqueira (2012) Estudo de movimentação de *Formicivora littoralis* (Thamnophilidae) nas restingas fluminenses. CBO XIX P. 92
- Navegantes, A.Q., R.B.A. Carvalho, M.B. Vecchi & S.F. Bruno (2009) Distribuição espacial de *Formicivora littoralis* (Thamnophilidae) no núcleo experimental de Iguaba Grande (NEIG)-UFF, RJ. CBO XVII p. 34.
- Naves, L.C. & C.M. Vooren (2000) Ecologia alimentar do talha-mar, *Rhynchops nigra*, da desembocadura da Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul. CBO VIII p. 314-315.
- Negret, A. () Sazonalidade da avifauna da Reserva Ecológica do IBGE – DF. CBO p. 352-353.
- Negret, A. & D.M. Teixeira (1983) O uso de termiteiros para a nidificação de algumas aves do Planalto Central. CBZ X p. 348-349.
- Negret, A. & D.M. Teixeira (1983) Notas sobre duas aves brasileiras ameaçadas de extinção: *Scytalopus novacapitalis* e *Taoniscus nanus*. CBZ X p. 357-358.
- Negret, A. & D.M. Teixeira (1984) Notas sobre duas espécies de aves brasileiras raras: *Micropygia schomburgkii* e *Laterallus xenopterus*. CBZ XI p. 337-338.
- Negret-Scalia, A.C., D. Louzada-Silva, G.F. Junior, R.I.S.C. Dias & S. Romminger (2005) Variação sazonal da dieta de suindara (*Tyto alba*: Tytonidae) na Estação Ecológica de Águas Emendadas, Distrito Federal. CBO XIII p. 69.
- Neppel, M. & C.E. Zimmermann (1987) Pequenos fragmentos urbanos na conservação de aves da floresta atlântica. CBZ XIV.
- Neri, H.M.B., C.A. Lima, J.M.S. Amorim, S.S. Soares & L.O. Leite (2012) Sobreposição de nicho em duas espécies do gênero *Tolmomyias* (aves: Rhynchocyclidae) em uma Floresta Tropical Seca, no norte de Minas Gerais. CBO XIX P. 93
- Nesi, J. N., Freitas, L. H. T., Pineschi, R.B., Famadas, K. M., Barros-Battesti, D. M., Medeiros, C.M. & Rodrigues, M. L.A. (2003) Aspectos da biologia de *Amblyomma* sp. em aves silvestres de Miguel Pereira, RJ, Brasil. CBO XI.
- Neves, E.L. et al. (2004) Espécie vegetais visitadas por *Chlorostilbon aureoventris* (Apodiformes: Trochilidae) em uma área de caatinga na Estação Biológica de Canudos, Bahia. CBO XII p. 314.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Neves, T.S. (1994) [Nidificação de *Sterna maxima* em Santos, SP]. CBZ XX.
- Nicolau, V., A. Guimarães & L.E. Lopes (2019) Morte inusitada de *Amazilia lactea* no Campus da Universidade Federal de Viçosa em Florestal, Minas Gerais. CBO XXVI p. 111.
- Niedfeld, M., Sberze, M., Uejima, A.M. K. & Roper, J.J. (2003) Efeito do tamanho do fragmento na predação em ninhos artificiais no solo, no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná. CBO XI.
- Nienow, S.S., M.R. Messias, I.B.S.R. Gomes, C.L. Silva & T.M. Amorim (2004) Censo de Aves Cinegéticas da região da Cala do Alto Rio Madeira / Rondônia. CBZ XXV.
- Nishida, S.M., I. França & E.M.G. Santos (2013) Diversidade de aves que se alimentam de *Michelia champaca* no Jardim Botânico do Instituto de Biociências, Botucatu - SP. CBO XX p. 418.
- Nobre, H.R. (2003) A avifauna como principal elemento faunístico na avaliação ambiental interdisciplinar da bacia de contribuição da barragem Santa Lúcia (Belo Horizonte – MG), visando a proteção, a preservação e a recuperação desta área. CBO XI.
- Nobre, H.R. & L.F. Silveira (1994) Novas ocorrências de *Jacamaralcyon tridactyla* em Minas Gerais, com observações sobre a sua biologia. CBO IV.
- Nóbrega, P.F.A., R.P. Rocha, J.A. Aguiar, M.A. Drumond & J.E.C. Figueira (2013) Efeito de impactos ambientais sobre a riqueza de aves aquáticas em lagoas da região carstica de Lagoa Santa e arredores. CBO XX p. 347.
- Nodari, F.B (2004) Levantamento por pontos na avifauna da UNESP - Rio Claro. CBO XII p. 315.
- Noetzold, R., Martinez, J., Prestes, N.P. (2000) Novos dados sobre o comportamento populacional de *Amazona pretrei* no sul do Brasil. Mostra de Iniciação Científica e Mostra Interna de Pós-Graduação, 10./2. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo. CD-ROM.
- Nogueira, D.M. et al. (2004) Descrição do cariótipo da arara-azul-de-lear, *Anodorhynchus leari* (Aves:Psittaciformes). CBO XII p. 316.
- Nogueira, D.M., Alves, M.A.S., Monteiro, B. S., Pope, L.C. & Burke, T. (2003) Morphological and genetic analysis in the Brazilian tanager, *Ramphocelus bresilius*, and endemic species of Atlantic forest, Brazil. NOC VII P. 136.
- Nogueira, D.M., Monteiro, A.B. S. & Alves, M.A.S. (2002) Análise morfológica em populações de *Ramphocelus bresilius* (Emberizidae) da Ilha Grande e do continente do Estado do Rio de Janeiro: uma comparação entre sexos. CBO X p. 67-68.
- Nogueira, M.L., M. Benites, I.M.N. Ilha, N.A. Paludetto, V.A. Benites & E.M. Piranda (2013) Aves: instrumento de ensino-aprendizagem e de envolvimento comunitário para a valorização da biodiversidade do pantanal, Mato Grosso do Sul. CBO XX p. 150.
- Nogueira, W.I. (2014) Ausência de diagnose entre os cantos territoriais de três espécies do gênero *Sporophila*, quando em reprodução sintópica. CBO XXI p. 245.
- Noia, C.H.R., B.F. Silva, B.L.F. Santos, Y.C.P. Alves, L. Damásio, R. Valls, H.G. Bergallo & A. Banhos (2019) Uso de armadilhas fotográficas no levantamento e monitoramento de aves terrícolas na Reserva Biológica de Sooretama. CBO XXVI p. 76.
- Nolasco, E.C. & T. Moura (2015) How much does vegetation matter? The importance of environmental variables for the distribution of *Anopetia gounellei* (Aves: Trochilidae). CBO XXII p. 55.
- Nonato, S.C.M., V.L. Lopes, T.E. Souza, I.D. Milanez, J.A.B. Cabral, D.A. Teixeira, P.V.F. Oliveira, L.R.P. Freitas & P.A. Moreira. (2019) Distribuição temporal de *Pyriglena leucoptera* (Thamnophilidae). CBO XXVI p. 105.
- Norambuena, .H., P. Victoriano, P. Van Els & V. Raimilla (2015) Assessment of species limits in *Anthus hellmayri* complex based on songs, morphological and mitochondrial sequence data. CBO XXII p. 144.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Noriega, J.I. & H.M.F. Alvarenga (2002) Phylogeny of the Tertiary Giant Anhingas (Pelecaniformes: Anhingidae) from South America. International Symposium Society of Avian Paleontology and Evolution. Beijing. *Vertebrata Palasiatica* 38: 21.
- Noronha, M.L.M. et al. (2004) Aves do Parque Natural Municipal Chico Mendes, Rio de Janeiro - RJ. Brasil. CBO XII p. 317.
- Noronha, M.L.M., V.S. Alves & A. Galvão (2019) Dieta de *Athene cunicularia* (Strigidae) em uma área na cidade do Rio de Janeiro-RJ, Brasil. CBO XXVI p. 93.
- Noronha, M.L.M., V.S. Alves, A.B.A. Soares, G.S.C. Couto, S. Madeira, J.D.E. Maciel & F. Mallet-Rodrigues (2005) Comunidades de aves do Parque Natural Municipal Chico Mendes, Rio de Janeiro - RJ. CBO XIII p. 127.
- Novaes T.D. & V.E.G. Rodrigues (2009) *Malvaviscus arboreus* e *hibiscus rosa-sinensis* como recurso alimentar para beija-flores (Aves: Trochilidae) na Reserva Biológica Augusto Ruschi, Santa Teresa, ES. CBO XVII p. 16.
- Novaes, F.C. (1987) Vertebrados terrestres da Serra Norte/ Carajás. P. 109-112 In Desenvolvimento econômico e impacto ambiental em áreas de Trópico Úmido Brasileiro, a experiência da CVRD. Seminário (M. L. Davies de Freitas, Coord.) - Anais. Rio de Janeiro: CVRD.
- Novaes, F.C. & J.P. Woodall (1971) Some date on the role of birds in arbovirus ecology in the Amazon basin. Symposium on the Study of the Role of Migrating Birds in the Distribution of ARev. *Bras. Ornitol.* 5: 178-179. *Annals. Novosibirsk, Academy Science U.S.S.R.*
- Novaes, L.S. & L.F. Silveira (2011) Morphological and plumage variation in *Colaptes campestris* (Piciformes, Picidae). CON IX.
- Novaes, T. D. & J.E. Simon (2003) Novos Registros de Aves Marinhas para Região da Foz do rio Doce, Linhares, Espírito Santo. CBO XI.
- Novaes, T.D., F.M. Flores, J.A. Passamani, E.C.M. Alves & L.A. Vieira (2009) Registros recentes de espécies raras e inéditas da avifauna na Reserva Biológica Augusto Ruschi, ES. CBO XVII p. 92.
- Novaes, W.G. & R. Cintra (2012) Características estruturais e espaciais de fragmentos florestais urbanos influenciando a seleção de dormitórios comunitários por urubus-de-cabeça-preta (*Coragyps atratus*). CBO XIX P. 96
- Novaes, W.G., E.D. Maciel & M.R. Alvarez (2005) Análise dos incidentes aéreos com aves no aeroporto de Ilhéus e principais aeroportos do Nordeste do Brasil. CBO XIII p. 150.
- Nunes, A.P. & A.J. Piratelli (2001) Comportamento da jacanã (*Jacana jacana*) em uma lagoa urbana no município de Três Lagoas (Mato Grosso do Sul). CBO IX p. 296-297.
- Nunes, A.P. & A.M. Tomas (2004) Análise preliminar as relações biogeográficas da avifauna do Pantanal com biomas adjacentes. Simpósio sobre Recursos Naturais e Sócio-econômicos do Pantanal IV. Corumbá, Embrapa Pantanal, 1-8
- Nunes, A.P., P.A. Silva & A.J. Piratelli (2001) Avifauna do Campus da UFMS em Três Lagoas (Mato Grosso do Sul). CBO IX p. 297-298.
- Nunes, C.E.C. & C.G. Machado (2001) Frugivoria por aves em *Pithecellobium dulce* (Mimosaceae) no interior da Bahia. CBO IX.
- Nunes, C.E.C. & C.G. Machado (2004) A utilização de espécies de Lorantáceas como recurso alimentar por aves no campus da UEFS. CBO XII p. 318.
- Nunes, C.E.C., C.G. Machado, F.M. Flores, M.J. Setubal, A.C. Moura & R.J. Silva (2014) Grupos tróficos das comunidades de aves da região de Maracás e Milagres, Bahia. CBO XXI p. 62.
- Nunes, C.E.C., C.G. Machado, M.S. Lemos & F.M. Flores (2012) Grupos tróficos das comunidades de aves das áreas de caatinga em diferentes estados de conservação no Raso da Catarina, Bahia. CBO XIX P. 97

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Nunes, C.E.C., C.G. Machado, M.S. Lemos, E. Camurugi, M.J. Setubal, F.M. Flores, A.C. Moura & R. J. Silva (2013) A avifauna da região dos Marimbus, Chapada Diamantina, Bahia. CBO XX p. 225.
- Nunes, C.E.C., C.G. Machado, M.S. Souza, M.S. Lemos, F.M. Flores, M.J. Setubal, A.C. Moura & R. J. Silva (2013) Inventariado da avifauna da região de Maricás e Milagres, Bahia. CBO XX p. 229.
- Nunes, C.H., L. Martins-Oliveira, R. L-Marques & P.E.A.M. Oliveira (2015) Estratégias de forrageamento de beija-flores (Aves: Trochilidae) em relação à diversidade de recursos florais de *Palicourea rigida* Kunth (Rubiaceae) CBO XXII p. 191.
- Nunes, C.H., L.M. Oliveira, R.L. Marques, A.G. Franchin & O. Marçal Júnior (2009) Descrição da morfologia e pterilose de ninhegos de *Syrigma sibilatrix* (Aves: Ardeidae). CBO XVII p. 17.
- Nunes, C.H., R.L. Marques, L.M. Oliveira, A.G. Franchin & O. Marçal Júnior (2009) Aspectos preliminares da riqueza, frequência e comportamento de beija-flores (Aves: Trochilidae) na zona urbana de Uberlândia, MG. CBO XVII p. 17.
- Nunes, F., I. Lopes, W. Silva, C. Albano, A. Campos, J. Mobley & L. Mestre (2015) Distribuição histórica e declínio populacional da espécie *Pyrrhura griseipectus*. CBO XXII p. 80.
- Nunes, G.T., M.A. Efe, T.R.O. Freitas & L. Bugoni (2014) Genética de conservação das populações de *Phaethon* spp. (Aves: Phaethontiformes) do Brasil: evidências de gargalo populacional recente e diferenciação populacional. CBO XXI p. 106.
- Nunes, M.F.C., Souza, E.A. & Serrano, I.L. (2005) Plano de ação emergencial para controle do perigo aviário no Arquipélago de Fernando de Noronha: monitoramento de Garças-vaqueiras *Bulbucus ibis* (Aves: Ardeidae). CBO XIII p. 102.
- Ohara, L.A. M.M.R. Scoarize, C.H. Zawadzki & J.S. Philippsen (2014) Descrição e correlação entre a fenologia da arborização e guildas tróficas da comunidade de aves da zona 02, Maringá, Paraná. CBO XXI p. 136.
- Ohara, L.A., M.M.R. Scoarize, C.H. Zawadzki & J.S. Philippsen (2014) Levantamento da avifauna da zona 02, um bairro central do município de Maringá, Paraná. CBO XXI p. 137.
- Ojeda, V., T. Altamirano, B. Bonaparte, L. Bragagnolo, L. Chazarreta, K. Cockle, R. Dias, F. Di Sallo, T. Ibarra, S. Ippi, A. Jauregui, J. Jiménez, K. Lammertink, F. López, G. Núñez, M. de la Peña, N. Politi, L. Rivera, C. Vivanco, M. Santillán, G. Soto, P. Vergara, A. Wynia & A. Schaaf (2017) Cardinal orientation of cavities excavated by birds in the Neotropics: relationship with macro-environmental attributes. CBO XXIV p. 149.
- Oliva, T.D. et al. (2004) Presença de albatrozes nos trajetos Rio Grande (Brasil) e Shetland do Sul (Antártica) em dois momentos consecutivos (Nov. 2002/ Nov. 2003). CBO XII p. 319.
- Oliveira F.F. & D.M.M. Oliveira (2009) Primeiro registro de *Pardirallus nigricans* (Aves: Rallidae) na Chapada dos Guimarães e sua expansão geográfica no estado de Mato Grosso, Brasil. CBO XVII p. 83.
- Oliveira J.P.F. & M.C. Pascotto (2009) Diversidade sazonal da avifauna entre duas áreas florestais do Parque Estadual da Serra Azul (PESA), Barra do Garças, Mato Grosso. CBO XVII p. 64.
- Oliveira Júnior S.B. & P.T.Z. Antas (2009) Comportamento predatório de *Glaucidium brasilianum* no pantanal mato-grossense. CBO XVII p. 17.
- Oliveira Júnior S.B. & P.T.Z. Antas (2009) Utilização de ninhos de outras espécies por *Icterus croconotus* no pantanal mato-grossense. CBO XVII p. 17.
- Oliveira Júnior, S.B. & Pinho, J.B. (2003) Análise da avifauna de um campo inundável, na região de Retiro Novo, Município de Nossa Senhora do Livramento, Pantanal de Poconé/MT. CBO XI.
- Oliveira Júnior, S.B. & Santo, M. (2003) Educação ambiental e percepção da avifauna. CBO XI.
- Oliveira Junior, T.M., G.H.B.O. Souto, B.R.A. França & M. Silva (2009) Uso de playback para avaliar ocorrência e abundância de *Herpsilochmus* spp. em área de floresta estacional decídua, no Rio Grande do Norte. CBO XVII p. 64.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Oliveira, A.C., E.C. Oliveira, J.R. Assis, P.M.S. Bomfim & C. Cestari (2019) Árvores mortas nos lagos de represas hidrelétricas são importantes para aves aquáticas? Um estudo conduzido na represa de Três Marias, sudeste do Brasil. CBO XXVI p. 160.
- Oliveira, A.C., Flores, J.M., Efe, M.A., Koch, M., Scherer, S.B. (2001) Avifauna da Área de Proteção Ambiental de Ibirapuitã, Rio Grande do Sul. CBO IX R. 146.
- Oliveira, A.C., Kanagae, M.F., Efe, M.A. & Sampaio, J.B. T. (2003) Composição da Avifauna do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Goiás. CBO XI.
- Oliveira, A.C., Kanagae, M.F., Efe, M.A., Alves, V.S. & Rosário, L.A. (2002) Análise dos dados de recuperação do gênero *Sula* (Pelecaniformes, Sulidae) ocorridas no Brasil entre 1981 e 2000. CBO X.
- Oliveira, A.L.M. & R.B. Cavalcanti (2020) Preferência alimentar de Psitacídeos em seis parques ecológicos urbanos do Distrito Federal. Simpósio de Biodiversidade / Ciência Básica III p. 87.
- Oliveira, A.M.M., G.C. Ribeiro, D.F. Ferreira & L.E. Lopes (2019) Biologia reprodutiva de *Sporophila nigricollis* no Campus da Universidade Federal de Viçosa, em Florestal, Minas Gerais. CBO XXVI p. 119.
- Oliveira, A.P. (2001) Aves ameaçadas de extinção do acervo do Museu Dom Bosco. CEB VI p. 519.
- Oliveira, B.L. & C. Duca (2019) Estado do conhecimento sobre a biologia da família Furnariidae (Aves, Passeriformes) na Mata Atlântica. CBO XXVI p. 72.
- Oliveira, B.T., A.M. Pereira & A.A. Ferreira (2014) Representatividade de aves em unidades de conservação do estado de Goiás, com base em mapas de ocorrência e ocorrências reais. CBO XXI p. 46.
- Oliveira, C., C. Cornelius & K. Cockle (2015) O efeito da idade da floresta na disponibilidade de cavidades para aves não escavadoras na Amazônia central. CBO XXII p. 241.
- Oliveira, C.P. (2016) O treinamento antipredatório aumenta o aprendizado em *Eupsittula aurea* (Gmelin 1789) (Psittacidae, Aves)? CBO XXIII p. 106.
- Oliveira, C.R.A. & P. Petermann (2001) Estudo dos nichos ecológicos de três espécies de *Basileuterus* (Parulinae) em matas de galeria na região do Pantanal: resultados preliminares. CBO IX.
- Oliveira, C.R.A., E.C. Arruda, C.F. Fortes & A.C.C. Castilho (1987) Estudo de uma comunidade de aves em *Ficus mathewssi* (Moraceae) em uma mata de galeria na Estação Ecológica de Serra das Araras. CBZ XIV.
- Oliveira, C.V. & C.S. São Bernardo (2014) Parâmetros populacionais de rapinantes florestais diurnos na serra da Ouricana, Parque Nacional de Boa Nova, Bahia. CBO XXI p. 52.
- Oliveira, D., A.F. Franchin & O. Marçal-Junior (2015) Rede de interações ave-plantas: um estudo sobre frugivoria em áreas urbanas do Brasil. CBO XXII p. 166.
- Oliveira, D.M.M. (2000) Efeito da modificação da linha de transmissão de energia elétrica na sobrevivência do tuiuiu *Jabiru mycteria* (Aves: Ciconiidae) na estrada Parque Tranpantaneira Poconé, MT. Projeto Rede Tuiuiu. Simpósio sobre recursos naturais e sócio-econômicos do Pantanal III. Corumbá. Corumbá: Embrapa-cpap. v. 1. p. 260-261.
- Oliveira, D.M.M., J. Marcelo, B.A. Freitas D.V.A. Carli Jr. C. Marsaro & E.C. Almeida (2009) Mapeamento e monitoramento de sítios de invernada de aves migratórias no estado de Mato Grosso. CBO XVII p. 82.
- Oliveira, D.M.M., J.B. Pinho, C.J. Silva & M. Aragona (2000) Aves da Terra Indígena Sarará, MT. Simpósio de Ecossistemas Brasileiros V: Conservação Vol. I. p. 308-317. São Paulo: Academia de Ciências do Estado de São Paulo/ Academia Brasileira de Ciências (Publ ACIESP 109-I).
- Oliveira, D.M.M., T.C. Rubio, F.F. Oliveira B.A. Freitas S.F. Campos & F. Albues (2009) Avifauna do Parque Estadual Igarapes-Juruena, Mato Grosso. CBO XVII p. 82.
- Oliveira, D.S.F., A.G. Franchin & O. Marçal Júnior (2009) Consumo de frutos de *Michelia champaca* L. (Magnoliaceae) por aves em uma praça de Uberlândia (MG). CBO XVII p. 52.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Oliveira, D.X., R.O. Pessoa, D.D. Vieira & L.O. Leite (2012) Relação entre tamanho corpóreo e especialização alimentar em espécies da superfamília Tyrannoidea em uma Floresta Tropical Seca, Minas Gerais. CBO XIX P. 98
- Oliveira, E.F. & A.J. Piratelli (2004) Reprodução e muda de penas em aves de uma mata de altitude no estado do Rio de Janeiro - RJ. Jornada de Iniciação Científica da UFRRJ - Anais.
- Oliveira, E.F., S.M.M. Moares, V.A. Andrade & A.J. Piratelli (2003) Reprodução e muda de penas de aves de sub-bosque em uma mata de altitude no município de Miguel Pereira (RJ). CBO XI p. 9.
- Oliveira, E.R., T.V.C. Guimarães, V.C.N. Soares, R.A.P. Pires, D.O. Tavares, E.A. Coutinho & A.P. Peña (2009) Uso de canaviais pela avifauna na região de Goiatuba-Goiás. CBO XVII p. 83.
- Oliveira, E.R., T.V.C. Guimarães, V.C.N. Soares, R.A.P. Pires, D.O. Tavares, E.A. Coutinho & A.P. Peña (2009) Estrutura trófica da avifauna pertencente a uma região de lavoura de soja Bom Jesus – GO. CBO XVII p. 52.
- Oliveira, et al. (2004) Registro de *Sarcoramphus papa* na Estação Ecológica Mata do Cedro, no centro-oeste de Minas Gerais. CBO XII p. 320.
- Oliveira, F.F., B.A. Freitas, D.M.M. Oliveira & N. Salztein (2009) Registro documentado de nidificação do gavião-de-penacho *Spizaetus ornatus* na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. CBO XVII p. 10.
- Oliveira, G. (2016) Dimorfismo sexual de tamanho e determinação do sexo através de equação discriminante na grazina-de-trindade, *Pterodroma arminjoniana*. CBO XXIII p. 82.
- Oliveira, H., N.N. Rosa & C. Calabuig (2015) Urubus dos gêneros *Coragyps* e *Cathartes* mortos por atropelamento em três áreas da Caatinga, Rio Grande do Norte. CBO XXII p. 258.
- Oliveira, H., V. Morlanes, B.K.A. Silva, A.G. Lima & M.S. Godoy (2015) Estudo preliminar sobre a dieta alimentar de *Crotophaga ani* (Aves: Cuculidae) oriundos de atropelamentos em duas regiões da Caatinga, RN. CBO XXII p. 259.
- Oliveira, H.M.M. & R.B. Cavalcanti (1998) Sucesso reprodutivo do Tuiuiú *Jabiru mycteria* (Aves: Ciconiidae) no Pantanal de Poconé, Mato Grosso. CBO VII p. 96.
- Oliveira, H.S., M.A. Pedroso, J.W. Santos, A.S. Pereira, J.M.R-S. Aguilar, P.A. Rocha, R. Beltrão & S.F. Ferrari (2017) Use of rapid surveys for student training and the inventory of poorly-known sites in northeastern Brazil. CBO XXIV p. 129.
- Oliveira, H.S., A.I.R. Holanda & C.I.P. Calabuig (2014) Malformações nucleares como possíveis indicadoras de contaminação ambiental usando como modelo uma espécie de ave aquática. CBO XXI p. 110.
- Oliveira, I.A.A. & E.P. Bruziguessi (2016) Levantamento das aves do campus Planaltina do Instituto Federal de Brasília. CBO XXIII p. 181.
- Oliveira, J. P., F.M.G. Las-casas & S.M. Azevedo Júnior (2012) Composição e distribuição temporal da atividade reprodutiva e do ciclo de muda de aves de uma área da caatinga. CBO XIX p. 148
- Oliveira, J.R., R.M.M. Gonçalves & L.O. Leite (2009) Variação sazonal no ectoparasitismo por ácaros de pena (Acari) em aves de uma floresta estacional decidual. CBO XVII p. 55.
- Oliveira, L., A. Aleixo, L.F. Silveira & J.B. Pinho (2012) Aves de Mato Grosso: uma revisão. CBO XIX.
- Oliveira, L.M., N. Valle, C. Terribile, M. Amaral & N. Silva (1987) Dados preliminares da avifauna: PCH Piranhas, Goiás. CBZ XIV.
- Oliveira, L.M., R.L. Marques, C.H. Nunes, A.G. Franchin & O. Marçal Júnior (2009) Comportamento de forrageamento de *Pitangus sulphuratus* e *Tyrannus melancholicus* (Aves: Tyrannidae) no ambiente urbano. CBO XVII p. 14.
- Oliveira, L.M., R.L. Marques, C.H. Nunes, A.G. Franchin & O. Marçal Júnior (2009) Aspectos comportamentais de *Todirostrum cinereum* (Aves: Tyrannidae) na zona urbana de Uberlândia, MG. CBO XVII p. 14.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Oliveira, L.V.L., M.A. Pacheco, L.T. Lopes & C.V. Mendonça (2012) Fenologia e Diversidade de Aves visitantes florais do Quiabo-da-Lapa (*Cipocereus minensis* Werd. - Cactaceae) no planalto de Diamantina, Serra do Espinhaço, MG. CBO XIX P. 99
- Oliveira, L.V.L., N.R.P. Santos & F.L. Souza (2009) Avifauna do pólo regional do extremo oeste paulista (APTA), Andradina - São Paulo. CBO XVII p. 92.
- Oliveira, L.V.L., P.A. Bogiani, D.P. Carvalho, R. Rech & I.I. Martins (2009) Riqueza, abundância e atividade de aves no lago do amor, Campo Grande - MS. CBO XVII p. 63.
- Oliveira, M., R. Maturano, E. Daemon, V. Zeringóta, T.O.S. Senra & R.M. Nascimento (2016) Primeiro registro de parasitismo por *Ricinus subangulatus* em *Tangara sayaca*. CBO XXIII p. 229.
- Oliveira, M.M. A [Argel-de-Oliveira, M. M] & Carrasco, P. G. (1982) Aves da Ilha Anchieta, São Paulo. Primeira Contribuição. Reunião anual da SBPC, 34, Campinas, 1982. Resumos. p. 856-857.
- Oliveira, M.M.A. (1984) Observações sobre aves que se alimentam dos frutos de *Trichilia micrantha* Benth (Meliaceae) na Serra dos Carajás (PA). CBZ XI p. 325.
- Oliveira, M.P.J., A.V. Pereira, M.R. Silva, N.C.S. Reis & R.F. Juliano (2016) Diversidade da avifauna em um fragmento de floresta estacional semidecidual no sul de Goiás. CBO XXIII p. 250.
- Oliveira, M.P.J., A.V. Pereira, N.C.S. Reis, M.R. Silva, R.F. Juliano & A.G. Franchin (2014) Levantamento da avifauna do parque estadual da serra de Caldas Novas (GO) como incremento para a prática de birdwatching. CBO XXI p. 159.
- Oliveira, M.R. (1996) Aspectos do padrão de vôo de *Fregata magnificens* Mathews, 1915 (Pelecaniformes, Fregatidae). CBO V p. 80.
- Oliveira, N.N., P.P.S. Barbosa, D.L.C. Rodrigues, I.C.S. Feitosa, I.G. Martins, C.S. Oliveira, S.A.G.L. Costa, K.O. Porpino & F.J.L. Silva (2004) Avifauna da Floresta Nacional de Açú (Flona Açú)- RN. CBZ XXV.
- Oliveira, P.M. & R. Gaban-Lima (2016) Teste de procedimentos de fixação de seringas em campo para preparação histológica. CBO XXIII p. 203.
- Oliveira, P.M., B.B. Lima, E.S. Gonzales & P. Hart (2016) Análise da relação entre distância e energia de vocalização em aves nativas do Havaí. CBO XXIII p. 209.
- Oliveira, P.R.R., P.V. Davanço, C. Camargo, N.M. Laganaro, L.F. Silveira & M.R. Francisco (2011) Low genetic variability in a captive population of the threatened Black-fronted Piping Guan (*Aburria jacutinga*) (Galliformes, Cracidae). CON IX.
- Oliveira, P.R.R., P.V. Davanço, M.R. Francisco & L.F. Silveira (2011) *Crax pinima* (Cracidae): a valid and threatened species from northern Brazil. CON IX.
- Oliveira, R., A.C. Stabilito, C. Gusmão, P. Diniz & C. Duca (2019) Urbanização e variação geográfica no canto de uma ave com amplo repertório vocal. CBO XXVI p. 36.
- Oliveira, R.S. & E. Lopes (2015) Aves de sub-bosque em uma área de floresta ombrófila densa na Amazônia Central: importância das unidades de conservação. CBO XXII p. 181.
- Oliveira, R.S., J.A. Caeiro & E.V. Lopes (2014) Aves de sub-bosque na Floresta Nacional Do Tapajós, oeste do Pará: importância das unidades de conservação na preservação da avifauna. CBO XXI p. 201.
- Oliveira, R.S., J.A. Caeiro, E.V. Lopes & S.P. Matos (2014) Perfil da avifauna recebida no zoológico da cidade de Santarém, oeste do Pará durante os anos de 2012 e 2013. CBO XXI p. 202.
- Oliveira, S.L. & J.J. Ropes (2012) Método de triangulação para estimar a abundância de aves de difícil visualização e fácil audição. CBO XIX p. 100
- Oliveira, S.L., A. Kohler & I.A. Accordi (2009) Avifauna da sub-bacia do rio Pardinho: riqueza e conservação. CBO XVII p. 37.
- Oliveira, T.C.G & L.C.M. Costa (2000) Análise comportamental de *Phalacrocorax brasilianus* (Piso, 1658) na ilha dos Ratos (Baía de Guaratuba) e no Parque Regional do Iguazu (Curitiba), Estado do Paraná.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Amostra de Pesquisa da PUC-PR e CNPq. Anais. Bortolozzi F. (org.). P. 27 Curitiba: Ed Universitária Champagnat.
- Oliveira, T.C.G & L.C.M. Costa (2001) Descrição dos padrões motores do *Phalacrocorax brasilianus* (Gmelin,1789) nos Parques Municipais Barigüi e São Lourenço (Curitiba-PR) e na Ilha dos Ratos (Baía de Guaratuba-PR), Brasil. CBET XIX p. 281. Juiz de Fora: UFJF/ICB: Central Gráfica Editora.
- Oliveira, T.C.G & L.C.M. Costa (2001) Análise comportamental de *Phalacrocorax brasilianus* na Ilha dos Ratos (Baía de Guaratuba-PR) e nos Parques Municipal do Barigui e Municipal São Lourenço, Curitiba, Paraná. p. 299-300. CBO IX p. 299-300.
- Oliveira, T.C.G & L.C.M. Costa (2001) Dados preliminares da análise comportamental do *Phalacrocorax brasilianus* (Gmelin, 1789) na Ilha dos Ratos (Baía da Guaratuba-PR) e nos parques Municipal do Barigui e Municipal São Lourenço, Curitiba, Paraná, Brasil. p. 7. Ciclo de Estudos Científicos de Biologia II. Biocec. Caderno de Resumos: R 01.
- Oliveira, T.C.G. & L.C.M. Costa (2002) Comportamento e deslocamento do *Phalacrocorax brasilianus* em Curitiba e na Baía de Guaratuba, Brasil. CBZ XXIV.
- Oliveira, T.D. & J.E.C. Figueira (2004) Levantamento das espécies de aves de uma lagoa temporária da APA Carste de Lagoa Santa - MG. CBO XII p. 321.
- Oliveira, T.D. & J.E.C. Figueira (2005) Aves aquáticas da APA Carste de Lagoa Santa: passado e presente. CBO XIII p. 138.
- Oliveira, T.D., E.R. Luiz & M.A. Faleiro (2005) Levantamento preliminar da avifauna da Estação Ecológica Mata do Cedro, Carmópolis de Minas-MG. CBO XIII p. 148.
- Oliveira, T.F., E. Barbieri & J.T. Mendonça (2001) Variação temporal da ocorrência de espécies da família Charadriidae nos anos de 1999 e 2000 na praia da Ilha Comprida. CBZ XXVI.
- Oliveira, T.G. & J.W.C. Mesquita (1987) Aves da Floresta dos Guarás e áreas adjacentes do noroeste do Maranhão. CBZ XIV.
- Oliveira, T.R.S. et al. (2021) Predação de ninhos artificiais na Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo. Seminário de Pesquisa XII e Encontro de Iniciação do ICMBio Xiii. Brasília: ICMBIO.
- Oliveira-Marques, A.R. & C.Y Myiaki (2009) Estrutura genética populacional de *Ara macao* (Psittaciformes, Aves). CBO XVII p. 34.
- Oliveira-Marques, A.R. & C.Y. Miyaki (2005) Filogenia molecular e caracterização da região controladora do DNA mitocondrial das espécies dos gêneros *ara* e *Primolius* (Psittaciformes, Aves). CBO XIII p. 221.
- Oliveira-Silva, W. & R. Gaban-Lima (2016) Aves do Parque Municipal de Maceió, um fragmento florestal urbano do Centro de Endemismo Pernambuco. CBO XXIII p. 188.
- Oliveira-Silva, W., T.K. Guedes, L.C.S. Cavalcante & R. Gaban-Lima (2016) Avifauna da Apa de Piaçabuçu (AL): remanescentes das restingas dos cordões arenosos alagoanos. CBO XXIII p. 261.
- Oliviera, V.J.M. (2019) Avifauna associada a áreas de exploração de bauxita. CBO XXVI p. 112.
- Olmos, F. (2001) Aves pelágicas no Brasil (Palestra). CBO IX.
- Olmos, F. (1996) Aves marinhas pelágicas do sul-sudeste do Brasil: mudanças sazonais na comunidade e novos registros. CBO V p. 82.
- Olmos, F. (1996) Distribuição e ecologia de *Pyrrhura pfrimeri* (Psittacidae): primeiras observações. CBO V p. 93-94.
- Olmos, F. (2003) Os manguezais de Santos-Cubatão: aves aquáticas em um ambiente impactado (Palestra). CBO XI.
- Olmos, F. (2003) Caiçaras e Guaranis em São Paulo, Seringueiros em Rondônia. CBO XI.
- Olmos, F. (1988) Novo registro do Socó Beija Flor (*Ixobrychus involucris*) para o nordeste do Brasil. CBZ XV.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Olmos, F. (1991) Serra da Capivara: valor biológico e perspectivas de conservação da maior reserva de caatinga. CNE IV.
- Olmos, F. & E.S.A. Marques (1986) Levantamento da avifauna na área do pólo industrial de Cubatão. CBZ XIII.
- Olmos, F. & M.F.B. Souza (1988) Levantamento preliminar da avifauna da região do parque nacional Serra da Capivara. CBZ XV.
- Olmos, F. & R. Silva e Silva (1998) Biologia reprodutiva do Guará *Eudocimus ruber* em Santos-Cubatão, SP. CBO VII.
- Olmos, F. & R. Silva e Silva (2000) Sobreposição da dieta de *Eudocimus ruber* e *Egretta caerulea* nos manguezais de Santos-Cubatão, São Paulo. CBO VIII.
- Oniki, Y. & E.O. Willis (1986) Aves do Campus Universitário de Rio Claro. CBZ XIII p. 186.
- Onofre, V.G. & L.P. Gonzaga (2014) Morfologia comparada da siringe em cuculídeos neotropicais e suas implicações filogenéticas (Aves: Cuculiformes). CBO XXI p. 287.
- Oppenheimer, M. & L.F. Silveira (2005) Distribuição geográfica e morfometria dos jacamins-de-costas-verdes (*Psophia viridis* ssp.). CBO XIII p. 224.
- Oppenheimer, M. & L.F. Silveira (2007) Taxonomia de *Psophia viridis* ssp. com base em caracteres morfológicos. CBO XV.
- Oren, D.C. (1987) A avifauna de Canga Ferrífera. Seminário sobre desenvolvimento econômico e impacto ambiental em áreas de trópico úmido brasileiro, Belém, Brasil. Anais. P. 113-116.
- Orsi, H.S., J. Rechetelo, J.G. Boni & L.A.M. Mestre (2019) Caracterização de sítio reprodutivo da corujaburaqueira (*Athene cunicularia*) na restinga de Pontal do Sul, Paraná. CBO XXVI p. 170.
- Ortega, V.R. (1988) Análise e armazenamento de dados de anilhamentos (recapturas, recuperações e outras informações ecológicas): algumas considerações. ENAV III - Anais. P. 57-60.
- Ortega, V.R. & V.L. Engel (1992) Conservação da Biodiversidade em Remanescentes de Mata Atlântica na Região de Botucatu, SP. Congresso Nacional Sobre Essências Nativas, 2, Anais. São Paulo: Rev. Inst. Florestal, v.4, p.839-52.
- Ortega, V.R., F.S. Almeida, N.A. Willrich, J.A. Parra & A. Audi (1990) Capturas e observações de aves aquáticas raras no Estado de São Paulo. CBZ XVII p. 161.
- Ortega, V.R., F.S. Almeida, N.A. Willrich, J.A. Parra & A. Audi (1990) Capturas, recapturas e recuperações de aves aquáticas, resultados parciais: janeiro/1987 a agosto/1989. CBZ XVII p. 162.
- Ortega, V.R., F.S.C. Almeida & A. Audi (1998) Anilhamento de aves aquáticas pela companhia energética de São Paulo (CESP): outubro/1983 a dezembro/1986. ENAV 3:85-86.
- Ortega, V.R., F.S.C. Almeida & A. Audi (1988) Anilhamento de aves aquáticas pela Companhia energética de São Paulo (CESP): resultados preliminares (outubro/1983 a dezembro/1986). ENAV III - Anais. P. 85-86.
- Ortega, V.R., F.S.C. Almeida & A. Audi (1988) Análise de recapturas e recuperações de aves aquáticas anilhadas pela Companhia Energética de São Paulo (CESP): outubro/1983 a dezembro/1986. ENAV III - Anais. P. 89-90.
- Ortega, V.R., F.S.C. Almeida & A. Audi (1987) Análise de recapturas e recuperações de aves aquáticas anilhadas pela Companhia Energética de São Paulo (CESP): outubro/1983 a dezembro/1986. p 29. ENAV III - Resumos.
- Ortêncio-Filho H. & J.M. Cetto (1987) Levantamento da avifauna da RPPN do município de Lobato - PR. CBZ XIV.
- Ortêncio-Filho, H., R.M. Dias, V.C. Aliano, M.L.G.G. Dias & M.H. Machado (1987) Hábito alimentar de *Phalacrocorax brasilianus* (Pelicaniformes, Phalacrocoracidae) no Rio Paraná, PR. CBZ XIV.
- Ortêncio-Filho, H., R.M. Dias, V.C. Aliano, M.L.G.G. Dias & M.H. Machado (2002) Hábito alimentar de *Phalacrocorax brasilianus* (Pelicaniformes, Phalacrocoracidae) no rio Paraná, PR. CBZ XXIV.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Oshida, S.M. & Maimoni-Rodella, R. C. S. (1991) Biologia floral e dispersão de *Miconia ligustroides* D.C. (Melastomataceae). Congresso Nacional de Botânica, 42, Goiânia, 1991. Resumos. Goiânia. p. 160.
- Osorio, R.C., S. Saura & F.G. Becker (2015) The effect of landscape configuration and birds of Campos grasslands, RS Brazil dispersal capacity on habitat availability for. CBO XXII p. 32.
- Otero, L.J.T. et al. (2004) Abundância e reprodução de *Cygnus melanocoryphus* em áreas úmidas do extremo sul do Rio Grande do Sul. CBO XII p. 322.
- Ozanick, C., L.T. Fukui, L. Gonzaga, R.C. Costa & J.F. Pacheco (2009) Registros de *Harpyhaliaetus coronatus* (Accipitridae) no município do Rio de Janeiro. CBO XVII p. 93.
- Paccagnella, S.G., R. Antonelli Filho, A.I. Lara & P. Scherer Neto (1991) Contribuição à biologia de *Pipile jacutinga* Spix, 1825. CBO I p.17.
- Pacheco, F. & E. Maciel (2005) Inventário preliminar da avifauna do Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB), Rio de Janeiro. CBO XIII p. 135.
- Pacheco, J.F. (1992) Levantamento da avifauna da região oriental do município de Monte Belo, MG. CBO II p. 5.
- Pacheco, J.F. (1992) Sobre os registros de aves típicas do Brasil central para Serra dos Órgãos, RJ. a partir de coleções de H. Reinisch, depositadas no Museu Nacional do Rio de Janeiro. CBO II p. 7.
- Pacheco, J.F. (1992) Levantamento da avifauna da Fazenda Bela Vista, Pontal, SP. CBO II R. 1.
- Pacheco, J.F. (1992) Quatro novas adições à avifauna paulista. CBO II R. 2.
- Pacheco, J.F. (1992) Visitantes setentrionais no nordeste de São Paulo e sul de Minas Gerais. CBO II R. 9.
- Pacheco, J.F. (1993) A avifauna da Estação Ecológica do Lago Mamirauá, Amazonas: primeiros resultados. CBO III p. 26.
- Pacheco, J.F. (1993) As aves visitantes de inverno do médio Solimões, Amazonas. CBO III p. 29.
- Pacheco, J.F. (1993) Expansões geográficas de aves do Rio de Janeiro. CBO III p. 42.
- Pacheco, J.F. (2002) Breve histórico da ornitologia no semi-árido brasileiro (Palestra inaugural). CBO X p. 13-14.
- Pacheco, J.F. (2003) As aves do Semi-Árido – Breve histórico da ornitologia no semi-árido brasileiro. Palestra inaugural do XI Congresso Brasileiro de Ornitologia. CBO XI. P. 227.
- Pacheco, J.F. & A.M.P. Carvalhaes (1994) Ocorrência de dois visitantes meridionais no Parque Nacional do Jaú, Amazonas: *Coccyzus euleri* e *Chrysolampis mosquitus*. CBO IV p. 78.
- Pacheco, J.F. & A.M.P. Carvalhaes (1994) Visitantes neárticos registrados no Parque Nacional do Jaú, Amazonas. CBO IV p. 89.
- Pacheco, J.F. & A.P. Leão (1992) Sobre a procedência das aves coletadas por George Such e retificação da localidade tipo proposta para *Chamaeza meruloides* Vigors, 1825 Nom. rev. CBO II p. 6.
- Pacheco, J.F. & B.M. Whitney (2001) Um tributo ao naturalista Friedrich Sellow (1789-1831). CBO IX p. 33-41.
- Pacheco, J.F. & C. Bauer (1992) A coleção de aves da Comissão de Linhas Telegráficas e Estratégicas preparada por Miranda Ribeiro no extremo noroeste de Mato Grosso e Rondônia em princípios do século. CBO II p. 3.
- Pacheco, J.F. & C. Bauer (1992) A contribuição de Adolf Schneider a ornitologia brasileira: sobre uma coleção de aves feitas em Porto Quebracho, MS. CBO II p. 4.
- Pacheco, J.F. & C. Bauer (1993) Considerações sobre a avifauna da Ilha Grande, litoral sul do Estado do Rio de Janeiro. P. 53. CBO III [painel].
- Pacheco, J.F. & C. Bauer (1993) Predação de *Morpho athena* (Lepidoptera: Morphidae) por *Falco femoralis* (Falconiformes: Falconidae) no Rio de Janeiro, Brasil. P. 54. CBO III [painel].
- Pacheco, J.F. & C. Bauer (1993) As aves da região do alto Xingu, Mato Grosso, segundo material e notas de campo de Helmut Sick. CBO III p. 52.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pacheco, J.F. & C. Bauer (1993) Considerações sobre a avifauna da Ilha Grande, litoral sul do estado do Rio de Janeiro. CBO III p. 53.
- Pacheco, J.F. & C. Bauer (1993) Predação de *Morpho athena* (Lepidoptera: Morphidae) por *Falco famoralis* (Falconiformes: Falconidae) no Rio de Janeiro, Brasil. CBO III p. 54.
- Pacheco, J.F. & C. Bauer (1999) Estado da arte da ornitologia na Mata Atlântica e Campos Sulinos. Workshop Avaliação e Ações Prioritárias para Conservação dos Biomas Floresta Atlântica e Campos Sulinos Relatório Técnico do Grupo Temático Aves] 878K <http://www.conservationorg/ma/indexhtml>.
- Pacheco, J.F. & C. Bauer (2000) Biogeografia e conservação da Avifauna da Mata Atlântica e Campos Sulinos – construção e nível atual de conhecimento. Workshop Avaliação e Ações Prioritárias para Conservação dos Biomas Floresta Atlântica e Campos Sulinos Síntese dos resultados e Relatório Final do Grupo Temático Aves] 759K http://www.conservationorgbr/ma/rfinais/rt_aveshtml.
- Pacheco, J.F. & J.E. Simon (1993) Nidificação de *Platyrinchus mystaceus* (Tyrannidae) em matas secundárias. CBO III R. 1.
- Pacheco, J.F. & P.S.M. Fonseca (1992) O chororó-cinzeno *Cercomacra brasiliana*: a avaliação de sua distribuição no vale do rio Paraíba do Su? CBO II R. 8.
- Pacheco, J.F. & H.B. Rajão (1993) As aves paraibanas do livro de Heretiano Zenaide, a identificação científica das espécies mencionadas. CBO III p. 55.
- Pacheco, J.F., A. Whittaker & A.M.P. Carvalhaes (1994) Extensão de distribuição de Passeriformes Oscines no Parque Nacional do Jaú. CBO IV p. 55.
- Pacheco, J.F., C.E.S. Carvalho & P.S.M. Fonseca (1992) Contribuição ao conhecimento ornitológico do Parque Estadual do Desengano, RJ. CBO II p. 10.
- Pacheco, J.F., C.E.S. Carvalho & P.S.M. Fonseca (1992) Notas sobre a ocorrência e distribuição de algumas espécies no Parque Estadual do Desengano, norte do estado do Rio de Janeiro. CBO II p. 11.
- Pacheco, J.F., P.S.M. Fonseca & B.M. Whitney (1993) As aves da Serra dos Carajás, Sul do Pará. CBO III p. 28.
- Pacheco, J.F., P.S.M. Fonseca, G.T. Mattos & J.E. Simon (1994) O status de *Ara maracana* (Vieillot) no Rio de Janeiro e na Zona da Mata de Minas Gerais. CBO IV p. 142.
- Pacheco, J.F., R. Parrini & C.E.S. Carvalho (1993) A lista de aves do Espírito Santo a partir de uma análise crítica sobre os trabalhos de Augusto Ruschi. CBO III p. 21.
- Pacífico, E. & L.F. Silveira (2008) Avifauna ocupante de cavidades reprodutivas na área de nidificação da arara-azul-de-lear, *Anodorhynchus leari* na Estação Biológica de Canudos, BA. CBO XVI.
- Pacífico, E., T. Filadelfo & L.F. Silveira (2012) Biologia reprodutiva da arara-azul-de-lear *Anodorhynchus leari* (Psittacidae) na Estação Biológica de Canudos. CBO XIX p. 128
- Pacífico, E., T. Filadelfo, T. Ribeiro, F.V. Denés, C. Miyaki & J. Tella (2015) Female-biased sex ratio in the globally endangered Lears Macaw (*Anodorhynchus leari*). CBO XXII p. 96.
- Pádua, C.V., Cullen, L. Jr., Pádua, S.M., Ditt, E. H., Medici, E.M., Betini, G.S. & Luca, A. (1997) Resgatando a grande reserva do Pontal do Paranapanema: reforma agrária e conservação de biodiversidade. Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. p. 783-792.
- Pagani-Passos, L., M. Rico & K.F. Amaral (2015) Censo de aves aquáticas no Parque Estadual Do Rio Doce, Minas Gerais. CBO XXII p. 149.
- Pagani-Passos, L., T. Filadelfo & J.A. Reis-Filho (2015) Censo populacional em ninhal de *Mycteria americana* no Rio São Francisco, Bahia, e relato de cleptoparasitismo por *Caracara plancus*. CBO XXII p. 149.
- Pagani-Passos, L., T. Filadelfo, D. Capelli, T.F.S. Silva & H. Batalha Filho (2014) Levantamento da avifauna do povoado de Porto Alegre, município de Maracás, Bahia. CBO XXI p. 149.
- Pais, T.C., G. Furlan, J.R.P. Adelino & S.M. Nishida (2013) Reações comportamentais da coruja-buraqueira (*Athene cunicularia*): respostas aos testes de playback usando gritos de alarme. CBO XX p. 142.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Paiva, A.O., T.M. Mendes, D.F. Almeida, N.C. Azevedo, C.E.R. Sant'Ana & L.G.A. Mendonça (2016) Amplitude sazonal de dieta da coruja *Tyto furcata* (Aves: Strigiformes) em áreas antrópicas no bioma Cerrado. CBO XXIII p. 143.
- Paiva, J.M., Barçante, T.A., Granzinolli, M.A.M., Canedo, C. C., Rios, C. H. V., Loures-Ribeiro, A. & Monteiro, A.R. (1996) Anilhamento da avifauna silvestre do Parque do Museu Mariano Procópio - Juiz de Fora (MG). Seminário de Iniciação Científica UFJF, Juiz de Fora - MG.
- Paiva, R., C. Calabuig & H. Oliveira (2015) Frequência de micronúcleos em eritrócitos de aves para avaliação da qualidade ambiental. CBO XXII p. 220.
- Paiva, R.R.P., C. Calabuig, H. Oliveira & R.E.R. Menezes (2015) Identificação e biometria de espécies de aves residentes em Porto do Mangue, RN, Brasil. CBO XXII p. 226.
- Paiva-Cavalcanti, L.M., M.R.B. Dias, T.A.D. Silva, L.L.V. Paiva & L.F. França (2016) Oscilação intra e interanual na reprodução de uma comunidade de aves na Caatinga: relação com as chuvas. CBO XXIII p. 224.
- Paixão, B.R.O. & P.S. Mota (2012) Repertório comportamental de arara-azul-grande *Anodorhynchus hyacinthinus*, Latham, 1790, durante o período reprodutivo no Parque Zoológico Getúlio Vargas. CBO XIX p. 149
- Palácio, F.B., L.M. Souza, M.A. Manhães & A. Andriolo (2014) Repertório vocal de *Corythopsis delalandi* (estalador) (Aves: Tyrannidae) na Reserva Biológica Municipal Poço D'Anta - Juiz de Fora - MG. CBO XXI p. 81.
- Palhares, C.O.M. & L.E. Lopes (2014) Distribuição sazonal de *Attila phoenicurus* (Tyrannidae) na América do Sul. CBO XXI p. 61.
- Palhares, C.O.M. & L.E. Lopes (2015) Descrição da vocalização de *Melanopareia torquata bitorquata* (D Orbigny & Lafresnaye,) em Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso, Brasil. CBO XXII p. 260.
- Palhares, C.O.M., A.V. Chaves, F.R.d. Santos & L.E. Lopes (2017) Evolutionary history of the *Melanopareia torquata* complex (Aves: Melanopareidae) in open and dry environments of South America. CBO XXIV p. 140.
- Palis, F.S., L.F. Pereira & J.B. Pinho (2013) Inventariamento da avifauna do complexo hidrelétrico Entre Rios, no município de Primavera do Leste - MT. CBO XX p. 136.
- Paludetto, N. A., I.M.N. Ilha, M.B. Silva, V.C.A. Benites & D.I.S. Dainezi (2012) Oferta de frutos e consumo por aves em *Byrsonima orbignyana* A. Juss. no Pantanal Miranda-Abobral, Corumbá (MS). CBO XIX p. 101
- Paludetto, N.A., I.M.N. Ilha, M.B. Silva & R.R. Laps (2013) Frugivoria e dispersão de *Vitex cymosa* por aves. CBO XX p. 218.
- Paludo, D. (2001) Trânsito de aves na Unidade do IBAMA em Iguape (São Paulo) no ano de 2000: aves apreendidas de tráfico e de cativeiros ilegais, aves doadas e sua destinação. CBO IX.
- Paludo, D. (2017) The need for and importance of shorebird data from a Brazilian perspective. CBO XXIV p. 31.
- Paludo, D. et al. (2004) Ocorrência de colônia reprodutiva de guará-vermelho *Eudocimus ruber* em Ilha Comprida no litoral do estado de São Paulo, Brasil. CBO XII p. 323.
- Paludo, D., F.P. Campos & P. Martuscelli (2005) Atualização dos dados sobre a ocorrência e reprodução do guará- vermelho *Eudocimus ruber* no complexo lagunar Iguape-Cananéia-Ilha Comprida, São Paulo, Brasil. CBO XIII p. 198.
- Paniago, L.P.M., A.B.L. Lima, I.L. Mendonça, A.M. Silva, P.S. Rabelo & C. Melo (2012) Eficácia de técnica de afugentamento de bandos de garça-vaqueira (*Bubulcus íbis*) na região de Uberlândia /MG. CBO XIX p. 102
- Paniago, L.P.M., A.M. Silva. & C. Melo (2017) Characterization of the avifauna in the surroundings of a planted forest in the Brazilian Cerrado. CBO XXIV p. 240.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Paniago, L.P.M., A.M. Silva, G.A. Ferreira, V.C.M. Tolentino & C. Melo (2015) Frugivoria por aves em *Miconia albicans*(sw.) Triana, em área de cerrado sensu stricto do triângulo mineiro, MG. CBO XXII p. 154.
- Paniago, L.P.M., C.Q. Baesse, A.M. Silva, V.C.M. Tolentino, G.A. Ferreira & C. Melo (2015) Avaliação de micronúcleos em duas espécies migratórias do gênero *Elaenia* em área de cerrado. CBO XXII p. 155.
- Pansera, M.C.G. & G.A. Carli (1978) Isolamento de flagelados do gênero *Trichomonas* do trato digestivo superior de pombos-domésticos, *Columba livia*, no Rio Grande do Sul. Semana Universitária de Debates Biológicos 20. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Anais. p.234-235.
- Paredes, P. G. & Burgos, A. G-Z. (2001) Variación de la riqueza y diversidad de ornitofauna en áreas verdes urbanas de las ciudades de La Paz y El Alto (Bolivia). CBO IX.
- Parente, S.C., M.H.B. Silveira & A.S.P. Pereira (2009) Aves do campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, BA. CBO XVII p. 90.
- Paschotto, F.R., G.R. Favoretto, C.P. Oliveira, R. Paulino, T. Valença, L. Leite, Â. Brasileiro, R.C. Santos, E. Pacífico & T. Filadelfo (2019) Adaptação alimentar e treinamento de voo para soltura monitorada de araras-azuis-de-lear nascidas em cativeiro. CBO XXVI p. 161.
- Pascotto, M. C. & Donatelli, R. J. (2001) Uma hipótese cladística para Momotidae (Coraciiformes), baseada em caracteres osteológicos. CBO IX.
- Pasian, C., S. Turbek, M. Browne & A.S. Di Giacomo (2017) Reproductive biology of the Iberá seedeater (*Sporophila iberaensis*). CBO XXIV p. 152.
- Pasquali, O. L., Sbalqueiro, I. J. & Oliveira, E. H. C. (2001) Descrição do cariótipo de Harpia (*Harpia harpyja*) (Accipitridae), através das colorações convencionais e DAPI. CBO IX.
- Passamani, J.A., J.E. Simon, T.D. Novaes, A.A. Braga, R.A. Mendes & S.R. Lima (2009) Espécies da avifauna ameaçadas de extinção encontradas recentemente na Reserva Biológica de Sooretama. CBO XVII p. 93.
- Passos, J.L., C.G. Machado & L.F. Ribeiro (2019) Composição da avifauna em ambientes savânicos e florestal no Cerrado do Oeste da Bahia. CBO XXVI p. 195.
- Passos, L.M.P., H. Batalha-Filho & R. Dobrovolski (2016) Diversidade e estrutura de assembleia de aves da caatinga. CBO XXIII p. 234.
- Passos, M.F.O., C.D.V. Baldiviezo & C.S. Azevedo (2019) Aves frugívoras e suas plantas: lacunas no estudo de redes ecológicas complexas no Brasil. CBO XXVI p. 92.
- Patané, J.S.L. & Wajntal, A. (2004) Filogenia molecular de 6 espécies do gênero *Ramphastos* (Piciformes: Ramphastidae) baseadas em sequências mitocondriais dos genes 12S e 16S ribossomais, atpase e região controladora. CBO XII p. 324.
- Patane, J.S.L., J.D. Weckstein, A. Aleixo & A. Wajntal (2007) Phylogenetic and biogeographic aspects of toucans of the genus *Ramphastos* (Piciformes: Ramphastidae). NOC VIII. P. 125-126.
- Patel, S., J.D. Weckstein, J. Bates & A. Aleixo (2010) Genetic structure in the *Pteroglossus azara* (*Ramphastidae*) species complex across the Japurá river in northwestern Amazonia. IOC XXV p. 42.
- Patrial, E.W. et al. (2004) Composição e conservação da avifauna no litoral norte de Santa Catarina, Brasil. CBO XII p. 325.
- Patrial, L.W., E.W. Patrial & F. Copolla (2009) Dados preliminares sobre a avifauna da Área de Proteção Ambiental Itacaré-Serra Grande, sul da Bahia, Brasil. CBO XVII p. 93.
- Paula, D.C., C.A. Lima & L.O. Leite (2009) Sazonalidade na dieta de *Sittasomus griseicapillus* em uma floresta decidual no norte de Minas Gerais. CBO XVII p. 64.
- Paulino, R., C.P. Oliveira, G.R. Favoretto, F.R. Paschotto, T. Valença, L. Leite, Â. Brasileiro, R.C. Santos, T. Filadelfo & E. Pacífico (2019) Treinamento antipredação pré-soltura como ferramenta para adaptação de araras em áreas de alimentação antropizadas. CBO XXVI p. 63.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Paulino, R., J.N. Silva & C. Duca (2014) Pressão do tráfico e da criação ilegal sobre a população de *Saltator similis* (Aves: Cardinalinae) no estado do Espírito Santo, Brasil. CBO XXI p. 193.
- Pedro, V.S., L.S. Fitorra, F.T. Dores, H.R. Furuya, B.S.S. Petri & L. Milanelo (2019) Razão sexual das aves mais apreendidas e depositadas no Centro de Triagem de Animais Silvestres – Parque Ecológico do Tietê. CBO XXVI p. 202.
- Pedro, V.S., L.S. Fitorra, F.T. Dores, H.R. Furuya, B.S.S. Petri & L. Milanelo (2019) Espécies de aves filhotes mais resgatadas e encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres – Parque Ecológico do Tietê. CBO XXVI p. 116.
- Pedroni, F. & F.A.M. Santos (1994) Frugivoria em copaíba (*Copaifera langsdorffii*) num fragmento florestal no sudeste do Brasil. CBZ XX p. 155.
- Pedroni, F., L.P. Morellato & M. Galetti (1991) Production, seed dispersal and seed predation of *Copaifera langsdorffii* in a semideciduous forest in Brazil. Simposio-taller frugivoría y dispersión de semillas, 2, Los Tuxtlas, México Resúmenes Los Tuxtlas p21.
- Pedroso-Junior, N. N. (2001) Tipificação da avifauna associada a uma faixa de restinga no litoral paranaense. CBO IX p. 305-306.
- Pedroso-Junior, N.N. (1998) Ocupação de microhabitats por aves em uma parcela de restinga. p. 294. CBZ XXII.
- Peixoto, S.S. et al. (2004) Avifauna silvestre no estado do Rio de Janeiro, Brasil: comércio ilegal. CBO XII p. 326.
- Pena, J.C.C. & M. Rodrigues (2013) Resposta de três espécies de *Thamnophilidae* ao playback de *Taraba major* em fragmentos florestais naturais no pantanal, MS, Brasil. CBO XX p. 175.
- Pena, J.C.C., A. Ustch, V. Monteiro, M. Rodrigues & R.J. Young (2015) Birds of a largely urbanized Neotropical city: species composition and feeding guilds. CBO XXII p. 222.
- Pena, O., M.E. Larrazábel & S.M. Azevedo Júnior (2002) Captura e marcação de aves na Salina Diamante Branco, Galinhos, RN, Brasil. CBZ XIV.
- Penha, J.M.F. (2016) Efeito de uma espécie de planta invasora na diversidade de aves em áreas úmidas no Pantanal de Poconé – MT. CBO XXIII p. 80.
- Pennino, R.R.N. & L.L. Silva (2006) Estudo comparativo entre *Schinus terebintholius* Raddi e *Michelia champaca* Linn como árvores atrativas para a avifauna do Parque do Ibirapuera. CBO XV.
- Penteado, M., L.M. Verdade & C. Hirth (2005) Influência da paisagem e da estrutura da vegetação na riqueza e abundância de aves em agroecossistema da região Sudeste do Brasil. CBO XIII p. 182.
- Pereira M.S. & G.A. Bencke (2009) Padrões distribucionais da avifauna continental do Rio Grande do Sul, Brasil. CBO XVII p. 110.
- Pereira, A. V., R.F. Juliano, A.V.S. Souza, F.P. Junqueira, L.C. Campos, R.G. Oliveira, T.D. Barbosa & P.A. Prazeres (2012) Diversidade de aves frugívoras e granívoras e a relação com a estrutura do habitat urbano em Morrinhos, sul de Goiás. CBO XIX p. 103
- Pereira, A., C. Beier, M. Repenning & C.S. Fontana (2015) Reprodução cooperativa e cuidado parental de *Gubernatrix cristata*, no Brasil. CBO XXII p. 259.
- Pereira, A., M. Repenning & C.S. Fontana (2016) Guias eletrônicos de avifauna: o caso do Guia do Campus da PUCRS. CBO XXIII p. 196.
- Pereira, A., M. Tavares & I.B. Moreno (2019) A utilização da morfometria osteológica na identificação de duas espécies de albatrozes *Procellariiformes*: *Diomedidae*. CBO XXVI p. 9.
- Pereira, A.B., Putzke, J. & Sander, M. (1989) Nota preliminar sobre plantas utilizadas por *Catharacta lonnbergi* e *Catharacta maccormicki*, para confecção de ninhos na Península Keller, ilha Rei Jorge, Antártica. ENAV V - Anais. p.14.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pereira, A.B., Putzke, J. & Sander, M. (1989) Nota preliminar sobre as plantas utilizadas por *Larus dominicanus*, para confecção de ninhos na Península Keller, ilha Rei Jorge, Antártica. ENAV V - Anais. p.15.
- Pereira, A.M. & A.A. Ferreira (2016) Relação entre muda e parasitismo em *Antilophia galeata* em fragmentos de matas de galeria do Brasil central. CBO XXIII p. 154.
- Pereira, A.M., B.T. Oliveira & A.A. Ferreira (2014) Status de conservação das ves do estado de Goiás. CBO XXI p. 28.
- Pereira, A.S., M.C.A. Muniz, D.W. Pavaão & A.A.F. Rodrigues (2005) Levantamento preliminar da avifauna de um fragmento florestal da Alumar, São Luís-MA, Brasil. CBO XIII p. 113.
- Pereira, A.V., G.A. Campos & R.F. Juliano (2016) A influência das áreas verdes na diversidade da avifauna em Morrinhos, GO. CBO XXIII p. 194.
- Pereira, C.G. & B.P. Vieira (2015) Population of *Rynchops niger* in the Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé, southern Brazil. CBO XXII p. 101.
- Pereira, D., Petry, M.V. & Sander, M. (1992) Cephalopodes utilizados na alimentação de algumas aves antárticas; metodologia de estudo. Reunião Acadêmica de Biologia IV - Programa e Resumos. R.26. São Leopoldo: UNISINOS.
- Pereira, E.D.L., L.T. Barbosa, K.C. Rabenhost & N.M.R. Guedes (2013) Sobrevivência de filhotes de araras híbridas em Campo Grande-MS. CBO XX p. 424.
- Pereira, E.F. & M.A.S. Alves (1997) Riqueza, abundância e distribuição espacial da avifauna da Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, RJ. CBO VI p. 61.
- Pereira, I., D. Mariz & L.N. Naka (2016) A coleção de aves da UFPE: diversidade de espécies e representatividade geográfica. CBO XXIII p. 204.
- Pereira, J.J., A.P. Votto et al. (2001) Diversidade e sazonalidade da avifauna do Campus Carreiros da Universidade Federal do Rio Grande - Rio Grande, Rio Grande do Sul. CBO IX. p. 307-308.
- Pereira, J.M.N., N.A. Lima, H.J. Brito, F.B. Faria, F.N. Silva, A.S. Guiaro, F.V. Mendonça, R. Muller, K.N. Purificação, L.S. Castilho & M.C. Pascotto (2012) Frugivoria por aves em mata semidecídua no Parque Estadual da Serra Azul, Mato Grosso. CBO XIX p. 104
- Pereira, L., Prestes, N.P. & J. Martinez (1997) Resultados parciais do monitoramento da população do papagaio-charão no Planalto do Rio Grande do Sul. Mostra de Iniciação Científica 7 - Anais. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo. p. 74.
- Pereira, L.E., L.A. Sacchetta & D.M. Souza (1988) *Catharus fuscescens* (Stephens 1817), nova espécie para o Estado de São Paulo. ENAV III - Anais.
- Pereira, L.E., L.F. Sanfilippo, L.T.M. Souza & M.F. Santana (1991) Sazonalidade das populações de *Vireo olivaceus* (Aves, Vireonidae) nos municípios de Iguape e Itapetininga, São Paulo. CBZ XVIII p. 377.
- Pereira, L.E., L.T.M. Souza, E. Dente. & L. Pereira (1989) Apresentação dos dados registrados durante vinte e três anos de capturas de aves silvestres, realizadas pelo Instituto Adolfo Lutz no Estado de São Paulo. I. Ciclo estacional da atividade reprodutiva – dados preliminares. ENAV V. Anais p. 15-16.
- Pereira, L.E., L.T.M. Souza, E. Dente. & L. Pereira (1990) Apresentação dos dados registrados durante vinte e três anos de capturas de aves silvestres, realizadas pelo Instituto Adolfo Lutz no Estado de São Paulo. II. Ciclo estacional da atividade reprodutiva – dados preliminares. ENAV V. Anais p. 16-17.
- Pereira, L.E., R.M.D.S Dias, L.T.M. Souza, S.A.G. Velloso, L.F. Sanfilippo & A.M.L. Gomes (1991) Levantamento das espécies de aves silvestres infectadas naturalmente por hemoparasitas no município de Itapetininga, São Paulo. CBZ XVIII p. 376.
- Pereira, L.E., R.P. Souza, M.F.C.G. Souza & G. Flauto (1998) Estudo de aves silvestres como hospedeiras de arbovírus na Mata Atlântica do Estado de São Paulo, 1965 a 1997. CBO VII O 25.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pereira, L.M.S. (2001) Dimorfismo sexual em *Speotyto cunicularia* (Molina, 1782) (Aves, Strigidae) em Curitiba, Paraná, Brasil. Biocec: Ciclo de Estudos Científicos de Biologia II - Caderno de Resumos R02, p.8.
- Pereira, L.M.S. & L.C.M. Costa (2001) Hábitos comportamentais de coruja-buraqueira, *Speotyto cunicularia* (Aves, Strigidae) em Curitiba, Paraná. CBO IX. p. 306-307.
- Pereira, M.A., E.T. Scopel, C.E. Scardua & P.T.Z. Antas (2003) Psittacidae em plantios de eucalipto e em fitofisionomias do bioma mata atlântica no sul da Bahia e centro-norte do Espírito Santo. CBO XI.
- Pereira, M.R., Piratelli, A.J. & Markert, R. C. (1996) Dieta de aves de sub-bosque na região de Três Lagoas (MS). CBO V p. 84.
- Pereira, M.S. & C.S. Fontana (2013) Densidade de territórios reprodutivos de *Coryphistera alaudina* (Furnariidae) no sul do Brasil. CBO XX p. 385.
- Pereira, R.S. & M.A. Efe (2013) Caracterização do uso do mar por *Sula* spp. Em Abrolhos, Bahia, Brasil. CBO XX p. 115.
- Pereira, R.S., T. Nascimento & C.P. Alves-Costa (2009) Riqueza de aves e dispersão de sementes em remanescentes de mata atlântica ao norte do rio São Francisco. CBO XVII p. 37.
- Pereira, S. & F.K. Ubaid (2019) Descrição do ninho e dos ovos de *Conopophaga roberti* Hellmayr, 1905 (Passeriformes, Conopophagidae). CBO XXVI p. 129.
- Pereira, S.D. & B.M. Souza (2017) Spacial distribution of an assembly of birds in the pampa bioma. CBO XXIV p. 212.
- Pereira, S.F.T. & I.L.S. Nascimento (1992) Censo e anilhamento de aves limícolas na área de proteção ambiental de Piaçabuçu, AL. CBO II R. 84.
- Pereira, V.C.S. & R.G. Carvalheira (2014) Riqueza de aves do parque Chico Mendes, RJ. CBO XXI p. 242.
- Pereira, W.A. et al. (2004) Levantamento preliminar da avifauna de um trecho da mata ciliar do córrego da porteira, São José do Rio Preto - SP. CBO XII p. 327.
- Pereira, W.F., A.P.M. Arajo, M.S. Reis, R.R.L. Brinck & M.R. Posso (2015) Revisão das guildas alimentares de aves brasileiras não Passeriformes do cerrado. CBO XXII p. 139.
- Pereira, Z.P. & M.Â. Marini (2013) Variação sexual na massa de *Elaenia chiriquensis* no cerrado e implicações para reprodução e migração. CBO XX p. 85.
- Pereira, Z.P. & M.Â. Marini (2013) Custos em migrar e reproduzir: relação entre massa e hematócrito de *Elaenia chiriquensis* no cerrado. CBO XX p. 93.
- Pereira, Z.P. & M.Â. Marini (2014) Custos em migrar e reproduzir: relação entre massa e hematócrito de *Elaenia chiriquensis* no cerrado. CBO XXI p. 247.
- Pereira, Z.P., M.P. Pereira, C.A. Arantes & C. Melo (2009) Diversidade de aves e reprodução de Passeriformes em áreas de cerrado sensu stricto e vereda. CBO XVII p. 18.
- Perelló, L.F.C. & D.L. Guadagnin (2005) Caça desportiva e manejo de áreas úmidas no Rio Grande do Sul. CBO XIII p. 49.
- Perelló, L.F.C., D.L. Guadagnin, L. Maltchik, Â.S. Peter & A. Stranz (2005) Conservação de áreas úmidas naturais no entorno do Parna Lagoa do Peixe. CBO XIII p. 111.
- Peres, M.B. & Ferreira, B. P. (1986) Algumas observações sobre o comportamento e ecologia das aves oceânicas do Rio Grande do Sul. CBZ XIII p.188.
- Perez, D.G., C.M.G. Abreu, C.R. Rosa, M.R. Sartori, A.C. Guaraldo & C.O.A. Gussoni (2009) Hierarquia no uso de recurso alimentar artificial por aves nectarívoras. CBO XVII p. 65.
- Perrella, D.F. & J.L.G. Lima (2017) The nest and nestlings of *Myiobius atricaudus snethlagei* (Passeriformes: Onychorhynchidae). CBO XXIV p. 145.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Perrella, D.F., C.H. Biagolini-Jr., L. Ribeiro-Silva, P.V.Q. Zima & M.R. Francisco (2015) Ninho, ovos e ninhegos de *Rhopias gularis* (Passeriformes: *Thamnophilidae*) no Sudeste do Brasil. CBO XXII p. 108.
- Perrella, D.F., C.H. Biagolini-Jr., L. Ribeiro-Silva, P.V.Q. Zima & M.R. Francisco (2015) Biologia reprodutiva de *Rhopias gularis* (Passeriformes: *Thamnophilidae*) no Sudeste do Brasil. CBO XXII p. 16.
- Perrella, D.F., F.J.V. Guida & P.A.B. Salgado (2013) Análise do conteúdo do fundo de um ninho de *Ramphastos dicolorus* (Piciformes- *Ramphastidae*) no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga - São Paulo. CBO XX p. 354.
- Perrella, D.F., T. Molina, F.J.V. Guida, D.S. Ferrari, M.V. Katayama & J.A. Moraes (2013) As manchas das asas de *Spizaetus tyrannus* (Accipitriformes- *Accipitridae*) como marcas naturais para identificação individual. CBO XX p. 242.
- Persegona J.E. & J.J. Roper (2009) Interações estacionais entre beija-flores no sul do Brasil. CBO XVII p. 18.
- Pesquero, M.A.R.J.S. Nápoli, S.L. Veloso & Y.M. Silva (2014) Cuidado bi-parental e monogamia em *Momotus momota* (Aves, *Momotidae*). CBO XXI p. 157.
- Pesquero, M.F., Y.M. Silva & M.A. Pesquero (2014) Cuidado parental e poligamia em *Tersina viridis* (Aves, *Thraupidae*). CBO XXI p. 158.
- Pessoa, R.O. & Silva, J.M.C. (2003) Variação geográfica em *Conopophaga melanops* (*Conopophagidae*), uma espécie endêmica da Mata Atlântica. CBO XI.
- Pessoa, R.O., E.R.C. Amaral & L.O. Leite (2012) Análise da variação de dados biométricos de *Volatinia jacarina* ao longo de quatro anos no Parque Estadual da Mata Seca, Manga, MG. CBO XIX p. 105
- Pessoa, R.O., G. Sebastián-Cabanne, L.F. Silveira & C.Y. Miyaki (2004) Estudo da Estrutura Genética Populacional de *Conopophaga lineata* (*Conopophagidae*) no Sudeste da Floresta Atlântica. CBO XII pág. 328.
- Pessoa, R.O., G.S. Cabanne, L.F. Silveira, & C.Y. Miyaki (2005) Filogeografia de *Conopophaga lineata* (Passeriformes: *Conopophagidae*): fragmentação histórica no sudeste na mata atlântica. CBO XIII p. 219.
- Pessoa, R.O., G.S. Cabanne, L.F. Silveira, & C.Y. Miyaki (2005) Filogeografia de *Conopophaga lineata* (Passeriformes: *Conopophagidae*): fragmentação histórica no sudeste da Mata Atlântica. CBO XIII p. 219.
- Pessoa, R.O., L.F. Silveira & C.Y. Miyaki (2010) Systematic and biogeography of the genus *Conopophaga* (Aves: Passeriformes). IOC XXV.
- Peter, A.S. et al. (2004) Estrutura espacial de grupos funcionais de aves aquáticas em fragmentos de áreas úmidas do Rio Grande do Sul. CBO XII p. 329.
- Peter, Â.S., D.L. Guadagnin, L.F.C. Perelló, & L. Maltchik (2005) Grupos funcionais de aves aquáticas em áreas úmidas no Rio Grande do Sul. CBO XIII p. 200.
- Peter, Â.S., D.L. Guadagnin, R. Altenhofen, & L. Maltchik (2005) Riqueza e abundância de aves em lavouras de arroz e áreas naturais na planície costeira, litoral médio, RS. CBO XIII p. 199.
- Petermann, P., C.R.A. Oliveira, B. Bernardon, F.F. Oliveira & H.C.G. Nabuco (2001) Aves de uma área de cerrado no divisor continental entre as bacias de La Plata e do Amazonas, sul do Mato Grosso. CBO IX.
- Petroff, M.A.D.S. & G.C. Mendes (2019) Inventário dos Strigiformes que ocorrem na cidade de Vassouras e região, no Rio de Janeiro. CBO XXVI p. 148.
- Petroff, M.A.D.S. & G.C. Mendes () Reprodução de corujas-pretas (*Strix huhula albomarginada*) no município de Valença, Rio de Janeiro. Congresso de Ecologia XIV.
- Petroff, M.A.D.S. & J.M. Souza (2001) Impactos ambientais sofridos por rapinantes ameaçados de extinção no Parque Estadual de Itaúnas - ES. CEB V.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Petroff, M.A.D.S. & J.M. Souza (2002) Alterações comportamentais de um casal de suindaras (*Tyto alba*) durante evento musical. Congresso Interno Núcleo de Pesquisa em Neurociências e Comportamento XII. Resumo 085. USP.
- Petronetto, A.P., C.D. Ferreira, L.B. Mathias, A.S. Hartuiq, J.R.A. Ferreira, M.N.M. Baptista & J.E.T. Falcon (2016) Composição e conservação da comunidade de aves do Parque Estadual da Pedra Azul - ES. CBO XXIII p. 246.
- Petry, M.V. (2000) La importancia de las aves en las estrategias de sustentabilidad de áreas protegidas. Seminario-Taller sobre Monitoreo Ambiental. Anales. P. 171-174. Rocha: PROBIDES.
- Petry, M.V. & M.E.P. Luchese (1984) Aspectos sobre a distribuição e biologia geral do petrel-gigante, *Macronectes giganteus*. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXVI - Resumos. p.35. Uruguaiana: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Uruguaiana, Sociedade de Biologia do RGS.
- Petry, M.V. & M.N. Strieder (1986) Contribuição aos hábitos alimentares do biguá-antártico, *Phalacrocorax atriceps*, e de suas presas nas Shetland do Sul, Antártica. Reunião Acadêmica de Biologia II - Resumos. p.13. São Leopoldo: UNISINOS.
- Petry, M.V. & M.N. Strieder (1986) Contribuição aos hábitos alimentares do biguá-antártico, *Phalacrocorax atriceps*, e de suas presas nas Shetland do Sul, Antartica. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXVIII. p.28. São Leopoldo: UNISINOS.
- Petry, M.V. & M.S. Azevedo (2000) Dieta do gênero *Puffinus* no litoral gaúcho. CBO VIII p. 160-161.
- Petry, M.V. & V.L. Bastos (1987) Considerações sobre algumas anilhas utilizadas na Antártica. ENAV III - Resumos. p.113-114.
- Petry, M.V. & V.L. Bastos (1986) Características sobre o peso, crescimento e dimorfismo do petrel-gigante, *Macronectes giganteus*. Reunião Acadêmica de Biologia II - Resumos. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos. p.15.
- Petry, M.V. & V.L. Bastos (1986) Características sobre o peso, crescimento e dimorfismo do petrel-gigante, *Macronectes giganteus*. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXVIII p.28-29. São Leopoldo: UNISINOS.
- Petry, M.V. & V.S.S. Fonseca (2000) Análise do conteúdo estomacal de *Fulmarus glacialis*, no litoral do Rio Grande do Sul. CBO VIII p. 159-160.
- Petry, M.V. et al. (2004) Análise do conteúdo estomacal dos exemplares de *Calonectris diomedea* (Procellariidae, Procellariiformes) encontrados mortos no sul do Brasil. CBO XII p. 330.
- Petry, M.V. et al. (2004) Diversidade de guildas alimentares de aves em fragmentos de floresta ombrófila mista do Parque Nacional dos Aparados da Serra, RS. CBO XII p. 331.
- Petry, M.V., G.N. Klein & G.A. Bencke (1992) Primeiro registro de *Diomedea cauta* para o Brasil. ENAV VI - Anais. p.63-64.
- Petry, M.V., J. Brummelhaus & R.C. Piuco (2005) Diversidade de aves de áreas úmidas com diferentes tamanhos na região do planalto, RS. CBO XIII p. 194.
- Petry, M.V., M. Sander, V.L. Bastos et al. (1988) Anilhamento de *Phalacrocorax atriceps* King, 1828, biguá-antártico, nas ilhas Shetland do Sul e aspectos sobre sua alimentação. ENAV IV - Anais. p.18-22.
- Petry, M.V., M.E.P. Lucchese & M. Sander (1985) Aspectos sobre a distribuição e biologia geral do petrel-gigante, *Macronectes giganteus*. CBZ XII p. 264.
- Petry, M.V., P.T.Z. Antas, V.L. Bastos et al. (1989) Avifauna da Península Stansbury, ilha Nelson, Shetland do Sul, Antártica. ENAV V - Anais. p.17.
- Petry, M.V., R.C. Piuco & J. Brummelhaus (2005) Avifauna em áreas de campo com diferentes estágios de sucessão da vegetação na região do Planalto das Araucárias – RS. CBO XIII p. 193.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Petry, M.V., V.S.S. Fonseca & A.L. Scherer (2005) Análise de conteúdo estomacal do albatroz de sobrançelha, *Thalassarche melanophris*, na costa do Rio Grande do Sul, Brasil. CBO XIII p. 70.
- Phalan, B. (2016) Exploring opportunities to conserve habitats for birds and other species through land sparing in Brazil. CBO XXIII p. 91.
- Philippson, M. & A.P.P. Gauer (2013) Repertório do comportamento alimentar da avifauna aquática em um depósito sedimentar em um sistema estuarino-lagunar no sul do Brasil. CBO XX p. 119.
- Piacentini, V.Q., L.L. Wedekin & V. Bevilacqua (2003) Registro de um pombo-correio, *Columba livia domestica* (Columbiformes), no Arquipélago de São Pedro e São Paulo, nordeste do Brasil. CBO XI p. 110.
- Piacentini, V.Q. (2001) Predominância de imaturos de fragatas, *Fregata magnificens* (Aves: Pelecaniformes), na pesca associada com o boto-cinza, *Sotalia guianensis* (Mammalia: Cetaceae), e suas possíveis conseqüências. CEB VI p. 492.
- Piacentini, V.Q. & A.L.C. Catalano (2018) Diferenças vocais e de plumagem suportam múltiplas espécies em dois complexos de *Nystalus* spp. (Bucconidae) e sugerem recorrência de pedomorfose no gênero. CBO XXV p. 74.
- Piacentini, V.Q. & I.G. Varassin (2005) Influência da floração de bromélias sobre uma comunidade de beija-flores no sul do Brasil. CBO XIII p. 168.
- Piacentini, V.Q. & L.F. Silveira (2009) Dimorfismo sexual de plumagem em *Phaethornis* (Trochilidae) e as conseqüências do seu desconhecimento. CBO XVII p. 110.
- Piacentini, V.Q. & L.F. Silveira (2009) Dimorfismo sexual de plumagem em *Phaethornis* (Trochilidae) e as conseqüências de seu desconhecimento. CBO XVII P. 110.
- Piacentini, V.Q. & L.F. Silveira (2013) Taxonomia e biogeografia dos *Phaethornis* do grupo *Ruber-Stuarti* (Apodiformes: Trochilidae): rios não são barreiras. CBO XX p. 90.
- Piacentini, V.Q. & L.F. Silveira (2013) Rivers are not barriers: a taxonomic review of the *Phaethornis ruber-stuarti* group (Apodiformes: Trochilidae) suggest alternative promoters of speciation. P. 60-61. Meeting of the American Ornithologists' Union 131 / 83rd Cooper Ornithological Society Annual Meeting. Chicago. Abstracts.
- Piacentini, V.Q., A.E. Rupp, E.S. Silva, C.R.R. Spinola & D. Meyer (2012) Composição e distribuição altitudinal da avifauna da Serra do Faxinal, divisa SC/RS, sul do Brasil. CBO XIX.
- Piacentini, V.Q., Daura-Jorge, F. G., Wedekin, L. L. & Simões-Lopes, P.C. (2003) Variação horária na pesca associada entre aves e golfinhos na Baía Norte de Santa Catarina, sul do Brasil. CBO XI p.60.
- Piacentini, V.Q., F.G. Daura-Jorge, L.L. Wedekin & P.C. Simões-Lopes (2003) Predominância de imaturos na pesca associada de fragatas, *Fregata magnificens* (Aves: Pelecaniformes), com o boto-cinza, *Sotalia guianensis* (Mammalia: Cetacea), e suas possíveis conseqüências. CEB VI - Anais. (Fortaleza), Ecosistemas Brasileiros: manejo e conservação, vol. 2, p. 492-493.
- Piacentini, V.Q., G. Del-Rio, M.A. Rego, L. Moreira-Lima (2014) Modelagens de distribuição de espécies permitem inferir mudanças de distribuição futuras? Um estudo de caso com *Fluvicola nengeta*. CBO XXI p. 241.
- Piacentini, V.Q., L. Wedekin & F.G. Daura-Jorge (2003) Confirmação da ocorrência de *Stercorarius parasiticus* (Stercorariidae) no litoral de Santa Catarina. CBO XI.
- Piacentini, V.Q., L.F. Silveira & A. Aleixo (2008) *Phaethornis aethopyga* é uma espécie válida: um exemplo da importância dos museus e de novas coletas para a ornitologia. CBO XVI p. 424.
- Piacentini, V.Q., L.F. Silveira & E. Endrigo (2008) Confirmação da ocorrência e reprodução de *Phaethornis augusti* (Apodiformes: Trochilidae) no Brasil. P. 334. CBO XVI.
- Piacentini, V.Q., L.L. Wedekin, F.G. Daura-Jorge & P.C. Simões-Lopes (2002) Avaliação preliminar da interação de pesca entre aves e golfinhos na Baía Norte de Santa Catarina, sul do Brasil. CBO X p. 225-226.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Piacentini, V.Q., M.A. Tortato & F.R. Tortato (2004) Aves raras de Santa Catarina registradas em uma área de Floresta de Faxinal no Alto Vale do Itajaí, Vitor Meireles, SC. CBZ XXV p. 40.
- Piacentini, V.Q., M.A. Tortato & F.R. Tortato (2004) Aves raras de Santa Catarina registradas em uma área de Floresta de Faxinal no Alto Vale do Itajaí, Vitor Meireles, SC. CBZ XXV.
- Piacentini, V.Q., Wedekin, L. L. & Daura-Jorge, F. G. (2003) Confirmação da presença de *Stercorarius parasiticus* (Stercorariidae) no litoral de Santa Catarina. CBO XI p.111.
- Piacentini, V.Q., Wedekin, L. L., Daura-Jorge, F. G. & Simões-Lopes, P.C. (2002) Avaliação preliminar da interação de pesca entre aves e golfinhos na Baía Norte de Santa Catarina, Sul do Brasil. Res. CBO X p.225.
- Piccardi, H. (2008) A dieta de *Hypocnemis peruviana* (Aves: *Thamnophilidae*) em um gradiente de perturbação na Amazônia Ocidental. CBO XVII p. 35.
- Pichiliani, E.A. (2001) Diversidade de aves em Alphaville, São Paulo. CBO IX.
- Pichorim, M. (1998) Biologia reprodutiva de *Streptoprocne biscutata* (Apodidae), no Morro Anhangava, Serra do Mar paranaense. CBO p. 84.
- Pichorim, M. (1997) Aspectos da reprodução de *Macropsalis creagra* (Caprimulgidae) no Estado do Paraná. CBO VI p. 103.
- Pichorim, M. (1997) A nidificação de *Poopsiza thoracica* (Emberizidae) no Estado do Paraná. CBO VI p.104.
- Pichorim, M. (1998) Aspectos da reprodução de *Picumnus nebulosus* (Picidae) na Serra da Baitaca, Quatro Barras, PR. CBO VII p.85.
- Pichorim, M. (2016) Demografia de aves da caatinga. CBO XXIII p. 29.
- Pichorim, M. & A. Lorenzetto (2004) Monogamia e fidelidade ao sítio de nidificação em *Streptoprocne biscutata* (Apodidae). CBO XII p. 332.
- Pichorim, M. & A. Lorenzetto (2004) Reprodução do andorinhão-velho-da-cascata (*Cypseloides senex*, Aves, Apodidae) no Estado do Paraná. CBZ XXV.
- Pichorim, M. & E. M. Wistuba (1998) A reprodução de *Coragyps atratus* (Aves: *Cathartidae*) no campus da UFPR. CBZ XXII p.290.
- Pichorim, M. & M.R. Bornschein (1993) Notas sobre *Streptoprocne biscutata* (Sclater, 1865) no estado do Paraná, sul do Brasil. CBO III R 22.
- Pichorim, M. & M.R. Bornschein (2001) Primeiros registros de *Panyptila cayennensis* no Paraná e comentários sobre a suposta ocorrência de *Tachornis squamata* no estado (Apodidae). CBO IX p. 311-312.
- Pichorim, M. & R. Bóçon (1993) Avifauna de Rio Azul, sul do Estado do Paraná. CBO III p. 65.
- Pichorim, M., A. Lorenzetto & M.R. Bornschein (2001) Reprodução e novos registros de *Cypseloides fumigatus* (Apodidae) no Estado do Paraná. p. 312-313. CBO IX R. 158.
- Pichorim, M., A.M.K. Uejima & C.A.F.R. Gatto (2000) Avifauna de um remanescente florestal do sudoeste do Estado do Paraná. CBO VIII p. 212-213.
- Pichorim, M., E.L.A. Monteiro, A.Â. Bispo, A. Lorenzetto & A. Dal'Maso (2003) Sucesso reprodutivo em três colônias de *Streptoprocne biscutata* (Apodidae) do leste do Estado do Paraná, Brasil. CBO XI.
- Pichorim, M., J.J. Roper & E.L.A. Monteiro Filho (2003) Tamanho da ninhada e sua importância no crescimento de *Streptoprocne biscutata* (Apodidae). CBO XI.
- Pichorim, M., M.R. Bornschein & B.L. Reinert (1994) Estudo bionômico do andorinhão-de-coleira-falha (*Streptoprocne zonaris*) no Morro Anhangava, Floresta Atlântica paranaense. p. 50. CBO IV.
- Pimenta Júnior, E.A. & M.R. Silva (2017) Preliminary analysis of the foraging of *Crax fasciolata* spix 1825, in anthropic areas in the northwest of the state of Minas Gerais. CBO XXIV p. 189.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pimenta, D.B., G.R.R. Brito, R.A.F. Gusmão, G.J.B. Moura & J.M.S. Correia (2014) Avifauna predada por *Tyto furcata* (Temminck, 1827) (Aves: Tytonidae) em remanescente de mata atlântica de Pernambuco. CBO XXI p. 63.
- Pimentel, M.R.C. & L.E.C. Rocha (1987) Perda de espécies de aves em fragmentos florestais urbanos. CBZ XIV.
- Pimentel, M.R.C., L.E.C. Rocha, M. Rodrigues & R.M. Silva (1987) Perda de espécies de aves em fragmentos florestais urbanos. CBZ XIV.
- Pina, P.I. & E.A. Smith (2014) Reintrodução e monitoramento de *Tinamus solitarius* (Aves: Tinamidae) no Parque Natural Municipal do Jaceguava/São Paulo/SP. CBO XXI p. 175.
- Pina, P.I. C.E.B. Portes & A.A. Kuniy (2014) Predação e mortalidade acidental de psitacídeos durante o fenômeno da geofagia. CBO XXI p. 176.
- Pina, P.I., M.B. Silva, C.F. Zucca, C.R.S. Souza, S. Mamede, I.O. Reis, E. Pereira, & D. Darbello (2005) Dados biomorfológicos de aves de sub-bosque do cerrado na região do complexo Jauru, nordeste de Mato Grosso do Sul, Brasil. CBO XIII p. 240.
- Piña-Rodrigues, F.C.M., Piratelli, A.J. & Costa, L.G.S. (1992) Ecologia da dispersão e germinação de sementes de *Peschiera fuchsiaefolia* (Apocynaceae). Congresso da Sociedade de Botânica de São Paulo, 9, Campinas, 1992. Resumos. Campinas. p. 158.
- Pineschi, R.B., Ferreira, I. & Nesi, J. (2003) Distribuição altitudinal de três Trogonidae e informações da reprodução de *Trogon surrucura* no maciço do Itatiaia, Estado do Rio de Janeiro. CBO XI.
- Pineschi, R.B., Ferreira, I. & Nesi, J. (2003) Ocorrência e Monitoramento de Populações de Psitacídeos no Estado do Rio de Janeiro nos Últimos Dez Anos. CBO XI.
- Pinheiro, C.V., C.E.B. Portes, J.C. Santos & A.R. Monteiro (2001) Levantamento da ornitofauna em fragmento de mata atlântica (Parque Estadual da Serra do mar - Núcleo Caraguatatuba, Litoral Norte do Estado de São Paulo). CBO IX.
- Pinheiro, G.C., I.A. Accordi & S.M. Hartz (2006) Comparação entre as avifaunas das regiões geomorfológicas do Rio Grande do Sul. Salão de Iniciação Científica da UFRGS XVIII - Resumos. p. 445.
- Pinheiro, L.C., R.S. Mizobe & S.R. Posso (2009) Levantamento das aves de duas lagoas urbanas no município de Três Lagoas, MS. CBO XVII p. 65.
- Pinheiro, L.S.A., A.P. Berbigier, B.F. Jesus, R.H. Couto, R.M. Guido, S.S. Brichet, T. Silva & R.G. Carvalheira (2014) Levantamento da avifauna no campus Realengo da Universidade Castelo Branco, Rio de Janeiro. CBO XXI p. 301.
- Pinheiro, L.S.A., Jesus, B.F., R.H. Couto, R. Ferrão & R.G. Carvalheira (2014) Levantamento preliminar da avifauna do Clube de Empregados da Petrobrás (CEPE), Rio de Janeiro, RJ. CBO XXI p. 148.
- Pinheiro, M.S., J.L.O.F. Pouey, M.A. Gularte, A. Andrade, J.J.C. Silva, C.R. Martins & S. Castamã (1987) Resultados preliminares da avaliação da carcaça da carne do tachã (*Chauna torquata*; Oken – Aves, Anseriformes, Anhimidae). CBZ XIV.
- Pinheiro, R.T. (2004) Avifauna da Área de Proteção Ambiental Ilha do Bananal/Cantão - Tocantins. CBO XII p. 333.
- Pinheiro, R.T. (2004) Captura e recaptura de aves no Estado do Tocantins. CBZ XXV.
- Pinheiro, R.T. & E.S. Reis (2005) Utilização de ovos de massa de modelar na identificação de predadores de ninhos artificiais. CBO XIII p. 179.
- Pinheiro, R.T. & G. Lópes (2001) Anilhamento com esforço constante: uma ferramenta para o monitoramento populacional de aves. CBO IX.
- Pinheiro, R.T. et al. (2004) Avifauna de Palmas, uma amostra da diversidade do cerrado tocantinense. CBO XII p. 334.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pinheiro, R.T., E.S. Reis & D. Rodello (2005) Diversidade de aves em um corredor de biodiversidade urbano. CBO XIII p. 178.
- Pinheiro, T.C. & J.O. Branco (2004) Levantamento da avifauna no Campus da Univali, Itajaí, SC. CBO XII p. 335.
- Pinho, J.B. & M.Â. Marini (2005) Avifauna da região de Pirizal, município de Nossa Senhora do Livramento, pantanal de Poconé – MT. CBO XIII p. 101.
- Pinho, J.B. & M.Â. Marini (2005) Biologia da nidificação e sucesso reprodutivo de aves em quatro ambientes florestais do pantanal de Poconé – MT. CBO XIII p. 27.
- Pinho, J.B., D.H. Morais, L.E. Lopes & A.M. Fernandes (1987) Descrição de um ninho de *Cercomacra melanaria* (Formicariidae) do pantanal de Poconé, MT. CBZ XIV.
- Pinho, J.B., D.H. Morais, L.E. Lopes & A.M. Fernandes (1987) Descrição de um ninho de *Xiphocolaptes major* (Dendrocolaptidae) no pantanal de Poconé, MT. CBZ XIV.
- Pinho, J.B., Fernandes, A.M. & Lopes, L.E. (2003) Descrição de um ninho e ovos de *Hylophylax naevia* (Thamnophilidae) no município de Castanheira, noroeste de Mato Grosso. CBO XI.
- Pinho, J.B., J.M. Neves, T.G. Junqueira, K.M. Lara, L. Castilho, J.S. Lemos & V. Castro (2014) Monitoramento da avifauna da região da UHE Teles Pires, município de Paranaíta (MT) e Jacareacanga (PA) - Brasil. CBO XXI p. 123.
- Pinho, J.B., J.M. Neves, T.G. Junqueira, K.M. Lara, L.S. Castilho, J.S. Lemes, V.G. Castro & T.M. Bilce (2014) Nova ocorrência de viuvinha-de-óculos (*Hymenops persipillatus* Gmelin, 1789) para o norte do Mato Grosso – bioma amazônico. CBO XXI p. 122.
- Pinna, F.V. & E. Barbieri (2003) Distribuição da batuíra-de-coleira (*Charadrius collaris*) durante o período de 1999 a 2001 na praia da Ilha Comprida, São Paulo. CBO XI.
- Pinter, A., V. Onófrío, E.M.C. Lima, T. Pires, A. Marcili, L.F. Silveira & M.B. Labruna (2005) Levantamento da ixodofauna em animais silvestres de uma área endêmica para febre maculosa brasileira no Estado de São Paulo. CBO XIX.
- Pinto, E.F. & A.L. Vendel (1997) Padrão de atividade das garças (Ciconiformes [sic]: Ardeidae) da Região da Enseada do Benito, Guaraqueçaba (PR, BR). EAE XV, Anais, p. 347.
- Pinto, F.A.S., H.R. Luz, C.F. Fonseca & I. Ferreira (2007) Hábitos alimentares da coruja-das-torres, *Tyto alba* (Aves, Strigiformes, Tytonidae) no município de Seropédica, RJ. CEB - Anais. 8: 1-2.
- Pinto, F.A.S., N.M.A. Ribeiro & I. Ferreira (2009) Aves predadoras de *Liolaemus lutzae* em Praia das Neves – ES. CBO XVII p. 93.
- Pinto, M. L. (1991) Variação geográfica em *Dendrocolaptes certhia* (Boddaert, 1783) (Aves, Dendrocolaptidae) na amazônia brasileira. CBO I p. 44.
- Pinto, M.P.B., R.J. Donatelli, R.M. Martins, R.M. Viana & G.S. Cardoso (2013) Resultados parciais da assembleia de aves em área de transposição de galharia (reflorestamento) na Universidade Estadual Paulista, campus Bauru. CBO XX p. 375.
- Pinto, O.M.O. (1937) Birds from Bahia. P. 1835-1854. Congr. Int. Zool. IXX. Lisbonne 1935
- Pinto, O.M.O. (1944) Esboço sintético da distribuição geográfica das aves do Estado de São Paulo. Congresso Brasileiro de Geografia IX - Anais. 3: 5-26.
- Pinton, S. H. (1984) Estudo das causas da extinção do quero-quero no município de Uruguaiana. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXVI - Resumos. Uruguaiana: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Uruguaiana, Sociedade de Biologia do RGS. p.29.
- Piontkewicz, S.C., A.C. Gustazky, A.E. Rupp, P. Bertelli & C.E. Zimmermann (2013) Mosaico de ambientes e diversidade de aves em uma estação de piscicultura na cidade de Timbó - Santa Catarina. CBO XX p. 372.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Piovezan, M.F. & J.O. Branco (1987) Diversidade e abundância das aves aquáticas na foz do Rio Camboriú, SC. CBZ XIV.
- Piratelli, A.J. (1994) Comportamento alimentar de *Thalurania glaucopis*. CBO IV p. 108.
- Piratelli, A.J. (1996) Isolamento reprodutivo de duas espécies de *Hippeastrum* (Amaryllidaceae) através do comportamento de beija-flores. CBO V p. 89-90.
- Piratelli, A.J. (1996) Anilhamento de aves no horto Barra do Moeda, Três Lagos (MS). CBO V p. 91.
- Piratelli, A.J. (1989) Levantamento preliminar da avifauna do Parque Florestal do Itapetinga, Município de Atibaia, SP. CBZ XVI p. 142.
- Piratelli, A.J. (1990) Interações entre beija-flores em *Pavonia bahiensis* (Malvaceae) e *Paullinia* sp. (Sapindaceae). Congresso da Sociedade Botânica de São Paulo I - Resumos. p. 122.
- Piratelli, A.J. (1992) Ecologia comportamental de beija-flores em duas espécies simétricas de *Hippeastrum* (Amaryllidaceae) no sudeste brasileiro. Congresso Latino Americano de Zoologia XII - Resumos e XIX CBZ, BELÉM (PA). p. 135.
- Piratelli, A.J. (1991) Molt-reproduction overlap in birds of cerrado and atlantic forest, Brazil. NOC IX.
- Piratelli, A.J. & H.P. Lavrado (1990) Aspectos comportamentais de beija-flores em *Grevillea banksii* (Proteaceae). CBZ XVII p. 183.
- Piratelli, A.J. & L.G. Basilio (2017) Bird-window collisions: a global review. CBO XXIV p. 53.
- Piratelli, A.J. & M.C. Mello (2001) Biologia do uirapuru-laranja, *Pipra fasciicauda* (Passeriformes: Pipridae). CBO IX p. 318-319.
- Piratelli, A.J. & V.A. Andrade (2001) Guildas tróficas em aves de sub-bosque na região Norte Fluminense. Jornada de Iniciação Científica da UFRRJ. XI. Anais. Vol. 11: 217-220.
- Piratelli, A.J., C.C. Aquino & M.R. Sigrist (1991) Comportamento alimentar de beija-flores em *Inga* spp e *Jacaratia spinosa* em mata semidecídua no sudeste brasileiro. CBO I. p. 13.
- Piratelli, A.J., F.C.M. Piñarodrigues & S.R. (1993) Comportamento alimentar de *Ramphastos vitellinus* em cativeiro. CBO III p. 31.
- Piratelli, A.J., F.C.M. Piña-Rodrigues & S.T. Valentini (1993) Comportamento alimentar de *Ramphastos vitellinus* em cativeiro. CBO III R. 31.
- Piratelli, A.J., F.C.M. Piñarodrigues, E.A.S. Cícero & M.C. Melo (2000) Dispersal syndromes in Central Brazil and their potential as degradation bioindicators. Internation Symposium-Workshop on frugivores and seed dispersal III, São Pedro Program and Abstracts - 3rd Internation Symposium-Workshop on frugivores and seed dispersal p242.
- Piratelli, A.J., F.C.M. Piña-Rodrigues, R.F. Caliri & F.P. Melo (2000) Phenology and seed maturation of *Unonopsis lindmanii* (Annonaceae) and their consequences for seed dispersal. International Symposium - workshop on frugivores and seed dispersal III. São Pedro Program and Abstracts- 3rd International Symposium - workshop on frugivores and seed dispersal, p241
- Piratelli, A.J., F.P. Melo, M.C. Mello, M.R. Pereira & M.A.C. Siqueira (1997) Avifauna de sub-bosque em eucaliptais na região leste de Mato Grosso do Sul. CBO VI p. 198.
- Piratelli, A.J., G.R. Favoretto & M.F.A. Maximiano (2015) Factors affecting escape distance in some Neotropical birds . CBO XXII p. 135.
- Piratelli, A.J., J. Corrêa, C.E.S. Garske, C.F. Fonseca & V.A. Andrade (2002) Aves em um lago artificial no campus da UFRRJ, Seropédica (RJ). CBO X.
- Piratelli, A.J., M.A.C. Siqueira & M.R. Pereira (1995) As aves da região de Três Lagos (MS). Reunião Especial da SBPC II - Resumos. CUIABÁ (MT). p. 150.
- Piratelli, A.J., M.A.C. Siqueira, M.R. Pereira & M.C. Mello (1995) O "Festival Mundial de las Aves" na região de Três Lagoas (MS). Semana de Biologia II - Resumos. TRÊS LAGOAS (MS). p. 5.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Piratelli, A.J., M.C. Almeida, E.M. Prado & J.D. Vieira (1998) Avifauna de sub-bosque na Região de Mogi Guaçu (SP). CBO VII Painel 13.
- Piratelli, A.J., M.C. Mello & E.A.S. Cícero (1996) Ornitocoria e recursos alimentares para aves frugívoras de sub-bosque na região de Três Lagoas (MS). CBO V p. 66.
- Piratelli, A.J., M.C. Mello & F.P. Melo (1997) Monitoramento de aves de sub-bosque em mata ciliar a montante da U. H. Porto Primavera. p. 64. CBO VI.
- Piratelli, A.J., M.R. Pereira & M.A.C. Siqueira (1997) Dieta de aves em fragmentos florestais na região de Mogi Guaçu (SP) p. 8. Semana de Biologia V - Resumos. Três Lagoas (MS).
- Piratelli, A.J., Oliveira, E. F., Moraes, S.M.M. & Andrade, V. A. (2003) Aves em região serrana do Rio de Janeiro: município de Miguel Pereira. CBO XI p. 113.
- Piratelli, A.J., Simões, F. & Ungari, V. (1996) Levantamento preliminar da avifauna urbana no município de Três Lagoas (MS). CBO V p. 92.
- Piratelli, A.J., Siqueira, M.A.C., Pereira, M.R., Prado, E.M. & Silva, J. D. (1998) Reprodução e muda de penas em aves de sub-bosque na região de Mogi Guaçu (SP). CBZ XXII.
- Piratelli, A.J., V.A. Andrade & J.S. Corrêa (2003) Avifauna em uma mata de baixada litorânea no município do Rio de Janeiro (RJ). CBO XI p. 113.
- Piratelli, A.J., V.A. Andrade & M. Lima Filho (2001) Avifauna de fragmentos florestais em área de cultivo de cana-de-açúcar na região Norte Fluminense. CBO IX p. 317-318.
- Piratelli, A.J., V.A. Andrade & M. Lima Filho (2002) Birds of forest fragments inside sugar cane plantations in southeastern Brazil. IOC XXIII, Beijing Proceedings, v1 p239.
- Pires, C.A., C. Flávia & A.C. Cunha (1991) Estudo comparativo dos dados de anilhamento registrados durante os anos de 1984 a 1990, das famílias Turdidae e Pipridae na região do Parque Nacional do Itatiaia. CBO I p. 19.
- Pires, R.M., F.L. Moraes, P.H.F. DaSilveira & O.R. Lopasso Jr. (2004) Técnica para preparação de coleção osteológica a partir de material xado em álcool ou formol. CBZ XXV.
- Pires, T.C. & E. Höfling (2005) Descrição anatômica da siringe do gênero *Ramphastos* (Aves: Piciformes), com considerações filogenéticas. CBO XIII p. 217.
- Pires, T.C. & Höfling, E. (2003) Anatomia comparada da siringe de Cerylinae neotropicais (Aves: Coraciiformes). CBO XI.
- Pita, T. S. & Machado, C.G. (2001) Caracterização da estratégia de forrageio de *Mimus saturninus* (Mimidae), no município de Feira de Santana, Bahia. CBO IX.
- Pitelli, R.F. & E.B. Sena (1992) Levantamento preliminar da avifauna do Parque Ecológico do Tietê. CBO II R 105.
- Pivelli, S.R.P. (2003) O Mundo das Aves – Uma Experiência de Curso de Férias no Trabalho de Educação Ambiental do Orquidário de Santos – Parque Zoobotânico. CBO XI.
- Pivelli, S.R.P. (2004) Educação ambiental e observação de aves - trilhando caminhos para a conservação. CBO XII p. 336.
- Pivelli, S.R.P. & F.H. Santos (2004) Levantamento da avifauna do Jardim Botânico de Santos - SP. CBO XII p. 337.
- Pizo, M.A. (1996) Frugivoria e dispersão de sementes de aves. CBO V p. 163-170.
- Pizo, M.A. (2003) Frugivoria por aves em ambientes degradados do sul-sudeste do Brasil. CBO XI.
- Pizo, M.A. (2003) O comportamento de lek em beija-flores: padrões e perspectivas. CBO XI.
- Pizo, M.A. & A. Aleixo (1997) O comportamento de 'lek' em *Mionectes rufiventris* (Tyrannidae). CBO VI.
- Pizo, M.A. & A. Aleixo (1997) O comportamento de "lek" em *Mionectes rufiventris* (Tyrannidae). CBO VI.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pizo, M.A. & M. Galetti (1991) Partilha de recursos alimentares entre aves frugívoras num fragmento florestal no sudeste do Brasil. CBO I p. 7.
- Pizo, M.A. & M. Galetti (1991) Partilha de recursos alimentares entre aves frugívoras num fragmento florestal do sudeste do Brasil. CBO I p. 7-8.
- Pizo, M.A., Silva, W.R. & Simão, I. (1991) Estrutura e dinâmica da assembléia de canto de *Eupetomena macroura* (Aves, Trochilidae). CBO I p. 8.
- Pizo, M.A., V.A. Gabriel & A. Aleixo (2010) Lek behaviour of five species of hermit hummingbirds (Phaethornithinae). IOC XXV p. 27.
- Pizzol, G.E.D., , N.P. Prestes, J.C. Kilpp, J. Martinez, L. Machado & E. Rezende (2013) Comportamento reprodutivo e caracterização de ninhos de *Amazona vinacea* (Kuhl, 1820). CBO XX p. 126.
- Plaskiewicz, A.C. & M. Cohn-Haft (2009) Comportamento reprodutivo de *Ramphocelus carbo* (Pallas, 1764), e parasitismo de inho por *Molothrus bonariensis* (Gmelin, 1789) na Amazônia Central. CBO XVII p. 18.
- Poerschke, F. & A.F. Pinto (2009) Monitoramento da riqueza e abundância de aves em fragmentos de banhado e mata ciliar no distrito de Morungava, Gravataí, RS. CBO XVII p. 65.
- Poester, V.R., G.B. Klafke, A.C. Adornes, R.P. Silva Filho & M.O. Xavier (2013) Isolamento e identificação de *Aspergillus fumigatus* em água utilizada na reabilitação de pinguins-de-magalhães. CBO XX p. 277.
- Poletto, F., Anjos, L., Lopes, E. V. Fávaro, F., Volpato, G.H. & Serafini, P. J. (2003) Caracterização do microhabitat, segregação ecológica de cinco espécies de arapaçus (AVES: Dendrocolaptidae) em um fragmento florestal da região de Londrina, norte do Paraná. CBO XI.
- Poletto, A. Aleixo, C.E.B. Portes & M.F.C. Lima (2009) Aves da zona de transição Amazônia/Cerrado: levantamento preliminar da avifauna da Fazenda Tanguro, alto Xingu, estado do Mato Grosso. CBO XVII p. 94.
- Poletto, F. (2003) de Floresta Atlântica no sul do Brasil. CBO XI.
- Poletto, F. & A. Aleixo (2006) Avifauna do Parque Nacional da Serra do Divisor, Estado do Acre. CBO XIV p. 32.
- Poletto, F. & J.F. Cândido-Jr. (1987) Levantamento da avifauna do Lago Municipal de Cascavel, Paraná, e monitoramento das aves paludícolas. CBZ XIV.
- Poletto, F., A. Aleixo & M.L.V. Marceliano (2005) Composição da avifauna em clareiras naturais e antropizadas para exploração petrolífera. CBO XIII p. 213.
- Poletto, F., A. Aleixo, E.C. Gonçalves & M.P.C. Schneider (2008) Status de conservação de *Dendrocincla merula badia* (Aves: Dendrocolaptidae). CBZ XXVII p. 78.
- Pomalís, I. H. (1986) Nota sobre a alimentação do gavião-carijó, *Buteo magnirostris*. Reunião Acadêmica de Biologia II - Resumos. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos. p.16.
- Pomalís, I. H. (1986) Nota preliminar sobre a alimentação do gavião-carijó, *Buteo magnirostris*. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXVIII. p.29-30. São Leopoldo: UNISINOS.
- Pomalís, I. H. & Klein, G.N. (1989) Dados preliminares sobre a reprodução de *Charadrius falklandicus* no Parque Nacional Lagoa do Peixe, Tavares, RS. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXXI - Resumos. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo: UNISINOS.
- Ponce, A., Bulfon, M. E. & Speroni, N. B. (2001) Biologia reproductiva de *Columbina picui picui* (Columbidae): ciclo testicular. CBO IX.
- Pongiluppi, T. & F. Schunck (2007) Um caso de hibridização natural entre *Amazona aestiva* (Linnaeus, 1766) e *Amazona amazonica* (Linnaeus, 1758) na cidade de São Paulo, SP. CBO XV.
- Pongiluppi, T., M.H.B. Catroxo, A.C. De Luca, E.A.S. Silva, N.F.B. Neto & S. Petrella (2005) Primeiro relato de detecção de herpesvírus e paramixovírus em fezes de aves da família Picidae (*Veniliornis SPilogaster* e *Celeus flavescens*) através da microscopia eletrônica de transmissão. CBO XIII p. 162.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Pongiluppi, T., P.F. Develey & H. Rajão (2016) A ciência cidadã como ferramenta para o monitoramento de aves em unidades de conservação: o exemplo do Parque Estadual da Cantareira, SP. CBO XXIII p. 270.
- Portes, C.E.B. & A. Aleixo (2009) Composição e dinâmica dos bandos-mistos de aves dentro dos limites da mina de extração de bauxita da mineradora Alcoa em Juruti, PA. CBO XVII p. 65.
- Portes, C.E.B. & A.R. Monteiro (2004) Estudo sobre as comunidades de aves silvestres da Reserva Fazenda Mandala em São Francisco Xavier. São José dos Campos (SP). CBO XII p. 338.
- Portes, D.C.B., A.A. Kunyi & D.D. Lazarinos (2014) A importância do regime fluvial da bacia amazônica na suplementação alimentar dos psitacídeos. CBO XXI p. 55.
- Portes, E. & A. Aleixo (2005) Revisão sistemática preliminar do complexo *Campylorhamphus trochilirostris* / *procurvoides* (Aves: Dendrocolaptidae). CBO XIII p. 247.
- Portes, L.A.H., F.I. Almeida, A.R.S. Bragança & R. Ribon (2019) Colônia mista de garças (Ardeidae) e biguá (*Nannopterum brasilianus*) em área urbana. CBO XXVI p. 88.
- Portilho, M., R. Sartori & H. Rajão (2016) Abundância e dieta do tucano-de-bico-preto (*Ramphastos vitellinus ariel*) no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, RJ. CBO XXIII p. 216.
- Porto, G.R., Piratelli, A.J., Oliveira, E. F. & Ferreira, I. (2001) Comportamento da maria-preta (*Molothrus bonariensis*) (Aves: Emberizidae, Icterinae) no Campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. CBEt XIX p. 262.
- Porto, L.R.M., T.P.X. Nascimento & P.L. Mancini (2019) Avifauna dos costões rochosos do litoral Norte Fluminense. CBO XXVI p. 26.
- Porto, M. & D.M. Teixeira (1998) Sobre a cavidade nasal dos Psittacidae (Aves, Psittaciformes). CBZ XXII p. 293-293.
- Porzio, N.S. (2016) Influência da morfologia do bico na estrutura do canto em três espécies simpátricas de *Sporophila* (Aves: Thraupidae). CBO XXIII p. 59.
- Porzio, N.S., A.H. Augustin & C.S. Fontana (2015) Análisis comparativo de imágenes obtenidas por micro tomógrafo y diafanización para la descripción morfológica de siringes. CBO XXII p. 186.
- Posso, S.R. (2014) Filogenia dos Bucconidae com base em osteologia. CBO XXI p. 284.
- Posso, S.R. (2017) Phylogeny, evolution and classification of Cuculiformes based on osteology, plumage ecology and behavior. CBO XXIV p. 88.
- Posso, S.R. & R.J. Donatelli (2001) Distribuição dos cucos terrestres: vicariância ou dispersão?. CBO IX.
- Posso, S.R. & R.J. Donatelli (2003) Evolução dos hábitos terrícolas e arborícolas nos Cuculiformes por meio da análise cladística com base na osteologia, ecologia e comportamento. CBO XI.
- Posso, S.R. & R.J. Donatelli (2003) Plumagem como caráter plesiomórfico: parafiletismo em dois gêneros de cucos Neotropicais (*Piaya* e *Coccyzus*) baseado na osteologia craniana e cladística. CBO XI.
- Posso, S.R., F.A. Bueno, R.S. Mizobe, L.C. Pinheiro, D.M. Previatto, V.B. Dias, V. Filgueiras, B.M. Lima, D. Cancian, E.E. Miyaji & J.C. M. Filho (2009) Levantamento preliminar da avifauna da Reserva Cisalpina – Brasilândia, Mato Grosso do Sul. CBO XVII p. 84.
- Posso, S.R., M.N. Freitas, F.A. Bueno & R. Mizobe (2009) Composição da avifauna em um ecotono Cerrado/Pantanal no município de Rondonópolis, Sudeste do Mato Grosso. CBO XVII p. 35.
- Posso, S.R., W.F. Pereira, R.R.L. Brinck, G.R. Bom, L. Ottoni, L. Augusto, L.S. Belini & T.G. Marcon (2015) Revisão dos itens alimentares das aves do cerrado brasileiro. CBO XXII p. 60.
- Pozza, D.D. & F. Dias (2001) Novo registro de *Orthopsittaca manilata* para o Estado de São Paulo. CBO IX.
- Pozza, D.D., N.M.R. & M. Troller (1998) Comportamento inter e intra-específico da arara-azul *Anodorhynchus hyacinthinus* no Pantanal. Encontro de biólogos do CRB-1 (SP, MT, MS), 9, Resumos, Campo Grande-MS, 05 à 09/04/1998, p. 77.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Prado, A.D., P.H.E. Ribeiro, S. Wilke, J.B.O. Oliveira, M.C.C. Rodrigues, E.A. Miranda, K.S. Batista, L.B. Pimentel & V.M. Matinovski (2005) Levantamento da avifauna do Parque Estadual do Lajeado/Palmas/Tocantins. CBO XIII p. 142.
- Prado, E.M, J.D. Vieira, A.J. Piratelli & M.C. Almeida (1998) Dieta de aves em fragmentos florestais na região de Mogi Guaçu (SP). CBO VII Painel 72.
- Prado, L.M. & K.M.A.B.V.S. Dória (2017) Ecological aspects of the urban avifauna of the Santo Antônio River, Caraguatatuba, São Paulo.. CBO XXIV p. 246.
- Praes, L.C. & M. Rodrigues (2013) Seleção do local de construção de ninhos por *Asthenes luizae* e sua influência sobre o risco de predação. CBO XX p. 189.
- Prates, C.S.F. & I.M.D. Torres (2013) Aves recebidas no Centro de Triagem de Animais Silvestres da Paraíba. CBO XX p. 436.
- Prates, C.S.F., K. Okada, M. Holderbaum, A. Amaral, M. Arantes, F.M. Las-Casas & C. Lugarini (2013) Avifauna da Floresta Nacional Contendas do Sincorá – Bahia – dados preliminares. CBO XX p. 173.
- Prestes, B., L. Miranda, L. Arajo-Silva & A. Aleixo (2015) Molecular systematics of *Microcerculus bambla*/marginatus (Aves: Troglodytidae) species complex. CBO XXII p. 222.
- Prestes, B.O., L.S. Miranda & A. Aleixo (2014) Variabilidade genética e estruturação populacional de *Cymbilaimus lineatus* (Aves: Thamnophilidae). CBO XXI p. 253.
- Prestes, M.X. & N.P. Prestes (1997) Interações sociais de *Amazona pretrei* em cativeiro. EAE 15. p. 353. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos.
- Prestes, M.X. & N.P. Prestes (1998) Interações sociais de *Amazona pretrei* ocorrentes no período reprodutivo. p. 191. Mostra de Iniciação Científica 8 - Resumos. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo.
- Prestes, N.P. (1996) Ritmo de actividad de *Amazona pretrei* en cautividad. Congreso Nacional y Latino Americano de Etologia 4/3. Resumenes. p. 82. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Prestes, N.P. & J. Martinez (1996) Nota de ocorrência de *Amazona vinacea* (Kuhl,1820) para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. CBO V p. 93.
- Prestes, N.P. & J. Martinez (1996) Características de nidificação e conservação do papagaio-charão, *Amazona pretrei* Temminck,1830. CBO V p. 94.
- Prestes, N.P. & J. Martinez (1997) As sementes de *Araucaria angustifolia* na dieta alimentar de *Amazona pretrei*. p. 143. CBO VI.
- Prestes, N.P. & J. Martinez (1997) Reprodução de *Amazona pretrei* em cativeiro. p. 48. CBO VI.
- Prestes, N.P. & J. Martinez (2005) Diversidade de aves em diferentes ambientes fitofisionômicos da Floresta Nacional de Passo Fundo. CBO XIII p. 177.
- Prestes, N.P. & J. Martinez (2005) Comunidades de aves avaliadas pelo método captura-recaptura em ambientes florestais com diferente estruturação. CBO XIII p. 201.
- Prestes, N.P. & J. Martinez (2014) Monitoramento da avifauna no Parque Estadual do papagaio-charão (ou do papagaio-de-peito-roxo?). CBO XXI p. 168.
- Prestes, N.P. & J. Martinez (1997) Ecologia e conservação de *Amazonas pretrei*. EAE, 15. p. 211-212. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos.
- Prestes, N.P. J. Martinez, J.C. Kilpp, G.E. Dal Pizzol, R.P. Silva & T.O. Souza (2014) Contribuição ao conhecimento sobre a reprodução de *Amazona pretrei* em programa de conservação ex situ. CBO XXI p. 169.
- Prestes, N.P. Martinez, J., Rezende, É., Agne, C.E., Noetzold, R., Costa, M. (2003) Avaliação da eficácia de diferentes métodos para a identificação da avifauna na Floresta Nacional de Passo Fundo. CBO XI.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Prestes, N.P., J. Martinez, J.C. Kilpp, A. Turkievicz, É. Rezende & V.R. Gaboardi (2013) Ecologia e conservação de *Amazona vinacea* (Kuhl, 1820) em áreas simpátricas com *Amazona pretrei* (Temminck, 1830). CBO XX p. 181.
- Prestes, N.P., J. Martinez, J.C. Kilpp, D. Baldasso & G.E. Dal Pizzol (2013) Consumo das sementes de *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze 1898 por *Amazona pretrei* (temminck, 1830) e *Amazona vinacea* (Kuhl, 1820) em programa de conservação ex situ. CBO XX p. 370.
- Prestes, N.P., Martinez, J., Meyrer, P. A. et al. (1993) Identificação de ninhos do papagaio-charão, *Amazona pretrei*, no Rio Grande do Sul, Brasil. p 18-19 Resúmenes del Congreso Iberoamericano de Conservación y Zoología de Vertebrados, 6 Santa Cruz: Asociación Hombre y Naturaleza.
- Prestes, N.P., Martinez, J., Xaveir, M. N. (1996) Alguns aspectos sobre o comportamento reprodutivo de *Amazona pretrei*. EAE, 14. p. 326. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia.
- Prestes, T.V., L.T. Manica. & A. Guaraldo (2017) Behavioral responses of urban birds to anthropogenic disturbance in green areas in Curitiba, Paraná (Brazil). CBO XXIV p. 51.
- Presti, F.T. et al. (2004) Análise da variabilidade genética em *Anodorhynchus hyacinthinus*. CBO XII p. 339.
- Presti, F.T., L.P. Conrado, G.F. Silva, H.E. Silva, T.R.A. Almeida, L. Cespede, A.P. Wasko e R.O.A. Valente (2014) Uso do habitat e abundância da ara-azul-grande (*Anodorhynchus hyacinthinus*) na região do Carajás/PA, Brasil. CBO XXI p. 90.
- Presti, F.T., N.M.R. Guedes, P.T.Z. Antas & C.Y. Miyaki (2009) Caracterização da estrutura genética populacional de arara-azul-grande (*Anodorhynchus hyacinthinus*) pela análise de DNAs mitocondrial e nuclear. CBO XVII p. 110.
- Previatto, D.M. & S.R. Posso (2009) Miologia craniana e análise morfofuncional do aparato mandibular de *Cyclarhis gujanensis* (Aves: Vireonidae). CBO XVII p. 4.
- Previatto, D.M., M.C. Ortiz, B.R.B. Fehlberg, G.B. Grondona, G. Leite & G.A.B. Mahecha (2014) Morfologia do órgão copulador de *Ortalis canicollis* (Aves: Cracidae). CBO XXI p. 264.
- Previatto, D.M., R.S. Mizobe, F.A. Bueno, L.C. Pinheiro & S.R. Posso (2009) Variação altitudinal sobre espécies de aves no Parque Estadual da Serra Azul, Barra do Garças, Mato Grosso. CBO XVII p. 66.
- Previatto, D.M., R.S. Mizobe, F.A. Bueno. L.C. Pinheiro & S.R. Posso (2009) Exploração dos recursos florais de *Spathodea nilotica* (Bignoniaceae) por aves na área urbana de Três Lagoas/MS. CBO XVII p. 66.
- Previatto, D.M., S.R. Posso & R.J. Donatelli (2014) Osteologia craniana de *Chauna torquata* (Aves: Anhimidae). CBO XXI p. 263.
- Procksch, N., J.K.F. Mahler-Jr & G.A. Bencke (2015) Regionally threatened bird species in protected areas at Rio Grande do Sul, southern Brazil. CBO XXII p. 228.
- Provinciato, I.C.C. & A.E. Jahn (2015) Morfologia comparada da asa da tesourinha (*Tyrannus savana*) na América do Sul. CBO XXII p. 193.
- Pucetti, R. & M. Rodrigues (1987) Estrutura da comunidade de aves nas praças da cidade de Campinas, SP. CBZ XIV p. 150.
- Purificação, K.N., M.C. Pascotto, F. Pedroni & D.P. Lima-Junior (2017) How are organized the plant-frugivorous bird interaction networks in a savanna-forest mosaic in the Cerrado?. CBO XXIV p. 164.
- Quadros, A. H. (1993) Comportamento social de catartídeos. CBO III p. 46.
- Quadros, A.H. (1996) Ornitofauna sinântropa na cidade de Assis, SP. Congresso de Iniciação Científica da UNESP VII - Resumos. Guaratinguetá, SP.
- Quadros, A.H. (1996) Biologia comportamental da coruja buraqueira (*Speotyto cunicularia*). Congresso de Iniciação Científica da UNESP VII - Resumos. Guaratinguetá, SP.
- Quadros, A.H. & C.C. Albertis (1996) Predadores aéreos da pomba-amargosa *Zenaida auriculata* no médio Paranapanema. CBO V p. 130-131.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Quadros, A.M. et al. () Amputação Parcial de Asa em Jacu (*Penelope obscura*) – Relato de Caso. Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária (Combravet). Revista de Ciências Agraoveterinárias 3. Florianópolis.
- Quagliato, I.S., A.P. Zingler. & V. Cavarzere (2017) Records of unusual bird species in western Paraná state, Brazil. CBO XXIV p. 239.
- Quaresma, T.F. & L.E.A. Silva (2014) Filogeografia de *Phaethornis hispidus* (Gould, 1846) (Aves – Trochilidae). CBO XXI p. 285.
- Queiroga, F.M., M.N. Rodriguez, L.M. Rezende, F.H.G. Rodrigues & A. Hass (2005) Estimativa populacional do *Eleothreptus candicans* (Aves: Caprimulgidae) no Parque Nacional das Emas – Goiás. CBO XIII p. 214.
- Queirogas, V.L. (2009) Interações ecológicas entre aves e capivaras *Hydrochoerus hydrochaeris linnaeus*, 1766 em área de lazer na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. CBO XVII p. 66.
- Queirogas, V.L., F.C. Lima & A.P.S. Kaminishi (2009) Incidência de aves de rapina atendidas no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG. CBO XVII p. 94.
- Queiroz Filho R.O.P. & A.V. Chaves (2009) Estudo de sistemática filogenética em *Amazona aestiva* e *A. achrocephala* (Psittacidae). CBO XVII p. 108.
- Queiroz, B.C., V.S. Queiroz & R.S. Tokumaru (2009) Observações preliminares do comportamento social de papagaios-chauá (*Amazona rhodocorytha, salvadori*, 1890) em cativeiro. CBO XVII p. 8.
- Queiroz, V.S., J.A. Passamani, T.C. Borlini & J.S. Furtado (2009) Amostragem de aves na grande vitória: uma abordagem passiva da relação sinantrópica. CBO XVII p. 66.
- Quimbayo, M.A., T.C. Magro & H.T. Couto (2015) Comunidade de aves em áreas de manejo florestal na Amazonia Oriental do Brasil. CBO XXII p. 46.
- Rabello, A.M. & É. Hasui (2009) Efeito do tamanho do fragmento na dispersão de sementes de *Copaifera langsdorffii*. CBO XVII p. 67.
- Rabenhorst, K.C., E.L.D. Pereira, L.T. Barbosa & N.M.R. Guedes (2013) Ninho artificial para salvar filhote de arara-canindé (*Ara ararauna*) em ninho inundado. CBO XX p. 428.
- Ragusa-Netto, J. (1997) O status de espécie nuclear nos bandos mistos em campo cerrado (Brotas-SP). CBO VI p. 45.
- Rajão, H. & Parrini, R. (2003) Distribuição por altitude e simpatria das espécies do gênero *Drymophila* (Passeriformes: Thamnophilidae) na região da Serra dos Órgãos, RJ. CBO XI.
- Ramos, D.C.T.L., M.A. Pizo & M.C. Ribeiro (2015) Movement behavior and habitat use of frugivorous birds in a gradient of forest loss. CBO XXII p. 230.
- Ramos, R.A. (1997) Comportamento reprodutivo de algumas espécies de Anatidae em cultivo de arroz irrigado no município de Palmares do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Congresso Iberoamericano de Biodiversidad y Zoología de Vertebrados, 8 . Resúmenes. P. 111-112. Concepción: Universidad de Concepción.
- Ramos, T. S. et al. (2004) Análise da comunidade de avifauna do Campus da Universidade Católica de Goiás. CBO XII p. 340.
- Ramos, T. S., Valle, N.C. & Faria, L.C.A. (2003) Lista preliminar das aves observadas na área do Parque Ecológico de Goiânia - GO. CBO XI.
- Ranvaud, R. (2003) Ornitologia Aplicada. CBO XI.
- Ranvaud, R. (1987) O sistema de orientação e navegação de aves. ENAV III - Anais.
- Ranvaud, R.D. (1995) A etologia da pomba-amargosa *Zenaida auriculata*: um caso à parte ? P. 310-315. In: Lencioni Titto, E.A., C. Ades & M. Paranhos da Costa (orgs.) EAE XIII - Anais. Ribeirão Preto: Legis Summa.
- Ranvaud, R.D., L.N. Menezes & E.H. Bucher (2001) Um modelo de dinâmica populacional de uma colônia de pombas *Zenaida auriculata* no Médio Vale do Paranapanema, São Paulo. CBO IX.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Raposo, M.A. & J. Nacinovic (1991) Novas adendas para a avifauna do município de Teresópolis, RJ. CBO I p. 40.
- Raposo, M.A. et al. (2004) Efeito de borda de mata sobre a comunidade de aves em dois remanescentes de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. CBO XII p. 341.
- Raposo, M.A., C.P. Assis & D.H. Firme (2009) *Neomorphus squamiger* Todd, 1925 é uma espécie válida. CBO XVII p. 116.
- Raposo, M.A., J. Assis & M.A.S. Alves (2002) Ecologia alimentar de *Conopophaga melanops* (Conopophagidae) em uma área de Mata Atlântica da Vila Dois Rios, Ilha Grande, RJ. CBO X p. 29-30.
- Raposo, M.A., J.B. Nacinovic & R. Parrini (1994) Notas sobre alguns Passeriformes raros e ameaçados de extinção no município de Teresópolis, Rio de Janeiro. CBO IV p. 72.
- Raposo, M.A., M.A.S. Alves, G. Luigi & S. Figueiredo (2003) Effects of isolation on bird communities at Ilha Grande Rio de Janeiro. NOC VII P. 140-141.
- Raposo, M.A., R. Parrini & M.C. Filho [sic] (1994) Dois novos registros de aves para o Estado do Paraná. CBO IV p. 49.
- Raso, T.F., V.L. Ferreira, M.A. Almeida & L.F. Silveira (2010) Seroprevalence of *Mycoplasma synoviae*, *Salmonella pullorum* and hemoparasites in an Alagoas curassow (*Pauxi mitu*) population in Brazil and implications to its conservation efforts. IOC XXV.
- Rechetelo, J., R. Krul & E.L.A. Monteiro-Filho (2012) Fidelidade ao sítio reprodutivo e reutilização de ninhos pelo socó-do-mangue, *Nyctanassa violacea*, no Parque Natural Municipal do Rio Perequê, litoral do Paraná. CBO XIX p. 150
- Rechetelo, J., T.A. Ballabi, L. Festti, A.L.M. Gomes, V. Carniel & R. Krul (2009) Mortalidade de aves marinhas em um trecho do litoral paranaense, Pontal do Paraná, PR. CBO XVII p. 62.
- Regalado, L.B., C. Silva & W. Barrela (1996) Levantamento da comunidade de aves do Morro de Araçoiaba, Floresta Nacional de Ipanema/IBAMA, Iperó, SP. CBO V.
- Regis, R.C.P., D.T.F. Frota, H.S. Oliveira & C.I.P. Calabuig (2014) Identificação e biometria das espécies de aves capturadas em Porto do Mangue, RN, Brasil. CBO XXI p. 194.
- Regis, R.C.P., H.S. Oliveira & C. Calabuig (2014) Teste de micronúcleos em aves para avaliação da qualidade ambiental do mangue de Porto do Mangue/RN. CBO XXI p. 195.
- Regnet, R.A. & S.L. Oliveira (2013) Avifauna em áreas adjacentes ao Rio Pardinho, no município de Santa Cruz do Sul, RS, Brasil. CBO XX p. 245.
- Rego, M.A. & L.F. Silveira (2007) Distribuição e variação geográfica de *Ortalis superciliaris* (Aves: Cracidae). CBO XV.
- Rego, M.A. & L.F. Silveira (2010) The golden-spangled piculet *Picumnus exilis* (Picidae): a case of underestimated diversity and its effects in biogeography and conservation. IOC XXV.
- Rego, M.A., G. Del-Rio, V.Q. Piacentini, M.L. Isler & G.A. Bravo (2015) Beyond new species: deforestation in unexplored areas in the Amazon basin may lead to an irreversible loss of ornithological knowledge. P. 80-81. NOC X + CBO XXII
- Rêgo, M.A., G. Del-Rio, V.Q. Piacentini, M.L. Isler & G.A. Bravo (2015) Beyond new species: deforestation in unexplored areas in the Amazon basin may lead to an irreversible loss of ornithological knowledge. CBO XXII p. 81.
- Rego, M.A., G.C. Del Rio & L.F. Silveira (2012) Taxonomia do complexo *Picumnus exilis* (Picidae). CBO XIX.
- Rêgo, P.S., J.A.G. Silva, M.I.C. Sampaio, W.A. Girão e Silva, S. Albano, C. Albano, P.T.P. Brito, & A.A. Campos (2005) Análise da estrutura populacional do soldadinho-do-araripe *Antilophia bokermanni* (Aves: Pipridae) através de marcadores moleculares. CBO XIII p. 209.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Reinehr, S.L. (1986) Movimentos populacionais de beija-flor-de-topete, *Stephanoxis lalandi*, em morros da Grande Porto Alegre. CBZ XIII p.187.
- Reinehr, S.L. (1986) Aves observadas no morro Santana, Campus da UFRGS. CBZ XIII p.198.
- Reinehr, S.L. (1983) Beija-flores da região da Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul; comportamento, alimentação e ocorrência. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos - Resumo 42. São Leopoldo: UNISINOS.
- Reinert, B.L. (1991) Aspectos etológicos de garças (Ciconiformes, Ardeidae) em uma área com monocultura de *Pinus elliotii* e Joinville, Santa Catarina, Brasil. CBO I p. 34.
- Reinert, B.L. (1999) Distribuição e caracterização do ambiente de ocorrência do bicudinho-do-brejo (*Stymphalornis acutirostris* Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995). EVINCI – Evento de Iniciação Científica da UFPR VII - Anais. Vol. 2, p. 627.
- Reinert, B.L. & M.R. Bornschein (1995) Alimentação de *Cyanocorax caeruleus*. CON V. [Resumos] Posters R.200.
- Reinert, B.L. & M.R. Bornschein (1995) Alimentação de *Cyanocorax caeruleus* (Corvidae). Posters. CON V. p. 16
- Reinert, B.L., C. Firkowski, F. Galvão, S. Menezes-Silva & M.Á. Marini (2000) Distribuição e caracterização de ambientes de ocorrência do bicudinho-do-brejo (*Stymphalornis acutirostris*). Pesquisa Florestal [Online], Anais, p. 121.
- Reinert, B.L., C. Golec, M.A. Pizo & M.R. Bornschein (2015) Sucesso reprodutivo de *Formicivora acutirostris* em estuário sujeito à variação diária das marés. CBO XXII p. 217.
- Reinert, B.L., M.R. Bornschein & C. Firkowski (2005) Sobre a distribuição geográfica, caracterização dos ambientes de ocorrência e conservação do bicudinho-do-brejo *Stymphalornis acutirostris* (Thamnophilidae). CBO XIII p. 203.
- Reinert, B.L., M.R. Bornschein & J.M. Flores (1998) Aves do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Goiás (Brasil). CBO VII R. 46.
- Reinert, B.L., M.R. Bornschein & M. Pichorim (1993) Notas sobre a nidificação de *Geotrygon montana* (Columbidae). CBO III p. 27.
- Reinert, B.L., M.R. Borschein, R. Belmonte Lopes, E.M.C. Lima, C. Gussoni, G.A. Benedicto, F. Schunck, P. Lopes & L.F. Silveira (2005) Procedimento de resgate e translocação de uma população do bicudinho-do-brejo-paulista *Stymphalornis* sp. nov. (Thamnophilidae) na Barragem do Paraitinga, Salesópolis, São Paulo. CBO XIII p. 55.
- Reis, A.T.C.S. & G.A.B. Mahecha (2003) Papel da gema do ovo do pato doméstico *Anas platyrhynchos* no desenvolvimento de estruturas que contribuem para sua sobrevivência perinatal. CBO XI.
- Reis, C., J. Araripe, I. Sampaio, A. Aleixo, P. Rêgo & H. Schneider (2015) Análise filogeográfica em unidades evolutivas independentes dentro de *Lepidothrix coronata* (Spix,) (Aves, Passeriformes). CBO XXII p. 65.
- Reis, E.C., G. Lôbo-Hajdu, L.M. Lima, J.F. Moura & S. Siciliano (2009) Sexagem molecular de *Spheniscus magellanicus* (Forster, 1781) (Aves: Sphenisciformes) arribados em 2008 na costa centro-norte do estado do Rio de Janeiro. CBO XVII p. 102.
- Reis, E.S. & R.T. Pinheiro (2005) Predação de ninhos artificiais em áreas urbanas de Palmas-TO. CBO XIII p. 180.
- Reis, E.S. & R.T. Pinheiro (2005) Frugivoria em um parque urbano de Palmas-TO. CBO XIII p. 181.
- Reis, E.S., R.T. Pinheiro & G.M. López (2009) Perda de diversidade de aves em um gradiente de urbanização: o caso de Palmas – TO. CBO XVII p. 29.
- Reis, G.C., J.M. Corteletti, D.A. Bressan et al. (1997) Registro das aves observadas no morro do Elefante em Santa Maria e primeiro registro de *Antilophia galeata* no RS. p. 38. CBO VI.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Reis, J.N, H.J.C. Peixoto, J.P.G. Teixeira, R.C. Meireles, T.L.S.S. Machado, V.T. Lombardi & L.E. Lopes (2017) Seasonal distribution and movements of the campo miner *Geositta poeciloptera*. CBO XXIV p. 224.
- Reis, J.N., L.E. Lopes, C.M.S. Carvalho, H.J.C. Peixoto, M.F. Vasconcelos & M. Maldonado-Coelho (2014) Aves de três municípios do Alto São Francisco, Minas Gerais, Brasil. CBO XXI p. 119.
- Reis, M. L. (2001) Projetos de monitoramento de aves silvestres a FunPEB. CBO IX.
- Reis, M.G., C.Z. Fieker & L.O. Ferreira (2009) Avifauna em uma área degradada no município de Limeira, São Paulo. CBO XVII p. 94.
- Reis, M.G., C.Z. Fieker & M.M.Dias Filho (2009) Caracterização da comunidade de aves aquáticas de seis lagos artificiais no interior do estado de São Paulo. CBO XVII p. 67.
- Reis, M.G., F.V. Balieiro, C.Z. Fieker, M. Telles, S. Athiê & D.L. Sandonato (2009) Comparação entre a comunidade de aves de três paisagens distintas em São Carlos, São Paulo. CBO XVII p. 68.
- Reis, N.C.S., A.V. Pereira, M.P.J. Oliveira, M.R. Silva, R.F. Juliano & A.G. Franchin (2014) Estrutura trófica da avifauna em um fragmento de floresta estacional semidecidual no sul de goiás. CBO XXI p. 172.
- Reis, R.R.R., A.P.S. Sousa, L. R. Sousa, L.S. Aguiar & A.A.F. Rodrigues (2015) Morphometric data and banding of migratory birds on the Panaquatira Beach, São José Bay, Maranhão. CBO XXII p. 224.
- Repenning M. & Fontana, C.S. (2004) Comunidade de aves em ambiente costeiro de influência fluvial no Rio Grande do Sul. CBO XII p. 342.
- Repenning, M. & C.S. Fontana (2014) Biologia reprodutiva da patativa-tropeira, *Sporophila beltoni*. CBO XXI p. 154.
- Repenning, M. C. Beier, M.S. Pereira & C.S. Fontana (2014) O cardeal-amarelo, *Gubernatrix cristata*, conhecimento atual no Brasil. CBO XXI p. 155.
- Repenning, M., I. Franz, C. Rovedder, M.L. Gonçalves & C.S. Fontana (2009) Uma área chave para migração de *Sporophila* spp. Ameaçadas no planalto meridional brasileiro. CBO XVII p. 30.
- Resende, C.S., F.P. Melo & A.J. Piratelli (1998) Comportamento de beija-flores mediante oferta de alimento em bebedouros artificiais. Encontro de Biólogos IX - Resumos. Campo Grande (MS).
- Resende, F.C., S.R.P. Nardy & R. Ribon (2005) Ocorrência da choquinha-olivácea (*Dysithamnus mentalis*) (Passeriformes: *Thamnophilidae*) em fragmentos florestais na região de Mariana - MG. CBO XIII p. 60.
- Rezende, M. (1987) Fisiologia do vôo. ENAV II - Anais.
- Rezende, M.A. (1988) O uso de microtransmissores no estudo dos movimentos de aves silvestres. p. 49-56. ENAV III - Anais.
- Rezende, M.A. (1988) Exploração mútua entre *Fregata magnificens* e *Sula leucogaster*. Estudada por rastreamento utilizando microtransmissores. ENAV III - Anais.
- Rezende, P.S., J.M.S. Amorim, D.X. Oliveira & L.O. Leite (2012) Aspectos da dieta de *Ammodramus humeralis* (tico-tico-do-campo) em área de pastagem de uma Floresta Tropical Seca, no norte de Minas Gerais. CBO XIX p. 106
- Rezende, S.T., R. Meurer, C.K.M. Kolesnikovas & P.P. Serafini (2019) Valores hematológicos e bioquímicos de referência para Tesourão (*Fregata magnificens*) em área de distribuição no sul do Brasil. CBO XXVI p. 139.
- Ribas, C.C. & C.Y. Miyaki (2004) Relações filogenéticas entre as espécies do gênero *Pionus* (Aves; Psittacidae) e implicações para a biogeografia histórica do grupo. CBO XII p. 343.
- Ribas, C.C., A. Aleixo & J. Cracraft (2011) Understanding Amazonian landscape evolution: phylogeography, population history and patterns of diversification in birds. NOC IX. P. 22.
- Ribas, C.C., A. Aleixo, C.Y. Miyaki & J. Cracraft (2009) Historical biogeography of trumpeters (*Gruiformes*; *Psophia*) in the Amazon Basin and the quaternary evolution of the amazonian avifauna. Meeting of the American Ornithologists' Union 127. Abstracts. Philadelphia. P. 102.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ribas, C.C., A. Aleixo, J.M.G. Capurucho, L.A. Coelho, C.D. Ritter & J. Cracraft (2012) Relating spatial and temporal patterns of bird diversification to landscape evolution in Amazonia. Annual Meeting of the Association for Tropical Biology and Conservation (ATBC) 49th. Bonito. Program and Abstracts.
- Ribas, C.C., E.S. Tavares & C.Y. Miyaki (2001) Relações filogenéticas entre *Aratinga solstitialis solstitialis*, *A. S. jandaya* e *A. s. auricapilla* estudadas por meio da análise de sequências de DNA mitocondrial. CBO IX.
- Ribas, C.C., R. Gaban-Lima & C.Y. Miyaki (2003) Filogenia e biogeografia histórica do gênero *Pionopsitta* (Aves, Psittacidae). CBO XI.
- Ribas, C.F. et al. (2004) Avaliação quali-quantitativa de aves aquáticas e limícolas na barra do rio Saí-Guaçú, Paraná - Santa Catarina. CBO XII p. 344.
- Ribeiro, A.M. & H.M.F. Alvarenga (1995) Primeiro registro de ave fóssil para a Formação Touro Passo (Pleistoceno Superior - Holoceno Inferior) do Rio Grande do Sul. Congresso Brasileiro de Paleontologia XIV. P. 107.
- Ribeiro, A.S.N., D.F. Sampaio, R.F.P. Lucena, W.M.S. Couto, J.M. Monteiro & A. Guzzi (2016) Percepção do risco aviário de uma comunidade ribeirinha no aeroporto internacional de Parnaíba/PI. CBO XXIII p. 197.
- Ribeiro, B.A., M. Rodrigues, R.F. Santos & L.A. Carrara (2003) Características do sistema cooperativo de *Phacellodomus rufifrons* (Aves: Furnariidae) e aspectos demográficos potencialmente envolvidos em sua estruturação. CBO XI.
- Ribeiro, B.C, D.J. Moreno, M.A. Melo, P.G.B. Andrade & A.J. Piratelli (2017) Diet of birds in a forest restoration area in the Atlantic Forest of Southeast Brazil. CBO XXIV p. 183.
- Ribeiro, B.C., D. Davoli, A.J. Piratelli & T.C.L.S. Alves (2019) O aplicativo "Bem-te-ouvi" para práticas de observação de aves e educação ambiental com deficientes visuais. CBO XXVI p. 23.
- Ribeiro, B.C., T. Brisque, L.A. Campos-Silva & A.J. Piratelli (2019) Colisões de aves em vidraças: comparações de medidas preventivas. CBO XXVI p. 164.
- Ribeiro, C.C., Q.I.X. Ferreira, D.R.F. Teles, T. Dantas & C. Melo (2009) Utilização de recursos artificiais por aves nectarívoras no Parque Municipal Victorio Siquierolli, Uberlândia-MG. CBO XVII p. 67.
- Ribeiro, E.A., M.B. Vecchi, C.S. Ferreira & M.A.S. Alves (2014) Aves ameaçadas da Reserva Biológica União, um dos últimos remanescentes de floresta ombrófila densa de baixa altitude do estado do Rio de Janeiro. CBO XXI p. 70.
- Ribeiro, E.A., M.S. Zanon & L.M.V. Bardales (2014) Aves da Reserva Particular do Patrimônio Natural El Nagual, Magé, RJ. CBO XXI p. 71.
- Ribeiro, E.A.F., R.G. Collevatti & R. Caparroz (2009) Filogeografia do complexo amazona aestiva/amazona ochrocephala: análise de duas novas populações de *A. aestiva*. CBO XVII p. 109.
- Ribeiro, F., E.S. Reis & L. Lins (2014) Registros de predação de ninhos de pato-mergulhão (*Mergus octosetaceus*) na região da Serra da Canastra, Minas Gerais, Brasil. CBO XXI p. 89.
- Ribeiro, F., V.M. Gomes, E.S. Reis & L.V. Lins (2013) Ampliação dos registros de distribuição do pato-mergulhão (*Mergus octosetaceus*) na região da Serra da Canastra, MG. CBO XX p. 234.
- Ribeiro, F., V.M. Gomes, E.S. Reis & L.V. Lins (2013) Registros da substituição de parceiro em casais de pato-mergulhão (*Mergus octosetaceus*) na região da Serra da Canastra, MG. CBO XX p. 236.
- Ribeiro, J. (2016) Utilização de isótopos estáveis para detecção da origem geográfica de animais apreendidos. CBO XXIII p. 50.
- Ribeiro, J., F. Las-Casas, W. Silva & L. Naka (2016) Influência do manejo florestal nas aves da caatinga na Chapada do Araripe, Ceará. CBO XXIII p. 32.
- Ribeiro, J.R., F.M.G. Las-Casas, W.A.G. Silva & L.N. Naka (2015) Influência do manejo florestal sobre a assembleia de aves em uma área de Caatinga na Chapada do Araripe, Ceará, Brasil. CBO XXII p. 247.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ribeiro, M.G. (1989) Aspectos histológicos do ovário de *Columbina talpacoti* (Temminck, 1811) (Columbidae: Columbidae). CBZ XVI p. 140.
- Ribeiro, P.B., C.L. Bicho, E.E.S. Vianna et al. (1997) Ocorrência de *Hohorstiella lata* e *Bonomiella columbae* (Mallophaga, Menoponidae) em *Columba livia*, Pelotas, RS. p. 353. Resumos do XVI Congresso Brasileiro de Entomologia. Salvador: Centro de Convenções da Bahia.
- Ribeiro, P.H.E., A.D. Prado, S. Wilke, J.B.O. Oliveira, M.C.C. Rodrigues, E.A. Miranda, K.S. Batista, L.B. Pimentel & V.M. Matinovski (2005) Predação de arara-canindé (*Ara ararauna*) por macaco-prego (*Cebus apella*) no Parque Estadual do Lajeado, Palmas, Tocantins. CBO XIII p. 79.
- Ribeiro, P.H.L. (2016) Displays cooperativos em tangarás: repertório e influência da audiência. CBO XXIII p. 62.
- Ribeiro, P.H.L. & L.T. Manica (2017) Comparison of blue manakin displays and solo duration on copulation success. CBO XXIV p. 50.
- Ribeiro, P.V.A., C.Q. Baesse, V.C.M. Tolentino, L.P.M. Paniago, G.Â. Ferreira, Adriano M. Silva, M.C. Cury & C. Melo (2017) Correlation between micronucleus and prevalence of hemosporids in species of birds from Brazilian Cerrado. CBO XXIV p. 195.
- Ribeiro, P.V.A., C.Q. Baesse, V.C.M. Tolentino, A.M. Silva, G.Â. Ferreira, L.P.M. Paniago, M.J.R. Cunha, M.C. Cury & C. Melo (2014) Uso de hemoparasitos em aves passeriformes como ferramenta do biomonitoramento da qualidade ambiental de fragmentos florestais do cerrado. CBO XXI p. 178.
- Ribeiro, P.V.A., C.Q. Baesse, V.C.M. Tolentino, M.J.R. Cunha, A.M. Silva, G.A. Ferreira, L.P.M. Paniago & C. Melo (2015) Blood parasites in *Antilophia galeata* and *Pipra fasciicauda* (Passeriformes: Pipridae) in cerrado of Minas Gerais, Brazil. CBO XXII p. 174.
- Ribeiro, P.V.A., C.Q. Baesse, V.C.M. Tolentino, M.J.R. Cunha, A.M.S. Ferreira, L.P.M. Paniago & C.M.G. Angelo (2015) Blood parasites in *Monasa nigrifrons* (Galbuliformes: Bucconidae) in cerrado of Minas Gerais, Brazil. CBO XXII p. 173.
- Ribeiro, P.V.A., L.P.M. Paniago, C.Q. Baesse, V.C.M. Tolentino, L.P. Pires, G.A. Ferreira, A.M. Silva & C. Melo (2016) Influência do sexo na infecção de hemoparasitos em *Antilophia galeata* (Passeriformes: Pipridae). CBO XXIII p. 230.
- Ribeiro, R.M., V.R. Vianna, M.J. Costa-Nascimento, E.F. Monteiro, B.S. Mathias, L.O. Guimarães, R.F. Simões, A. Fecchio, K. Kirchgatter & R.I. Dias (2019) Prevalência e riqueza de hemoparasitos em tizius (*Volatina jacarina*) (Passeriformes: Thraupidae). CBO XXVI p. 22.
- Ribeiro, R.R., M.R.S. Luna, V.V. Cunha, & C.R.S. Souza (2005) Estudo preliminar da avifauna do campus da Universidade Luterana Brasil – Centro Universitario Luterano de Ji-Paraná (CEULJI/ULBRA) Rondônia Brasil. CBO XIII p. 131.
- Ribeiro, T., M. Coelho, L.F. Silveira & Y. Miyaki (2012) Phylogeography of an Atlantic Forest Montane Bird: genetic structure and population expansion. Annual Meeting of the Association for Tropical Biology and Conservation 49. Bonito. Annals of the Meeting.
- Ribeiro, V. (2016) Modelos de distribuição de aves para subsidiar o combate ao tráfico de animais. CBO XXIII p. 52.
- Ribeiro, V. (2016) Dinâmica de distribuição das aves das savanas sul-americanas em resposta às mudanças climáticas do Quaternário. CBO XXIII p. 67.
- Ribon, R. (2001) Comunidade de aves em uma lagoa marginal do médio rio São Francisco, noroeste de Minas Gerais. CBO IX.
- Ribon, R. (1997) Avaliação da amostragem por pontos em fragmentos de mata atlântica na Zona da Mata de Minas Gerais. CBO VI p. 69.
- Ribon, R. (1997) Avifauna do município de Colatina - ES baixo Rio Doce. CBO VI p. 73.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Ribon, R. (2016) Efeitos da conversão de hábitat na avifauna de Mata Atlântica semidecídua da Zona da Mata de Minas Gerais: matas x eucaliptais. CBO XXIII p. 70.
- Ribon, R. (2016) Atualização das ações de conservação para o criticamente ameaçado entufado-baiano (*Merulaxis stresemanni*): mais próximo da extinção do que nunca?. CBO XXIII p. 71.
- Ribon, R. & J.E. Simon (1997) Avifauna da região do projeto Jaíba, médio rio São Francisco, Minas Gerais. CBO VI.
- Ribon, R. & M.Â. Marini (2003) Abundância de insetívoros e sua relação com o tamanho e o isolamento de fragmentos de Mata Atlântica da região de Viçosa, Minas Gerais. CBO XI.
- Ribon, R. & M.Â. Marini (2003) Funções de incidência de insetívoros em fragmentos de Mata Atlântica da região de Viçosa, Minas Gerais. CBO XI.
- Ribon, R. et al. (2004) Uso do método de Mackinnon para a determinação de componentes de comunidades de aves da Mata Atlântica. CBO XII p. 346.
- Ribon, R., G.T. Mattos, E. Ribeiro Luiz, F.C. Morais, R.N. Andrade, F.C. Resende, F. Melo, A.F. Chiarello & C.R.M. Abreu (2004) Avifauna da floresta ombrófila densa do vale do Jequitinhonha, nordeste de Minas Gerais. CBO XII p. 345
- Ribon, R., Mattos, G.T. & F.C. Morais (2003) Avifauna da Fazenda Santana, Salto da Divisa, Minas Gerais. CBO XI.
- Ribon, R., N.R. Neves & E.C.A. Nieto (2001) Abundância de aves em um fragmento de Mata Atlântica da Zona da Mata de Minas Gerais através do método de contagem por pontos. CBO IX.
- Ripari, J.M.R., B. Riovitti, M. Burgueño, J.C. Reboresca & M.C. Mársico (2017) Response to nest predation risk in a cooperative breeder, the Greyish Baywing (*Agelaioides badius*). CBO XXIV p. 143.
- Risebrough, R.W., A.M. Springer, J.L.B. Albuquerque & M. Sander (1985) Impact on the avifauna use in teh state of Rio Grande do Sul, Brazil. IOC XVIII - Acta XVIII (Moscow 1982) Vol 2: 1008
- Ritter, P. D. & Alves, M.A.S. (1999) Seasonal fluctuations of the White-necked thrush, *Turdus albicollis* related to food availability in an area of Atlantic Forest, at Ilha Grande, Rio de Janeiro, Southeast Brazil. NOC VI P. 123.
- Ritter, P. D., Antonini, R.D., Almeida, E.M. & Alves, M.A.S. (2000) *Turdus albicollis* and *amaurochalinus* (*Muscicapidae*) as dispersers of *Miconia prasina* (*Melastomataceae*) in Atlantic Forest: an experimental approach. International Symposium-workshop on Frugivores and Seed Dispersal Biodiversity and Conservational Perspectives, São Pedro 3rd, SP, 1: 248-248.
- Riva, R.S. & J.M.R. Soto (1987) Mortalidade de aves marinhas e costeiras na costa sul do Brasil, associada a contaminantes derivados do petróleo. CBZ XIV.
- Riva, R.S. & Soto, J.M.R. (2004) A problemática do uso do arsênico em taxidermia em relação à contaminação de ambientes, riscos no manuseio e legislação trabalhista. CBO XII p. 347.
- Roberto V.L. & Silva (2002) A influência da ação humana no comportamento agonístico da *Athene cunicularia* (*Strigiformes: Strigidae*) em Brasília, DF. CBZ XIV.
- Robinson, V. & M.A. Pizo (2015) Bird species richness, functional diversity and seasonality in an artificial floodplain in the Piracicaba river, Brazil. CBO XXII p. 29.
- Robinson, V., A.M. Silva, M.A. Dourado, F.A.F. Jacomassa & M.A. Pizo (2012) Sucesso reprodutivo do sabiá-barranco (*Turdus leucomelas Vieillot, 1818*) em área suburbana no sudeste do Brasil. CBO XIX p. 151
- Rocca, M.A.A. & Sazima, M. (2001) Utilização espaço-temporal do recurso floral de *Citharexylum myrianthum* (*Verbenaceae*) por beija-flores. CBO IX.
- Rocha, A.V. (2016) Áreas de estabilidade climática do quaternário na diagonal de áreas abertas da América do Sul não influencia a variabilidade genética de *Lepidocolaptes angustirostris*. CBO XXIII p. 109.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Rocha, A.V., I. Noronha & R. Caparroz (2013) Código de barras de DNA (DNA Barcode) como instrumento de controle do perigo aviário. CBO XX p. 193.
- Rocha, A.V., L.O. Leite, A.C.B. Medeiros & R. Caparroz (2013) Filogeografia de *Dendrocolaptes platyrostris* (Dendrocolaptidae): enfoque na influência de rios na diversificação. CBO XX p. 283.
- Rocha, C.D. & S.N. Lama (2001) Variabilidade genética nas populações de cabeça-seca (*Mycteria americana*) do Pantanal Matogrossense. CBO IX.
- Rocha, C.D., A.T.B. Santos & S.N. Bouton (2001) Biologia reprodutiva da população de cabeça-seca (*Mycteria americana*) do Pantanal Matogrossense. CBO IX.
- Rocha, G.C.S. & J.M.D. Miranda (2017) Diet of the burrowing owl *Athene cunicularia* (Molina, 1782) in a university campus of Southern Brazil. CBO XXIV p. 181.
- Rocha, I. V., L.P. Gonzaga & P.C. Paiva (2012) Variação individual e entre leks no canto do beija-flor-de-topete *Stephanoxis lalandi* no sudeste e sul do Brasil (Apodiformes: Trochilidae). CBO XIX p. 158
- Rocha, J.S., F.C.G. Bonfim, A.S. Souza & C.S. São Bernardo (2014) Abundância relativa do mutum-do-sudeste (*Crax blumenbachii* spix, 1825): primeiros passos para o monitoramento populacional em um fragmento do sul da Bahia. CBO XXI p. 125.
- Rocha, L.B.F.S., J.L.C. Miranda, F.M.S.L. Teira, V.A. Santana, J.M. Pedrosa & M. Silva (2012) Sucesso reprodutivo de *Polytmus guianumbi* nos banhados do Vale do Rio Ceará Mirim, Rio Grande do Norte. CBO XIX p. 152
- Rocha, L.B.F.S., J.L.C. Miranda, F.M.S.L. Teixeira, V.A. Santana, J.M. Pedrosa & M. Silva (2012) Parasitismo por *Molothrus bonariensis* em ninho de *Chrysomus ruficapillus* no valo do Rio Ceará Mirim. CBO XIX p. 159
- Rocha, L.E.C. et al. (2004) Aspectos do comportamento e da dieta de *Penelope obscura* (Hellmayr, 1914) (Galliformes: Cracidae), com indícios da sua domesticação em um fragmento florestal em Viçosa, MG. CBO XII p. 348.
- Rocha, M.V., A.F. Moura & C.S.A. Oliveira (2013) Aves de rapina em dois fragmentos florestais de mata atlântica no município de Niterói, RJ. CBO XX p. 451.
- Rocha, M.V., C.S.A. Oliveira, A.F. Moura & M.P. Gonçalves (2013) Aves associadas a descartes de pesca na região metropolitana do Rio de Janeiro. CBO XX p. 124.
- Rocha, O.C.A., L.N.S. Amaral, A.O. Abreu & C.L.B. Luna (2019) Ilha verde na selva de concreto: um oásis reprodutivo para as aves de Fortaleza, Ceará. CBO XXVI p. 127.
- Rocha, T.M.F., K.M. Caldeira, H.F. Cruz & L.O. Leite (2009) Análise da dieta de *Turdus amaurochalinus* (Passeriforme: Turdidae) do norte de Minas Gerais. CBO XVII p. 67.
- Rochido, V.B. (2001) Nidoparasitismo por *Molothrus bonariensis* (Emberizidae: Icterinae) em *Hirundinea ferruginea* (Tyrannidae: Fluvicolinae) na Serra do Caraça, Minas Gerais. CBO IX.
- Rochido, V.B. (2001) Primeiros registros de nidoparasitismo por *Molothrus bonariensis* e *Knipolegus nigerrimus* na Serra do Caraça, Minas Gerais. CBO IX.
- Rochido, V.B., C.S. Azevedo & R.J. Young (2003) Etograma de construção de ninho de *Phibalura flavirostris* (Aves:Cotingidae). CBO XI.
- Roda, S.A. (1991) Aspectos da nidificação de *Certhiaxis cinnamomea cearensis* (Cory, 1916) em Pernambuco, Brasil. CBO I p. 16.
- Roda, S.A. (1991) Aves observadas em uma área semi-preservada em Jaboatão, PE. CBO I p. 35.
- Roda, S.A. (2003) Aves do Centro de Endemismo Pernambuco, composição e conservação. CBO XI.
- Roda, S.A. (2003) Vulnerabilidade da avifauna florestal do Centro de Endemismo Pernambuco. CBO XI.
- Roda, S.A. (2005) Corredor de biodiversidade do Nordeste e a conservação das aves endêmicas e ameaçadas do Centro Pernambuco. CBO XIII p. 53.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Rodegueiro, C.D.P., F.C.M. Silva & M. Nogueira (1997) Nidificação de *Agelaius ruficapillus* em lavouras de arroz. p. 9-12. Reunião Pássaro-preto.
- Rodello, D., R.T. Pinheiro & É.M. Braga (2009) Ocorrência de *Plasmodium* sp. em aves silvestres de ambientes urbanos e naturais da região central e oeste do estado do Tocantins. CBO XVII p. 36.
- Rodrigues, A.A.F. (1991) Ocorrência da reprodução do guará, *Eudocimus ruber* (Ciconiformes, Therskiornithidae) na Ilha do Cajual, Alcântara, Maranhão. CBO I p. 42.
- Rodrigues, A.A.F. (1991) A avifauna do lago Mamirauá (Estação Ecológica Ilha de Mamirauá), Tefé, Amazonas. CBO I p. 43.
- Rodrigues, A.A.F. (2005) Aves da Reserva Biológica do Lago Piratuba e entorno, Amapá, Brasil. CBO XIII p. 146.
- Rodrigues, A.A.F. (2005) Áreas-chave para a conservação de aves migratórias e residentes na costa amazônica brasileira. CBO XIII p. 61.
- Rodrigues, A.A.F. (1989) A avifauna do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Barreirinhas, Maranhão. p. 17-18. ENAV VI - Anais.
- Rodrigues, A.A.F. & A.T.L. Lopes (1987) Anilhamento e censos populacionais de aves limícolas migratórias na praia de Goiabal, Município de Calçoene - Amapá. CBZ XIV.
- Rodrigues, A.A.F. & M. Fernandes (1991) Ocorrência da reprodução do guará, *Eudocimus ruber* (Ciconiformes, Therskiornithidae) na Ilha dos Pássaros, Viseu, Pará. CBO I p. 43.
- Rodrigues, A.A.F. & P.G. Roth (1990) Distribuição, abundância e fenologia de várias espécies de maçaricos e batuíras em parte da costa oeste da Ilha de São Luis - Maranhão. p. 44-58. ENAV IV - Anais.
- Rodrigues, A.A.F., A.T.L. Lopes, M.P.C. Schneider, E.C. Gonçalves & A. Silva (2005) Fidelidade de *Calidris pusilla* (Aves: Scolopacidae) aos sítios de invernada na costa amazônica brasileira. CBO XIII p. 42.
- Rodrigues, A.A.F., A.T.L. Lopes, M.P.C. Schneider, E.C. Gonçalves, A.S. Schneider, E.C. Gonçalves & A. Silva (2005) O sistema de migração de *Calidris pusilla* (aves: scolopacidae) na costa amazônica da América do Sul. CBO XIII p. 81.
- Rodrigues, D.A.S., M.A. Efe, L. Bugoni, G.T. Nunes & P.P. Serafini (2019) Uso do mar pela *Grazina-de-bico-vermelho* (*Phaethon aethereus*) em Abrolhos durante o período reprodutivo. CBO XXVI p. 137.
- Rodrigues, D.P.S., W.S. Machida. & R.B. Machado (2017) Acoustic niche occupied by birds associated to Cerrado and gallery forest in the Brasília region, Federal District. CBO XXIV p. 128.
- Rodrigues, E. B. et al. (2004) Inventário das aves oriundas de apreensões no município de Teresina, Piauí. CBO XII p. 349.
- Rodrigues, E.B. & A. Aleixo (2009) *Lepidocolaptes albolineatus madeirae* Chapman, 1919 (Aves: Dendrocolaptidae) é sinônimo júnior de *Lepidocolaptes albolineatus fuscicapillus* Pelzeln, 1868. CBO XVII p. 115.
- Rodrigues, E.B. & S.S. Martins (2014) Avifauna da área de influência da mina de ouro Palito, centro de endemismo Tapajós, oeste do Pará. CBO XXI p. 74.
- Rodrigues, E.B., A. Aleixo & M.P.C. Schneider (2008) Variação morfológica e genética na espécie politípica *Lepidocolaptes albolineatus* (Aves: Dendrocolaptidae). CBO XVI p. 434.
- Rodrigues, E.B., M.S. Faccio, L.E. Araujo-Silva, M.F.C. Lima & A. Aleixo (2010) Effects of forestry management on the composition and abundance of understory bird communities. IOC XXV p. 37.
- Rodrigues, E.B., S.T. Carvalho, M. Sousa e Silva, D.D.S. Sousa & M.P.D. Santos (2005) Massa corporal de aves na área do Eco Resort Nazareth e Parque Nacional de Sete Cidades, norte do estado do Piauí. CBO XIII p. 242.
- Rodrigues, F. S. et al. (2004) Abundância e reprodução de *Coscoroba coscoroba* em áreas úmidas do extremo sul do Rio Grande do Sul. CBO XII p. 350.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Rodrigues, G.S.R. (2016) Quão generalista é um papagaio: A dieta do periquito-do-encontro-amarelo. CBO XXIII p. 114.
- Rodrigues, G.S.R., B.A. Martins & C.B. Araújo (2016) Adaptação a ambientes extremos: a dieta de indivíduos reintroduzidos e nativos do periquito-da-caatinga *Eupsittula cactorum* durante a seca. CBO XXIII p. 142.
- Rodrigues, M. (1991) Ecologia alimentar de traupídeos (Aves: Thraupinae) em uma área de mata atlântica do Estado de São Paulo. CBO I p. 17.
- Rodrigues, M. (2003) O estudo do comportamento de aves no Brasil: dificuldades e perspectivas. CBO XI.
- Rodrigues, M. (2003) Cadeia do Espinhaço: influência do Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. CBO XI.
- Rodrigues, M. (1997) Extinção de espécies em Unidades de Conservação: O caso da Ilha de Santa Catarina. P. 441-453. Congresso de Unidades de Conservação I - Anais. Curitiba.
- Rodrigues, M. & H.B. Gomes (2003) Expansão da distribuição geográfica de *Eucometis penicillata* (Fringillidae, Emberizinae). CBO XI.
- Rodrigues, M., H.B. Gomes, L.A.C. Melo & L.P. Faria (2003) Aves do Parque Nacional da Serra do Cipó: O Vale do Rio Cipó. CBO XI.
- Rodrigues, M., R. Puccetti & M. Galetti (1987) Ocorrência e aspectos comportamentais de *Columba picazuro* (Columbidae) em áreas urbanas de Campinas, SP. CBZ XIV p. 149.
- Rodrigues, M., S.M.R. Alves & W.R. Silva (1991) Acessibilidade dos frutos e comportamento alimentar de aves em *Rapanea ferruginea* (Myrsinaceae). CBZ XVIII p. 362.
- Rodrigues, N. & J. Viellard (1996) O repertório vocal de *Pitangus sulphuratus* (Aves, Tyrannidae). CBO V.
- Rodrigues, P.O., E.L. Silva Junior, S. Amâncio, V.F. Gonçalves & C. Melo (2009) Biometria da *Antilophia galeata* (Pipridae), na Fazenda Experimental do Glória, Uberlândia, Minas Gerais. CBO XVII p. 64.
- Rodrigues, P.O., S. Amâncio, G.B. Alves & C. Melo (2009) Predação de ninhos artificiais: comparando a eficiência de ovos de massa de modelar x ovos de codorna, na identificação de potenciais predadores. CBO XVII p. 35.
- Rodrigues, R.C., A.C.A. Amaral & L.G. Sales Junior (2003) Inventário da avifauna na Área de Proteção Ambiental do Maciço do Baturité, CE. CBO XI.
- Rodrigues, R.C., G.B. Farias & M.F. Lucena (1996) Observações sobre a avifauna dispersora de sementes na Reserva Ecológica de Caetés, Paulista, PE. CBO V p. 104.
- Rodrigues, R.C., R.M.L. Neves, W. Telino Junior & M.C.N. Botelho (2003) Inventário da avifauna da Área de Proteção Ambiental de Guadalupe, Pernambuco. CBO XI.
- Rodrigues, R.C., S.M.A-Júnior, H.F.P. Araujo & M.E.L. Larrázabal (2009) Análise biométrica nas populações de *Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758) no litoral brasileiro. CBO XVII p. 102.
- Rodrigues, R.R., M.R.S. Luna, V.V. Cunha, & C.R.S. Souza (2005) Avifauna do Parque Municipal Lagoa do Buritis, Ji-Paraná RO: dados preliminares. CBO XIII p. 132.
- Rodrigues, R.S., T.D. Silva & S.L.R. Castro (2019) Alterações na comunidade de aves do Parque Natural Municipal do Paragem (Dourados-MS) após nove anos de sua Instituição. CBO XXVI p. 180.
- Rodrigues, S.B.M., B.L. Galletti & A.J. Piratelli (2015) Interactions network between frugivorous birds and plants in an Atlantic Forest area in southeastern Brazil. CBO XXII p. 113.
- Rodrigues, S.W.F., S.L. Mendes & J.E. Simon (2004) Estudo das táticas de forrageamento de *Egretta thula* e *Casmerodius albus* (aves: Ardeidae) em praia de Anchieta, ES. CBZ XXV.
- Rodrigues, W. & M. Anciães (2013) Papel do contraste entre plumagem e ambiente de corte no comportamento reprodutivo do uirapuru-estrela (*Lepidothrix serena*) na Amazônia central. CBO XX p. 459.
- Rodriguez M.N. & J.J. Roper (2009) Assincronia e sincronia de eclosão: um teste experimental de reprodução em *Furnarius rufus*. CBO XVII p. 16.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Roese, L.L. (1995) Determinação do etograma de *Ciconia maguari* e as influências do fotoperíodo e cativeiro sobre seu comportamento: subtropical do Brasil. Salão de Iniciação Científica VII - Resumos. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. p.156.
- Roma, J.C. (1996) A avifauna da Ilha Canelas, PA. CBO V.
- Roma, J.C. (1997) A vulnerabilidade da avifauna florestal do leste do Estado do Pará, Brasil, analisada com base na raridade dos táxons. p. 33. CBO VI.
- Roma, J.C., Gorayeb, I. S. & Ayres, J.M. (1996) Ocorrência de um ninhal e de uma grande população de Guarás *Eudocimus ruber* na Ilha Canelas, PA. CBO V.
- Romagna, R.S., J.P.G. Just, J.R.R. Rosoni & J.J. Zocche (2013) Registro de mortalidade de aves marinhas em um trecho do litoral sul catarinense. CBO XX p. 204.
- Roman, A. H., Soto, M.R. (1996) Dois espécimes de pingüim-rei, *Aptenodytes patagonicus* [sic] (Forster,1844), encontrados no litoral do Rio Grande do Sul, Brasil. p. 547. Reunião Especial da SBPC 3 - Resumos. Florianópolis.
- Romão, C.O., Gimenes, M. & Machado, C.G. (2001) Interações entre *Augastes lumachelus* e seus recursos florais no Morro do Pai Inácio, Chapada Diamantina, Bahia. CBO IX.
- Rominger, S., D. Louzada-Silva, A.C. Negret-Scalia, & V.C.D. Bernardes (2005) Biologia reprodutiva de *Tyto alba* (Strigiformes, Tytonidae) na Estação Ecológica de Águas Emendadas em Brasília, DF. CBO XIII p. 38.
- Romualdo, R. C. & Zimmermann, C.E. (2003) Aspectos qualitativos da dieta de *Speotyto cunicularia* (Molina, 1782) (Aves, Strigidae) na região de Blumenau – Santa Catarina. CBO XI .
- Romualdo, R.C. et al. (2004) Registro de *Asio stygius* (Wagler, 1832) na área urbana de Blumenau, Santa Catarina. CBO XII p. 351.
- Roos, A. L. et al. (2004) Bibliografia ornitológica catarinense. CBO XII p. 352.
- Roos, A. L., Souza, E.A., Cunha, M. S. & Jager, A.J. G. (2005) Aves do Parque Nacional do Cabo Orange, AP: Resultados da primeira expedição científica. CBO XIII p. 103.
- Roos, A.L. (2000) Ocorrência de jacucaca (*Penelope jacucaca*) no nordeste brasileiro, Curaçá, Bahia. CBO VIII.
- Roos, A.L. & M. Rodrigues (2000) Avifauna de restinga na Ilha de Santa Catarina, Brasil. CBO VIII.
- Roos, A.L. & M. Rodrigues (1998) Seleção de habitat entre aves de dunas costeiras na Ilha de Santa Catarina. CBZ XXII.
- Roos, A.L. & M.A. Souza (2013) Banco de dados geográfico das aves brasileiras. CBO XX p. 352.
- Ropes, J.J. (2003) Porque a Estatística é imprescindível para a conservação de aves? CBO XI.
- Ropes, J.J. & R.E. Ricklefs (1987) Simulação da influência de taxa de predação em ninhos na seleção natural das histórias naturais de aves temperadas e tropicais. CBZ XIV.
- Rosa G.A.B. & J.R. Donatelli (2009) Diversidade e estrutura da avifauna no mosaico de habitats do pantanal da Nhecolândia, MS. CBO XVII p. 68.
- Rosa, A.L., C.A. Lima-Rezende, F.P. Rodrigues & R. Caparroz (2019) Development and characterization of 19 microsatellite loci for the Red-cowled Cardinal threatened by the illegal pet trade. CBO XXVI p. 60.
- Rosa, G.A.B. (2009) Informações sobre o conhecimento da avifauna em unidades de conservação de proteção integral do Espírito Santo. CBO XVII p. 36.
- Rosa, G.L.M. & L. Anjos (2015) The puzzling call repertoires of Neotropical and Nearctic Jays . CBO XXII p. 123.
- Rosa, G.L.M., A.L. Boesing & L. Anjos (2012) Assinatura vocal na Gralha-azul *Cyanocorax caeruleus*: uma análise preliminar. CBO XIX p. 160
- Rosa, G.L.M., J. Ellis & L. Anjos (2015) Is call repertoire structure correlated to social strategies in the New World jays? A review on functional allocation of calls. CBO XXII p. 22.
- Rosa, M.C. & A.J. Piratelli (2014) Utilização de sistemas agrícolas por aves - estudo de caso em pomares de caqui em Piedade, São Paulo. CBO XXI p. 153.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Rosa, M.C., M.G. Campolim & A.J. Piratelli (2019) Manter matas nativas em áreas agrícolas assegura as funções ecológicas das aves?. CBO XXVI p. 163.
- Rosa, T. R., Kanegae, M.F., Trajano, M. C. & Marinho, M. P. (2001) Levantamento da avifauna dos criadouros conservacionistas e comerciais do Distrito Federal. CBO IX.
- Rosário, K.D.S., R.K.P. Soares & A.A.F. Rodrigues (2005) Estimativas de capacidade de vôo de *Actitis macularia* (Aves: Charadriidae) na Ilha Canelas, Bragança, Pará. CBO XIII p. 175.
- Rosário, L.A. (1992) Aspectos sobre a conservação de aves marinhas. ENAV VI - Anais. 23-25.
- Rosário, L.A. & B.T. Pauli (1988) Primeiro registro de *Sula serrator* no Brasil. ENAV III - Anais.
- Rosoni, J.R.R., C.S. Fontana & C.J. Carlos (2019) Múltiplas tentativas de nidificação de caboclinho-de-chapéu-cinzento *Sporophila cinnamomea* nos campos do sul do Brasil. CBO XXVI p. 125.
- Rosoni, J.R.R., C.S. Fontana & C.J. Carlos (2019) Projeto *Sporophila cinnamomea* (Thraupidae): biologia reprodutiva, distribuição geográfica, migração e conservação. CBO XXVI p. 171.
- Rosoni, J.R.R., R.S. Romagna, J.P.G. Just, I.R. Viana & J.J. Zocche (2013) Dados morfométricos de duas espécies do gênero *Megascops* no extremo sul catarinense. CBO XX p. 404.
- Rossato, R.M., F.M.G. Las-Casas, A.C. Oliveira, C.S.F. Prates, F.L. Fvaro, J.M. Holderbaum, P.R. Siqueira & R.C.S.R.C.S. Medeiros (2015) Avian inventory of the Recanto das Araras de Terra Ronca Extractive Reserve (Goiás, Brazil). CBO XXII p. 220.
- Rossi, L.C., A.L. Scherer & M.V. Petry (2012) Estrutura trófica de comunidades de aves na região Hidrográfica do Vale do Caí, Rio Grande do Sul. CBO XIX p. 107
- Rossi, L.C., F.C.L. Valls & M.V. Petry (2019) The effects of anthropogenic forests on Atlantic Forest birds: response of ecological traits to forest modification. CBO XXVI p. 86.
- Rossi, L.C., F.C.L. Valls, A.B. Basler & M.V. Petry (2014) Evidência da pesca em aves marinhas encontradas mortas no sul do Brasil. CBO XXI p. 142.
- Rossi, L.C., M.A. Pizo, F. França, A. Lees, N. Moura, E. Berenguer, J. Ferreira & J. Barlow (2019) Tropical forest avifauna are threatened by interacting local and climate-related disturbances. CBO XXVI p. 33.
- Rossi, R.F. & W.S. Rocha (2014) Comportamento de forrageio de *Tyrannus melancholicus* (Aves, Tyrannidae) na RPPN Sesc Pantanal/Mato Grosso/Brasil. CBO XXI p. 199.
- Roth, P. (1984) Comentários sobre a tiriba do Pará (*Pyrrhura perlata*) e a tiriba de peito vermelho (*Pyrrhura rhodogaster*). CBO XI p. 343.
- Roth, P.G. D.A. Scott (1987) A avifauna da baixada maranhense. Seminário sobre Desenvolvimento Econômico e Impacto Ambiental em Áreas do Trópico Úmido Brasileiro – A Experiência da CVRD, Belém. Anais. P.117-128. Rio de Janeiro: Companhia Vale do Rio Doce.
- Roveré, M.R., P. Diniz, F.R. Braga & C. Duca (2019) Registro do ácaro *Dermanyssus gallinae* em ninhos de Canário-da-terra (*Sicalis flaveola*). CBO XXVI p. 209.
- Rubim, P. (2004) Colonização e frugivoria por aves numa área restaurada. Simpósio de Frugivoria e Biologia da Conservação I, Rio Claro.
- Rubio T.C. & J.B. Pinho (2009) Área de vida e uso do habitat por *Synallaxis albilora* no pantanal de Poconé – Mato Grosso. CBO XVII p. 68.
- Rubio, T. C., Ferreira, L.P., Pinheiro, T. G. & Pinho, J.B. (2003) Análise dos Hábitos Alimentares de Aves da Região de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. CBO XI.
- Rubio, T.C., A.C.G.G.D. Maciel, D.M. Nogueira & M.A.S. Alves (2013) Variabilidade morfológica de machos de *Formicivora littoralis* em área insular e continental no estado do Rio de Janeiro. CBO XX p. 146.
- Rudge, A.C., Corrêa, J.S., Souza, S.D., Piratelli, A.J. & Piña-Rodrigues, F. (2004) Frugivoria e dispersão de sementes em fragmentos florestais na região de Teresópolis, RJ. CBO XII p. 353.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Rudge, A.C., J.S. Corrêa, S.D. Sousa, A. Piratelli & F. Piña-Rodrigues (2005) Dieta de aves e dispersão de sementes na região de Teresópolis, RJ. CBO XIII p. 66.
- Rudolf, D. et al. (2004) Factor on frugivory and viability of seeds of *Miconia calvenscens* and *Miconia prasina* (Melastomataceae) in two sites of Atlantic Forest with different successional stages at Ilha Grande, RJ. CBO XII p. 354.
- Rufato, L.G., R.O.M. Kairala, G.J. Salles, S.M. Favoretto & A.C. Lacrete Junior (2020) Tratamento de abrasão corneana em coruja-orelhuda (*Asio clamator*). Congresso de Iniciação Científica da UFLA XXXIII.
- Ruiz-Esparza, J. & S.F. Gouveia (2015) Estrutura filogenética das assembleias de aves da caatinga Erivelton R. Nascimento*, Kelly Isadora de O. Correia,. CBO XXII p. 183.
- Ruiz-Esparza, J., D.P.B. Ruiz-Esparza, C. Silva, P.A. Rocha & S.F. Ferrari (2015) Problemas com plumagens verde oliva de fêmeas adultas de *Manacus manacus* *Chiroxiphia pareola*, a biometria pode auxiliar na identificação em campo. CBO XXII p. 182.
- Rupp, A.E. & C.E. Agne (2006) A alteração da paisagem no noroeste do estado do Rio Grande do Sul e as implicações na comunidade de aves da região. CBO XIV.
- Ruschel, C.B. & Costa, R.G.A. (2003) Registro de tesoura-do-brejo, *Gubernetes yetapa* (Tyrannidae) no município de Alegrete, RS. CBO XI.
- Ruschi, A. (1962/1963) Notes on Trochilidae, the genus *Augastes*. P. 161-170. IOC XIII.
- Ruschi, P.A. (2014) Frugivoria pelo beija-flor-de-garganta-azul (*Chlorostilbon Notatus* – Apodiformes: Trochilidae) na amazônia brasileira. CBO XXI p. 182.
- Ruschi, P.A. (2009) Nova armadilha para captura de beija-flores. CBO XVII p. 103.
- Russo R.M. & M.A. Raposo (2009) Teste da validade de *Megascops sanctaecatarinae* (Salvin, 1897) como espécie plena. CBO XVII p. 116.
- Ruszczyk, A., Rodrigues, J.J.S., Bendati, M.M.A. et al. (1982) Padrões de distribuição de seis espécies de aves em relação aos gradientes de urbanização e cobertura vegetal da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Semana Universitária Gaucha de Debates Biológicos XXIV - Anais. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. p. 69.
- S. Neto, J.R., M. Camandaroba, M., A.E.A. Barbosa, K.G. Oliveira, E.C.P. Assis & L.F. Silveira (2010) Population active in reproduction and population assessment of Lear macaw (*Anodorhynchus leari*, Psittacidae) in Bahia, Brazil. IOC XXV.
- Saavedra, L.P., Y.P.P. Silva, L.G. Fulgêncio-Lima & D.P. Silva (2019) Padrão de distribuição de duas aves do gênero *Sporophila* e de braquiárias (*Urochloa* spp.) no Brasil. CBO XXVI p. 54.
- Sabino, U. & J. Pinho (2014) Cuidado parental de *Furnarius rufus* no pantanal de Poconé – Mato Grosso. CBO XXI p. 233.
- Sabino, U., R. Morais & J. Pinho (2014) Área de vida de *Furnarius rufus* no pantanal de Poconé – Mato Grosso. CBO XXI p. 234.
- Saboia, J. & J.J. Roper (2001) Influência do comportamento alimentar de aves frugívoras na dispersão de sementes em uma área de floresta ombrófila mista, Tijucas do Sul, Paraná. CBO IX. p. 340-341.
- Sabóia, J. & Sobânia, R. (2003) Avifauna do Parque Ecoturístico São Luiz de Tolosa (Rio Negro, Paraná) e adjacências. CBO XI.
- Saldanha, V.C. (1992) Identificação de ectoparasitas de aves marinhas e de praia. Reunião Acadêmica de Biologia IV - Programa e Resumos. R.31. São Leopoldo: UNISINOS.
- Saldívar, M.J.B. & V. Massoni (2015) Song structure and organization in the Saffron Finch (*Sicalis flaveola pelzelni*). CBO XXII p. 161.
- Sales, R. & L. Naka (2015) Vocal variation of three species of antbirds (birds: *Thamnophilidae*) associated to a riverine barrier in the Rio Branco basin, Amazônia. CBO XXII p. 98.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sales-Junior, L.G. (1989) Breve anilhamento de *Sporophila lineola* (Aves, Fringillidae, Emberizinae) no Estado do Ceará. ENAV V - Anais.
- Sales-Junior, L.G. (1989) Breve anilhamento de *Sporophila lineola* (Aves: Emberezidae) no Estado do Ceará. ENAV V - Anais. 28-29.
- Sales-Júnior, L.G. & I. Major (2001) Dados bio-etológicos do *Sporophila lineola lineola* (Emberizidae) no Estado do Ceará de 1987 a 1999. CBO IX.
- Sales-Júnior, L.G. & J.L.X. Nascimento (2001) Avaliação rápida das potencialidades ecológicas e econômicas das aves do Parque Nacional de Ubajara, Ceará, e aspectos de sua biologia. CBO IX R. 183.
- Sales-Júnior, L.G., C.J.F. Oliveira, P.J.S. Brito & L.G.O. Almeida (2001) Recenseamento da avifauna lacustre do açude da Universidade Estadual do Ceará (Fortaleza, Ceará) durante o segundo semestre de 2000. CBO IX.
- Salomão, C.C. & S.R. Posso (2014) Morfometria de estruturas ósseas do pós-crânio em *Asio* (Strigiformes) e correlação com o modo de vida. CBO XXI p. 254.
- Salvador, G.D.N. & M.M. Hayashi (2006) Avifauna do parque ecológico do tietê, Barueri, São Paulo, Brasil. p. 187. CIMFS VII.
- Salvagni, T., M.S. Perez, D. Tomacheski, R.M.C. Santana & M. Tavares (2013) Caracterização dos resíduos poliméricos ingeridos pelo bobo-pequeno (*Puffinus puffinus*) no litoral norte e médio leste do Rio Grande do Sul, Brasil. CBO XX p. 209.
- Salvagni, T., M.S. Perez, P.M. Silva, G.M. Brusco, C.T. Rigon & M. Tavares (2013) Recuperação de aves costeiras e marinhas anilhadas encontradas no litoral norte e médio leste do Rio Grande do Sul, Brasil. CBO XX p. 211.
- Sampaio, G.F.R., L.C. Straker, C.P. Assis & M.A.R. Ferreira (2014) Existiria dimorfismo sexual críptico no gênero *Lipaugus* (Boie, 1828) (Aves: Cotingidae)? Análise espectrográfica da plumagem. CBO XXI p. 98.
- Sanaïotti, T.M. (1989) Frutos consumidos por aves em savana amazônica. CBZ XVI p. 145.
- Sanaïotti, T.M., C.E. Rittl Filho, B. Luz & I. Soler (2001) Dieta de filhotes de *Harpia harpyja* na região de Manaus. CBO IX.
- Sanaïotti, T.M., I.T. Marcos, D. Sargeant, C.S. Moraes, M. Pereira, Junior Petar, G.R. Paiva, P.S. Gomes, J. Souza, A.R. Dias, R.A. Santos & A. Banhos (2019) Novos registros e evidências de reprodução de *Morphnus guianensis* (Aves: Accipitridae) na Mata Atlântica. CBO XXVI p. 151.
- Sanaïotti, T.M., W.E. Magnusson & I. Miranda (1989) Efeito de queimadas anuais na disponibilidade de frutos para aves da savana amazônica. CBZ XVI p. 149.
- Sander, M. (1985) Mapeamento e censo de aves marinhas; métodos e aplicação. CBO XII p. 265.
- Sander, M. (1986) Programa brasileiro de ornitologia na Antártica: Aves Marinhas e Continentais da Antártica. ENAV II - Anais. p.122-129.
- Sander, M. (1987) Anilhamento de petrel-gigante, *Macronectes giganteus* (Gmelin, 1789), na Antártica e recuperações. ENAV III - Anais. p.30.
- Sander, M. (1988) Anilhamento e aves antárticas. ENAV IV - Anais.
- Sander, M. & P.T.Z. Antas (1985) Programa de anilhamento de aves na Antártica. CBZ XII P. 268.
- Sander, M., M.N. Strieder, M.V. Petry et al. (1988) Comunicação sobre a presença de garça-vaqueira, *Bubulcus ibis* Linnaeus, 1758, nas Shetland do Sul, Antártica. ENAV IV - Anais.
- Sander, M., M.N. Strieder, V.L. Bastos et al. (1988) Movimentos migratórios e de dispersão de *Macronectes giganteus* (Gmelin, 1889), petrel-gigante. ENAV IV - Anais.
- Sander, M., Strieder, M. N., Petry, M.V. eT.A. (1987) Adequação e confecção de material para captura e anilhamento de aves marinhas; redes, anilhas e canhão. ENAV II - Anais. p.223-224.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sander, M., V.E. Tampon, V.L. Bastos et al. (1985) Evaluation of the obtained results in the sea bird census on board of the Noc Prof. Besnard ship, during the Antarctic Operatios I, II and II. International symposium on antarctic aquatic biology II - Abstracts. Rio de Janeiro: Escola de Guerra Naval. p41
- Sander, M., W.A. Voss & P.T.Z. Antas (1985) Brazilian ornithology program in Antarctica. International Symposium of Antarctic Aquatic Biology II - Abstracts. Rio de Janeiro: Escola de Guerra Naval, p5.
- Sandoval, L. & D. Wilson (2015) Are responses to heterospecific mobbing calls learned or innate in Neotropical birds?. CBO XXII p. 49.
- Santana, A., N.F. Nascimento, I. Sampaio & A. Aleixo (2017) Molecular systematics of the *Dendrocolaptes picumnus* / *hoffmannsi* / *platyrostris* species complex. CBO XXIV p. 234.
- Santana, A., P.S. Rêgo, A. Aleixo, C. Ribas & M.P.D. Santos (2013) Filogeografia comparada de três espécies de aves associadas à enclaves de áreas abertas na Amazônia. CBO XX p. 197.
- Santana, A.V., C.A. Aguiar, F.A.C. Almansa & V.H.L. Silva (2019) Avifauna do Arroio Cambaizinho, Santa Margarida do Sul – RS. CBO XXVI p. 187.
- Santana, C. S. & C.G. Machado (2003) A fenologia de floração das espécies de plantas visitadas por beija-flores em uma área de campo rupestre na Chapada Diamantina, BA. CBO XI.
- Sant'Ana, C.E.R., T.F.L.V.B. Rangel & J.A.F. Diniz-Filho (2001) Padrões de diversidade de Falconiformes na América do Sul: geoestatística e contraste com um modelo nulo bidimensional. CBO IX.
- Santana, C.S. & C.G. Machado (2004) As bromeliáceas do campo rupestre do Parque Municipal de Mucugê, Chapada Diamantina, BA e seus beija-flores visitantes. CBO XII p. 355.
- Santana, J.L.D. (2016) Plasticidade e imprevisibilidade no comportamento: Consequências para reintrodução. CBO XXIII p. 115.
- Sant'Anna, C., M. Vabo, A.F. Moura, T. Matos & M.P. Gonçalves (2013) Avifauna de um complexo militar em um remanescente de mata atlântica associado à área costeira. Niterói, RJ. CBO XX p. 410.
- Santarem, I.M., L.N. Menezes & T.M. Costa (2019) Dieta da coruja-buraqueira *Athene cunicularia* (Aves: Strigidae) em área urbana no Sudeste do Brasil. CBO XXVI p. 90.
- Santiago, E.F. (2001) Germinabilidade de sementes de *Cecropia pachystachya* Trec. (Cecropiaceae) associadas à fauna de aves e estágio de maturação das infrutescências. CEB VI p. 37.
- Santiago, W.T.V. (1996) O programa de reintrodução da CESP em Paraibuna, SP. CBO V p. 114-116.
- Santos Junior, M.A. & M. Cohn-Haft (2015) Distribuição e conservação de *Cyanocorax hafferi* nas campinas dos interflúvios Madeira-Purus-Tapauá. CBO XXII p. 64.
- Santos Junior, M.A., P.M.A. Graça, V.M. Rocha, M. Anciães, M. Cohn-Haft, F.H.T. Abreu, J.S. Menger & A.P. Antunes (2015) Avaliação preditiva de perda de habitat potencial para aves na região de influência da rodovia BR-. CBO XXII p. 56.
- Santos Junior, P.C.A., T. Zaiden & G.A. Caetano (2009) Dados preliminares sobre o levantamento da avifauna na região de Furnas em Campinas, SP. CBO XVII p. 95.
- Santos Junior, S.E. (1989) Exemplos da malacofauna antártica que contribuem para a alimentação e construção de ninhos das aves marinhas antárticas. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXXI - Resumos. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
- Santos M.F.B. & C.V. Cademartori (2009) Áreas verdes urbanas como refúgio a diversidade de aves na região metropolitana de Porto Alegre, RS, Brasil. CBO XVII p. 37.
- Santos M.F.B. & M.V. Petry (2009) Estrutura e composição de bandos mistos de aves florestais registrados em área de mata atlântica no sul do Brasil. CBO XVII p. 69.
- Santos Neto, J.R. (2005) Ataque de Araras-azuis-de-Lear, *Anodorhynchus leari* (Bonaparte, 1856) Psittacidae, a milharais. CBO XIII p. 145.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Santos Neto, J.R., D.M. Gomes, A.L. Roos, D.M. Alves, E.M. Alves, & T.M.M. Alves (2005) Deslocamento sazonal das Araras-azuis-de-Lear, *Anodorhynchus leari* (Bonaparte, 1856) Psittacidae. CBO XIII p. 166.
- Santos Neto, J.R., Gomes, D. M., Alves, E.M. & Alves, T. M.M. (2005) Estimativa do sucesso reprodutivo das Araras-azuis-de-Lear, *Anodorhynchus leari* (Bonaparte, 1856) Psittacidae, na estação reprodutiva 2004/2005. CBO XIII p. 41.
- Santos, A.A & J. Ragusa Netto (2009) Dieta e abundância da arara canindé (*Ara ararauna*) e tucano toco (*Ramphastos toco*) em áreas urbanas de Três Lagoas, MS. CBO XVII p. 41.
- Santos, A.A & J. Ragusa Netto (2009) Dieta de *Brotogeris chiriri* em áreas urbanas de Corumbá e Três Lagoas, MS. CBO XVII p. 41.
- Santos, A.A., A.A. Joper, S.O.S. Pacheco & M.I. Egami (2002) Valores hematológicos do gavião carijó *Buteo magnirostris* (Gmelin, 1788) (Ave, Falconiforme). CBZ XIV.
- Santos, A.A., A.A. Joper, S.O.S., J.F. Pacheco & M.I. Egami (1987) Valores hematológicos do gavião carijó *Buteo magnirostris* (Gmelin, 1788) (Aves, Falconiformes). CBZ XIV.
- Santos, A.B. & E.Q. Chiva (1982) Decréscimo da população de emas e suas causas. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXIV - Resumos. P.576. São Leopoldo: UNISINOS.
- Santos, A.C.A. (2003) Conservação da biodiversidade de peixes da Chapada Diamantina, Bahia. CBO XI.
- Santos, A.D. & L.E. Lopes (2019) Desenvolvimento de um protocolo padronizado para coleta de dados e monitoramento reprodutivo de Passeriformes. CBO XXVI p. 118.
- Santos, A.H., A.P. Petronetto, C.D. Ferreira, J.R.A. Ferreira, J.E.T. Falcon, M.N.M. Baptista, L.B. Mathias & R.B. Lyra (2016) Aves da Reserva Biológica de Sooretama, Espírito Santo-Brasil. CBO XXIII p. 170.
- Santos, Â.N.D. & M.R. Messias (2014) Coleção de referência de avifauna de Rondônia - material testemunho da biodiversidade da Amazônia sul-ocidental. CBO XXI p. 252.
- Santos, Â.N.D. & M.R. Messias (2014) Guildas tróficas de aves como indicadores de qualidade ambiental de fragmentos florestais peri-urbanos na Amazônia sul-ocidental. CBO XXI p. 41.
- Santos, C.A. K., Borchardt Júnior, C.A.B. & Zimmermann, C.E. (2001) Anilhamento de aves silvestres no Parque das Nascentes, Blumenau (Santa Catarina). CBO IX.
- Santos, C.A.K., L.G. Assunção & C.E. Zimmermann (1987) Biometria de *Tachyphonus coronatus* (Emberizidae-Thraupinae) no Parque das Nascentes - Blumenau/Santa Catarina. CBZ XIV.
- Santos, C.A.K., L.G. Assunção & C.E. Zimmermann (2002) Biometria de *Tachyphonus coronatus* (Emberizidae-Thraupinae) no Parque das Nascentes - Blumenau/Santa Catarina. CBZ XIV.
- Santos, C.M. & Dias, M.M. (1992) Hábitos alimentares de *Athene cunicularia* (Molina, 1782) na região de São Carlos, SP, Brasil. p. 136. CBZ XIX.
- Santos, C.M. & J.C. Motta-Junior (1989) Hábitos alimentares de *Athene cunicularia*, *Asio stygius* e *Tyto alba* (Aves, Strigiformes) na região de São Carlos. Seminário Regional de Ecologia VI, São Carlos, SP. Seminário . v. 6. p. 136.
- Santos, C.S., J. Ruiz-Esparza, P. Boute & M.A.B. Anjos (2014) Observação de aves como ferramenta de conscientização ambiental de crianças no entorno de uma unidade de conservação em Sergipe. CBO XXI p. 293.
- Santos, C.S.A. & L.F. Silveira (2014) Revisão taxonômica de *Cyanocorax chrysops* (Vieillot, 1818) (Corvidae). CBO XXI p. 257.
- Santos, D.D., M.V.S. Mota, R.O. Pessoa & L.O. Leite (2012) Taxa de Recaptura de *Sittasomus griseicapillus* (Vieillot, 1818) em uma Floresta Tropical Seca no Norte de Minas Gerais. CBO XIX p. 108
- Santos, D.P. M.V. Andrea, C. Maia, K.P.C. Rocha & A. Loures-Ribeiro (2012) Comportamento interespecífico de defesa de quero-quero *Vanellus chilensis* (Molina, 1782), no Campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, Cruz das Almas, Bahia. CBO XIX p. 155

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Santos, D.P., E.M. Costa Neto & M.V. Andrea (2013) Conhecimento etnoornitológico dos moradores da zona urbana do município de Elisio Medrado, Bahia, Brasil. CBO XX p. 262.
- Santos, D.S. & Albano, J.A. (2004) Identificação dos beija-flores polinizadores de bromélias do gênero *Vriesea*, no Parque das Nascentes – Blumenau/SC. CBO XII p. 356.
- Santos, E. & E. Guilherme (2017) Biometry and body weight of two sympatric *Myiozetetes* in an urban area of southwestern Brazilian Amazonia. CBO XXIV p. 228.
- Santos, É.B.G. I.M. Dantas & H. Rajão (2014) O site Wikiaves pode ser usado como uma base de localidades para estudos biogeográficos? Um estudo de caso com as distribuições geográficas das aves do gênero *Drymophila* endêmicas da Mata Atlântica. CBO XXI p. 75.
- Santos, É.B.G., I.M. Dantas & H. Rajão (2016) A contribuição de bases participativas para estudos biogeográficos: um estudo de caso com o gênero *Drymophila* (Aves: *Thamnophilidae*) na mata atlântica. CBO XXIII p. 159.
- Santos, E.G, A.V. Scavassa, L.V. Barrozo, V.T. Rocha & R.B. Machado (2017) Modification of habitat use by *Patagioenas picazuro* due to food resource management at Brasília airport, Brazil. CBO XXIV p. 96.
- Santos, E.G. (2016) Distribuição espacial de *Vanellus chilensis* (Charadriiformes; Charadriidae) no Aeroporto Internacional de Brasília. CBO XXIII p. 88.
- Santos, F.A., G.P.M. Dantas & J.S. Morgante (2009) Estrutura populacional genética de *Larus dominicanus* na costa brasileira. CBO XVII p. 30.
- Santos, F.C.V., D.F. Sampaio, A.S.N. Ribeiro, I.M. Sousa, D.S. Sales , G.V. Nunes & A. Guzzi (2016) Impactos da implantação do Complexo Eólico da Pedra do Sal sobre a avifauna, Nordeste, Brasil. CBO XXIII p. 238.
- Santos, F.C.V., M.S. Nascimento, S.S. Santos, R.F.P. Lucena , W.M.S. Couto , J.M. Monteiro & A. Guzzi (2016) Etnoornitologia em uma comunidade litorânea do delta do Parnaíba, Piauí Brasil. CBO XXIII p. 199.
- Santos, G.B., H.E. Júnior, S. Huber, J.G. Santos, L. Andrade & A.C. Srbek-Araujo (2019) Predação de aves por jaguatirica (*Leopardus pardalis*) em uma área protegida no sudeste do Brasil. CBO XXVI p. 149.
- Santos, G.S. & E. Guilherme (2013) Morfometria e peso das aves de sub-bosque do Parque Zoobotânico e campus da Universidade Federal do Acre, estado do Acre, Brasil. CBO XX p. 325.
- Santos, H.F. & Ferreira, M.F.S. (2002) Comportamento reprodutivo de *Odontophorus capueira* (*Phasianidae*) em cativeir? CBZ XXIV.
- Santos, H.F. & M.F.S. Ferreira (1987) Comportamento reprodutivo de *Odontophorus capueira* (*Phasianidae*) em cativeiro. CBZ XIV.
- Santos, J.C. & B. Freitas (2013) Levantamento preliminar da avifauna no Horto Florestal Tote Garcia, Cuiabá – mt. CBO XX p. 295.
- Santos, K. T. et al. (2004) Distribuição da avifauna na área urbana de Uberlândia (MG). CBO XII p. 359.
- Santos, K.T. et al. (2004) Levantamento da avifauna em área urbana de Uberlândia (MG). I. Análise qualitativa. CBO XII p. 357.
- Santos, K.T. et al. (2004) Levantamento da avifauna em área urbana de Uberlândia (MG): II. Análise quantitativa. CBO XII p. 358.
- Santos, L. & M. Marini (2017) Factors affecting abundance of forest birds in Cerrado biome. CBO XXIV p. 85.
- Santos, L. & M.Â. Marini (2015) Abundance patterns of endemic forest birds in a neotropical savanna. CBO XXII p. 52.
- Santos, L.D.N. & M. Jaramillo (2015) Uso de polígonos de distribuição para modelagens de nicho ecológico. CBO XXII p. 254.
- Santos, L.E.S., C.E. Agne, J.C. Kilpp & R. Tomasi Jr. (2019) Avifauna do município de Sarandi, Rio Grande do Sul. CBO XXVI p. 74.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Santos, L.E.S., T.L.S. Wagener & N.P. Prestes (2019) Avifauna da Reserva Particular do Patrimônio Natural Papagaios-de-Altitude, Santa Catarina, Brasil. CBO XXVI p. 196.
- Santos, L.P.S., V.F. Abreu & M.F. Vasconcelos (2013) Mortalidade de aves por fatores antrópicos em uma área protegida do sudeste do Brasil. CBO XX p. 297.
- Santos, L.P.S., V.L.O. Freitas & M.F. Vasconcelos (2013) Características sobre a dieta de columbídeos silvestres da mata atlântica brasileira. CBO XX p. 335.
- Santos, L.R. (2016) Modelos de distribuição de aves endêmicas do Cerrado: o efeito da detectabilidade. CBO XXIII p. 69.
- Santos, L.R. & A.Â. Marini (2003) Densidade e características morfológicas de ninhos de *Phacellodomus rufifrons* na Estação Ecológica de Águas Emendadas – DF. CBO XI.
- Santos, L.R. & A.Â. Marini (2004) Área de vida, densidade de ninhos e preferência de hábita do joão-de-pau (*Phacellocornis rufifrons*) em cerrado do Distrito Federal. CBO XII p. 360.
- Santos, L.R. & M.A. Marini (2014) A probabilidade de ocupação de matas de galeria por aves endêmicas do cerrado. CBO XXI p. 145.
- Santos, L.S.J., A. Albernaz & A. Aleixo (2010) Refúgios climáticos putativos para o gênero *Phlegopsis* (Aves: *Thamnophilidae*) na UGM. CBZ XXVIII p. 1504.
- Santos, M.P.D. (2003) Aves do Parque Nacional do Viruá, Estado de Roraima. CBO XI.
- Santos, M.P.D. (2003) Efeito do gradiente entre paisagens sobre as comunidades de aves na área da Fazenda Vitória, município de Paragominas, Pará, Brasil. CEB VI p. 98-99.
- Santos, M.P.D. & G.C. Silva (2005) Inventário da avifauna da Terra Indígena Nove de Janeiro, Humaitá, Amazonas, Brasil. CBO XIII p. 94.
- Santos, M.P.D. & Rocha Neto, M. (1999) Levantamento Preliminar da Avifauna da área da Escola das Dunas de Pitangui, Extremoz - RN. CNE VII. p. 100-101.
- Santos, M.P.D. & Silva, J.M.C. (2001) Análise biogeográfica da avifauna em uma área de transição Cerrado-Caatinga no centro-sul do Piauí, Brasil. CBO IX.
- Santos, M.P.V. & F.C. Bisolo (2013) Avifauna das áreas de influência de futuros empreendimentos hidrelétricos no noroeste do Rio Grande do Sul. CBO XX p. 349.
- Santos, M.P.V. & F.C. Bisolo (2013) Novas observações de *Crotophaga major* Gmelin, 1788 no oeste de Santa Catarina, sul do Brasil. CBO XX p. 91.
- Santos, M.P.V., M.A.S. Leite & J.R. Marinho (2013) Diversidade de avifauna em floresta nativa de mata atlântica e área antropizada no sul do Brasil. CBO XX p. 415.
- Santos, M.S., F. Olmos, R. Silva e Silva, P. Martuscelli, R. Boçon, P.A. Otto & A. Wjantal (1998) Estimativa da variabilidade genética de populações brasileiras de *Eudocimus ruber* (Ciconiiformes -Threskiornithidae). CBO VII.
- Santos, M.S., G.T. Rocha & M.P.C. Schneider (1987) Genética e conservação de *Eudocimus ruber* (Ciconiiforme:Threskiornithidae): a pequena população de Cubatão - SP. CBZ XIV.
- Santos, N.S., M.V. Andrea & C.S. Scherer (2013) Coleção didática de aves do Laboratório de Zoologia de Vertebrados da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. CBO XX p. 241.
- Santos, N.S., M.V. Andréa, A.C.S. Peixoto, D. Pires-Santos & E.C.A. Guimarães (2012) Observação da capacidade de formação de ninhos, em caixas adaptadas, por espécies de aves da Mata Atlântica no campus de Cruz das Almas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. CBO XIX p. 161
- Santos, P.F., E.R. Silva, J.S. Rocha, F.C.G. Bonfim, J.P. Silva & C.S. São Bernardo (2014) Abundância relativa do gênero *Crypturellus* em dois fragmentos de mata atlântica no sul da Bahia, Brasil. CBO XXI p. 183.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Santos, P.M.R.S. (1996) As aves e o homem numa área RAMSAR da Amazônia Brasileira: Subsídios para a gestão do uso da fauna e o ordenamento da área. Congresso de Ornitologia da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves I. P. 135-136. Lisboa: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves.
- Santos, P.M.R.S. (1996) Estudar e gerir fauna cinegética na Amazônia. Workshop Sobre Biologia da Caça I: As Aves, a Caça e a Protecção da Natureza. Actas. P. 63-70. Porto: Faculdade de Ciências do Porto.
- Santos, P.M.R.S. & J.F. Pacheco (1994) Pressão de caça exercida sobre a avifauna da Estação Ecológica Mamirauá, Amazonas. p. 80. CBO IV [painel].
- Santos, P.M.R.S. & J.F. Pacheco (1994) Pressão de caça exercida sobre a avifauna da Estação Ecológica Mamirauá, Amazonas. CBO IV p. 80.
- Santos, R.D., N.R.M. Araujo, Y.C. Farias, L.B. Oliveira & R.B. Cavalcanti (2020) Padrões temporais de ocorrência de cinco espécies de aves migratórias no Distrito Federal. Simpósio de Biodiversidade / Ciência Básica III p. 116.
- Santos, R.E.F. et al. (2004) Composição, estrutura e conservação da avifauna do Distrito do Bugre, Balsa Nova, Paraná, Brasil. CBO XII p. 361.
- Santos, R.G., B.P. Santos & C.E.R. Sant'Ana (2016) Avifauna em um fragmento florestal urbano de Goiânia, GO. CBO XXIII p. 187.
- Santos, R.G., M.G.N. Nogueira, B.P. Santos & C.E.R. Sant'Ana (2016) Diversidade de aves em áreas antropizadas do campus Samambaia da UFG, Goiânia, GO. CBO XXIII p. 257.
- Santos, R.K.C., M. Carvalho & R.H. Macedo (2019) Movimentação e reprodução de *Sicalis citrina* (Passeriformes: Thraupidae) no Cerrado. CBO XXVI p. 64.
- Santos, R.L.M.D., A.A.B. Souza & J. Anunciação (2016) Influência da recuperação de áreas degradadas sobre a guilda de aves granívoras em um empreendimento eólico no município de Caetité, BA. CBO XXIII p. 241.
- Santos, S.A. N. & Azevedo-Júnior, S.M. (2001) Levantamento quantitativo das aves migratórias na Coroa do Avião, Pernambuco, entre 2000 e 2001. CBO IX.
- Santos, S.S. & Lima, P.C. (2004) *Anas bahamensis*: anilhamento, recaptura, flutuações, flutuações populacionais e movimentos migratórios na Bahia, Brasil. CBO XII p. 362.
- Santos, W.F, A.M.V. Encarnação & D.R. Simões (2004) Impacto ambiental e manejo da avifauna na Pedreira União, município de Itabuna, Bahia. CBZ XXV.
- Saraiva, N.E.V., T.C. Oliveira, L.M.M. Azeredo, I.M.D. Torres, J.T. Santos, G.M.S. Pimentel, L.G.P.S. Leal & A. Loures-Ribeiro (2012) Caracterização do período reprodutivo para algumas espécies de aves de uma área do extremo norte da Mata Atlântica: análise preliminar. CBO XIX p. 162
- Sardelli, C., R.S.S. Batista, L.S.J. Santos & A. Aleixo (2011) The impacts of climate and land-use changes on the distribution of the *Galbula albirostris* / *cyanicollis* superspecies (Aves: Galbulidae) in Amazon. NOC IX p. 30.
- Sardelli, C.H. & M. Cohn-Haft (2005) Variação geográfica e genética de *Hemitriccus minor* (Aves: Tyrannidae) na bacia do Rio Madeira. CBO XIII p. 231.
- Sari, E. H. R. & F.R. Santos (2004) Diversidade genética e filogeografia de populações de *Conopophaga lineata* (Passeriformes: Conopophagidae) em Minas Gerais. CBO XII p. 363.
- Sari, E.H.R., S.T. Vilaça, M.Q. Bertelli, D.R. Lacerda, M.Â. Marini & F.R. Santos (2005) Filogeografia comparada de dois Passeriformes da mata atlântica: *Conopophaga lineata* e *Trichothraupis melanops*. CBO XIII p. 223.
- Saturnino, N.S.F., S.R.S. Rangel, F.S.M.R. Filho & A. Loures-Ribeiro (2017) Bird community of small urban remnants of the Atlantic Forest, Northeastern Brazil. CBO XXIV p. 162.
- Saturno, C., M.M. Krügel & C. Beir (2013) Frugivoria por aves em *Allophylus edulis* em uma área de floresta estacional decidual no noroeste do Rio Grande do Sul, Brasil. CBO XX p. 96.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sazima, I., Sazima, M. & Semir, J. (1981) Dispersão de *Cecropia glazioui* (Moraceae) por aves e mamíferos. Congresso da Sociedade de Botânica de São Paulo, 1, Campinas, 1988. Resumos. Campinas.
- Sazima, I., J.V. Hipolito & G.B. D'Angelo (2016) Transtornos bucais: possíveis efeitos de bicos deformados para três espécies de aves. CBO XXIII p. 273.
- Sberze, M. et al. (2004) Retorno da avifauna de um banhado, após incêndio, no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná. CBO XII p. 364.
- Sberze, M., M. Cohn-Haft & G. Ferraz (2009) A floresta secundária como hábitat de aves noturnas: comparações de ocorrência entre a mata primária e ambientes perturbados na Amazônia Central. CBO XVII p. 69.
- Scardamaglia, R. & J.C. Reborada (2017) Cognitive ecology in brood parasites: brain, memory and space use. CBO XXIV p. 41.
- Schaab, C. J. & Tatiana G. Pinto (1987) Localização e orientação da abertura do ninho de *Furnarius rufus*. CBZ XIV.
- Schaedler, L.M. & L.T. Manica (2017) Singing in unison: duets and choruses in blue manakins (*Chiroxiphia caudata*). CBO XXIV p. 123.
- Schaedler, L.M. & L.T. Manica (2015) Vocal repertoire of the blue manakin *Chiroxiphia caudata*. CBO XXII p. 148.
- Schedler, L.M. (2016) Sinais sonoros em tangarás: mais do que um dançarino. CBO XXIII p. 61.
- Scheibler, D.R. (2005) Interação entre o gavião-peneira (*Elanus leucurus*) e o roedor *Akodon paranaensis* no sul do Brasil. CBO XIII p. 88.
- Scheibler, D.R. & A.U. Christoff (1987) Avaliação do comportamento de caça seletivo de *Elanus leucurus* em função de biomassa de pequenos mamíferos num agroecossistema. CBZ XIV.
- Scheibler, D.R. & T.A. Melo-Júnior (2001) Alimentação de aves em frutos de duas espécies exóticas: *Ligustrum lucidum* em Venâncio Aires (Rio Grande do Sul) e *Ligustrum japonicum* e Belo Horizonte (Minas Gerais). CBO IX.
- Scheibler, D.R., A.U. Christoff, M.E. Fabián et al. (1998) Associação entre *Elanus leucurus leucurus* e *Mus sp.* (Mammalia, Muridae) estimada no verão e outubro de 1997-98 em Venâncio Aires, RS. p. 280. Salão de Iniciação Científica 10 - Resumos. Porto Alegre: PUC.
- Scheibler, D.R., J.O. Meneguetti & A.U. Christoff (2000) Variações sazonais na predação de *Elanus leucurus leucurus* Vieillot, 1818 sobre *Mus musculus* Linnaeus, 1758 avaliado em áreas agrícolas na região sul do Brasil. Congresso Iberoamericano de Biodiversidad y Zoología de Vertebrados, 9. Resúmenes. P. 113-114. Buenos Aires: Museu Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.
- Scherer Neto, P. (1993) Aves e a floresta de araucária no Paraná. CBO II p. 15-16.
- Scherer Neto, P. (1993) Aspectos da reprodução do papagaio-da-cara-roxa *Amazona brasiliensis* (Linnaeus, 1758) (Psittacidae, Aves) na natureza. CBO III p. 73.
- Scherer Neto, P. (1993) Ecologia alimentar do papagaio-da-cara-roxa *Amazona brasiliensis* (Linnaeus, 1758) (Psittacidae, Aves) na natureza. CBO III p. 74.
- Scherer Neto, P. (1982) Levantamento ornitológico da Reserva de Guaricana na Serra do Mar. p. 162. CBZ IX R 155.
- Scherer Neto, P. (1983) Observações sobre nidificação e filhotes de bacurau-pequeno *Caprimulgus parvulus* Gould, 1837, na natureza. p. 351. CBZ X R 275.
- Scherer Neto, P. (1985) Notas bionômicas sobre *Amazona brasiliensis* (Linnaeus, 1758) (Psittacidae, Aves). CBZ XII p. 262.
- Scherer Neto, P. (1988) Ornitogeografia da Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, Paraná. CBZ XV p. 500.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Scherer Neto, P. (1985) Anilhamento de aves marinhas na Ilha dos Currais, Estado do Paraná. ENAV I - Anais. p. 64.
- Scherer Neto, P. (1987) Nota sobre aspectos migratórios de *Fregata magnificens* (Matthews, 1914) (Fregatidae, Aves). ENAV II - Anais. R.34.
- Scherer Neto, P. & F.C. Straube (1988) Notas sobre o status de alguns Suboscines raros no Estado do Paraná (Passeriformes, Aves). p. 501. CBZ XV.
- Scherer Neto, P. & J.A. Müller (1983) Aspectos bionômicos de cuiu-cuiu *Pionopsitta pileata* Scopoli, 1769 com ênfase à fase evolutiva de filhotes. p. 342. CBZ X.
- Scherer Neto, P. et al. (2004) Diagnóstico da avifauna na região estuarina de baía de Antonina, Paraná. CBO XII p. 311.
- Scherer Neto, P. et al. (2004) Diagnóstico da avifauna pós-derramamento de óleo na região estuarina da baía de Antonina, Paraná. CBO XII p. 312.
- Scherer Neto, P. et al. (2004) Monitoramento da avifauna aquática e limícola no trecho superior do rio Iguaçu, Paraná. CBO XII p. 313.
- Scherer Neto, P., C.F. Ribas, E. Carrano, D. Kajiwara & S.R. Latenek (2001) Morfometria, peso e mudas do macuquinho-da-várzea *Scytalopus iraiensis*. CBO IX p. 354-355.
- Scherer Neto, P., C.R. Borges, E.V. Branco-Junior & A.A.M. Cordeiro (1983) Inventariamento faunístico do Parque Nacional de 7 Quedas. p. 369. CBZ X.
- Scherer Neto, P., D.R. Vianna, C. Seger & A.M. Auer (1990) Anilhamento de aves em Tijucas do Sul, PR. p. 33. ENAV VI - Anais.
- Scherer Neto, P., E. Carrano & C.F. Ribas (2001) Avifauna da Estação Ecológica do Caiuá (Diamante do Norte, Paraná) e regiões adjacentes. CBO IX p. 352-353.
- Scherer Neto, P., F.C. Straube & L. Anjos (1986) Avifauna do Parque Estadual de Vila Velha, Estado do Paraná. Reunião Anual da SBPC 38ª G111 (41): 1015.
- Scherer Neto, P., F.C. Straube & M.R. Bornschein (1991) Composição avifaunística dos cerrados do Estado do Paraná: levantamento e conservação. CBO I. p. 15-16.
- Scherer Neto, P., L. Anjos & F.C. Straube (1987) Composição ornitofaunística do Parque Florestal de Caxambu, Castro, Paraná. p. 154. CBZ XIV.
- Scherer Neto, P., L. Anjos, C. Seger, S.D. Arruda, D.R. Vaina & S.C. Luçolli (1990) Estudo comparativo da avifauna em remanescentes de floresta primária alterada e reflorestamento de *Pinus elliotti*. p. 176. CBZ XVII.
- Scherer Neto, P., L. Anjos, F.C. Straube, M.R. Bornschein, S.D. Arruda, C. Seger & A.M. Hauer (1991) Contribuição ao conhecimento da avifauna do Parque Nacional do Iguaçu - Paraná. CBO I. p. 13-14.
- Scherer Neto, P., L.T.D. Dombrowski, & D.R. Viana (1990) Avifauna ocorrente na vegetação rupestre de arenitos do 2º planalto paranaense. p. 40. ENAV VI - Anais.
- Scherer Neto, P., R. Antonelli-Filho, A. Lara, S.G. Paccagnella & C. Seger (1990) Alguns registros do gavião-pega-macaco *Spizaetus t. tyrannus* nos estados do Paraná e São Paulo. p. 36. ENAV VI - Anais.
- Scherer, A., C.C. Trigo, C.A. Lemos et al. (2000) Avifauna do Parque Estadual de Itapuã, Viamão, Rio Grande do Sul: avaliação em diferentes ambientes e estrutura trófica. CBO VIII p. 410-411.
- Scherer, A.L., J.F.M. Scherer, M.V. Petry & V.H. Valiati (2012) Dimorfismo sexual de tamanho no maçarico-de-sobre-branco (*Calidris fuscicollis*) em área de internada no sul do Brasil. CBO XIX p. 109
- Scherer, J.F.M., É. Barbieri, A.L. Scherer, M.V. Petry & V.H. Valiati (2013) Concentração de traços de metais em *Tryngites subruficollis* durante internada no sul do Brasil. CBO XX p. 230.
- Schlichting M.S'A.A. & A.Â. Bispo (2009) Distribuição da avifauna em um remanescente de floresta com araucária no sul do Brasil. CBO XVII p. 69.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Schloemp, E.L. (1992) O ninhal do Instituto de Botânica: seus impactos sobre a vegetação e a distribuição espacial e temporal das aves nidificantes (Ardeidae e Phalacrocoracidae), São Paulo, SP. CBO II R 19. WWGBP/Hancock House.
- Schloemp, E.L. & M.L. Silva. (1992) Observações preliminares sobre os nichos tróficos utilizados pelas aves aquáticas que frequentam o lago do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (IBt. São Paulo). CBO II. R. 31.
- Schloemp, E.L.O (1992) Ninhal do Instituto de Botânica: seus impactos sobre a vegetação e a distribuição espacial e temporal das aves nidificantes (Ardeidae e Phalacrocoracidae), São Paulo, SP. CBO II. R. 19.
- Schmidt, N.E. (1988) Estudo histológico do palato de *Coragyps atratus*. Reunião Acadêmica de Biologia da Unisinos III. Resumos. P. 14.
- Schmitz, A.C., P.M. Serafini, R. Meurer & C. Lugarini (2016) Microbiota cloacal e de orofaringe de cardeais- amarelos, *Gubernatrix cristata* (Vieillot, 1817), vinculados ao programa de cativeiro. CBO XXIII p. 165.
- Schmitz-Ornes, A. (1996) Estado de información sobre los ordenes Tinamiformes y Galliformes y prioridades para el futuro. CBO V p. 83-84.
- Schneider, L. & Guedes, N.M.R. (2002) Descrição de comportamentos reprodutivos por casais de araras-azuis dentro de ninhos com uso de microcâmera, no Pantanal Sul. EAE, XX, Resumos, Natal-RN, p.435.
- Schneider, L. & Serbena, A. L. (2001) Levantamento de aspectos comportamentais durante atividades de nidificação em um casal de bem-te-vis *Pitangus sulphuratus* em ambiente urbano (Campo Grande, Mato Grosso do Sul). CBO IX.
- Schneider, L., Cardoso, D. N., Kajiwara, D. & Guedes, N.M.R. (2002) Primeiro registro de infanticídio de arara- azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) no Pantanal Sul Matogrossense através do uso de micro-câmera. Simpósio de Ecologia Comportamental e Interações, II, Resumos, Uberlândia-MG.
- Schneider, L., Guedes, N.M.R. & Costa, L.C.M. (2002) Interações intra e interespecíficas de um casal de arara- azul no período reprodutivo no Pantanal Sul Matogrossense. EAE, XX, Resumos, Natal-RN, p. 329.
- Schneider, L., Lott, R. & Guedes, N.M. R (2002) Comportamento reprodutivo do galo-da-campina (*Paroaria capitata*) no Pantanal Sul Matogrossense. Simpósio de Ecologia Comportamental e Interações, II, Resumos, Uberlândia-MG, 2002.
- Schneider, L., Serbena, A. L. & Guedes, N.M.R. (2002) Manipulação de frutos de acuri e bocaiúva por araras- azuis no Pantanal Sul. EAE, XX, Resumos, Natal-RN, p.378.
- Schneider, L., Serbena, A. L. & Guedes, N.M.R. (2002) Ecologia Alimentar de um casal de araras-azuis durante período de pré-nidificação e nidificação no Pantanal Sul. EAE, XX, Resumos, Natal-RN, p.434.
- Schubert, S.C., L.T. Manica. & A.C. Guaraldo (2017) The wikiaves platform as a citizen-science tool for studying bird migration in Brazil. CBO XXIV p. 31.
- Schultz, E.D. & C.C. Ribas (2015) Multiple lineages and cryptic diversity in the *Automolus infuscatus* complex (Aves:Furnariidae). CBO XXII p. 54.
- Schulz Neto, A. (1994) Levantamento de aves costeiras no litoral cearense. CBO IV p. 60.
- Schulz Neto, A. (1994) Aspectos biológicos das aves marinhas do atol das Rocas. CBO IV p. 93.
- Schulz Neto, A. (1998) Novos registros de aves para o Novo Mundo, para a América do Sul, para o Brasil e para Fernando de Noronha. CBO VII p. 50.
- Schulz Neto, A. (1998) Censos de aves costeiras na área de proteção ambiental das Reentrâncias Maranhenses. CBO VII p. 51.
- Schulz Neto, A. (2000) A drenagem em estudos de dieta de aves marinhas no Brasil. CBO VIII p. 194.
- Schulz Neto, A. & Azevedo, T. R (1990) Anilhamento e estudo sobre a nidificação de avs marinhas nas ilhas Deserta e Itacolomis, no estado de Santa Catarina. ENAV VI - Anais. p. 58.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Schulz Neto, A. & Interaminense, L. J.L. (1992) Anilhamento de aves marinhas na Reserva Biológica do Atol das Rocas. Encontro de Zoologia do Nordeste IX - Resumos. p. 140. Recife: Editora da UFPE.
- Schulz Neto, A. & Souza, E.A. (1993) Levantamento preliminar de aves aquáticas no litoral sul sergipano. CBO III p. 21.
- Schulz Neto, A., Brandt, L.F. S & Honesto, A.J. (2000) Levantamentos preliminares sobre problemas relacionados com aves na agricultura no estado de Minas Gerais. CBO VIII p. 193.
- Schulz Neto, A., Brandt, L.F.S. & Honesto, A.J. (2000) Novo limite de ocorrência de colônicas reprodutivas de *Zenaida auriculata noronha* (Columbidae) no nordeste do Brasil: Estado da Bahia. CBO VIII p. 192.
- Schulz Neto, A., Pereira, S. F. T. & Interaminense, L. J.L. (1992) Novas ocorrências reprodutivas de *Charadrius collaris* e *Charadrius wilsonia*. CBZ II R.83.
- Schulz, U.H. (1996) Desenvolvimento embrionário de aves: aspectos da histologia normal do embrião. Salão de Iniciação Científica VI. p. 196. Porto Alegre: UFRGS.
- Schulz-Neto, A. (2001) Dieta do atobá-mascarado (*Sula dactylatra*), da viuvinha-marrom (*Anous stolidus*) e do trinta-réis-do-manto-negro (*Sterna fuscata*), na Reserva Biológica do Atol das Rocas, Atlântico Nordeste do Brasil. CBO IX.
- Schunck, F. (2004) Novos registros do maçarico-grande-de-perna-amarela *Tringa melanoleuca* e do batuiuçu-de-axila-preta *Pluvialis squatarola*, e reaparecimento do maçarico-de-perna-amarela *Tringa flavipes* na represa de Guarapiranga, São Paulo, SP. CBO XII p. 366.
- Schunck, F. (2014) Novos registros do maçarico-grande-de-perna-amarela *Tringa melanoleuca* e do batuiuçu-de-axila-preta *Pluvialis squatarola*, e reaparecimento do maçarico-de-perna-amarela *Tringa flavipes* na represa do Guarapiranga, São Paulo - SP. CBO XII.
- Schunck, F. (2005) Registro do trinta-réis-anão *Sternula superciliaris*, no reservatório Guarapiranga, localizado no município de São Paulo, SP. CBO XIII p. 120.
- Schunck, F. (2005) Registro do trinta-réis-anão *Sternula superciliaris* no reservatório Guarapiranga, localizado no município de São Paulo - SP. CBO XIII p. 120.
- Schunck, F. (2007) Revisão dos registros do maçarico-do-campo *Bartramia longicauda* (Bechstein 1812, Charadriiformes: Scolopacidae) para o município de São Paulo. CBO XIV p. 82
- Schunck, F. (2007) Primeiros registros documentados de *Podiceps occipitalis* Garnot, 1826 e de *Fulica leucoptera* Vieillot, 1817 para o Estado de São Paulo / First documented records of *Podiceps occipitalis* Garnot, 1826 and *Fulica leucoptera* Vieillot, 1817 for the state of São Paulo. CBO XV p. 73.
- Schunck, F. (2007) Registros documentados de *Actitis macularius* (Linnaeus, 1766) e *Egretta caerulea* (Linnaeus, 1758) para a cidade de São Paulo / Documented records of *Actitis macularius* (Linnaeus, 1766) e *Egretta caerulea* (Linnaeus, 1758) for the São Paulo City. CBO XV.
- Schunck, F. & A.C.A. Santos (2001) Dados preliminares sobre a composição da avifauna da Ilha dos Eucaliptos localizada no reservatório Guarapiranga, São Paulo (São Paulo). CBO IX R. 84.
- Schunck, F. & A.C.A. Santos (2002) Composição e distribuição da avifauna da Ilha dos Eucaliptos, localizada no reservatório Guarapiranga, São Paulo, SP. CBO X.
- Schunck, F. & A.C.A. Santos (2001) Levantamento da comunidade de aves da Ilha dos Eucaliptos, localizada na região Metropolitana da cidade de São Paulo, SP. CEB V -Anais. Porto Alegre, RS
- Schunck, F. & A.C.A. Santos (2001) Dados preliminares da ocorrência da água-pescadora *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758), (Pandionidae) no município de São Paulo, SP. Congresso de Biologia da UNISA V - Anais. São Paulo.
- Schunck, F. & A.C.A. Santos (2000) Composição e distribuição da avifauna da Ilha dos Eucaliptos, localizada no reservatório Guarapiranga, São Paulo, SP. Congresso de Iniciação Científica da UNISA III - Resumos. São Paulo: Universidade de Santo Amaro.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Schunck, F. & A.C.A. Santos (2001) Dados preliminares sobre a composição da avifauna da Ilha dos Eucaliptos localizada no reservatório Guarapiranga, São Paulo (São Paulo). Congresso de Iniciação Científica da UNISA IV - Anais. São Paulo.
- Schunck, F. & A.C.A. Santos (2001) Dados preliminares da ocorrência da água-pescadora *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758), (Pandionidae) no município de São Paulo, SP. Congresso Nacional de Iniciação Científica - CONIC/SEMESP I. São Paulo.
- Schunck, F. & A.C.A. Santos (2001) Composição e distribuição da avifauna da Ilha dos Eucaliptos, localizada no reservatório Guarapiranga, São Paulo, SP. Encontro de Biólogos do CRBio 12, Campo Grande, MS. Anais.
- Schunck, F. & A.C.A. Santos (2002) Dados preliminares sobre a composição da avifauna da Ilha dos Eucaliptos localizada no reservatório Guarapiranga, São Paulo (São Paulo). Reunião Anual da SBPC 54 - anais. Goiânia, GO.
- Schunck, F. & A.C.A. Santos (2000) Composição e distribuição da avifauna da Ilha dos Eucaliptos, localizada no reservatório Guarapiranga, São Paulo, SP. Semana do ICB XII e Jornada Científica do ICB V - Universidade Federal de Goiás, Goiânia.
- Schunck, F. & L.F. Silveira (2005) Novo registro do macuquinho *Scytalopus indigoticus* na cidade de São Paulo, após 106 anos. CBO XIII p. 137.
- Schunck, F. & L.F. Silveira (2008) Inventário ornitológico por cota altitudinal no núcleo Curucutu do Parque Estadual da Serra do Mar, SP. CBO XVI.
- Schunck, F. & L.F. Silveira (2014) Caracterização espacial e temporal da avifauna ao longo de um gradiente altitudinal na Serra do Mar, Sudeste do Brasil. CBO XXI p. 84.
- Schunck, F. & L.F. Silveira (2015) Deslocamento altitudinal de aves na Serra do Mar do Estado de São Paulo, Sudeste do Brasil. CBO XXII p. 94.
- Schunck, F. & L.F. Silveira (2010) Altitudinal distribution of birds in Serra do Mar state park, São Paulo, Brazil. IOC XXV.
- Schunck, F. & L.F. Silveira (2015) Deslocamento altitudinal de aves na Serra do Estado de São Paulo, Sudeste do Brasil. NOC X.
- Schunck, F. & L.F. Silveira (2005) Novo registro do macuquinho *Scytalopus indigoticus* na cidade de São Paulo, após 106 anos. Semana do ICB XII e Jornada Científica do ICB V - Universidade Federal de Goiás, Goiânia.
- Schunck, F. & L.F. Silveira (2015) Movimentação de aves anilhadas e recuperadas com uso de redes de neblina em uma região de encosta da Serra do Mar, Sudeste do Brasil. Workshop Brasileiro de Ecologia do Movimento I - Resumos. Rio Claro.
- Schunck, F. & U. Ghetti (2004) Reaparecimento do tuiuí Jabiru *mycteria* (Ciconidae) na cidade de São Paulo após 110 anos sem registros. CBO XII p. 367.
- Schunck, F., M. Rego, V. Carvareze & L.F. Silveira (2008) Registro documentado do apuim-de-costas-pretas, *Touit melanonotus* (Wied, 1820) no núcleo Curucutu, Parque Estadual da Serra do Mar, SP. CBO XVI.
- Schunck, F., P.T.Z. Antas, C. Candia-Gallardo & G.A. Benedicto (2006) Revisão dos registros e distribuição do beija-flor *Heliethyrx auritus auriculatus* (Nordmann, 1835, Apodiformes: Trochilidae) para o Estado de São Paulo. CBO XIV.
- Schwingel, C., Oliveira, L.B. & Grillo, H.C.Z. (2004) Inventariamento da avifauna do Campus Central do Centro Universitário UNIVATES. CBO XII p. 368.
- Scopel, E.T., C.E. Scardua, M.A. Pereira, A.C. Almeida & P.T.Z. Antas (2005) O uso de base de dados de biodiversidade como ferramenta para análise e tomada de decisões. CBO XIII p. 59.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sebaio, F., Braga, E.M., Branquinho, F. & Marini, M. A (2003) Efeito da fragmentação florestal na prevalência de hemoparasitos de aves. CBO XI.
- Sedane, J.C. S., Zanelatto, R. C. & Bassfeld, J.C. (1992) Treating stray penguins *Spheniscus magellanicus* in subtropical environment. CBZ XIX p. 143.
- Segall, M.A., L.P. Gonzaga & G. Castiglioni (2009) Análise preliminar da assinatura vocal em *Strix virgata* (Strigiformes: Strigidae). CBO XVII p. 19.
- Seger, C. & Bóçon, R. (1993) Contribuição para o conhecimento da bioecologia de *Amazona vinacea* (Kuhl, 1820) (Psittacidae). CBO III p. 37.
- Seger, C. & Bóçon, R. (1994) Aspectos da biologia de *Leucopternis polionota* (Kaup, 1847) Accipitridae. CBO IV p. 27.
- Seger, C. & Bóçon, R. (1997) Mapeamento populacional do papagaio-de-peito-roxo [*Amazona vinacea* (Kuhl, 1820) Psittacidae], no Estado do Paraná. CBO VI p.134.
- Seger, C., Lara, A. I., Arruda, S.D., Bóçon, R., Antonelli-Filho, R. & Scherer Neto, P. (1993) Avifauna dos Refúgios Biológicos de Bela Vista e Santa Helena, Itaipu Binacional, oeste do Paraná. CBO III p. 36.
- Seixas M.M.M. & S.D.E. Campos (2009) Ocorrência de “bumblefoot” em pinguins-de-magalhães (*Spheniscus magellanicus*, foster 1781) de cativeiro como um fator negativo para a reabilitação. CBO XVII p. 33.
- Seixas, G.H. & Mourão, G.M. (2001) Crescimento de filhotes de papagaio-verdadeiro (*Amazona aestiva*), em animais de vida livre e de cativeiro. CBO IX.
- Seixas, G.H.F. (2017) Monitoring of blue-fronted parrot (*Amazona aestiva*) in the Pantanal sul, Brazil: 20 years of ecological studies. CBO XXIV p. 73.
- Seixas, G.H.F. & Mourão, G.M. (2001) Biologia reprodutiva do papagaio-verdadeiro (*Amazona aestiva*) (Psittacidae), no Pantanal Sul-mato-grossense, Brasil. CBO IX.
- Seixas, G.H.F., Firmino, A.M. S., Pereira, C. R., Kuniy, A.A. & Santos, D. R. E. (2001) Taxa de sobrevivência inicial e papagaio-verdadeiro (*Amazona aestiva*), em programa de repovoamento o Pantanal Sul-MatoGrossense, Brasil. CBO IX.
- Selhorst, Y.P., M.B. Vecchi, E.A. Ribeiro, A.C.R. Vasquez, K.F. Henud & M.A.S. Alves (2014) Dieta, morfometria e uso vertical do espaço por machos e fêmeas de *Dixiphia pipra* (Aves: Pipridae) na Reserva Biológica União, RJ. CBO XXI p. 246.
- Seligmann, I.C., R.L. Silva & J. Amaral Filho (2005) Método para reabilitação de filhotes de *Anthracorax nigricollis* (Aves: Trochilidae) utilizado no parque Mangal das Garças – Belém – PA. CBO XIII p. 62.
- Selvatti, A.P., L.P. Gonzaga & C.A.M. Russo (2014) Origem de Passeriformes no Cenozóico indica uma intensa radiação adaptativa da ordem e revela padrões distintos na colonização do novo mundo. CBO XXI p. 250.
- Sementili-Cardoso, G. & R.J. Donatelli (2017) Vocal distinctiveness between two populations of giant antshrike (*Batara cinerea*). CBO XXIV p. 127.
- Sena, L.C.P., L.A. Cassiano & R. Ribon (2019) Horário de captura de aves de sub-bosque na Zona da Mata de Minas Gerais. CBO XXVI p. 183.
- Sena, L.C.P., L.A. Cassiano, B.C.F. Nogueira, M.A.B. Santos, A.K. Campos & R. Ribon (2019) Diversity of *Amblyomma* spp. (Acari: Ixodidae) in birds from an Atlantic rainforest fragment in Minas Gerais, Brazil. CBO XXVI p. 85.
- Senra, T.O.S., R. Maturano, M. Oliveira, V. Zeringóta, C.M.O. Monteiro, B.C. Silva, E.D. Faccini & J.L. H. (2016) Sítios de localização de carrapatos imaturos do gênero *Amblyomma* em aves da família Thraupidae de um fragmento de mata atlântica de Minas Gerais. CBO XXIII p. 156.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Serafini, P. P., Anjos, L., Arzua, M., Volpato, G.H., Lopes, E. V. & Poletto, F. (2003) Primeiro registro de ectoparasitismo por *Ornithonyssus sylviarum* (Macronyssidae) em ninhegos de *Coragyps atratus* em um remanescente de Floresta Atlântica no sul do Brasil. CBO XI.
- Serafini, P. P., Anjos, L., Volpato, G. H., Lopes, E. V., Favaro, F. & Poletto, F. (2003) Tamanho médio de bandos para dez espécies de Psittacidae no norte do Estado do Paraná. CBO XI.
- Serafini, P.P. (2017) National banding scheme of Brazil: linking banders and bird conservation across the country. CBO XXIV p. 33.
- Serafini, P.P. () Estratégias nacionais e internacionais para a a conservação de espécies de aves ameaçadas e migratórias sendo implementadas ou planejadas para o Brasil: importância da integração. (Simpósio) CBO XXVII.
- Serafini, P.P. et al. (2004) Monitoramento populacional de psitacídeos em unidades de conservação no Paraná. CBO XII p. 369.
- Serafini, P.P., C.K.M. Kolesnikovas, E.G.G. Farias, R.R. Freitas & P.V. Castrilho (2014) Pinguins-de-magalhães (*Spheniscus magellanicus*) no sul do estado de santa Catarina no inverno de 2013 – causas e consequências dos números observados. CBO XXI p. 174.
- Serafini, P.P., M.V.R. Marques, R.N. Dias-Neto, C. Lugarini, R.J.G. Pereira, L. Crosta, M. Lierz & R. Watson (2015) Current health and reproductive status of captive *Cyanopsitta spixii* in Brazil. CBO XXII p. 171.
- Serbena, A. L. & Schneider, L. (2001) Distância social em andorinhas *Notiochelidon cyanoleuca* (Hirundinidae) durante atividades de manutenção. CBO IX.
- Serbena, A.L. & Franco, A.M. (2004) Fatores que influenciam a formação de ninhos em um ninhal urbano de *Egretta alba*. CBO XII p. 370.
- Serra, R.S., G.F. Luz, M.C. Sousa & C. Martínez (2012) Aspectos reprodutivos de taquiris (*Nyctanassa violacea*) em um ninhal no município de Raposa, Maranhão. CBO XIX p. 163
- Setubal, S.S. & R.B. Cavalcanti (1992) Ciclo reprodutivo de duas espécies de tinamídeos *Rhynchotus rufescens* e *Nothura maculosa* na região do Brasil Central. CBO II R. 91.
- Shibuya F.L.S. & M.M. Hayashi (2009) Avifauna de três microhabitats do Parque Chico Mendes, Osasco, São Paulo. CBO XVII p. 95.
- Siciliano, S. & J.B. Nacinovic (2005) Primeiro registro de *Nothura maculosa* (Aves: Tinamidae) no município de armação dos Búzios, região dos lagos, estado do Rio de Janeiro. CBO XIII p. 114.
- Siciliano, S., J.B. Nacinovic, D.H. Firme, & L.M. Lima (2005) Sobre *Larus cirrocephalus* (Aves: Laridae) na região dos lagos e norte do estado do Rio de Janeiro. CBO XIII p. 115.
- Siciliano, S., J.L.A. Pizzorno, J.B. Nacinovic & D.M. Teixeira (1999) As aves marinhas encontradas nas praias do sudeste do Brasil entre 1994 e 1998: uma lista sistemática anotada. Congreso Latinoamericano sobre Ciencias del Mar (COLACMAR) VIII - Resúmenes. Trujillo, Perú, 17-21 de octubre de 1999. Libro de Resúmenes Ampliados 2 Tomos Trujillo: Ed Nuevo Norte. A Tresierra A & Z Culchichicón M (eds) P 608-609.
- Siciliano, S., L.M. Lima, J. Moura, P.H. Ott, I.B. Moreno, M. Tavares, C.A.R. Matias, C.S. Pereira & D.R. Rodrigues (2009) Avaliação da presença de agentes bacterianos (Vibrionaceae e Aeromonadaceae) em aves marinhas do Sul e Sudeste do Brasil. CBO XVII p. 69.
- Siciliano, S., J.L. Pizzorno, J.B. Nacinovic & D.M. Teixeira (1999) As aves marinhas encontradas nas praias do sudeste do Brasil entre 1994 e 1998 : uma lista sistemática anotada. Congreso Latinoamericano sobre Ciencias del Mar VIII. Libro de Resúmenes. P. 608-609. Trujillo: Universidad de Trujillo.
- Sick, H. (1970) [*Schizoeaca moreirae*, origem]. CBO IV.
- Sick, H. (1985) Migrações de aves. ENAV 1. p. 27-60.
- Sick, H. (1987) A situação atual da ornitologia no Brasil. ENAV 2. p. 1-31.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sick, H. (1967) Rios e enchentes na Amazônia como obstáculo para a avifauna. Simpósio sobre a Biota Amazônica 5. Zoologia. Atas. p. 495-520. Rio de Janeiro: Conselho Nacional de Pesquisas.
- Sick, H. & D.M. Teixeira (1979) Descubrimiento de la patria de *Anodorhynchus leari*. Encuentro Iberoamericano de Ornitología I. Buenos Aires - Resúmenes. Asociación Ornitológica del Plata. p. 19.
- Sick, H. & D.M. Teixeira (1977) Notas sobre aves brasileiras raras ou ameaçadas de extinção. Reunião Iberoamericana de Zoológicos de Vertebrados I - Actas. Sevilla. p. 759-796. Sevilla: Ministerio de Universidades y Investigación.
- Sick, H., M.A. Andrade, G.T. Mattos & M.V. Freitas (1988) Anilhamento de *Streptoprocne biscutata* no Rio Grande do Norte. ENAV 3. p. 65-67.
- Signor, C.A. et al. (2004) Educação ambiental com a utilização de painéis educativos e palestras em Santa Maria, RS. CBO XII p. 371.
- Sigrist, T. (1996) Desenho científico de aves. CBO V p. 171-175.
- Silva e Silva, R. (1993) Estudo preliminar de *Falco peregrinus* (Falconiformes: Falconidae) em área de invernada na cidade de Santos/SP. CBO III.
- Silva e Silva, R. (1994) Registros e distribuição geográfica de *Falco peregrinus* (Falconiformes: Falconidae) no Brasil. CBO IV.
- Silva e Silva, R. (1997) Distribuição da águia-pescadora (*Pandion haliaetus*) no Brasil. CBO VI.
- Silva e Silva, R. (2003) Levantamento da avifauna da região de Tapira, MG. CBO XI.
- Silva e Silva, R. (2005) Deslocamentos de *Eudocimus ruber* (Ciconiiformes: Threskiornithidae) entre duas áreas no litoral de São Paulo. CBO XIII p. 158.
- Silva e Silva, R. (2005) Biologia reprodutiva de *Geositta poecilopectera* (Passeriformes: Furnariidae) em Minas Gerais. CBO XIII p. 28.
- Silva e Silva, R. & Silva, J. R. (2003) Reprodução e status da Garça-vaqueira (*Bubulcus ibis*) no arquipélago de Fernando de Noronha. CBO XI.
- Silva E.S. et al. (2004) Distribuição e conservação do gavião-pega-macaco, *Spizaetus tyrannus* (Accipitridae - Falconiformes), na ilha de Santa Catarina. CBO XII p. 372.
- Silva Filho, J. D. & Melo Júnior, T.A. (2004) Padrão de distribuição da população do cuitelão (*Jacamaralcyon tridactyla*) na PCH Cachoeira Encoberta, Muriaé - MG. CBO XII p. 372.
- Silva Júnior, E.F., P.D. Alves & M.Â. Marini (2019) How to live together? Foraging strategies of two congeneric flycatchers in Central Brazil. CBO XXVI p. 49.
- Silva U.F. & A. Janoo (2004) Dados preliminares da dieta de corujas-buraqueiras (*Athene cunicularia* Molina, 1782) na região de Cabo Frio (Rio de Janeiro, RJ). CBO XII p. 374.
- Silva, A.B., H.N. Vilar & S.R.Q. Silva (2009) Inventário avifaunístico de uma área inserida entre uma plantação de caju (*Anacardium occidentale* L.) e um remanescente de caatinga arbórea no município de Parambu, Ceará, Brasil. CBO XVII p. 78.
- Silva, A.E.O., A.J. Piratelli & F.R. Silva (2019) Forest fragments restrict habitat suitability predictions of endemic Atlantic Forest birds. CBO XXVI p. 55.
- Silva, A.F.C., I.R.G. Aguiar, L.R. Sousa, A.S. Sousa & M.C. Sousa (2012) Predação das flores de bacurizeiro *Platonia insignis* (Clusiaceae) pela maracanã-pequena *Diopsittaca nobilis* em uma área de proteção ambiental no Maranhão. CBO XIX p. 110
- Silva, A.M. & C. Melo (2017) Habitat and dietary specialized birds are the main seed dispersers in forest understory. CBO XXIV p. 163.
- Silva, A.M. & C. Melo (2015) Frugivory level influences in the nested rank and specialization in plant-frugivore birds network. CBO XXII p. 145.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, A.M. & M.A. Pizo (2014) O cuidado parental no período pós-ninho em filhotes de sabiá-barranco (*Turdus leucomelas*). CBO XXI p. 39.
- Silva, A.M. & C. Melo (2012) Sobreposição em assembleias de aves frugívoras no cerrado sensu stricto. CBO XIX p. 94
- Silva, A.M., C.M. Gomes & C. Melo (2012) Frugivoria e dispersão de sementes por aves em *Cecropia pachystachya* Trécul (Urticaceae). CBO XIX p. 111
- Silva, A.M., E.N. Mangrim & C. Melo (2009) Sobreposição de nicho em lagos de um parque urbano. CBO XVII p. 41.
- Silva, A.M., P.K. Maruyama, L.P.M. Paniago & C. Melo (2015) Modularity in plants-frugivore birds network associated to sequential fruiting of congeneric species. CBO XXII p. 123.
- Silva, A.S., L.M.S. Santos Soares, S.A. Sousa M. Sousa e Silva J.A.A. Silva & M.P.D. Santos (2009) Avifauna da região centro-norte do estado do Piauí. CBO XVII p. 79.
- Silva, A.S., L.M.S. Soares & Cerqueira, P.V., S.A. Sousa, C.M.B. Lima, D.L. Carvalho, C.E.B. Portes & M.P.D. Santos (2009) Avifauna em quatro áreas no Centro de Endemismos Guiana nos estados do Pará e Amazonas. CBO XVII p. 81.
- Silva, B.C., H. Chupil & E.L.A. Monteiro-Filho (2017) Spatial distribution of birds under the influence of the tides in a mud bank area in the estuary of Cananéia, state of São Paulo, Southeastern Brazil. CBO XXIV p. 83.
- Silva, B.D., A. Aleixo & M.P.D. Santos (2013) Padrão de distribuição de aves nas florestas de várzea do rio Madeira. CBO XX p. 275.
- Silva, B.F. & D. Hoffmann (2017) Breeding biology of the *Arundinicola leucocephala* (Tyrannidae) in the state of Espírito Santo, Brazil. CBO XXIV p. 141.
- Silva, B.F. & D. Hoffmann (2016) Levantamento preliminar da avifauna do Centro Universitário Norte do Espírito Santo-UFES, São Mateus, Brasil. CBO XXIII p. 172.
- Silva, B.F., T.M. Saniotti, C.H.R. Noia, F.P.C. Andrade, G.R. Magnago, D.P.G. Rocha, L.F.O. Pereira, O. Jaudoin, F.H. Aguiar-Silva & A. Banhos (2019) Aves que interagem em ninhos de *Harpia harpyja* na Floresta Atlântica no norte do Espírito Santo, Brasil. CBO XXVI p. 73.
- Silva, B.G., A.J. Piratelli & I. Kock (2014) Comunidades de aves frugívoras e nectarívoras e disponibilidade de recursos em dois estágios sucessionais de regeneração de mata atlântica. CBO XXI p. 45.
- Silva, B.G., W.R. Silva & I. Kock (2014) Efeito de estradas e trilhas na disponibilidade de recursos na avifauna frugívora de mata atlântica. CBO XXI p. 44.
- Silva, B.P.B., M. Souza & L.C.S. Silva (2018) Aspectos morfológicos e biométricos da glândula uropigiana em *Tyto furcata*, *Megascops choliba* e *Athene cunicularia*. Congresso Nacional de Medicina Veterinária FAG. Anais. 2(1).
- Silva, B.R., B.C. Mello, N.S. Silva, P.P. Serafini, E. Chiarani, T.W. Silva, C.S. Fontana & R.L. Dittrich (2019) Parâmetros leucocitários e hemoparasitas de cardeal-amarelo (*Gubernatrix cristata*) de cativo e de vida livre. CBO XXVI p. 204.
- Silva, B.R., P.P. Serafini, E. Chiarani, T.W. Silva, C.S. Fontana, R. Meurer & R.L. Dittrich (2019) Microbiota cloacal e de orofaringe de cardeais-amarelos (*Gubernatrix cristata*) de cativo e de vida livre. CBO XXVI p. 132.
- Silva, B.T.V. & R.O. Pessoa (2016) Variação do peso de *Lanio pileatus* (Passeriformes: Thraupidae) em diferentes estágios sucessionais em uma floresta estacional decidual. CBO XXIII p. 272.
- Silva, C. (1991) Levantamento preliminar da ornitofauna de Sorocaba e região. CBO I. r. 58.
- Silva, C. & L.B. Regalado (1996) Estudo das comunidades de aves em cinco alagados degradados no município de Sorocaba e região, SP. CBO V.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, C. & W. Barrela (1996) Composição e distribuição de Passeriformes em um fragmento de mata do município de Sorocaba, SP. CBO V.
- Silva, C.C.O., K.B. Sousa, P.T.S. Moura, L.M. Paiva-Cavalcanti & L.F. França (2016) Variação sazonal na composição de uma comunidade de aves presente na Caatinga: uso do parâmetro emigração temporária. CBO XXIII p. 191.
- Silva, C.C.O.S., P.T.S.M. Moura, T.A.D. S. Silva & L.F.F. Frana (2015) Efeito imediato da ocorrência de chuvas sobre a abundância relativa de aves na caatinga. CBO XXII p. 174.
- Silva, C.M., É. Hasui & L.A. Beijo (2015) Seleção Sexual e os riscos de extinção em paisagens fragmentadas. CBO XXII p. 18.
- Silva, C.O., A. Mendonça-Lima, C.E. Agne, G. Casas, J.M. Brusco, F. Zilio & A. Barcellos (2009) Variação na taxa de captura de aves em diferentes ambientes na área de influência da UHE Barra Grande, no sul do Brasil. CBO XVII p. 92.
- Silva, C.O., P.T.S.M. Moura & L.F.F. Frana (2015) Efeito imediato da captura sobre a abundância relativa de aves na caatinga. CBO XXII p. 176.
- Silva, C.R., T.O. Almeida & H.B. Gomes (2013) Inventário preliminar da avifauna na região central de Minas Gerais: Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim. CBO XX p. 289.
- Silva, C.R., T.O. Almeida, M.R.F. Souza & M.F. Vasconcelos (2013) Inventário preliminar da avifauna na região norte de Minas Gerais: município de Riacho dos Machados. CBO XX p. 341.
- Silva, C.S., J. Ruiz-Esparza, M.A. Cunha, M.M. Vilas-Bôas, P.A. Rocha, A.S. Ribeiro & S.F. Ferrari (2012) Estrutura trófica da comunidade de aves do Monumento Natural da Grota do Angico através de análise de fezes. CBO XIX p. 112
- Silva, D., H.M.F. Alvarenga & E. Höfling (2010) Functional morphology of the neck in the Ardeidae. IOC XXV.
- Silva, D.A.M., S. Taniguchi, M.V. Petry & R.C. Montone (2019) Poluentes Orgânicos Persistentes em sangue de aves marinhas no Arquipélago de São Pedro e São Paulo e na Ilha da Trindade. CBO XXVI p. 10.
- Silva, D.C. (2016) Ajuste convergente do chamado de contato está relacionado ao estabelecimento de hierarquia e conexões sociais em *Eupsittula aurea* (Aves: Psittacidae)? CBO XXIII p. 107.
- Silva, E. (1997) Impactos do manejo florestal sustentável sobre a avifauna. CBO VI p. 58.
- Silva, É.B., C.S. Fontana, E. Chiarani & G. Dotta (2014) Distribuição e frequência de rapinantes no município de Cachoeirinha/RS. CBO XXI p. 295.
- Silva, E.F. (2016) Sazonalidade e função do canto em machos e fêmeas no João-de-Barro (*Furnarius rufus*). CBO XXIII p. 60.
- Silva, E.F., P.C. Baião, F. Michalski & F.D.B. Barata (2014) Comportamento de forrageio do uirapuru de garganta preta *Thamnomanes ardesiacus* (Sclater & Salvin, 1867, Amazônia Oriental, Brasil. CBO XXI p. 72.
- Silva, E.G. & R.R.A. Pinto (2013) Análise do conteúdo gástrico de algumas aves frugívoras oriundas do Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre – UFAC. CBO XX p. 332.
- Silva, E.M., E.S. Menezes & E.V. Lopes (2014) Reprodução de garça-branca-grande *Ardea alba* (Aves: Ardeidae) na área urbanada cidade de Santarém, oeste do Pará, Brasil. CBO XXI p. 73.
- Silva, E.S., A.E. Rupp, V.Q. Piacentini, C.R.R. Spinola & D. Meyer (2012) Rapinantes diurnos da Serra do Faxinal, divisa SC/RS, sul do Brasil. CBO XIX.
- Silva, E.S., C.R.R. Espínola & J.L.B. Albuquerque (2009) Novo registro do pariri *Geotrygon montana* na ilha de Santa Catarina, sul do Brasil. CBO XVII p. 83.
- Silva, E.S., E. Carrano, A.V. Grose, R.V. Mhlen, C.B. Marcon, L. Bechauser, A. Regolin & H.B. Mozerle (2015) Primeros registros de *Amaurolimnas concolor* (Rallidae: Aves) en el estado de Santa Catarina, sur de Brasil– los registros más australes de la especie. CBO XXII p. 236.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, E.S., J.L.B. Albuquerque & M.E. Graipel (2005) Observação de Falconiformes nos maciços da ilha de Santa Catarina. CBO XIII p. 136.
- Silva, E.S., R.J. Silva, E. Camurugi, M.J. Setubal, A.A.C. Santos, A.N. D'Oliveira, M.A. Xavier & C.G. Machado (2016) As coleções da divisão de aves do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. CBO XXIII p. 278.
- Silva, F. (1981) Comunicação ao conhecimento da biologia do papagaio-charão, *Amazona pretrei* (Temminck, 1830). CBO VIII p.128.
- Silva, F. (1984) Recuperação de aves aquáticas anilhadas no Rio Grande do Sul. CBZ 11.
- Silva, F. (1981) Contribuição ao conhecimento da biologia do papagaio-charão *Amazona pretrei* (Temminck, 1830). CBZ 8. p. 128.
- Silva, F. (1982) Observações sobre a dinâmica dos ninhais de Ciconiiformes no Rio Grande do Sul. CBZ 9 p.164.
- Silva, F. (1985) Anilhamento e recuperações de *Anas georgica* Gmelin, 1789 e *Netta peposaca* (Vieillot, 1816) – Aves, Anatidae. ENAV 1 - Anais. p. 69.
- Silva, F. (1987) Movimentos de dispersão da marreca-parda, *Anas georgica*; recuperações e recapturas. ENAV 2 - Anais. p.211-212.
- Silva, F. (1988) Movimentos de dispersão do colhereiro, *Platalea ajaja*, detectados através de anilhamento de ninhegos. ENAV 3 - Anais. p.79.
- Silva, F. & M.A.B. Falavena (1981) Comunicação sobre anilhamento de aves no Estado do Rio Grande do Sul. CBZ VIII p.127.
- Silva, F. & M.A.B. Falavena (1985) Nocividade da caturrita, *Myiopsitta monachus* Boddaert, 1854, no Rio Grande do Sul. CBZ XII p.280.
- Silva, F. & S.B. Scherer (1990) Determinação de sexo de *Anas georgica* e *A. flavirostris* através da plumagem. ENAV VI - Anais. p.36-37.
- Silva, F. & S.B. Scherer (1990) Captura de anatídeos e outras aves aquáticas com armadilhas e telas. ENAV VI - Anais. p.48.
- Silva, F.H.A., T.M. Sanaïotti, B.B. Luz, J.J.V. Silva & J.D. Vale (2006) Dieta do gavião-real *harpyja harpyja* (Aves: Accipitridae) em floresta de terra-firme no médio Amazonas, Parintins, Brasil. p. 211. CIMFS VII.
- Silva, F.J.N., L.S. Rocha, É.R.S. Mota, F.B. Souza, P.V. Cerqueira & D.O. Ferraz (2019) Levantamento da avifauna em um fragmento florestal inserido na APA do Lago de Tucuruí - PA. CBO XXVI p. 190.
- Silva, F.M. & A.H. De Quadros (2012) Organização do comportamento de autolimpeza da Águia Real, *Harpia harpyja* (Linnaeus, 1758) (Aves; Falconiformes; Accipitridae) baseada em sequências probabilísticas. CBO XIX p. 164
- Silva, F.M.B.V. (1992) Aves e a floresta de araucária no Rio Grande do Sul. CBO II p.14-15.
- Silva, F.R. & J.E.F. Dornelles (2004) Comportamento alimentar de aves em *Ficus organensis* em Pelotas-RS. CBZ XXV.
- Silva, G.A. & D.N.C. Lobato (2014) Análise da preferência de frutos por aves em um fragmento de cerrado, em um parque urbano de Divinópolis, Minas Gerais. CBO XXI p. 97.
- Silva, G.C. (2015) Primeiros registros de reprodução de *Tyrannus savana* (Aves, Tyrannidae) na Amazônia Brasileira: Amazônia Ocidental como nova fronteira reprodutiva?. CBO XXII p. 215.
- Silva, G.C., A.L. Reis & M.P.D. Santos (2005) Inventário da avifauna da Terra Indígena Igarapé Lourdes, Ji-Paraná, Rondônia, Brasil. CBO XIII p. 93.
- Silva, G.F.S. et al. (2004) Análise de similaridade de avifauna em duas unidades de vegetação no município de São José do Rio Preto – SP. CBO XII p. 375.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, G.G.R., G.M. Santos, I.S. Penido, I.J. Mendes Silva, J.S. Kloh, T. Oliveira e Almeida & M.F. Vasconcelos (2013) Avifauna do Parque Municipal Engenheiro Felisberto Neves: um fragmento urbano no município de Betim, Minas Gerais. CBO XX p. 223.
- Silva, G.G.R., R.C. Meireles, F.C.R. Cunha & M.F. Vasconcelos (2013) Tumulto de aves em resposta à playbacks de corujas do gênero *Asio* (Aves: Strigiformes) como estímulo predatório. CBO XX p. 380.
- Silva, G.R., P. Diniz & C. Duca (2019) Efeitos de estrada no sucesso de ninhos artificiais: um estudo em uma área de restinga no sudeste do Brasil. CBO XXVI p. 168.
- Silva, H.R., H.N.M. Brandão & L.O. Leite (2016) Variação na riqueza e abundância de duas guildas tróficas ao longo de cinco anos em uma área de pastagem em regeneração no norte de Minas Gerais. CBO XXIII p. 266.
- Silva, i.L. & E.G. Silva (2017) Occurrence of migratory birds in an urban forest fragment in Rio Branco, Acre, Brazil. CBO XXIV p. 221.
- Silva, J.G. & M.A. Efe (2019) Comportamento da fêmea de *Chiroxiphia pareola pareola* (Aves: Pipridae) em uma arena de exibição. CBO XXVI p. 62.
- Silva, J.G. & R.B. Vasconcelos (2020) A avifauna ameaçada do Distrito Federal. CBZ XXXIII.
- Silva, J.I.S., A.G.T. Vieira, R.F. Oliveira, M.L. Lima & M.S.L.C. Araujo (2017) Inventory of birds of prey in the valley of São José stream area of Caatinga in the agreste of Pernambuco. CBO XXIV p. 242.
- Silva, J.J.C, D.F. Franco, M.P. Cirne et al. (1994) Oferta alimentar para *Agelaius ruficapillus* em rodovias de escoamento da safra de arroz no sul do RGS. CBO IV p.138.
- Silva, J.J.C, D.F. Franco, M.P. Cirne et al. (1994) Metodologia para avaliação do nível de dano causado por *Agelaius ruficapillus* a arroz irrigado. CBO IV.
- Silva, J.J.C, D.F. Franco, M.P. Cirne et al. (1997) Oferta alimentar para o pássaro-preto, *Agelaius ruficapillus*, em rodovias de escoamento da safra de arroz da região sul do Rio Grande do Sul. p. 18-19. Reunião Pássaro-preto.
- Silva, J.J.C., D.F. Franco, M.P. Cirne et al. (1997) Identificação de sementes encontradas junto ao resíduo do arroz colhido em Rio Grande, RS, safra 1996/97. p. 20-21. Reunião Pássaro-preto.
- Silva, J.J.C., M.L. Asmus, L.E. Bonilha et al. (1997) Modelagem ecológica do pássaro-preto, *Agelaius ruficapillus*, em áreas de produção de arroz irrigado no Rio Grande do Sul, Brasil. p.54-58. Reunião Pássaro-preto.
- Silva, J.J.C., M.P. Cirne, D.F. Franco et al. (1997) Identificação das causas do aumento populacional do pássaro-preto, *Agelaius ruficapillus*, na região sul do Rio Grande do Sul, Brasil. p. 51-53. Reunião Pássaro-preto.
- Silva, J.J.C., M.P. Cirne, D.F. Franco et al. (1997) Identificação das perdas no transporte de arroz ao longo da estrada Rio Grande como fonte alternativa de alimento para o pássaro-preto, *Agelaius ruficapillus*, Pelotas, RS. p. 22-25. Reunião Pássaro-preto.
- Silva, J.J.C., M.P. Cirne, D.F. Franco et al. (1997) Proposta para um plano de ação para reduzir o dano causado pelo pássaro-preto à cultura de arroz irrigado no sul do Rio Grande do Sul. p. 59-62. Reunião Pássaro-preto.
- Silva, J.J.C., M.P. Cirne, D.F. Franco, M.L. Asmus, E.P. Zonta & M.M. Vieira (1997) Identificação e quantificação dos danos causados pelo pássaro-preto, *Agelaius ruficapillus*, à cultura do arroz irrigado na região sul do Rio Grande do Sul, Brasil. p. 44-47. Reunião Pássaro-preto.
- Silva, J.M., A.S. Silva & C. Bueno (2014) Avifauna de um fragmento de floresta estacional semidecidual em Santo Antônio de Pádua, RJ. CBO XXI p. 121.
- Silva, J.M., M.B. Vecchi, C.S. Ferreira & M.A.S. Alves (2014) Materiais industrializados como armadilhas em ninhos de bem-te-vi (*Pitangus sulphuratus*, Tyrannidae) em área urbana. CBO XXI p. 120.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, J.M.A., K.M. Caldeira, H.N.M. Brandão, P.R. Siqueira & L.O. Leite (2013) Morfologia, dieta e comportamento de forrageio do arapaçu-de-wagler (*Lepidocolaptes wagleri*). CBO XX p. 99.
- Silva, J.M.C. (1984) Notas preliminares sobre a avifauna de uma vegetação secundária de Igapó. CBZ XI.
- Silva, J.M.C. (1985) Notas sobre aves introduzidas e invasoras na cidade de Belém. CBZ XII.
- Silva, J.M.C. (1985) Comentários preliminares sobre a avifauna da área do Manganês, Serra dos Carajás, Pará. CBZ XII.
- Silva, J.M.C. (1986) Estrutura trófica e distribuição ecológica da avifauna de uma floresta de terra firme na Serra dos Carajás. CBZ XII.
- Silva, J.M.C. (1988) Aspectos da biologia de *Sporophila americana* em ambientes amazônicos. CBZ XV.
- Silva, J.M.C. (1988) Novo registro de *Sporophila intermedia* para o território brasileiro. CBZ XV.
- Silva, J.M.C. (1990) Comentários sobre *Campylopterus largipennis diamantinensis* Ruschi (Aves, Trochilidae). CBZ XVII.
- Silva, J.N., R.A. Lepaus, J.A.C. Souza & D.M. Rossoni (2009) Composição das espécies da avifauna do campus da Escola Superior São Francisco de Assis (ESFA), Santa Teresa, ES. CBO XVII p. 96.
- Silva, J.P., J.S. Rocha, F.C.G. Bonfim, P.F. Santos, E.R. Silva, M. Cervini & C.S. São Bernardo (2014) Aves visitantes florais de *Melocactus* sp. (Cactaceae) em um afloramento rochoso do refúgio da vida silvestre de Boa Nova, BA. CBO XXI p. 116.
- Silva, J.P.A., F.I. Garcia, R.G. Armond, J.C. Silva, L.G.A. Vieira, S.P.S. Cunha, M.M. Pawlowski, A.P.C. Stehling, C.E.A. Carvalho & W.Q. Morais (2019) Avifauna na região da lagoa da Pampulha em Belo Horizonte/MG e o risco de colisão com aeronaves no aeroporto da Pampulha/SBBH. CBO XXVI p. 157.
- Silva, J.V.C., M.R. Rizzi, B.S. Conceição & M. Anciaes (2015) Behind the red eyes: ontogeny of sexual dimorphism in iris color of *Dixiphia pipra* (Pipridae) and application to field ornithology. CBO XXII p. 157.
- Silva, K.K.A. et al. (2004) Determinação do sexo de *Turdus amaurochalinus* (Muscicapidae) da restinga de Jurubatiba, RJ: uma análise utilizando o gene CGH-1. CBO XII p. 376.
- Silva, K.K.A., A.R. Lagos & M.A.S. Alves (2002) Táticas de forrageamento de aves terrestres nas margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro. CBO X p. 118-119.
- Silva, K.P., A.C. Guaraldo. & L.T. Manica (2017) Understanding altitudinal migration in the Atlantic Forest: a bioacoustics approach. CBO XXIV p. 225.
- Silva, K.P., L.T. Manica & A.C. Guaraldo (2019) A complexidade vocal de *Turdus flavipes* e sua contribuição na ecologia migratória da espécie. CBO XXVI p. 38.
- Silva, L.A.C. & A.J. Piratelli (2014) Avifauna de reflorestamentos adensados em uma área do município de Sorocaba, SP. CBO XXI p. 146.
- Silva, L.C. & C.V. Oliveira (2014) Interações agonísticas entre beija-flores (Aves, Trochilidae) visitantes de *Espathodea campanulata* (Bignoniaceae, Lamiales) em Vitória da Conquista, Bahia. CBO XXI p. 144.
- Silva, L.C., S. Almeida, M.R. Cardoso, P. Cerqueira, L. Juen & M.P.D. Santos (2015) O efeito do plantio de dendê (*Elaeis guineensis* Jacq.) na diversidade funcional de aves amazônicas. CBO XXII p. 168.
- Silva, L.F. (2012) Registro documentado de nidificação de gavião-de-penacho *Spizaetus ornatus* na região centro-leste do estado de Minas Gerais. CBO XIX p. 153
- Silva, L.F. (2012) Observações sobre um ninho de falcão-relógio *Micrastur semitorquatus* no Sudeste do Brasil. CBO XIX p. 165
- Silva, L.F., B.D. Vitorino, M. Canutro, A.L.P. Andrade, H.B. Gomes, E.P. Lima, M.V. Rocha, I.V. Gomes, S.C.D. Ferreira & R.S. Nunes (2016) Assemblage of birds captured with mist nests in a fragment of ombrophilous forest in the “Porto Velho” municipality, Rondonia. CBO XXIII p. 184.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, L.G.T., C.D.F. Lima Filho, G.C. Silveira, W. Menq, J. Stocker, J.F. Copatti, D. Giani, E. Polanczyk, M. Engel & A.P. Morel (2013) Manejo de garça-vaqueira (*Bubulcus ibis*) através da falcoaria no arquipélago de Fernando de Noronha, PE. CBO XX p. 83.
- Silva, L.G.T., J. Stocker, D. Giani, E. Polanczyk, G.C. Silveira, W. Menq, J.F. Copatti & M. Engel (2013) Eficiência do uso do falcão-peregrino (*Falco peregrinus*) no manejo de aves do aeroporto internacional salgado filho. CBO XX p. 387.
- Silva, L.H.M. & J.C. Oliveira (2014) Levantamento da avifauna associada a um plantio florestal de *Eucalyptus*, em uma área de cerrado em Arinos, noroeste de Minas Gerais, Brasil. CBO XXI p. 300.
- Silva, L.J., C. Bonizário, A.G. Franchin & O. Marçal Júnior (2009) Frutos como recurso alimentar para aves em uma área urbana de Uberlândia (MG). CBO XVII p. 46.
- Silva, L.M.R. (2001) O uso de aves limícolas e organismos bentônicos como indicadores das condições ambientais e produtividade dos ecossistemas costeiros. CEB VI p. 336.
- Silva, L.M.R. et al. (2004) Utilização da margem sul da Ilha de Curupu, Maranhão, como área de alimentação por aves limícolas (Charadriiformes) migratórias. CBO XII p. 377.
- Silva, L.M.R. et al. (2004) Variação de peso de *Calidris pusilla* (Charadriiformes, Scolopacidae) na praia de Panaquatira, Maranhão, Brasil. CBO XII p. 378.
- Silva, L.M.R., A.A.F. Rodrigues & A.T.L. Lopes (2005) Disponibilidade de alimento para aves limícolas (Charadriiformes) em duas áreas na baía de São José, Maranhão, Brasil. CBO XIII p. 185.
- Silva, L.R., P.V.Q. Zima, C.H. Biagolini Júnior & D.F. Perrella (2015) Uso de câmeras trap para identificação de aves da Mata Atlântica do sudeste do Brasil predadores de ninhos em uma comunidade de. CBO XXII p. 35.
- Silva, L.S., V.T. Lombardi & L.E. Lopes (2016) Caracterização dos sítios de nidificação de *Geositta poeciloptera* (Aves: Scleruridae) nos campos do alto rio Grande, sul de Minas Gerais RICARDO C. MEIRELES (UFV), João Paulo G. Teixeira (UFV), Tamara. CBO XXIII p. 162.
- Silva, M., F. Pinto & L. Naka (2015) Padrões de distribuição, riqueza e conservação de psitacídeos (Aves:Psittacidae) da Caatinga. CBO XXII p. 216.
- Silva, M., G. Macedo & V. Cavarzere (2015) The Birds of Diadema . CBO XXII p. 68.
- Silva, M.A. (2005) Comportamento de *Dryocopus lineatus* (Picidae) durante confecção de cavidade. CBO XIII p. 75.
- Silva, M.A.A., H.M. Ribeiro, F.O. Junqueira & A. Loures-Ribeiro (2009) Distribuição de uma comunidade de aves de áreas abertas ao longo de uma área de montanha do médio rio Doce, Minas Gerais. CBO XVII p. 61.
- Silva, M.A.A., N.M. Heming & M.Â. Marini (2019) Tendências temporais e o tamanho da ninhada de espécies do gênero *Tyrannus* com efeitos potenciais das mudanças climáticas. CBO XXVI p. 30.
- Silva, M.B. & S. Mamede (2005) Formação de grupos de observadores de aves e mamíferos como estratégia de conservação da biodiversidade do cerrado. CBO XIII p. 48.
- Silva, M.B., C.F. Zucca, C.R. Souza, S. Mamede, P.I. Pina, I.O. Reis, E. Pereira, & D. Darbello (2005) Avifauna como instrumento para identificação de áreas protegidas no Cerrado. CBO XIII p. 54.
- Silva, M.B., Fernandes, M. P. & Marques, E.J. (2001) Abundância e padrões de agregação de aves aquáticas no Pantana. CBO IX.
- Silva, M.B., Fernandes, M. P. & Marques, E.J. (2001) Estratégias de forrageamento do Jabiru *mycteria* no Pantanal Mato-grossense. CBO IX.
- Silva, M.G., G. Macedo & V. Cavarzere (2014) Composição da avifauna do município de Diadema-SP. CBO XXI p. 156.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, M.G., R.M.C Costa, R.C. Borges & A. Oliveira (2004) Uso de corredores de voo na reabilitação de Strigiformes e Falconiformes. CBZ XXV.
- Silva, M.L. (2003) Aplicação da teoria da informação em análises de cantos de aves. CBO XI.
- Silva, M.L. & J.M.E. Vielliard (1994) Song discrimination among sympatric Turdus Thrushes in Brazil. IOC XXI.
- Silva, M.L. & J.M.E. Vielliard (1994) Análise da comunicação sonora de Turdus rufiventris (Aves, Turdidae) de diferentes populações da cidade de São Paulo. Reunião Anual da FESBE IX. Caxambu.
- Silva, M.L., J.R.C. Piqueira & J.M.E. Vielliard (1987) Aplicação da teoria da informação à diferenciação específica do canto de quatro espécies sintópicas de sabiás (Aves, Turdinae). CBZ XIV.
- Silva, M.L.A. & V. Rodrigues (2005) Avifauna do Parque Ambiental Paquetá, município de Batalha/PI. CBO XIII p. 108.
- Silva, M.L.A. et al. (2004) Frugivoria e dispersão de sementes em plantas do cerrado no Parque Nacional de Sete Cidades, PI. CBO XII p. 379.
- Silva, M.S. et al. (2004) Análise ecológica das comunidades de aves na área do Eco Resort Nazareth, município de José de Freitas, Piauí. CBO XII p. 380.
- Silva, M.S., E.B. Rodrigues, A.P. Silva, D.D.S. Sousa, M.L. Assis, N.O. Prado, R.S. Correia & M.P.D. Santos (2004) Novos registros de aves para o estado do Piauí. CBZ XXV.
- Silva, M.S., E.B. Rodrigues, A.P. Silva, D.D.S. Sousa, M.L.A. Silva, N.O. Prado, R.S. Correia & M.P.D. Santos (2004) Avifauna associada ao Açude do Bezerro, na área do Nazareth Eco Resort, município de José de Freitas, estado do Piauí. CBZ XXV.
- Silva, M.S., E.B. Rodrigues, D.D.S. Souza, A.P. Silva, N.C. Prado, R.S. Correia & M.P.D. Santos (2003) Novos registros de aves para o estado do Piauí, Brasil. CBO XI.
- Silva, M.S., E.B. Rodrigues, D.D.S. Souza, A.P. Silva, N.C. Prado, R.S. Correia & M.P.D. Santos (2003) Levantamento da avifauna na área do Eco Resort Nazareth, município de José de Freitas, estado do Piauí. CBO XI.
- Silva, M.S.E., A. Aleixo, M.P.D. Santos & E. Portes (2005) Revisão sistemática de Malacoptila striata (Piciformes: Bucconidae). CBO XIII p. 244.
- Silva, M.T.B. & M. Anciães (2011) Effects of forest fragmentation in leks of White-throated Manakins (*Corapipo gutturalis*, Aves: Pipridae) in Central Amazon. CON IX.
- Silva, M.T.B. & M. Anciães (2015) Efeitos da fragmentação florestal no comportamento social de *Corapipo gutturalis* em uma paisagem da Amazonia Central. Congresso Neotropical de Ornitologia X e Congresso Brasileiro de Ornitologia XXII
- Silva, M.T.B., M. Anciães, E. Bruna & M. Uriarte. (2008) Disponibilidade e consumo de frutos de *Heliconia acuminata* por aves em florestas de diferentes tamanhos na Amazônia Central. Congresso Internacional de Manejo de Fauna. Abstracts.
- Silva, M.T.B., M. Anciães, J.V. Silva, A.B. Scabin, J.R. Fortuna, E. Johnson, P. Stoufer & M. Uriarte (2008) Sobrevivência de aves frugívoras em fragmentos do PDBFF (Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais) na Amazônia Central. Congresso Internacional de Manejo de Fauna. Abstracts.
- Silva, M.T.B., M. Anciães, J.V. Silva, L. Pierrot, P. Rubim, E. Bruna & M. Uriarte (2008) Linking bird movement and foraging behavior to estimate seed dispersal in fragmented landscape. Annual Meeting of the Association for Tropical Biology and Conservation. Abstracts.
- Silva, M.T.B., M. Anciães, P. Rubim, E. Bruna & M. Uriarte (2010) Do pollination and seed dispersal by birds influence the abundance of *Heliconia acuminata* in a fragmented landscape? IOC XXV.
- Silva, M.V.A., F.S. Pinto & L.N. Naka (2016) Metodologias de mapeamento da distribuição geográfica de espécies. Um estudo de caso com psitacídeos (Aves: Psittacidae) da Caatinga. CBO XXIII p. 236.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, P.A. (2003) Exploração de néctar por aves em flores de *Bombax malabaricum* (Bombacaceae): uma espécie introduzida. CBO XI.
- Silva, P.A. (2003) Exploração de néctar por aves em flores de *Chorisia speciosa* St. Hil. (Bombacaceae) em um reflorestamento no Noroeste do Estado de São Paulo. CBO XI.
- Silva, P.A. (2003) Predação de sementes por *Brotogeris chiriri* (Psittacidae) em *Chorisia speciosa* (Bombacaceae) em um fragmento florestal no Noroeste Paulista. CBO XI.
- Silva, P.C., D.C.C. Rocha, J.D. Rissino, C.Y. Nagamachi, J.C. Pieczarka & E.H.C. Oliveira (2005) Análise da variação do tamanho do Intron do gene CDH utilizado na sexagem de aves. CBO XIII p. 235.
- Silva, P.H.V.B.P. & R.M. Souza (2015) Relationship between the macrophyte cover and the aquatic bird distribution on Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais. CBO XXII p. 249.
- Silva, P.W. (1997) Reconhecimento de algumas aves, pelo público visitante do Zoológico e Passeio Público de Curitiba, Paraná. p. 182. CBO VI.
- Silva, P.W. (1997) Distribuição ecológica e técnicas de forrageamento de *Cranioleuca obsoleta* (Reichenbach, 1853), em três remanescentes florestais de Curitiba, Paraná (Furnariidae, Passeriformes). p. 181. CBO VI.
- Silva, R., M. Galdino, L. Carnauba, M. Melo & M. Efe (2019) Monitoramento dos arapaçus ameaçados *Xiphorhynchus atlanticus* e *Dendrocincla taunayi* na Estação Ecológica de Murici, AL. CBO XXVI p. 181.
- Silva, R.J. & C.G. Machado (2014) A avifauna do Ecopolo II da área de proteção ambiental do Pratigi (APA do Pratigi), Bahia. CBO XXI p. 208.
- Silva, R.J. & C.G. Machado (2019) Análise de conteúdo estomacal de espécies de Pipridae e Thraupidae (Aves: Passeriformes) da Mata Atlântica da Bahia. CBO XXVI p. 104.
- Silva, R.J., M.J. Setubal, F.M. Flores, E.S. Silva, A.N. D'Oliveira & C.G. Machado (2016) Avifauna de uma área de mata litorânea do baixo sul da Bahia. CBO XXIII p. 258.
- Silva, R.M., M.M. Santos, G.A.B. Mahecha & C.A. Oliveira (2003) Distinta localização das aberturas dos ureteres na cloaca de aves Tinamiformes e Ratitas: um caráter primitivo. CBO XI.
- Silva, R.R., A.A. Ferreira & N.R.C. Moura (2012) Comportamento de *Ara ararauna* (Linnaeus, 1758) em área de dormida no Cerrado do Centro-Oeste brasileiro. CBO XIX p. 166
- Silva, R.R., A.Â.B. Oliveira & M.L. Junqueira (2013) Represas artificiais são garantias de maior variedade de espécies de aves aquáticas em paisagens rurais? CBO XX p. 461.
- Silva, R.R., M.L. Junqueira & A.A. Bispo (2016) Estrutura da comunidade avifaunística do campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG). CBO XXIII p. 256.
- Silva, R.R., M.L. Junqueira & A.Â. Bispo (2014) Avifauna em uma escala temporal no município de Barro Alto, Goiás, Brasil. CBO XXI p. 204.
- Silva, R.R.V. (2001) Lista preliminar das aves observadas na área do Jardim Botânico de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. CBO IX.
- Silva, R.R.V. (2001) Ornitofauna encontrada no Complexo Esportivo do SESI em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. CBO IX.
- Silva, R.R.V. (2000) Lista preliminar da avifauna encontrada no complexo esportivo do SESI em Caxias do Sul, RS. p. 141-142. EXPONHA-SE 2000 - Resumos. São Leopoldo: UNISINOS.
- Silva, R.S., R. Moraes, E. Sousa, A. Navegantes, R. Freire & S.A. Sousa (2015) Perfil parasitário de *Rupornis magnirostris* apreendido e recolhido pelo cetaz/ibama no estado do Piauí. CBO XXII p. 188.
- Silva, R.V.L. (2001) A influência da ação humana no comportamento agonístico de *Athene cunicularia* (Strigiformes, Strigidae) em Brasília, DF. CBZ XXIV .

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, R.W., J.M.E. Vielliard, M.A. Pizo, M. Galetti, E. Soave & A. Aleixo (1992) Aves da Mata de Santa Genebra: passado, presente e futuro. Seminário Mata de Santa Genebra - Conservação e Pesquisa em uma reserva florestal urbana. Campinas.
- Silva, S.M. & W.S. Souza (1986) Contribuição ao conhecimento do desenvolvimento da coruja-das-torres *Tyto alba tuidara* (Gray, 1849) - Aves, Strigiformes. Reunião Anual SBPC 38ª, Resumos G.1.11 (49), p.1017.
- Silva, T.A.D., K.B. Sousa, V.H.F. Paixão, C.C.O. Silva & L.F. França (2016) Variação do período de mudas de *Lanio pileatus* em uma área de caatinga. CBO XXIII p. 275.
- Silva, T.L. & I. Ferreira (2014) Reprodução da lavadeira-mascarada (*Fluvicola nengeta linnaeus*, 1766) no campus da UFRRJ, Seropédica. CBO XXI p. 220.
- Silva, T.L., R.B.G. Cabral, L.A.S. Andrade, S.S. Soares, M.S. Oliveira & I. Ferreira (2019) Variação sazonal nas taxas de captura de aves em fragmentos de Mata Atlântica. CBO XXVI p. 201.
- Silva, T.L., V. Lombardi & L. Lopes (2015) Breeding biology of *Geositta poeciloptera* (Aves, Scleruridae) in the upper Rio Grande grasslands, Southern Minas Gerais, Brazil. CBO XXII p. 219.
- Silva, T.L.S., F.O. Junqueira & A. Loures-Ribeiro (2009) Comunidade de aves do campus do Unilestemg, Ipatinga, Minas Gerais. CBO XVII p. 71.
- Silva, T.W. & C.S. Fontana (2016) Comunidade de aves em campos naturais e em restauração, no bioma Pampa. CBO XXIII p. 264.
- Silva, T.W. & C.S. Fontana (2019) Aves como indicadoras do sucesso de restauração ativa em campos: um estudo de caso no sul do Brasil. CBO XXVI p. 44.
- Silva, T.W. & G. Dotta (2015) Bird survey gaps in the Brazilian Pampas: conservation implications. CBO XXII p. 194.
- Silva, T.W., G. Dotta & C.S. Fontana (2013) Riqueza, densidade e composição da comunidade de aves em diferentes sistemas de produção nos campos do sul do Brasil e Uruguai. CBO XX p. 306.
- Silva, V.D., R.B. Lyra & C.R. Ruiz-Miranda (2019) Influência da faixa etária na emissão de vocalizações em *Aburria jacutinga* (Spix, 1825). CBO XXVI p. 39.
- Silva, V.L., J.L. Souza, A.R. Tenório, M.C. Periquito & J.M.S. Correia (2016) Caracterização da avifauna do Parque Eco Turístico e de Desenvolvimento Sustentável da Cachoeira do Urubu – PECUB, Pernambuco, Brasil. CBO XXIII p. 260.
- Silva, W.A.G., C.G. Albano & P.T.P. Brito (2003) A “misteriosa” Serra do Castelo, localidade típica de *Picumnus limae* Sneathlage, 1924. CBO XI.
- Silva, W.A.G., C.G. Albano & P.T.P. Brito (2003) Sobre a distribuição de *Picumnus limae* no Ceará e seu status de espécie ameaçada. CBO XI.
- Silva, W.O., C.F.M. Ferreira, T.K. Guedes & R. Gaban-Lima (2015) Avifauna do Parque Municipal de Maceió, um importante fragmento urbano de Mata Atlântica do Nordeste do Brasil. CBO XXII p. 221.
- Silva, W.R. (1996) Frugivoria e dispersão de sementes por aves: por uma abordagem integrada. CBO V p. 135-136.
- Silva, W.R. (2003) Frugivoria por aves em plantações comerciais de frutos: dispersão de divisas?. CBO XI.
- Silva, W.R. & J.M.E. Vielliard (1986) Sobre a posição sistemática de *Basileuterus culicivorus* e *B. hypoleucus* (Aves: Parulidae). CBZ XIII p.191.
- Silva, W.R. & L.O. Marcondes-Machado (1991) The role of frugivorous birds in the maintenance of patchy “cerrado” vegetation in southeastern Brazil. Simposio-taller de frugivoria y dispersión de semillas, 2, Los Tuxtlas, México, 1991. Resúmenes. Los Tuxtlas. p. 22-23.
- Silva, W.R., J.M.E. Vielliard & L. Anjos (1989) Padrões de deslocamento do papa-moscas-cinza *Muscipira vetula* (Tyrannidae) no sudeste do Brasil. ENAV V - Anais. p.19.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silva, W.R., L.O. Marcondes-Machado & M.M. Argel-de-Oliveira (1985) *Elaenia flavogaster* (Aves: Tyrannidae) como dispersor de plantas de áreas perturbadas. CBZ XII - p. 283.
- Silva, W.R., L.O. Marcondes-Machado, L.A.V. Pereira & M. Milner (1986) Interação entre aves e *Miconia* spp nos cerrados de Itirapina, Estado de São Paulo. Congresso da Sociedade Botânica de São Paulo, 6, Campinas, 1986. Resumos. Campinas. p. 87.
- Silva, W.R., M.A. Pizo & W. Zaca (1996) Incremento na deposição de sementes por aves frugívoras em área alterada na Mata Atlântica. CBO V p. 110.
- Silva, W.R., M.C. Corbo, S.C. Campos, F.C. Bonon, P. Tavoloni & P.I.K.L. Prado (2009) Composição e dinâmica da avifauna no aeroporto de Jundiaí-SP: subsídios para a solução do problema aviário em aeroportos. CBO XVII p. 98.
- Silva, Y. M. & M.A. Pesquero (2016) Reprodução de *Patagioenas picazuro* (Aves, Columbidae) em área urbana. CBO XXIII p. 226.
- Silva, T.L., E.L. Marques & E. Guilherme (2014) A avifauna de sub-bosque em fragmentos florestais queimados de terra-firme no leste do estado do Acre. CBO XXI p. 219.
- Silva, G.G. & D.L. Guadagnin (2013) Estimativa de densidade de *Zenaida auriculata* em áreas agrícolas no sul do Brasil e sua relação com a paisagem. CBO XX p. 152.
- Silva-Porto, F. & R. Cerqueira (1984) Dados preliminares sobre os hábitos alimentares da coruja buraqueira *Athene cunicularia* (Strigidae, Strigiformes) na restinga de Maricá, RJ. CBZ XI .
- Silveira L.F. & F. Olmos (2003) Cracids in coastal Alagoas State, Northeastern Brazil. Annual Review Of The World Pheasant Association, Hampshire, UK. p. 49-52.
- Silveira M.H.B. & S.C. Parente (2009) Estrutura trófica e sensibilidade da avifauna na Lagoa das Bateias, Vitória da Conquista, BA. CBO XVII p. 61.
- Silveira, A.B. (2000) Lista preliminar da avifauna de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul. CBO VIII p. 417-418.
- Silveira, A.B. (2000) Novos registros e notas etológicas de *Chordeiles minor* para o Rio Grande do Sul. CBO VIII p. 418-419.
- Silveira, A.B., I.A. Accordi, A. Kindel & H. Hasenack (1998) Avaliação quali-quantitativa da avifauna do Campus do Vale, Universidade Federal do Rio Grande do Sul: amostragem de outono. CBO XII p. 153.
- Silveira, F.L.A. (1992) Apreciação ecológica da avifauna livre do morro das Cabras, Sapucaia do Sul, RS. Reunião Acadêmica de Biologia IV - Programa e Resumos. R.28. São Leopoldo: UNISINOS.
- Silveira, G.C., W. Menq, J. Stocker, J.F. Copatti, D. Giani, E. Polanczyk, L.G. Trainini & M. Engel (2013) Eficiência do gavião-de-asa-telha (*Parabuteo unicinctus*) no manejo de aves do aeroporto Internacional Salgado Filho da cidade de Porto Alegre/RS. CBO XX p. 107.
- Silveira, L.F. (1998) The Brazilian Merganser at Serra da Canastra National Park, Minas Gerais, Brazil: Results of a census from 1996 to 1998, with comments on its conservation. CON VI.
- Silveira, L.F. & E. Höfling (2000) Osteologia craniana dos Tinamidae (Tinamiformes), com implicações sistemáticas. CBO VIII p. 242-243.
- Silveira, L.F. & E. Höfling (2002) Post-cranial osteology of Cracidae (Aves: Galliformes), with systematics remarks. IOC XXIII, Beijing, China.
- Silveira, L.F. & E. Höfling (2003) The phylogeny of Cracidae (Galliformes) as inferred from the study of osteological characters // La filogenia de los Cracidae (Galliformes) inferida desde el estudio de caracteres osteológicos. NOC VII.
- Silveira, L.F. & E. Höfling (2003) The phylogeny of Cracidae (Galliformes) as inferred from the study of osteological characters. NOC VII.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Silveira, L.F., E. Machado & M. Somenzari (2011) Monitoramento de aves em ambientes especiais impactados por empreendimentos hidroelétricos. Seminário nacional de grandes barragens XXVIII, Rio de Janeiro.
- Silveira, L.F., E. Machado, T. Vernaschi & A. Luca (2011) Monitoramento de aves ao longo de um trecho do médio rio Madeira, Rondônia: a aplicação de múltiplas metodologias e a identificação da localidade com a maior riqueza taxonômica de aves do Brasil. Seminário nacional de grandes barragens XXVIII, Rio de Janeiro.
- Silveira, L.F., E. Machado, T.V.V. Costa, A. De Luca, V.Q. Piacentini, M.A. Rego, M. Somenzari, B. Renno, V. Cavarzere, A.H. Correa & F. Alves (2012) Riqueza de aves ao longo de um trecho do médio rio Madeira, Rondônia: aplicação de múltiplas metodologias e identificação da localidade com maior riqueza taxonômica no Brasil. CBO XIX.
- Silveira, L.F., E.M.C. Lima, T.V.V. Costa, A. Luca, V.Q. Piacentini, M. Rego, M. Somenzari, B. Reno & V. Cavarzere (2012) Riqueza de aves ao longo de um trecho do médio rio Madeira, Rondônia: aplicação de múltiplas metodologias e identificação da localidade com a maior riqueza taxonômica no Brasil. CBO XIX.
- Silveira, L.F., L. Surita, J.J. Quitiaquez & E. Endrigo (2007) Es el Perico Dorado (*Aratinga solstitialis*) una especie amenazada?. Congresso de Ornitologia Colombiana II. Bogotá, Colômbia. Anais.
- Silveira, L.F., T.A. Melo Jr. & J.F. Pacheco (1994) Distribuição de *Asio stygius* (Wagler, 1832) nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, com nota sobre sua presença no estado de Goiás. CBO IV p. 46.
- Silveira, M.H.B., A.D.C. Moura, C.G. Machado & C.S. Santana (2009) Comunidade de aves no alto rio Salitre, Morro do Chapéu, BA. CBO XVII p. 91.
- Silveira, N.S, R. Muylaert, B.B.S. Niebuhr, A.L.B. Moraes, M.A. Pizo & M.C. Ribeiro (2017) Importance of forests and urban areas for non-migratory thrushes. CBO XXIV p. 247.
- Silveira, N.S., R.L. Muylaert & M.A. Pizo (2014) Área de vida de sabiás (*Turdus* spp., Turdidae) em uma área fragmentada. CBO XXI p. 165.
- Silvestro, P. & A. Aleixo (2005) Revisão sistemática preliminar do gênero *Corythopsis* (Aves: Tyrannidae). CBO XIII p. 245.
- Silvino, R. F. & Mahecha, G.A.B. (2003) Características acústicas do canto da perdiz *Rhynchotus rufescens rufescens* (Aves Tinamiformes). CBO XI.
- Silvino, R. F. & Mahecha, G.A.B. (2003) Morfologia da siringe da perdiz *Rhynchotus rufescens rufescens* (Aves Tinamiformes). CBO XI.
- Silvino, R.F. & G.A.B. Mahecha (2003) Morfologia da siringe da perdiz *Rhynchotus rufescens* (Aves Tinamiformes). C.G. Machado (ed.). CBO XI p. 61.
- Simão, I., Pizo, M.A. & Galetti, M. (1991) Partilha de recursos alimentares entre psitacídeos simpátricos da mata atlântica. CBZ XVIII.
- Simões, C.C., P.L.V. Del Peloso. & A. Aleixo (2017) Systematic review of *Rhynchocyclus olivaceus* (Aves: Rhynchocyclidae) based on a multi-character approach. CBO XXIV p. 233.
- Simon, J.E. (2001) Status de conservação da arara-vermelha (*Ara chloroptera*) no Estado do Espírito Santo. CBO IX.
- Simon, J.E. (2004) Registro de aves raras com a frutificação de taquaras na região de Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil. CBO XII p. 381.
- Simon, J.E. & A.G. Chiarello (2001) Status de conservação dos Tinamidae do Estado do Espírito Santo. CBO IX.
- Simon, J.E. & R. Ribon (1997) Extinção de aves na região de Viçosa, Zona da Mata de Minas Gerais. CBO VI p. 67.
- Simon, J.E. & S. Pacheco (1997) Período reprodutivo de aves na zona da mata de Minas Gerais. CBO VI p. 57.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Simon, J.E. & S.R. Lima (2004) Inventário preliminar da avifauna da região da APA do Morro Mestre Álvaro, Município da Serra, Espírito Santo. CBO XII p. 382.
- Simon, J.E. & S.R. Lima (2004) Diversidade da avifauna na região da APA do Morro Mestre Álvaro, Município da Serra, Espírito Santo. CBO XII p. 383.
- Simon, J.E., A.C. Dias, G. Magnago & J.G.S. Quental (2009) Primeiro registro do falcão-de-peito-vermelho *Falco deiroleucus temminck*, 1825 (Falconidae) para o estado do Espírito Santo. CBO XVII p. 96.
- Simon, J.E., D.P.G. Rocha, L.B. Bissoli, M.S. Pezzin, W.T. Silva & W.J. Silva e Santos (2013) Primeiro registro de *Haplospiza unicolor* (Emberezidae: Passeriforme) para a região litorânea do estado do Espírito Santo, Brasil. CBO XX p. 160.
- Simon, J.E., G.T. Mattos & J.F. Pacheco (1993) Ocorrência de *Phacellodomus erythrophthalmus ferrugineigula* (Furnariidae) no estado de Minas Gerais. CBO III p. 20-20.
- Simon, J.E., G.T. Mattos & J.F. Pacheco (1993) Ocorrência de *Phacellodomus erythrophthalmus ferrugineigula* (Furnariidae) no estado de Minas Gerais. R. 20. CBO III. R. 20
- Simon, J.E., J.F. Pacheco & G.T. Mattos (1994) Distribuição e habitat de *Phacellodomus e. erythrophthalmus* (Wied, 1821) (Furnariidae) no leste do Brasil. CBO IV p. 117.
- Simon, J.E., J.F. Pacheco & G.T. Mattos (1994) Distribuição e habitat de *Phacellodomus e. erythrophthalmus* (Wied, 1821) (sic) (Furnariidae) no leste do Brasil. CBO IV p. 117.
- Simon, J.E., R.V. Castiglioni, A.M. Gouvêa & T. Capdevile (2013) Raridade de aves no subbosque da floresta de tabuleiro do norte do estado do Espírito Santo. CBO XX p. 97.
- Simon, J.E., S.R. Lima, T. Cardinali, S.N. Lima & L. Campista (2003) Levantamento Preliminar da Avifauna do Parque Estadual da Fonte Grande, Vitória, ES. CBO XI.
- Sipinski, A.A.B. & R. Bóçon (2003) Estimativa populacional de *Amazona brasiliensis* (papagaio-de-cara-roxa) na área de ocorrência no estado do Paraná. CBO XI.
- Sipinski, E.A.B. et al. (2004) Análise da predação de ninhos de *Amazona brasiliensis*, Ilha Rasa, litoral norte do Paraná, Brasil. CBO XII p. 385.
- Sipinski, E.A.B., C. Firkowski & J. Ropes (2003) Aspectos da reprodução do papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*) na ilha Rasa, litoral norte do Paraná. CBO XI.
- Sipinski, E.A.B., M.C. Abbud & E.L.A. Monteiro Filho (2013) A influência das mudanças climáticas na biologia reprodutiva do papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*). CBO XX p. 207.
- Sipinski, E.A.B., M.C. Abbud & P.P. Serafini (2013) O papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*) no litoral do estado do Paraná: onze anos de censo populacional. CBO XX p. 362.
- Sipinski, E.A.B., M.L. Cavalheiro & A.C. Carrillo (2000) Conservação do papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*) no Paraná. In: M. S. Milano e V. Theulen orgs. Encontro Brasileiro de Unidades de Conservação II - Anais. vol. II: trabalhos técnicos, p. 683-691.
- Siqueira, M.A.C. & A.J. Piratelli (1996) Reprodução e muda de penas em aves de sub-bosque na região de Três Lagoas (MS). CBO V p. 112.
- Siqueira, M.A.C., S.R. Pereira, A.J. Piratelli, E.M. Prado & J.D. Silva (1997) Avifauna de sub-bosque na região nordeste do estado de São Paulo. CBO VI. p. 200.
- Siqueira, P.R., K.M. Caldeira, S. Roque & L.O. Leite (2013) Há mudança na riqueza de espécies de aves dispersora de sementes em uma área de pastagem durante quatro anos de regeneração ?. CBO XX p. 440.
- Siqueira, P.R., M.V.S. Mota, Â.C.B. Lopes & L.O. Leite (2009) Composição da dieta de *Myiopagis viridicata* (guaracava-de-penacho-alaranjado) no Parque Estadual da Mata Seca, Manga-MG. CBO XVII p. 70.
- Siqueira, P.R., R.O. Pessoa & L.O. Leite (2009) Ecologia alimentar da família Tyrannidae no norte de Minas Gerais. CBO XVII p. 70.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Soares, A.B.A., V.S. Alves, A.B.B. Ribeiro, M.A. Efe & G.S. Couto (1991) Aspectos da Nidificação do Atobá-Marrom (*Sula leucogaster*) e do Atobá-Mascarado (*Sula dactylatra*) no Arquipélago dos Abrolhos, Bahia, Brasil. CON IV - Proceedings.
- Soares, A.B.A., V.S. Alves, G.S. Couto & M. Efe (1998) Aspectos da reprodução da andorinha-do-mar-preta (*Anous stolidus*) no Arquipélago dos Abrolhos, Bahia. CBO VII.
- Soares, A.H.B. (2001) O comportamento predatório de aves no pantanal: aposematismo garante a sobrevivência de cobras coral? CEB VI p. 28.
- Soares, C.F.A., L.D.C. Souza, L.V. Mauro, A. Tassoni & C.R. Ruiz-Miranda (2019) Aspectos reprodutivos de jacutingas *Aburria jacutinga* (Aves: Cracidae) cativas no estado do Rio de Janeiro. CBO XXVI p. 51.
- Soares, D.P. & R.B. Machado (2016) O uso da bioacústica na monitoração da biodiversidade em três fitofisionomias do cerrado. CBO XXIII p. 137.
- Soares, E.S. & L. Anjos (1996) Aves escaladoras de troncos e galhos em remanescentes florestais da região de Londrina, norte do Paraná. CBO V p.113.
- Soares, E.S. et al. (2013) Amputação de Asa de Gavião-Carijó (*Rupornis Magnirostris*): Relato de Caso. Seminário Capixaba do Médico Veterinário. p.5
- Soares, F.B., P. Diniz, L. Manica & R. Macedo (2019) Highly consistent songs of the Blue-black Grassquit (*Volatinia jacarina*) vary slightly across breeding seasons. CBO XXVI p. 37.
- Soares, H.K.L., V.M. Santos, S.S. Santos, J.A. Santos Neto, C.F.A. Vasconcelos-Neto, H.F.P. Araújo & R.F.P. Lucena (2012) Levantamento Etnoornitológico das Aves de Rapina em uma Comunidade Rural no Nordeste do Brasil. CBO XIX p. 113
- Soares, J.C.R., R.S. Moura, R.P. Ribeiro, J.S. Vieira & L. Klemann Junior (2015) Consumo de *Miconia* cf. *lepidota*(melastomataceae) por aves em uma área em estágio médio de sucessão ecológica na Amazônia Central. CBO XXII p. 141.
- Soares, L.M.S., A.S. Silva, S.A. Sousa A.A.I. Costa Filho & M.P.D. Santos (2009) Primeiro registro da coruja orelhuda (*Rhinoptynx clamator*) para o estado do Piauí. CBO XVII p. 87.
- Soares, L.M.S., A.S. Silva, S.A. Sousa, E.A.B. Farias & M.P.D. Santos (2009) Levantamento da avifauna da Serra Vermelha no sul do estado do Piauí. CBO XVII p. 96.
- Soares, M. (1987) Distribuição espaço-temporal de aves nas praias de Navegantes e Brava, litoral Centro-Norte de Santa Catarina, Brasil. CBZ XIV.
- Soares, M. (1987) Interferência humano no sucesso reprodutivo de *Sterna hirundinacea* na ilha da Galheta, SC, Brasil. CBZ XIV.
- Soares, M. (2002) Distribuição espaço-temporal de aves nas praias de Navegantes e Brava, litoral centro-norte de Santa Catarina, Brasil. CBZ XXIV.
- Soares, M. (2002) Interferência humana no processo reprodutivo de *Sterna hirundinacea* na ilha da Galheta, SC, Brasil. CBZ XXIV.
- Soares, R.K.P. & Rodrigues, A.A.F. (2004) DINÂMICA MIGRATÓRIA DE MAÇARICOS NA ILHA CANELA, BRAGANÇA, PARÁ. CBO XII p. 386.
- Soares, R.K.P. et al. (2004) Estimativas de censos de Ciconiiformes em duas ilhas pertencentes à costa norte central do Brasil. CBO XII p. 387.
- Soares, S.S., H.N.M. Brandão, L.O. Leite & R.O. Pessoa (2014) Relação entre ciclo de muda, reprodução e dieta de *Thamnophilus pelzelni* e *Tolmomyias flaviventris* em uma floresta estacional decidual. CBO XXI p. 209.
- Soares, S.S., J.M.A. Silva, L.O. Leite & R.O. Pessoa (2014) Influência da variação sazonal na prevalência de ectoparasitismo em *Thamnophilus pelzelni* (Passeriformes: Thamnophilidae) em uma floresta estacional decidual. CBO XXI p. 210.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sobânia, R., Saboia, J., Bispo, A. Â. & Dal'Maso, A. (2003) Dois novos registros de *Accipter poliogaster* para o Estado do Paraná, Brasil. CBO XI.
- Sobreira, C. & L.F. Silveira (2006) Comparação do sucesso reprodutivo do gavião-real (*Harpya harpyja*, Falconiformes: Accipitridae) em cativeiro em quatro instituições brasileiras. CBO XIV.
- Sohn, N. & M. Ancaes (2015) Occupancy and population estimates for the cockof- the-rock (*Rupicola rupicola*Linnaeus) in APA Maroaga, Amazonas State, Brazil. CBO XXII p. 160.
- Sohn, N., M.H. Fernandez, M. Papes & M. Ancaes (2015) Ecological niche modeling in practice: flagship species and regional conservation planning. CBO XXII p. 162.
- Somenzari, M. & A.F. Almeida (2005) Avifauna de 10 parques municipais de São Paulo (São Paulo, Brasil). CBO XIII p. 116.
- Somenzari, M. & L.F. Silveira (2008) Inconsistência taxonômica no complexo *Pyrrhura lepida* (Psittacidae). CBO XVI.
- Somenzari, M. & L.F. Silveira (2010) Taxonomy, biogeography and conservation pearly parakeet (*Pyrrhura lepida*: Psittacidae). IOC XXV.
- Somenzari, M., A.P. Giorgi, W. Buermann & L.F. Silveira (2010) Using species distribution modeling to identify occurrences of pearly parakeet (*Pyrrhura lepida*) in the Brazilian Amazon: support for species taxonomic studies and conservation. IOC XXV.
- Somenzari, M., C.E. Garske, F.G. Schmidt, C. Pimenta, P.P. Serafini, P. Scherer Neto, E. Sipinski, Y.M. Barros, M.C. Santos, G.A. Correa & G.H.F. Seixas (2017) Red-browed parrot projet (*Amazona rhodocorytha*): conservation at Minas Gerais and Rio de Janeiro states, Brazil. CBO XXIV p. 176.
- Somenzari, M., L.L.Silva & R.G.Q. Benesi (2006) Atração de aves por *Ficus elastica* Roxb. e *Ficus microcarpa* L. em ambiente urbano. CBO XV.
- Soneghet, M. (1991) Sobre a biologia reprodutiva do "com-com", *Formicivora serrana littoralis* (Formicariidae) na Ilha do Cabo Frio - Arraial do Cabo, RJ. CBO I p. 13.
- Soneghet, M.L.L. & V.S. Alves (1989) Aspectos da nidificação de *Ochthornis littoralis* (Pelzeln, 1868) (Aves: Tyrannidae) nas margens do Rio Jamari-Rondônia. ENAV V. p. 29.
- Soto J.M.R. & Colabuono, F.I. (2004) Nematóides de albatrozes (Procellariiformes, Diomedidae) coletados na costa e ao largo do sul do Brasil. CBO XII p. 388.
- Soto J.M.R. & Colabuono, F.I. (2004) Nematóides de petréis (Procellariiformes, Procellariidae) coletados na costa e ao largo do sul do Brasil. CBO XII p. 389.
- Soto J.M.R. & Colabuono, F.I. (2004) Nematóides de pinguim-de-magalhães *Spheniscus magellanicus* (J.R. Forster, 1781) (Spheniciformes, Spheniscidae) coletados na costa do sul do Brasil. CBO XII p. 390.
- Soto, J.M.R. (2001) Primeiro registro da gaivota-rapeira-chilena, *Catharacta chilensis* (Laridae, Stercorariinae), na costa de Santa Catarina, Brasil. CBO IX.
- Soto, J.M.R. (2004) Deslocamento e mortalidade de petréis relacionado ao ciclone extratropical "1-T Alfa", no sul do Brasil. CBO XII p. 391.
- Soto, J.M.R. (2004) Primeiro registro de nematóide *Contacaecum spiculigerum* (Rudolphi, 1809) endoparasitando biguás *Phalacrocorax brasilianus* (Gmelin, 1789) (Pelecaiformes, Phalacrocoracidae), coletados na costa sul do Brasil. CBO XII p. 392.
- Soto, J.M.R. & Colabuono, F. I. (2003) Revisão dos registros das gaivotas-rapeiras, *Catharacta* spp. (Charadriiformes, Stercorariidae), no Brasil, com a inclusão de *C. hamiltoni* e *C. lonnbergi clarkei*. CBO XI.
- Soto, J.M.R. & Colabuono, F. I. & Filippini, A. (2003) Evidência de predação de tubarão dalatídeo em atobá-marrom, *Sula leucogaster* (Boddaert, 1783) (Pelecaniformes, Sulidae), na costa centro-norte de Santa Catarina, Brasil. CBO XI.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Soto, J.M.R. & Colabuono, F. I. & Filippini, A. (2003) Revisão dos registros de petréis-gigantes, *Macronectes* spp. (Procellariiformes, Procellariidae), no Brasil, com a inclusão de *M. giganteus solanderi*. CBO XI.
- Soto, J.M.R. & Colabuono, F. I. & Filippini, A. (2003) Subsídios para um maior conhecimento sobre o mergulhão-grande, *Podiceps major* (Boddaert, 1783) (Podicipediformes, Podicipedidae), no sul do Brasil. CBO XI.
- Soto, J.M.R. & Filippini, A. (2001) A necessidade de implantação de uma área de proteção, direcionada às aves limnícolas, na desembocadura do Rio Araranguá, Estado de Santa Catarina, Brasil. CBO IX R. 205.
- Soto, J.M.R. & R.S. Riva (2000) Registro de um espécime ovígero de albatroz-de-sobrancelha, *Thalassarche melanophris*, coletado na costa do Rio Grande do Sul, Brasil. CBO VIII p. 353-354
- Soto, J.M.R. & Riva, R. S. (2001) Aproveitamento de cadáveres de pinípedes (Otariidae) por aves costeiras no sul do Brasil. CBO IX.
- Soto, J.M.R. & Riva, R. S. (2001) Recaptura de um espécime de albatroz-de-nariz-amarelo, *Thalassarche chlororhynchos* (Procellariiformes, Diomedidae), no sul do Brasil, anilhado na Ilha Gough, Atlântico Sul. CBO IX.
- Soto, J.M.R. & Siva, J. R. (2001) Novos registros de aves para o Arquipélago Fernando de Noronha, Brasil. CBO IX.
- Soto, J.M.R. et al. (2004) Novo registro do petrel-das-tormentas-de-cara-branca, *Pelagodroma marina* (Lathan, 1790) (Procellariiformes, Hydrobatidae) na costa brasileira. CBO XII p. 393.
- Soto, J.M.R., Colabuono, F. I. & Filippini, A. (2003) Análise das capturas de albatrozes e petréis (Procellariiformes) no espinhel pelágico operante na costa sul do Brasil e ao largo, utilizando medidas mitigadoras. CBO XI.
- Soto, J.M.R., Souza-Filho, M.B. & Serafini, T. Z. (2001) A problemática da invasão de *Passer domesticus* (Passeriformes, Ploceidae) no Arquipélago Fernando de Noronha, Brasil. CBO IX.
- Soto, J.M.R., Souza-Filho, M.B., Serafini, T. Z. & Silva, J. R. (2001) Reavistagens de espécies de aves visitantes e introduzidas, no Arquipélago Fernando de Noronha, Brasil. CBO IX.
- Sousa, A.E.B.A., D.M. Lima, R.B. Cavalcanti Filho & A.E.A. Barbosa (2009) Novos registros de aves para o Parque Nacional do Catimbau, Pernambuco, Brasil. CBO XVII p. 78.
- Sousa, D.D.S., A.P. Silva, M.E.L. Ferreira, & J.D.N. Paranhos (2005) Levantamento da avifauna do campus universitário do Socopo no município de Teresina Piauí. CBO XIII p. 95.
- Sousa, L.A.L., A.L. Scherer & M.V. Petry (2013) Ocorrência e abundância de *Rynchops niger* no litoral médio do Rio Grande do Sul. CBO XX p. 400.
- Sousa, L.R., A.S. Sousa, B. Almeida, I.R.G. Aguiar, L.G. Carvalho & A.A.F. Rodrigues (2012) Disponibilidade de recursos tróficos e uso de habitats por aves limícolas na praia de Boa Viagem, São José de Ribamar, Maranhão. CBO XIX p. 114
- Sousa, M.C. & Í.R.G. Aguiar (2016) Contribuição da biologia molecular para a conservação de aves no Brasil. CBO XXIII p. 240.
- Sousa, N.M., L.A.M.L. Baptista, I.R. Castro & A.A. Ferreira (2004) Uso de habitat de mata mesofítica semcaducifólia pela avifauna. CBZ XXV.
- Sousa, N.O.M. & M.Â. Marini (2018) O uso de habitats naturais e antropizados por aves do Cerrado e inferências sobre capacidade de movimentação em paisagens fragmentadas. Simpósio de Biodiversidade da Universidade de Brasília I. Heringiana 12(Supl.). P. 85.
- Sousa, N.O.M., A.P. Nunes, C.B. Carvalho, F.K. Ubaid, G.H.S. Freitas, G.B. Malacco, J.C. Motta-Junior, L.E. Lopes, L.M. Costa, M.O. Barbosa, M.F. Vasconcelos, T. Dornas, V.C.M. Tolentino, W.N. Alves & M.Â. Marini (2019) O uso de habitats naturais e antropizados e inferências sobre a movimentação de aves do Cerrado em paisagens fragmentadas. CBO XXVI p. 31.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Sousa, S.A., C.B. Soare, J.L. Luz & M.P.D. Dantas (2009) Análise da avifauna apreendida e recolhida pelo Cetas/Ibama. Em Teresina – PI. CBO XVII p. 96.
- Sousa, S.A., M.P.D. Santos & D.M. Martins (2009) Análise biogeográfica das aves dos cerrados do Piauí. CBO XVII p. 110.
- Sousa, S.D., Moareas, S.M.M., Galvão, P. G. & Piratelli, A.J. (2003) Aves associadas a lago em um complexo industrial no município de Belford Roxo - RJ. CBO XI p. 129.
- Sousa, T.O., W.M. Martins, L.C. Maia & M.G. Gaiotti (2014) Aves da Estação Ecológica de Aiuaba, Eeará. CBO XXI p. 221.
- Souza Rezende, R., L.C. Silva, L.F. Silveira & R. Caparroz (2011) Taxonomy and conservation of Saffron Finch (*Sicalis flaveola*, Passeriformes) based on mitochondrial DNA analysis. CON IX.
- Souza V.A. & F.C. Cid (2009) Algumas aves da região da mata do Pratinha/SE. CBO XVII p. 81.
- Souza, A.Z. & E.B. Valdetaro (2012) Análise do estágio sucessional do Morro do Coluni fragmento de floresta estacional semidecidual, município de Viçosa, Minas Gerais, por meio da presença de aves bioindicadoras. CBO XIX p. 115
- Souza, B.M. & S.D. Pereira (2016) Levantamento da avifauna do campus São Gabriel da Universidade Federal do Pampa, Rio Grande do Sul – Brasil. CBO XXIII p. 174.
- Souza, C.R. (2001) A utilização de *Chorisia speciosa* (Bombacaceae) por beija-flores na região do cerrado. CBO IX.
- Souza, C.R. & M. Macedo (2003) Aves como potenciais dispersoras de sementes em mata de galeria no sudoeste de Mato Grosso. CBO XI.
- Souza, D. & M.A. de Freitas. (1997) Reprodução da Garça-vaqueira (*Bubulcus ibis*) no semiárido da Bahia. CBO VI.
- Souza, D.R., Y. Ballarini & M.Â. Marini (2013) Razão sexual secundária desviada para machos em *Phacellodomus rufifrons*. CBO XX p. 285.
- Souza, D.R., Y. Ballarini & M.Â. Marini (2013) Fatores que influenciam o sucesso reprodutivo de *Phacellodomus rufifrons*. CBO XX p. 343.
- Souza, E.A. (2005) Presas e predadores em colônias de *Arribaças Zenaida auriculata* (Aves, Columbidae) no semi-árido nordestino. CBO XIII p. 157.
- Souza, E.A. (2009) Tabela de vida de *Zenaida auriculata* (des Murs, 1847) (Aves, Columbidae): informação importante à conservação e o manejo. CBO XVII p. 29.
- Souza, E.A. & Amaral, A.C.A. (2002) Ocorrências de colônias reprodutivas (pombais) de *Zenaida auriculata* no Nordeste do Brasil. CBO X R. 43.
- Souza, E.A., Shulz Neto, A., Amaral, A.C.A., Roos, A. L. Souza, A. E. B. A. & Medeiros Neto, J.J. (2005) Aves da Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, PB. CBO XIII p. 104.
- Souza, E.O., P. Landgraf Filho, M.M. Marcelo, E.R. Cedreira, M.B.K. Mendonça, K.R. Oliveira, E.M.L.L. Paiva & C. Aoki (2019) Avifauna do Pantanal de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Brasil. CBO XXVI p. 191.
- Souza, F., C.A. Oliveira, H.C.F. Ranierl, R.B. Souza & M.H.B. Catroxo (2014) Ocorrência da doença de Pacheco em aves ameaçadas de extinção (arara-azul - *Anodorhynchus hyacinthinus* e papagaio-de-cara-roxa *Amazona brasililensis*). Detecção por microscopia eletrônica de transmissão. CBO XXI p. 85.
- Souza, F.L. (1991) Nota sobre a ocorrência de mais duas espécies de aves atingidas pelo parasitismo de *Molothrus bonariensis* (Aves, Icteridae) no Brasil. CBO I p. 11.
- Souza, F.L. (1991) Coexistência entre *Crotophaga ani* (Aves, Cuculidae) e *Guira guira* (Aves, Cuculidae): análise de alguns parâmetros. CBO I p. 35.
- Souza, F.L. (1996) Estratégias de exploração de recursos por aves frugívoras. CBO V p. 116.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Souza, J., P.S. Gomes, A.R. Dias & T.M. Sanaioti (2019) Primeiro registro de construção de ninho de *Piculus polyzonus* e novos registros para a avifauna da RPPN Estação Veracel, BA. CBO XXVI p. 123.
- Souza, J.M.P. R.A. Cunha, T.R.A. Gonçalves, M.S. Nunes, C. Melo & F.S. Almeida (2014) Levantamento de avifauna na serra do Gavião no município de Patrocínio/MG. CBO XXI p. 117.
- Souza, J.M.P., T.R.A. Gonçalves & F. Sebaio (2014) Observações sobre comportamento reprodutivo de *Mergus octosetaceus* Vieillot, 1817 (Aves: Anatidae) no município de Patrocínio/MG. CBO XXI p. 118.
- Souza, J.S. (2016) Contaminação local por mercúrio em filhotes de *Pygoscelis papua* na Ilha Livingston, Arquipélago das Shetlands do Sul, Antártica. CBO XXIII p. 95.
- Souza, J.S. & L.N. Naka (2015) Repertório vocal e variação geográfica de *Myrmorchilus strigilatus* (Aves: Thamnophilidae). CBO XXII p. 247.
- Souza, L.D.C., L. Barçante & M.A.S. Alves (2013) A diversidade de aves frugívoras de sub-bosque varia com a altitude? Um estudo de caso em uma área de mata atlântica. CBO XX p. 422.
- Souza, L.D.C., M. Madergan, A. Tassoni, C.S. São Bernardo & C.R. Ruiz-Miranda (2019) Dieta de jacutingas *Aburria jacutinga* (AVES: Cracidae) reintroduzidas em fragmento de Mata Atlântica, SP. CBO XXVI p. 173.
- Souza, L.S., D.O. Ferraz, A. Aleixo, H. Schneider, I. Sampaio, J. Araripe & P.S. do Rêgo (2016) Análises moleculares revelam separação incompleta entre *Celeus undatus* Linnaeus 1766 e *Celeus grammicus* Natterer e Malherbe 1845 (Aves: Picidae). CBO XXIII p. 206.
- Souza, M.A. & J.M.C. Silva (2005) Padrões de distribuição de Passeriformes na Caatinga. CBO XIII p. 151.
- Souza, M.A. & J.M.C. Silva (2005) Análise de lacunas dos Passeriformes endêmicos e ameaçados da Caatinga. CBO XIII p. 152.
- Souza, M.A., J.C. Ferreira & A.L. Ross (2013) Como estão representadas as aves nas unidades de conservação federais? Uma análise a partir do banco de dados de aves brasileiras. CBO XX p. 246.
- Souza, M.A.B., P.T.Z. Antas & J.L.X. Nascimento (1989) Dados de Anilhamento, Censo e Biometria de Aves Aquáticas no Jardim Zoológico de Brasília, DF. ENAV V - Anais. P. 30.
- Souza, M.C. & J.M.C. Silva (2001) As áreas de endemismo das aves Passeriformes na Floresta Atlântica. CBO IX.
- Souza, M.F. & D. Blamires (2016) Nomenclatura vernacular de aves em comunidades rurais do município de Iporá, estado de Goiás. CBO XXIII p. 198.
- Souza, M.F. & D. Blamires (2016) Estrutura de uma assembléia de aves na Fazenda Macaco, município de Iporá, estado de Goiás. CBO XXIII p. 253.
- Souza, N.M. & A.A. Ferreira (2005) Riqueza e deslocamento de aves em fragmentos de mata mesofítica do bioma Cerrado. CBO XIII p. 192.
- Souza, N.M., L.A.M.L. Batista, I.R. Castro & A.A. Ferreira (2004) Uso de hábitat de mata mesofítica pela avifauna. CBZ XXV p. 32.
- Souza, N.M.T. & M.Â. Marini (2012) Seleção de hospedeiros por *Molothrus ater* e *Molothrus bonariensis* (Icteridae) em *Fluvicolinae* (Tyrannidae). CBO XIX p. 167
- Souza, R.P., M.F.C.G. Souza, G. Flauto & L.E. Pereira (1998) Comparação da dinâmica populacional das andorinhas *Hirundo rustica*, *Stelgidopteryx ruficollis* e *Notiochelidon cyanoleuca* (Hirundinidae) no Estado de São Paulo. CBO VII C 31.
- Souza, R.R.S., J.J. Barcik, N. Kaminski & S.S. Damasceno (2013) Cactaceae como recurso alimentar de aves no semiárido nordestino. CBO XX p. 366.
- Souza, S.D., J.S. Corrêa, A.C. Rudge & A.J. Piratelli (2004) Avifauna de fragmentos florestais em áreas agrícolas na região de Teresópolis, RJ. CBO XII p. 394.
- Souza, T.E., V.L. Lopes, S.C. Nonato, I.D. Milanez, J.A.B. Cabral, D.A. Teixeira, P.V.F. Oliveira, L.R.P. Freitas & P.A. Moreira (2019) Comunidade de beija-flores em uma área de Mata Atlântica. CBO XXVI p. 107.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Souza, T.O., F.C.S. Silveira, A.A.B. Gouvêa & C.V. Andrade (2009) Estudo quali-quantitativo das espécies de aves comercializadas pelos criadores comerciais registrados no Ibama de Belo Horizonte, MG. CBO XVII p. 37.
- Souza, T.O., T. Oliveira e Almeida & H.J. Cardoso (2009) Comunidade de aves em duas áreas urbanas de Betim, Minas Gerais: similaridade e utilização do meio. CBO XVII p. 70.
- Souza, V.L. & E. Guilherme (2016) Ocorrência de aves migratórias no campus e Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre entre agosto de 2014 e março de 2016. CBO XXIII p. 259.
- Specht G.V.A. & F.C.R. Cunha (2009) Registro documentado de *Asio flammeus* (Strigidae), na localidade de Santa Bárbara, município de Sacramento, MG. CBO XVII p. 97.
- Speroni, S.M. (1982) Estudo sobre a dieta alimentar de *Dendrocygna viduata*, no Rio Grande do Sul. CBZ IX p. 287.
- Spocht, G.V.A. (2003) O uso da falcoaria para retirada de comportamento estereotipado de gavião-caboclo (*Buteogallus meridionalis*) em cativeiro, na Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte – MG. CBO XI.
- Staggemeier, V.G. & M. Galetti (2005) Frugivoria em *Gomidesia fenzliana* (Myrtaceae) em uma ilha continental no Sudeste do Brasil. CBO XIII p. 176.
- Steffen, T.F., G. Dotta & C.S. Fontana (2016) Comunidade de aves nos campos de solos rasos da ecorregião das savanas uruguaias. CBO XXIII p. 179.
- Steffen, T.F., G. Dotta, J.P. Souza & C.S. Fontana (2015) Effects of cattle ranching on avian assemblages in the Pampas grasslands of South Brazil. CBO XXII p. 135.
- Stefler, C.E., Rubim, P. & Galetti, M. (2005) Effect of hunting, selective logging and palm harvesting on the richness of game birds and mammals in the the Atlantic Forest. Annual Meeting of the Society for Conservation Biology 19. Brasília.
- Stefler, C.E., Rubim, P. & Galetti, M. (2004) Situação de aves e mamíferos cinegéticos no Parque Estadual de Jurupará. Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação IV. Curitiba v1 p 278-287
- Stocco, C. S., Galetti, M., Rodrigues, M., Salis, S.M. & Puccetti, R. (1987) Observações preliminares de aves na cidade de Campinas, SP. CBZ XIV p. 151.
- Stocker, J., E. Polanczyk, G.C. Silveira, L.G. Trainini, M. Engel & W. Menq (2013) Monitoramento de aves translocadas do Aeroporto Internacional Salgado Filho, Porto Alegre/RS. CBO XX p. 109.
- Stopiglia, R. & M.A. Raposo (2005) Distribuição e biologia das espécies *Cypseloides fumigatus* e *C. Senex* (Aves: Apodiformes: Apodidae) no Brasil. CBO XIII p. 110.
- Stopiglia, R. & M.A. Raposo (2014) *Synallaxis laemosticta sclater*, 1859 é o nome válido para *Synallaxis cinnamomea lafresnaye*, 1843 (Furnariidae: Passeriformes: Aves). CBO XXI p. 280.
- Storni, A. & M.A.S. Alves (2002) Ectoparasitismo em *Turdus albicollis* (Aves: Muscicapidae) em área de Mata Atlântica da Ilha Grande, RJ. CBZ XXIV p. 575.
- Storni, A. Iline, Gazeta, G.S., Ribeiro, M.A.M., Ribeiro, P.C. & Alves, M.A.S. (2004) Hematozoários em aves silvestres do gênero *Thraupis* e em *Ramphocelus bresilius* (Emberizidae) em área de Floresta Atlântica da Ilha Grande, Rio de Janeiro, Brazil. Congresso Brasileiro de Parasitologia Veterinária XIII e I Simpósio Latino-Americano de Rickettsioses, Ouro Preto, 1: 1-1.
- Storni, A., Alves, M.A.S. & Amorim, M. (2001) Passeriformes como hospedeiros de *Amblyomma longirostre* (Acari: Ixodidae) na Praia do Sul e do Aventureiro, Ilha Grande, Rio de Janeiro. CBO IX p. 377-378.
- Storni, A., Alves, M.A.S., Amorim, M. & Serrafreire, N.M. (2002) Parasitismo por *Amblyomma longirostre* Koch, 1844 (Acari: Ixodidae) em *Ramphocelus bresilius* (Aves: Emberizidae) na Ilha Grande, Rio de Janeiro, RJ. CBO X p. 32-33.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Storni, A., Vecchi, M.B., Alves, M.A.S., Ritter, P. D. & Marques, R. V. (1998) Riqueza e biomassa de frutos relacionados à abundância de aves em uma área de mata atlântica da Vila Dois Rios, Ilha Grande, RJ.: Comparação entre dois anos. CEB IV.
- Strahl, S. (1987) Conservacion de la familia Cracidae. P. 173-175. CON III. Memorias.
- Straube, F.C. (1992) Sobre a validade de *Anumbius annumbi machrisi* Stager, 1959. CBO II R 102.
- Straube, F.C. (1988) Sobre uma coleção de aves do extremo noroeste do Estado do Paraná, obtida por André Mayer entre os anos de 1945 e 1952. CBZ XV p. 506.
- Straube, F.C. (1986) Nova ocorrência de *Onychorhynchus coronatus swainsoni* (Pelzeln, 1858) para o Estado do Paraná. Reunião Anual da SBPC XXXVIII - Resumos. G111 (39)
- Straube, F.C. & B.L. Reinert (1993) Avifauna da Usina Hidrelétrica de Segredo (sudoeste do Paraná) e a influência atlântica nas florestas com araucárias. CBO III p. 69.
- Straube, F.C. & M.R. Bornschein (1991) *Synallaxis hypospodia* Sclater, 1874: aspectos da bionomia e sucessão de plumagem. CBO I. p. 11.
- Straube, F.C. & M.R. Bornschein (1991) *Cranioleuca obsoleta siemiradzki* Sztolcman, 1926: um jovem de *Cranioleuca pallida* (Wied, 1831). CBO I. p. 32.
- Straube, F.C. & M.R. Bornschein (1991) Novos registros de *Puffinus gravis* (O'Reilly, 1818) na costa brasileira (Procellariidae). CBO I. p. 32-33.
- Straube, F.C. & M.R. Bornschein (1992) Influências extra-atlânticas na avifauna florestal do Estado do Paraná. CBO II R 57.
- Straube, F.C. & M.R. Bornschein (1990) Sobre *Clibanornis dendrocolaptoides* (Pelzeln, 1859): notas bionômicas e conservação (Furnariidae, Aves). ENAV VI - Anais. p.65.
- Straube, F.C. & M.R. Bornschein (1991) Sobre *Leucopternis polionota* (Kaup, 1847) nos Estados do Paraná e Santa Catarina (sul do Brasil). Encuentro de Ornitología de Paraguay, Brasil y Argentina, Resúmenes p.22.
- Straube, F.C. & M.R. Bornschein (1991) Notas sobre alguns *Caprimulgiformes* no Estado do Paraná (sul do Brasil). Encuentro de Ornitología de Paraguay, Brasil y Argentina. Resúmenes p.39.
- Straube, F.C. & P. Scherer Neto (2001) História da Ornitologia no Paraná. CBO IX. p. 43-116.
- Straube, F.C. & S.D. Arruda (1991) Coletânea da avifauna da porção sul do estado do Paraná. CBO I R 21.
- Straube, F.C., A.I. Lara, R. Antonelli-Filho & S.G. Paccagnella (1989) Uma contribuição à ornitologia mineira - avifauna de Poços de Caldas, MG. CBZ XVI p. 144.
- Straube, F.C., Bornschein, M.R., Reinert, B.L. & Pichorim, M. (1993) Estudo ornitológico dos adornos plumários dos índios Hêta do noroeste do Paraná. CBO III p. 28.
- Straube, F.C., M.R. Aguiar & A.A.R. Meijer (1988) Composição ornitofaunística da Área Especial de Interesse Turístico do Marumbi (Serra do Mar, Paraná). CBZ XV p.493.
- Straube, F.C., M.R. Aguiar & A.I. Lara (1987) Ornitofauna de São Mateus do Sul, Paraná. CBZ XIV p.493.
- Straube, F.C., M.R. Bornschein & D.M. Teixeira (1991) Nova ocorrência de *Vultur gryphus* em território brasileiro. CBO I p. 31-32.
- Straube, F.C., M.R. Bornschein, B.L. Reinert & M. Pichorim (1993) Novas informações sobre *Tigrisoma fasciatum* no Estado do Paraná. CBO III R 43.
- Streck, A.F., M. Sander, E.S. Costa, M.C. Allgayer, M.R.I. Cardoso & C.W. Canal (2005) Presença de *salmonella* sp. Em espécies de aves da Antártica. CBO XIII p. 51.
- Strieder, M. N. (1987) Comparação do fluxo de acesso de adultos em duas colônias de *Pygoscelis antarctica*, como possibilidade de avaliação da população. ENAV III - Anais. p.33.
- Strieder, M. N. (1988) Anilhamento de *Eudyptes chrysolophus* em Stinker Point, ilha Elefante, Shetland do Sul, Antártica. ENAV III - Anais. p.83-84.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Strieder, M. N. (1989) Aspectos sobre o movimento de *Pygoscelis antarctica* Forster, 1781, numa colônia de reprodução. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXXI. São Leopoldo: UNISINOS.
- Strieder, M. N., Bastos, V.L., Rosário, L.A. et al. (1989) Censo e distribuição local das aves que nidificam em Stinker Point, ilha Elefante, Shetland do Sul, Antártica. ENAV V - Anais. p.19.
- Strieder, M. N., Sander, M., Petry, M.V. et al. (1990) Anilhamento e recaptura de skua, *Catharacta loennbergi* (Mathews, 1913), Stinker Point, ilha Elefante, Shetland do Sul, Antártica. ENAV IV - Anais. p.23-28.
- Strieder, R. S. & Sander, M. (1992) Análise do conteúdo estomacal do pingüim-de-magalhães, *Spheniscus magellanicus*, coletados no litoral do Rio Grande do Sul. Reunião Acadêmica de Biologia IV - Programa e Resumos. R.24. São Leopoldo: UNISINOS.
- Strieder, R.S. & M.N. Strieder (1991) Aspectos sobre a mortandade de *Spheniscus magellanicus* Forster, 1781 no litoral do Rio Grande do Sul. p. 17. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos 32 - Resumos. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- Studer, A. & D.M. Teixeira (1993) Notas sobre a biologia reprodutiva de *Asthenes luizae* Vielliard, 1990 (Aves, Furnariidae). CBO III p. 110.
- Studer, A. & D.M. Teixeira (1993) Notas sobre *Aegolius harrisii* no nordeste do Brasil. CBO III p. 111.
- Surrage, R. C. & Aguilar, T. M. (2003) Uso de lagoa perene do Pantanal sul mato-grossense para forrageamento, por de aves limícolas. CBO XI.
- Surrage, R. C. & Marini, M.Â. (2003) Biologia reprodutiva de *Elaenia chiriquensis* (AVES: Tyrannidae) na Estação Ecológica de Águas Emendadas/Brasília/DF. CBO XI.
- Surrage, R.C., J.V.O. Caetano, A. Oliveira & R.M. Rossato (2016) Inventário da avifauna da Reserva Biológica da Contagem, Brasília/DF. CBO XXIII p. 252.
- Taborda, W. Q., Borsato, E.S., Oliveira Jr., R. et al. (1996) Censo aéreo de alguns anatídeos no Rio Grande do Sul. p. 212. CBZ XXI.
- Taffarel, C. & Silva, F. (1982) Contribuição ao conhecimento dos hábitos alimentares da marreca-pé-vermelho, *Amazonetta brasiliensis* (Gmelin, 1789). CBZ IX p.166.
- Tagliarini, M.M., J.D. Rissino, C. Nagamachi, J.C. Pieczarka & E.H.C. Oliveira (2005) Variação cromossômica em Falconiformes. CBO XIII p. 234.
- Talamoni, S.A., J.C. Motta-Junior & M.M. Dias-Filho (1996) Predação de pequenos mamíferos de Cerrado na Estação Ecológica de Jataí, Município de Luiz Antonio, São Paulo. Seminário Regional de Ecologia VIII. São Carlos, SP. Resumos. 8: 248.
- Tampson, V.E. (1985) Levantamento das espécies e características gerais da biologia das aves silvestres do Morro do Espelho, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. CBZ XII p.275.
- Tampson, V.E. (1984) Aves silvestres do Morro do Espelho, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Reunião Acadêmica de Biologia I - Resumos. São Leopoldo, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. p.26.
- Tampson, V.E. (1984) Levantamento das espécies e características gerais da biologia das aves silvestres do Morro do Espelho, São Leopoldo, RS. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXVI - Resumos. Uruguaiana: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Uruguaiana. P. 33-34
- Tampson, V.E. (1984) Comunicação preliminar sobre a organização e interpretação dos dados coletados nas atividades de censo de aves, efetuados durante a Segunda Expedição do N/Ap.Oc. "Barão de Teffe" a Antártida. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXVI - Resumos. Uruguaiana: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Uruguaiana. p.31-33.
- Tampson, V.E. (1986) Espécie bacurau-norte-americano, *Chordeiles minor*, no morro do Espelho, São Leopoldo, RS. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXVIII - Resumos. Uruguaiana: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Uruguaiana. p.32-33.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Tampson, V.E. & M. Sander (1985) Comunicação preliminar sobre organização e interpretação dos dados coletados nas atividades de censo de aves, efetuadas durante a 2ª expedição do NapOc Barão de Teffé à Antártica. CBZ XII p.264.
- Tassinari, A.S. (1995) Os falconídeos do Rio Grande do Sul. Reunião Acadêmica de Biologia V - Resumos. São Leopoldo. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos. R.29.
- Tauceda, K, C. & J.O. Meneguetti (1998) Estudo de uma colônia reprodutiva de *Plegadis chihi* no Parque Estadual de Itapuã. p. 280. Salão de Iniciação Científica 10 - Resumos. Porto Alegre: PUC.
- Tavares D.C. & V.A. Souza (2009) Lista preliminar das aves da Mata do Junco, Capela, Sergipe. CBO XVII p. 97.
- Tavares, D.C., L.M. Lima & S. Siciliano (2009) Riqueza e abundância das aves da lagoa da Ribeira, Quissamã, norte do estado do Rio de Janeiro. CBO XVII p. 38.
- Tavares, G.M., C.N.O. Ferreira, M.S. Oliveira & S. Thode-Filho (2019) Consumo de frutos de *Euterpe edulis* e *Eriobotrya japonica* por *Penelope obscura* no Parque Nacional do Itatiaia, RJ. CBO XXVI p. 79.
- Tavares, G.M., S.L. Alves & A.G. Franchin (2019) Levantamento da avifauna na Área de Relevante Interesse Ecológico Floresta da Cicuta/RJ. CBO XXVI p. 192.
- Tavares, M., I.B. Moreno, T. Salvagni, N.W. Daudt, A. Pereira, B.S. Barros, R.R. Freitas, A.C.A. Rocha & G. Haubert (2013) Coleção científica ornitológica do CECLIMAR/IB/UFRGS. CBO XX p. 457.
- Tavares, P.V.F., G. Casas & V.P. Pillar (2013) O padrão de composição da avifauna em transição floresta-campo é influenciado pelo raio de amostragem em pontos de escuta?. CBO XX p. 271.
- Tayla C.G. de Oliveira & Leny C.M. Costa (1987) Comportamento e deslocamento do *Phalacrocorax brasilianus* em Curitiba e na Baía de Guaratuba, Brasil. CBZ XIV.
- Taylor V.R. & L.A. Vieira (2009) Aspectos da reprodução do gavião tesoura - *Elanoides forficatus* (Linnaeus, 1758) em remanescentes florestais do vale do Mucuri, nordeste de Minas Gerais. CBO XVII p. 19.
- Tedesco, R. C. & Bastos, V.L. (1996) Levantamento da avifauna do Parque Getúlio Vargas de Caxias do Sul, RS, Brasil. p. 214. CBZ XXI.
- Teixeira, C. & M.J.C. Gondim (2017) Occupancy of environments and indices of occurrence of raptors in the peri-urban area of Uberlândia – MG, Brazil. CBO XXIV p. 250.
- Teixeira, C.P., R. Leal-Marques, C.H. Nunes & L. Martins Oliveira (2015) Comportamento alimentar de psitacídeos em *Mauritia flexuosa* em Uberlândia – MG. CBO XXII p. 194.
- Teixeira, D.A., T.E. Souza, S.C.M. Nonato, L.R.P. Freitas, I.D. Milanez, J.A.B. Cabral, V.L. Lopes, P.V.F. Oliveira & P.A. Moreira (2019) Ectoparasitos associados a aves em um remanescente de Mata Atlântica. CBO XXVI p. 21.
- Teixeira, D.L.M, M.R. Bornschein & B.L. Reinert (1996) Notas sobre um novo Formicariidae recentemente descrito do sul do Brasil. CBO V p. 99.
- Teixeira, D.M. (1991) Notas sobre a biologia do ferrãozinho, *Hoploxypterus cayanus*. CBO I p. 21.
- Teixeira, D.M. (1991) Evacuação defensiva em *Gallinago undulata gigantea*. CBO I p. 22.
- Teixeira, D.M. (1992) Notas sobre *Pyrrhura a. anaca* no nordeste do Brasil. CBO II p. 15.
- Teixeira, D.M. (1992) Notas sobre *Pyrrhura a. anaca* (Gmelin, 1788) no nordeste do Brasil (Psittacidae). CBO II.
- Teixeira, D.M. (1993) Notas preliminares sobre *Amazona kawalli*. CBO III p. 106.
- Teixeira, D.M. (1996) Porque os jacus foram denominados Penelope? CBO V p. 120.
- Teixeira, D.M. (1997) Notas taxonômicas sobre *Myrmotherula fluminensis* Gonzaga, 1988: uma suposta espécie de Formicariidae do sudeste do Brasil. CBO VI p. 162.
- Teixeira, D.M. (1985) Notas sobre os faigões do gênero *Pachyptila* no Brasil. CBZ XII p. 264-265.
- Teixeira, D.M. (1986) O uso de instrumentos por *Pseudoleistes guirahuro*. CBZ XIII p. 196.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Teixeira, D.M. (1992) Novas observações sobre a ocorrência de plumagens aberrantes em Psittacidae brasileiros. CBZ XIX p. 142.
- Teixeira, D.M. (1989) Observações preliminares sobre *Megaxenops parnaguae*. CBZ XVI p. 134.
- Teixeira, D.M. (1989) Observações sobre *Xenopsaris albinucha* no nordeste do Brasil. CBZ XVI. p. 131.
- Teixeira, D.M. (1991) Notas sobre a reprodução de alguns *bacuraus* brasileiros (Aves: Caprimulgidae). CBZ XVIII p. 361.
- Teixeira, D.M. (1994) As aves do Zoobiblion de Zacharias Wagener (1614 - 1668). CBZ XX p. 112.
- Teixeira, D.M. (1994) As aves descritas e/ou figuradas durante a Viagem Philosophica de Alexandre Rodrigues Ferreira ao Brasil (1783 - 1893). CBZ XX p. 112-113.
- Teixeira, D.M. (1983) Aspectos de la reproducción del urutau, *Nyctibius griseus*. Congreso Iberoamericano de Ornitología II - Resúmenes. P. 63. Vera Cruz: Universidad de Veracruz.
- Teixeira, D.M. (1983) Algunas consideraciones sobre la garza pico-zapato, *Cochlearius cochlearius*. Congreso Iberoamericano de Ornitología Veracruz II. Resúmenes. Universidad de Veracruz p. 62.
- Teixeira, D.M. (1990) Notas sobre a nidificação do gênero *Furnarius* no Brasil. ENAV VI p. 12.
- Teixeira, D.M. (1990) Aves marinhas do Brasil. ENAV VI p. 21-22.
- Teixeira, D.M. (1988) A conservação dos Cracidae no nordeste extremo do Brasil. International Symposium on the bird family Cracidae II, Caracas. The Cracidae: their biology and conservation , v1 p 273-280. Surrey : Hancock Publishers.
- Teixeira, D.M. (1993) Áreas protegidas e recuperação das áreas degradadas da mata atlântica. In: III Seminário da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 1995, Rio de Janeiro. Seminário da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica III - Anais. v. 1. p. 48-51. São Paulo: Consórcio Mata Atlântica.
- Teixeira, D.M. & A. Negret (1983) Notas sobre a corte nupcial do galito, *Alectrurus tricolor*. CBZ X p. 335-336.
- Teixeira, D.M. & A.C.C. Almeida (1993) Notas sobre algumas espécies do gênero *Picumnus* no nordeste extremo do Brasil. CBO III p. 107.
- Teixeira, D.M. & D. Snow (1981) The Red-billed Curassow *Crax blumenbachii* Spix 1825: and endangered Brazilian Cracidae. Reunión Iberoamericana de Conservación y Zoología de Vertebrados II - Resúmenes. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México. p. 61-61.
- Teixeira, D.M. & F.J.M. Pinto (1988) Sobre a reprodução de *Tangara fastuosa*. CBZ XV p. 484.
- Teixeira, D.M. & F.J.M. Pinto (1988) Sobre a reprodução do pintor-verdadeiro *Tangara fastuosa* (Lesson, 1831). CBZ XV P. 484.
- Teixeira, D.M. & G. Luigi (1990) Notas sobre a biologia *Xipholena atropurpurea* no nordeste do Brasil. CBZ XVII p. 174.
- Teixeira, D.M. & G. Luigi (1991) Sobre a reprodução do qué-tripa, *Poecilurus scutatus*, no nordeste do Brasil. CBZ XVIII p. 360.
- Teixeira, D.M. & J.B. Nacinovic (1986) Sobre um possível caso de parasitismo em surucuás. CBZ XIII p. 196.
- Teixeira, D.M. & M. Manasfi (1982) Abnormal plumage in Brazilian Psittacidae. Reunión Iberoamericana de Conservación y Zoología de Vertebrados III. P. 110. Buenos Aires: Asociación Ornitológica del Plata.
- Teixeira, D.M. & M.A. Raposo (1993) As aves coletadas por George Such no sudeste do Brasil: comentários sobre uma suposta retificação da localidade-tipo de *Chamaeza meruloides*. CBO III p. 108.
- Teixeira, D.M. & M.A. Raposo (1993) Notas sobre a distribuição de *Chamaeza meruloides*. CBO III p. 128.
- Teixeira, D.M. & M.R. Bornschein (1993) Resultados ornitológicos de uma expedição do Museu Nacional ao rio Guaporé, Rondônia. CBO III p.104.
- Teixeira, D.M. & M.R. Bornschein (1994) A importância de materiais de origem antrópica para a nidificação de algumas aves no Brasil. CBZ XX p. 112.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Teixeira, D.M. & N. Papavero (1998) As coleções do Museu Nacional e a história da Ornitologia brasileira. CBZ XXII p. 293.
- Teixeira, D.M. & P.T.Z. Antas (1981) Notes on endangered brazilian Cracidae. International Symposia on the Bird Family Cracidae I - Memories. México: UNAM. p. 176-186.
- Teixeira, D.M., G. Luigi & A.C.C. Almeida (1990) A redescoberta de *Iodopleura pipra leucopygia* no nordeste do Brasil. CBZ XVII p. 179.
- Teixeira, D.M., G. Luigi & M.A. Raposo (1992) Sobre a ocorrência de algumas aves migratórias pouco conhecidas no nordeste do Brasil. CBZ XIX p. 142.
- Teixeira, D.M., J.B. Nacinovic & F.B. Pontual (1987) Sobre a redescoberta de *Leptodon forbesi* no nordeste do Brasil. CBZ XIV p. 148.
- Teixeira, D.M., J.B. Nacinovic & F.M. Marti (1993) Notas sobre *Myrmeciza stictothorax*. CBO III p. 109.
- Teixeira, D.M., J.B. Nacinovic & J.L. Dujardin (1988) Notas sobre la distribución y conservación de *Eudocimus ruber* en Brasil. International Scarlet Ibis conservation Workshop I, Caracas The Scarlet Ibis: status, conservation and recent research Amsterdam: IWRB Special Publication, 1: 124-129.
- Teixeira, D.M., M.E.M. Puga & N.C. Maciel (1983) Notas sobre la nidificación de gaviotines en el litoral de Rio de Janeiro. Congresso Iberoamericano de Ornitología II - Resúmenes. Veracruz: Universidad de Veracruz. P. 64.
- Teixeira, E. C. et al. (2004) Perspectivas preliminares da observação de aves e borboletas e sus interações em trilhas interpretativas como ferramenta para a prática de educação ambiental. CBO XII p. 397.
- Teixeira, E.C. et al. (2004) Aspectos ecológicos preliminares encontrados em assembléias de falconiformes registrados no Parque Estadual de Itapuã - RS. CBO XII p. 395.
- Teixeira, F.D. & F.C.C. Azevedo (2014) Comportamento de brincadeira predatória de um jovem *Geranoaetus melanoleucus* (Vieillot, 1819) com um bando de *Ramphastos toco* (Statius Muller, 1776). CBO XXI p. 86.
- Teixeira, F.D. & F.C.C. Azevedo (2015) Matrix role on the bird community diversity pattern in patches of the Brazilian Atlantic Forest. CBO XXII p. 159.
- Teixeira, F.M.S.L., L.B.F.S. Rocha, J.L.C. Miranda, V.A. Santana & M. Silva (2012) Modelagem da Distribuição de Três Espécies de Pica-Pau nas Áreas do Nordeste Brasileiro. CBO XIX p. 116
- Teixeira, F.M.S.L., L.B.F.S. Rocha, J.L.C. Miranda, V.A. Santana, J.M. Pedrosa, V.R.M. Sousa & M. Silva (2012) Densidade de *Herpsilochmus pectoralis* na restinga no estado do Rio Grande do Norte. CBO XIX P. 95
- Teixeira, J.B. & M. Sander (1992) Estudos preliminares do quero-quero, *Vanellus chilensis*, no Novo Campus da UNISINOS, São Leopoldo, em relação a vermicompostagem. Reunião Acadêmica de Biologia IV - Programa e Resumos. R.33. São Leopoldo: UNISINOS.
- Teixeira, L.H., C.C.B. Herzog, C.V. Cademartori, D.B. Machado & E.D. Forneck (2013) Análise da relação espécie-área da avifauna em seis praças públicas na zona urbana do município de Porto Alegre, RS. CBO XX p. 118.
- Teixeira, L.R. & J.R. Marinho (2016) Avifauna em uma área de mosaico de vegetação campestre e florestal no sul do Brasil. CBO XXIII p. 183.
- Teixeira, L.R., J.R. Marinho & C.T. Lager (2015) Comunidade de aves do centro-oeste do Rio Grande do Sul. CBO XXII p. 234.
- Teixeira, L.R., N.M. Mikolaiczik, C.T. Laeger, M. Petzen & J.R. Marinho (2014) Levantamento quantitativo da avifauna urbana do município de Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil. CBO XXI p. 140.
- Teixeira, R.C., P. Amaral, F.F. Ferreira & A.C. Araujo (2002) Aves visitantes de flores de *Spathodea campanulata* (Bignoniaceae) numa área urbana, Campo Grande, MS. Congresso Nacional de Botânica 54^o. Recife.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Teixeira, T.A.B. & L.V. Linsingen () Análise das espécies arbóreas utilizadas pelas aves como substrato para a construção dos ninhos no Parque Estadual do Cerrado. Encontro Regional de Iniciação Científica I.
- Teles, D.R.F., T. Dantas, B.S. Oliveira, A.M. Silva, F.R.B. Camelo & C. Melo (2012) Segregação morfológica de aves insetívoras em Mata Estacional Semidecidual de Minas Gerais. CBO XIX p. 117
- Telles, M. D., Asmus, M. L. (1996) Caracterização da abundância e distribuição espacial da avifauna nidificante no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, BA. p. 125. CEB III.
- Teófilo, F., J. Schiatti & M. Anciães (2015) Geographic variation in coloration and morphometrics in three species of birds along the Purus-Madeira interfluvium, Western Amazon. CBO XXII p. 37.
- Terborgh, J. (1980) Vertical stratification of a Neotropical forest bird community. *Congressus Internationalis Ornithologici* XC. XVII (R. Nohring, Ed.). Deutsche Ornithologen. Acta. P. 1005-1012. Gesellschaft, Berlin.
- Ternes, M.L.F., R.C. Marenzi & J.H. Saldanha (2009) Levantamento preliminar da avifauna como subsídio à criação de uma unidade de conservação no litoral de Penha, Santa Catarina, Brasil. CBO XVII p. 97.
- Tesche, T.M. (1983) A dança de um piprídeo amazônico, *Corapipo gutturalis*. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXV - Resumos. p.24. São Leopoldo: UNISINOS.
- Tesche, T.M. & R.O. Bierregaard (1983) Permanência de um piprídeo amazônico, *Corapipo gutturalis*, em uma reserva isolada de 10 hectares. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXV - Resumos. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul p23
- Tesche, T.M., Voss, W.A. et al. (1983) Marcas deixadas em pinhão, *Araucaria angustifolia*, pelo papagaio-charão, Amazona pretrei, gralha-azul, *Cyanocorax caeruleus*, cutia, *Dasyprocta azarae*, e outros animais. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos, Porto Alegre, UFRGS.
- Tessmer, H. & D. Port (1996) Interferência de aves em redes aéreas: A experiência da CEEE no Rio Grande do Sul. Congresso Internacional de redes elétricas de distribuição, CIRED, Argentina. p. 107-112.
- Tessmer, H. & Port, D. (1996) Interferências de aves em redes aéreas: a experiência da CEEE no Rio Grande do Sul, Brasil. Congreso Internacional de Redes Electricas de Distribución Buenos Aires: Centro de Convenciones Sheraton Sesiónes 1-8. Resúmenes. P. 119
- Thom G. & L.A.M. Mestre (2009) Avifauna da Reserva Extrativista Chico Mendes, sul do Acre, Brasil. CBO XVII p. 97.
- Thom, G. & Aleixo, A. (2011) Vocal variation in the polytypic White-shouldered Antshrike *Thamnophilus aethiops* Sclater, 1858 (Thamnophilidae): a preliminary assessment. NOC IX p. 31.
- Thom, G., A. Aleixo, M. Hickerson & C.Y.Miyaki (2017) New tales for the amazonian biogeography: overlooked floodplain forest birds support climatic oscillation in pleistocene as driver for speciation in the amazon. CBO XXIV p. 113.
- Thom, G., L.S.J. Santos & A. Aleixo (2011) New insights for tropical forests dynamics in the Pleistocene via species? distribution modeling: an essay with *Thamnophilus aethiops* (Aves). NOC IX p. 25
- Tiepolo, L., Silva, M. & Bonin, C. (2000) Comportamento alimentar do carcará (*Polyborus plancus*) após um incêndio no Parque Nacional de Ilha Grande. CBZ XXIII p. 474.
- Tiepolo, L.M. & Costa, L.C.M. (1996) Aspectos da nidificação de *furnariusrufus* Gmelin, 1788 (Aves-Furnariidae) em Curitiba, PR. CBZ - XXI - Resumos. 980, p.209.
- Tiepolo, L.M. & Costa, L.C.M. (1996) Aspectos da nidificação de *furnarius rufus* Gmelin, 1788 (Aves-Furnariidae) em Curitiba, PR. CBZ XXI p.209.
- Tiepolo, L.M. & Costa, L.C.M. (1994) Características da ocupação de *Furnarius rufus* Gmelin, 1788 (Aves-Furnariidae) no ambiente urbano de Curitiba, Paraná. CEB II p.177.
- Tiepolo, L.M. & Costa, L.C.M. (1994) Aspectos do comportamento de *Furnariusrufus* Gmelin, 1788 (Aves-Furnariidae) em Curitiba, Paraná. EAE XII - Resumos, p.121.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Tiepolo, L.M. & Costa, L.C.M. (1995) Aspectos etológicos de *Furnarius rufus* Gmelin, 1788 (Aves-Furnariidae) observados em Curitiba. Encontro Anual de Iniciação Científica IV - CNPq, Anais. p.171.
- Tiepolo, L.M. & L.C.M. Milléo Costa (1995) Estudo do comportamento de *Furnarius rufus* Gmelin, 1788 (Aves-Passeriformes-Furnariidae) em habitat natural, em Curitiba, Paraná, Brasil. Seminário de Iniciação Científica III - Anais. PUC/PR. p. 37-39.
- Toledo, M.C.B & K.S. Matsushita (1996) Efetividade de aves e morcegos no transporte de sementes em sub-bosque. CBO V p. 121.
- Toledo, M.C.B. (1991) Distribuição temporal e espacial em colônia reprodutiva de Anhingidae e Ardeidae numa mata ciliar no município de Piracicaba, Estado de São Paulo. CBO I p. 3
- Tolentino, M. & M. Anciães (2015) Efeitos da fragmentação florestal no comportamento social de *Corapipo gutturalis* em uma paisagem da Amazônia Central. CBO XXII p. 54.
- Tolentino, V.C., C.Q. Baesse & C. Melo (2017) Use of acoustic indexes to verify the influence of high levels of anthropic noise on the diversity of species. CBO XXIV p. 200.
- Tolentino, V.C.M., C.Q. Baesse & C. Melo (2014) Interferência de altos níveis de ruído na vocalização de espécies de aves em diferentes áreas florestais no cerrado do Triângulo Mineiro. CBO XXI p. 239.
- Tolentino, V.C.M., C.Q. Baesse & C. Melo (2014) Variações no canto de *Antilophia galeata* (Lischestein, 1823) (Passeriformes: Pipridae) em áreas florestais com diferentes níveis de ruído no cerrado do Triângulo Mineiro. CBO XXI p. 240.
- Tolentino, V.C.M., C.Q. Baesse & C. Melo (2015) Variações no canto de *Herpsilochmus longirostris* Pelzeln, (Thamnophilidae) em áreas florestais no cerrado com diferentes níveis de ruído no cerrado com diferentes níveis de ruído. CBO XXII p. 163.
- Tolentino, V.C.M., C.Q. Baesse & C. Melo (2015) Altos níveis de ruído levam ao aumento da frequência dominante do canto de aves em áreas florestais do cerrado. CBO XXII p. 164.
- Tolesano-Pascoli, G., B.A.A. Bueno, A.G. Franchim & C. Melo (2012) Variação no canto de *Antilophia galeata* (Lichtenstein 1823) em um gradiente de urbanização no Triângulo Mineiro, MG CBO XIX p. 118
- Tolesano-Pascoli, G., F.I. Garcia, J.B. Vasques, K. Torga & E.L. Silva Junior (2009) Ectoparasitos de andorinhões (Aves: Apodidae) em cachoeiras da região do Triângulo Mineiro. CBO XVII p. 53.
- Tomas, W.M., L.L. Souza & D.P. Tubelis (2004) Espécies de aves ameaçadas que ocorrem no Pantanal. Simpósio sobre recursos naturais e sócio-econômicos do Pantanal IV. Corumbá, Embrapa Pantanal, 1-10
- Tomasulo, A.M. & S.N. Del Lama (1998) Proporção sexual em *Mycteria americana* em dois ninhos do Pantanal Mato-Grossense. CBO VII p. 153.
- Tomasulo, A.M., Lama, S. N. & Mattos, K. K. (2001) Estudos de assimetria flutuante em populações de Cabeça-seca (*Mycteria americana*) do Pantanal. CBO IX.
- Tomasulo, A.M., S.N. Del Lama, M.A. Del Lama & J.B. Pinho (1998) Determinação do sexo em aves da ordem Ciconiiformes do Pantanal Mato-grossense. CBO VII p. 152.
- Tomasulo, A.M., S.N. Lama & I.D. Oliveira (2001) Razão social e colônias reprodutivas de cabeça-seca (*Mycteria americana*) do Pantanal Matogrossense. CBO IX.
- Tomaz, D.J., R.S. Guerta, T. Zepon, M.G. Reis, C.Z. Fieker & M.M. Dias Filho (2009) Caracterização de ninhos e estudo preliminar da dieta de *Athene cunicularia* (Strigidae) em área urbanizada do campus da UFSCAR, São Carlos, São Paulo. CBO XVII p. 19.
- Tomaz, V.C. & M.A.S. Alves (2009) Low territory tenacity in the tropical mockingbird (*Mimus gilvus*) at the southern limit of its distribution range, Rio de Janeiro, Brazil. Annual Meeting of the Animal Behavior Society 46 Vol. 1.
- Tomaz, V.C. & M.A.S. Alves (2008) Reprodução de *Mimus gilvus* (Mimidae) no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, RJ. CBO XVI p. 67.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Tomaz, V.C. & M.A.S. Alves (2007) Estratificação vertical e dieta de *Turdus albicollis* (Sabiá-de-coleira) e *Platycichla flavipes* (Sabiá-una) em uma área de Mata Atlântica da Ilha Grande, RJ. CEB VII p. 1-2.
- Tomaz, V.C. & M.A.S. Alves (2010) Microhabitat utilization for foraging and singing by the Tropical Mockingbird (*Mimus gilvus*) in shrubby restinga vegetation. IOC XXV.
- Tomotani, B.M. & L.F. Silveira (2008) Distribuição e taxonomia de *Crypturellus noctivagus* (Tinamiformes: Tinamidae) com base em caracteres morfológicos. CBZ XXVII.
- Tonetti, V. & L.F. Silveira (2012) Revisão taxonômica do complexo *Caryothraustes canadensis* (Passeriformes: Cardinalidae). CBO XIX.
- Tonetti, V. & M.A. Pizo (2015) Differentiated microhabitat selection by the Southern Bristle-Tyrant when in mixed-species flocks and implications for its conservation. CBO XXII p. 143.
- Tonetti, V., L.F. Silveira & C. Albano (2012) Avifauna do Complexo RPPN Serra Bonita, Município de Camacan, Bahia. CBO XIX.
- Tonetti, V.R. (2016) Novas informações para a conservação de um passeriforme endêmico da Mata Atlântica e ameaçado de extinção. CBO XXIII p. 93.
- Tonetti, V.R. & M.A. Pizo (2014) Possíveis efeitos das mudanças climáticas na distribuição de uma espécie endêmica da mata atlântica e ameaçada de extinção. CBO XXI p. 237.
- Tonetti, V.R. & M.A. Pizo (2014) Densidade de um passeriforme ameaçado de extinção em uma das maiores florestas urbanas do mundo. CBO XXI p. 238.
- Tonetti, V.R., C.O.A. Gussoni & M.A. Pizo (2016) Nest and first egg description of the Southern Bristle-tyrant. CBO XXIII p. 227.
- Tormin-Borges, A.B., E.H. Silva & V.Q. Piacentini (2002) A jacutinga *Pipile jacutinga* (Cracidae) no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro: ocorrência e pressão de caça. CBO X p. 223-224.
- Tormin-Borges, A.B., Silva, E. H., Piacentini, V. Q. (2002) A jacutinga *Pipile jacutinga* (Cracidae) no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, Santa Catarina: ocorrência e pressão de caça. CBO X p. 223.
- Torres, R.A., M.L. Adan, J. Ribeiro & D.A. Cornélio (2004) Cromossomos, taxonomia e evolução dos Apodidae (Aves: Apodiformes) do Novo e do Velho Mundo. CBZ XXV.
- Tortato, F.R. (2004) Registro de *Penelope obscura* (Cracidae) através de armadilha fotográfica na Reserva Biológica Estadual do Sassafrás, SC. CBO XII p. 398.
- Tossulino, M. P. & Scherer Neto, P. (1991) Análise do impacto ambiental sobre a avifauna na Represa do Rio Passaúna. CBO I. p. 12.
- Trampusch, U. L. B. & Bugoni, L. (1998) Ocorrência e alimentação do albatroz-de-nariz-amarelo, *Diomedea chlororhynchus*, no litoral gaúcho. p. 144. Seminário-Feira de Ensino, Pesquisa e Extensão, 4 - Resumos. São Leopoldo: UNISINOS.
- Trampusch, U. L. B., Bugoni, L., Petry, M.V. (1998) Albatroz-de-nariz-amarelo, *Diomedea chlororhynchus*, no litoral gaúcho: ocorrência, alimentação e ingestão de materiais sintéticos. p.69. Salão de Iniciação Científica de Ciências Biológicas da PUCRS 3 - Resumos. Porto Alegre: PUC.
- Travessas, A.O. & C.B. Kasper (2017) Diet of *Tyto furcata* in the pampa region. CBO XXIV p. 181.
- Treco, F.R., L.A. Kohl, C. Cuzzi, K. Laux, C.A. Picinini & F.D. Pierozan (2009) Levantamento preliminar da avifauna na RPPN Quinta das Araucárias, Aascavel/PR. CBO XVII p. 98.
- Trindade, R.T.M., M.F. Vasconcelos & L.N. Kajiki (2019) A importância dos estudos de consultoria ambiental para o incremento de coleções ornitológicas. CBO XXVI p. 179.
- Trujillo Arias, N., L. Calderón, F.R. Santos, C.Y. Miyaki, C. Witt, G. Dantas, E. Arbeláez-Cortés, K. Naoki, M.I. Gómez, P.L. Tubaro & G.S. Cabanne (2017) Diversification and biogeographic links between the andean and atlantic forests: niche models and phylogeography of two passerines. CBO XXIV p. 115.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Tubelis, D. P & W.M. Tomas (1994) Distribuição da avifauna em manchas (cordilheiras e capões) de cerrado na região da Nhecolândia, Pantanal. CBO IV p. 116.
- Tubelis, D.P. (2009) Efeitos de borda sobre populações de aves em campos cerrados no Parque Nacional das Emas, Cerrado Central. CBO XVII p. 71.
- Tubelis, D.P. & R.B. Cavalcanti (1997) Comunidades de aves em habitats preservados e alterados de cerrado, na região de Brasília. CBO VI p. 30.
- Tubelis, D.P. & W.M. Tomas (2000) Caracterização geral da avifauna da planície do Pantanal. CBO VIII p. 216.
- Tubelis, D.P. & W.M. Tomas (2001) Revisão e atualização da listagem de espécies de aves registradas na planície do Pantanal. Simpósio sobre recursos naturais e sócio-econômicos do Pantanal III. Anais. CD ROM. Corumbá: Embrapa.
- Tuero, D.T, A.E. Jahn, C. Facchinetti & J.C. Rebores (2017) Natural or sexual selection: which evolutionary mechanism determines tail length in *Tyrannus savana*?. CBO XXIV p. 89.
- Ubaid, F., C.A.B. Medolago, M.R. Francisco & L.F. Silveira (2015) Breeding territory of the Great-billed Seed-Finch *Sporophila maximiliani*. CBO XXII p. 109.
- Ubaid, F., L. Ferreira, S.B. Oliveira Jr., T.B.F. Smedo, T.H.C. Ferreira & P.T.Z. Antas (2015) Feeding habits of *Harpia harpyja* in the Northern Pantanal's floodplains, Brazil. CBO XXII p. 115.
- Ubaid, F.K. & T.V. Castro (2017) Density and spatial distribution of the Caatinga endemic Whitebrowed guan (*Penelope jacucaca*) in northeastern Brazil. CBO XXIV p. 236.
- Ubaid, F.K., A.C. Dalbeto & R.J. Donatelli (2009) Avifauna da Estação Ecológica dos Caetetus, estado de São Paulo, Brasil. CBO XVII p. 98.
- Ubaid, F.K., D.V. Dias & L.A.S. Pires (2005) Avifauna do Parque Zoológico Municipal de Bauru (SP). CBO XIII p. 149.
- Ubaid, F.K., P.T.Z. Antas, L. Carrara, L.P. Ferreira & S.B. Oliveira-Junior (2009) Rádio-telemetria de *Era chloropterus* (Aves, Psittacidae) no pantanal de Barão de Melgaço, Mato Grosso, Brasil. CBO XVII p. 20.
- Uejima, A.M. K. (1996) Aspectos do comportamento social e alimentar da gralha-picaça, *Cyanocorax chrysops* no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná. CEB III.
- Uejima, A.M. K. (1998) Ecologia reprodutiva da gralha-picaça, *Cyanocorax chrysops*, em dois parques do Estado do Paraná- Brasil. CEB III.
- Uejima, A.M. K. (1994) Análise da eto-ecologia da gralha-picaça, *Cyanocorax chrysops*. Encontro Científico do Paraná III. CNPq/UEPG/UEL/UEM-Ponta Grossa.
- Uejima, A.M. K. (1994) Eto-ecologia da gralha-picaça, *Cyanocorax chrysops*. Encontro Estadual de Iniciação Científica III. UEPG/UEL/UEM, Ponta Grossa
- Uejima, A.M. K. (1994) Vocalizações e comportamento da gralha-picaça, *Cyanocorax chrysops* (Vieillot,1818). Evento de Iniciação Científica da Universidade Federal do Paraná II. Curitiba.
- Uejima, A.M. K. & Anjos, L. (1994) Uma análise comparativa das vocalizações e comportamento de *Cyanocorax chrysops* e *Cynaocorax caeruleus*. p. 202. CEB II.
- Uejima, A.M. K. & Anjos, L. (1994) Vocalizations and foraging of *Cyanocorax caeruleus* and *Cyanocorax chrysops*: a comparative analysis. IOC XXI.
- Uejima, A.M. K. & Lopes, R.M. (1991) Composição e abundância do zooplâncton em experimentos sobre a atividade alimentar de populações naturais (Canal de São Sebastião SP). Simpósio do Centro de Ciências Biológicas IX e II Simpósio de Estagiários da UEL- Universidade Estadual de Londrina, PR Londrina.
- Uejima, A.M. K. & Roper, J.J. (2003) Interações de tamanho do fragmento, predação nos ninhos e alimento experimentalmente disponibilizado na reprodução de *Thamnophilus caerulescens* (Vieillot, 1816) (Passeriformes: Thamnophilidae). CBO XI.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Uejima, A.M. K., Roper, J.J., Sabóia, J., Monteiro, T. & Niedfeld, M. (2003) Efeito do tamanho do fragmento na predação em ninhos artificiais no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná. CBO XI.
- Urban Filho, A. & Abe, L.M. (2001) Inventário preliminar da avifauna da Fazenda Primavera (Adrianópolis, Paraná). Straube, F.C. & Scherer-Neto, P. (2001) História da Ornitologia no Paraná. CBO IX p. 43-116.
- Urban Filho, A., A.M.K. Uejima & F.C. Straube (2000) Coletânea e breve análise dos resumos publicados nos congressos brasileiros de Ornitologia (1991-1998). Orn. Bras. no Séc XX. P. 76-142
- Urban Filho, A., Straube, F.C. & Gatto, C.A.F.R. (2001) Primeiro registro de *Chamaeza meruloides* para o Paraná. CBO IX p. 381-382.
- Uzai, L.M.S., G.R. Alvarenga, B. Silva, J.E.G. Campos & R. Ribon (2013) Levantamento urbano de *Saltator similis* (Passeriformes: Thraupidae) e sua relação socioambiental na cidade de Carangola, Minas Gerais. CBO XX p. 397.
- Valadão, R.M. et al. (2004) Avifauna e vegetação em um parque urbano de Uberlândia, MG. CBO XII p. 399.
- Valadão, R.M. et al. (2004) Avifauna de um parque urbano de Uberlândia-MG. CBO XII p. 400.
- Vale, M.M. & M.A.S. Alves (2007) Abundância, distribuição e conservação dos dois passeriformes endêmicos e ameaçados de Roraima. CEB VIII p. 1-2.
- Valente, R.M. (2004) Monitoramento da biodiversidade de aves na Estação Científica Ferreira Penna (ECFP), Floresta Nacional de Caxiuanã, Pará. CBO XII p. 401.
- Valente, R.M. (2004) Polinização de *Symphonia globulifera* (Clusiaceae) na Amazônia Oriental: uma espécie polinizada principalmente por beija-flores ou por outra aves? CBO XII p. 402.
- Valente, R.M. & L.M.P. Henriques (2001) Distribuição ecológica e abundância de avs de sub-bosque, representada pelo método de contagem por pontos, na área de influência da UHE Belo Monte, rio Xingu, Pará. CBO IX.
- Valente, R.M., Henriques, L.M. P., Pimentel Neto, D., Oliveira, L., Ferreira, R., Guimarães, M., Diniz Filho, C., Silva F.R. & Pereira, A.P. (2001) Distribuição ecológica e abundância de aves de sub-bosque, representada em capturas com redes de neblina, na área de influência a UHE Belo Monte, rio Xingu, Pará. CBO IX.
- Valente, S. G. & Pivelli, S.R.P. (1998) Atualização da lista preliminar das espécies de aves do Orquidário Municipal de Santos - Parque Zoobotânico: novos registros e aspectos ecológicos de algumas espécies. CBO VII Painel 1.
- Valentim, A.L. & J.M.D. Miranda (2017) Habitat use by shorebirds in a peri-urban lake of south Brazil. CBO XXIV p. 212.
- Valerio, F.A., M.F. Vasconcelos, R. Morais, L.G. Mazzone, E.J.C. Gazzinelli, A. Perillo, A. Alves & L.F. Pedrosa (2015) New and noteworthy bird records for Rondonia state, southwestern Brazilian Amazonia, with comments on range extensions of some species. CBO XXII p. 121.
- Valério, L.A.J. & Meneguetti, J.O. (1995) Estudo de um ninhal poliespecífico de garças no subtropical brasileiro (30°41'47"S; 51°34'38"W). Salão de Iniciação Científica VII - Resumos.
- Valle, A.O et al. (2004) Informações sobre a alimentação de *Amazona brasiliensis* (papagaio-de-cara-roxa), (Linnaeus, 1758) na região de Guaraqueçaba, Paraná, Brasil. CBO XII p. 403.
- Valle, A.O. et al. (2004) Análise da dieta de *Amazona brasiliensis* (papagaio-de-cara-roxa), (Linnaeus, 1758) na região de Guaraqueçaba, Paraná, Brasil. CBO XII p. 405.
- Valle, J.P., C.M. Vieira, C.E.R. Sant'Ana & M.Á. Ollala-Tárraga (2016) Pattern of dietary niche breadth for Cerrado and Pantanal avifauna: a macroecological view. CBO XXIII p. 213.
- Valle, M. P., Yamashita, C. & Antas, P.T.Z. (1985) Contribuição ao conhecimento de andorinhas, no município de Poconé, MT. CBZ XII R-562.
- Valle, M.P. Y C. Yamashita (1986) Migração de *Columba picazuro*. ENAV II. p. 201.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Valle, N.C. & Silva Junior, N.J. (2003) Estudo da diversidade de aves na área de abrangência da UHE Cana Brava – Rio Tocantins, GO. CBO XI.
- Valle, N.C. et al. (2004) Comunidade de avifauna em cinco áreas do estado de Goiás – Brasil. CBO XII p. 406.
- Valle, N.C. et al. (2004) Estudo da avifauna do oeste de Goiás. CBO XII p. 407.
- Valle, N.C., Pereira, I., Pereira, F.C. & Brito, V.L.M. (2003) Aves na coleção científica da Universidade Católica de Goiás. CBO XI.
- Vallejos, L.M. & G.S. Santos (2014) Padrão de atividade e sazonalidade de beija-flores (Aves, Trochilidae) em Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil. CBO XXI p. 150.
- Valls, F., M. Schuh, R. Moura, M. Sander & V. Petry (2009) Levantamento da diversidade, distribuição e sazonalidade de aves marinhas no percurso Rio Grande – Rio de Janeiro, Brasil. CBO XVII p. 72.
- Valls, F.C.L., L.C. Rossi, A. Basler, A.L. Scherer & M.V. Petry (2013) Análise de material sintético ingerido por aves marinhas no litoral sul do Brasil. CBO XX p. 232.
- Van Tyne, J. (1955) Evolution in the toucan genus *Ramphastos*. IOC 1954, Basel: 362-368.
- Vanstreels, R.E.T., R. Hurtado, D.A. Dutra, É.M. Braga, L. Egert, R.C.C. Bhering, A.P. Santos & L.F.S.P. Mayorga (2019) Malária aviária em bobo-pequeno (*Puffinus puffinus*) em reabilitação – relato de caso. CBO XXVI p. 208.
- Vargas, D.E., F. Schunck, V. Cavarzere & L.F. Silveira (2016) Simpatría entre *Penelope superciliaris* e *Penelope obscura* (Aves: Cracidae) no estado de São Paulo. Workshop de Ecologia e Evolução IV - Anais. Diadema.
- Vargas, F.C., Faria, P. J. & Guedes, N.M.R. (2001) Incubação artificial, translocação e reintrodução de ninheiros de arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*) no Pantanal de Miranda – MS. CBO IX p. 385-386.
- Vargas-Peixoto, D. & M. Bosholn (2015) Record of Thrush-like Wren *Campylorhynchus turdinus* (Aves: Troglodytidae) for the state of Rio Grande do Sul, Southern Brazil. CBO XXII p. 251.
- Varzinczak, L.H. & L.M. Schaedler (2017) Assessing nestedness for insular bird assemblages: contrasting island area and isolation for multiple dimensions of biodiversity. CBO XXIV p. 161.
- Vasconcellos, L.A.S. (1991) Captura e anilhamento de aves "visitantes" da magnólia amarela (*Michelia* sp, Magnoliaceae) em São Carlos-SP. CBO I p. 20.
- Vasconcellos, L.A.S. (1993) Captura e marcação de aves em uma área de reflorestamento de (*Pinus* spp) [sic] no município de Prata-MG. CBO III.
- Vasconcellos, M.M. & M.Â. Marini (2004) Biologia reprodutiva de *Emberizoides herbicola* numa área de cerrado no Distrito Federal. CBO XII p. 408.
- Vasconcelos, E.S.T. (1987) Análise da diversidade de aves em praças da cidade do Recife. CBZ XIV.
- Vasconcelos, J.B.J. & R.B. Cavalcanti (2020) Ocorrência do macuquinho de Brasília, *Scytalopus novacapitalis*, em áreas protegidas do Distrito Federal. CBZ XXXIII.
- Vasconcelos, J.B.J. & R.B. Cavalcanti (2020) Uso de gravadores como método de levantamento direcionado de avifauna de matas de galeria do DF. Simpósio de Biodiversidade / Ciência Básica III p. 102.
- Vasconcelos, M., C. Abreu, M.A. Raposo & L.F. Silveira (2006) Revisão da distribuição geográfica de *Augastes scutatus* (Aves: Trochilidae). CBO XIV.
- Vasconcelos, M.F. (2003) Padrões de distribuição geográfica da avifauna na região da Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais. CBO XI.
- Vasconcelos, M.F., C.C. Figueiredo & H.A. Carvalho (1996) Acompanhamento de duas nidificações de *Nyctidromus albicollis* na Estação Ecológica da UFMG, Belo Horizonte, MG. CBO V p. 123.
- Vasconcelos, M.F., F. A. Valerio, L.G. Mazzone, A. Perillo, R. Morais, L.F. Pedrosa, P. Rodrigues & F.A. Aramuni (2015) The overlooked Ornithological Collection of the Museum of Natural Sciences of PUC Minas. CBO XXII p. 122.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vasques, E. R. & J.E. Marques (2000) Dieta e estratégias de forrageamento de *Bussarellus nigricollis* (Accipitridae, Falconiformes) no Pantanal Mato-Grossense. CBO VIII p. 204.
- Vasques, J.B., Ragusa Netto, J., Coelho, J.A.M., Rodrigues, G. B., Fecchio, A. & Pereira, A. L. (2001) Levantamento preliminar da avifauna do Parque Estadual Matas do Segredo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. CBO IX.
- Vecchi, M.B. & Alves, M.A.S. (2004) Novo registro de distribuição de *Formicivora littoralis* no estado do Rio de Janeiro. CBO XII p. 409.
- Vecchi, M.B. & Alves, M.A.S. (2004) Novo registro de *Formicivora littoralis* no Estado do Rio de Janeiro. CBO XII.
- Vecchi, M.B. & M.A.S. Alves (2010) Bird assemblage in a Brazilian Atlantic Forest area based on mist-netting data: a comparison of elevated versus ground-level nets. IOC XXV.
- Vecchi, M.B. & M.A.S. Alves (1999) Activity and foraging of *Chamaeza campanisona* and *Sclerurus scansor* in Atlantic Forest area. NOC VI p. 163.
- Vecchi, M.B. & M.A.S. Alves (1999) Activity and foraging of *Chamaeza campanisona* and *Sclerurus scansor* in Atlantic Forest area. NOC VI P: 123.
- Vecchi, M.B., Alves, M.A.S. & Castro, W. L. (2004) Avifauna do morro do Governo, Iguaba Grande, RJ: comparação entre ambientes de restinga e mata adjacente. CBO XII p. 410.
- Vecchi, M.B., Dorvillé, L.F. Dorvillé & Alves, M.A.S. (2002) Ítems alimentares de *Chamaeza campanisona* (Formicariidae) e seleção de presas em uma área de Mata Atlântica. CBO X p. 158-159.
- Vecchi, M.B., Giani, C.A. & Alves, M.A.S. (1998) Riqueza e biomassa de frutos relacionadas a diversidade de aves em duas áreas de mata atlântica da Vila Dois Rios, Ilha Grande, RJ. CBO VII p. 146.
- Vecchi, M.B., V.C. Tomaz, T.F. Silva & M.A.S. Alves (2007) Distribuição vertical e estrutura trófica da assembléia de aves em uma área de Mata Atlântica da Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ. VII CBE p. 1-2.
- Vecchi, S.D. & J.M.E. Vieliard (1996) Diferenciação inter-específica nas vocalizações de *Leptotila* (gênero *Leptotila*, Aves: Columbidae). CBO V.
- Veiga, L.A. & A.T. Oliveira (1996) Um caso de albinismo em tachã, *Chauna torquata* Oken, 1816, ocorrido na Estação Ecológica do Taim, RS, Brasil. p. 210. CBZ XXI.
- Veiga, L.A. & E. Pardo (1990) Ocorrência de um caso de albinismo em sabiá laranjeira *Turdus rufiventris*. CBZ XVII p.169.
- Vélez, E., Guadagnin, D. L., Dotto, J.C. P., Ramos, R.A. & Burger, M. I. (1996) Composição e abundância de aves aquáticas no Complexo de Áreas Úmidas de Tapes-Arambaré, Rio Grande do Sul, durante um ciclo anual. CBZ XXI p.212.
- Vélez, E., J.O. Menegheti & A. Schwarzbald (1998) Características da distribuição espacial de aves aquáticas em açudes da Planície Costeira do Rio Grande do Sul. CBO VII p.151.
- Vélez, E., J.O. Menegheti & A. Schwarzbald (1996) Estrutura das comunidades de aves aquáticas em açudes dos municípios de Tapes e Arambaré, Planície Costeira do Rio Grande do Sul. CEB, 3., 1996, Brasília. Resumos. Brasília: Universidade de Brasília. p.154.
- Vélez, E., J.O. Menegheti & A. Schwarzbald (1995) Relationships among waterbirds/water reservoirs in West coastal plain, south of Brazil: methodological tools used in the sampling design. Congress of International Association of Theoretical and Applied Limnology XXVI - Abstracts. São Paulo: Centro de Convenções Anhembi p335
- Vélez, E., J.O. Menegheti, M.I. Burger et al. (1998) Manejo cinegético da perdiz, *Nothura maculosa* Temminck, 1815, no Rio Grande do Sul: avaliação da abundância relativa visando seu uso sustentado. CEB IV. - Resumos. Belém: Faculdade de Ciências Agrárias do Pará. p.77-78.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vélez, E., Menegheti, J.O., Schwarzbald, A. (1998) Características da distribuição espacial de aves aquáticas em açudes da Planície Costeira do Rio Grande do Sul. CBO VII p. 151.
- Vélez, E., Menegueti, J. O., Burger, M. I. G., Accordi, I.A. & Guadagnin, D. L. (1999) Comparação dos índices de abundância de perdiz, *Nothura maculosa*, pré-temporada em três períodos distintos (1984, 1996 e 1999) em um zoneamento de caça no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. p. 39-40. Programa y Resumos del Congreso Internacional de Manejo de Fauna Sivlestre en Amazonia y Latino América, 4. Asunción: Fundación Moisés Bertoni.
- Vélez, E., Menegueti, J.O., Burger, M. I. et al. (1998) Manejo cinegético da perdiz, *Nothura maculosa* Temminck, 1815, no Rio Grande do Sul: avaliação da abundância relativa visando seu uso sustentado. p. 77-78. CEB IV.
- Vélez, E., Menegueti, J.O., Schwarzbald, A. (1996) Estrutura das comunidades de aves aquáticas em açudes dos municípios de Tapes e Arambaré, Planície Costeira do Rio Grande do Sul. p. 154. CEB III.
- Veloso, S.L., R.Y.A. Soares, R.J.S. Nápoli, L.G. Rodrigues & M.A. Pesquero (2013) Cuidado parental de *Tersina viridis* em floresta ripária. CBO XX p. 167.
- Ventura, P.E.C. & A.G.S. Alvarenga (2003) Identificação ornitológica da plumária indígena da Coleção do Museu Nacional, UFRJ. CBO XI.
- Verrastro, L. (1987) Distribuição e freqüência das aves aquáticas na Reserva Biológica do Lami, Porto Alegre, RS, Brasil, durante a primavera de 1985. CBZ XIV p.151.
- Viana, I. R. & J.J. Zocche (2012) Utilização dos ninhos de *Myiopsitta monachus* Boddaert, 1783, por três espécies de Passeriformes no extremo sul catarinense. CBO XIX p. 154
- Viana, I.R. & J.J. Zocche (2012) Observações sobre o cuidado parental do pica-pau-anão-de-coleira (*Picumnus temminckii* Lafresnaye, 1845) em área antropizada no Sul de Santa Catarina. CBO XIX p. 168
- Viana, W.G., F. Ribeiro & L.V. Lins (2019) Novos registros de ninhos do pato-mergulhão (*Mergus octosetaceus*) na região do Parque Nacional da Serra da Canastra, MG. CBO XXVI p. 131.
- Vianna, D.R. & M.M. Reis (1989) Aves limícolas e aquáticas da Reserva Biológica Cambuí - Curitiba, PR. ENAV V - Anais. p.30.
- Vianna, J.A. (2017) Phylogeography and genomic adaptation of penguins across a wide latitudinal distribution from the Tropics to Antarctica. CBO XXIV p. 25.
- Vianna, V., I. Aguiar, R.M. Ribeiro, A.P.P. Silva & R.I. Dias (2019) O risco de atropelamento é usado como pista na ocupação de territórios em *Volatinia jacarina* (Passeriformes: Thraupidae)? CBO XXVI p. 47.
- Vicente, M.O. & H.F.P. Araújo (2019) Variação da abundância de pardal (*Passer domesticus*) relacionada com diferentes graus de urbanização na cidade de Jacaraú/PB. CBO XXVI p. 96.
- Victor, N.J., B.J.M. Almeida & A.S. Coelho (2016) Relações interespecíficas do quero-quero *Vanellus chilensis* (Molina, 1782) antes e durante atividade reprodutiva. CBO XXIII p. 277.
- Vie, G.V. & M.V. Petry (2013) Distribuição e abundância de aves marinhas no trajeto Rio Grande/RS ao Rio de Janeiro/RJ. CBO XX p. 228.
- Vieira, B.V. (2012) Desenvolvimento e comportamento de ninhegos de *Amazilia fimbriata* (Aves: Trochilidae) no Parque Ecológico do Córrego Grande, Florianópolis, Brasil. CBO XIX p. 169
- Vieira, D.D., D.X. Oliveira, P.S. Rezende & L.O.Leite (2012) Padrões de muda e reprodução de *Troglodytes musculus* (Naumann, 1823), corruíra em uma Floresta Estacional Decidual, norte de Minas Gerais. CBO XIX p. 119
- Vieira, F.M., L.S. Castilho & M.C. Pascotto (2009) Caracterização da avifauna de uma área de cerrado rupestre do Parque Estadual da Serra Azul, Barra do Garças, Mato Grosso – Brasil. CBO XVII p. 72.
- Vieira, L. H. S. & Melo Júnior, T.A. (2004) Mormometria de ninhos, comportamento reprodutivo e frugivoria de *Ramphastos toco* (Piciforme: Ramphastidae). CBO XII p. 411.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vieira, L.A. (1987) A utilização de *Eugenia uniflora* como recurso alimentar por *Trogon rufus* (Aves, Trogonidae) em um fragmento florestal urbano na região serrana do Espírito Santo. CBZ XIV.
- Vieira, L.A. (1987) Avaliação da agressividade em beija-flores (Apodiformes: Trochilidae) ocorrentes no parque do Museu de Biologia Mello Leitão, Santa Tereza - ES. CBZ XIV.
- Vieira, L.A. (1987) Avaliação preliminar da trochilifauna em um fragmento florestal urbano em Santa Tereza, região serrana do Espírito Santo. CBZ XIV.
- Vieira, M.H., A.V. Pereira, G.A. Campos, M.P.J. Oliveira, M.R. Silva, N.C.S. Reis & R.F. Juliano (2016) Trilhas do Parque Natural de Morrinhos, GO: potencial para observação de aves. CBO XXIII p. 269.
- Vieira, R., Cirne, M. P., Dias, R.A., Guizzone, Farias, J. D., Calabuig, C. P., Almeida, M.B., Emydio, B.M. (2001) Densidade de ninhos de *Agelaius ruficapillus* em lavouras de arroz irrigado no sul do Rio Grande do Sul, Brasil, em relação ao sistema de cultivo e a proximidade de talhões de eucalipto. CBO IX.
- Vieira, R., M.P. Cirene, T.M.G. Giorgi et al. (2000) Estudo do comportamento alimentar do garibaldi, *Agelaius ruficapillus*, nas lavouras orizícolas das Granjas Quatro Irmãos, Rio Grande, Rio Grande do Sul. CBO VIII p. 385-387.
- Vieira, R.C., M.P. Giorgi, T.M. Gomes et al. (2000) Estudo do comportamento alimentar do garibaldi, *Agelaius ruficapillus*, nas lavouras orizícolas das Granjas Quatro Irmãos, Rio Grande, Rio Grande do Sul. CBO VIII p. 385-387.
- Vieira, S.N., J. Araripe, A. Aleixo & P. Rego (2015) Polimorfismos de plumagem em *Cnemotriccus fuscatus* (Wied,) não está associado com mutações do receptor de melanocortina- (MCR). CBO XXII p. 183.
- Vieira-Filho, A. & H.A.M.R. Barbosa (2015) Vinte anos são suficientes para que espécies de aves dependentes de florestas recolonizem uma área de restinga após mineração no nordeste do Brasil?. CBO XXII p. 138.
- Vieira-Filho, A., H. Araujo & M.R. Barbo (2015) Rede de interações entre aves frugívoras e plantas em restinga nativas e reflorestadas no nordeste do Brasil. CBO XXII p. 143.
- Vieira-Filho, A.H., E.S.S. Medeiros, C.L.G. Silva, N.F.F. Nascimento & H.F.P. Araujo (2014) Monitoramento de aves em parques eólicos no litoral do Rio Grande do Norte. CBO XXI p. 43.
- Vielliard, J.M.E. (1996) Aplicação da metodologia científica em ornitologia. CBO V p. 1-6.
- Vielliard, J.M.E. (1996) Biogeografia de aves. CBO V p. 177-183.
- Vielliard, J.M.E. (1996) Areas of differentiation and biogeographic affinities within the avifauna of Northeastern Brazil. CBO V p. 184-190.
- Vielliard, J.M.E. (2003) Documentação dos registros sonoros. CBO XI.
- Vielliard, J.M.E. (2003) O uso da Bioacústica na Ornitologia. CBO XI.
- Vielliard, J.M.E. (1986) Emissão simultânea de dois sons independentes por beija-flores (Trochilidae). CBZ XIII p. 191.
- Vielliard, J.M.E. (1988) O repertório vocal do beija-flor-tesoura *Eupetomena macroura* e suas funções biológicas. CBZ XV.
- Vielliard, J.M.E. (1995) The use of bioacoustics for the phylogenetic study of Neotropical birds. CON V. Asunción, Paraguay.
- Vielliard, J.M.E. (1989) Padrões de deslocamento do papa-mosca-cinza *Muscipira vetula* no sudeste do Brasil. ENAV V - Anais.
- Vielliard, J.M.E. (1987) O uso da bioacústica na observação de aves. ENAV VII. Anais. p. 98-121.
- Vielliard, J.M.E. (2003) Complex communication signals: the case of bird songs. International BioAcoustic Congress XIX, Belém, PA, Brasil.
- Vielliard, J.M.E. (2003) Establishing a bioacoustic collection for the Neotropics: present and future of the "Arquivo Sonoro Neotropical". International BioAcoustic Congress XIX. Belém, PA.
- Vielliard, J.M.E. (1994) Bioacoustics and phylogeny among Amazona Parrots. IOC XXI. Wien, Austria.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vielliard, J.M.E. (1994) Phylogeny of bioacoustical parameters in birds. IOC XXI. Wien, Austria. Acta. P. 634-647.
- Vielliard, J.M.E. (1988) Discussion on cracid's bioacoustic and its application. Simposio Internacional sobre la Biologia de Cracidae II. Caracas.
- Vielliard, J.M.E. (1995) The current state of bioacoustical phylogeny. Symposium of the International Bioacoustics Council XIV, Potsdam, Alemanha.
- Vielliard, J.M.E. & F. Lencioni Neto (1994) Behavioural differentiation in the *Phacellodomus erythrophthalmus* complex. IOC XXI.
- Vielliard, J.M.E. & M.L. Silva (1996) Effect of forest fragmentation on bird communities in coastal Brazil. Southern Hemisphere Ornithological Congress 1st, Albany, Austrália.
- Vielliard, J.M.E. & W.R. Silva (1996) O Chauá Amazona *rhodocorytha* no norte do Espírito Santo. CBO V.
- Vielliard, J.M.E. & W.R. Silva (1986) Levantamento quantitativo da avifauna de uma mata nativa em Lençóis Paulista, SP: primeiros resultados da técnica de amostragem por pontos. CBZ XIII p. 191.
- Vielliard, J.M.E. & W.R. Silva (1987) Migração de beija-flores no interior do Estado de São Paulo. ENAV II - Anais. p. 198-200.
- Vielliard, J.M.E. & W.R. Silva (1990) Nova metodologia de levantamento quantitativo da avifauna e primeiros resultados no interior de São Paulo, Brasil. ENAV IV p. 117-151.
- Vier, G.V., J. Anunciação, R.L. Santos, I. Hübel & F.D. Silva (2016) Primeiro registro documentado de *Xanthopsar flavus* para o extremo sul do Brasil. CBO XXIII p. 233.
- Vilaça S.T. & F.R. Santos (2009) Sistemática e biogeografia histórica do complexo *Basileuterus culicivorus*. CBO XVII p. 111.
- Vilaça, S.T., D.R. Lacerda & F.R. Santos (2009) DNA mitocondrial não permite diferenciar *Thamnophilus capistratus* lesson, 1840 e *T. doliatus* (Linnaeus, 1764). CBO XVII p. 111.
- Vilar H.N. & A. Silva (2009) Diversidade de aves em uma área de caatinga arbórea antropizada no município de Pio IX no estado do Piauí, Brasil. CBO XVII p. 78.
- Vilarta, M.R. & W.R. Silva (2013) Padrões de uso do espaço do urubu-de-cabeça-preta (*Coragyps atratus*, cathartidae) no campus da Unicamp. CBO XX p. 444.
- Vilas-Bôas, M.M., B.J.M. Almeida, J. Ruiz-Esparza, S.F. ferrari & A.S. Ribeiro (2012) Estratégias de forrageamento e preferência alimentar do gavião-caramujeiro (*Rostrhamus sociabilis*, Accipitridae). CBO XIX p. 170
- Vilela, H.A.L.S., A.B. Andrade, R.O. Gonçalves & M.A. Efe (2017) Natural history and conservation of Alagoas antwren, *Myrmotherula snowi*. CBO XXIV p. 76.
- Vilela, H.A.L.S., A.B.A.M.T. Oliveira & M.A. Efe (2016) Desconstrução de ninho em *Florisuga fusca*. CBO XXIII p. 150.
- Vilela, H.A.L.S., C.V. Gazele, A.B. Andrade & M.A. Efe (2015) Descrição de nove ninhos de aves em um fragmento de Mata Atlântica em Murici - AL. CBO XXII p. 201.
- Vilela, H.A.L.S., J.F. Lima, L.W.L. Araújo & M.A. Efe (2014) Estado atual da distribuição de *Myrmotherula snowi* (Aves: Thamnophilidae) no Centro de Endemismo Pernambuco. CBO XXI p. 109.
- Vilela, H.S.L.S., A.B.A.C.V. Gazele, M.T. Oliveira & M.A. Efe (2016) Padrão de assistência dos adultos na incubação do ninho. CBO XXIII p. 222.
- Vilela, V. O., Guedes, N.M.R., Araújo, F.R., Solari, C.A., Filiú, W. F. O., Catelan, V.L., Alves, M.M., Carmo, M.A., Souza, R.A. & Vargas, F.C. (2001) *Salmonella* Bredney em arara-azul *Anodorhynchus hyacinthinus*. CBO IX.
- Villela, A.L.F. & M.J.R. Paranhos da Costa (1996) Comportamento alimentar e reação a espantalhos da pomba-amargosa em culturas de soja. CBO V p. 129-130.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Villén, E.A., Brutti, A.J., Vargas, A.B. et al. (1985) Etograma de alguns comportamentos inatos de *Amazonetta brasiliensis*, marreca-pé-vermelho. Semana Universitária Gaúcha de Debates Biológicos XXIII - Anais. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. p. 23.
- Vitorino, B.D., A.V.B. Frota & R.S. Nunes (2016) Aves de um fragmento florestal no município de Comodoro, Mato Grosso. CBO XXIII p. 173.
- Vogel, H.F., V.E.A. McCarron. & J.J. Zocche (2017) Use of artificial perches by birds for ecological restoration in Cerrado and Atlantic Forest in Brazil. CBO XXIV p. 217.
- Vogeley, P., R. Cavalcanti & A.A. Madureira (2019) Importância de um fragmento urbano de Cerrado na conservação de espécies ameaçadas, endêmicas, raras e migratórias. CBO XXVI p. 177.
- Voloch, C.M., C.E.G. Schrago & C.A.M. Russo (1987) Análise da posição filogenética da cigana (*Opisthocomus hoazin*). CBZ XIV.
- Volpato, G.H. et al. (2004) Abundância e distribuição da família Dendrocolaptidae na Floresta Atlântica da bacia hidrográfica do rio Tigabi, Paraná, Brasil. CBO XII p. 412.
- Volpato, G.H. et al. (2004) Abundância e distribuição da família Formicariidae na Floresta Atlântica da bacia hidrográfica do rio Tibagi, Paraná, Brasil. CBO XII p. 413.
- Volpato, G.H., Anjos, L., Mendonça, L. B., Loures-Ribeiro, A., Gimenes, M.R. & Lopes, E. V. (2001) Preferência de área e de substrato durante o forrageio das aves que se alimentam no solo na Universidade Estadual de Londrina (Paraná). CBO IX p. 394-395.
- Volpato, G.H., Anjos, L., Mendonça, L. B., Loures-Ribeiro, A., Gimenes, M.R. & Lopes, E. V. (2001) Análise das estratégias de forrageamento das aves que se alimentam no solo na Universidade Estadual de Londrina, Paraná. CBO IX p. 395-396.
- Volpe, M.M. & Pinho, J.B. (2000) Estrutura da comunidade de aves em uma cordilheira alterada e em um brejo no Pantanal Mato-grossense, Matogrosso. CBO VIII p. 295.
- Volpe, M.M., Forte Neto, J.B., Pereira, A.R., Diaz, D., Lobão, P. S. P. & Meira, L.P. C (2003) Avaliação da avifauna na área de influência da Linha de Transmissão LT 230 kV, Poções–Brumado (Bahia- Brasil). CBO XI.
- Von Matter, J. et al. (2004) Primeiro registro fotodocumentado de *Hydropsalis torquata* (Aves: Caprimulgidae) para a Ilha dos Marinheiros, Rio Grande, RS. CBO XII p. 414.
- Von Matter, S. (2004) Preferência de cor por beija-flores quanto a escolha da flor visitada. CBO XII p. 415.
- Von Matter, S. (2005) Uso de aeromodelos na automação da instalação de redes de neblina para estudos de dosséis florestais. CBO XIII p. 206.
- Von Matter, S. (2013) Como promover a manutenção de populações e comunidades de aves frente a urbanização. CBO XX p. 389.
- Von Matter, S. (2014) A incrível insônia do sabiá-laranjeira (*Turdus rufiventris*), investigada por mil cidadãos cientistas. CBO XXI p. 305.
- Von Matter, S. (2016) A colisão de aves em estruturas de vidro no Brasil, programa nacional de monitoramento de colisões através da ciência cidadã. CBO XXIII p. 90.
- Von Matter, S. (2009) Técnicas de acesso e captura de espécies no topo de florestas e suas aplicações a pesquisa das aves de dosséis florestais. CBO XVII p. 72.
- Von Matter, S., J. Gatti, W. Menq & M. Dutra (2014) A coruja-orelhuda faz ninho em árvores? Aspectos da biologia reprodutiva de *Asio clamator*. CBO XXI p. 213.
- Vooren, C.M. (1985) Migrações e ocorrências de aves marinhas na costa sul do Brasil. CBZ XII p.266-267.
- Vooren, C.M. & M.Â. Isoldi (1986) Sobre a ocorrência de polietileno nas moelas de aves marinhas. CBZ XIII p.188.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Vooren, C.M., G.A.L. Brandão, A. Filippini et al. (1982) Shore and sea birds of South Brazil. Simpósio Internacional sobre Utilização de Ecossistemas Costeiros. Rio Grande: Fundação Universidade de Rio Grande. p.127.
- Vooren, C.M., N. Novelli & A. Krob (1984) As migrações e as relações ecológicas das aves da praia do Cassino, Rio Grande do Sul, Brasil. CBZ XI p.330.
- Voss, W.A. (1990) Resultados de um censo-piloto de aves livres, pelo método de mapeamento, no Parque Zoológico da Fundação Zoobotânica do RGS. ENAV VI - Anais. p.20.
- Voss, W.A., V.E. Tampuson & C.E. Caye (1989) Nota sobre algumas aves neárticas e neotropicais de hábito migratório, observadas no município de Triunfo, Rio Grande do Sul, Brasil. ENAV V - Anais. p. 20-21.
- Wagener, T.L.S., L.E.S. Santos, R.S. Almeida, N.P. Prestes & M.M. Krügel (2019) Gubernetes yetapa (Aves: Tyrannidae) as a nest helper: a report. CBO XXVI p. 130.
- Wajntal, A. (1996) Genética e conservação de aves. CBO V p. 191-205.
- Wajntal, A. & C.Y. Miyaki (2005) Datações moleculares em três famílias de aves revelam um padrão temporal de diversificação. CBO XIII p. 238.
- Wajntal, A., S.L. Pereira & E.T. Grau (2009) Recuperação e reintrodução do mutum do alagoas *Mitu mitu* (Linnaeus, 1766) usando um estoque de cativo potencialmente híbrido. CBO XVII p. 38.
- Wajntal, A., E.T. Grau, S.L. Pereira & L.F. Silveira (2002) Marcadores moleculares confirmam a validade da espécie e contribuem para o programa de reprodução em cativeiro do mu Tum, *Mitu mitu*. CBZ XXVI.
- Wajntal, A., E.T. Grau, S.L. Pereira & L.F. Silveira (2002) Análises filogenéticas preliminares sugerem que as espécies de *Pipile* pertencem ao gênero *Aburria* Reichenbach, 1853 (Galliformes: Cracidae). Simpósio de Genética de Aves Neotropicais I, São Carlos. Anais.
- Wajntal, A., E.T. Grau, S.L. Pereira, L.F. Silveira & E. Höfling (2002) Preliminary phylogenetic analysis suggests that *Pipile* species belongs to genus *Aburria* Reichenbach, 1853 (Galliformes: Cracidae). IOC XXIII.
- Wandembruck, A. et al. (2004) Ecoturismo de base comunitária integrado ao projeto de conservação do papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*): uma experiência no Parque Nacional do Superagui. CBO XII p. 416.
- Weckstein, J.D., J. Bates & A. Aleixo (2006) Micro and Macroevolutionary perspectives into the cophylogenetic history of toucans and their chewing lice. International Congress on Phthiraptera III. Buenos Aires. Abstracts. P. p. 54-54.
- Weckstein, J.D., J. Bates & A. Aleixo (2006) Micro and Macroevolutionary perspectives into the cophylogenetic history of toucans and their chewing lice. Meeting of the Entomological Society of America 54th. Indianapolis. Abstracts. P. 0814.
- Weckstein, J.D., S. Patel, H. Lutz, J.S.L. Patane, J. Bates & A. Aleixo (2012) Molecular phylogenetics and the patterns and timing of diversification of Toucans (Family: Ramphastidae). Annual Meeting of the Association for Tropical Biology and Conservation 49. Bonito. Program and Abstracts.
- Weckstein, J.D., S. Patel, H. Lutz, J.S.L. Patane, J. Bates & A. Aleixo (2010) Molecular phylogenetics and the pattern and timing of diversification of toucans (Family: Ramphastidae). IOC XXV p. 10.
- Werther, K. (1996) Aspergilose e candidíase em aves silvestres de cativeiro. CBO V p. 105-106.
- Westcott, P.W. (1985) Kleptoparasitism and territoriality by *Myiornis auricularis* (Passeriformes, Tyrannidae). CBZ XII p. 282.
- Westcott, P.W. (1986) Flutuação populacional de beija-flores (Aves, Trochilidae) na região de Londrina - PR. CBZ XIII p. 190.
- Westcott, P.W., M.O. Pitta, A.M. Borsatto, J.M. Xavier, R. Rosa & M. Mannu (1987) Levantamento e potencial reprodutivo das aves de uma zona urbana, Londrina-PR. CBZ XIV. p.244.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Weyland-Vieira, M.C., J.P.P. Carauta, R. Parrini, S.B. Souza, W.A. Delgado & J.F. Pacheco (1997) Wildlife corridors linking forest fragments, Lagoa Farm, Monte Belo, Minas Gerais State, Brazil. World Forestry Congress XI, Antalya. XI World Forestry Congress, Summaries of voluntary papers. Antalya: FAO, 1997. v. 3. p. 18.
- Whitney, B.M. & J.F. Pacheco (1996) Novos dados sobre distribuição, comportamento e vocalizações da Maria-corrúira *Euscarthmus rufomarginatus*, tiranídeo ameaçado de extinção. CBO IV p. 127.
- Whitney, B.M. & J.F. Pacheco (1996) Novos dados sobre distribuição, comportamento e vocalizações da Maria-corrúira *Euscarthmus rufomarginatus*, Tiranídeo ameaçado de extinção. CBO V p. 127.
- Whitney, B.M. & J.F. Pacheco (1995) Two species of *Neopelma* Tyrant-manakins in southeastern Brazil and diversification within the *Neopelma* / *Tyranneutes* complex: implications of the subspecies concept for conservation. CON V Resúmenes. p. 45. Asunción: Sociedad de Biología del Paraguay.
- Whitney, B.M. & J.F. Pacheco (1995) Two species of *Neopelma* Tyrant-manakins in southeastern Brazil and diversification within the *Neopelma*/ *Tyranneutes* complex: implications of the subspecies concept for conservation. CON V, Asunción. V Congresso de Ornitol. Neotrop. Asunción: Sociedad de Biología del Paraguay, 1995. p. 45-45.
- Whittaker, A., A.M.P. Carvalhaes & J.F. Pacheco (1994) Extensão de distribuição de passeriformes suboscines no Parque Nacional do Jaú, Amazonas. CBO IV p. 56.
- Whittaker, A., A.M.P. Carvalhaes & J.F. Pacheco (1994) Registros inéditos de duas aves noturnas para o Parque Nacional do Jaú, Amazonas: *Nyctibius leucopterus* e *Ciccaba huhula*. CBO IV p. 85.
- Willis, E.O. (1986) Aves e revoadas de cupins. CBZ XIII p. 186.
- Willis, E.O. (1989) Aves dispersoras do palmito (*Euterpe edulis*): a possibilidade de extinção em matas pequenas. CBZ XVI p. 144.
- Willis, E.O. (1990) *Hylophilus poicilotis* e *H. amaurocephalus* (Vireonidae) são espécies simpátricas. CBZ XVII p.167.
- Willis, E.O. (1988) Land-bird migration in São Paulo, Southeastern Brazil, p. Congressus Internationalis Ornithologici XIX - H Ovellet (ed) Acta. P. 754-764. Ottawa: University of Ottawa Press.
- Willis, E.O. (1990) A especiação nas aves brasileiras. ENAV IV. P. 85-91.
- Willis, E.O. (1980) Species reduction in remanescent woodlots in southern Brazil. IOC XVII - Acta (Berlin 1978). 2: 783-786.
- Willis, E.O. (1986) Diversidade de aves em áreas remanescentes de vegetação natural. p 19-99. In: Tundisi, J.G. (coord.). Simpósio Anual da ACIESP 10. Vol. II. Anais. São Carlos.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1992) Desaparecimento de aves no Estado de São Paulo, relacionado com uso de ambientes interioranos. CBO II R 66.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1987) Nidificação de inverno de *Iodopleura pipra* (Lesson, 1831) (Aves, Cotingidae). CBZ XIV p. 149.
- Willis, E.O. & Y. Oniki (1988) Entrada de aves de zonas secas no Estado de São Paulo com o desmatamento. CBZ XV p. 494.
- Willrich, G., M.R. Lima & L. Anjos (2015) The role of environmental heterogeneity on forest bird diversity in a Reserve in southern Brazil. CBO XXII p. 163.
- Winandy, G. (2016) Diferenças entre o desempenho cognitivo de um Passeriformes e um Psittaciformes. CBO XXIII p. 108.
- Winn, B. (2017) History of the international shorebird survey (ISS). CBO XXIV p. 30.
- Wischoff, U., F. Marques-Santos, L.T. Manica, J.J. Roper & M. Rodrigues (2017) Aggressive and bold White-rumped swallows provision less for their offspring. CBO XXIV p. 142.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Witeck, A.J. (1988) Dados preliminares sobre *Falco peregrinus* na cidade de Rio Grande. ENAV III - Anais. p.117-119.
- Witeck, A.J. (1992) Observação e anilhamento de aves de praia do município de Rio Grande, RS. ENAV V - Anais. p.63.
- Witeck, A.J. & Gomes, C. (1992) Observação e anilhamento de Falconiformes no município de Rio Grande, RS. ENAV V - Anais. p.36.
- Wolf, W.R., M. Zuchetto & S.J. Nunes (2012) Efeitos de borda e urbanização sobre a comunidade de aves de três fragmentos no município de Tangará da Serra – MT. CBO XIX p. 120
- Xavier, F.F. (2001) Avaliação da avifauna de mata inundável no sistema de baías Chacororé – Sinhá Mariana, pantanal Mato-grossense CEB VI p.
- Xavier, R. & R. Cintra (2015) A influência da profundidade delagos na abundância de aves piscívoras no Arquipélago de Anavilhanas, Amazônia Central. CBO XXII p. 191.
- Xavier, R. & R. Cintra (2015) Efeito da riqueza de habitats marginais de lagos sobre a abundância de aves piscívoras no Arquipélago de Anavilhanas, Amazônia Central. CBO XXII p. 192.
- Yabe, R. S., Marques, E.J., Lino, C.M. & Fernandes, M. P. (2000) Padrões de deslocamento de aves entre capões do Pantanal do Abobral, Corumbá, Mato Grosso do Sul. CBO VIII p. 218.
- Yamashita, C. (1985) Sobre o comportamento de *Anodorynchus leari* (Bonaparte) (Psittaciformes). CBZ XII R-526.
- Yamashita, C. (1987) Técnicas de captura para marcações qualitativas. ENAV II - Anais. p. 76-97.
- Yamashita, C. & A.G.M. Coelho (1985) Ocorrência de *Ara maracana* e *Pyrrhura leucotis* em Serra Negra (PE). CBZ XII p. 255-256. .
- Yamashita, C. & M.P. Valle (1985) Ninhais coloniais no município de Poconé, MT. CBZ XII R-534.
- Yamashita, C. & M.P. Valle (1985) Sobre as aves de hábito saprófito. CBZ XII R-578.
- Yamashita, C. & M.P. Valle (1986) Sobre anilhamento e migração de *Mycteria americana* no Pantanal. ENAV II - Anais. p. 196-197.
- Yamashita, C. & P.T.Z. Antas (1985) Sobre intermediários entre *Aratinga jandaya* e *Aratinga auricapilla* (Psittacidae, Aves). CBZ XII R. 526.
- Yamashita, C. & P.T.Z. Antas (1985) Ocorrência de *Aegolius harissi* (Cassin, 1849) em Brasília (Strigiforme, Strigidae). CBZ XII R-558.
- Zaca, W. (1997) Avifauna do Parque Municipal do Itapetinga (Grota Funda), município de Atibaia, SP. Congresso Aberto aos Estudantes de Biologia II.
- Zaiden, T., P.C.A. Santos Junior & G.A. Caetano (2009) Levantamento preliminar da avifauna do Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, Campinas, São Paulo. CBO XVII p. 98.
- Zanon, M.S., E.A. Ribeiro, L.M.V. Bardeles & C.S.L.M. Machado (2014) Um lar para nossas aves: protegendo a RPPN El Nagual, Magé, RJ, por meio de um guia para divulgação científica. CBO XXI p. 303.
- Zeringóta, V., R. Maturano, D. McIntosh, E. Daemon, J.L.H. Faccini, T.O.S. Senra, M.M. Oliveira & M.O. Caio (2016) Birds as host of *Haemaphysalis leporispalustris* (Acari: Ixodidae) in an Atlantic Forest in southeastern Brazil. CBO XXIII p. 231.
- Zermiani, A.E., L.A. Funez, S.C. Piontkewicz, A.E. Rupp & C.E. Zimmermann (2013) Comunidade de aves de um remanescente florestal do município de Rodeio, SC. CBO XX p. 114.
- Zilio, F. (1987) Dieta de *Speotyto cunicularia* (Aves: Strigiformes) no litoral norte do Rio Grande do Sul, Brasil, Durante o verão de 2001. CBZ XIV.
- Zilio, F. (2002) Dieta de *Speotyto cunicularia* (Aves, Strigiformes) no litoral norte do Rio Grande do Sul, durante o verão de 2001. CBZ XXIV.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Zilio, F. (2009) Biologia reprodutiva do gavião-de-penacho, *Spizaetus ornatus*, no sul do Brasil. CBO XVII p. 20.
- Zilio, F. (2009) Diversidade strigiformes em florestas de altitude no sul do Brasil e efeitos de métodos de amostragem. CBO XVII p. 73.
- Zilio, F. & J.O. Meneguetti (2000) Composição da dieta de *Falco sparverius* na costa norte do estado do Rio Grande do Sul. p. 286. Salão de Iniciação Científica 12 - Resumos. Porto Alegre: PUC.
- Zilio, F. & M.A. Pizo (2004) Uso do hábitat para forrageio por *Falco sparverius* (Aves: Falconidae) e *Athene cunicularia* (Aves: Strigidae) numa região de dunas no nordeste do Rio Grande do Sul. CBO XII p. 417.
- Zima, P.V.Q., C.H. Biagolini-Jr., D.F. Perrella, L. Ribeiro-Silva & M.R. Francisco (2015) Comportamento reprodutivo do Tangarádançarino, *Chiroxiphia caudata* (Aves, Pipridae). CBO XXII p. 43.
- Zimmerman, C.E. (1993) Sobre a dispersão de *Euterpe edulis* Martius (Palmae) por aves em formações vegetais secundárias. CBO III Paineis 31.
- Zimmerman, C.E. (1993) Aspectos da biologia de *Dacnis nigripes* (Passeriformes-Coerebidae) no Estado de Santa Catarina. CBO III Paineis 32.
- Zimmerman, C.E. (1990) Nota preliminar sobre a dispersão do palmito: *Euterpe edulis* por Passeriformes. CBZ XVII p. 185.
- Zimmerman, C.E. (1991) Aves observadas se alimentando dos frutos de amoreira (*Morus nigra*). CBZ XVIII p. 363.
- Zimmerman, C.E. (1990) Registros de campo para aves do Estado de Santa Catarina - Universidade Regional de Blumenau. ENAV VI. p. 84-91.
- Zimmermann, C.E. (1991) Novas informações sobre a avifauna do Parque Ecológico Artex. CBO I p. 31.
- Zimmermann, C.E. (2001) Avifauna da área de Influência do Corredor Ecológico do Atlântico Sul (Biorregião de Zimbros, Santa Catarina). CBO IX.
- Zimmermann, C.E. (2002) A avifauna do litoral norte catarinense - espécies raras e pouco conhecidas. CBZ XIV.
- Zimmermann, C.E., C. Kriek, C.A. Kriek, D. Fink, C.S. Brandt & C.A. Borchardt Junior (2003) Morfometria de *Turdus rufiventris* Vieillot, 1818, (Muscicapidae – Turdinae) no Parque Das Nascentes – Blumenau/Santa Catarina. CBO XI.
- Zimmermann, C.E., D.S. Santos, C.A.K. Santos & L.G. Assunção (2002) O uso de poleiros naturais para recuperação de florestas ciliares. Simpósio Regional de Mata Ciliar - Anais. p. 70-75.
- Zocche, J.J. & A.P. Cruz-Neto (2012) Estimativa da densidade de adultos e da abundância de ninhos de *Cinclodes pabsti* Sick, 1969 (Furnariidae) em habitats marginais ao longo de estradas nos campos de cima da serra, sul do Brasil. CBO XIX p. 121
- Zocche, J.J. & A.P. Cruz-Neto (2012) Reuso de cavidades para nidificação por *Cinclodes pabsti* (Furnariidae) dentro e entre estações reprodutivas. CBO XIX p. 171
- Zocche, J.J. & Costa, S. (2004) Avifauna silvestre atropelada em rodovias no extremo sul catarinense associada ao tipo de paisagem. CBO XII p. 418.
- Zocche, J.J., F. Carvalho & R.A. Mendonça (2009) Aspectos da biologia comportamental de *Cinclodes pabsti* sick, 1969 (Furnariidae). CBO XVII p. 21.
- Zocche, J.J., R.Á. Mendonça & F. Carvalho (2009) Biologia reprodutiva de *Cinclodes pabsti* sick, 1969 (Furnariidae). CBO XVII p. 20.
- Zorzal, R.R. & C. Duca (2014) Avaliação da sobrevivência de Passeriformes apreendidos em relação a dois métodos de soltura na natureza. CBO XXI p. 197.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Zorzin G. & C.E.R.T. Benfica (2009) Caso documentado de hibridismo entre duas espécies de Emberizídeos, *Coryphospingus pileatus* x *Coryphospingus cucullatus*, no noroeste do estado de Minas Gerais. CBO XVII p. 101.
- Zorzin, G. et al. (2004) Dados sobre a biologia reprodutiva de *Buteogallus meridionalis* (Falconiformes - Accipitridae), na Apa Carste de Lagoa Santa - MG. CBO XII p. 419.
- Zorzin, G. et al. (2004) Novas espécies de falconiformes registradas no Parque Estadual do Rio Doce. CBO XII p. 420.
- Zorzin, G., M. Canuto, C.E.A. Carvalho & E.P.M. Carvalho Filho (2004) Levantamento preliminar da Strigifauna ocorrente na APA Carste de Lagoa Santa-MG. CBZ XXV.
- Zucca, C. F. & T. Schlemmermeyer (2003) Avifauna do Córrego do Touro e da área de proteção do Projeto Cumandaí, no município de Naviraí, MS. CBO XI.
- Zucchetto, M., J. Pinho & S. Diniz (2016) A estrutura da vegetação determina a composição de aves no Cerrado?. CBO XXIII p. 243.
- Zucchetto, M., J.B. Pinho, S.M. Almeida, J.R. Almeida, E.R. Bueno & G.A. Leite (2014) Avifauna da região amazônica meridional do estado de Mato Grosso. CBO XXI p. 161.
- Zucchetto, M., J.L.C. Paula, E.R. Bueno, J.F. Amaral, T. Kasseny, C. Nunes & J.B. Pinho (2016) Registro de ocorrência de *Geothlyps agilis* (Wilson, 1812) no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. CBO XXIII p. 161.
- Zucchetto, M., M.M. Evangelista & J.B. Pinho (2019) Biologia reprodutiva de *Hypocnemoides maculicauda* (Passeriformes: Thamnophilidae) no Pantanal Norte. CBO XXVI p. 126.
- Zucchetto, M., W.R. Wolf & S.J. Nunes (2012) Distribuição de *Athene cunicularia* (Molina, 1782), coruja buraqueira na área urbana do município de Tangará da Serra – MT. CBO XIX p. 122
- Zulian, V., A.S. Volinski, E.S. Müller & M.V. Petry (2014) Caracterização da vegetação utilizada como dormitório por *Amazona vinacea* (Kuhl, 1820) no sul do Brasil. CBO XXI p. 243.
- Zulian, V., A.S. Volinski, E.S. Müller & M.V. Petry (2014) Variação populacional de *Amazona vinacea* (Kuhl, 1820) em um dormitório no sul do Brasil. CBO XXI p. 244.
- Zulian, V., E.S. Müller, A.S. Volinski & M.V. Petry (2013) Comportamentos de *Amazona vinacea* ao chegar no dormitório. CBO XX p. 411.
- Zulian, V., E.S. Müller, K.L. Cockle, A. Lesterhuis, R. Tomasi Júnioir, N.P. Prestes, J. Martinez & G. Ferraz (2019) Addressing multiple sources of uncertainty in estimation of parrot abundance from roost counts: a study with *Amazona vinacea*. CBO XXVI p. 29.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

Publicações em jornais e revistas não científicas

- Braga, R. (1967) Não matem o jacu-verde! Manchete 797, 20 out. 38.
- Carmo, A.J. (1999) Tuiuiús invadem minipantanal do interior. O Estado de São Paulo. 11 de abril de 1999.
- Castro, J. & M. Pinho (1997) O alerta das aves marinhas. A Tarde, Supl. Rural, Salvador 3 jul 97: 6-7.
- Faria, A. & D. Silva (1936) A pesca nas Roccas e aprelhametno dos pescadores nordestinos e fauna ornitológica do Atol. A Voz do Mar 128: 122-124.
- Gliesch, R. (1925) A fauna de Torres. A Voz do Mar 6(55): 11-15, 56(9-13), (57): 17-22, (58): 19-24, (59): 9-11, (60): 9-12.
- Grande, J. [pseu. Menke, C.H.] (1974) Nossas aves de banhado. Correio do Povo, Porto Alegre, 14 abr. Suplemento Rural.
- Ihering, R. (1929) Doutora Emilia Snethlage. O Estado de São Paulo, 25 de dezembro.
- Lima, P.C. (1994) As aves oceânicas na Bahia (A morte no mar). A Tarde, Supl. Rural, 12 maio: 8-9.
- Lima, P.C. (1993) Falco peregrinus. A morte no Terceiro Mundo. A Tarde, Supl. Rural, 14 janeiro: 10.
- Lima, P.C. (1992) Censo internacional de aves aquáticas na região neotropical. A Tarde, Supl. Rural, 20 agosto: 12.
- Lima, P.C. (1994) As aves de rapina na Bahia. A Tarde, Supl. Rural, 20 janeiro: 12.
- Lima, P.C. (1994) As aves da Chapada Diamantina da Bahia. A Tarde, Supl. Rural, 20 outubro: 12.
- Lima, P.C. (1998) O Museu de Ciências Naturais da CETREL. A Tarde, Supl. Rural, 23 abril: 6-7.
- Lima, P.C. (1993) Ituberá, um paraíso ecológico. A Tarde, Supl. Rural, 23 abril: 6-7.
- Lima, P.C. (1991) O quiri-quiri (Falco sparverius). A Tarde, Supl. Rural, 28 novembro: 12.
- Lima, P.C. (1999) As araras do Brasil. A Tarde, Supl. Rural, 4 outubro: 4-5.
- Lima, P.C. (1991) A fauna existente na área da CETREL (Central de Tratamento de Efluentes Líquidos - Camaçari - Bahia). A Tarde, Supl. Rural, 5 dezembro: 12.
- Lima, P.C. (2001) O comportamento animal. A Tarde, Supl. Rural, 5 fevereiro: 4-5.
- Lima, P.C. & S.S. Santos (2000) A introdução de aves em habitats diferentes poderá levar espécies à extinção. A Tarde, Supl. Rural, 14 agosto: 4-5.
- Lima, P.C. & S.S. Santos (2000) Os sabiás da Bahia. A Tarde, Supl. Rural, 15 maio: 4-5.
- Lima, P.C. & S.S. Santos (1998) CETAS: uma ferramenta no combate ao tráfico de animais. A Tarde, Supl. Rural, 21 dezembro: 4-5.
- Lima, P.C. & S.S. Santos (2000) As corujas da Bahia. A Tarde, Supl. Rural, 22 maio: 4-5.
- Lima, P.C. & S.S. Santos (2001) A Bahia possui 18 espécies catalogadas de pica-paus. A Tarde, Supl. Rural, 26 fevereiro: 4-5.
- Lima, P.C. & S.S. Santos & C.M. Barreto (1999) Garça-vaqueira: colonização e migração. A Tarde, Supl. Rural, 11 Janeiro: 4-5.
- Lima, P.C., H. Hays, R.C.F.R. Lima & S.S. Santos (2001) As gaivotas-róseas da Bahia. A Tarde, Supl. Rural, 8 outubro: 4-5.
- Lima, P.C., S.S. Santos & R.C.F.R. Lima (1999) As aves migratórias do litoral norte da Bahia. A Tarde, Supl. Rural, 10 maio: 4-5.
- Lima, P.C., S.S. Santos & R.C.F.R. Lima (1999) Os periquitos da Bahia. A Tarde, Supl. Rural, 13 dezembro: 4-5.
- Lima, P.C., S.S. Santos & R.C.F.R. Lima (1999) Os pássaros dançarinos da Bahia. A Tarde, Supl. Rural, 25 outubro: 4-5.
- Lima, P.C., S.S. Santos & R.C.F.R. Lima (1999) As aves raras e espécies ameaçadas de extinção no litoral norte da Bahia (e a redescoberta do Nyctibius leucopterus, Wied 1821, após 177 anos). A Tarde, Supl. Rural, 31 maio: 4-5.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

- Lima, P.C., S.S. Santos & R.C.F.R. Lima (2000) As andorinhas e o fenômeno da migração. A Tarde, Supl. Rural, 25 dezembro: 4-5.
- Lima, P.C., S.S. Santos & R.C.F.R. Lima (2000) Os urubus. A Tarde, Supl. Rural, 7 fevereiro: 4-5.
- Lima, P.C., S.S. Santos, C.G. Medeiros & C.M. Barreto (1999) A garça-vaqueira: colonização e migração. A Tarde, Supl. Rural, 11 janeiro: 4-5.
- Lima, P.C., S.S. Santos, J. Ribamar & O.N. Faria (2002) O tráfico de animais na Bahia. A Tarde, Supl. Rural, 26 agosto: 4-5.
- Lordello, L.G.E. (1970) Os pintassilgos da América do Sul. O Estado de São Paulo, Supl. Agrícola. 16(788): 11.
- Ministério do Meio Ambiente (2003) Instrução normativa Nº 3, de 27 de maio de 2003. Diário Oficial da União - Seção 1 101: 88-97.
- Oliveira, R.G. (1970) Visita ao troquilidário de São Paulo. Supl. Rural do Correio do Povo, Porto Alegre, 3/7/1970, p. 7.
- Pinho, M.S. & J.O. Castro (1997) Corujas-da-torre (*Tyto alba*). A Tarde, Supl. Rural, Salvador 27 mar 97: 6-7.
- Pinto, O. (1956) Meio século de ornitologia em São Paulo. A Gazeta, São Paulo: 36. 22 de maio.
- Pinto, O. (1954) A zoologia em São Paulo. O Estado de São Paulo 75(24.145): 109.
- Piratelli, A.J. (1993) As aves do Parque Municipal da Grota Funda. O Atibaiense, Atibaia (SP), 3 de julho.
- Piratelli, A.J. (1997) As aves da região como alvo de pesquisas científicas. Diário de Três Lagoas (MS), 8 de novembro, p. 4.
- Silva, J.M.C. (1991) Os beija-flores. O Liberal, Belém, p. B-6, 23 maio 1991.
- Silveira, L.F. (2008) País é o 2º em espécies de pássaros. O Estado de São Paulo, 05 out. 2008.
- Vasconcelos, O. (1983) Emas em cativeiro. O Estado de S. Paulo. Supl. Agrícola 28(1470): 5, 12/10/1983.

Bibliografia de Interesse da Ornitologia Brasileira

Luiz Fernando de Andrade Figueiredo

Membro do Centro de Estudos Ornitológicos – www.ceo.org.br
passarear@com.br

Foto da capa: *Thraupis sayaca*, sanhaço-cinzeno, alimentando de frutos de aroeira-pimenteira. Parque Cidade de Toronto, São Paulo, SP. Foto do autor.